

ARDON®

WORKWEAR & OUTDOOR

ARDON®

WORKWEAR
& OUTDOOR







obsah

4 **PRACOVNÍ ODĚVY**

258 **OUTDOOR ODĚVY**

418 **PRACOVNÍ OBUV**

512 **OUTDOOR OBUV**

542 **PRACOVNÍ RUKAVICE**

602 **OCHRANA ZRAKU**

662 **OCHRANA HLAVY**

684 **OCHRANA DÝCHACÍCH CEST**

716 **OCHRANA SLUCHU**

736 **OCHRANA PROTI PÁDU**

756 **DROGERIE**

pracovní oděvy





pracovní oděvy





MUŽI

24 **montérkové oděvy**
26 REFIWAN®
36 CREATRON®
54 4xstretch®
72 CREATRON®CAMO
82 URBAN+
100 NEON
112 NEON WINTER
118 SUMMER
128 VISION
138 VISION WINTER
140 R8ED+®
146 4TECH
152 COOL TREND REFLEX
158 COOL TREND
166 COOL TREND WINTER
167 KLASIK
168 2STRONG
170 **svářecí oděvy**
174 **výstražné oděvy**
214 **oděvy do deště**
224 **bílé oděvy**
225 **jednorázové oděvy**

ŽENY

232 **montérkové oděvy**
251 **bílé oděvy**

DĚTI

252 **montérkové oděvy**

257 **DOPLŇKY**

ARDON® AIM HIGH®

Ve společnosti ARDON® vnímáme udržitelnost jako cestu neustálého zlepšování všech našich procesů za účelem co nejnižšího negativního dopadu na životní prostředí a společnost. Udržitelnost stavíme na pilířích kvality, odolnosti, nadčasového designu a technologického vývoje materiálů našich produktů. Všechny naše procesy pravidelně podrobujeme kritickému zhodnocení, inovujeme a neustále hledáme novější a udržitelnější cesty.

ECOVADIS

Jsme hrdí na to, že jsme získali prestižní odznak Committed od společnosti EcoVadis, mezinárodní autority v oblasti hodnocení udržitelnosti. EcoVadis hodnotí společnosti na základě jejich výkonnosti udržitelnosti v oblasti životního prostředí, pracovních podmínek a lidských práv, etiky a udržitelných nákupů. Tento systém pomáhá firmám po celém světě měřit a porovnávat své postupy s globálními standardy.

Při historicky prvním hodnocení jsme dosáhli skóre 56 bodů a 62. percentilu. Tento výsledek znamená, že patříme mezi 38 % nejlepších firem v globálním měřítku EcoVadis. Odznak Committed od EcoVadis je významným uznáním našeho neustálého úsilí o zlepšování našich operací a postupů. To nás motivuje k další práci a inovacím, které přispívají nejen k ochraně životního prostředí, ale také k podpoře férových pracovních podmínek a etického chování v celém našem dodavatelském řetězci.

OEKO TEX STANDARD 100

Naším posláním je ochrana vašeho zdraví a ohleduplnost k životnímu prostředí, proto naše oděvy testujeme dle kritérií OEKO-TEX® Standard 100 na nepřítomnost látek nebezpečných a škodlivých lidskému zdraví. Chceme mít jistotu, že naše oblečení neohrožuje zdraví našich zákazníků, ani neuvolňuje škodlivé chemické látky do okolního prostředí na konci svého životního cyklu.

Certifikaci OEKO-TEX® Standard 100 udělují na základě provedeného testování nezávislé instituty OEKO-TEX®. Testovací kritéria zahrnují regulované a neregulované chemikálie, těžké kovy, karcinogeny, alergeny a hormonální disruptory. Certifikace také zahrnuje požadavky na barviva, změkčovadla, konzervanty a ochrany proti plísním. Kritéria testování jsou každoročně revidována dle nejnovějších vědeckých poznatků a v mnoha případech mezní hodnoty přesahují národní i mezinárodní požadavky.

GLOBAL RECYCLED STANDARD

License Number GCL 301280-GRS

Jsme držiteli certifikace Global Recycled Standard, která hodnotí nejen používání recyklovaných materiálů v našich výrobcích ARDON®, ale klade také důraz na sociální a environmentální odpovědnost v celém našem dodavatelském řetězci.

Tento standard vyžaduje dodržování etických pracovních podmínek, včetně zajištění bezpečného a zdravého pracovního prostředí a ochrany lidských práv. Zároveň je kladen důraz na environmentální udržitelnost, což zahrnuje efektivní správu zdrojů, minimalizaci odpadu a šetrné zacházení s chemikáliemi.

GRS certifikace tedy nejen potvrzuje, že naše produkty jsou vyrobené s obsahem recyklovaného materiálu, ale také zajišťuje, že výroba probíhá s respektem k životnímu prostředí a lidským právům. Certifikace OEKO-TEX® Standard 100 a GRS jsou každoročně přehodnocovány a je pro nás tak nezbytné udržovat vysoký standard kvality našich výrobků a veškerých našich procesních činností.

ARDON® AIM HIGH®

ENVIRONMENT

V rámci našeho závazku k eliminaci negativního dopadu naší činnosti na životní prostředí přijímáme konkrétní opatření. Systematicky měříme a vyhodnocujeme naši uhlíkovou stopu ve všech přímých (Scope 1) a nepřímých (Scope 2) emisích spojených s naší činností. Aktivně pracujeme na analýze a plánování snižování emisí v rámci Scope 3, což zahrnuje emise z našeho hodnotového řetězce.

Lisujeme papírový a plastový odpad, který následně předáváme k recyklaci, čímž jsme výrazně snížili frekvenci svozů odpadu a ušetřili práci našim kolegům na skladě. Biologický odpad kompostujeme a využíváme k hnojení rostlin v okolí našeho skladu, čímž podporujeme místní biodiverzitu. Rozbité palety nevyhazujeme, zajišťujeme jejich opravu a vracíme je do oběhu. Prodloužením životnosti palet chráníme přírodní zdroje.

Šetříme energiemi, vodou i materiálovými zdroji. Ve všech našich prostorách svítíme LED světly s chytrým ovládáním. Dokonale jsme přizpůsobili velikost nákladní brány na velikost našich dodávek, čímž eliminujeme tepelné úniky. Instalací filtrů pro kohoutkovou vodu jsme odstranili potřebu používání jednorázových plastových lahví. Všichni naši zaměstnanci jsou proškolení v třídění odpadu a šetření s energiemi, vodou a materiály.

V oblasti balení a tiskovin se vyhýbáme použití PVC. Na kartonové krabice používáme pouze černobílý potisk, nepoužíváme lak ani laminaci, která znesnadňuje recyklaci. Obaly značky ARDON® navrhujeme z materiálů, které lze recyklovat[1]. Všechny krabice používané při balení výrobků v našem automatickém skladu jsou lepeny přírodním lepidlem a pocházejí z odpovědného lesního hospodářství. Mají certifikaci FSC stejně jako náš katalog a veškerý papír, který používáme v našich kancelářích.

[1] Obaly od výrobků značky ARDON® jsou vyrobeny z polyethylenu, polypropylenu a papírového kartonu.

SOCIAL

Staráme se o vhodné pracovní podmínky v rámci celého našeho hodnotového řetězce. Je pro nás důležité mít jistotu, že výrobky společnosti ARDON® nejsou spojeny s dětskou či nucenou prací nebo nedůstojnými či nebezpečnými pracovními podmínkami. V rámci řízení dodavatelského řetězce vyžadujeme od svých dodavatelů dodržování lidských práv a zajištění důstojných pracovních podmínek. Naši dodavatelé musí projít některým z mezinárodně uznávaných sociálních auditů jako například SMETA, BSCI či SA 8000.

Maximálně dbáme na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, což potvrzuje výjimečně nízký počet pracovních úrazů. Pro naše zaměstnance zajišťujeme ergonomické pracovní nástroje a zařízení, které minimalizují riziko zdravotních problémů spojených s nesprávným držením těla a zatěžováním pohybového aparátu. Poskytujeme příspěvek na stravování i drobné občerstvení přímo na pracovišti. Pravidelná setkání zaměstnanců, která pořádáme, jsou pro nás příležitostí podpořit vzájemnou integritu i vědomí příslušnosti k našemu týmu ARDON®.

Aktivně sponzorujeme řadu sportovních, kulturních a charitativních akcí v našem regionu i mimo něj. Realizovali jsme projekt „Řemeslo je cool“, který cílí na mladou generaci a propaguje učňovské obory a hodnoty tradičních řemesel. Péče o komunitu a její prosperita je pro nás jedním ze základních pilířů úspěšného podnikání.

GOVERNANCE

Implementovali jsme zásady etického chování, které deklarují naši nulovou toleranci ke korupčnímu jednání a jakýmkoliv formám neetického chování. Věříme, že integrita a transparentnost jsou základem pro důvěru našich zákazníků a obchodních partnerů.

Veřejně dostupný systém pro oznamování protiprávního či nekalého jednání poskytuje našim zaměstnancům i externím partnerům bezpečný způsob, jak upozornit na jakékoliv porušení našich interních zásad nebo zákonných předpisů, což umožňuje rychlé a efektivní řešení problémů.

Naši dodavatelé jsou zavázáni dodržovat vysoké etické standardy, které jsou integrální součástí naší společné korporátní kultury a odrážejí se ve všech aspektech naší vzájemné spolupráce.



design

Exkluzivní design autorských oděvních kolekcí značky ARDON®.

Každý oděv ARDON® má svoji originální charakteristickou linii, která je rozpracována do jednotlivých detailů. Kvalitní design je vytvářen s ohledem na pohodlnost a komfort. ARDON® používá vlastní identickou barevnou škálu, díky které je možné kombinovat produkty napříč sortimentem. Montérkové oděvy REFIWAN®, CREATRON®, 4xstretch®, CREATRON®CAMO, URBAN+, NEON, SUMMER, SIGNAL+, PROHEATECT, VISION, R8ED+®, 4TECH, COOL TREND, COOL TREND REFLEX a FLORET jsou registrovanými průmyslovými vzory.



vývoj a výzkum

ARDON® vyvíjí vlastní materiály.

Pro oděvy ARDON® vyvíjíme speciální materiály vyznačující se jedinečnými vlastnostmi, které splňují zákonné normy určené pro pracovní a profesní oděvy. Specifické požadavky na oděv jsou přesně přeneseny do materiálu tak, aby díky jeho optimálním vlastnostem bylo dosaženo výborných parametrů oděvu. Klademe vysoké nároky na odolnost oděvů proti oděru, protržení, stálobarevnost, funkčnost a prodyšnost materiálů.

Při výrobě využíváme speciální tkaniny:

REFIWAN®Fibre
TABIFLEX®
ARDON®BREEFFIDRY
ARDON®OPTIFLANNELS
ARDON®SOFTFLEECE
AMALYTTON
ElasticTECH active
ElasticTECH flexi
NYPAXX
ADN®TOPLYRON
ADN®AGPUREX
ADN®AKREC
ADN®BRILANTEX



3D silhouette

ARDON® vyvíjí speciální 3D střihové konstrukce.

Ergonomicky tvarované střihové konstrukce oděvů ARDON® kopírují přirozený tvar těla a propůjčují všem modelům ARDON® označeným logem 3D SILHOUETTE vynikající siluetní vlastnosti. Oděvy se díky respektování anatomie lidského těla výborně přizpůsobují pohybu bez pocitu omezení a vyznačují se vysokým komfortem nošení i v náročném pracovním prostředí.

materiály

OPTIFLANNELS®

Tato speciální počesaná bavlna má velmi dobrou pevnost v tahu, je odolná proti oděru a přitom si uchovává svoji jemnost. Výborně absorbuje vlhkost, rychle schne a má výborné izolační vlastnosti. Prodyšnost a schopnost odvádět vlhkost umožňuje použití i při vyšší fyzické zátěži.

TABIFLEX®

Maximálně flexibilní funkční tkanina s vysokou přidanou hodnotou. Materiál se vyznačuje navzdory své relativní subtilnosti vysokou odolností proti oděru a opotřebení. Elasticita do čtyř směrů je zárukou maximální volnosti pohybu. Dalším benefitem této sofistikované rychleschnoucí tkaniny je vynikající prodyšnost, stálobarevnost a nemačkavost.

nypaXX®

Lehký a současně hřejivý vícevrstvý materiál s originálním ručně prošívaným vzorem NYPAXX®Contour nabízí optimální poměr mezi komfortem, designem a funkcí, je extrémně pevný, rychleschnoucí a odolný vůči oděru.



ElasticTech® flexi

Třívrstvý funkční membránový softshell je určený pro náročnější klimatické podmínky. Kombinuje optimální hodnoty prodyšnosti a voděodolnosti společně se stoprocentní větruodolností. Tento materiál udrží uživatele v suchu a pohodlí za každého počasí.

ElasticTech® active

Lehký, měkký, velice příjemný materiál kombinující v optimálním poměru větruodolnost, vodoodpudivost a maximální prodyšnost. Tento speciální nemembránový typ softshellu má odlehčenou gramáž s ohledem na co nejvyšší komfort.



SOFTFLEECE®

Velice příjemný, měkký, hřejivý a prodyšný funkční materiál. Má výborné tepelně izolační vlastnosti, dobře odvádí vlhkost, je rychleschnoucí, odolný proti oděru a větru, kdy zaručuje svoji funkčnost i v náročnějších klimatických podmínkách. Díky své pružnosti umožňuje komfortní pohyb.

CORDURA® BRAND FABRIC

Vysoce kvalitní a odolná tkanina z polyamidových vláken, která se vyznačuje maximální pevností a odolností vůči mechanickému opotřebení, zejména oděru. Struktura vláken a speciální metoda tkaní je zárukou, že výrobky z Cordury® jsou několikrát odolnější ve srovnání s tradičním polyamidem.

AMALYTTON®

Speciálně konstruovaná strečová bavlněná tkanina vyznačující se mimořádnými technickými parametry. Poskytuje zvýšenou pevnost a odolnost při zachování elasticity. Dobře odvádí vlhkost. Lehkost a prodyšnost přírodního materiálu poskytuje příjemný pocit při nošení.

ADN® TOPLYRON

Tkanina nejvyšší jakosti, nemačkavá, tvarově stálá a příjemná na dotek. Díky schopnosti odpuzovat prachové částice materiál neelektrizuje, je prodyšný a rychleschnoucí.

ADN® agpurex

Jemná, na dotek příjemná tkanina, komfort zaručuje schopnost absorpce vlhkosti, materiál má vysokou pružnost s paměťovou schopností.

REFIBAN® fibre

Materiál s uhlíkovým vláknem a většinovým podílem bavlny je lehký, prodyšný, má vynikající pevnost, je v souladu s normu ČSN EN ISO 13688, ČSN EN ISO 1149-5 a ČSN EN 61340-5-1, vhodný pro průmyslové praní.

ADN® AKREC

speciální tkanina, která díky unikátní struktuře vláken a příměsi karbonového vlákna účinně odvádí vlhkost z těla na povrch. Materiál vyvinutý pro výrobu luxusního funkčního prádla je oblíbený zejména pro svou prodyšnost, lehkost a elasticitu. Rychleschnoucí látka se vyznačuje jemností, nedráždí pokožku, je příjemná na nošení a vhodná pro vyšší zátěž.

BREEFFIDRY®

Vysoce funkční rychleschnoucí materiál odolný proti větru, prodyšný, se schopností velmi dobře odvádět vlhkost, což uživatelé ocení při vyšší fyzické zátěži. Materiál je lehký, stálobarevný, příjemný a nemačkavý. Díky pružnosti se dokonale přizpůsobuje pohybu, což zajišťuje naprostý komfort při nošení.

ADN® BRILANTEX

Materiál s maximální možnou pevností při minimálním objemu, odolný, prodyšný, extrémně pružný, chrání před UV zářením, má antibakteriální vlastnosti a výbornou tepelnou vodivost, díky uzavřené struktuře vláken eliminuje podráždění pokožky a poskytuje maximální pohodlí.



přehled střihů

Silueta zajišťuje správně padnoucí oblečení. Pro naše výrobky využíváme propracovanou 3D siluetu ARDON®, která kopíruje pohyb lidského těla a podtrhuje daný typ postavy. Slušivé, pohodlné a ergonomicky tvarované střihy doplňuje široká nabídka velikostní řady.

Pro správný výběr oděvů je dobré si uvědomit, jaký typ postavy máme a jaký typ střihu nám vyhovuje. Někdo preferuje volnější oděv, jiný se cítí lépe v oblečení, které zvýrazňuje postavu. Pro zjednodušení výběru vhodného oděvu kategorizuje ARDON® oděvy s ohledem na typ střihu. Zavedení této typologie současně s použitím kvalitních materiálů nám umožňuje vytvářet štíhlé sportovní střihy přímo na tělo nebo naopak volnější pohodlné střihy.





SLIM FIT

Přiléhavý střih padnoucí postavě, který neomezuje volnost pohybu díky propracované ergonomii a použití speciálně konstruovaných flexibilních materiálů. Tato kombinace zajišťuje pohodlné nošení. SLIM FIT střih svou štíhlou siluetou a konstrukčními detaily skvěle dokresluje postavu. Pokud upřednostňujete volnější typ oděvu a líbí se vám produkt v kategorii SLIM FIT, je vhodné zvolit o číslo větší velikost horní části oblečení.

COMFORT FIT

Polo přiléhavý typ střihu, vysoce funkční. Kombinace ergonomického zpracování a kvalitních materiálů zvyšuje pohodlnost oděvu. Optimálně zvolená šířka společně s propracovanou siluetou neomezuje pohyb a přispívá k maximálnímu komfortu při jakékoliv činnosti.

REGULAR FIT

Volnější typ střihu, který se vyznačuje širšími nohavicemi u kalhot, dostatečnou ochranou zad a volností horní části oděvu, která umožňuje pohodlný neomezující pohyb.



WATERPROOF
Materiál je díky funkční membráně nepromokavý, současně si však zachovává maximální prodyšnost.

WATER REPELLENT
Materiál je vodoodpudivý, lehký a snadno se přizpůsobí pohybu.

AQUAPROOF
Speciální nepromokavý materiál s polyuretanovým zátěrem, splňuje normu EN ISO 343 – Ochrana proti dešti.

STRETCH
Pružný materiál poskytující maximální volnost pohybu.

VENTILATION
Oděv je opatřený ventilačními druky nebo funkčními zipy se síťovinou, které umožňují účinné odvětrání při zvýšené zátěži.

BREATHABLE
Materiál je prodyšný, odvádí nadbytečnou vlhkost směrem na povrch.

DRY AIR
Rychleschnoucí materiál, vhodný i pro náročnější aktivity.

WINDPROOF
Větruodolný materiál, poskytuje ochranu před větrem při zachování prodyšnosti.

REFLECTIVE
Na oděvu jsou použity bezpečnostní reflexní prvky, které zvyšují viditelnost za zhoršených světelných podmínek.

3D SILHOUETTE
Oděv má speciální střih, který respektuje anatomické tvary lidského těla, je velmi pohodlný a přizpůsobivý při pohybu, velmi dobře padne různým typům postav, proto je komfortní pro velké množství uživatelů.

/// STITCH
Pro dosažení vyšší pevnosti a odolnosti je oděv opatřen trojitým prošitím dílů, které jsou při používání vystaveny zvýšené zátěži.

LIGHTWEIGHT
Oděv se sníženou gramáží, vyznačuje se prodyšností a vysokým komfortem nošení.

KNEE PADS
Oděv je vybavený zdvojenou látkou v oblasti kolen a kapsou na nákoleníky, umožňuje vložení nákoleníků ARDON®JOE.

COTTON
Oděv je vyrobený z bavlny, přírodního materiálu s dobrou savostí a prodyšností.

WINTER
Zimní oděv se zateplením, je vybaven výplní a podšívkou, popř. zimní podšívkou.

SLEEVES
Oděv má odepínatelné rukávy pomocí zipů.

CREASE RESISTANT
Nemačkavý materiál, který dobře drží tvar a je méně náročný na údržbu.

FLAT SEAMS
Oděv, který využívá technologii plochého švu, je pružný i v místě švu, šev netlačí a je příjemný na nošení.

ZERO LABEL
Produkt bez loga. Je vhodný jako reklamní textil.

SILICON FINISH
Produkt je zušlechtěný silikonovou úpravou, která prodlužuje životnost výrobku a zlepšuje jeho vlastnosti.

ADN®AdaptBelt
Inovativní technologie umožňuje u laclových kalhot flexibilní přizpůsobování šířky pasu při jakémkoliv pohybu bez nejmenšího pocitu omezení.

DURABLE
Tkanina se speciálním vláknem, které zajišťuje zvýšenou pevnost a odolnost proti oděru a roztržení.

normy

CAT. I

Osobní ochranné prostředky (OOP) jednoduché konstrukce, jejichž návrh vychází z toho, že uživatel může sám zhodnotit úroveň ochrany proti jednotlivým postupně účinkujícím minimálním rizikům, jež mohou být včas a bezpečně identifikovány uživatelem.

Chrání:
- proti povětrnostním podmínkám, které nejsou výjimečné nebo extrémní
- proti povrchově působícím mechanickým vlivům
- při manipulaci s horkými předměty, které nevystaví uživatele teplotám nad 50 °C nebo nebezpečným nárazům

CAT. II

OOP kategorie II chrání proti rizikům, která nejsou uvedena v kategoriích I a III.



Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 5: Materiálové a konstrukční požadavky
EN 1149-5:2018

Evropská norma pro oděvy, které chrání proti elektrostatickému výboji v oblastech, kde hrozí nebezpečí výbuchu. Tato norma je součástí série norem souvisejících s ochrannými oděvy a specificky se zaměřuje na elektrostatické vlastnosti oděvů.



Elektrostatika – Část 5-1: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy
EN 61340-5-1:2018

Oděvy v souladu s touto normou musí zabránit nahromadění elektrostatického náboje a tento náboj bezpečně odvést. Pokud by elektrostatický náboj nebyl odveden, může dojít ke značnému poškození elektronických zařízení a součástek.



Výstražné oděvy s vysokou viditelností pro profesionální využití
EN 20471:2013

Norma určuje požadavky na oděv, který je schopen vizuálně signalizovat přítomnost uživatele. Oděv má zaručit dobrou viditelnost uživatele v nebezpečných situacích a to jak za jakýchkoliv světelných podmínek ve dne, tak i při osvětlení předními světly dopravního prostředku za tmy.

třída 1	třída 2	třída 3
Nejnižší úroveň ochrany. Mohou být použity pouze v případě, že se jedná o méně častý kontakt s několika vozidly a nebo v pomalu jedoucím provozu.	Mnohem lepší ochrana než třída 1, a to především ve dne, za soumraku a v mlze. Třída 2 se používá v přístavech, na železnicích, staveništích, parkovacích plochách a na dalších místech, kde se třída 3 nevyžaduje.	Nejvyšší úroveň ochrany pracovních oděvů. Používá se v blízkosti rychle se pohybujících dopravních prostředků.



Výstražné oděvy s vysokou viditelností pro neprofesionální použití
EN 1150:1999
Norma stanovuje detaily výstražných oděvů a dále minimální plochy a materiály, kterými se dociluje vysoká rozlišitelnost proti pozadí v podmínkách městského i přírodního prostředí, ve dne i v noci.



Ochranné oděvy - oděvní součásti na ochranu proti chladnému prostředí
EN 14058:2018
Tato norma specifikuje požadavky a zkušební metody pro stanovení účinnosti jednotlivých oděvních součástí v chladném prostředí.



Ochrana proti dešti
EN 343:2019
Norma specifikuje požadavky na oblečení, které má chránit před deštěm a odparem. Norma definuje odolnost vůči průniku vody materiálem a švy a vůči odparu vody.

CAT. III

OOP složité konstrukce, jež jsou určeny k ochraně života a k ochraně proti rizikům, která mohou vážně a trvale poškodit zdraví.



Ochranné oděvy pro použití při svařování a příbuzných postupech
EN 11611:2015
Mezinárodní norma specifikuje minimální základní bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro ochranné oděvy, včetně kukel, zástěr, rukávů a kamaší, které mají chránit uživatele při svařování a podobných procesech.



Ochranné oděvy - Oděvy na ochranu proti teplu a plameni
EN 11612:2015
Ochranné oděvy certifikované podle normy EN 11612 slouží k ochraně pracovníků při krátkodobém kontaktu s plameny a minimálně před jedním typem vysokých teplot. Zkušebním kritériem je omezené šíření plamene, obdobné zkušebnímu kritériu svářečského ochranného oděvu.



Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím
EN 14605:2005
Norma specifikuje požadavky na oděvy proti proniknutí kapalin. Oděvy jsou rozděleny dle typů: typ 3 – chrání proti průniku kapalin pod tlakem, typ 4 – chrání proti průniku kapalin ve formě postřiku



Ochranný oděv pro použití proti pevným částicím chemikálií
EN 13982-1:2004
Norma specifikuje minimální požadavky na chemické ochranné oděvy odolné proti průniku pevných částic ve vzduchu (typ 5). Tyto oděvy poskytují ochranu celého těla (tj. pokrývají trup, paže a nohy; např. jednodílné kombinézy nebo dvoudílné obleky, s kapucí nebo bez ní, s ochranným štítem nebo bez něj a s ochranou nohou nebo bez ní).



Ochranné oděvy - Všeobecné požadavky a metody zkoušení ochranných oděvů proti infekčním agens
EN 14126:2003
Norma specifikuje požadavky na vlastnosti ochranných oděvů, které jsou určené k ochraně proti různým biologickým rizikům



Ochranné oděvy proti radioaktivní kontaminaci
EN 1073-2:2003
Tato norma stanovuje požadavky a zkušební metody pro ochranné oděvy na ochranu proti kontaminaci radioaktivními částicemi.



Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím
EN 13034:2005
Norma specifikuje minimální požadavky na chemické ochranné oděvy pro jednorázové i opakované použití, které nabízejí omezenou ochranu proti lehkému postřiku, kapalným aerosolům nebo stříkancům při nízkém tlaku.



Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni
EN 14116:2015
Tato norma stanovuje požadavky na vlastnosti ochranných oděvů, které mají chránit uživatele proti náhodnému krátkodobém styku s plameny s malou intenzitou hoření.

PÁNSKÉ VELIKOSTI

						TRIČKA, KOŠILE, MIKINY, BUNDY, MONTÉRKOVÉ BLŮZY					
blůzy, trička, mikiny	mezinárodní	XXS		XS	S	M		L	XL		2XL
košile	dle obvodu krku	33/34		35/36	37/38	39/40		41/42	43/44		45/46
obvod hrudníku	cm	79-84		85-90	91-96	97-102		103-108	109-114		115-120
obvod pasu	cm	67-72		73-78	79-84	85-90		91-96	97-104		105-111
VÝŠKA POSTAVY 176 - 182 cm		**REGULAR**				**KALHOTY BĚŽNÁ DÉLKA**					
	EU size	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
obvod pasu	cm	67-70	71-74	75-78	79-82	83-86	87-90	91-94	95-98	99-103	104-108
obvod sedu	cm	79-82	83-86	87-90	91-94	95-98	99-102	103-106	107-110	111-114	115-118
kroková délka	cm	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
	FR size	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
	UK size	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42
dámské velikosti	EU size	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48
VÝŠKA POSTAVY DO 175 cm		**SHORT**				**KALHOTY ZKRÁCENÉ**					
	EU size			EU 44/46		EU 48/50		EU 52/54		EU 56/58	
	mezinárodní			S SHORT (22/23)		M SHORT (24/25)		L SHORT (26/27)		XL SHORT (28/29)	
obvod pasu	cm			77-85		86-93		94-102		103-111	
obvod sedu	cm			89-97		98-105		106-113		114-121	
kroková délka	cm			76		76		76		76	
	FR size			FR 38/40		FR 42/44		FR 46/48		FR 50/52	
	UK size			UK 28/30		UK 32/34		UK 36/38		UK 40/42	
VÝŠKA POSTAVY OD 183 cm		**LONG**				**KALHOTY PRODLOUŽENÉ**					
	EU size			EU 44/46		EU 48/50		EU 52/54		EU 56/58	
	mezinárodní			S LONG (90/94)		M LONG (98/102)		L LONG (106/110)		XL LONG (114/118)	
obvod pasu	cm			77-85		86-93		94-102		103-111	
obvod sedu	cm			89-97		98-105		106-113		114-121	
kroková délka	cm			87		87		87		87	
	FR size			FR 38/40		FR 42/44		FR 46/48		FR 50/52	
	UK size			UK 28/30		UK 32/34		UK 36/38		UK 40/42	
						ZIMNÍ KALHOTY					
	EU size			EU 44/46		EU 48/50		EU 52/54		EU 56/58	
	mezinárodní			S		M		L		XL	
obvod pasu	cm			77-85		86-93		94-102		103-111	
obvod sedu	cm			89-97		98-105		106-113		114-121	
kroková délka	cm			83		83		83		83	
	FR size			FR 38/40		FR 42/44		FR 46/48		FR 50/52	
	UK size			UK 28/30		UK 32/34		UK 36/38		UK 40/42	
						BLŮZY R8ED+®, KLASIK, PROHEATECT, 2STRONG					
	EU size			44	46	48	50	52	54	56	58
obvod hrudníku	cm			88-90	91-93	94-97	98-101	102-105	106-109	110-113	114-117
obvod pasu	cm			75-78	79-82	83-86	87-90	91-94	95-98	99-103	104-108

VELIKOSTNÍ TABULKY

3XL		4XL	5XL	6XL	7XL
47/48		49/50	51/52	53/54	55/56
121-126		127-132	133-138	139-144	145-150
112-118		119-125	126-132	133-139	140-146
60	62	64	66	68	70
109-113	114-118	119-123	124-128	129-132	133-136
119-122	123-126	127-130	131-134	135-140	140-145
80	80	80	80	80	80
54	56	58	60	62	64
44	46	48	50	52	54
50	52	54	56	58	60
EU 60/62		EU 64/66			
2XL SHORT (30/31)		3XL SHORT (32/33)			
112-122		123-131			
122-129		130-137			
76		76			
FR 54/56		FR 58/60			
UK 44/46		UK 48/50			
EU 60/62		EU 64/66			
2XL LONG (122/126)		3XL LONG (130/134)			
112-122		123-131			
122-129		130-137			
87		87			
FR 54/56		FR 58/60			
UK 44/46		UK 48/50			
EU 60/62		EU 64/66			
2XL		3XL			
112-122		123-131			
122-129		130-137			
83		83			
FR 54/56		FR 58/60			
UK 44/46		UK 48/50			
60	62	64	66		
118-122	123-127	128-132	133-137		
109-113	114-118	119-123	124-128		



Měřte obvod hrudníku, pasu a boků na spodním prádle. Neměřte šířku oděvu. Uvedené rozměry ve velikostní tabulce uvádějí obvod tělesných rozměrů a neodpovídají rozměrům oblečení.

OBVOD HRUDNÍKU
Měřte vodorovně kolem těla přes nejsilnější část hrudníku.

KROKOVÁ DÉLKA
Vzdálenost od chodidla (vnitřní strany) k rozkroku.

OBVOD PASU
Měřte bez stažení kolem pasu (cca. 3 cm nad kyčelní kostí).

OBVOD SEDU
Měřte vodorovně přes nejsilnější část sedu.

DÁMSKÉ VELIKOSTI

		TRIČKA, MIKINY, BUNDY, MONTÉRKOVÉ BLŮZY									
	velikost	XS		S		M		L		XL	
obvod hrudníku	cm	78-83		84-89		90-95		96-101		102-107	
VÝŠKA POSTAVY 164 - 172 cm		MONTÉRKOVÉ KALHOTY, ELASTICKÉ SPORTOVNÍ KALHOTY									
REGULAR / běžná	velikost	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
obvod pasu	cm	62-65	66-69	70-73	74-77	78-81	82-85	86-89	90-93	94-97	98-101
obvod sedu	cm	88-91	92-95	96-99	100-103	104-107	108-111	112-115	116-119	120-123	124-127
kroková délka	cm	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
FR size		28	30	32	34	36	38	40	42	44	46

možnost prodloužení délky kalhot až o 5 cm

DĚTSKÉ VELIKOSTI

velikost	98/104	110/116	122/128	134/140	146/152	158/164	170/176
obvod hrudníku cm	54-56	57-60	61-64	65-70	71-78	79-85	86-90
obvod pasu cm	49-51	52-53	54-57	58-61	62-66	67-71	72-76
obvod sedu cm	56-58	59-62	63-67	68-73	74-80	81-88	89-95

výška postavy 98 cm - 176 cm

POSTUPY PRANÍ:

- maximální teplota praní 95 °C
- maximální teplota praní 60 °C
- maximální teplota praní 60 °C, mírný postup
- maximální teplota praní 40 °C
- maximální teplota praní 40 °C, mírný postup
- maximální teplota praní 30 °C
- maximální teplota praní 30 °C, mírný postup
- ruční praní, maximální teplota 40 °C

BĚLENÍ:

- povoleno bělení všech oxidačních bělících prostředků
- povolen pouze oxidační / nechlorovaný bělící prostředek
- výrobek se nesmí bělit

SUŠENÍ V BUBNOVÉ SUŠIČCE

- výrobek se může sušit v bubnové sušičce, normální teplota
- výrobek se může sušit v bubnové sušičce, nižší teplota
- výrobek se nesmí sušit v bubnové sušičce

ŽEHLENÍ:

- žehlení při maximální teplotě žehlící plochy 200 °C
- žehlení při maximální teplotě žehlící plochy 150 °C
- žehlení při max. teplotě 110 °C, žehlení parou může způsobit nevratné poškození
- výrobek se nesmí žehlit

PROFESIONÁLNÍ OŠETŘOVÁNÍ TEXTILIÍ:

- profesionální chemické čištění, normální postup
- profesionální chemické čištění, mírný postup
- výrobek se nesmí chemicky čistit

VELIKOSTNÍ TABULKY

2XL		3XL		4XL	
108-113		114-119		120-125	
54	56	58	60	62	64
102-105	106-109	110-113	114-117	118-121	122-125
128-131	132-135	136-139	140-143	144-147	148-151
80	80	80	80	80	80
48	50	52	54	56	58



Měřte obvod hrudníku, pasu a boků na spodním prádle. Neměřte šířku oděvu. Uvedené rozměry ve velikostní tabulce uvádějí obvod tělesných rozměrů a neodpovídají rozměrům oblečení.

OBVOD HRUDNÍKU
Měřte vodorovně kolem těla přes nejsilnější část hrudníku.

KROKOVÁ DÉLKA
Vzdálenost od chodidla (vnitřní strany) k rozkroku.

OBVOD PASU
Měřte bez stažení kolem pasu (cca. 3 cm nad kyčelní kostí).

OBVOD SEDU
Měřte vodorovně přes nejsilnější část sedu.





pracovní oděvy



muži















ARDON®REFIWAN®

Montérková kolekce ARDON®REFIWAN® představuje novou generaci pracovních oděvů s multifunkčním využitím. Nejmodernější řešení, které přináší unikátní spojení komfortního pracovního oděvu a ochranného oděvu pro specializované výrobní procesy v jednom. Montérková kolekce ARDON®REFIWAN® využívá technický, lehký a prodyšný materiál REFIWAN®Fibre vyznačující se extrémní pevností. Funkční materiál REFIWAN®Fibre s uhlíkovým vláknem je v souladu s normou ČSN EN 1149-5:2019, ČSN EN 61340-5-1:2016 a ČSN EN ISO 13688:2014/A1:2022 a je navržený pro průmyslové praní. Propojení speciálního hi-tech materiálu a funkčního designu přináší nové možnosti mnohostranného využití kolekce v nejrůznějších odvětvích průmyslu. Silueta pracuje s inovativními liniemi kapes umístěných do švů, čímž eliminuje vrstvení materiálů. Exkluzivní design dokresluje precizní, anatomicky tvarovaný 3D Silhouette střih COMFORT FIT. Zvýšenou bezpečnost uživatele za zhoršených světelných podmínek zajišťují reflexní pásky na předním i zadním dílu. Kolekce neobsahuje kovové části příslušenství a splňuje normu pro průmyslové praní.

Použití:
výrobní provozy s požadavky na ESD oděvy, provozy s požadavky na průmyslové praní pracovních oděvů, stavebnictví, strojírenství, řemesla, logistika, doprava, služby, hobby





CE
CAT. II







PROMO VIDEO

REFLEXNÍ PÁSKY NA PŘEDNÍM I ZADNÍM DÍLU

PŘEDTVAROVANÉ RUKÁVY PRO VYNIKAJÍCÍ KOMFORT POHYBU

PROSTOR PRO UMÍSTĚNÍ LOGA

SKRYTÉ ZIPY

BEZ KOVOVÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

PRUŽNÉ ZAKONČENÍ MANŽETY NA RUKÁVECH A SPODNÍHO LEMU BLŮZY





H6219

ID CARD ARDON®REFIWAN®

Identifikační karta s možností uchycení na oděv pomocí druku.

NON METALLIC

BLŮZA ARDON®REFIWAN®

Montérková blůza certifikovaná dle norem ČSN EN ISO 13688, ČSN EN ISO 1149-5 a ČSN EN 61340-5-1. Optimální gramáž materiálu zajišťuje vzdušnost a je ideální volbou pro výrobní provozy i venkovní použití. Speciální vlákno propůjčuje oděvu spolu s antistatickými vlastnostmi vysokou odolnost a pevnost, design bez viditelných zipů. Blůza je vybavena 1 vnitřní zipovou náprsní kapsou, 2 bočními zipovými kapsami, pružné zakončení spodního lemu blůzy a rukávů. Propracovaný, anatomicky tvarovaný 3D Silhouette střih COMFORT FIT. Zvýšenou viditelnost uživatele zajišťují reflexní pásky umístěné na předním i zadním dílu. Levá horní část blůzy a levý rukáv designovány pro umístění firemního loga. Oděv je bez kovových částí příslušenství, navržený pro průmyslové praní. Kompatibilní s ID card ARDON®REFIWAN®.

MATERIÁL

Materiál: 58 % bavlna, 40 % polyester, 2 % uhlíkové vlákno, cca 220 g/m², Refiwan®Fibre

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014/A1:2022
Ochranné oděvy – Obecné požadavky
ČSN EN 1149-5:2019
Ochranné oděvy – Elektrostatické vlastnosti
ČSN EN 61340-5-1:2016 – Elektrostatika

CE CAT. II

Výroba oděvů probíhá na základě společenské zodpovědnosti firem BSCI, kdy jsou zajištěny dobré výrobní i pracovní podmínky a dodržování sociálních standardů.



EU DESIGN

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

BSCI CERTIFIED

COMFORT FIT

PROMO VIDEO

TECHNOLOGIE

CVC COTTON · LIGHT-WEIGHT · REFLECTIVE · ///STITCH · BREATHABLE

3D SILHOUETTE · DURABLE · NON METALLIC · INDUSTIAL WASHING

REFIBRA® fibre

materiál s uhlíkovým vláknem a většinovým podílem bavlny je lehký, prodyšný, má vynikající pevnost, je v souladu s normu ČSN EN ISO 13688, ČSN EN ISO 1149-5 a ČSN EN 61340-5-1, vhodný pro průmyslové praní.

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
S - 5XL	60 Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

barva	obj. č.
tmavě šedá	H6220

ELASTICKÝ PASOVÝ LÍMEC

VNITŘNÍ PROTISKLUZOVÁ PÁSKA

KAPSY VŠITÉ DO ŠVŮ

SPECIÁLNÍ TVAROVÁNÍ V OBLASTI KOLENA

VHODNÉ PRO PRŮMYSLOVÉ PRANÍ

REFLEXNÍ PÁSKY NA PŘEDNÍM I ZADNÍM DÍLU

MOŽNOST PRODLOUŽENÍ DÉLKY + 5 CM





H6219

ID CARD ARDON®REFIWAN®

Identifikační karta s možností uchycení na oděv pomocí druku.

NON METALLIC

KALHOTY ARDON®REFIWAN®

Montérkové kalhoty do pasu certifikované dle norem ČSN EN ISO 13688, ČSN EN ISO 1149-5 a ČSN EN 61340. Optimální gramáž zajišťuje vzdušnost a je ideální volbou pro výrobní provozy i venkovní použití. Speciální vlákno propůjčuje oděvu spolu s antistatickými vlastnostmi vysokou odolnost a pevnost. Funkční linie kapes umístěných do švů eliminují vrstvení materiálu, design bez viditelných zipů, se skrytým knoflíkem v pase. Kalhoty jsou vybaveny 2 průhmatovými kapsami, 2 kapsami na přední straně nohavic, 2 zadními kapsami. Zadní díl člení sedlo, elastický pasový límec umožňuje přizpůsobení obvodu pasu pro různé typy postav. Propracovaný, anatomicky tvarovaný 3D Silhouette střih COMFORT FIT s předtvarovanými koleny, oblast kolena ze zdvojeného materiálu pro vyšší odolnost. Zvýšenou viditelnost uživatele zajišťují reflexní pásky umístěné na předním i zadním dílu. Kalhoty umožňují snadné prodloužení délky o 5 cm. Oděv je bez kovových částí příslušenství, navržený pro průmyslové praní. Nekovový D kroužek na karabinu. Kompatibilní s ID card ARDON®REFIWAN®.

MATERIÁL

Materiál: 58 % bavlna, 40 % polyester, 2 % uhlíkové vlákno, cca 220 g/m², Refiwan®Fibre

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014/A1:2022
Ochranné oděvy – Obecné požadavky
ČSN EN 1149-5:2019
Ochranné oděvy – Elektrostatické vlastnosti
ČSN EN 61340-5-1:2016 – Elektrostatika

CE CAT. II

Výroba oděvů probíhá na základě společenské zodpovědnosti firem BSCI, kdy jsou zajištěny dobré výrobní i pracovní podmínky a dodržování sociálních standardů.



EU DESIGN

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

BSCI CERTIFIED

COMFORT FIT

PROMO VIDEO

TECHNOLOGIE

CVC COTTON

LIGHT-WEIGHT

REFLECTIVE

///STITCH

BREATHABLE

3D SILHOUETTE

DURABLE

NON METALLIC

INDUSTIAL WASHING

REFIBAN® fibre

materiál s uhlíkovým vláknem a většinovým podílem bavlny je lehký, prodyšný, má vynikající pevnost, je v souladu s normu ČSN EN ISO 13688, ČSN EN ISO 1149-5 a ČSN EN 61340-5-1, vhodný pro průmyslové praní.

CERTIFIKÁT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
44 - 66	Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

barva	obj. č.
tmavě šedá	H6221

NEW





ELASTICKÉ ŠLE

PLASTOVÉ SPONY PRO RYCHLÉ NASTAVENÍ DÉLKY ŠLÍ

VNITŘNÍ PROTISKLUZOVÁ PÁSKA

REFLEXNÍ PÁSKY NA PŘEDNÍM I ZADNÍM DÍLU

MAXIMÁLNÍ PRUŽNOST V PASE DÍKY TECHNOLOGII ADN®ADAPTBELT

ADN® ADAPTBELT

KAPSY VŠITÉ DO ŠVŮ

BEZ KOVOVÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

VHODNÉ PRO PRŮMYSLOVÉ PRANÍ

MOŽNOST PRODLOUŽENÍ DÉLKY + 5 CM



H6219

ID CARD ARDON®REFIWAN®

Identifikační karta s možností uchycení na oděv pomocí druku.

NON METALLIC

KALHOTY S LACLEM ARDON®REFIWAN®

Montérkové kalhoty s laclem certifikované dle norem ČSN EN ISO 13688, ČSN EN ISO 1149-5 a ČSN EN 61340. Optimální gramáž zajišťuje vzdušnost a je ideální volbou pro výrobní provozy i venkovní použití. Speciální vlákno propůjčuje oděvu spolu s antistatickými vlastnostmi vysokou odolnost a pevnost. Funkční linie kapes umístěných do švů eliminují vrstvení materiálu, design bez viditelných zipů. Kalhoty jsou vybaveny 2 průhmatovými kapsami, 2 kapsami na přední straně nohavic, 2 zadními kapsami. Zadní díl člení sedlo. Technologie ADN®AdaptBelt umožňuje plynulé přizpůsobení šířky pasu při každém pohybu bez pocitu omezení. Na laclu je umístěna 1 vnitřní zipová kapsa, elastické šle se sponou pro snadné nastavené délky. Propracovaný, anatomicky tvarovaný 3D Silhouette střih COMFORT FIT s předtvarovanými koleny, oblast kolena ze zdvojeného materiálu pro vyšší odolnost. Zvýšenou viditelnost uživatele zajišťují reflexní pásky umístěné na předním i zadním dílu. Kalhoty umožňují snadné prodloužení délky o 5 cm. Oděv je bez kovových částí příslušenství, navržený pro průmyslové praní. Nekovový D kroužek na karabinu. Kompatibilní s ID card ARDON®REFIWAN®.

MATERIÁL

Materiál: 58 % bavlna, 40 % polyester, 2 % uhlíkové vlákno, cca 220 g/m², Refiwan®Fibre

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014/A1:2022
Ochranné oděvy – Obecné požadavky
ČSN EN 1149-5:2019
Ochranné oděvy – Elektrostatické vlastnosti
ČSN EN 61340-5-1:2016 – Elektrostatika

CE CAT. II

Výroba oděvů probíhá na základě společenské zodpovědnosti firem BSCI, kdy jsou zajištěny dobré výrobní i pracovní podmínky a dodržování sociálních standardů.



EU DESIGN

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

BSCI CERTIFIED

COMFORT FIT

PROMO VIDEO

TECHNOLOGIE



CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

44 - 66

ÚDRŽBA



Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

barva	obj. č.
tmavě šedá	H6222

REFLEXAN® fibre

materiál s uhlíkovým vláknem a většinovým podílem bavlny je lehký, prodyšný, má vynikající pevnost, je v souladu s normu ČSN EN ISO 13688, ČSN EN ISO 1149-5 a ČSN EN 61340-5-1, vhodný pro průmyslové praní.


AIRDON
AIRDON
CRE.ATRON







ARDON®CREATRON®

Strečová kolekce montérkových oděvů ARDON®CREATRON® využívá oblíbený bavlněný strečový materiál Amalytton® s jedinečnou technologií tkaní. Navzdory nízké gramáži, díky které je kolekce vzdušná a prodyšná, vyniká svou zvýšenou pevností. Ještě větší komfort při pohybu zajišťují funkční díly ze čtyřsměrně elastického odolného materiálu Tabiflex® spolu s propracovaným 3D Silhouette střihem SLIM FIT. Kolekce je vybavena inovativní technologií ADN®AdaptBelt, která přináší novou úroveň komfortu při nošení laclových kalhot. Umožňuje plynulou regulaci obvodu pasu během každého pohybu bez pocitu omezení a zajišťuje dokonalé přizpůsobení oděvu různým typům postav. Délku nohavic lze snadno prodloužit o 5 cm. Originální kolekce je doplněna neonovými barvami a 3D reflexními potisky. Díky funkčnímu vybavení nářaďovými kapsami je kolekce ideální volbou pro nejrůznější odvětví stavebnictví, průmyslu i řemesel.

POUŽITÍ:
stavebnictví, silniční stavby, řemesla, strojírenství, logistika, údržba, doprava, zahrada, hobby











PROMO VIDEO

- REFLEXNÍ 3D POTISKY NA PŘEDNÍM I ZADNÍM DÍLU
- PŘEDTVAROVANÉ RUKÁVY PRO VYNIKAJÍCÍ KOMFORT POHYBU
- PROSTOR PRO UMÍSTĚNÍ LOGA
- FUNKČNÍ ZÁDOVÉ DÍLY Z EXTRA PRUŽNÉHO MATERIÁLU TABIFLEX®
- FUNKČNÍ ODVĚTRÁVÁNÍ NA ZADNÍM DÍLU
- NASTAVITELNÉ MANŽETY NA RUKÁVECH A SPODNÍ LEM NA DRUKY



BLŮZA ARDON®CREATRON®

Strečová bavlněná montérková blůza ze speciálního materiálu Amalytton®, který vyniká zvýšenou pevností a hladkým, jemným povrchem. Sníženou gramáž oceníte díky příjemnému pocitu při nošení. Na exponovaných partiích je použitý odolný a čtyřsměrně elastický materiál Tabiflex®. Blůza se stojáčkem má vysoce funkční ergonomický 3D střih SLIM FIT, který zvýrazňuje siluetu. Je vybavena průběžným zapínáním na zip s krytkou brady, 1 zipovou náprsní kapsou, 1 zipovou kapsou na levém rukávu, 2 zipovými bočními kapsami, má nastavitelnou šířku rukávů a spodního lemu blůzy pomocí druků. Levá horní část blůzy je designována pro umístění firemního loga. Zadní díl blůzy je vybaven funkčním odvětráváním, trojité prošití v namáhaných partiích. Zvýšenou viditelnost uživatele zajišťují dynamické reflexní 3D potisky a hi-vis doplňky.

MATERIÁL

Materiál A:	98 % bavlna, 2 % elastan, Amalytton®, kanvasová vazba, cca 250 g/m^2
Materiál B:	88 % nylon, 12 % spandex, TABIFLEX®
Materiál C:	65 % polyester, 35 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

Výroba oděvů probíhá na základě společenské zodpovědnosti firem BSCI, kdy jsou zajištěny dobré výrobní i pracovní podmínky a dodržování sociálních standardů.



EU DESIGN

MIX & MATCH

MIKINA
str. 298

SOFTSHELLOVÁ BUNDA
str. 328

SOFTSHELLOVÉ KALHOTY
str. 352

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

BSCI CERTIFIED

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE | STRETCH | VENTILATION | ///STITCH

BREATHABLE | 3D SILHOUETTE | COTTON

TABIFLEX®
super odolná proti oděru i roztržení, robustní a současně maximálně flexibilní funkční tkanina

AMALYTTON®
speciálně tkaná celostrečová bavlněná prodyšná látka

CERTIFIKÁT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI
S - 4XL

ÚDRŽBA
Perte samostatně.
Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

barva	obj. č.
modrá neon	H6659
černá neon	H6649






CREATRON®
PROMO VIDEO

ELASTICKÝ PASOVÝ LÍMEC

VNITŘNÍ PROTISKLUZOVÁ PÁSKA

FUNKČNÍ DÍLY Z EXTRA PRUŽNÉHO MATERIÁLU TABIFLEX®

MULTIFUNKČNÍ NÁŘAĎOVÉ KAPSY

SPECIÁLNÍ TVAROVÁNÍ V OBLASTI KOLEN, POUŽITÍ MATERIÁLU OXFORD



KAPSA NA NÁKOLENÍKY

REFLEXNÍ 3D POTISKY NA PŘEDNÍM I ZADNÍM DÍLU

VYZTUŽENÝ SPODNÍ LEM NOHAVICE

MOŽNOST PRODLOUŽENÍ DÉLKY + 5 CM



KALHOTY ARDON®CREATRON®

Strečové bavlněné montérkové kalhoty do pasu ze speciálního materiálu Amalytton®, který vyniká zvýšenou pevností a hladkým, jemným povrchem. Sníženou gramáž oceníte díky příjemnému pocitu při nošení. Na exponovaných partiích je použitý odolný a čtyřsměrně elastický materiál Tabiflex®. Kalhoty mají vysoce funkční ergonomický 3D střih SLIM FIT, který zvýrazňuje siluetu. Oblast kolen je zesílená odolným materiálem Oxford s vodoodpudivou úpravou, kapsa na nákoleníky umožňuje použití výztuhy. Kalhoty jsou vybaveny pružným pasovým límcem spolu se skrytým zadním dvojitým poutkem pro pohodlné usazení opasku, vnitřní protiskluzovou páskou, D kroužkem na karabinu, 2 průhmatovými kapsami, 1 přední zipovou kapsou, 1 přední nářaďovou kapsou se širokým poutkem, na pravé nohavici je umístěna multifunkční kapsa na skládací metr, šroubovák a odlamovací nůž se širokými poutky, na levé nohavici je velká dvojitá kapsa krytá patkou na druk, trojité prošití v namáhaných partiích. Zadní díl člení sedlo a 2 kapsy, pravá zadní kapsa je krytá patkou na druk. Spodní lem nohavic je vyztužený materiálem Oxford, který je odolný proti oděru. Zvýšenou viditelnost uživatele zajišťují dynamické reflexní 3D potisky a hi-vis doplňky. Délku nohavic lze snadno prodloužit o 5 cm.

MATERIÁL

Materiál A:	98 % bavlna, 2 % elastan, Amalytton®, kanvasová vazba, cca 250 g/m^2
Materiál B:	88 % nylon, 12 % spandex, TABIFLEX®
Materiál C:	100 % polyester - Oxford
Materiál D:	65 % polyester, 35 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

Výroba oděvů probíhá na základě společenské zodpovědnosti firem BSCI, kdy jsou zajištěny dobré výrobní i pracovní podmínky a dodržování sociálních standardů.



EU DESIGN

MIX & MATCH

MIKINA
str. 298

SOFTSHELLOVÁ BUNDA
str. 328

SOFTSHELLOVÉ KALHOTY
str. 352

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

BSCI CERTIFIED

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE | STRETCH | ///STITCH | BREATHABLE

3D SILHOUETTE | COTTON | KNEE PADS

TABIFLEX®

super odolná proti oděru i roztržení, robustní a současně maximálně flexibilní funkční tkanina

AMALYTTON®

speciálně tkaná celostrečová bavlněná prodyšná látka

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO TEX®

VELIKOSTI

46 - 64

ÚDRŽBA

Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

barva	obj. č.
modrá neon	H6660
černá neon	H6650







ELASTICKÉ ŠLE

PLASTOVÉ SPONY PRO RYCHLÉ NASTAVENÍ DÉLKY ŠLÍ

VNITŘNÍ PROTISKLUZOVÁ PÁSKA

REFLEXNÍ 3D POTISKY NA PŘEDNÍM I ZADNÍM DÍLU

ŠTÍHLÝ STŘIH SLIM FIT

MAXIMÁLNÍ PRUŽNOST V PASE DÍKY TECHNOLOGII ADN®ADAPTBELT

ADN® ADAPTBELT

MULTIFUNKČNÍ NÁŘADOVÉ KAPSY



KAPSA NA NÁKOLENÍKY

VYZTUŽENÝ SPODNÍ LEM NOHAVICE

MOŽNOST PRODLOUŽENÍ DÉLKY + 5 CM



KALHOTY S LACLEM ARDON®CREATRON®

Strečové bavlněné montérkové kalhoty s laclem ze speciálního materiálu Amalytton®, který vyniká zvýšenou pevností a hladkým, jemným povrchem. Sníženou gramáž oceníte díky příjemnému pocitu při nošení. Na exponovaných partiích je použitý odolný a čtyřsměrně elastický materiál Tabiflex®. Kalhoty mají vysoce funkční ergonomický 3D střih SLIM FIT, který zvýrazňuje siluetu. Oblast kolen je zesílená odolným materiálem Oxford s vodoodpudivou úpravou, kapsa na nákoleníky umožňuje použití výztuhy. Technologie ADN®AdaptBelt zajišťuje plynulé přizpůsobení šířky pasu při každém pohybu bez pocitu omezení. Kalhoty jsou vybaveny vnitřní protiskluzovou páskou, D kroužkem na karabinu, 2 průhmatovými kapsami, 1 přední zipovou kapsou, 1 přední nářaďovou kapsou se širokým poutkem, na pravé nohavici je umístěna multifunkční kapsa na skládací metr, šroubovák a odlamovací nůž se širokými poutky, na levé nohavici je velká dvojitá kapsa krytá patkou na druk. Zadní díl člení sedlo a 2 kapsy, pravá zadní kapsa je krytá patkou na druk, trojité prošití v namáhaných partiích. Na laclu je umístěna 1 zipová kapsa, elastické šle umožňují snadné nastavení délky. Spodní lem nohavic je vyztužený materiálem Oxford, který je odolný proti oděru. Zvýšenou viditelnost uživatele zajišťují dynamické reflexní 3D potisky a hi-vis doplňky. Délku nohavic lze snadno prodloužit o 5 cm.

MATERIÁL

Materiál A:	98 % bavlna, 2 % elastan, Amalytton®, kanvasová vazba, cca 250 g/m^2
Materiál B:	88 % nylon, 12 % spandex, TABIFLEX®
Materiál C:	100 % polyester - Oxford
Materiál D:	65 % polyester, 35 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

Výroba oděvů probíhá na základě společenské zodpovědnosti firem BSCI, kdy jsou zajištěny dobré výrobní i pracovní podmínky a dodržování sociálních standardů.



EU DESIGN

MIX & MATCH

MIKINA
str. 298

SOFTSHELLOVÁ BUNDA
str. 328

SOFTSHELLOVÉ KALHOTY
str. 352

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

BSCI CERTIFIED

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE | STRETCH | ///STITCH | BREATHABLE

3D SILHOUETTE | COTTON | ADN® ADAPTBELT | KNEE PADS

TABIFLEX®

super odolná proti oděru i roztržení, robustní a současně maximálně flexibilní funkční tkanina

AMALYTTON®

speciálně tkaná celostrečová bavlněná prodyšná látka

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO TEX®

VELIKOSTI

46 - 64

ÚDRŽBA

Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

barva	obj. č.
modrá neon	H6661
černá neon	H6651







ELASTICKÝ PASOVÝ LÍMEC

VNITŘNÍ PROTIS-KLUZOVÁ PÁSKA

REFLEXNÍ 3D POTISKY

FUNKČNÍ DÍLY Z EXTRA PRUŽNÉHO MATERIÁLU TABIFLEX®

ŠTÍHLÝ STŘIH SLIM FIT

MULTIFUNKČNÍ NÁŘAĎOVÉ KAPSY

DVOJITÁ KAPSA KRYTÁ PATKOU

TROJITÉ PROŠITÍ V NAMÁHANÝCH PARTIÍCH



KRAŤASY ARDON®CREATRON®

Strečové bavlněné kraťasy ze speciálního materiálu Amalytton®, který vyniká zvýšenou pevností a hladkým, jemným povrchem. Sníženou gramáž oceníte díky příjemnému pocitu při nošení. Na exponovaných partiích je použitý odolný a čtyřsměrně elastický Tabiflex®. Kraťasy jsou vybaveny pružným pasovým límcem spolu se skrytým zadním dvojitým poutkem pro pohodlné usazení opasku, vnitřní protiskluzovou páskou, D kroužkem na karabinu, 2 průhmatovými kapsami, 1 přední zipovou kapsou, 1 přední nářaďovou kapsou se širokým poutkem, na pravé nohavici je umístěna multifunkční kapsa na skládací metr, šroubovák a odlamovací nůž se širokými poutky, na levé nohavici je velká dvojitá kapsa krytá patkou na druk, trojité prošití v namáhaných partiích. Zadní díl člení sedlo, 2 kapsy, pravá zadní kapsa je krytá patkou na druk. Zvýšenou viditelnost uživatele zajišťují dynamické reflexní 3D potisky a hi-vis doplňky.

MATERIÁL

Materiál A:	98 % bavlna, 2 % elastan, Amalytton®, kanvasová vazba, cca 250 g/m^2
Materiál B:	88 % nylon, 12 % spandex, TABIFLEX®
Materiál C:	65 % polyester, 35 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE



Výroba oděvů probíhá na základě společenské zodpovědnosti firem BSCI, kdy jsou zajištěny dobré výrobní i pracovní podmínky a dodržování sociálních standardů.

NEW



MIX & MATCH

MIKINA
str. 298

SOFTSHELLOVÁ BUNDA
str. 328

SOFTSHELLOVÉ KALHOTY
str. 352

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

BSCI CERTIFIED

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

TABIFLEX®

AMALYTTON®

super odolná proti oděru i roztržení, robustní a současně maximálně flexibilní funkční tkanina
speciálně tkaná celostrečová bavlněná prodyšná látka

barva	obj. č.
modrá neon	H6662
černá neon	H6652

CERTIFIKÁT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI
46 - 64

ÚDRŽBA
Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.


4 X stretch







ARDON®4xstretch®

Montérkové oděvy ARDON®4xstretch® jsou vyrobeny z bavlněné strečové tkaniny Amalytton®. Speciální materiál Amalytton® byl vyvinutý s využitím nejmodernější technologie tkaní kvalitních bavlněných vláken. Značka Amalytton® je garancí použití příjemného materiálu s vynikajícími technickými parametry. Pro zvýšení komfortu nošení je kolekce ARDON®4xstretch® doplněna o funkční vsadky ze čtyřsměrně strečové tkaniny Tabiflex®. Kolekci ARDON®4xstretch® charakterizuje skvělé přizpůsobení pohybu, pružnost, prodyšnost, funkčnost a štíhlá silueta v precizním, ergonomickém 3D střihu SLIM FIT. Kolekce je vybavena inovativní technologií ADN®AdaptBelt, která přináší novou úroveň komfortu při nošení laclových kalhot. Umožňuje plynulou regulaci obvodu pasu během každého pohybu bez pocitu omezení a zajišťuje dokonalé přizpůsobení oděvu různým typům postav. Výbava prostorných multifunkčních kapes poskytuje dostatek úložného prostoru pro nářadí i mobil. Design kolekce umožňuje využití různých technologií při umístění firemního loga na oděv formou výšivky i potisku. Reflexní prvky a hi-vis doplňky zvyšují viditelnost za zhoršených světelných podmínek.

POUŽITÍ
stavebnictví, silniční stavby, strojírenství, automobilový průmysl, řemesla, logistika, údržba, doprava, zahrada, hobby








4 X stretch®
PROMO VIDEO

REFLEXNÍ PÁSKY NA PŘEDNÍM I ZADNÍM DÍLU

ERGONOMICKY TVAROVANÉ RUKÁVY PRO VYNIKAJÍCÍ KOMFORT POHYBU

VENTILACE

FUNKČNÍ ZÁDOVÉ DÍLY Z EXTRA PRUŽNÉHO MATERIÁLU TABIFLEX®

NASTAVITELNÉ MANŽETY NA RUKÁVECH A SPODNÍ LEM NA DRUKY



BLŮZA ARDON®4XSTRETCH®

Strečová bavlněná montérková blůza ze speciálního materiálu Amalytton®, který zajišťuje zvýšenou pevnost a odolnost. V exponovaných partiích je použitý čtyřsměrně elastický materiál Tabiflex®. Blůza se stojáčkem má štíhlý anatomicky tvarovaný a funkční střih SLIM FIT. Blůza má průběžný zip s krytkou brady, je vybavena 1 zipovou náprsní kapsou, 1 zipovou kapsou na levém rukávu, 2 pohodlnými zipovými bočními kapsami, má nastavitelnou šířku rukávů a spodního lemu blůzy pomocí druků. Levá horní část blůzy je designována pro umístění firemního loga formou potisku i výšivky. Zadní část blůzy je vybavena funkčním odvětráním, trojité prošití v namáhaných partiích. Zvýšenou viditelnost uživatele zajišťují reflexní pásky umístěné na předním i zadním dílu a hi-vis doplňky.

MATERIÁL

Materiál A: 98 % bavlna, 2 % elastan, Amalytton®, kanvasová vazba, cca 250 g/m²
Materiál B: 88 % nylon, 12 % spandex, TABIFLEX®
Materiál C: 65 % polyester, 35 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE





TABIFLEX® super odolná proti oděru i roztržení, robustní a současně maximálně flexibilní funkční tkanina

AMALYTTON® speciálně tkaná celostrečová bavlněná prodyšná látka



EU DESIGN

MIX & MATCH

MIKINA
str. 300
SOFTSHELLOVÁ BUNDA
str. 330

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

BSCI CERTIFIED

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

CERTIFIKÁT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

S - 4XL

ÚDRŽBA

Perte samostatně.
Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

Výroba oděvů probíhá na základě společenské zodpovědnosti firem BSCI, kdy jsou zajištěny dobré výrobní i pracovní podmínky a dodržování sociálních standardů.

barva	obj. č.
červená	H6610
tmavě zelená	H6614
modrá	H6080
tmavě modrá	H6620
šedá	H6094
tmavě šedá	H6087
bílá	H6600






4 X stretch®
PROMO VIDEO

ELASTICKÝ PASOVÝ LÍMEC

VNITŘNÍ PROTISKLUZOVÁ PÁSKA

FUNKČNÍ DÍLY Z EXTRA PRUŽNÉHO MATERIÁLU TABIFLEX®

ŠTÍHLÝ STŘIH SLIM FIT

MULTIFUNKČNÍ NÁŘAĎOVÉ KAPSY

SPECIÁLNÍ TVAROVÁNÍ V OBLASTI KOLENA, POUŽITÍ MATERIÁLU OXFORD



KAPSA NA NÁKOLENÍKY

REFLEXNÍ PÁSKY

MOŽNOST PRODLOUŽENÍ DÉLKY + 5 CM

VYZTUŽENÝ SPODNÍ LEM NOHAVICE



KALHOTY ARDON®4XSTRETCH®

Strečové bavlněné montérkové kalhoty do pasu s kapsou na nákoleníky ze speciálního materiálu Amalytton®, který zajišťuje zvýšenou pevnost a odolnost. V exponovaných partiích je použitý čtyřsměrně elastický materiál Tabiflex®. Kalhoty mají vysoce ergonomický a funkční střih SLIM FIT, který zvýrazňuje siluetu, včetně anatomicky tvarovaného designu kolena pro maximální přizpůsobení pohybu. Oblast kolen je zdvojená materiálem Oxford s vodoodpudivou úpravou a vybavená kapsou na nákoleníky, pružný pasový límec spolu se skrytým zadním dvojitým poutkem pro pohodlné usazení opasku. Kalhoty jsou vybaveny vnitřní protiskluzovou páskou, D kroužkem na karabinu, 2 hlubokými průhmatovými kapsami, 1 přední zipovou kapsou, 1 přední nářaďovou kapsou s širokým poutkem, na pravé nohavici je umístěna multifunkční kapsa na skládací metr, šroubovák a odlamovací nůž s širokými poutky, na levé nohavici je velká dvojitá kapsa krytá patkou na druk, trojité prošití v namáhaných partiích. Zadní díl člení sedlo a 2 kapsy, pravá zadní kapsa je krytá patkou na druk. Spodní lem nohavice je vyztužený materiálem Oxford odolným proti oděru. Zvýšenou viditelnost uživatele zajišťují reflexní pásky umístěné na předním i zadním dílu a hi-vis doplňky. Kalhoty umožňují snadné prodloužení délky o 5 cm.

MATERIÁL

Materiál A:	98 % bavlna, 2 % elastan, Amalytton®, kanvasová vazba, cca 250 g/m²
Materiál B:	88 % nylon, 12 % spandex, TABIFLEX®
Materiál C:	100 % polyester - Oxford
Materiál D:	65 % polyester, 35 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE





Výroba oděvů probíhá na základě společenské zodpovědnosti firem BSCI, kdy jsou zajištěny dobré výrobní i pracovní podmínky a dodržování sociálních standardů.



EU DESIGN

MIX & MATCH

MIKINA
str. 300
SOFTSHELLOVÁ BUNDA
str. 330
DĚTSKÉ KALHOTY
str. 254

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

BSCI CERTIFIED

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

TABIFLEX® super odolná proti oděru i roztržení, robustní a současně maximálně flexibilní funkční tkanina

AMALYTTON® speciálně tkaná celostrečová bavlněná prodyšná látka

CERTIFIKÁT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI
46 - 64

ÚDRŽBA
Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

barva	obj. č.
červená	H6611
tmavě zelená	H6615
modrá	H6081
tmavě modrá	H6623
šedá	H6095
tmavě šedá	H6088
bílá	H6601



PROMO VIDEO




4X stretch®

VNITŘNÍ PROTISKLUZOVÁ PÁSKA

ELASTICKÉ ŠLE

PLASTOVÉ SPONY PRO RYCHLÉ NASTAVENÍ DÉLKY ŠLÍ

REFLEXNÍ PÁSKY

ŠTÍHLÝ STŘIH SLIM FIT

MAXIMÁLNÍ PRUŽNOST V PASE DÍKY TECHNOLOGII ADN®ADAPTBELT

ADN® ADAPTBELT

MULTIFUNKČNÍ NÁŘADOVÉ KAPSY



KAPSA NA NÁKOLENÍKY

MOŽNOST PRODLOUŽENÍ DÉLKY + 5 CM

VYZTUŽENÝ SPODNÍ LEM NOHAVICE



KALHOTY S LACLEM ARDON®4XSTRETCH®

Strečové bavlněné montérkové kalhoty s laclem s kapsou na nákoleníky ze speciálního materiálu Amalytton®, který zajišťuje zvýšenou pevnost a odolnost. V exponovaných partiích je použitý čtyřsměrně elastický materiál Tabiflex®. Kalhoty mají vysoce ergonomický a funkční střih SLIM FIT, který zvýrazňuje siluetu, včetně anatomicky tvarovaného designu kolena pro maximální přizpůsobení pohybu. Oblast kolen je zdvojená odolným materiálem Oxford s vodoodpudivou úpravou a vybavená kapsou na nákoleníky. Technologie ADN®AdaptBelt umožňuje plynulé přizpůsobování šířky pasu při každém pohybu bez pocitu omezení. Kalhoty jsou vybaveny vnitřní protiskluzovou páskou, D kroužkem na karabinu, 2 hlubokými průhmatovými kapsami, 1 přední zipovou kapsou, 1 přední nářaďovou kapsou s širokým poutkem, na pravé nohavici je umístěna multifunkční kapsa na skládací metr, šroubovák a odlamovací nůž s širokými poutky, na levé nohavici je velká dvojitá kapsa krytá patkou na druk. Zadní díl člení sedlo a 2 kapsy, pravá zadní kapsa je krytá patkou na druk, trojité prošití v namáhaných partiích. Spodní lem nohavic je vyztužený materiálem Oxford odolným proti oděru. Na laclu je umístěna 1 zipová kapsa, elastické šle se sponou pro snadné nastavení délky. Zvýšenou viditelnost uživatele zajišťují reflexní pásky umístěné na předním i zadním dílu a hi-vis doplňky. Kalhoty umožňují snadné prodloužení délky o 5 cm.

MATERIÁL

Materiál A:	98 % bavlna, 2 % elastan, Amalytton®, kanvasová vazba, cca 250 g/m²
Materiál B:	88 % nylon, 12 % spandex, TABIFLEX®
Materiál C:	100 % polyester - Oxford
Materiál D:	65 % polyester, 35 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE





EU DESIGN

MIX & MATCH

MIKINA
str. 300

SOFTSHELLOVÁ BUNDA
str. 330

DĚTSKÉ KALHOTY
str. 254

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

BSCI CERTIFIED

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

TABIFLEX® super odolná proti oděru i roztržení, robustní a současně maximálně flexibilní funkční tkanina

AMALYTTON® speciálně tkaná celostrečová bavlněná prodyšná látka

CERTIFIKÁT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI
46 - 64

ÚDRŽBA
Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

Výroba oděvů probíhá na základě společenské zodpovědnosti firem BSCI, kdy jsou zajištěny dobré výrobní i pracovní podmínky a dodržování sociálních standardů.

barva	obj. č.
červená	H6612
tmavě zelená	H6616
modrá	H6084
tmavě modrá	H6626
šedá	H6098
tmavě šedá	H6091
bílá	H6602






4 X stretch®
PROMO VIDEO





KRAŤASY ARDON®4XSTRETCH®

Strečové bavlněné montérkové kraťasy ze speciálního materiálu Amalytton®, který vyniká zvýšenou pevností a hladkým, jemným povrchem. Sníženou gramáž oceníte díky příjemnému pocitu při nošení. V exponovaných partiích je použitý odolný a čtyřsměrně elastický materiál Tabiflex®. Kraťasy mají vysoce funkční ergonomický 3D střih SLIM FIT, který zvýrazňuje siluetu. Jsou vybaveny pružným pasovým límcem spolu se skrytým zadním dvojitým poutkem pro pohodlné usazení opasku, vnitřní protiskluzovou páskou, D kroužkem na karabinu, 2 průhmatovými kapsami, 1 přední zipovou kapsou, 1 přední nářaďovou kapsou se širokým poutkem, na pravé nohavici je umístěna multifunkční kapsa na skládací metr, šroubovák a odlamovací nůž se širokými poutky, na levé nohavici je velká dvojitá kapsa krytá patkou na druk. Zadní díl člení sedlo a 2 kapsy, pravá zadní kapsa je krytá patkou na druk, trojité prošití v namáhaných partiích. Zvýšenou viditelnost uživatele zajišťují reflexní segmentované pásky.

MATERIÁL

Materiál A: 98 % bavlna, 2 % elastan, Amalytton®, kanvasová vazba, cca 250 g/m²
Materiál B: 88 % nylon, 12 % spandex, TABIFLEX®
Materiál C: 65 % polyester, 35 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE



Výroba oděvů probíhá na základě společenské zodpovědnosti firem BSCI, kdy jsou zajištěny dobré výrobní i pracovní podmínky a dodržování sociálních standardů.

ELASTICKÝ PASOVÝ LÍMEC

VNITŘNÍ PROTIS-KLUZOVÁ PÁSKA

REFLEXNÍ SEGMEN-TOVANÉ PÁSKY

FUNKČNÍ DÍLY Z EXTRA PRUŽNÉHO MATERIÁLU TABIFLEX®

ŠTÍHLÝ STŘIH SLIM FIT

MULTIFUNKČNÍ NÁŘAĎOVÉ KAPSY

DVOJITÁ KAPSA KRYTÁ PATKOU

TROJITÉ PROŠITÍ V NAMÁHANÝCH PARTIÍCH



EU DESIGN

MIX & MATCH

MIKINA
str. 300

SOFTSHELLOVÁ BUNDA
str. 330

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

BSCI CERTIFIED

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

TABIFLEX® super odolná proti oděru i roztržení, robustní a současně maximálně flexibilní funkční tkanina

AMALYTTON speciálně tkaná celostrečová bavlněná prodyšná látka

CERTIFIKÁT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI
46 - 64

ÚDRŽBA
Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

barva	obj. č.
červená	H6613
tmavě zelená	H6617
modrá	H6085
tmavě modrá	H6629
šedá	H6099
tmavě šedá	H6092
bílá	H6603


CREATRON
ARDON







ARDON®CREATRON®CAMO

Maskáčové montérkové kalhoty s unikátním textilním vzorem ARDON®PLATCAMO, inspirovaným přírodními motivy platanové kůry. Bavlněný strečový materiál Amalytton® nejvyšší jakosti dokresluje jedinečnost kolekce. Vysoce funkční střih 3D Silhouette SLIM FIT je doplněný díly ze speciálního, čtyřsměrně elastického materiálu Tabiflex®, který vyniká vysokou odolností a pevností. Díky snížené gramáži je kolekce vzdušná a příjemná na nošení. Délku nohavic lze snadno prodloužit o 5 cm. Plná výbava propracovaných funkčních nářaďových kapes předurčuje kolekci k využití nejen pro volnočasové aktivity a outdoor, ale také pro celou řadu odvětví průmyslu, stavebnictví, strojírenství, zemědělství a řemesel.

POUŽITÍ:
řemesla, zahrada, zemědělství, hobby, outdoor, údržba, strojírenství, logistika, doprava, stavebnictví, silniční stavby







CREATRON® Camo

ELASTICKÝ PASOVÝ LÍMEC

FUNKČNÍ DÍLY Z EXTRA PRUŽNÉHO MATERIÁLU TABIFLEX®

MULTIFUNKČNÍ NÁŘAĎOVÉ KAPSY

VNITŘNÍ PROTISKLUZOVÁ PÁSKA

SPECIÁLNÍ TVAROVÁNÍ V OBLASTI KOLENA, POUŽITÍ MATERIÁLU OXFORD



KAPSA NA NÁKOLENÍKY

REFLEXNÍ PÁSKY

VYZTUŽENÝ SPODNÍ LEM NOHAVICE

MOŽNOST PRODLOUŽENÍ DÉLKY + 5 CM



KALHOTY ARDON®CREATRON®CAMO

Strečové bavlněné montérkové kalhoty do pasu ze speciálního materiálu Amalytton®, který vyniká zvýšenou pevností a hladkým, jemným povrchem. Sníženou gramáž oceníte díky příjemnému pocitu při nošení. Na exponovaných partiích je použitý odolný a čtyřsměrně elastický materiál Tabiflex®. Kalhoty mají vysoce funkční ergonomický 3D střih SLIM FIT, který zvýrazňuje siluetu. Oblast kolen je zesílená materiálem Oxford s vodoodpudivou úpravou, kapsa na nákoleníky umožňuje použití výztuhy. Kalhoty jsou vybaveny pružným pasovým límcem spolu se skrytým zadním dvojitým poutkem pro pohodlné usazení opasku, vnitřní protiskluzovou páskou, D kroužkem na karabinu, 2 průhmatovými kapsami, 1 přední zipovou kapsou, 1 přední nářaďovou kapsou se širokým poutkem, na pravé nohavici je umístěna multifunkční kapsa na skládací metr, šroubovák a odlamovací nůž se širokými poutky, na levé nohavici je velká dvojitá kapsa krytá patkou na druk. Zadní díl člení sedlo a 2 kapsy, pravá zadní kapsa je krytá patkou na druk, trojité prošití v namáhaných partiích. Spodní lem nohavic je vyztužený materiálem Oxford, který je odolný proti oděru. Zvýšenou viditelnost uživatele zajišťují reflexní pásky. Délku nohavic lze snadno prodloužit o 5 cm.

MATERIÁL

Materiál A:	98 % bavlna, 2 % elastan, Amalytton®, kanvasová vazba, cca 250 g/m^2
Materiál B:	88 % nylon, 12 % spandex, TABIFLEX®
Materiál C:	100 % polyester - Oxford
Materiál D:	65 % polyester, 35 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

Výroba oděvů probíhá na základě společenské zodpovědnosti firem BSCI, kdy jsou zajištěny dobré výrobní i pracovní podmínky a dodržování sociálních standardů.



Maskáčový vzor
ARDON®PLATCAMO

Inspirací pro tvorbu maskáčového textilního vzoru se staly přirozené linie kresby platanové kůry. Postupnou stylizací přírodního motivu do technicistního pojetí vznikl unikání originální design. Vzor zapojuje oproti běžným maskáčovým vzorům, které využívají standardně tři odstíny, škálu čtyř harmonicky propojených barev. Maskáčový vzor ARDON®PLATCAMO je registrovaný průmyslový vzor.

EU DESIGN

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

BSCI CERTIFIED

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE | STRETCH | ///STITCH | BREATHABLE

3D SILHOUETTE | COTTON | KNEE PADS

TABIFLEX® super odolná proti oděru i roztržení, robustní a současně maximálně flexibilní funkční tkanina

AMALYTTON® speciálně tkaná celostrečová bavlněná prodyšná látka

CERTIFIKÁT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI
46 - 64

ÚDRŽBA
Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

barva	obj. č.
zelená	H6634
černá	H6636






CREATRON® camo

ELASTICKÝ PASOVÝ LÍMEC

VNITŘNÍ PROTIS-KLUZOVÁ PÁSKA

REFLEXNÍ PÁSKY

FUNKČNÍ DÍLY Z EXTRA PRUŽNÉHO MATERIÁLU TABIFLEX®

ŠTÍHLÝ STŘIH SLIM FIT

MULTIFUNKČNÍ NÁŘAĎOVÉ KAPSY

DVOJITÁ KAPSA KRYTÁ PATKOU

TROJITÉ PROŠITÍ V NAMÁHANÝCH PARTIÍCH



KRAŤASY ARDON®CREATRON®CAMO

Strečové bavlněné montérkové kraťasy ze speciálního materiálu Amalytton®, který vyniká zvýšenou pevností a hladkým, jemným povrchem. Sníženou gramáž oceníte díky příjemnému pocitu při nošení. V exponovaných partiích je použitý odolný a čtyřsměrně elastický materiál Tabiflex®. Kraťasy mají vysoce funkční ergonomický 3D střih SLIM FIT, který zvýrazňuje siluetu. Jsou vybaveny pružným pasovým límcem spolu se skrytým zadním dvojitým poutkem pro pohodlné usazení opasku, vnitřní protiskluzovou páskou, D kroužkem na karabinu, 2 průhmatovými kapsami, 1 přední zipovou kapsou, 1 přední nářaďovou kapsou se širokým poutkem, na pravé nohavici je umístěna multifunkční kapsa na skládací metr, šroubovák a odlamovací nůž se širokými poutky, na levé nohavici je velká dvojitá kapsa krytá patkou na druk. Zadní díl člení sedlo a 2 kapsy, pravá zadní kapsa je krytá patkou na druk, trojité prošití v namáhaných partiích. Zvýšenou viditelnost uživatele zajišťují reflexní pásky.

MATERIÁL

Materiál A:	98 % bavlna, 2 % elastan, Amalytton®, kanvasová vazba, cca 250 g/m²
Materiál B:	88 % nylon, 12 % spandex, TABIFLEX®
Materiál C:	65 % polyester, 35 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE



NEW



super odolná proti oděru i roztržení, robustní a současně maximálně flexibilní funkční tkanina

speciálně tkaná celostrečová bavlněná prodyšná látka

CERTIFIKÁT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI
46 - 64

ÚDRŽBA
Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

barva	obj. č.
zelená	H6635
černá	H6637

Výroba oděvů probíhá na základě společenské zodpovědnosti firem BSCI, kdy jsou zajištěny dobré výrobní i pracovní podmínky a dodržování sociálních standardů.

Maskáčový vzor
ARDON®PLATCAMO

Inspirací pro tvorbu maskáčového textilního vzoru se staly přirozené linie kresby platanové kůry. Postupnou stylizací přírodního motivu do technicistního pojetí vznikl unikání originální design. Vzor zapojuje oproti běžným maskáčovým vzorům, které využívají standardně tři odstíny, škálu čtyř harmonicky propojených barev. Maskáčový vzor ARDON®PLATCAMO je registrovaný průmyslový vzor.









ARDON®URBAN+

Montérkové oděvy ARDON®URBAN+ charakterizuje kombinace vysoce kvalitní pevné tkaniny v kanvasové vazbě s extra flexibilními a odolnými funkčními zónami z technického materiálu Tabiflex®, který díky své elasticitě zajišťuje příjemné nošení a výbornou přizpůsobivost při pohybu. Komfort oděvu zvyšují termoregulační zipy umístěné na kalhotách. Decentní dekorování a využití originální barevné škály ARDON® jsou zárukou nadčasového stylu. Díky vynikajícím technickým parametrům oděvu, kvalitnímu designu a speciálnímu ergonomickému 3D střihu COMFORT FIT je kolekce skvělou volbou pro celou řadu profesních oborů.

POUŽITÍ
stavebnictví, strojírenství, automobilový průmysl, kovovýroba, řemesla, zemědělská výroba, logistika, doprava, hobby, zahrada









OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

BSCI CERTIFIED

COMFORT FIT

CORDURA® FABRIC

REFLEXNÍ VSADKY
NA PŘEDNÍM
I ZADNÍM DÍLU

ERGONOMICKY
TVAROVANÉ
RUKÁVY
PRO VYNIKAJÍCÍ
KOMFORT POHYBU

TROJITÉ
PROŠITÍ

NASTAVITELNÉ
MANŽETY
NA RUKÁVECH
A SPODNÍ
LEM NA DRUKY

VENTILACE





BLŮZA ARDON®URBAN+

Montérková blůza skvěle padne díky ergonomicky tvarovanému střihu COMFORT FIT. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokou odolnost v tahu a proti protržení. Nastavitelná šířka rukávů a spodního lemu pomocí druků, 2 vnitřní průhmatové kapsy, zajímavé detaily jako jsou kontrastní reverzní zipy a originální rubber pro zesílení patek, hlavní zip krytý légou na suchý zip s druky, 2 velké náprsní kapsy s patkou na suchý zip, 1 zipová náprsní kapsa, 2 prostorné průhmatové kapsy na zip, na levém rukávu kapsa na tužky vyztužená materiálem CORDURA®, větrací otvory v podpaží, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost, trojité prošití v namáhaných partiích pro vyšší odolnost.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna, kanvasová vazba, cca 270 g/m²
Zesílení:	100 % polyamid CORDURA®

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE



CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

XXS - 7XL
tmavě modrá, tmavě šedá

XS - 5XL

ÚDRŽBA



Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

barva	obj. č.
jasně červená	H6492
zelená	H6448
khaki	H6455
hnědá	H6462
středně modrá royal	H6539
tmavě modrá	H6478
šedá	H6468
tmavě šedá	H6508
černá	H6532
bílá	H6485

Výroba oděvů probíhá na základě společenské zodpovědnosti firem BSCI, kdy jsou zajištěny dobré výrobní i pracovní podmínky a dodržování sociálních standardů.





OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

BSCI CERTIFIED

COMFORT FIT

TABIFLEX®

CORDURA® FABRIC



KALHOTY ARDON®URBAN+

Montérkové kalhoty do pasu s kapsou na nákoleníky skvěle padnou díky ergonomicky tvarovanému střihu COMFORT FIT. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokou odolnost v tahu a proti protržení. Pružný pasový límec s integrovanou gumou zvyšuje komfort nošení, 2 přední průhmatové kapsy zesílené materiálem CORDURA®, 2 zadní kapsy kryté patkami, velká průhmatová kapsa na levé nohavici krytá patkou, 1 zipová kapsa na mobil, kapsa na odlamovací nůž, šroubovák a tesařské tužky, na pravé nohavici kapsa na skládací metr, šroubovák a odlamovací nůž, zesílení z materiálu CORDURA®, zdvojené partie v oblasti kolen a kapsa na nákoleníky, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost, trojité prošití v namáhaných partiích pro vyšší odolnost. Vynikající ergonomické vlastnosti a maximální volnost pohybu poskytuje strečová technologie TABIFLEX®, použitá v exponovaných partiích oděvu. 2 zipy opatřené síťovinou umožňují ventilaci nohavic při proměnlivých teplotách během pracovního dne.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna, kanvasová vazba, cca 270 g/m², Tabiflex® - stretch
Zesílení:	100 % polyamid CORDURA®

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
EN 14404 – Použití chrániče kolen J3804 a kalhot pro práci v kleče.

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE · STRETCH · VENTILATION · ///STITCH · 3D SILHOUETTE · KNEE PADS



TABIFLEX®
V OBLASTI
KROKU A SEDLA
PRO VĚTŠÍ
PEVNOST
A PRUŽNOST

ELASTICKÝ
PASOVÝ LÍMEC
S GUMOU

PRŮHMATOVÉ
KAPSY
SE ZESÍLENÍM
Z MATERIÁLU
CORDURA®



VENTILACE



KAPSA
NA NÁKOLENÍKY

ZESÍLENÍ
V OBLASTI
KOLEN

REFLEXNÍ
PASPULE

TABIFLEX®

super odolná proti oděru
i roztržení, robustní a současně
maximálně flexibilní funkční
tkanina

CERTIFIKÁT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

SHORT	S-2XL
REGULAR	46-64
REGULAR	40-70
H6476	
H6506	
H6466	46-66
H6530	
H6540	44-66
LONG	S-2XL

ÚDRŽBA



Perte samostatně.
Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

Výroba oděvů probíhá na základě společenské zodpovědnosti firem BSCI, kdy jsou zajištěny dobré výrobní i pracovní podmínky a dodržování sociálních standardů.

barva	výška postavy v (cm)		
	170-175	176-182	183-190
jasně červená	H6494	H6490	H6493
zelená	H6444	H6442	H6443
khaki	H6451	H6449	H6450
hnědá	H6458	H6456	H6457
středně modrá royal	H6541	H6540	H6542
tmavě modrá	H6480	H6476	H6479
šedá	H6474	H6466	H6469
tmavě šedá	H6509	H6506	H6510
černá	H6534	H6530	H6533
bílá	H6487	H6483	H6486





OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

BSCI CERTIFIED

COMFORT FIT

TABIFLEX®

CORDURA® FABRIC



KALHOTY S LACLEM ARDON®URBAN+

Montérkové kalhoty s laclem s kapsou na nákoleníky skvěle padnou díky ergonomicky tvarovanému střihu COMFORT FIT. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokou odolnost v tahu a proti protržení. Pružný pasový límec s integrovanou gumou zvyšuje komfort nošení, 2 přední průhmatové kapsy zesílené materiálem CORDURA®, 2 zadní kapsy kryté patkami, velká průhmatová kapsa na levé nohavici krytá patkou, 1 zipová kapsa na mobil, kapsa na odlamovací nůž, šroubovák a tesařské tužky, na pravé nohavici kapsa na skládací metr, šroubovák a odlamovací nůž, zesílení z materiálu CORDURA®, zdvojené partie v oblasti kolen, kapsa na nákoleníky, pružné šle, na laclu průhmatová náprsní kapsa s patkou na suchý zip a vnitřní náprsní kapsa na zip, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost, trojité prošití v namáhaných partiích pro vyšší odolnost. Vynikající ergonomické vlastnosti a maximální volnost pohybu poskytuje strečová technologie TABIFLEX® použitá v exponovaných partiích oděvu. 2 zipy opatřené síťovinou umožňují ventilaci nohavic při proměnlivých teplotách během pracovního dne.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna, kanvasová vazba, cca 270 g/m^2, Tabiflex® - stretch
Zesílení:	100 % polyamid CORDURA®

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
EN 14404 – Použití chrániče kolen J3804 a kalhot pro práci v kleče.

TECHNOLOGIE







PLASTOVÉ SPONY NA ŠLÍCH PRO RYCHLÉ NASTAVENÍ DÉLKY

REFLEXNÍ PASPULE

VENTILACE

KAPSA NA NÁKOLENÍKY

ZESÍLENÍ V OBLASTI KOLEN

ELASTICKÉ ŠLE

ELASTICKÝ PASOVÝ LÍMEC S GUMOU

PRŮHMATOVÉ KAPSY SE ZESÍLENÍM Z MATERIÁLU CORDURA®

TABIFLEX® V OBLASTI KROKU A SEDLA PRO VĚTŠÍ PEVNOST A PRUŽNOST

TABIFLEX®

super odolná proti oděru i roztržení, robustní a současně maximálně flexibilní funkční tkanina

CERTIFIKÁT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

SHORT	S-2XL
REGULAR	46-64
REGULAR	40-70
H6477	
H6507	
H6543	44-66
H6467	
H6531	46-66
LONG	S-2XL

ÚDRŽBA

Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

Výroba oděvů probíhá na základě společenské zodpovědnosti firem BSCI, kdy jsou zajištěny dobré výrobní i pracovní podmínky a dodržování sociálních standardů.

barva	výška postavy v (cm)		
	170-175	176-182	183-190
jasně červená	H6496	H6491	H6495
zelená	H6447	H6445	H6446
khaki	H6454	H6452	H6453
hnědá	H6461	H6459	H6460
středně modrá royal	H6544	H6543	H6545
tmavě modrá	H6482	H6477	H6481
šedá	H6475	H6467	H6473
tmavě šedá	H6512	H6507	H6511
černá	H6536	H6531	H6535
bílá	H6489	H6484	H6488




ARDON



KRAŤASY ARDON®URBAN+

Montérkové kraťasy skvěle padnou díky ergonomicky tvarovanému střihu COMFORT FIT. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokou odolnost v tahu a proti protržení. Pružný pasový límec s integrovanou gumou zvyšuje komfort nošení, dvojité zadní poutko umožňuje perfektní usazení opasku, 2 přední průhmatové kapsy zesílené materiálem CORDURA®, 2 zadní kapsy kryté patkami, velká průhmatová kapsa na levé nohavici krytá patkou, 1 zipová kapsa na mobil, kapsa na odlamovací nůž, šroubovák a tesařské tužky, na pravé nohavici kapsa na skládací metr, šroubovák a odlamovací nůž, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost, trojité prošití v namáhaných partiích pro vyšší odolnost. Vynikající ergonomické vlastnosti a maximální volnost pohybu poskytuje strečová technologie TABIFLEX® použitá v exponovaných partiích oděvu. 2 zipy opatřené síťovinou umožňují ventilaci nohavic při proměnlivých teplotách během pracovního dne.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna, kanvasová vazba, cca 270 g/m², Tabiflex® - stretch
Zesílení:	100 % polyamid CORDURA®

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE | STRETCH | VENTILATION | ///STITCH | 3D SILHOUETTE

TABIFLEX®

super odolná proti oděru i roztržení, robustní a současně maximálně flexibilní funkční tkanina

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

46-64

H6513 44-66
H6537

ÚDRŽBA

Perte samostatně.
Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

barva	obj. č.
jasně červená	H6504
zelená	H6502
hnědá	H6503
středně modrá royal	H6546
tmavě modrá	H6501
šedá	H6500
tmavě šedá	H6513
černá	H6537
bílá	H6505

Výroba oděvů probíhá na základě společenské zodpovědnosti firem BSCI, kdy jsou zajištěny dobré výrobní i pracovní podmínky a dodržování sociálních standardů.



VENTILACE

STANDARD 100
PG020 128167
OETI

BSCI CERTIFIED

COMFORT FIT

TABIFLEX®

CORDURA FABRIC

ELASTICKÉ SEDLO
Z MATERIÁLU TABIFLEX®

TABIFLEX ®
V OBLASTI
KROKU
PRO VĚTŠÍ
PEVNOST A
PRUŽNOST

REFLEXNÍ
PASPULE






ARDON
OEKO-TEX
STANDARD 100











ARDON®NEON

Pro výrobu montérkových oděvů ARDON®NEON je použita pevná a odolná tkanina v kanvasové vazbě v kombinaci s reflexní tkaninou, která zajišťuje oděvu spolu s reflexními paspulemi zvýšenou viditelnost. Typickými znaky kolekce jsou kvalitní řemeslné zpracování, stylový design založený na vertikálním barevném členění, které podporuje moderní štíhlou siluetu, skvělá ergonomie speciálního 3D střihu COMFORT FIT a praktická výbava multifunkčních pracovních kapes.

POUŽITÍ
silniční stavby, letiště, doprava, logistika, stavebnictví, strojírenství, automobilový průmysl, kovovýroba, řemesla, zemědělská výroba, hobby, zahrada





OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

REFLECTIVE

///STITCH

3D SILHOUETTE

BLŮZA ARDON®NEON

Montérková blůza skvěle padne díky ergonomicky tvarovanému střihu COMFORT FIT. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokou odolnost v tahu a proti protržení. Kombinace se speciální reflexní tkaninou zlepšuje viditelnost. Nastavitelná šířka rukávů a spodního lemu pomocí druků, 2 vnitřní průhmatové kapsy, zajímavé detaily jako jsou kovové zipy a kontrastní paspule, hlavní zip krytý légou na suchý zip s druky, 2 velké náprsní kapsy s patkou na suchý zip, 1 zipová náprsní kapsa, 2 prostorné průhmatové kapsy na zip, na levém rukávu kapsa na tužky, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost.

MATERIÁL

Materiál A:	65 % polyester, 35 % bavlna, kanvasová vazba, cca 270 g/m^2
Materiál B:	65 % polyester, 35 % bavlna, keprová vazba, cca 250 g/m^2, reflexní tkanina

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

H6400: XXS - 7XL
H6403: XS - 5XL

ÚDRŽBA



Perte samostatně.
Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

barva	obj. č.
černo-žlutá	H6400
šedo-červená	H6403



NÁPRSNÍ KAPSY KRYTÉ PATKOU

ZIPOVÁ NÁPRSNÍ KAPSA

KAPSA NA TUŽKY

REFLEXNÍ PRVKY

NASTAVITELNÁ ŠÍŘKA RUKÁVŮ

BOČNÍ KAPSY NA ZIP

NASTAVITELNÁ ŠÍŘKA SPODNÍHO LEMU









PRUŽNÝ
PASOVÝ
LÍMEC

2 ZADNÍ KAPSY
KRYTÉ PATKAMI

KAPSA
NA ODLAMOVACÍ
NŮŽ, TUŽKY, VELKÁ
MĚCHOVÁ KAPSA



KAPSA
NA NÁKOLENÍKY

ZIPOVÁ KAPSA
NA MOBIL

ZDVOJENÝ MATERIÁL
V OBLASTI KOLEN

REFLEXNÍ
PRVKY



OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

REFLECTIVE

///STITCH

3DSILHOUETTE

KNEE PADS

KALHOTY ARDON®NEON

Montérkové kalhoty do pasu s kapsou na nákoleníky skvěle padnou díky ergonomicky tvarovanému střihu COMFORT FIT. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokou odolnost v tahu a proti protržení. Pružný pasový límec s integrovanou gumou zvyšuje komfort nošení, 2 přední průhmatové kapsy, 2 zadní kapsy kryté patkami, velká průhmatová kapsa na levé nohavici krytá patkou, 1 zipová kapsa na mobil, kapsa na odlamovací nůž, šroubovák a tesařské tužky, na pravé nohavici kapsa na skládací metr, šroubovák a odlamovací nůž, zdvojené partie v oblasti kolen a kapsa na nákoleníky, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost, trojité prošití v namáhaných partiích pro vyšší odolnost. Možnost prodloužení délky o 5 cm.

MATERIÁL

Materiál A:	65 % polyester, 35 % bavlna, kanvasová vazba, cca 270 g/m²
Materiál B:	65 % polyester, 35 % bavlna, keprová vazba, cca 250 g/m², reflexní tkanina
Zesílení partie kolen:	100 % polyester Oxford s PU zátěrem, ochrana před zašpiněním a vodou, zvýšená odolnost proti oděru

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
EN 14404 – Použití chrániče kolen J3804 a kalhot pro práci v kleče.

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

SHORT	S- 3XL
REGULAR černo-žlutá	40-70
REGULAR šedo-červená	46-66
LONG	S-3XL

ÚDRŽBA

60

Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

barva	výška postavy v (cm)		
	170-175	176-182	183-190
černo-žlutá	H6432	H6401	H6433
šedo-červená	H6436	H6404	H6437

NEON



ELASTICKÉ ŠLE

PLASTOVÉ SPONY NA ŠLÍCH PRO RYCHLÉ NASTAVENÍ DÉLKY

VELKÁ NÁPRSNÍ PRŮHMATOVÁ KAPSA KRYTÁ PATKOU

VNITŘNÍ NÁPRSNÍ KAPSA NA ZIP

ELASTICKÝ PASOVÝ LÍMEC S GUMOU

NÁŘAĎOVÉ KAPSY NA ŠROUBOVÁK, ODLAMOVACÍ NŮŽ A TESAŘSKÉ TUŽKY

ZADNÍ KAPSY S PATKAMI NA SUCHÝ ZIP

PRŮHMATOVÉ KAPSY

KAPSA NA MOBIL NA ZIP

KAPSA NA NÁKOLENÍKY

REFLEXNÍ PASPULE

DVOJITÁ LÁTKA V OBLASTI KOLEN



OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

REFLECTIVE

//STITCH

3D SILHOUETTE

KNEE PADS

KALHOTY S LACLEM ARDON®NEON

Montérkové kalhoty s laclem s kapsou na nákoleníky skvěle padnou díky ergonomicky tvarovanému střihu COMFORT FIT. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokou odolnost v tahu a proti protržení. Pružný pasový límec s integrovanou gumou zvyšuje komfort nošení, 2 přední průhmatové kapsy, 2 zadní kapsy kryté patkami, velká průhmatová kapsa na levé nohavici krytá patkou, 1 zipová kapsa na mobil, kapsa na odlamovací nůž, šroubovák a tesařské tužky, na pravé nohavici kapsa na skládací metr, šroubovák a odlamovací nůž, zdvojené partie v oblasti kolen a kapsa na nákoleníky, pružné šle, na laclu průhmatová náprsní kapsa s patkou na suchý zip a vnitřní náprsní kapsa na zip, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost, trojité prošití v namáhaných partiích pro vyšší odolnost. Možnost prodloužení délky o 5 cm.

MATERIÁL

Materiál A:	65 % polyester, 35 % bavlna, kanvasová vazba, cca 270 g/m²
Materiál B:	65 % polyester, 35 % bavlna, keprová vazba, cca 250 g/m², reflexní tkanina
Zesílení partie kolen:	100 % polyester Oxford s PU zátěrem, ochrana před zašpiněním a vodou, zvýšená odolnost proti oděru

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
EN 14404 – Použití chrániče kolen J3804 a kalhot pro práci v kleče.

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

SHORT	S- 3XL
REGULAR černo-žlutá	40-70
REGULAR šedo-červená	46-66
LONG	S-3XL

ÚDRŽBA



Perte samostatně.
Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

barva	výška postavy v (cm)		
	170-175	176-182	183-190
černo-žlutá	H6434	H6402	H6435
šedo-červená	H6438	H6405	H6439



OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

REFLECTIVE

//STITCH

3D SILHOUETTE

KRAŤASY ARDON®NEON

Montérkové kraťasy skvěle padnou díky ergonomicky tvarovanému střihu COMFORT FIT. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokou odolnost v tahu a proti protržení. Pružný pasový límec s integrovanou gumou zvyšuje komfort nošení, 2 přední průhmatové kapsy, 2 zadní kapsy kryté patkami, velká průhmatová kapsa na levé nohavici krytá patkou, 1 zipová kapsa na mobil, kapsa na odlamovací nůž, šroubovák a tesařské tužky, na pravé nohavici kapsa na skládací metr, šroubovák a odlamovací nůž, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost, trojité prošití, v namáhaných partiích pro vyšší odolnost.

MATERIÁL

Materiál A: 65 % polyester, 35 % bavlna, kanvasová vazba, cca 270 g/m²

Materiál B: 65 % polyester, 35 % bavlna, keprová vazba, cca 250 g/m², reflexní tkanina

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

H6440 44-66
H6406 46-66

ÚDRŽBA

60

Perte samostatně.
Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

barva	obj. č.
černo-žlutá	H6440
šedo-červená	H6406









SNÍŽENÝ PŘEDNÍ SED

2 ZADNÍ KAPSY KRYTÉ PATKAMI

PRUŽNÝ PASOVÝ LÍMEC

NA PRAVÉ NOHAVICI KAPSA NA ŠROUBOVÁK, METR

KAPSA NA ODLAMOVACÍ NŮŽ, TUŽKY, VELKÁ MĚCHOVÁ KAPSA

VENTILACE

KAPSA NA NÁKOLENÍKY

MATERIÁL OXFORD V OBLASTI KOLEN

REFLEXNÍ PRVKY

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

REFLECTIVE

VENTILATION

//STITCH

3D SILHOUETTE

KNEE PADS

¾ KALHOTY ARDON®NEON

Montérkové ¾ kalhoty s kapsou na nákoleníky skvěle padnou díky ergonomicky tvarovanému střihu COMFORT FIT. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokou odolnost v tahu a proti protržení. Pružný pasový límec s integrovanou gumou zvyšuje komfort nošení, 2 přední průhmatové kapsy, 2 zadní kapsy kryté patkami, velká průhmatová kapsa na levé nohavici krytá patkou, 1 zipová kapsa na mobil, kapsa na odlamovací nůž, šroubovák a tesařské tužky, na pravé nohavici kapsa na skládací metr, šroubovák a odlamovací nůž, zdvojené partie v oblasti kolen zesílené materiálem 100 % polyester Oxford, s vodoodpudivou úpravou, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost, trojité prošití v namáhaných partiích pro vyšší odolnost. Dva zipy na zadní straně stehen opatřené prodyšnou síťovinou poskytují více komfortu při proměnlivých teplotách během dne.

MATERIÁL

Materiál A:	65 % polyester, 35 % bavlna, kanvasová vazba, cca 270 g/m²
Materiál B:	65 % polyester, 35 % bavlna, keprová vazba, cca 250 g/m², reflexní tkanina
Zesílení partie kolen:	100 % polyester Oxford s PU zátěrem, ochrana před zašpiněním a vodou, zvýšená odolnost proti oděru

NORMY
EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

CERTIFIKÁT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

REGULAR 46-66

ÚDRŽBA

Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

barva	obj. č.
černo-žlutá	H6520





ZATEPLENÍ Z POČESANÉHO FLEECU

NÁPRSNÍ KAPSY KRYTÉ PATKOU

ZIPOVÁ NÁPRSNÍ KAPSA

REFLEXNÍ PRVKY

KAPSA NA TUŽKY

BOČNÍ KAPSY NA ZIP

NASTAVITELNÁ ŠÍŘKA RUKÁVŮ A PASU

ZIMNÍ BLŮZA ARDON®NEON

Zimní montérková blůza se zateplením z počesaného fleecu. Ergonomicky tvarovaný střih COMFORT FIT. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokou odolnost v tahu a proti protržení. Kombinace se speciální reflexní tkaninou zlepšuje viditelnost. Nastavitelná šířka rukávů a spodního lemu pomocí druků, 2 vnitřní průhmatové kapsy, zajímavé detaily jako jsou kovové zipy a kontrastní paspule, hlavní zip krytý légou na suchý zip s druky, 2 velké náprsní kapsy s patkou na suchý zip, 1 zipová náprsní kapsa, 2 prostorné průhmatové kapsy na zip, na levém rukávu kapsa na tužky, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost.

MATERIÁL

Materiál A: 65 % polyester, 35 % bavlna, kanvasová vazba, cca 270 g/m²

Materiál B: 65 % polyester, 35 % bavlna, keprová vazba, cca 250 g/m², reflexní tkanina

Zateplení: 100 % polyester počesaný fleece, 190 g/m²

NORMY
EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

CERTIFIKÁT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI
XS - 5XL

ÚDRŽBA
Perte samostatně.
Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

barva	obj. č.
černo-žlutá	H6441

STANDARD 100
PG020 128167
OETI

COMFORT FIT

REFLECTIVE

///STITCH

3D SILHOUETTE

WINTER



ZIMNÍ KALHOTY ARDON®NEON

Zimní montérkové kalhoty do pasu s kapsou na nákoleníky se zateplením z počesaného fleecu. Anatomicky tvarovaný střih COMFORT FIT zajišťuje volnost pohybu. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokou odolnost v tahu a proti protržení. Pružný pasový límec s integrovanou gumou zvyšuje komfort nošení, 2 přední průhmatové kapsy, 2 zadní kapsy kryté patkami, velká průhmatová kapsa na levé nohavici krytá patkou, 1 zipová kapsa na mobil, kapsa na odlamovací nůž, šroubovák a tesařské tužky, na pravé nohavici kapsa na skládací metr, šroubovák a odlamovací nůž, zdvojené partie v oblasti kolen a kapsa na nákoleníky, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost, trojité prošití v namáhaných partiích pro vyšší odolnost. Oblast kolen a spodní lem nohavic jsou vyztuženy materiálem 100 % polyester Oxford s vodoodpudivou úpravou. Možnost prodloužení délky o 5 cm.

MATERIÁL

Materiál A:	65 % polyester, 35 % bavlna, kanvasová vazba, cca 270 g/m²
Materiál B:	65 % polyester, 35 % bavlna, keprová vazba, cca 250 g/m², reflexní tkanina
Zateplení:	100 % polyester počesaný fleece, 190 g/m²
Zesílené partie kolen a spodní lem nohavic:	100 % polyester Oxford s PU zátěrem, ochrana před zašpiněním a vodou, zvýšená odolnost proti oděru

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
EN 14404 – Použití chrániče kolen J3804 a kalhot pro práci v kleče.

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

S - 3XL

ÚDRŽBA



Perte samostatně.
Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

barva	obj. č.
černo-žlutá	H6471

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT


REFLECTIVE


//STITCH


3D SILHOUETTE


WINTER


KNEE PADS



MOŽNOST PRODLOUŽENÍ DÉLKY NOHAVIC O 5 CM

2 ZADNÍ KAPSY KRYTÉ PATKAMI

PRUŽNÝ PASOVÝ LÍMEC

NA PRAVÉ NOHAVICI KAPSA NA ŠROUBOVÁK, METR

KAPSA NA ODLAMOVACÍ NŮŽ, TUŽKY, VELKÁ MĚCHOVÁ KAPSA

ZIPOVÁ KAPSA NA MOBIL

KAPSA NA NÁKOLENÍKY

ZESÍLENÍ OXFORD V OBLASTI KOLEN, VODOODPUDIVÁ ÚPRAVA

REFLEXNÍ PRVKY

ZATEPLENÍ Z HŘEJIVÉHO FLEECU

ZESÍLENÍ SPODNÍ ČÁSTI NOHAVIC PROTI ZAŠPINĚNÍ





OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT











ZIMNÍ KALHOTY S LACLEM ARDON®NEON

Zimní montérkové kalhoty s laclem s kapsou na nákoleníky, zateplení z počesaného fleecu. Zateplení v celých kalhotách a na zadním laclu. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokou odolnost v tahu a proti protržení. Pružný pasový límec s integrovanou gumou zvyšuje komfort nošení, 2 přední průhmatové kapsy, 2 zadní kapsy kryté patkami, velká průhmatová kapsa na levé nohavici krytá patkou, 1 zipová kapsa na mobil, kapsa na odlamovací nůž, šroubovák a tesařské tužky, na pravé nohavici kapsa na skládací metr, šroubovák a odlamovací nůž, zdvojené partie v oblasti kolen a kapsa na nákoleníky, pružné šle, na laclu průhmatová náprsní kapsa s patkou na suchý zip a vnitřní náprsní kapsa na zip, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost, trojité prošití v namáhaných partiích pro vyšší odolnost. Oblast kolen a spodní lem nohavic jsou vyztuženy materiálem 100 % polyester Oxford s vodoodpudivou úpravou. Možnost prodloužení délky o 5 cm.

MATERIÁL

Materiál A:	65 % polyester, 35 % bavlna, kanvasová vazba, cca 270 g/m²
Materiál B:	65 % polyester, 35 % bavlna, keprová vazba, cca 250 g/m², reflexní tkanina
Zateplení:	100 % polyester počesaný fleece, 190 g/m²
Zesílené partie kolen a spodní lem nohavic:	100 % polyester Oxford s PU zátěrem, ochrana před zašpiněním a vodou, zvýšená odolnost proti oděru

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
EN 14404 – Použití chrániče kolen J3804 a kalhot pro práci v kleče.

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

S - 3XL

ÚDRŽBA



Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

barva	obj. č.
černo-žlutá	H6472

VNITŘNÍ
NÁPRSNÍ
KAPSA
NA ZIP

ZATEPLENÍ
CELÝCH KALHOT
A ZADNÍHO LACLU
Z POČESANÉHO
FLEECU

VELKÁ NÁPRSNÍ
PRŮHMATOVÁ
KAPSA KRYTÁ PATKOU

NÁŘAĎOVÉ KAPSY
NA ŠROUBOVÁK,
ODLAMOVACÍ
NŮŽ A TESAŘSKÉ TUŽKY



KAPSA
NA NÁKOLENÍKY

ZESÍLENÍ V OBLASTI
KOLEN,
VODOODPUDIVÁ
ÚPRAVA

ZESÍLENÍ SPODNÍ
ČÁSTI NOHAVIC
PROTI ZAŠPINĚNÍ

MOŽNOST
PROD-
LOUŽENÍ
DÉLKY
NOHAVIC
O 5 CM


ARDON
ARDON
ARDON







ARDON®SUMMER

Lehký a příjemný materiál montérkových oděvů ARDON®-SUMMER je ideální volbou pro letní období a také pro všechny uživatele, kteří preferují jemný omak, vzdušnost a skvělý pocit při nošení. Montérkové oděvy ARDON®SUMMER mají odlehčenou gramáž 200 g/m^2 a speciální úpravu materiálu, díky které je tkanina mimořádně příjemná a současně odolná. Pro kolekci ARDON®SUMMER je charakteristický nadčasový design s využitím reflexních prvků a speciální 3D anatomický střih COMFORT FIT, díky kterému oděv skvěle padne bez jakéhokoliv pocitu omezení v pohybu.

POUŽITÍ
logistika, doprava, řemesla, stavebnictví, strojírenství, automobilový průmysl, zemědělská výroba, hobby, zahrada







REFLEXNÍ VSADKY
NA PŘEDNÍM
I ZADNÍM DÍLU

KAPSA
NA TUŽKY

NASTAVITELNÉ
MANŽETY
NA RUKÁVECH
A SPODNÍM
LEMU

HLAVNÍ ZIP
KRYTÝ LÉGOU
NA SUCHÝ ZIP

ERGONOMICKY
TVAROVANÉ
RUKÁVY
PRO VYNIKAJÍCÍ
KOMFORT
POHYBU



STANDARD 100
PG020 128167
OETI

BSCI CERTIFIED

COMFORT FIT

REFLECTIVE

LIGHTWEIGHT

3D SILHOUETTE

BLŮZA ARDON®SUMMER

Montérková blůza skvěle padne díky ergonomicky tvarovanému střihu COMFORT FIT. Pevná a současně lehká keprová tkanina se sníženou gramáží je příjemná na nošení. Nastavitelná šířka rukávů a spodního lemu pomocí druků, 2 vnitřní průhmatové kapsy, zajímavé detaily jako jsou kontrastní reverzní zipy a originální rubber pro zesílení patek, hlavní zip krytý légou na suchý zip s druky, 2 velké náprsní kapsy s patkou na suchý zip, 1 zipová náprsní kapsa, 2 prostorné průhmatové kapsy na zip, na levém rukávu kapsa na tužky, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, keprová vazba, cca 200 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

XS - 4XL

H6130 S-4XL
H6514
H5622

ÚDRŽBA

60

Perte samostatně.
Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

barva	obj. č.
tmavě modrá	H6130
modrá	H6104
světle šedá	H6100
khaki	H6514*
tmavě šedá	H6121
bílá	H5622

* doprodej

Výroba oděvů probíhá na základě společenské zodpovědnosti firem BSCI, kdy jsou zajištěny dobré výrobní i pracovní podmínky a dodržování sociálních standardů.



KALHOTY ARDON®SUMMER

Montérkové kalhoty do pasu s kapsou na nákolenníky skvěle padnou díky ergonomicky tvarovanému střihu COMFORT FIT. Pevná a současně lehká keprová tkanina se sníženou gramáží je příjemná na nošení. Pružný pasový límec s integrovanou gumou zvyšuje komfort nošení, 2 přední průhmatové kapsy, 2 zadní kapsy kryté patkami, velká průhmatová kapsa na levé nohavici krytá patkou, 1 zipová kapsa na mobil, kapsa na odlamovací nůž, šroubovák a tesařské tužky, na pravé nohavici kapsa na skládací metr, šroubovák a odlamovací nůž, zdvojené partie v oblasti kolen a kapsa na nákoleníky, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost.

MATERIÁL
Svrchní materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, keprová vazba, cca 200 g/m²

NORMY
EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
EN 14404 – Použití chrániče kolen J3804 a kalhot pro práci v kleče.

CERTIFIKÁT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

SHORT	S-3XL
REGULAR	46-64
H6122	42-64
LONG	S-3XL

ÚDRŽBA
Perte samostatně.
Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

barva	výška postavy v (cm)		
	170-175	176-182	183-190
tmavě modrá	H6132	H6131	H6133
modrá	H6116	H6105	H6117
světle šedá	H6108	H6101	H6109
khaki	H5616*	H6515*	H5617*
tmavě šedá	H6123	H6122	H6124
bílá	H5624	H5623	H5625

* doprodej

Výroba oděvů probíhá na základě společenské zodpovědnosti firem BSCI, kdy jsou zajištěny dobré výrobní i pracovní podmínky a dodržování sociálních standardů.



ZADNÍ KAPSY
S PATKAMI
NA SUCHÝ ZIP

PRŮHMATOVÉ
KAPSY

ELASTICKÝ
PASOVÝ LÍMEC
S GUMOU

VELKÁ
PRŮHMATOVÁ
KAPSA

KAPSA
NA SKLÁDACÍ
METR

DVOJITÁ
LÁTKA V OBLASTI
KOLEN



KAPSA
NA NÁKOLENÍKY

NÁŘAĎOVÉ KAPSY
NA ŠROUBOVÁK,
ODLAMOVACÍ
NŮŽ A TESAŘSKÉ
TUŽKY

REFLEXNÍ
PASPULE



OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 128167
OETI

BSCI CERTIFIED

COMFORT FIT

REFLECTIVE



LIGHTWEIGHT



3D SILHOUETTE



OPASEK
ARDON®SUMMER

H6120





KALHOTY S LACLEM ARDON®SUMMER

Montérkové kalhoty s laclem s kapsou na nákolenníky skvěle padnou díky ergonomicky tvarovanému střihu COMFORT FIT. Pevná a současně lehká keprová tkanina se sníženou gramáží je příjemná na nošení. Pružný pasový límec s integrovanou gumou zvyšuje komfort nošení, 2 přední průhmatové kapsy, 2 zadní kapsy kryté patkami, velká průhmatová kapsa na levé nohavici krytá patkou, 1 zipová kapsa na mobil, kapsa na odlamovací nůž, šroubovák a tesařské tužky, na pravé nohavici kapsa na skládací metr, šroubovák a odlamovací nůž, zdvojené partie v oblasti kolen a kapsa na nákoleníky, pružné šle, na laclu průhmatová kapsa s patkou na suchý zip a vnitřní náprsní kapsa na zip, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna, keprová vazba, cca 200 g/m^2

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
EN 14404 – Použití chrániče kolen J3804 a kalhot pro práci v kleče.

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

PLASTOVÉ SPONY
NA ŠLÍCH PRO RYCHLÉ
NASTAVENÍ DÉLKY

ELASTICKÉ ŠLE

NÁPRSNÍ KAPSA
KRYTÁ PATKOU

VNITŘNÍ
NÁPRSNÍ
KAPSA NA ZIP

ELASTICKÝ
PASOVÝ LÍMEC
S GUMOU

ZADNÍ KAPSY
S PATKAMI
NA SUCHÝ
ZIP

REFLEXNÍ
PASPULE



KAPSA
NA
NÁKOLENÍKY

PROSTORNÁ
PRŮHMATOVÁ
KAPSA

KAPSA
NA MOBIL
NA ZIP



VELIKOSTI

SHORT	S-3XL
REGULAR	46-64
LONG	S-3XL

ÚDRŽBA

Perte samostatně.
Perte obrácené naruby
se zapnutými zipy.

Výroba oděvů probíhá na základě společenské zodpovědnosti firem BSCI, kdy jsou zajištěny dobré výrobní i pracovní podmínky a dodržování sociálních standardů.

barva	výška postavy v (cm)		
	170-175	176-182	183-190
tmavě modrá	H6135	H6134	H6136
modrá	H6118	H6106	H6119
světle šedá	H6114	H6102	H6115
khaki	H5620*	H5618*	H5619*
tmavě šedá	H6126	H6125	H6127
bílá	H5627	H5626	H5628

* doprodej

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

BSCI CERTIFIED

COMFORT FIT









KRAŤASY ARDON®SUMMER

Montérkové kraťasy do pasu skvěle padnou díky ergonomicky tvarovanému střihu COMFORT FIT. Pevná a současně lehká keprová tkanina se sníženou gramáží je příjemná na nošení. Pružný pasový límec s integrovanou gumou zvyšuje komfort nošení, 2 přední průhmatové kapsy, 2 zadní kapsy kryté patkami, velká průhmatová kapsa na levé nohavici krytá patkou, na pravé nohavici kapsa na skládací metr, šroubovák, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna, keprová vazba, cca 200 g/m^2

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®









ELASTICKÝ PASOVÝ LÍMEC S GUMOU

PRŮHMATOVÉ KAPSY

ZADNÍ KAPSY S PATKAMI NA SUCHÝ ZIP

KAPSA NA MOBIL NA ZIP

KAPSA NA SKLÁDACÍ METR A ŠROUBOVÁK

REFLEXNÍ PASPULE

VELIKOSTI

REGULAR 46-64

ÚDRŽBA



Perte samostatně.
Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

Výroba oděvů probíhá na základě společenské zodpovědnosti firem BSCI, kdy jsou zajištěny dobré výrobní i pracovní podmínky a dodržování sociálních standardů.

barva	obj.č.
tmavě modrá	H6137
modrá	H6107
světle šedá	H6103
khaki	H6129
tmavě šedá	H6128
bílá	H5621

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

BSCI CERTIFIED

COMFORT FIT



REFLECTIVE



LIGHTWEIGHT



3D SILHOUETTE






ARDON®









ARDON®VISION

Montérkové oděvy ARDON®VISION charakterizuje použití materiálu s majoritním podílem přírodní bavlny, výrazné dekorativní prošívání a originální reflexní potisky. Ergonomicky tvarovaný volnější 3D střih REGULAR FIT se výborně přizpůsobí pohybu. Oděvy mají zvýšenou ochranu zad a volnější siluetu pro všechny, kteří oceňují pohodlí. Díky multifunkčním pracovním kapsám na nářadí i mobilní telefon umístěným na obou nohavicích se montérkové oděvy ARDON®VISION uplatňují v celé řadě odvětví průmyslu, řemesel i stavebnictví.

POUŽITÍ
stavebnictví, strojírenství, automobilový průmysl, kovovýroba, řemesla, zemědělská výroba, logistika, doprava, hobby, zahrada

REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | VENTILATION | KNEE PADS | CVC COTTON



HLAVNÍ ZIP
KRYTÝ LÉGOU
NA SUCHÝ ZIP

REFLEXNÍ VSADKY
NA PŘEDNÍM
I ZADNÍM DÍLU,
NA RUKÁVECH

NÁPRSNÍ
KAPSA
S PATKOU
NA SUCHÝ ZIP

VENTILAČNÍ OTVORY
NA ZADNÍM DÍLU

PROSTORNÉ
ZIPOVÉ KAPSY

KAPSA
NA TUŽKY

ZIPOVÁ
KAPSA
NA RUKÁVU

ERGONOMICKY
TVAROVANÉ
RUKÁVY
PRO VYNIKAJÍCÍ
KOMFORT POHYBU



OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 128167
OETI

REGULAR FIT


REFLECTIVE


VENTILATION


3D SILHOUETTE


CVC COTTON



BLŮZA ARDON®VISION

Montérková blůza s inovovanými konstrukčními detaily se skvěle přizpůsobí různým typům postav. Anatomicky tvarovaný střih REGULAR FIT a volnější silueta zachovávají absolutní volnost pohybu i při nošení přes teplejší mikinu. Kvalitní keprová tkanina s majoritním podílem přírodní bavlny je prodyšná a příjemná na nošení. Zajímavé vizuální prvky jako jsou zesílené partie ramen a rukávů a kontrastní prošívání jeansovou nití, kostěné zipy a originální reflexní potisky pro vyšší viditelnost. Anatomicky tvarované rukávy s pružnými lemy a nastavitelnou šířkou pomocí druků, hlavní zip krytý légou na suchý zip, velká náprsní kapsa s patkou na suchý zip, 1 zipová náprsní kapsa, poutka na tužky, 2 prostorné průhmatové kapsy na zip, na levém rukávu zipová kapsa, nastavitelná šířka spodního lemu blůzy pomocí druků. Na zadním dílu účinná ventilace, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	60 % bavlna, 40 % polyester, keprová vazba, cca 260 g/m^2

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

S-4XL

H9109	S-5XL
H9106	
H9290	XS-5XL
H9103	XXS-7XL

ÚDRŽBA



Perte samostatně.
Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

barva	obj. č.
červená	H9150
modrá	H9159
tmavě modrá	H9182
zelená	H9190
tarmac	H9109
šedá	H9106
tmavě šedá	H9290
černá	H9103



KALHOTY ARDON®VISION

Montérková kalhoty do pasu s kapsou na nákoleníky skvěle padnou díky inovovaným konstrukčním detailům. Kvalitní keprová tkanina s majoritním podílem přírodní bavlny je prodyšná a příjemná na nošení. Zajímavé vizuální prvky jako jsou kontrastní prošívání jeansovou nití, kostěné zipy a designové zesílení patek. Výrazné zvýšení zadního dílu poskytuje krytí zad i v pohybu, pružný pasový límec s integrovanou gumou zvyšuje komfort nošení, 2 přední průhmatové kapsy, 2 zadní kapsy kryté patkami, 2 prostorné měchové kapsy na levé i pravé nohavici kryté patkami, 1 zipová kapsa na mobil, kapsy na šroubovák, poutka na tužky, 2 kapsy na skládací metr integrované do lampasu na levé i pravé straně, anatomicky tvarované nohavice, zdvojené partie v oblasti kolen a kapsa na nákoleníky, reflexní doplňky na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	60 % bavlna, 40 % polyester, keprová vazba, cca 260 g/m^2

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
EN 14404 – Použití chrániče kolen J3804 a kalhot pro práci v kleče

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

SHORT	S-3XL
REGULAR	46-64
H9104	40-70
LONG	S-3XL

ÚDRŽBA



Perte samostatně.
Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

barva	výška postavy (cm)		
	170-175	176-182	183-190
červená	H9157	H9151	H9154
modrá	H9166	H9160	H9163
tmavě modrá	H9187	H9183	H9185
zelená	H9195	H9191	H9193
tarmac	H9117	H9110	H9143
šedá	H9123	H9107	H9120
tmavě šedá	H9296	H9291	H9295
černá	H9129	H9104	H9126



ZVÝŠENÝ PASOVÝ LÍMEC V OBLASTI ZAD

MULTIFUNKČNÍ KAPSA

POUTKO NA ŠROUBOVÁK

KAPSA NA MOBIL

KAPSA NA NÁKOLENÍKY



OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

REGULAR FIT

REFLECTIVE

3D SILHOUETTE

CVC COTTON

H9171

OPASEK ARDON®VISION



H9112

H9170

PLASTOVÉ SPONY NA ŠLÍCH PRO RYCHLÉ NASTAVENÍ DÉLKY

NÁPRSNÍ KAPSA KRYTÁ PATKOU

VELKÁ PRŮHMATOVÁ KAPSA

ELASTICKÝ PASOVÝ LÍMEC S GUMOU

KAPSA NA MOBIL NA ZIP

REFLEXNÍ PASPULE



KAPSA NA NÁKOLENÍKY

DVOJITÁ LÁTKA V OBLASTI KOLEN

ZADNÍ KAPSY S PATKAMI NA SUCHÝ ZIP

PROSTORNÁ PRŮHMATOVÁ KAPSA

MULTIFUNKČNÍ MĚCHOVÉ KAPSY





KALHOTY S LACLEM ARDON®VISION

Montérková kalhoty s laclem s kapsou na nákoleníky skvěle padnou díky inovovaným konstrukčním detailům. Kvalitní keprová tkanina s majoritním podílem přírodní bavlny je prodyšná a příjemná na nošení. Zajímavé vizuální prvky jako jsou kontrastní prošívání jeansovou nití, kostěné zipy a originální zesílení patek. Design laclu poskytuje zvýšené krytí pasu a zad po celém obvodu, pružný pasový límec s integrovanou gumou zvyšuje komfort nošení, pružné šle, na laclu průhmatová náprsní kapsa s patkou na suchý zip 2 náprsní kapsy na zip, 2 přední průhmatové kapsy, 2 zadní kapsy kryté patkami, 2 prostorné měchové kapsy na levé i pravé nohavici kryté patkami, 1 zipová kapsa na mobil, kapsy na šroubovák, poutka na tužky, 2 kapsy na skládací metr integrované do lampasu na levé i pravé straně, anatomicky tvarované nohavice, zdvojené partie v oblasti kolen a kapsa na nákoleníky, reflexní doplňky na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	60 % bavlna, 40 % polyester, keprová vazba, cca 260 g/m^2

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
EN 14404 – Použití chrániče kolen J3804 a kalhot pro práci v kleče

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

SHORT	S-3XL
REGULAR	46-64
REGULAR černá	40-70
LONG	S-3XL

ÚDRŽBA



Perte samostatně.
Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.



barva	výška postavy (cm)		
	170-175	176-182	183-190
červená	H9158	H9152	H9155
modrá	H9167	H9161	H9164
tmavě modrá	H9188	H9184	H9186
zelená	H9196	H9192	H9194
tarmac	H9118	H9111	H9144
šedá	H9124	H9108	H9121
tmavě šedá	H9293	H9294	H9292
černá	H9130	H9105	H9127

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

REGULAR FIT


REFLECTIVE


3D SILHOUETTE


CVC COTTON



STANDARD 100
PG020 128167
OETI

REGULAR FIT

3D SILHOUETTE

CVC COTTON

KRAŤASY ARDON®VISION

Montérkové kraťasy v originálním stylu. Kvalitní keprová tkanina s majoritním podílem přírodní bavlny je prodyšná a příjemná na nošení. Zajímavé vizuální prvky jako jsou kontrastní prošívání a designové zesílení patek. Výrazné zvýšení zadního dílu poskytuje krytí zad i v pohybu, pružný pasový límec s integrovanou gumou zvyšuje komfort nošení, 2 přední průhmatové kapsy, 2 zadní kapsy kryté patkami, 2 prostorné měchové kapsy na levé i pravé nohavici kryté patkami, 1 zipová kapsa na mobil, kapsy na šroubovák, poutka na tužky, 2 kapsy na skládací metr integrované do lampasu na levé i pravé straně, reflexní doplňky na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost.

MATERIÁL
Svrchní materiál: 60 % bavlna, 40 % polyester, keprová vazba, cca 260 g/m^2

NORMY
EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

CERTIFIKÁT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

REGULAR 46-64

ÚDRŽBA

Perte samostatně.
Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

barva	obj.č.
červená	H9168
modrá	H9169
šedá	H9113
černá	H9115





OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 128167
OETI

REGULAR FIT

REFLECTIVE

WINTER

3D SILHOUETTE

CVC COTTON



ZIMNÍ BLŮZA ARDON®VISION

Zateplená zimní montérková blůza s inovovanými konstrukčními detaily se skvěle přizpůsobí různým typům postav. Kvalitní keprová tkanina s majoritním podílem přírodní bavlny je prodyšná a příjemná na nošení. Zesílené partie ramen a rukávů a kontrastní prošívání riflovou nití, kostěné zipy a originální reflexní potisky pro vyšší viditelnost. Anatomicky tvarované rukávy s pružnými lemy a nastavitelnou šířkou, hlavní zip krytý légou na suchý zip, velká náprsní kapsa s patkou na suchý zip, 1 zipová náprsní kapsa, poutka na tužky, 2 prostorné průhmatové kapsy na zip, na levém rukávu zipová kapsa, nastavitelná šířka spodního lemu blůzy pomocí druků. Na zadním dílu účinná ventilace, reflexní paspule na předním a zadním dílu.

barva	obj. č.
šedá	H8138
tmavě šedá	H9138



ZIMNÍ KALHOTY ARDON®VISION

Zateplené zimní montérkové kalhoty do pasu/s laclem s kapsou na nákoleníky, skvěle padnou díky inovovaným konstrukčním detailům. Keprová tkanina s podílem bavlny je prodyšná a příjemná na nošení. Kontrastní prošívání riflovou nití, kostěné zipy a designové zesílení patek. Zvýšení zadního dílu poskytuje krytí zad i v pohybu, pružný pasový límec s integrovanou gumou zvyšuje komfort nošení, 2 přední průhmatové kapsy, 2 zadní kapsy kryté patkami, 2 prostorné měchové kapsy na levé i pravé nohavici kryté patkami, 1 zipová kapsa na mobil, kapsy na šroubovák, poutka na tužky, 2 kapsy na skládací metr integrované do lampasu na levé i pravé straně, anatomicky tvarované nohavice, zdvojené partie v oblasti kolen a kapsa na nákoleníky, reflexní doplňky na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost, možnost prodloužení délky nohavic o 5 cm.

střih	barva	obj. č.
kalhoty do pasu	šedá	H9148
kalhoty do pasu	tmavě šedá	H9948
kalhoty s laclem	šedá	H9149
kalhoty s laclem	tmavě šedá	H9949

MATERIÁL

Svrchní materiál: 60 % bavlna, 40 % polyester, keprová vazba, cca 260 g/m²
Zateplení: 100 % bavlna flanel, cca 160 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI

S - 3XL

H9148, H9149 XXS - 3XL

ÚDRŽBA



Perte samostatně.
Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.













ARDON®R8ED+®

Montérkové oděvy ARDON®R8ED+® používají pro zvýšení pevnosti namáhaných partií oděvu technický materiál CORDURA®, který má vysokou odolnost proti oděru a opotřebení. Sportovní design doplněný originálními reflexními potisky spolu se speciálním ergonomickým 3D střihem COMFORT FIT podtrhují siluetu a poskytují vynikající komfort pohybu. Funkčnost oděvu doplňují multifunkční pracovní a nářaďové kapsy.

POUŽITÍ
stavebnictví, strojírenství, automobilový průmysl, kovovýroba, řemesla, zemědělská výroba, logistika, doprava, hobby, zahrada

REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | KNEE PADS



OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

CORDURA® FABRIC

REFLECTIVE

3D SILHOUETTE

BLŮZA ARDON®R8ED+®

Montérková blůza kolekce R8ED+®, anatomicky tvarovaný střih a štíhlá silueta. Zapínání na zip krytý výpustky, náprsní kapsa kryta patkou na suchý zip, 1 zipová náprsní kapsa, prostorné zipové kapsy, anatomicky tvarované rukávy s vnitřní úpletovou manžetou, na levém rukávu kapsička na tužky, nastavitelná šířka spodního lemu pomocí druků. Na zadním dílu sedlo a účinná ventilace. Namáhané partie jsou vyztužené materiálem CORDURA®, s reflexními prvky pro vyšší viditelnost.

MATERIÁL
Svrchní materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, keprová vazba, cca 245 g/m²
Zesílení: 100 % polyamid CORDURA®

NORMY
EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

CERTIFIKÁT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI
46 - 64

ÚDRŽBA
Perte samostatně.
Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

barva	
modrá	H9700
černá	H9714


NÁPRSNÍ KAPSA NA ZIP
KAPSA NA TUŽKY
NÁPRSNÍ KAPSY S PATKAMI NA SUCHÝ ZIP
ERGONOMICKY TVAROVANÉ RUKÁVY
PROSTORNÉ PRŮHMATOVÉ KAPSY



STANDARD 100
PG020 128167
OETI

COMFORT FIT

CORDURA FABRIC

REFLECTIVE

3D SILHOUETTE

KALHOTY ARDON®R8ED+®

Montérkové kalhoty do pasu s kapsou na nákoleníky kolekce R8ED+®. Štíhlý anatomicky tvarovaný střih. Pružný pasový límec umožňuje pohodlné přizpůsobení obvodu pasu, 2 přední průhmatové kapsy, 1 zipová kapsa na mince, zadní kapsy z materiálu CORDURA®, jedna zadní kapsa průhmatová, druhá zadní kapsa s patkou na suchý zip. Na levé nohavici lištová kapsa na propisky a odlamovací nůž, multifunkční měchová kapsa zesílená materiálem CORDURA®, kapsa na mobil. Na pravé nohavici nářaďová kapsa z materiálu CORDURA®, možnost uložení šroubováku, skládacího metru, odlamovacího nože nebo tesařské tužky. Dvojité partie kolen z materiálu CORDURA®, odolnému proti oděru a protržení. Vhodné pro použití s chráničem kolen J3804. Reflexní potisky na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna, keprová vazba, cca 245 g/m^2
Zesílení:	100 % polyamid CORDURA®

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
EN 14404 – Použití chrániče kolen J3804 a kalhot pro práci v kleče.

VELIKOSTI

SHORT	46-62
REGULAR	46-64
LONG	46-62

ÚDRŽBA

60

Perte samostatně.
Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

barva	výška postavy (cm)		
	170-175	176-182	183-190
modrá	H9711	H9701	H9710
černá	H9721	H9715	H9718



J3804

NÁKOLENÍK JOE

Plastový nákoleník, TYP 2, třída 1, materiál EVA, vel. UNI, norma: EN 14404: + A1 : 2010.



H9726



H9725



KALHOTY S LACLEM ARDON®R8ED+®

Montérkové kalhoty s laclem s kapsou na nákoleníky kolekce R8ED+®. Štíhlý anatomicky tvarovaný střih. Pružný pasový límec umožňuje pohodlné přizpůsobení obvodu pasu, 2 přední průhmatové kapsy, 1 zipová kapsa na mince, zadní kapsy z materiálu CORDURA®, jedna zadní kapsa průhmatová, druhá zadní kapsa s patkou na suchý zip. Na levé nohavici lištová kapsa na propisky a odlamovací nůž, multifunkční měchová kapsa zesílená materiálem CORDURA® a kapsa na mobil. Na pravé nohavici nářaďová kapsa z materiálu CORDURA®, možnost uložení šroubováku, skládacího metru, odlamovacího nože nebo tesařské tužky. Lacl se dvěma zipovými kapsami, pružné šle s nastavitelnou délkou. Dvojité partie kolen z materiálu CORDURA®, odolnému proti oděru a protržení. Vhodné pro použití s chráničem kolen J3804. Reflexní potisky na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna, keprová vazba, cca 245 g/m²
Zesílení:	100 % polyamid CORDURA®

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
EN 14404 – Použití chrániče kolen J3804 a kalhot pro práci v kleče.

VELIKOSTI

SHORT	46-62
REGULAR	46-64
LONG	46-62

ÚDRŽBA

Perte samostatně.
Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

barva	výška postavy (cm)		
	170-175	176-182	183-190
modrá	H9713	H9702	H9712
černá	H9722	H9716	H9719

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

CORDURA® FABRIC

REFLECTIVE

3D SILHOUETTE













ARDON®4TECH

Montérkové oděvy sportovního designu ARDON®4TECH jsou díky nižší gramáži lehké a pohodlné na nošení. Pracovní kapsy a sedlo na montérkové blůze jsou zesíleny materiálem Oxford, který se vyznačuje zvýšenou odolností a pevností. Pohodlný propracovaný 3D střih COMFORT FIT zajišťuje vynikající komfort pohybu.

POUŽITÍ
strojírenství, automobilový průmysl, řemesla, logistika, doprava, stavebnictví, zemědělská výroba, hobby, zahrada









STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

REFLECTIVE

3D SILHOUETTE

BLŮZA ARDON®4TECH

Montérková blůza skvěle padne díky ergonomicky tvarovanému štíhlému střihu. Pevná a současně lehká keprová tkanina je příjemná na nošení. Nastavitelná šířka rukávů a spodního lemu pomocí suchého zipu, zajímavé vizuální prvky jako jsou zesílené prošívané sedlo, hlavní zip krytý légou na suchý zip, 1 velká náprsní kapsa s patkou na suchý zip, 1 zipová náprsní kapsa, malá zipová kapsa, 2 prostorné průhmatové kapsy, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna, keprová vazba, cca 240 g/m²
Zesílení sedla:	100 % polyester Oxford

NORMY
EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

CERTIFIKÁT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI
S-5XL

ÚDRŽBA
60
Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

barva	
modrá	H9400
šedá	H9300



ELASTICKÝ PASOVÝ LÍMEC S GUMOU

PROSTORNÉ ZADNÍ KAPSY



KAPSA NA NÁKOLENÍKY

REFLEXNÍ PRVKY

NÁŘAĎOVÉ KAPSY NA ŠROUBOVÁK, ODLAMOVACÍ NŮŽ A TESAŘSKÉ TUŽKY

DVOJITÁ LÁTKA V OBLASTI KOLEN

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT







KALHOTY ARDON®4TECH

Sportovní montérkové kalhoty do pasu, multifunkční průhmatová boční kapsa na nářadí krytá patkou, kapsa na mobil, kapsa na šroubovák a tužky. Anatomicky tvarované zdvojené partie kolen, kapsy pro vkládání nákoleníků, zajímavě řešené zadní kapsy, 1 zadní kapsa krytá patkou na suchý zip.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, keprová vazba, cca 240 g/m^2, 100 % polyester Oxford

barva	výška postavy (cm)		
	170-175	176-182	183-190
modrá	H9418	H9401	H9405
šedá	H9326	H9301	H9309

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
EN 14404 – Použití chrániče kolen J3804 a kalhot pro práci v kleče.

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

SHORT	S-3XL
REGULAR	46-64
LONG	S-3XL

ÚDRŽBA



Perte samostatně.
Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.





KALHOTY S LACLEM ARDON®4TECH

Sportovní montérkové kalhoty s laclem, zdvojená partie kolen, multifunkční boční kapsa na nářadí, zajímavě řešené zadní kapsy, kapsa na zip na laclu, kvalitní elastické šle, anatomicky tvarovaná kolena, kapsy pro vkládání nákoleníků.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, keprová vazba, cca 240 g/m², 100 % polyester Oxford

barva	výška postavy (cm)		
	170-175	176-182	183-190
modrá	H9419	H9402	H9406
šedá	H9327	H9302	H9310

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
EN 14404 – Použití chrániče kolen J3804 a kalhot pro práci v kleče.

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

SHORT	S-3XL
REGULAR	46-64
LONG	S-3XL

ÚDRŽBA

Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.







OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

REFLECTIVE

3D SILHOUETTE

KRAŤASY ARDON®4TECH

Sportovní montérkové kraťasy, kvalitní směsový materiál, multifunkční boční kapsa na nářadí, zajímavě řešené zadní kapsy, bez opasku.

MATERIÁL
Svrchní materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, keprová vazba, cca 240 g/m², 100 % polyester Oxford

NORMY
EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

CERTIFIKÁT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

REGULAR 46-64

ÚDRŽBA

60

Perte samostatně.
Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

barva	obj. č.
modrá	H9407
šedá	H9305



OPASEK ARDON®4TECH

Textilní opasek s kovovou sponou, materiál: 100 % polyester, délka: 115 cm, 140 cm.

obj. č.	délka
H9307	115 cm
H9306	140 cm


Cool Trend





ARDON®COOL TREND
ARDON®COOL TREND
REFLEX

Bavlněné montérkové oděvy sportovního designu ARDON® COOL TREND jsou velmi pohodlné na nošení. Přírodní materiál je prodyšný a příjemný na dotek. Gramáž 260 g/m² a vysoká kvalita tkaniny zajišťují dostatečnou pevnost. V oblasti kolen je použitý zdvojený materiál. Zvýšenou viditelnost zajišťují reflexní paspule. Kolekce ARDON®COOL TREND REFLEX je doplněna o našívané reflexní dvojité pásky, které výrazně zvyšují viditelnost uživatele za zhoršených světelných podmínek. Montérkové oděvy mají precizní 3D střih COMFORT FIT, který přispívá k pohodlnosti oděvu bez pocitu omezení.

POUŽITÍ
strojírenství, automobilový průmysl, řemesla, logistika, doprava, stavebnictví, zemědělská výroba, hobby, zahrada

REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | COTTON

Cool Trend
REFLEX



BLŮZA ARDON®COOL TREND REFLEX

Montérková blůza ze 100 % bavlny, 2 reflexní pruhy na rukávech, 2 reflexní pruhy na zadním díle, 2 reflexní paspule na předním díle, kontrastní sedlo, krytý hlavní zip, 2 náprsní kapsy, 2 spodní kapsy, nastavitelná šířka rukávů.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna, cca 260 g/m², keprová vazba

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

S-5XL

Čistá bavlna se může srazit o 3 – 5 %.

ÚDRŽBA



Perte samostatně.
Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

barva	obj. č.
zelená	H8933
tmavě modrá-světle modrá	H8930
černá	H8936

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

REFLECTIVE

100 % COTTON

3D SILHOUETTE






HLAVNÍ ZIP
KRYTÝ LÉGOU
NA SUCHÝ ZIP
NÁPRSNÍ KAPSY
S PATKAMI
NA SUCHÝ ZIP
NÁPRSNÍ
KAPSA
NA ZIP
REFLEXNÍ PRUHY
PROSTORNÉ
PRŮHMATOVÉ
KAPSY



KALHOTY ARDON®COOL TREND REFLEX

Monterkové kalhoty do pasu ze 100 % bavlny, 2 přední kapsy, guma v pase, vzadu sedlo a 2 kapsy, boční kapsy na nářadí, zesílené partie kolen, 2 reflexní prvky pro vyšší viditelnost, 2 reflexní paspule, včetně opasku.

MATERIÁL
Svrchní materiál: 100 % bavlna, cca 260 g/m², keprová vazba

NORMY
EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

CERTIFIKÁT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

46-66

Čistá bavlna se může srazit o 3 – 5 %.

ÚDRŽBA



Perte samostatně.
Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

barva	obj. č.
zelená	H8934
tmavě modrá-světle modrá	H8931
černá	H8937

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

REFLECTIVE

100 % COTTON

3D SILHOUETTE







KALHOTY S LACLEM ARDON®COOL TREND REFLEX
Montérkové kalhoty s laclem ze 100 % bavlny, elastické šle, na laclu 2 kapsy, guma v pase, sedlo a 2 zadní kapsy, 2 přední kapsy, zesílené partie kolen, boční multifunkční kapsy na nářadí, 2 reflexní pruhy na nohavicích, reflexní paspule.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	100 % bavlna, cca 260 g/m², keprová vazba

NORMY
EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

CERTIFIKÁT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

46-66

Čistá bavlna se může srazit o 3 – 5 %.

ÚDRŽBA



Perte samostatně.
Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

barva	obj. č.
zelená	H8935
tmavě modrá-světle modrá	H8932
černá	H8938

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT









HLAVNÍ ZIP KRYTÝ LÉGOU NA SUCHÝ ZIP

REFLEXNÍ PASPULE

NÁPRSNÍ KAPSA NA ZIP

NASTAVITELNÉ MANŽETY NA RUKÁVECH

ERGONOMICKY TVAROVANÉ RUKÁVY PRO VYNIKAJÍCÍ KOMFORT POHYBU

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 128167
OETI

COMFORT FIT

REFLECTIVE

100 % COTTON

3D SILHOUETTE





BLŮZA ARDON®COOL TREND

Klasická montérková pracovní blůza, silný kvalitní materiál, krytý zip, nastavitelná šířka rukávů, kontrastní sedlo, náprsní kapsy na suchý zip, zipová náprsní kapsa na mobil, dvě spodní kapsy na zip, kapsa na levém rukávu, reflexní doplňky, prostor pro potisk firemním logem.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna, cca 260 g/m², keprová vazba

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI

S-5XL
H8100 XXS-7XL
H8220
H8964 S-4XL
H8950

ÚDRŽBA



Perte samostatně.
Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.
Čistá bavlna se může srazit o 3 – 5 %.

barva	obj.č.
červená	H8106
středně modrá	H8950
modrá	H8100
tmavě modrá-světle modrá	H8220
zelená	H8103
šedo-oranžová	H8208
šedo-černá	H8204
hnědá	H8957
černá	H8964
bílo-šedá	H8800



KALHOTY ARDON®COOL TREND

Klasické montérkové kalhoty do pasu sportovního střihu, zapínání na zip a knoflík, reflexní doplňky, guma v pase pro pohodlné nošení, sedlo a dvě zadní kapsy, zesílená kolena, boční multifunkční kapsy na nářadí na nohavicích, také v prodloužených velikostech, včetně opasku.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna, cca 260 g/m², keprová vazba

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI

SHORT	S - 3XL
REGULAR	46 - 66
H8101, H8320	40-70
LONG	S - 3XL

Čistá bavlna se může srazit o 3 – 5 %.

ÚDRŽBA

60 P

Perte samostatně.
Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

barva	výška postavy (cm)		
	170-175	176-182	183-190
červená	H8130	H8107	H8116
středně modrá	H8952	H8951	H8953
modrá	H8124	H8101	H8110
tmavě modrá-světle modrá	H8326	H8320	H8325
zelená	H8127	H8104	H8113
šedo-oranžová	H8309	H8308	H8310
šedo-černá	H8322	H8304	H8321
hnědá	H8959	H8958	H8960
černá	H8966	H8965	H8967
bílo-šedá	H8817	H8801	H8818

















KALHOTY S LACLEM ARDON®COOL TREND

Klasické montérkové kalhoty s laclem, sportovního střihu, zapínání na knoflíky na levém boku, guma v pase pro pohodlné nošení, sedlo a dvě zadní kapsy, zesílená kolena, boční multifunkční kapsy na nářadí na nohavicích, elastické šle, na laclu multifunkční kapsa a prostor pro potisk firemním logem, reflexní doplňky, také v prodloužených velikostech.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna, cca 260 g/m^2, keprová vazba

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI

SHORT	S - 3XL
REGULAR	46 - 66
H8102, H8420	40-70
LONG	S - 3XL

Čistá bavlna se může srazit o 3 – 5 %.

ÚDRŽBA

Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

barva	výška postavy (cm)		
	170-175	176-182	183-190
červená	H8131	H8108	H8117
středně modrá	H8955	H8954	H8956
modrá	H8125	H8102	H8111
tmavě modrá -světle modrá	H8427	H8420	H8428
zelená	H8128	H8105	H8114
šedo -oranžová	H8409	H8408	H8410
šedo-černá	H8405	H8404	H8406
hnědá	H8962	H8961	H8963
černá	H8969	H8968	H8970
bílo-šedá	H8815	H8802	H8816

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT


PROON





OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

REFLECTIVE

100 % COTTON

3D SILHOUETTE

KRAŤASY ARDON®COOL TREND

Klasické montérkové kraťasy do pasu sportovního střihu, zapínání na zip a knoflík, reflexní doplňky, guma v pase pro pohodlné nošení, sedlo a dvě zadní kapsy, boční multifunkční kapsy na nářadí na nohavicích, včetně opasku.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna, cca 260 g/m², keprová vazba

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI

46 - 66

Čistá bavlna se může srazit o 3 – 5 %.

ÚDRŽBA

60 P

Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

barva	obj. č.
červená	H8182
modrá	H8180
šedo-černá	H8604
tmavě modro-modrá	H8620
šedo-oranžová	H8608
zelená	H8181
bílo-šedá	H8807



ARDON®COOL TREND WINTER

Kolekce zimních pracovních oděvů, zateplené hřejivou vložkou ze 100 % polyesteru, 120 g/m², s černou prošívanou taffetovou podšívkou, střihově identické s řadou COOL TREND, pouze modro-černá barva. Kalhoty do pasu včetně opasku.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	100 % bavlna, cca 260 g/m², keprová vazba
Zateplení:	100 % polyester 120g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI

blůza XS-3XL
kalhoty S-3XL

Čistá bavlna se může srazit o 3 – 5 %.

ÚDRŽBA

Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

střih	obj. č.
blůza	H8133
kalhoty do pasu	H8141
kalhoty s laclem	H8134

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT









100 % COTTON

ARDON®ERIK/SANDER

Keprový plášť s dlouhým rukávem, zapínání na knoflíky, s límečkem, našívané kapsy. Pánské bílé kalhoty do pasu.

MATERIÁL

Plášť:	modrá:	100 % bavlna, 245 g/m²
	bílá:	100 % bavlna, 190 g/m²
Kalhoty:		100 % bavlna, 190 g/m²

VELIKOSTI
44-64

ÚDRŽBA

	obj. č.
ERIK modrý	H7043
ERIK bílý	H7041
SANDER	H7053



100 % COTTON

ARDON®KLASIK

Montérkový komplet ze 100 % bavlny. Blůza s límečkem, zapínání na knoflíky, našívané kapsy. Varianta H5007 blůza a kalhoty do pasu, stahování kalhot v pase na šňůrku. Varianta H5009 kalhoty do pasu + blůza, prodloužená. Varianta H5016 blůza a kalhoty s laclem, na laclu kapsa na zip.

MATERIÁL
Svrchní materiál: 100 % bavlna, 245 g/m²

VELIKOSTI

H5007	
H5025	42-66
H5034	
H5009	44-64
H5016	46-66

Čistá bavlna se může srazit o 3 – 5 %.

ÚDRŽBA

střih	výška postavy (cm)	
	176-182	183-194
blůza + kalhoty do pasu	H5007	H5009
blůza + kalhoty s laclem	H5016	-
kalhoty do pasu	H5025	-
kalhoty s laclem	H5034	-





OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

REGULAR FIT

REFLECTIVE

BLŮZA ARDON®2STRONG

Montérková blůza z kvalitního směsového materiálu, dokonale padnoucí střih, kontrastní sedlo, zapínání na zip krytý légou, nastavitelná šířka rukávů a spodního lemu, 2 náprsní kapsy, 2 spodní průhmatové kapsy, prostor pro potisk firemním logem, reflexní paspule.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 20 % bavlna, 80 % polyester, cca 235 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI

46-66

ÚDRŽBA

barva	obj. č.
červeno-šedá	H9603
šedo-oranžová	H9600

KALHOTY ARDON®2STRONG

Montérkové kalhoty do pasu z kvalitního směsového materiálu, dokonale padnoucí střih, pružný pas, průhmatové kapsy, multifunkční kapsy, kapsy na nákoleníky, reflexní doplňky, prostor pro potisk firemním logem.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 20 % bavlna, 80 % polyester, cca 235 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI

46-66

ÚDRŽBA

barva	obj. č.
červeno-šedá	H9604
šedo-oranžová	H9601





STANDARD 100
PG020 128167
OETI

REGULAR FIT

REFLECTIVE

KALHOTY S LACLEM ARDON®2STRONG

Montérkové kalhoty s laclem z kvalitního směsového materiálu, reflexní paspule, dokonale padnoucí střih, pružný pas, multifunkční kapsy, elastické šle, na laclu kapsa na zip.

MATERIÁL
Svrchní materiál: 20 % bavlna, 80 % polyester, cca 235 g/m²

NORMY
EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI
46-66

ÚDRŽBA

barva	obj. č.
červeno-šedá	H9605
šedo-oranžová	H9602

OVERAL ARDON®2STRONG

Montérkový overal s límečkem z kvalitního směsového materiálu, zapínání na zip krytý légou na suchý zip, stahování nohavic a rukávů pomocí suchého zipu, reflexní paspule na předním i zadním dílu, nakládané průhmatové kapsy, kapsička na zip, na mobil, zdvojené loketní partie zaručující větší odolnost vůči oděru, pružný pas na zadním dílu umožňuje větší komfort.

MATERIÁL
Svrchní materiál: 20 % bavlna, 80 % polyester, cca 235 g/m²

NORMY
EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI
46-66

ÚDRŽBA

barva	obj. č.
šedo-oranžová	H9606



ARDON®PROHEATECT

Oděv na ochranu proti plamenům a svařování pro profesionály. Splňuje požadavky normy EN ISO 13688:2013, EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, E1, F1 a EN ISO 11611:2015 Třída 1 A1 & A2. Chrání proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu a postřiku roztaveným kovem. Zvýšená ochrana předloktí blůzy, skvěle padnoucí originální střih v šedé a červené barvě, zapínaní na druky kryté légou se suchými zipy. Vnitřní náprsní kapsa a náprsní kapsa na suchý zip. Kalhoty sportovního typu do pasu s průhmatovými kapsami, zadní kapsa, zapínaní na druk a suchý zip. Zdvojený materiál v oblasti kolen, krytí na obuv. Kalhoty jsou určeny k nošení v kombinaci spolu s blůzou.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	100 % bavlna, 260 g/m^2

NORMY

EN ISO 13688:2013: Ochranné oděvy - obecné požadavky
EN ISO 11611:2015 – Ochranné oděvy pro použití při svařování a příbuzných procesech
EN ISO 11612:2015 – Oděvy na ochranu proti teplu a plameni

PIKTOGRAMY



VELIKOSTI

46-64

ÚDRŽBA



střih	obj. č.
blůza	H5702
kalhoty	H5703


OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 128167
OETI
REGULAR FIT
100 % COTTON



ARDON®FORTRESS

Kožená blůza z hovězí štípenky a bavlny, kryté knoflíky, zadní díl z šedého materiálu se sníženou hořlavostí.

MATERIÁL
hovězí štípenka, bavlna, 300 g/m²

VELIKOSTI
L, XL, 2XL

obj. č.
H12062



ARDON®MARIN

Svářečská zástěra, krytá ramena, kožené řemínky.

MATERIÁL
hovězí štípenka

NORMY
EN 13688, EN 11611 A1

ROZMĚR
105 x 72 cm

obj. č.
H12005



ARDON®ADIN

Kožená kovářská zástěra, kožené řemínky.

MATERIÁL
hovězí štípenka

NORMY
EN 13688, EN 11611 A1

ROZMĚR
100 x 72 cm

obj. č.
H12007





ARDON®LUX

Kožená halena s odepínatelnou zástěrou, vyrobeno v ČR.

MATERIÁL
hovězí štípenka

NORMY
EN 13688

ROZMĚR
M - 2XL

obj. č.
H12017



ARDON®DAG

Kožený rukávník pro svářeče, kožené řemínky na utažení. V prodeji v páru i po kuse.

MATERIÁL
hovězí štípenka

NORMY
EN 13688, EN 11611 A1

	obj. č.
pár	H12002
pravý	H12003
levý	H12004



ARDON®GAL

Kožené kamaše pro svářeče, s přezkami, cena za pár, kožené řemínky.

MATERIÁL
hovězí štípenka

obj. č.
H12001




PROON





SIGNAL+

Veškeré oděvy s vysokou viditelností ARDON® jsou certifikovány dle evropské normy EN ISO 20471 a slouží ke zviditelnění uživatelů za denního světla i při ozáření světelnými reflektory ve tmě. Oděvy s vysokou viditelností ARDON® jsou vyrobeny z fluoreskujícího základního materiálu, na kterém se nacházejí reflexní prvky. Nabízíme několik barevných kombinací – fluorescenční žlutou, fluorescenční oranžovou, fluorescenční žluto-oranžovou, oranžovo-žlutou a žluto-černou. Úroveň ochrany, kterou poskytuje oděv s vysokou viditelností, je vyjádřena číselnou hodnotou uvedenou vpravo u piktogramu, která se dosazuje místo písmene X.

Kombinováním oděvů s vysokou viditelností ARDON® můžete zvětšit plochu reflexních materiálů, která je stanovena jednotlivými třídami dle EN ISO 20471 a dosáhnout vyšší úrovně ochrany.

ODĚVY S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ EN ISO 20471



třída 1
nejnižší úroveň ochrany



třída 2
střední úroveň ochrany



třída 3
nejvyšší úroveň ochrany



OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

BSCI CERTIFIED

COMFORT FIT

EN ISO 20471

REFLECTIVE

VENTILATION

3D SILHOUETTE

ARDON®SIGNAL ARDON®SIGNAL+



BLŮZA ARDON®SIGNAL/SIGNAL+

Montérková blůza skvěle padne díky ergonomicky tvarovanému štíhlému střihu. Pevná keprová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokou odolnost v tahu a proti protržení. Nastavitelná šířka rukávů a spodního lemu pomocí druků, 2 vnitřní průhmatové kapsy, hlavní zip krytý légou na suchý zip s druky, 2 velké náprsní kapsy s patkou na suchý zip, 1 zipová náprsní kapsa, 2 průhmatové kapsy na zip, na levém rukávu kapsa na tužky, 2 segmentované reflexní pásky na předním dílu, 2 na zadním dílu, 2 na rukávech, přídavné segmentované pásky na ramenou pro vyšší bezpečnost při práci. U žluto-černé a oranžovo-černé varianty větrací otvory v podpaží.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, keprová vazba, cca 290 g/m²

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014 /A1:2022– Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 – Oděvy s vysokou viditelností

Výroba oděvů probíhá na základě společenské zodpovědnosti firem BSCI, kdy jsou zajištěny dobré výrobní i pracovní podmínky a dodržování sociálních standardů.

PIKTOGRAMY



TŘÍDY

třída 2: blůza SIGNAL
třída 3: blůza SIGNAL + kalhoty SIGNAL (oblek)

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

H5900, H5903
S - 3XL

H5930, H5959
XS - 5XL

ÚDRŽBA

H5900, H5903



max. 50x

H5930, H5959



max. 50x

Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

barva	obj. č.
žlutá	H5900*
oranžová	H5903*
žluto-černá	H5930
oranžovo-černá	H5959

* doprodej



OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

BSCI CERTIFIED

COMFORT FIT

EN ISO 20471

REFLECTIVE

VENTILATION

//STITCH

3D SILHOUETTE

KNEE PADS

ELASTICKÝ PASOVÝ LÍMEC S GUMOU

PRŮHMATOVÉ KAPSY

KAPSA NA SKLÁDACÍ METR, ŠROUBOVÁK

ZADNÍ KAPSY S PATKAMI NA SUCHÝ ZIP

VELKÁ PRŮHMATOVÁ KAPSA KRYTÁ PATKOU

REFLEXNÍ PASPULE

ZIP OPATŘENÝ PRO-DYŠNOU SÍŤOVINOU

SIGNAL + MATERIÁL OXFORD V OBLASTI KOLEN

SEGMENTOVANÉ REFLEXNÍ PRUHY

ARDON®SIGNAL

ARDON®SIGNAL+



KALHOTY ARDON®SIGNAL/SIGNAL+

Montérkové kalhoty do pasu skvěle padnou díky ergonomicky tvarovanému štíhlému střihu. Pevná keprová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokou odolnost v tahu a proti protržení. Pružný pasový límec s integrovanou gumou zvyšuje komfort nošení, 2 přední průhmatové kapsy, 2 zadní kapsy kryté patkami, velká průhmatová kapsa na levé nohavici krytá patkou, kapsa na odlamovací nůž, šroubovák a tesařské tužky, na pravé nohavici kapsa na skládací metr, šroubovák a odlamovací nůž, zdvojené partie v oblasti kolen, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost, 2 segmentované reflexní pásky na předním dílu, 2 na zadním dílu. U žluto-černé a oranžovo-černé varianty na zadním dílu nohavic zipy opatřené prodyšnou síťovinou pro účinnou ventilaci. Zpevnění materiálem Oxford pro větší odolnost v oblasti kolen, možnost prodloužení délky o 5 cm.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna, keprová vazba, cca 290 g/m^2
SIGNAL+	Oxford 100 % polyester

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014 /A1:2022– Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 – Oděvy s vysokou viditelností

PIKTOGRAMY



TŘÍDY

třída 1: kalhoty SIGNAL
třída 2: kalhoty SIGNAL + tričko krátký rukáv,
třída 3: kalhoty SIGNAL+ tričko dlouhý rukáv SIGNAL/blůza SIGNAL

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

H5901, H5904, H5960
44-66

H5931

SHORT	S-3XL
REGULAR	44-66
LONG	S-3XL

ÚDRŽBA

H5901, H5904



max. 50x

H5960, H5931



max. 50x

Perte samostatně.
Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

barva	obj. č.
žlutá	H5901*
oranžová	H5904*
oranžovo-černá	H5960
žluto-černá	H5931

* doprodej

Výroba oděvů probíhá na základě společenské zodpovědnosti firem BSCI, kdy jsou zajištěny dobré výrobní i pracovní podmínky a dodržování sociálních standardů.



KALHOTY S LACLEM ARDON®SIGNAL/SIGNAL+

Montérkové kalhoty s laclem skvěle padnou díky ergonomicky tvarovanému štíhlému střihu. Pevná keprová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokou odolnost v tahu a proti protržení. Pružný pasový límec s integrovanou gumou zvyšuje komfort nošení, 2 přední průhmatové kapsy, 2 zadní kapsy kryté patkami, velká průhmatová kapsa na levé nohavici krytá patkou, kapsa na odlamovací nůž, šroubovák a tesařské tužky, na pravé nohavici kapsa na skládací metr, šroubovák a odlamovací nůž, zdvojené partie v oblasti kolen a pružné šle, na laclu průhmatová náprsní kapsa s patkou na suchý zip a vnitřní náprsní kapsa na zip, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost, 2 segmentované reflexní pásky na předním dílu, 2 na zadním dílu. U žluto-černé a oranžovo-černé varianty na zadním dílu nohavic zipy opatřené prodyšnou síťovinou pro účinnou ventilaci, oblast kolen zpevněna materiálem Oxford, možnost prodloužení délky o 5 cm.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna, keprová vazba, cca 290 g/m²
SIGNAL+	Oxford 100 % polyester

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014 /A1:2022– Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 – Oděvy s vysokou viditelností

PIKTOGRAMY



TŘÍDY

třída 1: kalhoty SIGNAL
třída 2: kalhoty SIGNAL
+ tričko krátký rukáv SIGNAL,
třída 3: kalhoty SIGNAL
+ tričko dlouhý rukáv SIGNAL / blůza SIGNAL

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

H5902, H5905, H5963

44-66

H5934

SHORT	S-3XL
REGULAR	44-66
LONG	S-3XL

ÚDRŽBA

H5902, H5905



max. 50x

H5963, H5934



max. 50x

Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

barva	obj. č.
žlutá	H5902*
oranžová	H5905*
oranžovo-černá	H5963
žluto-černá	H5934

* doprodej

Výroba oděvů probíhá na základě společenské zodpovědnosti firem BSCI, kdy jsou zajištěny dobré výrobní i pracovní podmínky a dodržování sociálních standardů.



ELASTICKÉ
ŠLE

PLASTOVÉ SPONY
NA ŠLÍCH PRO RYCHLÉ
NASTAVENÍ DÉLKY

REFLEXNÍ
PASPULE

VNITŘNÍ
NÁPRSNÍ
KAPSA
NA ZIP

ELASTICKÝ
PASOVÝ
LÍMEC
S GUMOU

KAPSA KRYTÁ
PATKOU
NA SUCHÝ ZIP

PRŮHMATOVÉ
KAPSY

VELKÁ
PRŮHMATOVÁ
KAPSA

ZADNÍ KAPSY
S PATKAMI
NA SUCHÝ
ZIP

NÁŘAĎOVÉ KAPSY
NA ŠROUBOVÁK,
ODLAMOVACÍ
NŮŽ A TESAŘSKÉ TUŽKY

VENTILAČNÍ ZIPY

SEGMENTOVANÉ
REFLEXNÍ

OKO-TEX® STANDARD 100
PG020 128167
OETI

BSCI CERTIFIED

COMFORT FIT

EN ISO 20471

REFLECTIVE

VENTILATION

///STITCH

3D SILHOUETTE

KNEE PADS



OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

BSCI CERTIFIED

COMFORT FIT

EN ISO 20471

REFLECTIVE

//STITCH

3D SILHOUETTE



KRAŤASY ARDON®SIGNAL/SIGNAL+

Montérkové kraťasy do pasu skvěle padnou díky ergonomicky tvarovanému štíhlému střihu. Pevná keprová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokou odolnost v tahu a proti protržení. Pružný pasový límec s integrovanou gumou zvyšuje komfort nošení, 2 přední průhmatové kapsy, 2 zadní kapsy kryté patkami, velká průhmatová kapsa na levé nohavici krytá patkou, na pravé nohavici kapsa na skládací metr, šroubovák, reflexní paspule na zadním dílu pro vyšší viditelnost, 2 segmentované reflexní pásky na předním dílu, 2 na zadním dílu.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna, keprová vazba, cca 290 g/m^2

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014 /A1:2022– Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 – Oděvy s vysokou viditelností

PIKTOGRAMY



TŘÍDY

třída 1: kraťasy SIGNAL
třída 2: kraťasy SIGNAL + tričko kr. rukáv SIGNAL
třída 3: kraťasy SIGNAL + tričko dlouhý rukáv SIGNAL/blůza SIGNAL

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

REGULAR 44-66

ÚDRŽBA

H5924:


max. 50x

H5937, H59696:


max. 50x
pratelné na 60 °C

Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

barva	obj. č.
žlutá	H5924*
žluto-černá	H5937
oranžovo-černá	H5966

* doprodej

Výroba oděvů probíhá na základě společenské zodpovědnosti firem BSCI, kdy jsou zajištěny dobré výrobní i pracovní podmínky a dodržování sociálních standardů.



COMFORT FIT

EN ISO 20471

REFLECTIVE

BREATHABLE

MANAŽERSKÁ VESTA ARDON®SIGNAL

Dvoubarevná výstražná vesta kolekce SIGNAL z prodyšné a pružné polyesterové síťoviny v kombinaci se 100 % polyesterem, zapínání na zip, náprsní kapsa na mobil krytá patkou, kapsička na jmenovku z průhledné fólie, kapsa na tužku s D-kroužkem, dvě prostorné spodní měchové kapsy kryté patkami, 2 reflexní vodorovné pásky na předním i zadním dílu, 2 reflexní svislé pásky na předním i zadním dílu, certifikováno dle EN ISO 13688:2013 a EN ISO 20471:2013+A1:2016.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester mesh (cca 150 g/m^2), 100 % polyester (cca 120 g/m^2)

Reflexní materiál: 100 % polyester

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014 /A1:2022– Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 – Oděvy s vysokou viditelností

PIKTOGRAMY

1 2

TŘÍDY

třída 1 : vesta SIGNAL žluto/černá a oranžovo/černá

třída 2 : vesta SIGNAL žluto/oranžová

VELIKOSTI

H5914 S - 3XL

H5915

H5928 S - 5XL

ÚDRŽBA

40

max. 25x

barva	obj. č.
žlutá	H5914
oranžová	H5915
žluto/oranžová	H5928





STANDARD 100
PG020 149177
OETI

EN ISO 20471

REFLECTIVE

H5906 H5907

TRIČKO ARDON®SIGNAL

Výstražné tričko SIGNAL s krátkým rukávem, vyrobeno z kvalitního směsového materiálu s vyšším podílem bavlny, zajišťuje vynikající volnost pohybu díky použití segmentované reflexní pásky, 2 vodorovné a 2 svislé reflexní segmentované pásky na předním i zadním dílu, zdvojené lemy, ochrana před zašpiněním, certifikováno dle EN 20471, třída 2.

MATERIÁL
Svrchní materiál: 55 % bavlna, 45 % polyester, 150 g/m²

NORMY
ČSN EN ISO 13688:2014 /A1:2022– Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 – Oděvy s vysokou viditelností

PIKTOGRAMY **TŘÍDY**
1 2
třída 2: tričko SIGNAL

CERTIFIKÁT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI
S - 4XL

ÚDRŽBA
max. 25x

barva	obj. č.
žlutá	H5906
oranžová	H5907



OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 149177 OETI

EN ISO 20471

REFLECTIVE

H5908

POLOKOŠILE ARDON®SIGNAL

Výstražná polokošile SIGNAL s krátkým rukávem, vyrobeno z kvalitního směsového materiálu s vyšším podílem bavlny, zajišťuje vynikající volnost pohybu díky použití segmentované reflexní pásky, 2 vodorovné a 2 svislé reflexní segmentované pásky na předním i zadním dílu, zdvojené lemy, ochrana před zašpiněním.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 55 % bavlna, 45 % polyester, 150 g/m^2

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014 /A1:2022– Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 – Oděvy s vysokou viditelností

PIKTOGRAMY

2

TŘÍDY

třída 2: polokošile SIGNAL

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

S - 4XL

ÚDRŽBA

40 max. 25x

barva	obj. č.
žlutá	H5908



OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 149177 OETI

COMFORT FIT

EN ISO 20471

EN 13758

REFLECTIVE

UV PROTECTION



TRIČKO S DLOUHÝM RUKÁVEM ARDON®SIGNAL

Výstražné tričko SIGNAL s dlouhým rukávem, vyrobeno z kvalitního směsového materiálu, s vyšším podílem bavlny, zajišťuje vynikající volnost pohybu díky použití segmentované reflexní pásky, 2 vodorovné a 2 svislé reflexní segmentované pásky na předním i zadním dílu, 2 reflexní segmentované pásky na rukávech, zdvojené lemy, ochrana před zašpiněním, certifikováno dle EN 20471, třída 2 (vel. S), třída 3 (vel. M-4XL).

MATERIÁL

Svrchní materiál: 55 % bavlna, 45 % polyester, 150 g/m²

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014 /A1:2022– Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 – Oděvy s vysokou viditelností
ČSN EN 13758-2+A1:2007 - Ochranné vlastnosti proti UV slunečnímu záření

PIKTOGRAMY

2 3

TŘÍDY

třída 2: tričko SIGNAL s dlouhým rukávem - vel. S
třída 3: tričko SIGNAL s dlouhým rukávem - vel. M - 4XL

VELIKOSTI

S - 4XL

ÚDRŽBA

60

max. 25x

barva	obj. č.
žlutá	H5926
oranžová	H5927

Norma EN 13758 – první část normy se zabývá zkušebními metodami (např. spektrofotometrická měření) pro testování textilních materiálů, druhá část normy se týká klasifikace a označování textilních oděvů. Oděvy chránící proti UV záření, u nichž je požadována shoda s touto normou, musejí splňovat všechny přísné požadavky na zkoušení, klasifikaci a značení, včetně faktoru ochrany před UV zářením (UPF), který musí být větší než 40 (UPF 40+). Tričko Signal s dlouhým rukávem certifikované podle této normy poskytuje ochranu před UVA a UVB zářením UPF 50+. Sluneční záření způsobuje poškození kůže, nošení produktu s touto certifikací zvyšuje ochranu nositele před tímto nebezpečím. I když tento oděv chrání nositele, je nutné mít na paměti, že tato ochrana není úplná. Chráněné jsou pouze kryté části těla, poskytovaná ochrana se snižuje, pokud je oděv nadměrně používán, vlhký, nebo natažený. O tento produkt je nutné pečovat v souladu s pokyny pro údržbu.


ARDON
ARDON





MIKINA ARDON®SIGNAL

Výstražná mikina se stojáčkem splňuje parametry oděvu s vysokou viditelností. Ergonomický střih, zapínání na zip, zesílené sedlo, tvarující švy na předním dílu, 2 zipové kapsy, pružné úplety na rukávech a spodním lemu, 2 segmentované reflexní pásky na předním dílu, 2 na zadním dílu, 2 na rukávech, přídavné segmentované pásky na ramenou pro vyšší bezpečnost, reflexní paspule.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna, 300 g/m²
Zesílení ramen:	100 % polyester mechanical stretch, 280 g/m²

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014 /A1:2022– Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 – Oděvy s vysokou viditelností

PIKTOGRAMY

2

TŘÍDY

třída 2: mikina SIGNAL

VELIKOSTI

H5956 XS - 5XL
H5929 S - 4XL
H5967 S - 5XL

ÚDRŽBA

60

max. 25x

barva	obj. č.
žluto-černá	H5956
žluto-oranžová	H5929 * DOPRODEJ
oranžovo-černá	H5967





FLEECOVÁ MIKINA ARDON®SIGNAL

Designová pánská fleecová mikina výstražné kolekce SIGNAL, ochrana proti oděru díky použití materiálu rip-stop na ramenou a rukávech, vnitřní přední díl podšitý hustou síťovinou, stahování spodního lemu pomocí stoperů, 1 náprsní zipová kapsa, 2 průhmatové zipové kapsy, 2 vodorovné a 2 svislé reflexní pásky na předním i zadním dílu, exponované části oděvu v černé barvě, certifikováno dle EN 20471, třída 2 (vel. S-XL), třída 3 (vel. 2XL - 4XL).

MATERIÁL

Svrchní materiál:	100 % polyester polar fleece, 280 g/m²
Vyztužení:	100 % polyester rip-stop

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014 /A1:2022 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 – Oděvy s vysokou viditelností

PIKTOGRAMY

2 3

TŘÍDY

třída 2: mikina SIGNAL vel. S - XL
třída 3: mikina SIGNAL vel. 2XL - 4XL

VELIKOSTI

S - 4XL

ÚDRŽBA

40

max. 25x

barva	obj. č.
žlutá	H5910
oranžová	H5911

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 198789 OETI

EN ISO 20471









EN ISO 20471

REFLECTIVE

H2018 H2017

VESTA ARDON®ALEX

Lehká výstražná vesta z pleteného reflexního polyesteru, pohodlné zapínání na suchý zip, s reflexními prvky, 2 vodorovné reflexní pásky na předním i zadním dílu.

MATERIÁL
Svrchní materiál: 100 % polyester, 120 g/m²

NORMY
ČSN EN ISO 13688:2014 /A1:2022– Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 – Oděvy s vysokou viditelností

PIKTOGRAMY
2

TŘÍDY
třída 2: vesta ALEX

VELIKOSTI
H2018 S-3XL
H2017 S-4XL

ÚDRŽBA
max. 25x

barva	obj. č.
žlutá	H2018
oranžová	H2017



EN ISO 20471

REFLECTIVE

H8918 H8919

VESTA ARDON®BOLT

Lehká výstražná vesta z polyesterové síťoviny, pohodlné zapínání na suchý zip, 2 vodorovné reflexní pásky na předním i zadním dílu, pružný a prodyšný materiál, certifikovaná dle EN ISO 20471 – třída 1 pro velikost S/M a třída 2 pro velikost L/XL a vyšší.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyesterová síťovina, žlutá: 125 g/m², oranžová : 130 g/m²

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014 /A1:2022– Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 – Oděvy s vysokou viditelností

PIKTOGRAMY

1 2

TŘÍDY

třída 1: vesta BOLT vel. S - M
třída 2: vesta BOLT vel. L - 5XL

VELIKOSTI

S/M, L/XL, 2XL/3XL, 4XL/5XL

ÚDRŽBA

40

max. 25x

barva	obj. č.
žlutá	H8918
oranžová	H8919



TRIČKO ARDON®XAVER

Tričko Xaver z příjemné bavlny, jemné na dotek, vodorovný segmentovaný reflexní pásek na předním i zadním dílu.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna, 160 g/m²

VELIKOSTI

S - 3XL

Čistá bavlna se může srazit o 3 – 5 %.

ÚDRŽBA



TŘÍDY

Tričko XAVER není certifikováno jako výstražný oděv.

barva	obj. č.
žlutá	H17262*
oranžová	H17256
červená	H17263*
světle modrá	H17264*
středně modrá royal	H17265*
navy	H17266*
zelená	H17271*
šedá	H17267*
šedá-melír	H17268*
černá	H17269*
bílá	H17270*

* na objednávku





STANDARD 100
PG020 200752
OETI

EN ISO 20471

REFLECTIVE

REF 101 H8901

REF 102 H8923

TRIČKO ARDON®REF 101/ REF 102

Tričko s reflexními prvky, 2 vodorovné a 2 svislé reflexní pásky na předním i zadním dílu.

MATERIÁL
Svrchní materiál: 55 % bavlna, 45 % polyester, 150 g/m²

NORMY
ČSN EN ISO 13688:2014 /A1:2022– Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 – Oděvy s vysokou viditelností

PIKTOGRAMY
2

TŘÍDY
třída 2: tričko s krátkým rukávem REF 101, 102

CERTIFIKÁT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI
S - 4XL

ÚDRŽBA
40
max. 25x

barva	obj. č.
žlutá	H8901
oranžová	H8923



OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 200752 OETI

EN ISO 20471

REFLECTIVE

REF 201 H8902

REF 202 H8924

POLOKOŠILE
ARDON®REF 201/ REF 202
Polokošile s reflexními prvky, kontrastní límeček, zapínání na 3 knoflíky, 2 vodorovné a 2 svislé reflexní pásky na předním i zadním dílu.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	55 % bavlna, 45 % polyester, 150 g/m²

NORMY
ČSN EN ISO 13688:2014 /A1:2022– Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 – Oděvy s vysokou viditelností

PIKTOGRAMY
2

TŘÍDY
třída 2: polokošile REF 201/ 202

CERTIFIKÁT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI
S - 4XL

ÚDRŽBA
40
max. 25x

barva	obj. č.
žlutá	H8902
oranžová	H8924



EN ISO 20471

REFLECTIVE

REF 301
H8903

MIKINA ARDON®REF 301

Mikina s reflexními pásky, 2 vodorovné a 2 svislé reflexní pásky na předním i zadním dílu a rukávech.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester, 280 g/m²

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014 /A1:2022– Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 – Oděvy s vysokou viditelností

PIKTOGRAMY

2 3

TŘÍDY

třída 2: mikina REF 301 vel. S

třída 3: mikina REF 301 vel. M - 4XL

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

S - 4XL

ÚDRŽBA

40

max. 25x

barva	obj. č.
žlutá	H8903



EN ISO 20471

REFLECTIVE

REF 401 H8904

REF 402 H8920

MIKINA ARDON®REF 401/402

Fleecová mikina s reflexními pásky, podšívka ze 100 % polyester síťoviny, zapínání na zip, 2 kapsy na zip, 1 vnitřní kapsa, 2 vodorovné a svislé reflexní pásky na předním a zadním dílu, 2 vodorovné pásky na rukávech.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester fleece, 300 g/m²

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014 /A1:2022– Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 – Oděvy s vysokou viditelností

PIKTOGRAMY

2 3

TŘÍDY

třída 2: fleecová mikina REF 401, 402, vel. S - M

třída 3: fleecová mikina REF 401, 402, vel. L - 4XL

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

S - 4XL

ÚDRŽBA

40

max. 25x

barva	obj. č.
žlutá	H8904
oranžová	H8920



REF 501 REF 502



EN ISO 20471

REFLECTIVE

STRETCH

WINDPROOF

5 000 WATER PROOF

5 000 BREATHABLE

SLEEVES

BUNDA ARDON®REF 501/502

Softshellová bunda s odepínatelnou kapucí, 1 zipová náprsní kapsa, 2 zipové průhmatové kapsy, 2 vodorovné a 2 svislé reflexní pásky na předním i zadním dílu, 2 vodorovné reflexní pásky na rukávech, odepínací rukávy, voděodolné zipy, s TPU membránou, voděodolnost 5 000 mm, prodyšnost 5 000 g/m²/24 h.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	94 % polyester, 6 % elastan, 310 g/m²
Podšívka:	100 % polyester micro polar fleece

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE | STRETCH | WINDPROOF

WATER-PROOF 5 000 mm | BREATHABLE 3 000 g/m²/24 h | SLEEVES

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014 /A1:2022– Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 – Oděvy s vysokou viditelností
ČSN EN 14058:2017 - Oděvy na ochranu proti chladnému prostředí

PIKTOGRAMY

2 3

TŘÍDY

třída 2: vesta
třída 3: softshellová bunda REF 501, 502

VELIKOSTI

S - 4XL

ÚDRŽBA

40

max. 25x,
nepoužívat aviváž

barva	obj. č.
žlutá	H8905
oranžová	H8921

REF 601





REF 602 REF 603



BUNDA ARDON®REF 601/602/603

Zimní nepromokavá bunda, reflexní pásky 2 horizontální, 2 vertikální na předním i zadním dílu, 2 na rukávech, 3 kapsy, odepínatelná kapuce v límci, dvoucestné zipy kryté légou, vnitřní úpletové manžety.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	100 % polyester 300D Oxford, PU zátěr
Podšívka:	100 % polyester, 60 g
Zateplení:	100 % polyester, 160 g

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE WINDPROOF AQUAPROOF WINTER

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014 /A1:2022– Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 – Oděvy s vysokou viditelností
ČSN EN 343:2020 - Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti

PIKTOGRAMY **TŘÍDY**

3 4 1

třída 3 + 4:1: nepromokavá bunda REF 601, REF 602, REF 603

VELIKOSTI

S - 4XL

ÚDRŽBA

40

max. 25 x, nepoužívat aviváž

barva	obj. č.
žlutá	H8906
oranžová	H8922
žluto - černá	H8943







EN ISO 20471

EN ISO 343

BUNDA ARDON®HOWARD REFLEX

Výstražná nepromokavá bunda s reflexními prvky, s odepínatelnou kapucí, s odepínatelnými rukávy, 2 vodorovné a 2 svislé reflexní pásky na předním a zadním dílu, 2 reflexní pásky na rukávech, 2 reflexní pásky na ramenou, přelepené švy, třída 3:1 dle EN 343, třída 3 dle EN 20471

MATERIÁL

Svrchní materiál:	100 % polyester Oxford 300D x 300D, s PU zátěrem, 175 g/m²
Vnitřní materiál:	100 % polyester, 160 g/m²

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE WINDPROOF AQUAPROOF

SLEEVES WINTER

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014 / A1:2022– Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
ČSN EN ISO 20471:2013/ A1:2017 – Oděvy s vysokou viditelností
ČSN EN 343:2020 - Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti

PIKTOGRAMY

3 3 1

TŘÍDY

třída 2: vesta
třída 3 + 3:1: bunda HOWARD

VELIKOSTI

S - 5XL

ÚDRŽBA

40

max. 25x

barva	obj. č.
žlutá	H8137
oranžová	H8139







EN ISO 20471

EN ISO 343

BUNDA ARDON®HOWARD REFLEX +

Výstražná, nepromokavá zimní bunda s reflexními prvky, odepínatelnou kapucí skrytou v límci a odepínatelnými rukávy, 2 vodorovné a 2 svislé reflexní pásky na předním a zadním dílu, 2 reflexní pásky na rukávech, 2 boční kapsy s voděodolnými zipy, elastické manžety a spodní lem. Zapínaní na zip krytý légou, exponované části v černé barvě. Bunda je určena pro pracovníky pohybující se v prostředí se zvýšenými nároky na viditelnost za jakýchkoliv světelných podmínek. Chrání uživatele proti nepříznivému počasí.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	100 % polyester Oxford 300D x 300D, s PU zátěrem, 180 g/m^2
Vnitřní materiál:	100 % polyester, 160 g/m^2

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE WINDPROOF AQUAPROOF SLEEVES WINTER

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014 /A1:2022– Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 – Oděvy s vysokou viditelností
ČSN EN 343:2020 - Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti

PIKTOGRAMY

3 3 1

TŘÍDY

třída 1: vesta
třída 3 + 3:1: bunda HOWARD

VELIKOSTI

S - 5XL

ÚDRŽBA

40

max 25x

barva	obj. č.
žlutá	H8227
oranžová	H8228



KALHOTY ARDON®HOWARD

Výstražné zimní nepromokavé kalhoty s reflexními prvky a se zateplením, pružný pasový límec s integrovanou gumou, zapínání na zip a knoflík, 2 přední průhmatové kapsy, 2 zadní kapsy kryté patkami, na pravé nohavici velká nářaďová kapsa krytá patkou, 2 vodorovné reflexní pásky na předním a zadním dílu, třída 2:1 dle EN 343, třída 1 dle EN 20471

MATERIÁL

Svrchní materiál:	100 % polyester Oxford 300D x 300D, 175 g/m², s PU zátěrem
Zateplení:	100 % polyester, 160 g/m²
Vnitřní materiál:	100 % polyester taffeta, 55 g/m²

TECHNOLOGIE



NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014 /A1:2022– Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 – Oděvy s vysokou viditelností
ČSN EN 343:2020 - Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti

PIKTOGRAMY



TŘÍDY

třída 1 + 2:1: kalhoty HOWARD

VELIKOSTI

S - 3XL

ÚDRŽBA



max 25x

barva	obj. č.
žlutá	H8940
oranžová	H8941















H8940 H8941



KALHOTY S LACLEM ARDON®HOWARD REFLEX

Výstražné zimní nepromokavé kalhoty s laclem s reflexními prvky a se zateplením, pružné šle, na laclu průhmatová náprsní kapsa s patkou na suchý zip, exponované části v černé barvě, pružný pasový límec s integrovanou gumou, zapínání na zip a knoflík, 2 přední průhmatové kapsy, 2 zadní kapsy kryté patkami, na pravé nohavici velká nářaďová kapsa krytá patkou, 2 vodorovné reflexní pásky na předním a zadním dílu, třída 3:1 dle EN 343, třída 1 dle EN 20471

MATERIÁL

Svrchní materiál:	100 % polyester Oxford 300D x 300D, 175 g/m², s PU zátěrem
Zateplení:	100 % polyester, 160 g/m²
Vnitřní materiál:	100 % polyester taffeta, 55 g/m²

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE WINDPROOF AQUAPROOF WINTER

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014 /A1:2022– Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 – Oděvy s vysokou viditelností
ČSN EN 343:2020 - Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti

PIKTOGRAMY

1 3 1

TŘÍDY

třída 1 + 3:1: kalhoty HOWARD

VELIKOSTI

S - 3XL

ÚDRŽBA

40

max 25x

barva	obj. č.
žluto-černá	H8942



vnější bunda



vnitřní bunda



EN ISO 20471

EN ISO 343

BUNDA ARDON®HI-VIS 4/1

Zimní nepromokavá výstražná bunda 4 v 1 s odnímatelnou vnitřní bundou, delší rovný střih, kapuce integrovaná v límci, odepínatelné rukávy, oboustranný zip, dvě spodní kapsy, jedna vnitřní kapsa, kvalitní reflexní pásky z materiálu 3M Scotchlite™, 2 vodorovné, 2 svislé pásky na předním a zadním dílu, 2 reflexní pásky na rukávech, splňuje požadavky normy EN 20471 (třída 3 - vnější bunda, třída 2 - vnitřní bunda), splňuje požadavky normy EN 343 (třída 4/1). Možnost regulace šířky pasu a spodního lemu.

MATERIÁL

Vnější bunda:	svršek:	100 % polyester Oxford 300D x 300D, s PU zátěrem
	podšívka:	100 % nylon
Vnitřní bunda:	svršek:	100 % polyester Oxford 300D s PU zátěrem
	podšívka:	100 % polyester fleece

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE WINDPROOF AQUAPROOF WINTER

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014 /A1:2022– Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 – Oděvy s vysokou viditelností
ČSN EN 343:2020 - Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti

PIKTOGRAMY

2 3 4 1

TŘÍDY

třída 2: vnitřní vesta
třída 3: vnitřní bunda
třída 3: vnější bunda

VELIKOSTI

S - 4XL

ÚDRŽBA

40

max 25x

barva	obj. č.
žlutá	H8911
oranžová	H8912



Výstražné doplňky pro neprofesionální použití. Splňují vybrané požadavky EN 17353.

REFLECTIVE









ARDON®REFLEXNÍ PÁSEK

Pásek je určen pro chodce a ostatní účastníky silničního provozu, retroreflexe v dešti cca 30 min.

MATERIÁL
reflexní PVC fólie

VELIKOSTI
4 x 43 cm

barva	obj. č.
žlutá	H8908

ARDON®REF 701/ 702

Elastický kříž, nastavitelná šířka i délka pásků, šíře: 4 cm, 1.3 cm reflexní pásky

MATERIÁL
70 % polyester, 30 % guma

VELIKOSTI
UNI

barva	obj. č.
žlutá	H8907
oranžová	H8928

ARDON®SPARK

Zimní čepice s fleecovou podšívkou, žebrovaný vzor, reflexní pruh pro lepší viditelnost.

MATERIÁL
100 % akryl

VELIKOSTI
UNI

ÚDRŽBA

barva	obj. č.
žlutá	H6053
oranžová	H6054

ARDON®TWINKLE

Čepice s kšiltem hi-vis, reflexní lemování, reflexní suchý zip, nastavení obvodu hlavy pomocí suchého zipu

MATERIÁL
100 % polyester

VELIKOSTI
UNI

ÚDRŽBA

barva	obj. č.
žlutá	H6055
oranžová	H6056



BUNDA ARDON®AQUA 1101

Bunda s kapucí, zapínání na druky, dvě kapsy kryté légou, voděodolný materiál Plavitex, dvojité podlepení švů umožňuje ochranu proti silnému dešti a větru, ve fluorescenčně žluté barvě, s reflexními prvky dle EN 20471.

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014 /A1:2022– Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 – Oděvy s vysokou viditelností
ČSN EN 343:2020 - Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti

MATERIÁL

Svrchní materiál: Plavitex, PVC/polyester, 350 g/m²

VELIKOSTI

M - 3XL

PIKTOGRAMY	TŘÍDY
	2+3:1

barva	obj. č.
žlutá	H1179



KALHOTY ARDON®AQUA 1012

Kalhoty do pasu, guma v pase, nastavitelná šířka nohavic na druk, voděodolný materiál Plavitex, dvojité podlepení švů umožňuje ochranu proti silnému dešti a větru, ve fluorescenčně žluté barvě, s reflexními prvky dle EN 20471.

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
EN ISO 20471:2013 A1:2016 – Oděvy s vysokou viditelností
ČSN EN 343:2020 - Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti

MATERIÁL

Svrchní materiál: Plavitex, PVC/polyester, 350 g/m²

VELIKOSTI

M - 3XL

PIKTOGRAMY	TŘÍDY
	2+3:1

barva	obj. č.
žlutá	H1180



PLÁŠŤ ARDON®AQUA 1102

Plášť s kapucí, zapínání na druky, dvě kapsy kryté légou, voděodolný materiál Plavitex, dvojité podlepení švů umožňuje ochranu proti silnému dešti a větru, ve fluorescenčně žluté barvě, s reflexními prvky dle EN 20471.

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
EN ISO 20471:2013 A1:2016 – Oděvy s vysokou viditelností
ČSN EN 343:2020 - Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti

MATERIÁL

Svrchní materiál: Plavitex, PVC/polyester, 350 g/m²

VELIKOSTI

M - 3XL

PIKTOGRAMY	TŘÍDY
	3+3:1

barva.	obj. č.
žlutá	H1181


Plavitex
EN ISO 20471
EN ISO 343
REFLECTIVE
WINDPROOF
AQUAPROOF

ARDON®AQUA

Vyrobeno z technologicky pokročilého materiálu Plavitex Multi, který poskytuje nejen velmi dobrou ochranu proti vodě a větru, ale také ochranu proti antistatickým výbojům, omezuje šíření hoření a výrazně zvyšuje viditelnost díky reflexním prvkům. Ochranná bunda delšího rovného střihu s kapucí, kapuci lze složit do límce, hlavní zip krytý légou na druky, rukávy ukončeny manžetou do gumy, která chrání proti větru, dvě našívané kapsy kryté légou s dvojitě svařovanými švy při vysoké teplotě, v podpaží malé otvory pro odvětrávání, reflexní pásky pro zvýšenou viditelnost. Kalhoty s nastavitelnými elastickými šlemi s vytkávaným logem a reflexními pásky, vhodné pro použití v extrémně nepříznivých povětrnostních podmínkách, v prostředí s nebezpečím výbuchu nebo v prostorech s koncentrací plynu a par metanu. V souladu s EN ISO 13688, EN ISO 20471, EN 343, EN 1149-5, EN 14116, EN 13034

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
EN ISO 20471:2013 A1:2016 – Oděvy s vysokou viditelností - třída 2
ČSN EN 343:2020 - Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti - třída 3:1
EN ISO 1149-5 - Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti
EN ISO 14116 - Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni
EN 13034:2005 + A1:2009 -Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím-typ 6

MATERIÁL		PIKTORGRAMY	TŘÍDY	VELIKOSTI
Svrchní materiál:	bavlna/PVC, 540 g/m²		2:2	S - 4XL

ARDON®AQUA 500



obj. č.
H1197

ARDON®AQUA 512



obj. č.
H1199

ARDON®AQUA 501



obj. č.
H1198

ARDON®AQUA 506



obj. č.
H1196


Plavitex multi
EN ISO 20471
EN ISO 343
EN ISO 11612
EN 1149-3
REFLECTIVE
WINDPROOF
AQUAPROOF



ARDON®AQUA 103/112

Voděodolný materiál Plavitex®, dvojité podlepení švů umožňuje ochranu proti silnému dešti a větru. Voděodolná blůza s kapucí, zapínání na zip krytý légou, dvě kapsy s patkou, nastavitelná šířka rukávů. Voděodolné kalhoty do pasu, s gumou v pase, nastavitelná šířka nohavic na druk.

MATERIÁL
Svrchní materiál: Plavitex, PVC/polyester, 350 g/m²

NORMY
EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
ČSN EN 343:2020 - Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti

PIKTOGRAMY

VELIKOSTI
M - 3XL

ÚDRŽBA

barva	obj. č.
žlutá	H1161
oranžová	H1163
zelená	H1160
modrá	H1162

barva	obj. č.
žlutá	H1165
oranžová	H1167
zelená	H1164
modrá	H1166







ARDON®AQUA 106

Nepromokavý plášť s kapucí, voděodolný materiál Plavitex®, dvojité podlepení švů umožňuje ochranu proti silnému dešti a větru, zapínání na druky, dvě kapsy kryté légou.

MATERIÁL

Svrchní materiál: Plavitex, PVC/polyester, 350 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
ČSN EN 343:2020 - Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti

PIKTOGRAMY

VELIKOSTI

M - 3XL

ÚDRŽBA

barva	obj. č.
žlutá	H1173
zelená	H1172
modrá	H1174









ARDON®AQUA 045

Zelený rybářský klobouk s fleecovou vložkou, šňůrka na stahování.

MATERIÁL
Svrchní materiál: Plavitex, 350 g/m² (polyester povrstvený PVC)

OBVOD
59-60 cm

ÚDRŽBA

obj. č.
H1178

ARDON®AQUA 104

Voděodolný overal s kapucí, materiál Plavitex®, dvojité podlepení švů umožňuje ochranu proti silnému dešti a větru, úplet na rukávech. Zapínání na zip krytý légou.

MATERIÁL
Svrchní materiál: 100 % polyester/PVC, 350 g/m²

NORMY
EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
ČSN EN 343:2020 - Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti

PIKTOGRAMY

VELIKOSTI
M - 3XL

ÚDRŽBA

barva	obj. č.
zelená	H1175
modrá	H1176



ARDON®CYRIL

Plášť s kapucí v délce 120 cm, voděodolný materiál, tloušťka 0,28 mm, šité a svařené švy, zapínání na zip s druky, odvětrávaný zadní díl, dvě kapsy.

MATERIÁL

Svrchní materiál: **PVC/PES/PVC**

VELIKOSTI

M - 3XL

ÚDRŽBA

barva	obj.č.
žlutá	H9201
zelená	H9202





ARDON®HUGO

Dvoudílný komplet blůzy a kalhot do pasu, voděodolný materiál, tloušťka 0,28 mm, šité a svařené švy, blůza délka 85 cm, uzavřený zip, s kapucí, stahování spodního lemu, dvě kapsy, kalhoty s elastickým pasem.

MATERIÁL
Svrchní materiál: PVC/PES/PVC

VELIKOSTI
M - 3XL

ÚDRŽBA

barva	obj.č.
zelená	H9200
žlutá	H9208



ARDON®NICK

Plášť v délce 120 cm s integrovanou kapucí v límci, voděodolný, šité a svařené švy, tloušťka 0,18 mm, zapínání na druky, 2 kapsy, odvětrávaný zadní díl.

MATERIÁL
Svrchní materiál: 100 % polyester/PVC

VELIKOSTI
M - 3XL

ÚDRŽBA

barva	obj.č.
žlutá	H9209
zelená	H9206
modrá	H9207

ARDON®CLEO

Dvoudílný oděv do deště, voděodolný materiál PVC/100 % polyester, šité a svařené švy, tloušťka 0,18 mm, blůza v délce 85 cm, zapínání na zip, kapuce integrovaná v límci, kalhoty do pasu, elastický pas, nastavitelná šířka nohavic.

MATERIÁL
Svrchní materiál: PES/PVC

VELIKOSTI
M - 3XL

ÚDRŽBA

barva	obj.č.	barva	obj.č.
žlutá	H9203*	modrá	H9205
zelená	H9204	maskáč	H9210

* doprodej







ARDON®FS 202

Voděodolná zástěra v bordó barvě s bílými proužky, velmi lehký a jemný materiál: tloušťka 0,15 mm, odolná proti vodě, olejům, enzymům a dezinfekčním prostředkům, nastavitelná délka náprsenky.

MATERIÁL
polyester povrstvený polyuretanem, 28 g/m²

VELIKOSTI
110 x 75 cm

obj.č.
H1182



ARDON®FS 121

Bílá zástěra s rukávy, odolná proti vodě, olejům, enzymům a dezinfekčním prostředkům, elastické manžety, zapínání vzadu na přezku, zesílení materiálu v hrudní části.

MATERIÁL
Plavitex, 350 g/m²

NORMY
EN 343

VELIKOSTI
120 x 100 cm

obj.č.
H1183



ARDON®AQUA 108

Zástěra s náprsenkou odolná vůči vodě, tukům a enzymům, nastavitelná délka náprsenky.

MATERIÁL
Plavitex, 350 g/m²

NORMY
EN 343,
EN 13688

VELIKOSTI
120 x 120 cm

obj.č.
H1177



ARDON®FS 002

Bílý rukávník odolný proti vodě, olejům, enzymům a dezinfekčním prostředkům, elastické manžety.

MATERIÁL
Plavitex, 350 g/m²

NORMY
EN 343, EN 13688

VELIKOSTI
60 cm

obj.č.
H1185

ARDON®FS 117

Bílá zástěra do pasu, odolná proti vodě, olejům, enzymům a dezinfekčním prostředkům, zavazování na tkanici.

MATERIÁL
Plavitex, 350 g/m²

NORMY
EN 343, EN 13688

VELIKOSTI
50 x 60 cm

obj.č.
H1184



ARDON®SKIN

Rukávník v modré nebo bílé variantě.

MATERIÁL
PE

VELIKOSTI
20 x 40 cm

BALENÍ
1 sáček - 100 ks
1 karton - 2000 ks

barva	obj.č.
modrá	H4048/B
bílá	H4048/W



ARDON®LUKE

Návleky na obuv, váha 2,5 g,

MATERIÁL
PE

VELIKOSTI
15 x 41 cm

BALENÍ
1 sáček - 100 ks
1 karton - 2000 ks

obj.č.
H4051





ARDON®ULA
Jednorázová čepice, provedení klip

MATERIÁL
polypropylen

VELIKOSTI	BALENÍ
uni	1 sáček - 100 ks 1 karton - 1000 ks

obj.č.
H4046

ARDON®INA
Jednorázová čepice.

MATERIÁL
polypropylen

BALENÍ
1 sáček - 100 ks
1 karton - 1000 ks

průměr	obj.č.
53 cm	H4045/W
61 cm	H4059/W



TŘÍVRSTVÁ JEDNORÁZOVÁ OBLIČEJOVÁ MASKA
Modrá rouška s těsnícím nosním páskem a elastickými gumičkami k upevnění za uši Typ I.

MATERIÁL
polypropylen

NORMY
EN 14683 + AC: 2020 typ I.

VELIKOST	BALENÍ
uni	1 krabička - 50 ks

obj.č.
H4071



ARDON®ASTROCAP
Jednorázová kukla z netkané textilie s integrovanou ústenkou určena pro prostředí s maximálními nároky na hygienu.

MATERIÁL
polypropylen

VELIKOSTI	BALENÍ
uni	1 sáček - 50 ks 1 karton - 1000 ks

obj.č.
H9070/W



ARDON®ASTROCAP
Jednorázová kukla z netkané textilie s integrovanou ústenkou určena pro prostředí s maximálními nároky na hygienu.

MATERIÁL
polypropylen

VELIKOSTI	BALENÍ
uni	1 sáček - 50 ks 1 karton - 1000 ks

obj.č.
H9070/B



ARDON®LAURA

Jednorázová zástěra.

MATERIÁL
polyetylen

VELIKOSTI	BALENÍ
120 x 70 cm	1 sáček - 100 ks 1 karton - 1000 ks

barva	obj.č.
bílá	H4044
modrá	H4057



ARDON®STEVE

Bílý polyetylenový plášť, tloušťka 30 mikronů, zapínání na druky.

MATERIÁL
polyetylen

VELIKOSTI	BALENÍ
uni	1 sáček - 10 ks 1 karton - 200 ks

obj.č.
H4043



ARDON®SYLVIE

Bílý plášť, zapínání na čtyři patentky, elastické manžety a 2 kapsy.

MATERIÁL
polypropylén, 40 g/m^2

VELIKOSTI	BALENÍ
M - 2XL	1 sáček - 1 ks 1 karton - 50 ks

obj.č.
H4040





ARDON®PEPE

Bílý plášť, zapínání na zip, elastické manžety a 2 kapsy

MATERIÁL
polypropylén, 40 g/m²

VELIKOSTI	BALENÍ
L - 2XL	1 sáček - 1 ks 1 karton - 50 ks

obj.č.
H4041



ARDON®MIKE

Polyetylenový plášť do deště, oblékání přes hlavu

MATERIÁL
polyetylen

VELIKOSTI	BALENÍ
uni	1 sáček - 1 ks 1 karton - 200 ks

obj.č.
H4052/W



ARDON®ANDREW

Bílá kombinéza s elastickou kapucí, elastické manžety a pas, zapínání na zip.

MATERIÁL
polypropylén, 40 g/m²

VELIKOSTI	BALENÍ
M - 3XL	1 sáček - 1 ks 1 karton - 50 ks

obj.č.
H4042







WEESAFEPRO WL-P 5B/6B

Bílý jednorázový ochranný overal kategorie III OOP. Třídílná elastická kapuce, manžety a pas, oboustranné zapínání na zip usnadňující oblékání. Chrání uživatele před pevnými částicemi, kapalinami, radioaktivními částicemi, antistatický. Vhodný pro pobyt v prostředí s nebezpečím výbuchu vznikajícím antistatickým nábojem, pro práci v automobilovém průmyslu, strojírenství, chemickém průmyslu.

MATERIÁL
polyetylen

NORMY
EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 (TYPE 5B)
EN 13034:2005 + A1:2009 (TYPE 6B)
EN 14126:2003
EN 1073–2:2002
EN 1149-5:2008

PIKTOGRAMY



VELIKOSTI	BALENÍ
M - 3XL	1 sáček - 1 ks 1 karton - 50 ks

ARDON®GUARD

Bílý jednorázový ochranný overal s elastickou kapucí, elastické manžety a pas, zapínaní na zip krytý légou, je určený k ochraně proti částicím a proti částečnému potřísnění kapalinami nebo postřiku, vhodný pro práci ve výbušném prostředí, strojírenství, v automobilovém a chemickém průmyslu.

MATERIÁL
3-vrstvý voděodolný materiál SMS®, 50 g/m^2 s antistatickou úpravou

NORMY
EN 13034: 2005+A1:2009 (TYPE 6B)
EN 13982-1:2004+A1:2010 (TYPE 5B)
EN 1149-5:2008
EN 1073-2:2002

PIKTOGRAMY



VELIKOSTI	BALENÍ
L - 3XL	1 sáček - 1 ks 1 karton - 50 ks

obj.č.
H9097

obj.č.
H4053





ARDON®MAXSHIELD - 5B/6B

Jednorázová ochranná antistatická kombinéza kategorie CE III, Typ 5B/6B. Mikroporézní paropropustná vrstva, samolepící klopa na zip, elastické zakončení rukávů, nohavic, pasu a kapuce. Chrání proti průniku radioaktivních částic a infekčních agens, postříkání kapalinou a nebezpečnému prachu. Tuto ochrannou pracovní kombinézu lze využít ve farmaceutickém, chemickém průmyslu, agrochemii nebo stavebnictví.

MATERIÁL
netkaný PP+PE

NORMY
EN 13034/05+A1/09 (TYPE 6B)
EN ISO 13982 – 1/05+A1/09 (TYPE 5B)
EN 1149 – 5:2008
EN 1073-2:2002
EN 14126:2003 +AC:2004

PIKTOGRAMY



VELIKOSTI
M - 3XL

BALENÍ
1 sáček - 1 ks
1 karton - 50 ks

obj.č.
H9093

ARDON®MAXSHIELD PRO - 3B/4B/5B/6B

Jednorázový ochranný overal s antistatickými vlastnostmi s elastickou kapucí, elastickými manžetami a pasem, se zapínáním na zip krytý klopou, poutka pro palec zabraňují vyhrnování rukávů, vysoce odolný proti průniku chemikálií, chrání před průnikem kapalin pod tlakem, kapalným aerosolům, proti radioaktivní kontaminaci částicemi (úroveň 1), poskytuje ochranu proti polétavým pevným částicím, chrání před bakteriemi a patogeny přenášené krví a proti průniku infekčních virů, tato kapalinou nepropustná kombinéza má velmi vysokou odolnost vůči oděru, roztrhnutí, průrazu a tahovému napětí, vhodný pro práci ve výbušném prostředí, strojírenství, v automobilovém a chemickém průmyslu, petrochemické a rafinační aplikace, čištění nádrží.

MATERIÁL
netkaný PP+PE

NORMY
EN 13034:2005+A1:2009 (TYPE 6B)
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 (TYPE 5B)
EN 1149-5:2018, EN 14126:2003+AC:2004
EN 1073-2:2002
EN 14605:2005+A1:2009 (TYPE 3B/4B)

PIKTOGRAMY



VELIKOSTI
M - 3XL

BALENÍ
1 sáček - 1 ks
1 karton - 25 ks

obj.č.
H9089



TYVEK CLASSIC XPERT

Bílý jednorázový ochranný overal z materiálu Tyvek® (netkaný polyetylen), tvoří velmi účinnou bariéru proti tekutinám a částicím, ale současně zůstává propustný vzduchu a vodní páře, třídílná kapuce, elastický pas, manžety a kotníky, zip krytý légou, antistatický, bez silikonu, je vhodný pro práce v prostředí s nebezpečím výbuchu, vznikajícím elektrostatickým nábojem, vhodný pro práci v mikroelektronice, v automobilovém průmyslu, strojírenství, chemickém průmyslu a při průmyslovém čištění.

MATERIÁL
Tyvek® (netkaný polyetylen)

NORMY
EN 13034:2005+A1:2009
EN 139821/05+A1/09
EN 1073 -2:2002
EN 14126 -2003+AC:2004
EN 1149-5:2008

PIKTOGRAMY



CE CAT. III

VELIKOSTI
M - 2XL

BALENÍ
1 sáček - 1 ks
1 karton - 100 ks

obj.č.
H9001



4520

jednorázový ochranný oděv s kapucí kategorie CE III, prodyšný, snižuje nežádoucí zahřívání, s antistatickou vrstvou, minimálně pouští vlákna, dvoucestný zip s légou, elastické zakončení rukávů, nohavic, kapuce a pasu, 3-dílná kapuce pro zvýšenou kompatibilitu s dalšími OOPP, určen na ochranu proti lehkému postříkání kapalinou (typ 6), nebezpečnému prachu (typ 5), použití při kontrole azbestu, pokládání izolace, ve stavebnictví, stříkání nátěrových hmot, čištění zařízení v lehkém strojírenství.

MATERIÁL
prodyšný materiál na bázi SMS s antistatickým povrchem

NORMY
EN 1073–2:2002
EN 1149-5:2008
EN 13034:2005+A1:2009
EN13982-1:2004+A1:2010

PIKTOGRAMY



CE CAT. III

VELIKOSTI
M - 2XL

BALENÍ
1 sáček - 1 ks
1 karton - 20 ks

obj.č.
H9022



4515

Jednorázový ochranný oděv s kapucí kategorie CE III, prodyšný, snižuje nežádoucí zahřívání, bez antistatického povrchu, dvoucestný zip s légou, elastické zakončení rukávů, nohavic, kapuce a pasu, určen na ochranu proti lehkému postříkání kapalinou (typ 6), nebezpečnému prachu (typ 5), použití při kontrole azbestu, pokládání izolace, při výrobě cementu, broušení a čištění, při čištění zařízení v lehkém strojírenství.

MATERIÁL
prodyšný materiál na bázi SMS

NORMY
EN 1073–2:2002
EN 1149-5:2008
EN 13982-1:2004+A1:2010

PIKTOGRAMY



CE CAT. III

VELIKOSTI
M - 2XL

BALENÍ
1 sáček - 1 ks
1 karton - 20 ks

obj.č.
H9035



4530

Jednorázový ochranný oděv s kapucí kategorie CE III, prodyšný, snižuje zahřívání, s antistatickou vrstvou, dvoucestný zip s légou, elastické zakončení rukávů, nohavic, kapuce a pasu, zesílený klín pro zvýšenou odolnost, index snížené hořlavosti kategorie I, určen na ochranu proti lehkému postřikání kapalinou (typ 6), nebezpečnému prachu (typ 5), použití při výrobě cementu, broušení a čištění, ropný a plynárenský průmysl, čištění zařízení v lehkém strojírenství, kontrola azbestu, pokládání izolace, malování a zdobení.

MATERIÁL
prodyšný materiál na bázi SMS s antistatickým povrchem

NORMY
EN 1073–2:2002 1, EN 1149-5:2008
EN 13034:2005+A1:2009
EN 13982-1:2001+A1:2010
EN 14116:2008

PIKTOGRAMY



CE
CAT. III

VELIKOSTI	BALENÍ
M - 2XL	1 sáček - 1 ks 1 karton - 20 ks

obj.č.
H9028



4532+

Jednorázový ochranný oděv s kapucí kategorie CE III, prodyšný, snižuje nežádoucí zahřívání, s antistatickou vrstvou, dvoucestný zip s légou, elastické zakončení rukávů, nohavic, kapuce a pasu, zesílený klín pro zvýšenou odolnost, speciální úprava zajišťuje odolnost vůči alkoholům a zvýšenou odolnost proti olejům a rozpouštědlům, určen na ochranu proti lehkému postřikání kapalinou (typ 6), nebezpečnému prachu (typ 5), použití při výrobě cementu, čištění zařízení v lehkém strojírenství.

MATERIÁL
prodyšný materiál na bázi SMS s antistatickým povrchem

NORMY
EN 1073–2:2002 1
EN 1149-5:2008
EN 13034:2005+A1:2009
EN 13982 - 1:2004+A1:2010

PIKTOGRAMY



CE
CAT. III

VELIKOSTI	BALENÍ
M - 3XL	1 sáček - 1 ks 1 karton - 20 ks

obj.č.
H9044



4535

Jednorázový ochranný oděv s kapucí kategorie CE III, prodyšný, minimální pouštění vláken, vyztužená vložka, dvoucestný zip s légou, elastické zakončení rukávů, nohavic, kapuce a pasu, kombinuje vynikající chemickou bariéru netřepivé přední části s prodyšností a pohodlím modrého dílu na zádech, určen na ochranu proti lehkému postřikání kapalinou (typ 6), nebezpečnému prachu (typ 5), čištění zařízení v lehkém strojírenství, stříkání nátěrových hmot.

MATERIÁL
laminátová mikroporézní tkanina

NORMY
EN 1073–2:2002 1
EN 1149-5:2008
EN 13034:2005+A1:2009
EN 13982 - 1:2004+A1:2010

PIKTOGRAMY



CE
CAT. III

VELIKOSTI	BALENÍ
M - 3XL	1 sáček - 1 ks 1 karton - 20 ks

obj.č.
H9036



pracovní oděvy


Ž
ženy


ARDON



REFLEXNÍ PÁSKY NA PŘEDNÍM I ZADNÍM DÍLU

PŘEDTVAROVANÉ RUKÁVY PRO VYNIKAJÍCÍ KOMFORT POHYBU

PROSTOR PRO UMÍSTĚNÍ LOGA

SKRYTÉ ZIPY

BEZ KOVOVÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

PRUŽNÉ ZAKONČENÍ MANŽETY NA RUKÁVECH A SPODNÍHO LEMU BLŮZY





H6219

ID CARD ARDON®REFIWAN®

Identifikační karta s možností uchycení na oděv pomocí druku.

0%
NON METALLIC

DÁMSKÁ BLŮZA ARDON®REFIWAN®

Dámská montérková blůza designována pro ženy je certifikovaná dle norem ČSN EN ISO 13688, ČSN EN ISO 1149-5 a ČSN EN 61340-5. Optimální gramáž materiálu zajišťuje vzdušnost a je ideální volbou pro výrobní provozy i venkovní použití. Speciální vlákno propůjčuje oděvu spolu s antistatickými vlastnostmi vysokou odolnost a pevnost, design bez viditelných zipů. Blůza je vybavena 1 vnitřní zipovou náprsní kapsou, 2 bočními zipovými kapsami, pružné zakončení spodního lemu blůzy a rukávů. Propracovaný, anatomicky tvarovaný 3D Silhouette střih COMFORT FIT vyvinutý pro dámskou siluetu. Zvýšenou viditelnost uživatele zajišťují reflexní pásky umístěné na předním i zadním dílu. Levá horní část blůzy a levý rukáv designovány pro umístění firemního loga. Oděv je bez kovových částí příslušenství, navržený pro průmyslové praní. Nekovový D kroužek na karabinu. Kompatibilní s ID card ARDON®REFIWAN®.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 58 % bavlna, 40 % polyester, 2 % uhlíkové vlákno, cca 220 g/m², Refiwan®Fibre

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014/A1:2022 Ochranné oděvy – Obecné požadavky.
ČSN EN 1149-5:2019 Ochranné oděvy – Elektrostatické vlastnosti
ČSN EN 61340-5-1:2016 – Elektrostatika

CE CAT. II

Výroba oděvů probíhá na základě společenské zodpovědnosti firem BSCI, kdy jsou zajištěny dobré výrobní i pracovní podmínky a dodržování sociálních standardů.



EU DESIGN

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

BSCI CERTIFIED

COMFORT FIT

TECHNOLOGIE

CVC COTTON · LIGHT-WEIGHT · REFLECTIVE · ///STITCH · BREATHABLE

3D SILHOUETTE · DURABLE · NON METALLIC · INDUSTIAL WASHING

REFIBRA® fibre

materiál s uhlíkovým vláknem a většinovým podílem bavlny je lehký, prodyšný, má vynikající pevnost, je v souladu s normu ČSN EN ISO 13688, ČSN EN ISO 1149-5 a ČSN EN 61340-5-1, vhodný pro průmyslové praní.

CERTIFIKÁT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
XS - 4XL	60 Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

barva	obj. č.
tmavě šedá	H6236

ZVÝŠENÝ ELASTICKÝ PAS

VNITŘNÍ PROTISKLUZOVÁ PÁSKA

KAPSY VŠITÉ DO ŠVŮ

SPECIÁLNÍ TVAROVÁNÍ V OBLASTI KOLENA

VHODNÉ PRO PRŮMYSLOVÉ PRANÍ

REFLEXNÍ PÁSKY NA PŘEDNÍM I ZADNÍM DÍLU

MOŽNOST PRODLOUŽENÍ DÉLKY + 5 CM

NEW







H6219

ID CARD ARDON®REFIWAN®

Identifikační karta s možností uchycení na oděv pomocí druku.

NON METALLIC

DÁMSKÉ KALHOTY ARDON®REFIWAN®

Dámské montérkové kalhoty do pasu certifikované dle norem ČSN EN ISO 13688, ČSN EN ISO 1149-5 a ČSN EN 61340. Optimální gramáž zajišťuje vzdušnost a je ideální volbou pro výrobní provozy i venkovní použití. Speciální vlákno propůjčuje oděvu spolu s antistatickými vlastnostmi vysokou odolnost a pevnost. Funkční linie kapes umístěných do švů eliminuje vrstvení materiálu, design bez viditelných zipů, se skrytým knoflíkem v pase. Kalhoty mají širší opasek s elastickými vsadkami vyvinutý speciálně pro ženy, jsou vybaveny 2 průhmatovými kapsami, 2 kapsami na přední straně nohavic, 2 zadními kapsami. Zadní díl člení sedlo, pružný pasový límec umožňuje přizpůsobení obvodu pasu pro různé typy postav. Propracovaný, anatomicky tvarovaný 3D Silhouette střih COMFORT FIT s předtvarovanými koleny, oblast kolena ze zdvojeného materiálu pro vyšší odolnost. Zvýšenou viditelnost uživatele zajišťují reflexní pásky umístěné na předním i zadním dílu. Kalhoty umožňují snadné prodloužení délky o 5 cm. Oděv je bez kovových částí příslušenství, navržený pro průmyslové praní. Nekovový D kroužek na karabinu. Kompatibilní s ID card ARDON®REFIWAN®.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 58 % bavlna, 40 % polyester, 2 % uhlíkové vlákno, cca 220 g/m², Refiwan®Fibre

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014/A1:2022 Ochranné oděvy – Obecné požadavky.
ČSN EN 1149-5:2019 Ochranné oděvy – Elektrostatické vlastnosti
ČSN EN 61340-5-1:2016 – Elektrostatika

CE CAT. II

Výroba oděvů probíhá na základě společenské zodpovědnosti firem BSCI, kdy jsou zajištěny dobré výrobní i pracovní podmínky a dodržování sociálních standardů.



EU DESIGN

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

BSCI CERTIFIED

COMFORT FIT

TECHNOLOGIE

CVC COTTON

LIGHT-WEIGHT

REFLECTIVE

///STITCH

BREATHABLE

3D SILHOUETTE

DURABLE

NON METALLIC

INDUSTIAL WASHING

REFIBAN® fibre

materiál s uhlíkovým vláknem a většinovým podílem bavlny je lehký, prodyšný, má vynikající pevnost, je v souladu s normu ČSN EN ISO 13688, ČSN EN ISO 1149-5 a ČSN EN 61340-5-1, vhodný pro průmyslové praní.

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

34 - 54

ÚDRŽBA

60

Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

barva	obj. č.
tmavě šedá	H6237









DÁMSKÉ KALHOTY ARDON®JASVENA

Exkluzivní dámské elastické kalhoty se zvýšeným pasem vyvinuté speciálně pro ženy. Díky technologii širšího opasku s elastickými vsadkami perfektně sedí na postavě, propracovaný 3D SLIM FIT střih spolu s elastickým materiálem se výborně přizpůsobí různým typům postav, bavlněný strečový materiál je lehký a prodyšný, výborně saje vlhkost, což oceníte zejména v letních měsících, 2 přední průhmatové kapsy s designovým prošitím, zadní kapsy moderního riflového střihu doplněné výšivkou, zpevňující ozdobné rivetky.

MATERIÁL
Svrchní materiál: 65 % bavlna, 33 % polyester, 2 % elastan, 240 g/m^2

NORMY
EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE



ADN® agpurex velice jemná, na dotek příjemná tkanina, komfort zaručuje schopnost absorpce vlhkosti, materiál má vysokou pružnost s paměťovou schopností.

CERTIFIKÁT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI
34 – 52

ÚDRŽBA


Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

barva	obj. č.
mintová	H2352
khaki	H2348
šedá	H2349
černá	H2351
bílá	H2350


OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 128167
OETI
SLIM FIT
ADN®
agpurex





DÁMSKÉ KALHOTY ARDON®FLORET

Dámské pracovní kalhoty, ergonomický střih, anatomicky tvarovaná kolena, elastický materiál. Přední průhmatové kapsy, zadní kapsy kryté patkou, boční multifunkční zdvojená kapsa, zipová kapsička na předním dílu. Zvýšený opasek na zadním dílu, pružný pas, reflexní prvky, zdvojená záložka - možnost prodloužení délky nohavic až o 5 cm.

MATERIÁL
Svrchní materiál: 64 % polyester, 33 % bavlna, 3 % elastan, 260 g/m²

CERTIFIKÁT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI
32-54

ÚDRŽBA

barva	výška postavy (v cm) 164 - 180
černo-růžová	H6301
černo-modrá	H6302

možnost prodloužení délky nohavic o 5 cm



DÁMSKÁ BLŮZA ARDON®COOL TREND

Klasická montérková pracovní dámská blůza, silný kvalitní materiál, zapínání na krytý zip, nastavitelná šířka rukávů, kontrastní sedlo, náprsní kapsy na suchý zip, kapsa na mobil, dvě spodní kapsy na zip, kapsa na levém rukávu, s reflexními doplňky, prostor pro potisk firemním logem.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	100 % bavlna, cca 260 g/m², keprová vazba

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI

H8190 XS-4XL
H8193 XS-4XL
H9132 XS-5XL
Čistá bavlna se může srazit o 3 – 5 %.

ÚDRŽBA



Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

barva	obj. č.
zelená	H8193
modrá	H8190
šedo-oranžová	H9132

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT











OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

REFLECTIVE

100 % COTTON

3D SILHOUETTE

DÁMSKÉ KALHOTY DO PASU ARDON®COOL TREND

Klasické montérkové dámské kalhoty sportovního střihu, zapínání na zip a knoflík, guma v pase pro pohodlné nošení, sedlo a dvě zadní kapsy, zesílená kolena, reflexní doplňky, boční multifunkční kapsy na nářadí na nohavicích, včetně opasku.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna, cca 260 g/m², keprová vazba

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI

H8191	
H8194	36-58
H9101	36-64

Čistá bavlna se může srazit o 3 – 5 %.

ÚDRŽBA

Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

barva	obj. č.
zelená	H8194
modrá	H8191
šedo-oranžová	H9101



OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

REFLECTIVE



100 % COTTON



3D SILHOUETTE



DÁMSKÉ KALHOTY S LACLEM ARDON®COOL TREND

Klasické montérkové dámské kalhoty sportovního střihu, zapínání na zip a knoflík, guma v pase pro pohodlné nošení, sedlo a dvě zadní kapsy, 2 kapsy na laclu, zesílená kolena, reflexní doplňky, boční multifunkční kapsy na nářadí na nohavicích.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna, cca 260 g/m², keprová vazba

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI

H8192
H8195 36-58
H8132 36-64
Čistá bavlna se může srazit o 3 – 5 %.

ÚDRŽBA



Perte samostatně.
Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

barva	obj. č.
zelená	H8195
modrá	H8192
šedo-oranžová	H8132







OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

REFLECTIVE

3D SILHOUETTE



DÁMSKÁ MONTÉRKOVÁ BLŮZA ARDON®4TECH

Montérková blůza v dámské siluetě, zipová náprsní kapsa, náprsní kapsa krytá patkou, anatomické členění dílů, zesílené sedlo 600D PES Oxford, pohodlné utahování manžety, reflexní paspule, 3 spodní kapsy.

MATERIÁL
Svrchní materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, keprová vazba, cca, 240 g/m^2

NORMY
EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

CERTIFIKÁT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI
S-5XL

ÚDRŽBA


Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

barva	obj. č.
modrá	H9408
šedá	H9316



DÁMSKÉ MONTÉRKOVÉ KALHOTY ARDON®4TECH

Dámský střih, 2 přední kapsy, 2 zadní našité kapsy, multifunkční kapsy na nářadí, zdvojené partie kolen, kapsa pro vkládání nákoleníků, bez opasku.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, keprová vazba, cca 240 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

36-58

ÚDRŽBA



Perte samostatně.
Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

barva	obj. č.
modrá	H9409
šedá	H9317



DÁMSKÉ KALHOTY S LACLEM ARDON®4TECH

Dámský střih, elastické šle, kapsa na zip na laclu, 2 přední kapsy, 2 zadní kapsy, multifunkční kapsy na nářadí, zdvojené partie kolen, kapsa pro vkládání nákoleníků.

MATERIÁL
Svrchní materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, keprová vazba, cca 240 g/m²

NORMY
EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

CERTIFIKÁT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
36-58	Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

barva	obj. č.
modrá	H9410
šedá	H9318





KLASIK







100 % COTTON

ARDON®KLASIK

Montérkový komplet ze 100 % bavlny. Blůza s límečkem, zapínání na knoflíky, našívané kapsy.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna, 245 g/m²

VELIKOSTI

H5131: 40-64
H5115: 42-64
H5124: 42-64

ÚDRŽBA



střih	obj. č.
blůza	H5131
kalhoty do pasu	H5115
kalhoty s laclem	H5124











ARDON®ELIN/SANDER

Dámský keprový plášť s dlouhým rukávem, zapínání na knoflíky, s límečkem, našívané kapsy. Dámské bílé kalhoty do pasu.

MATERIÁL

Plášť:	modrá:	100 % bavlna, 245 g/m²
	bílá:	100 % bavlna, 190 g/m²
Kalhoty:		100 % bavlna, 190 g/m²

VELIKOSTI

40-62

ÚDRŽBA



	obj. č.
ELIN modrý	H7049
ELIN bílý	H7047
SANDER WOMAN	H7054



pracovní oděvy


d
děti



DĚTSKÉ KALHOTY ARDON®4XSTRETCH®

Strečové bavlněné dětské kalhoty ze speciálního materiálu Amalytton®, který zajišťuje zvýšenou pevnost a odolnost bavlněné tkaniny při zachování komfortu elasticity a všech benefitů přírodního materiálu jako je prodyšnost a příjemný pocit při nošení. Na exponovaných partiích je použitý extra odolný super elastický materiál Tabiflex®. Kalhoty mají vysoce ergonomický a funkční střih SLIM FIT, který zvýrazňuje siluetu, včetně anatomicky tvarovaného designu kolena pro maximální přizpůsobení pohybu. Oblast kolen je zdvojená odolným materiálem Oxford s vodoodpudivou úpravou. Kalhoty mají nastavitelnou šířku pasu a jsou vybaveny spoustou užitečných kapes. Zadní díl člení sedlo a 2 kapsy, pravá zadní kapsa je krytá patkou na druk. Spodní lem nohavice je vyztužený materiálem Oxford proti oděru. Zvýšenou bezpečnost zajišťují reflexní pásky umístěné na předním i zadním dílu a hi-vis doplňky. Kalhoty umožňují snadné prodloužení délky o 5 cm.

MATERIÁL

Materiál A:	98 % bavlna, 2 % elastan, Amalytton®, kanvasová vazba, cca 250 g/m²
Materiál B:	65 % polyester, 35 % bavlna
Materiál C:	100 % polyester - Oxford
Materiál D:	88 % nylon, 12 % spandex, TABIFLEX®

TECHNOLOGIE



TABIFLEX® super odolná proti oděru i roztržení, robustní a současně maximálně flexibilní funkční tkanina

AMALYTTON® speciálně tkaná celostrečová bavlněná prodyšná látka

CERTIFIKÁT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI
98 - 152

ÚDRŽBA



Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

barva	obj. č.
červená	H6143
modrá	H6140
šedá	H6144
tmavě šedá	H6142



ARDON® kids

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

BSCI CERTIFIED

SLIM FIT

COTTON

STRETCH



DĚTSKÉ TRIČKO ARDON®TRENDY KIDS

Tričko s krátkým rukávem, kvalitní strečový materiál, zdvojené lemy na spodním dílu a rukávech, štíhlý střih.

MATERIÁL
Svrchní materiál: 95 % česaná bavlna, 5 % elastan, 180 g/m²

VELIKOSTI
98-176

ÚDRŽBA

barva	obj. č.
červená	H13194
zelená	H13195
modrá	H13196
navy	H13193
černá	H13192
antracitová	H13190
bílá	H13197







ARDON®COOL TREND KIDS

Dětské montérkové kalhoty s laclem, s reflexními doplňky, ve veselých barevných kombinacích.

MATERIÁL
Svrchní materiál: 100 % bavlna, 260 g/m²

VELIKOSTI
98 - 152

barva	obj. č.
modro-žlutá	H8700
modro-červená	H8702

ARDON®ALEX JUNIOR

Dětská reflexní vesta ze 100 % polyesteru, dva reflexní pruhy, ve dvou velikostech, velikost S s potiskem čmeláčka, velikost M bez potisku, barva žlutá/oranžová s kontrastním lemováním.

MATERIÁL
Svrchní materiál: 100 % polyester, 120 g/m²

VELIKOSTI
S, M

NORMY
EN 1150:1999 - Výstražné oděvy s vysokou viditelností pro neprofesionální použití, EN ISO 13688:2013 - Ochranné oděvy - všeobecné požadavky

barva	obj. č.
oranžová	H2068
žlutá	H2069





REFLEXNÍ PÁSEK

Pásek je určen zejména pro chodce a ostatní účastníky silničního provozu, retroflexe v dešti cca 30 min.

MATERIÁL
reflexní PVC fólie, kovový zaklapávací pásek, šedá fólie

VELIKOSTI
4 x 43 cm

NORMY
vybrané požadavky dle EN 13356

obj. č.
H8908

ARDON®JOJO

Dětské rukavice, velikost pro 5-7 let - 3/4 máčené, velikost pro 8-11 let - polomáčené.

MATERIÁL
nylon, latexová pěna

VELIKOSTI
5-7 let, 8-11 let

obj. č.
A8023

02

outdoor oděvy





outdoor oděvy





MUŽI

trička
264 trička s krátkým rukávem
272 trička s dlouhým rukávem
košile
270 polokošile
274 flanelové košile
vesty
280 funkční vesty
282 fleecové vesty
286 softshellové vesty
292 zimní vesty
mikiny
296 funkční mikiny
306 mikiny s klokaní kapsou
310 fleecové mikiny
319 fleecové zimní mikiny
320 kombinované mikiny
bundy
324 hybridní bundy
326 strečové softshellové bundy
328 softshellové bundy
338 softshellové zimní bundy
346 zimní bundy
kalhoty
351 softshellové kalhoty
356 sportovní kalhoty
358 sportovní kraťasy
360 **funkční prádlo**

ŽENY

370 tílka
372 trička s krátkým rukávem
374 polokošile
377 fleecové vesty
378 mikiny s klokaní kapsou
380 fleecové mikiny
384 softshellové bundy
390 kalhoty
392 softshellové kalhoty
396 sportovní kalhoty
400 funkční prádlo

DĚTI

404 trička s krátkým rukávem
406 funkční mikiny
408 kalhoty

410 **DOPLŇKY**



outdoor oděvy


m
muži



DĚTSKÉ
TRIČKO
str. 404

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 200752
OETI

SLIM FIT



TRIČKO ARDON®TRENDY

Tričko s krátkým rukávem, kvalitní strečový materiál, zdvojené lemy na spodním dílu a rukávech, štíhlý střih. Tričko je zušlechtěno silikonovou úpravou, která zlepšuje vlastnosti produktu. Tričko je jemné na dotek, je odolnější proti nečistotám a potisk na jeho povrchu lépe přilne.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 95 % česaná bavlna, 5 % elastan, 180 g/m²

TECHNOLOGIE

SILICONE COATING | STRETCH | SOFT COTTON | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE

VELIKOSTI

S - 4XL

H13180, H13181, H13186 XS - 5XL

H13187 2XS - 7XL

ÚDRŽBA

barva	obj. č.
červená	H13183
modrá	H13188
středně modrá royal	H13189
navy	H13186
zelená	H13182

barva	obj. č.
khaki	H13185
hnědá	H13184
antracitová	H13187
černá	H13180
bílá	H13181

DÁMSKÉ

TRIČKO

str. 372

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 200752 OETI

COMFORT FIT



TRIČKO ARDON®LIMA

Tričko s krátkým rukávem, kulatý výstřih. Látka je zušlechtěna silikonovou úpravou, která zjemňuje povrch, dodává lesk a prodlužuje životnost výrobku. Tričko je opatřeno pouze malým velikostním štítkem všitým do průkrčníku a etiketou s informacemi o materiálu a údržbě. Jednobarevný ZERO LABEL design a propojení s designově identickým modelem v dámském střihu činí z trička ideální produkt pro reklamní textil i kreativní tvorbu vlastního designu. Balené po 10 ks.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	100 % bavlna, 160 g/m²
H13008:	85 % bavlna, 15 % viskóza, 160 g/m²

TECHNOLOGIE

100 % COTTON · BREATHABLE · 3D SILHOUETTE · ZERO LABEL · SILICON FINISH

VELIKOSTI

H13007, H13001, H13003	XS-5XL
H13004	XXS-7XL
H13170	S - 5XL
H13171	
ostatní	XS - 4XL

ÚDRŽBA





barva		obj. č.
1	žlutá	H13006
2	oranžová	H13009
3	jasně červená	H13161
4	červená	H13002
5	světle modrá	H13144
6	opálová modř	H13166
7	modrá	H13149
8	středně modrá royal	H13004
9	navy	H13003
10	světle zelená	H13146
11	zelená	H13005

barva		obj. č.
12	khaki	H13164
13	hnědá	H13165
14	šedá melír	H13008
15	šedá	H13145
16	antracitová	H13162
17	černá	H13007
18	bílá	H13001

Prodloužené velikosti		obj. č.
8	středně modrá royal	H13170
17	černá	H13171


OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 200752
OETI
COTTON
BREATHABLE



TRIČKO ARDON®4TECH

Kvalitní tričko s krátkým rukávem řady ARDON® 4TECH, zdvojené lemy, měkký příjemný materiál.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna, cca 160 g/m²

VELIKOSTI

H9311 ,
H9312: S - 4XL
H9328: S - 3XL

ÚDRŽBA

Čistá bavlna se může srazit o 3 - 5 %.

barva	obj. č.
modrá	H9311
šedá	H9312
černá	H9328



OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 200752 OETI

COMFORT FIT





POLOKOŠILE ARDON®ZIDYN

Pánská polokošile z předeprané bavlny, která je odolnější vůči sepráni barev, zejména však omezuje srážení materiálu po vyprání. Polokošile v piké kvalitě je doplněna límcem s designovým prvkem použitým i na rukávovém lemu, knoflíková léga je zpevněná ozdobnou nášivkou, spodní lem s prodlouženým zadním dílem a bočními rozparky, moderní střih rukávů podtrhuje tvar ramen. Látka je zušlechtěna silikonovou úpravou, která zjemňuje povrch, dodává lesk a prodlužuje životnost výrobku. Polokošile je opatřena pouze malým velikostním štítkem všitým do průkrčníku a etiketou s informacemi o materiálu a údržbě. Jednobarevný ZERO LABEL design činí z polokošile ideální produkt pro reklamní textil i kreativní tvorbu vlastního designu.

MATERIÁL
Svrchní materiál: 100 % bavlna piké, 200 g/m²

TECHNOLOGIE

SILICONE COATING | 100 % COTTON | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE | ZERO LABEL

VELIKOSTI
S - 5XL

H13287, H13288: S - 4XL

ÚDRŽBA
Čistá bavlna se může srazit o 3 - 5 %. Perte obrácené naruby.

barva	obj. č.
červená	H13286
tmavě zelená	H13287
hnědá	H13288
modrá	H13285
středně modrá royal	H13284
tmavě modrá	H13283
tmavě šedá	H13282
černá	H13280
bílá	H13281







TRIČKO ARDON®CUBA

Tričko s dlouhým rukávem, propracovaný štíhlý střih, kulatý výstřih.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna, 160 g/m²

VELIKOSTI

S - 4XL
H13013 XS - 5XL

ÚDRŽBA

barva	obj. č.
červená	H13012
modrá	H13224
středně modrá royal	H13225
navy	H13013
šedá - melír	H13018
antracitová	H13222
černá	H13017
bílá	H13011



COMFORT FIT

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 200752 OETI

SOFT COTTON

BREATHABLE



OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 200752 OETI

COMFORT FIT

OPTIFLANNELS®

BREATHABLE

SOFT COTTON

DRY AIR

3D SILHOUETTE

BAVLNĚNÁ KOŠILE ARDON®OPTIFLANNELS

Košile je vyrobena z příjemného měkkého flanelu ARDON®OPTIFLANNELS, který zaručuje jemnost, poddajnost a přitom pevnost. Má velmi dobrou savost a prodyšnost, je příjemný na dotyk a dobře jej snáší i citlivá pokožka. Celopropínací knoflíková léga, designová náprsní kapsa, rukávy zakončené do manžety na knoflíky, speciální úprava zadní délky košile pro ochranu zad, propracované detaily, pohodlný a slušivý střih COMFORT skvěle dotváří siluetu.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna tkaný česaný flanel, 150 g/m^2

TECHNOLOGIE

ARDON® OPTIFLANNELS®

příjemný a poddajný flanel s vynikající savostí, prodyšností a pevností

VELIKOSTI

S - 4XL
H9747: S - 5XL

ÚDRŽBA

Čistá bavlna se může srazit o 3 – 5 %.

barva	obj. č.
červená	H9751
zelená	H9750
modrá	H9748
středně modrá royal	H9752
šedá	H9749
černá	H9747









OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 200752 OETI

COMFORT FIT

BREATHABLE

100 % COTTON

3D SILHOUETTE

FLANELOVÁ KOŠILE ARDON®URBAN+

Bavlněná košile s tištěným vzorem z kolekce URBAN+, z lícní strany počesaná, kapsička na předním dílu, zapínání na knoflíky, rukávy do manžety na knoflík.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna, 140 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI

S - 4XL
H20091: XS - 5XL
H20090: S-5XL
Při výběru velikosti prosím zohledněte, že výrobky z čisté bavlny se mohou při praní srazit o 3 - 5 %.

ÚDRŽBA



Perte samostatně.

barva	obj. č.
červená	H20089
zelená	H20092
khaki	H20093
hnědá	H20094
modrá	H20088
tmavě modrá	H20091
šedá	H20095
černá	H20090





FLANELOVÁ KOŠILE ARDON®JONAH

Flanelová košile, zapínání na knoflíky, volný střih, kapsa.

MATERIÁL
Svrchní materiál: 100 % bavlna, 140 g/m²

VELIKOSTI
39-40, 41-42, 43-44, 45-46, 47-48

ÚDRŽBA

Při výběru velikosti prosím zohledněte, že výrobky z čisté bavlny se mohou při praní srazit o 3 - 5 %.

barva	obj.č.
červená	H13086
modrá	H20086





ZIMNÍ FLANELOVÁ KOŠILE ARDON®JONAH

Zimní flanelová košile, zapínání na knoflíky, volný střih, kapsa.

MATERIÁL
Svrchní materiál: 100 % bavlna, 140 g/m²

VELIKOSTI
S-3XL

ÚDRŽBA

Při výběru velikosti prosím zohledněte, že výrobky z čisté bavlny se mohou při praní srazit o 3 - 5 %.

barva	obj.č.
modrá	H20087



FUNKČNÍ VESTA ARDON®BREEFFIDRY MELANGE

Funkční vesta v melange vzhledu nabízí vynikající komfort pohybu díky skvělé siluetě a ergonomicky tvarovanému střihu s prodlouženým zadním dílem. Vesta je vybavena dvěma prostornými průhmatovými zipovými kapsami a designovou zipovou náprsní kapsou. Praktický střih se zapínáním na zip s ochranou brady, díky stojáčku udrží krk v teple. Spodní lem umožnuje regulaci obvodu díky stoperům. Vnitřní strana vesty je z příjemného měkkého materiálu se speciální úpravou proti žmolkování. Funkční materiál ARDON®BREEFFIDRY zaručí skvělý pocit při nošení díky výborné prodyšnosti, odolnosti proti oděru a dokonalému odvádění vlhkosti. Funkčnost materiálu ARDON®BREEFFIDRY je dána především uchováním tepla při současném odvádění vlhkosti. Rychleschnoucí vlastnost umožňuje použití i za nepříznivých klimatických podmínek, při aktivní práci, sportu a outdooru.

MATERIÁL
Svrchní materiál: 100 % polyester, 300 g/m²

TECHNOLOGIE
ARDON® BREEFFIDRY®

vysoce funkční materiál s výbornou odolností, prodyšností a schopností odvádění potu, čtyřsměrná pružnost zajišťuje skvělé přizpůsobení pohybu

VELIKOSTI
S - 4XL

ÚDRŽBA

barva	obj. č.
červená	H9768
zelená	H9767
modrá	H9769
tmavě modrá	H9766
tmavě šedá	H9765


OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 198789
OETI
SLIM FIT
BREEFFIDRY®
STRETCH
FLAT SEAM
BREATHABLE
DRY AIR
CREASE RESISTANT
3D SILHOUETTE


OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 198789
OETI
WINDPROOF
FLAT SEAM
BREATHABLE
CREASE RESISTANT
3D SILHOUETTE





VESTA ARDON®MARTIN

Pánská fleecová vesta, se stojáčkem, zapínání na zip, 1 náprsní zipová kapsa, 2 boční zipové kapsy, s plochými švy, skvěle vypracovaný střih.

MATERIÁL
Svrchní materiál: 100 % polyester fleece, 280 g/m²

VELIKOSTI
S - 4XL
H2184 XS - 5XL

ÚDRŽBA

barva	obj. č.
červená	H2188
zelená	H2189
modrá	H2101
středně modrá royal	H2186
tmavě modrá	H2168

barva	obj. č.
hnědá	H2169
tmavě šedá	H2184
antracitová	H2185
bílá	H2187





OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 198789 OETI

WINDPROOF

BREATHABLE

CREASE RESISTANT

WINTER



VESTA ARDON®POLAR 450

Pánská zimní fleecová vesta se stojáčkem, zapínání na zip, 1 náprsní a 2 spodní zipové kapsy, anatomicky tvarovaný střih, kovové zipy, hřejivá a příjemná na nošení.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester fleece, 450 g/m²

VELIKOSTI

S - 4XL

ÚDRŽBA

barva	obj. č.
tmavě modrá	H9433



OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

BSCI CERTIFIED

ElasticTech® active

SLIM FIT

WINDPROOF

STRETCH

BREATHABLE

3D SILHOUETTE

WATER-REPELLENT

SOFTSHELLOVÁ VESTA ARDON®SIMHIT

Pánská vesta ARDON®SIMHIT je prodyšná a větruodpudivá díky technologii ElasticTech® active. Tento materiál v kombinaci s ergonomickým střihem zajišťuje flexibilitu pohybu. Náprsní zipová kapsa, 2 boční zipové kapsy, průběžný zip podložený légou s ochranou brady. Vesta je vhodná pro sport, práci i volný čas. Decentní design vesty je vhodný pro umístění firemních log a potisků.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 96 % polyester, 4 % elastan, 310 g/m²

TECHNOLOGIE

ElasticTech® active

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI

S - 4XL

ÚDRŽBA

30

max. 25x, nepoužívat aviváž

barva	obj. č.
černá	H5970









OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

COMFORT FIT

ElasticTech® active

REFLECTIVE

STRETCH

WINDPROOF

WATER-REPELLENT

BREATHABLE

3D SILHOUETTE

SOFTSHELLOVÁ VESTA ARDON®VISION

Softshellová vesta, odolná proti větru a prodyšná díky technologii Elastic-Tech®active, vnitřní strana fleece, elastický a lehký funkční materiál, 3 kapsy na zip, vnitřní stahování spodního lemu, reflexní prvky, dekorativní potisk.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester, 285 g/m², mechanical stretch

TECHNOLOGIE

ElasticTech® active

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI

H9176
H9177
H9137 S - 4XL

H9175
H9136
H9199 XS - 5XL

ÚDRŽBA

30

nepoužívat aviváž

barva	obj. č.
červená	H9177*
zelená	H9137
modrá	H9176*
tmavě modrá	H9136
černo-žlutá	H9199
černo-oranžová	H9175

* doprodej







Každá softshellová bunda by měla uživateli nabídnout základní vlastnosti, kterými jsou větruodolnost, vodoodpudivost, prodyšnost a pohodlnost nošení. Vybrat si můžeme z nemembránového softshellu, který je prodyšný, výborně odolává větru a je velmi lehký. Tuto variantu nabízí softshellová bunda BREEFFIDRY nebo bunda VISION.

Druhou možností výběru je membránový softshell, který kombinuje stoprocentní větruodolnost, voděodolnost a prodyšnost. Na trhu je mnoho softshellových bund, které dosahují vysokých hodnot voděodolnosti na úkor velmi nízké prodyšnosti, což způsobuje nadměrné pocení i při minimálním pohybu a značný diskomfort.

Proto nabízíme ideální kombinaci základních vlastností membránového softshellu 5000 mm, 5000 g/m^2/24 h, kdy je bunda nepromokavá a zároveň maximálně prodyšná. Kvalitu bund zaručuje použití speciálních materiálů ElasticTech®flexi a ElasticTech®active, které kombinují v optimálním poměru větruodolnost, vodoodpudivost či voděodolnost a maximální prodyšnost. Současně sortiment softshellu ARDON® vyniká výbornou siluetou, designem a maximálním pohodlím.



NYPAXX®CONTOUR







nypaXX®

COMFORT FIT

REFLECTIVE

WINDPROOF

3D SILHOUETTE

VESTA ARDON®NYPAXX®

Pánská vesta ARDON®NYPAXX® v kombinaci prošívaného 3vrstvého předního a zadního dílu a odlehčených úpletových dílů. Vesta má vysoce ergonomický a funkční střih, který podporuje volnost pohybu. Kombinace pletených a prošívaných materiálů zajišťuje dostatečnou flexibilitu a prodyšnost. Zateplené části jsou z příjemného lehkého materiálu s výplní, která udrží teplo a chrání před větrem. Vesta je vybavena průběžným zipem s krytkou brady, bočními zipovými kapsami, celkový design dotváří prošívaná kapuce. Přinechaná kapuce je lemována designovou pružinkou, reflexní prvky zajišťují lepší viditelnost.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 88 % nylon, 12 % spandex

Zateplení: 100 % polyester, 410 g/m²

VELIKOSTI

S - 4XL

ÚDRŽBA

barva	obj. č.
červená	H5882
modrá	H5883
tmavě modrá	H5881
černá	H5880

PROŠÍVANÝ VZOR NYPAXX®CONTOUR





STANDARD 100
PG020 199787
OETI

COMFORT FIT

ElasticTech® active

REFLECTIVE

STRETCH

WATER-REPELLENT

BREATHABLE

WINTER

ZIMNÍ SOFTSHELLOVÁ VESTA ARDON®VISION

Zimní softshellová vesta, odolná proti větru a prodyšná díky technologii ElasticTech®, zateplená podšívka, elastický a lehký funkční materiál, 3 kapsy na zip, vnitřní stahování spodního lemu, reflexní prvky, dekorativní potisk.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	100 % polyester, 285 g/m², mechanical stretch
Zateplení:	100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI

S - 4XL

ÚDRŽBA

30

nepoužívat aviváž

barva	obj. č.
černo-žlutá	H5972





ZIMNÍ VESTA ARDON®4TECH

Designová vesta, zesílené sedlo 300D polyester Oxford, s kontrastním prošitím, dvě náprsní kapsy a dvě spodní kapsy, reflexní paspule pro vyšší viditelnost, zateplení ze 100 % polyesteru, 200 g/m², elastické průramky.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna, cca 240 g/m²
Zesílení:	100 % polyester, 200 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI

M-3XL

ÚDRŽBA

barva	obj. č.
černá	H9303











VESTA ARDON®DANNY

Klasická pracovní pánská zimní vesta, zesílené manšestrové sedlo, s nylonovou podšívkou a zateplením, multifunkční kapsy na zip a na suchý zip.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna
Podšívka: 100 % polyester

VELIKOSTI

H2012 S - 3XL
H2013 S - 4XL
H2014 XS - 5XL

ÚDRŽBA

barva	obj. č.
zelená	H2012
modrá	H2013
černá	H2014

VESTA ARDON®SWEN

Sportovní pánská zateplená vesta, funkční zesílení ramen, sedlo s reflexní paspulí pro vyšší viditelnost, voděodolný svrchní materiál, límec podšitý fleecem, s taffetovou podšívkou a zateplením ze 100 % polyesteru.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester Oxford 210 D, PU zátěr
Podšívka: 100 % polyester

VELIKOSTI

H2082 M - 3XL
H2081 S - 3XL

ÚDRŽBA

barva	obj. č.
červená	H2082 * doprodej
modrá	H2081



VESTA ARDON®TONY

Pánská zateplená vesta, vnitřní materiál z hladkého nylonu pro snadné oblékání na oděv, zateplení 100 % polyester, zapínání na druky, našívané kapsy, zipová náprsní kapsa.

MATERIÁL
Svrchní materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna
Podšívka: 100 % polyester

VELIKOSTI
H2006 XS- 5XL
H2007 XS - 4XL

ÚDRŽBA

barva	obj. č.
modrá	H2006
černá	H2007





OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 198789 OETI

SLIM FIT

BREEFFIDRY®

STRETCH

BREATHABLE

DRY AIR

CREASE RESISTANT

3D SILHOUETTE



FUNKČNÍ MIKINA ARDON®BREEFFIDRY TERMOACTIV

Funkční strečová mikina se stojáčkem je vyrobená z lehkého, pružného a prodyšného materiálu ARDON®BREEFFIDRY, který snadno transportuje vlhkost směrem na povrch. Vnitřní strana je počesaná, příjemná na dotek, vnější strana je hladká. Mikina upoutá dynamickými liniemi náprsní zipové kapsy, má praktický střih se zapínáním na zip a s ochranou brady, díky stojáčku udrží krk v teple, navíc je vybavena dvěma bočními zipovými kapsami. Mikina se výborně přizpůsobí každému pohybu díky ergonomickému štíhlému střihu s předtvarovanými rukávy. Je vhodná pro náročné pracovní aktivity, sport i outdoor.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 95 % polyester česaný
5 % spandex, 270 g/m²

TECHNOLOGIE

ARDON® BREEFFIDRY®

vysoce funkční materiál s výbornou odolností, prodyšností a schopností odvádění vlhkosti, čtyřsměrná pružnost zajišťuje skvělé přizpůsobení pohybu

VELIKOSTI

S - 4XL
H9775 XS - 4XL

ÚDRŽBA

barva	obj. č.
hi-vis žlutá	H9782
červená	H9780
zelená	H9779
středně modrá royal	H9778
tmavě modrá	H9776
tmavě šedá	H9777
černá	H9775
bílá	H9781









MIKINA ARDON®CREATRON®

Strečová mikina se stojáčkem z technického materiálu ARDON®TOPLYRON, který vyniká vysokou kvalitou, je tvarově stálý, nemačkavý a současně příjemný na dotek. Díky schopnosti odpuzovat prachové částice materiál neelektrizuje, je prodyšný a rychleschnoucí. Mikina má štíhlý, anatomicky tvarovaný funkční střih SLIM FIT, je vybavena pohodlným průběžným zapínáním na zip s krytkou brady, 1 zipovou náprsní kapsou, 2 zipovými bočními kapsami. Design dotváří reflexní pásky. Mikina je vhodná pro náročné outdoorové aktivity, práci i volný čas.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	ARDON®TOPLYRON, 68 % rayon, 27 % nylon, 5 % spandex, 280 g/m²
ADN® TOPLYRON	vzdušný, měkký, splývavý materiál se vyznačuje vysokou prodyšností, hladký povrch odpuzuje prachové částice, neelektrizuje, nežmolkuje, je nemačkavý, tvarově stálý a dodává příjemný pocit při nošení.

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE



VELIKOSTI

H6671 S - 4XL
H6670 XS - 5XL

ÚDRŽBA

Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

barva	obj. č.
modrá neon	H6671
černá neon	H6670



MIX & MATCH

SOFTSHELLOVÉ KALHOTY

str. 352

SOFTSHELLOVÁ BUNDA

str. 328

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 198789 OETI

BSCI CERTIFIED

SLIM FIT

ADN® TOPLYRON





MIKINA ARDON®CITYCONIC®

Strečová mikina se stojáčkem z technického materiálu ARDON®TOPLYRON, který vyniká vysokou kvalitou, je tvarově stálý, nemačkavý a současně příjemný na dotek. Díky schopnosti odpuzovat prachové částice materiál neelektrizuje. Mikina má štíhlý, anatomicky tvarovaný funkční střih SLIM FIT, je vybavena pohodlným průběžným zapínáním na zip s krytkou brady, 1 zipovou náprsní kapsou, 2 zipovými bočními kapsami, náprsní kapsa je umístěná na pravé straně s ohledem na možnosti aplikace firemního potisku. Pro zvýšení bezpečnosti pohybu jsou na mikině umístěné segmentované funkční reflexní pásky.

MATERIÁL

Svrchní materiál: ARDON®TOPLYRON, 68 % rayon, 27 % nylon, 5 % spandex, 280 g/m²

ADN® TOPLYRON

vzdušný, měkký, splývavý materiál se vyznačuje vysokou prodyšností, hladký povrch odpuzuje prachové částice, neelektrizuje, nežmolkuje, je nemačkavý, tvarově stálý a dodává příjemný pocit při nošení.

Výroba oděvů probíhá na základě společenské zodpovědnosti firem BSCI, kdy jsou zajištěny dobré výrobní i pracovní podmínky a dodržování sociálních standardů.

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE



VELIKOSTI

H6683 XS - 4XL
H6682
H6684 S - 4XL
H6685
H6681 S - 5XL

ÚDRŽBA



Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

barva	obj. č.
červená	H6683
tmavě zelená	H6685
modrá	H6682
tmavě modrá	H6684
tmavě šedá	H6681



MIX & MATCH

SOFTSHELLOVÉ KALHOTY

str. 354

SOFTSHELLOVÁ BUNDA

str. 330

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 198789
OETI

BSCI CERTIFIED

SLIM FIT

ADN® TOPLYRON

DĚTSKÁ

MIKINA

s. 406

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 198789 OETI

SLIM FIT

BREEFFIDRY®







FUNKČNÍ MIKINA ARDON®BREEFFIDRY MELANGE

Pohybu přizpůsobivá mikina v melange vzhledu vyrobená ze speciálního materiálu ARDON®BREEFFIDRY, který zaručí komfortní pocit při nošení díky výborné prodyšnosti, odolnosti proti oděru a dokonalému odvádění vlhkosti. Rychleschnoucí vlastnost umožňuje použití i v nepříznivých klimatických podmínkách. Vnitřní strana mikiny je z příjemného, měkkého materiálu se speciální úpravou proti žmolkování. Dvě prostorné boční zipové kapsy, designová náprsní kapsa, praktický střih se zapínáním na zip s ochranou brady, díky stojáčku udrží krk v teple, propracovaná silueta s tvarovanými rukávy.

MATERIÁL
Svrchní materiál: 100 % polyester, 300 g/m²

NORMY
EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE



ARDON® BREEFFIDRY®

vysoce funkční materiál s výbornou odolností, prodyšností a schopností odvádění potu, čtyřsměrná pružnost zajišťuje skvělé přizpůsobení pohybu

VELIKOSTI
S - 4XL
(H9760: XS - 5XL)

ÚDRŽBA



barva	obj. č.
červená	H9763
zelená	H9762
modrá	H9764
tmavě modrá	H9761
tmavě šedá	H9760


OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 198789
OETI
BSCI CERTIFIED
SLIM FIT
BREEFFIDRY®
3D breathe®



MIKINA ARDON®3DBREATHE

Lehká a maximálně prodyšná mikina díky použití materiálu ARDON®3DBreathe v atraktivním designu melange. ARDON®3DBreathe je rychleschnoucí, má vynikající tepelnou izolaci v kombinaci s výbornou prodyšností. Mikina má zapínání na zip s krytkou brady, praktické prostorné boční zipové kapsy, náprsní zipovou kapsu, kapuci s možností regulace objemu, moderní zipy kovového vzhledu, rukávy i spodní lem mikiny zakončené žebrovaným úpletem. Namáhané partie jsou zpevněné funkční odolnou strečovou látkou ARDON®BREEFFIDRY. Propracovaný štíhlý střih s tvarovanými rukávy.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	100 % tkaný polyester ARDON®3DBreathe, 250 g/m², 95 % polyester, 5 % spandex, 320 g/m²

TECHNOLOGIE



ARDON® BREEFFIDRY®

vysoce funkční materiál s výbornou odolností, prodyšností a schopností odvádění potu, čtyřsměrná pružnost zajišťuje skvělé přizpůsobení pohybu

ARDON® 3D breathe®

tkanina má výborné termoregulační vlastnosti v kombinaci s prodyšností, je odolná a rychleschnoucí

VELIKOSTI
S - 4XL
(H5980: XS - 5XL)

ÚDRŽBA



barva	obj. č.
červená melange	H5982
zelená melange	H5983
modrá melange	H5981
hnědá melange	H5984
šedo-černá melange	H5980









MIKINA **ARDON®**RIVARY

Pánská mikina s kapucí s možnostmi stahování obvodu kapuce na šňůrku. Mikina je vyrobena z materiálu ARDON®RIVARY, který svým specifickým stylem tkaní zajišťuje poddajnost, pružnost a příjemný pocit při nošení. Mikina má elastické zakončení pasu a rukávů, je vybavena klokaní kapsou, švy jsou pokryté dekorativním prošitím. Mikina je opatřena pouze malým velikostním štítkem všitým do průkrčníku a etiketou s informacemi o materiálu a údržbě. Jednobarevný ZERO LABEL design a propojení s identickým modelem v dámském střihu činí z mikiny ideální produkt pro reklamní textil i kreativní tvorbu vlastního designu.

MATERIÁL
Svrchní materiál: 65 % bavlna, 35 % polyester, 320 g/m^2, pletenina

NORMY
EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE



FLAT SEAM | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE | ZERO LABEL | CVC COTTON

VELIKOSTI
S - 4XL
H6705
H6706 S - 5XL
H6707

ÚDRŽBA



Perte obrácené naruby.

barva	obj. č.
červená	H6703
středně modrá royal	H6704
tmavě modrá	H6705
tmavě šedá	H6706
černá	H6707
bílá	H6708



DÁMSKÁ
MIKINA
str. 378





MIKINA ARDON®DONA

Mikina s dlouhým rukávem, rukávy a spodní lem zakončeny žebrovaným úpletem.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 60 % bavlna, 40 % polyester, 300 g/m²

VELIKOSTI

S - 3XL

ÚDRŽBA



TECHNOLOGIE



STRETCH BREATHABLE 3D SILHOUETTE CVC COTTON

barva	obj. č.
červená	H13044
zelená	H13047
středně modrá royal	H13046
navy	H13045
černá	H13049


OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 198789
OETI
COMFORT FIT
ARDON
24T x 12"
Bi-Metal
FLEXIBLE



MIKINA ARDON®JOFLEX

Pánská fleecová mikina se stojáčkem má zapínání na zip s krytkou brady, 2 boční zipové kapsy, dekorativní ploché švy, propracovaný funkční střih se přizpůsobí různým typům postav. Mikina je opatřena pouze malým velikostním štítkem všitým do průkrčníku a etiketou s informacemi o materiálu a údržbě. Jednobarevný ZERO LABEL design a propojení s identickým modelem v dámském střihu činí z mikiny ideální produkt pro reklamní textil.

MATERIÁL
Svrchní materiál: 100 % polyester fleece, 280 g/m²

NORMY
EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE



ARDON® SOFTFLEECE®
materiál s výbornými termoregulačními vlastnostmi, prodyšný, větruodolný a nemačkavý

VELIKOSTI
S - 4XL

ÚDRŽBA


Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

barva	obj. č.
červená	H2207
středně modrá royal	H2206
tmavě modrá	H2205
šedá	H2208
černá	H2204
bílá	H2203



DÁMSKÁ

MIKINA

str. 380

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 198789 OETI

COMFORT FIT





MIKINA ARDON®4TECH

Pánská fleecová mikina, designové prvky kolekce ARDON® 4TECH, kvalitní a tvarově stálá s plochými švy, zesílení na ramenou a spodních částech rukávů, kvalitní polyester rip-stop odolný proti oděru, nemačkavý, prodyšný a větruodolný.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	fleece 100 % polyester, cca 250 g/m²
Zesílení:	rip-stop 100 % polyester

TECHNOLOGIE



NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI

S-3XL

ÚDRŽBA



barva	obj. č.
červená	H9425
modrá	H9421
petrolejově modrá	H9427
hnědá	H9426
tmavě šedá	H9314









MIKINA ARDON®MICHAEL

Pánská fleecová mikina se stojáčkem, kvalitní a tvarově stálá, anatomicky tvarovaný střih, zapínání na zip, 1 náprsní a 2 spodní zipové kapsy, ploché švy.

MATERIÁL
Svrchní materiál: 100 % polyester fleece, 280 g/m²

VELIKOSTI
S - 4XL
H2183 XS - 5XL

ÚDRŽBA

TECHNOLOGIE

BREATHABLE WINDPROOF CREASE RESISTANT FLAT SEAM 3D SILHOUETTE

barva	obj. č.
červená	H2166
modrá	H2100
středně modrá royal	H2201
tmavě modrá	H2181
zelená	H2167

barva	obj. č.
hnědá	H2182
tmavě šedá	H2183
antracitová	H2200
bílá	H2202




OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 198789
OETI
SLIM FIT





MIKINA ARDON®SOFTFLEECE®COMBO

Hřejivá a prodyšná mikina má diky materiálu ARDON® SoftFLEECE výborné termoregulační schopnosti, které při zajištění tepla a odvodu vlhkosti udrží tělo v suchu. Materiál je příjemný, větruodolný a nemačkavý. Dvě prostorné průhmatové kapsy, pohodlné zapínání na zip, propracovaná skvěle padnoucí silueta. Vrchní část oděvu je zesílena elastickým materiálem pro zvýšenou odolnost.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	100 % polyester fleece
Softshell:	96 % polyester, 4 % spandex

TECHNOLOGIE



ARDON® SOFTFLEECE®
materiál s výbornými termoregulačními vlastnostmi, prodyšný, větruodolný a nemačkavý

VELIKOSTI
S - 4XL
H6463: XS - 5XL

ÚDRŽBA



barva	obj. č.
červená	H2198
zelená	H6497
hnědá	H6465
středně modrá royal	H2199
tmavě modrá	H6464
tmavě šedá	H6498
černá	H6463
bílá	H6499





MIKINA ARDON®POLAR 280

Pánská fleecová mikina, hřejivá a příjemná na nošení, tvarově stálá, klasický střih, 2 spodní kapsy na zip.

MATERIÁL
Svrchní materiál: 100 % polyester fleece, 280 g/m²

NORMY
EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE

STRETCH | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE | WINDPROOF | CREASE RESISTANT

VELIKOSTI
S - 3XL

ÚDRŽBA

barva	obj. č.
tmavě modrá	H2110

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 198789 OETI

COMFORT FIT





MIKINA ARDON®POLAR 450

Pánská zimní fleecová mikina se stojáčkem, zapínání na zip, 1 náprsní a 2 boční zipové kapsy, pružné spodní lemy rukávů, anatomicky tvarovaný střih, kovové zipy, hřejivá a příjemná na nošení.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester fleece, 450 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE

STRETCH · BREATHABLE · 3D SILHOUETTE · WINDPROOF · CREASE RESISTANT · WINTER

VELIKOSTI

S - 4XL

H9424, H9423 XS - 4XL

H9430 S - 5XL

ÚDRŽBA

barva	obj. č.
tmavě modrá	H9424
zelená	H9431
hnědá	H9432
tmavě šedá	H9430
černá	H9423





MIKINA ARDON®M007

Pánská mikina v přiléhavém střihu se stojáčkem s větším podílem bavlny pro příjemné nošení, trendy kombinace materiálů, sedlo a boční díly zesílené úpletem, tvarovací švy, zapínání na zip, 2 boční zipové kapsy. Materiál je vhodný i pro větší zátěž, dobře odvádí vlhkost a má výbornou prodyšnost.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	50 % bavlna, 50 % polyester, CVC, 340 g, fleece
Zesílení:	piquet bonded fleece, 100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE



VELIKOSTI

H5941 H5943 H5947	S - 4XL
H5946	XS - 4XL
H5940 H5948 H5951	XS - 5XL

ÚDRŽBA



barva	obj. č.
jasně červená	H5947
zelená	H5943
středně modrá royal	H5951
tmavě modrá	H5941
hnědá	H5944
tmavě šedá	H5946
černá	H5940
bílá	H5948

Výroba oděvů probíhá na základě společenské zodpovědnosti firem BSCI, kdy jsou zajištěny dobré výrobní i pracovní podmínky a dodržování sociálních standardů.


OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 198789
OETI
SLIM FIT

STANDARD 100
PG020 198789
OETI

COMFORT FIT







Výroba oděvů probíhá na základě společenské zodpovědnosti firem BSCI, kdy jsou zajištěny dobré výrobní i pracovní podmínky a dodržování sociálních standardů.

MIKINA ARDON®M003

Mikina s kapucí s většinovým podílem bavlny, což zajišťuje odvádění vlhkosti při větší zátěži a současně skvělou prodyšnost. Díky těmto vlastnostem je mikina příjemná na omak, hřejivá a přizpůsobivá pohybu, ergonomický střih se zvýšeným stojáčkem u kapuce pro ochranu krku, stahování kapuce pomocí šňůrek, zapínání na zip, 2 boční zipové kapsy, pružné lemy, vnitřní strana z jemného počesaného fleecu.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	65 % bavlna, 35 % polyester, 380 g, fleece

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE



VELIKOSTI
H5949 XS-5XL
H5950 S-4XL

ÚDRŽBA



barva	obj. č.
černo-žlutá	H5949
šedo-červená	H5950







BUNDA ARDON®HYBRID

Zimní pánská bunda bomber se stojáčkem zateplená fleecovým kožíškem se speciální úpravou zajišťující hebkost a jemnost materiálu, zajímavý střih se zvýrazněným sedlem a horní partií rukávů pro štíhlou siluetu, designové prošívání na předním sedle a rukávech. Kombinace materiálů, zapínání na zip, tvarující švy na předním i zadním dílu, náprsní zipová kapsa, 2 boční zipové kapsy, žebrovaný úplet na spodním lemu rukávů a na spodním lemu bundy.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 90 % nylon, 10 % spandex
Zateplení: 100 % polyester, 370 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE



VELIKOSTI
S-4XL
H5952 XS-5XL

ÚDRŽBA



barva	obj. č.
červená	H5958
modrá	H5954
khaki	H5955
hnědá	H5957
tmavě šedá	H5953
černá	H5952


OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 199787
OETI
BSCI CERTIFIED
SLIM FIT
BREEFFIDRY®
TABIFLEX®
ElasticTech® active



SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®BREEFFIDRY STRETCH

Pánská strečová softshellová bunda s kapucí, velmi lehká, dokonale pružná a přizpůsobivá pohybu. Bunda je vyrobena z jednovrstvého funkčního materiálu ARDON®BREEFFIDRY s dvojí technologií tkaní. Vnější strana je odolná vůči oděru, vodoodpudivá a také dostatečně větruodolná. Vnitřní strana zajišťuje vynikající prodyšnost a rychle transportuje vlhkost na povrch. Bunda je vybavena lehkou kapucí lemovanou pruženkou, ochrannou krytkou brady, náprsní zipovou kapsou, dvěma bočními kapsami, anatomicky tvarovanými rukávy zakončenými pruženkou, prodlouženým zadním dílem a regulací obvodu bundy pomocí vnitřních stoperů. Reflexní potisk zvyšuje bezpečnost. Skvěle padnoucí štíhlý střih, funkční elastický materiál Tabiflex® použitý v namáhaných partiích, spolu s jemným finišem vnitřní strany bundy zaručují pohodlí a komfort v každé situaci. Pánská lehká bunda je vhodná pro náročné pracovní aktivity, sport i outdoor.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	94 % polyester, 6 % spandex, 230 g/m²
	90 % nylon, 10 % spandex, 220 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE





super odolná proti oděru i roztržení, robustní a současně maximálně flexibilní funkční tkanina

VELIKOSTI

S - 4XL
H5987 XS - 4XL

ÚDRŽBA



barva	obj. č.
červená	H5989
modrá	H5988
tmavě šedá	H5987





MIX & MATCH

MIKINA

str. 298

SOFTSHELLOVÉ KALHOTY

str. 352

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

SLIM FIT

ElasticTech®











SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®CREATRON®

Softshellová bunda s kapucí z elastického materiálu ElasticTech®Flexi, vnitřní část tvoří příjemný fleece. Bunda s raglánovými rukávy má štíhlý anatomicky tvarovaný funkční střih SLIM FIT. Součástí bundy je odnímatelná kapuce s možností utažení. Bunda má průběžný zip s krytkou brady, je vybavena 1 zipovou náprsní kapsou a 1 zipovou kapsou na levém rukávu, 2 zipovými bočními krytými kapsami. Bunda má předtvarované rukávy a nastavitelnou šířku spodního lemu bundy pomocí stoperů, pro bezpečnost pohybu je vybavena reflexními prvky. Bunda vás ochrání před promoknutím díky funkční membráně, přitom si zachovává optimální prodyšnost a odolnost proti větru. Moderní design předurčuje bundu pro všestranné využití v outdooru, při práci i volnočasových aktivitách.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 93 % polyester, 7 % elastan, TPU membrána 5000/5000, ElasticTech®flexi

Vnitřní materiál: 100 % polyester fleece, 300 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE | STRETCH | WINDPROOF | WATER PROOF 5000 | BREATHABLE 5000 | 3D SILHOUETTE

VELIKOSTI

S-4XL

ÚDRŽBA

Perte obrácené naruby se zapnutými zipy. Nepoužívejte aviváž.

barva	obj. č.
modrá neon	H6698
černá neon	H6697

CITYCONIC®

MIX & MATCH

MIKINA
str. 300
SOFTSHELLOVÉ KALHOTY
str. 354

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

SLIM FIT

ElasticTech®







SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®CITYCONIC®

Softshellová bunda s kapucí z elastického materiálu ElasticTech®Flexi, vnitřní část tvoří příjemný fleece. Bunda s raglánovými rukávy má štíhlý anatomicky tvarovaný funkční střih SLIM FIT. Součástí bundy je odnímatelná kapuce s možností utažení. Bunda má průběžný zip s krytkou brady, je vybavena 1 zipovou náprsní kapsou a 1 zipovou kapsou na levém rukávu, 2 zipovými bočními krytými kapsami. Bunda má předtvarované rukávy a nastavitelnou šířku spodního lemu bundy pomocí stoperů, pro bezpečnost pohybu je vybavena reflexními prvky. Bunda vás ochrání před promoknutím díky funkční membráně, přitom si zachovává optimální prodyšnost a odolnost proti větru. Moderní design předurčuje bundu pro všestranné využití v outdooru, při práci i volnočasových aktivitách.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	93 % polyester, 7 % elastan, TPU membrána 5000/5000, ElasticTech®flexi
Vnitřní materiál:	100 % polyester fleece, 300 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE



REFLECTIVE | STRETCH | WINDPROOF | WATER PROOF 5000 | BREATHABLE 5000 | 3D SILHOUETTE

VELIKOSTI

S-4XL

ÚDRŽBA



Perte obrácené naruby se zapnutými zipy. Nepoužívejte aviváž.

barva	obj. č.
červená	H6693
tmavě zelená	H6689
modrá	H6691
tmavě modrá	H6695
tmavě šedá	H6690
bílá	H6692



SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®CITYCONIC® Hi-vis

Softshellová bunda s kapucí z elastického materiálu ElasticTech®Flexi, vnitřní část tvoří příjemný fleece. Bunda s raglánovými rukávy má štíhlý anatomicky tvarovaný funkční střih SLIM FIT. Součástí bundy je odnímatelná kapuce s možností utažení. Bunda má průběžný zip s krytkou brady, je vybavena 1 zipovou náprsní kapsou a 1 zipovou kapsou na levém rukávu, 2 zipovými bočními krytými kapsami. Bunda má předtvarované rukávy a nastavitelnou šířku spodního lemu bundy pomocí stoperů, pro bezpečnost pohybu je vybavena reflexními prvky. Bunda vás ochrání před promoknutím díky funkční membráně, přitom si zachovává optimální prodyšnost a odolnost proti větru. Moderní design předurčuje bundu pro všestranné využití v outdooru, při práci i volnočasových aktivitách.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	93 % polyester, 7 % elastan, TPU membrána 5000/5000, ElasticTech®flexi
Vnitřní materiál:	100 % polyester fleece, 300 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE



VELIKOSTI

S-4XL

ÚDRŽBA



Perte obrácené naruby se zapnutými zipy. Nepoužívejte aviváž.

barva	obj. č.
hi-vis žlutá	H6694
hi-vis oranžová	H6688

CITYCONIC®

MIX & MATCH

MIKINA

str. 300

SOFTSHELLOVÉ KALHOTY

str. 354

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

SLIM FIT

ElasticTech®





SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®4TECH

Luxusní pánská softshellová bunda s dekorativním potiskem na sedle a rukávech, voděodolnost 5 000 mm, prodyšnost 5 000 g/m²/24 h, odnímatelná kapuce se stahováním pomocí stoperů, zapínání na zip krytý légou na suchý zip, 4 kapsy na zip, kapsička na rukávu, stahování rukávů pomocí suchých zipů, stahování spodního lemu pomocí stoperů.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	93 % polyester, 7 % elastan, TPU membrána, ElasticTech®flexi
Zesílení:	100 % mikro polar fleece, přední díl podšitý síťovinou

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI

H9422 S-4XL
H9315 XS-5XL

ÚDRŽBA

30

nepoužívat aviváž

barva	obj. č.
modrá	H9422
černá	H9315

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

BSCI CERTIFIED

COMFORT FIT

ElasticTech®

STRETCH

5 000 WATER PROOF

5 000 BREATHABLE

3D SILHOUETTE









OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

BSCI CERTIFIED

COMFORT FIT

ElasticTech® active

REFLECTIVE

STRETCH

WINDPROOF

WATER-REPELLENT

BREATHABLE

3D SILHOUETTE



SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®VISION

Softshellová bunda s výbornými termoregulačními schopnostmi díky technologii ElasticTech® active, je odolná proti větru, prodyšná, lehká, nemačkavá, dekorativní potisk, vnitřní stahování spodního lemu, přizpůsobí se pohybu při práci, náprsní zipová kapsa, 2 boční spodní zipové kapsy.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	100 % polyester, 285 g/m², mechanical stretch, ElasticTech®flexi

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI

H9134
H9198 XS - 5XL
H9172
H9174
H9135 S - 4XL
H9173

ÚDRŽBA



nepoužívat aviváž

barva	obj. č.
červená	H9174
zelená	H9135
modrá	H9173
tmavě modrá	H9134
černo-žlutá	H9198
černo-oranžová	H9172









ZIMNÍ SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®VISION

Zimní softshellová bunda s kapucí, funkční svrchní materiál ElasticTech flexi® s TPU membránou s ideálním poměrem voděodolnosti 5 000 mm a prodyšnosti 5 000 zajišťuje komfort nošení i při větší zátěži. Bunda je vybavena zimním zateplením a podšívkou s funkčním zádovým termopanelem, odepínatelná kapuce s možností regulace obvodu, nastavitelná šířka rukávů na druk a spodního lemu pomocí stoperů, zapínání na zip, 1 zipová náprsní kapsa, 1 zipová kapsa na rukávu. 2 boční kapsy, dekorativní potisk na sedle a reflexní prvky.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	100 % polyester mechanical stretch, 285 g/m², ElasticTech®flexi
Zateplení:	100 % polyester micro polar fleece

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI

H9139 H9141 XS - 5XL

H9180 H9140 H9179 S - 4XL

ÚDRŽBA



nepoužívat aviváž

barva	obj. č.
červená	H9180
zelená	H9140
modrá	H9179
tmavě modrá	H9139
černo-žlutá	H9141








ODEPÍNATELNÁ KAPUCE S REGULACÍ OBJEMU
5 KAPES, REVERZNÍ ZIPY
REFLEXNÍ PANELY PRO LEPŠÍ VIDITELNOST
ORIGINÁLNÍ DEKORATIVNÍ POTISK
HŘEJIVÁ PODŠÍVKA
OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI
BSCI CERTIFIED
COMFORT FIT
ElasticTech® flexi
REFLECTIVE
STRETCH
WINDPROOF
WATER PROOF 5 000
BREATHABLE 5 000
WINTER
3D SILHOUETTE



STANDARD 100 PG020 199787 OETI

ElasticTech®

STRETCH

WINDPROOF

WATER PROOF 5 000

BREATHABLE 5 000

3D SILHOUETTE

BUNDA ARDON®SPIRIT

Skvěle padnoucí pánská softshellová bunda, voděodolný materiál, voděodolnost 5 000 mm, prodyšnost 5 000 g/m²/24 h, s odepínatelnou kapucí, voděodolné zipy.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	93 % polyester, 7 % elastan, TPU membrána, ElasticTech®flexi, 310 g/m²
Podšívka:	fleece, 100 % polyester

VELIKOSTI

H2003 S - 4XL
H2037 XS - 5XL

ÚDRŽBA

30

nepoužívat aviváž

barva	obj. č.
červená	H2003
černá	H2037









OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

ElasticTech® flexi

STRETCH

WINDPROOF

WATER PROOF 5 000

BREATHABLE 5 000

WINTER

3D SILHOUETTE



ZIMNÍ SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®SPIRIT

Skvěle padnoucí zateplená pánská softshellová bunda, voděodolný materiál, voděodolnost 5 000 mm, prodyšnost 5 000 g/m²/24 h, s odepínatelnou kapucí, voděodolné zipy.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	93 % polyester, 7 % elastan, TPU membrána, ElasticTech®flexi, 310 g/m²
Podšívka:	fleece, 100 % polyester

VELIKOSTI

H2043 XS-5XL
H2042 S-4XL

ÚDRŽBA

nepoužívat aviváž

barva	obj. č.
červená zimní	H2042
černá zimní	H2043









PROŠÍVANÝ VZOR NYPAXX® CONTOUR

nypaXX

COMFORT FIT

REFLECTIVE

BREATHABLE

WINDPROOF

3D SILHOUETTE

BUNDA ARDON®NYPAXX®

Pánská bunda ARDON®NYPAXX® v kombinaci prošívaného 3vrstvého předního a zadního dílu a odlehčených úpletových rukávů. Bunda má vysoce ergonomický a funkční střih, který podporuje volnost pohybu. Kombinace pletených a prošívaných materiálů zajišťuje dostatečnou flexibilitu a prodyšnost. Zateplené části jsou z příjemného lehkého materiálu s výplní, která udrží teplo a chrání před větrem. Dvě boční kapsy ze zipem, viditelný přední zip s ochranou brady, reflexní prvky pro lepší viditelnost, celkový design dotváří prošívaná kapuce.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	88 % nylon, 12 % spandex, TABIFLEX®
Zateplení:	100 % polyester, 410 g/m²

VELIKOSTI
S-4XL
H5993: XS - 5XL

ÚDRŽBA

barva	obj. č.
červená	H5995
khaki	H5998
modrá	H5996
tmavě modrá	H5994
černá	H5993
bílá	H5997















BUNDA ARDON®ARPAD

Pánská zateplená bunda, s odepínatelnou kapucí, možnost nastavení obvodu kapuce, hlavní zip s légou, 2 náprsní zipové kapsy, 2 průhmatové kapsy, reflexní paspule.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester, PVC zátěr
Podšívka: 100 % polyester

VELIKOSTI

M- 3XL

ÚDRŽBA

barva	obj. č.
černo-červená	H2190
navy-modrá	H2191

BUNDA ARDON®YORK

Pánská zateplená bunda s odepínatelnou kapucí, možnost nastavení obvodu kapuce, hlavní zip s légou, 1 náprsní zipová kapsa, nastavitelná šířka rukávů a spodního lemu.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester, PVC zátěr
Podšívka: 100 % polyester

VELIKOSTI

M- 3XL

ÚDRŽBA

obj. č.
H2192









BUNDA ARDON®PHILIP

Moderní sportovní bunda s odepínatelnou kapucí, velmi příjemný lehký materiál 100 % polyester mikrovlákno, zateplení 100 % polyester, 300 g/m², PVC zátěr, s černou prošívanou nylonovou podšívkou, jemné detaily.

MATERIÁL
Svrchní materiál: 100 % polyester, mikrovlákno
Podšívka: 100 % polyester

VELIKOSTI
S - 3XL

ÚDRŽBA

barva	obj. č.
černo-červená	H8144
černo-šedá	H2180

ZIMNÍ BUNDA ARDON®HOWARD

Pánská bunda s odepínatelnou kožešinovou vložkou, odnímatelné rukávy, zakončení rukávů a spodního lemu na pružné úplety, oboustranný hlavní zip, multifunkční kapsy.

MATERIÁL
Svrchní materiál: 100 % polyester, PVC zátěr
Podšívka: 70 % akryl, 30 % polyester

VELIKOSTI
S - 3XL

ÚDRŽBA

barva	obj. č.
modrá	H8135
černá	H8136









ZIMNÍ BUNDA ARDON®DANNY

Zimní bunda se stojáčkem, zapínání na zip s légou, možnost nastavení šířky v pase a spodního lemu, multifunkční kapsy, odepínatelné rukávy.

MATERIÁL
Svrchní materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna
Podšívka: 100 % polyester

VELIKOSTI
XS - 4XL

ÚDRŽBA

barva	obj. č.
černá	H1039

ZIMNÍ BUNDA ARDON®LINO

Voděodolná zimní bunda s odepínatelnými rukávy, vnitřní materiál fleece, zapínání na krytý zip, nastavitelná šířka rukávů a spodního lemu, multifunkční kapsy, reflexní doplňky.

MATERIÁL
Svrchní materiál: 100 % polyester, PVC zátěr
Podšívka: 100 % polyester fleece

VELIKOSTI
S - 3XL

ÚDRŽBA

barva	obj. č.
modrá	H1016









ZIMNÍ BUNDA ARDON®RIVER

Zimní bunda klasického rovného střihu s vnitřním stahováním v pase, zapínání na krytý zip, s kontrastním sedlem a reflexními doplňky, voděodolný materiál.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	100 % polyester rip-stop s PVC zátěrem
Podšívka:	100 % polyester

VELIKOSTI
M - 3XL

ÚDRŽBA

barva	obj. č.
červená	H1058
modrá	H1062

ZIMNÍ BUNDA ARDON®MILTON

Hřejivá a lehká zimní pánská bunda, zapínání na zip krytý légou, regulace šířky rukávů, zajímavé reflexní aplikace na předním i zadním dílu, kombinace kapes na zip a kapes na suchý zip, s prošívanou nylonovou podšívkou a zateplením, voděodolnost 3 000 mm, paropropustnost 3 000 g/m²/24 h.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	228 T nylon taslan s PU zátěrem
Podšívka:	100 % polyester

VELIKOSTI
M - 4XL

ÚDRŽBA

barva	obj. č.
modrá	H8147









ZIMNÍ BUNDA ARDON®4TECH

Pracovní zimní bunda, pevný a odolný materiál, voděodolný materiál 100 % polyester 450D x 450D, PU zátěr, zateplení 100 % polyester, 100 g/m^2, taffetová nedrhnoucí podšívka, spodní a náprsní kapsy s patkami na suchý zip, hlavní zapínání na zip krytý légou na suchý zip a druky, nastavitelná šířka rukávů na suchý zip, pružný úplet na vnitřní straně rukávů.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	100 % polyester, PU zátěr
Podšívka:	100 % polyester, PU zátěr

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI M-3XL

ÚDRŽBA

barva	obj. č.
černá	H9313

ZIMNÍ BUNDA ARDON®NICOLAS

Tradiční vatovaný zimní kabát, z impregnovaného plátna, 100 % bavlna, vnitřní materiál ze 100 % bavlny, kvalitní zateplení.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	100 % bavlna, 140 g/m^2
Podšívka:	100 % polypongee

VELIKOSTI S - 3XL

ÚDRŽBA

obj. č.
H1004



STRETCH

WINDPROOF

WATER REPELLENT

BREATHABLE

3D SILHOUETTE

SOFTSHELLOVÉ KALHOTY ARDON®HILL

Outdoorové voděodpudivé pánské kalhoty, pohodlný a skvěle padnoucí střih, rychleschnoucí materiál, průhmatové kapsy a kapsy na zip, včetně textilního pásku s plastovou sponou.

MATERIÁL
Svrchní materiál: 97 % polyester, 3 % elastan

VELIKOSTI
S-2XL

ÚDRŽBA

obj. č.
H2129 * doprodej

NEW











SOFTSHELLOVÉ KALHOTY ARDON®CREATRON®

Pánské softshellové kalhoty v propracovaném štíhlém střihu SLIM FIT. Ideální pro náročné outdoorové aktivity. Čtyřsměrně elastický odlehčený softshell ElasticTech®Flexi v kombinaci s funkčním tvarováním kalhot zajistí skvělé přizpůsobení pohybu. Díky membráně jsou kalhoty vhodné i do náročných klimatických podmínek, jsou nepromokavé a současně prodyšné. Ventilační zipy se síťovinou na vnější straně stehen. Zadní díl člení sedlo a 1 zipová kapsa, na předním dílu nohavic jsou umístěné 2 zipové kapsy, pružný obvod pasu zvyšuje komfort nošení. Spodní část nohavic s možností nastavení obvodu pomocí druků, vnitřní háček s gumou pro upevnění nohavic k obuvi. Design dokreslují 3D reflexní potisky.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	92 % polyester, 8 % elastan, TPU membrána 5000/5000, ElasticTech®flexi, 230 g/m^2

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE · STRETCH · WINDPROOF · WATER PROOF · BREATHABLE · VENTILATION · 3D SILHOUETTE

VELIKOSTI

46 - 64

ÚDRŽBA

Perte obrácené naruby se zapnutými zipy. Nepoužívejte aviváž.

barva	obj. č.
modrá neon	H2301
černá neon	H2300


MIX &
MATCH
MIKINA
str. 298
SOFTSHELLOVÁ BUNDA
str. 328
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 199787
OETI
SLIM FIT
ElasticTech®









SOFTSHELLOVÉ KALHOTY ARDON®CITYCONIC®

Pánské softshellové kalhoty v propracovaném štíhlém střihu SLIM FIT. Čtyřsměrně elastický softshell ElasticTech®active v kombinaci s funkčním tvarováním kalhot zajistí skvělé přizpůsobení pohybu. Kalhoty jsou vhodné i do náročných klimatických podmínek, jsou vodoodpudivé a současně prodyšné. Speciální vnitřní vrstva zaručuje vysoký komfort při nošení. Zadní díl člení sedlo a 1 zipová kapsa, na předním dílu nohavic jsou umístěné 2 zipové kapsy, boční ventilační zipy a pružný obvod pasu zvyšují komfort nošení. Zvýšenou bezpečnost zajišťují reflexní 3D potisky.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 92 % nylon, 8 % spandex, ElasticTech®active, 220 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE | STRETCH | WINDPROOF | WATER REPELLENT | BREATHABLE | VENTILATION | 3D SILHOUETTE

VELIKOSTI

46 - 64

ÚDRŽBA

Perte obrácené naruby se zapnutými zipy. Nepoužívejte aviváž.

barva	obj. č.
červená	H2305
modrá	H2308
tmavě modrá	H2307
tmavě šedá	H2306
černá	H2304



MIX & MATCH

MIKINA
str. 300

SOFTSHELLOVÁ BUNDA
str. 330

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

SLIM FIT

ElasticTech®









SPORTOVNÍ KALHOTY ARDON®RIVARY

Pánské sportovní kalhoty s funkčním tvarováním nohavic v oblasti kolen, vnitřní strana je příjemná na dotek, opatřena speciální úpravou proti žmolkování. Kalhoty jsou vybaveny vysokou pasovou gumou s možností utažení na šňůrky, 2 průhmatovými kapsami, zadní díl člení sedlo, nohavice jsou zakončeny pružnými manžetami. Moderní, propracovaný střih SLIM FIT padne různým typům postavy.

MATERIÁL
Svrchní materiál: 80 % bavlna, 20 % polyester, 320 g/m²

NORMY
EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE



CERTIFIKÁT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI
46 - 64

ÚDRŽBA


Perte samostatně. Perte obrácené naruby.

barva	obj. č.
tmavě šedá	H6700
černá	H6701


OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 198789 OETI
SLIM FIT


OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 198789
OETI
SLIM FIT









SPORTOVNÍ KRAŤASY ARDON®RIVARY

Pánské sportovní kraťasy ve funkčně tvarovaném střihu bez bočních švů, speciální úprava proti žmolkování, vnitřní strana je příjemná na dotek. Kraťasy jsou vybaveny vysokou pasovou gumou pro maximální komfort nošení s možností utažení na šňůrky a 2 průhmatovými kapsami, zadní díl člení sedlo.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 60 % bavlna, 40 % polyester, 260 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE

STRETCH · BREATHABLE · 3D SILHOUETTE · CVC COTTON

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

46 - 64

ÚDRŽBA

40

Perte samostatně. Perte obrácené naruby.

barva	obj. č.
tmavě šedá	H6715


FLAT SEAM
BREATHABLE
DRY AIR





FUNKČNÍ PRÁDLO ARDON®BRILANTEX

Funkční prádlo nové generace z inovativního materiálu ADN®BRILANTEX je ideální jako první vrstva pro různé druhy sportovních i volnočasových aktivit, poskytuje vynikající termoregulaci, má výbornou tepelnou vodivost, je pružné, prodyšné, dokonale se přizpůsobí každému pohybu, má technický, propracovaný střih pro maximální komfort, vyrobeno v bezešvém vzhledu. Seamless technologie minimalizuje počet švů a eliminuje podráždění pokožky. Funkční materiál ADN®BRILANTEX dosahuje vynikajících parametrů, oděv je extrémně pevný, trvanlivý a odolný proti roztržení, chrání před UV zářením, má antibakteriální vlastnosti a díky jemné, uzavřené struktuře vláken eliminuje jakékoliv podráždění pokožky a poskytuje sportovcům maximální pohodlí. Originální design speciálních vypletených funkčních zón a struktur účinně podporuje optimální ventilaci pokožky, vhodné pro jakoukoliv sportovní zátěž.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	60 % graphene polyester 32 % nylon 8 % elastan, 210 g/m²

ADN®

BRILANTEX

Materiál s maximální možnou pevností při minimálním objemu, odolný, prodyšný, extrémně pružný, chrání před UV zářením, má antibakteriální vlastnosti a výbornou tepelnou vodivost, díky uzavřené struktuře vláken eliminuje podráždění pokožky a poskytuje maximální pohodlí.

VELIKOSTI
S - 2XL

ÚDRŽBA

varianta	obj. č.
tričko, dlouhý rukáv	H10044
funkční kalhoty	H10045

ADN®
AKREC

Výsledky ARDON® testu funkčního prádla AKREC při sportovní zátěži:

· průměrný nárůst teploty těla je 3x nižší než při použití prádla ze 100 % polyesteru

· při stejném výkonu sportovci spotřebovali o tři litry méně kyslíku než při použití běžných úpletů a tepová frekvence byla o 4 tepy za minutu nižší než u sportovci v běžném funkční prádle ze 100 % polyesteru

· ARDON®AKREC s karbonovým vláknem vykazuje pozitivní vliv na tělo a výkon hlavně při vytrvalostních sportech

· chrání pře UV zářením a bakteriemi*

* interní test ARDON®





FUNKČNÍ PRÁDLO ARDON®AKREC

Bezešvé funkční tričko s dlouhým rukávem a funkční kalhoty, vyrobené ze speciální tkaniny, která díky unikátní struktuře vláken účinně odvádí vlhkost z těla na povrch. Materiál vyvinutý pro výrobu luxusního funkčního prádla je oblíbený zejména pro svou prodyšnost, lehkost a elasticitu. Rychleschnoucí látka se vyznačuje jemností, nedráždí pokožku, je velmi příjemná na nošení a vhodná pro vyšší zátěž. Přiléhavý střih podporuje komfort při nošení.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 60 % carbon polyester, 32 % nylon, 8 % spandex

ADN®
AKREC

díky příměsi karbonového vlákna tkanina výborně odvádí vlhkost a zachovává tepelný komfort i 100 % čistotu, je lehká, extra prodyšná a příjemná na pokožku, využití pro luxusní funkční oděvy.

VELIKOSTI
S - 2XL

ÚDRŽBA

varianta	obj. č.
tričko černo-žlutá	H6155
tričko černo-šedá	H6198
kalhoty černo-žlutá	H6156
kalhoty černo-šedá	H6199



BREATHABLE

DRY AIR

Eco-Friendly PACKAGING

Šetrné zacházení s přírodními zdroji promítáme do všech svých aktivit. Z důvodu eliminace produkce nadbytečných obalů, které zatěžují životní prostředí, vám funkční prádlo dodáme zabalené v jednoduchém recyklovatelném sáčku s jednobarevným potiskem bez papírové krabice.



FUNKČNÍ PRÁDLO ARDON®LYTANIX

Set pánského funkčního trička s dlouhým rukávem a pánských funkčních kalhot je ideální jako první vrstva pro různé druhy aktivit, je vyroben v bezešvém vzhledu. Seamless technologie minimalizuje počet švů a eliminuje podráždění pokožky. Funkční tričko s dlouhým rukávem a funkční kalhoty poskytují vynikající termoregulaci, kdy vnitřní strana výborně saje vlhkost a vnější vrstva zajišťuje tepelnou izolaci, jsou pružné, rychleschnoucí, dokonale se přizpůsobí každému pohybu, mají technický propracovaný střih pro maximální komfort, speciální vypletené funkční zóny a struktury podporují optimální ventilaci pokožky, vhodné pro jakoukoliv sportovní zátěž.

MATERIÁL
Svrchní materiál: 62 % polyester, 36 % nylon, 2 % spandex, 200 g/m²

VELIKOSTI
H6176, H6177
S - 3XL
H6170, H6173
S - 2XL

ÚDRŽBA

varianta	obj. č.
tričko černo-zelená	H6170
tričko černo-šedá	H6176
kalhoty černo-zelená	H6173
kalhoty černo-šedá	H6177



FLAT SEAM

BREATHABLE

DRY AIR



FUNKČNÍ PRÁDLO ARDON®SPRINGI

Rychleschnoucí funkční tričko s dlouhým rukávem a funkční kalhoty z příjemného, prodyšného, měkkého materiálu, který kombinuje funkčnost, elasticitu, odvádí vlhkost a udržuje tělo v suchu i při náročnějším výkonu. Komfort nošení zaručují ploché švy.

MATERIÁL
Svrchní materiál: 100 % polyester

VELIKOSTI
S - 3XL

ÚDRŽBA

varianta	obj. č.
tričko černo-modrá	H6157
kalhoty černo-modrá	H6158





FUNKČNÍ PRÁDLO ARDON®TRIP

Funkční tričko s krátkým nebo dlouhým rukávem. Funkční kalhoty, dlouhé nohavice, pružný pas.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % bambus, 30 % tencel, 5 % elastan, 170 g/m^2

VELIKOSTI

S - 3XL

ÚDRŽBA

varianta	obj. č.
tričko, krátký rukáv, černo-zelená	H10039
tričko, dlouhý rukáv, černo-zelená	H10040
funkční kalhoty, černo-zelená	H10041



FLAT SEAM

BREATHABLE

DRY AIR





FUNKČNÍ PRÁDLO ARDON®NAVI

Vysoce kvalitní funkční tričko s dlouhým rukávem, hodnotný přírodní materiál, kontrastní modré prošití. Kvalitní funkční kalhoty, dlouhé nohavice, pružný pas, hodnotný přírodní materiál, kontrastní modré prošití.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 50 % merino vlna, 50 % polyester

VELIKOSTI

S - 2XL

ÚDRŽBA

varianta	obj. č.
tričko černo-modrá	H10042
kalhoty černo-modrá	H10043



COTTON

BREATHABLE



SPODNÍ KALHOTY ARDON®DRATTON

Dlouhé spodní kalhoty poskytují komfort díky speciálně tkané bavlně. Celkový pocit při nošení dotváří nejen složení, ale i komfortní střih zakončený elastickými lemy. Funkční kalhoty neomezují pohyb, jsou hřejivé, příjemné na dotek, výborně absorbují vlhkost. Pro maximální pohodlí při nošení mají elastický pas s originálním designem.

MATERIÁL
Svrchní materiál: 100 % bavlna

VELIKOSTI
S - 3XL

ÚDRŽBA

barva	obj. č.
tmavě šedá	H14004



outdoor oděvy


Ž
ženy


OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 200752
OETI
SLIM FIT

NEW







DÁMSKÉ TÍLKO ARDON®ALDRI

Dámský univerzální nátělník z příjemné bavlny všestranného využití, pružný, prodyšný, výborně kopíruje postavu, má široká ramínka, která se nezařezávají.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 95 % bavlna, 5 % elastan, 220 g/m²

TECHNOLOGIE

BREATHABLE | 3D SILHOUETTE | COTTON

VELIKOSTI

XS - 5XL

ÚDRŽBA

barva	obj. č.
černá	H13330





DÁMSKÉ TRIČKO ARDON®LIMA

Bavlněné tričko zvýrazňující dámskou siluetu v propracovaném moderním střihu, průkrčník je zakončený zpevňujícím lemem. Látka je zušlechtěna silikonovou úpravou, která zjemňuje povrch, dodává lesk a prodlužuje životnost výrobku. Tričko je opatřeno pouze malým velikostním štítkem všitým do průkrčníku a etiketou s informacemi o materiálu a údržbě. Jednobarevný ZERO LABEL design a propojení s designově identickým modelem v pánském střihu činí z trička ideální produkt pro reklamní textil i kreativní tvorbu vlastního designu.

MATERIÁL
Svrchní materiál: 100 % bavlna, 160 g/m²

TECHNOLOGIE



100 % COTTON | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE | ZERO LABEL | SILICON FINISH

VELIKOSTI

XS - 4XL

ÚDRŽBA



Čistá bavlna se může srazit o 3 - 5 %.

barva	obj. č.
mintová	H13255
růžová	H13256
červená	H13252
středně modrá royal	H13254
antracitová	H13253
černá	H13251
bílá	H13250



PÁNSKÉ

TRIČKO

s. 266

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 200752 OETI

COMFORT FIT



DÁMSKÁ POLOKOŠILE ARDON®ZIDYN

Dámská polokošile z předeprané bavlny, která je odolnější vůči sepráni barev, zejména však omezuje srážení materiálu po vyprání. Polokošile v piké kvalitě je doplněna límcem s designovým prvkem použitým i na rukávovém lemu, knoflíková léga je zpevněná ozdobnou nášivkou, spodní lem s prodlouženým zadním dílem a bočními rozparky, moderní střih rukávů podtrhuje tvar ramen. Látka je zušlechtěna silikonovou úpravou, která zjemňuje povrch, dodává lesk a prodlužuje životnost výrobku. Polokošile je opatřena pouze malým velikostním štítkem všitým do průkrčníku a etiketou s informacemi o materiálu a údržbě. Jednobarevný ZERO LABEL design činí z polokošile ideální produkt pro reklamní textil i kreativní tvorbu vlastního designu.

MATERIÁL
Svrchní materiál: 100 % bavlna piké, 200 g/m²

TECHNOLOGIE



SILICONE COATING | 100 % COTTON | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE | ZERO LABEL

VELIKOSTI

XS - 5XL

ÚDRŽBA



Čistá bavlna se může srazit o 3 - 5 %. Perte obrácené naruby.

barva	obj. č.
černá	H13228
bílá	H13227



PÁNSKÁ

POLOKOŠILE

s. 270

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 200752 OETI

COMFORT FIT





DÁMSKÁ POLOKOŠILE ARDON®FLORET

Dámská polokošile z kolekce FLORET, vyrobeno z kvalitní česané bavlny s příměsí elastanu. Jemná na dotek, ozdobné lemy na límečku a rukávech, zapínání na 4 knoflíky.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 95 % bavlna, 5 % elastan, 180 g/m²

VELIKOSTI

H6304, H6319: XS - 3XL

H6320: XS - 2XL

ÚDRŽBA

barva	obj. č.
modrá	H6320
černá	H6319
bílá	H6304





DÁMSKÁ VESTA ARDON®JANETTE

Originální fleecová dámská vesta, krásný střih s vídeňskými švy a dvěma kapsami, lemování průramků a stojáčku, zip, garáž na zip a ozdobné ploché švy v pastelových barvách bílo-mintová a světle modrá.

MATERIÁL
Svrchní materiál: 100 % polyester fleece, 280 g/m²

VELIKOSTI
XS - 3XL

ÚDRŽBA

barva	obj. č.
modrá	H2105
bílá	H2104



DÁMSKÁ MIKINA ARDON®RIVARY

Dámská mikina s klokaní kapsou s elastickým zakončením pasu a rukávu, s kapucí se stahovací šňůrkou, z materiálu ARDON®RIVARY, který svým specifickým stylem tkaní zajišťuje poddajnost, pružnost a příjemný pocit při nošení. Dekorativní ploché švy. Mikina je opatřena pouze malým velikostním štítkem všitým do průkrčníku a etiketou s informacemi o materiálu a údržbě. Jednobarevný ZERO LABEL design a propojení s designově identickým modelem v pánském střihu činí z mikiny ideální produkt pro reklamní textil i kreativní tvorbu vlastního designu.

MATERIÁL
Svrchní materiál: 65 % bavlna, 35 % polyester, 320 g/m², pletenina

NORMY
EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE



VELIKOSTI
XS - 4XL

ÚDRŽBA


Perte obrácené naruby.

barva	obj. č.
červená	H6709
středně modrá royal	H6710
tmavě modrá	H6711
tmavě šedá	H6712
černá	H6713
bílá	H6714



PÁNSKÁ

MIKINA

s. 306

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 198789 OETI

COMFORT FIT



DÁMSKÁ MIKINA ARDON®JOFLEX

Dámská fleecová mikina se stojáčkem, zapínání na zip s krytkou brady, 2 boční zipové kapsy, dekorativní ploché švy, propracovaný funkční střih se přizpůsobí různým typům postav. Mikina je opatřena pouze malým velikostním štítkem všitým do průkrčníku a etiketou s informacemi o materiálu a údržbě. Jednobarevný ZERO LABEL design a propojení s designově identickým modelem v pánském střihu činí z mikiny ideální produkt pro reklamní textil.

MATERIÁL
Svrchní materiál: 100 % polyester fleece, 280 g/m²

NORMY
EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE



ARDON® SOFTFLEECE®

materiál s výbornými termoregulačními vlastnostmi, prodyšný, větruodolný a nemačkavý

VELIKOSTI
XS - 4XL

ÚDRŽBA


Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

barva	obj. č.
mintová	H2220
růžová	H2222
červená	H2219
středně modrá royal	H2218
tmavě modrá	H2217
šedá	H2221
černá	H2216
bílá	H2215



PÁNSKÁ

MIKINA

s. 310

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 198789 OETI

COMFORT FIT



OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 198789 OETI

WINDPROOF

FLAT SEAM

BREATHABLE

CREASE RESISTANT

3D SILHOUETTE

DÁMSKÁ MIKINA FLEECE ARDON®- FLORET

Stylová fleecová dámská mikina z kvalitního materiálu, skvěle vypracovaný střih s kontrastními švy, dvě boční kapsy, zajímavé detaily - zip, ozdobné švy.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester fleece, 220 g/m²

VELIKOSTI

XS - 3XL
H6316 XS - 2XL

ÚDRŽBA

barva	obj. č.
růžová	H6315
azurová	H6316
petrolejově modrá	H6317
černá	H6314
bílá	H6313







DÁMSKÁ MIKINA ARDON®YVONNE

Stylová fleecová dámská mikina z kvalitního materiálu, skvěle vypracovaný střih s vídeňskými švy, 280 g/m², dvě boční kapsy. Zajímavé detaily - zip, garáž na zip a ozdobné švy v pastelových barvách.

MATERIÁL
Svrchní materiál: 100 % polyester fleece, 280 g/m²

VELIKOSTI
XS - 3XL

ÚDRŽBA

barva	obj. č.
modrá	H2103
bílá	H2102



MIX & MATCH

SOFTSHELLOVÉ KALHOTY

str. 392

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

SLIM FIT

ElasticTech®









DÁMSKÁ SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®CREATRON®

Dámská softshellová bunda s kapucí z elastického materiálu ElasticTech®Flexi s membránou je voděodolná, větruvzdorná a zároveň prodyšná. Obvod odepínatelné kapuce i spodní okraj bundy lze regulovat pomocí stoperů. Vnitřní část tvoří příjemný fleece. Bunda s raglánovými rukávy má anatomicky tvarovaný funkční střih SLIM FIT, průběžný zip s krytkou brady, 1 zipovou náprsní kapsu a 1 zipovou kapsu na levém rukávu, 2 zipové boční kapsy. Pro bezpečnost pohybu je vybavena reflexními prvky. Díky modernímu designu má bunda všestranné využití v outdooru, sportu i volnočasových aktivitách.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	93 % polyester, 7 % elastan, TPU membrána 5000/5000, ElasticTech®Flexi
Vnitřní materiál:	100 % polyester fleece, 300 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE



REFLECTIVE | STRETCH | WINDPROOF | WATER PROOF 5000 | BREATHABLE 5000 | 3D SILHOUETTE

VELIKOSTI

XS - 5XL

ÚDRŽBA



Perte obrácené naruby se zapnutými zipy. Nepoužívejte aviváž.

barva	obj. č.
černo-růžová	H6675
černo-modrá	H6676



MIX & MATCH

SOFTSHELLOVÉ KALHOTY

str. 394

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

SLIM FIT

ElasticTech®









DÁMSKÁ SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®CITYCONIC®

Dámská softshellová bunda v propracovaném střihu s raglánovými rukávy vás díky funkčnímu elastickému materiálu ElasticTech®Flexi s membránou ochrání před větrem a udrží v suchu. Bunda je voděodolná, větruvzdorná a zároveň prodyšná. Obvod odepínatelné kapuce i spodní okraj bundy lze regulovat pomocí stoperů. Vnitřní část tvoří příjemný fleece. Bunda má anatomicky tvarovaný funkční střih SLIM FIT, průběžný zip s krytkou brady, 1 zipovou náprsní kapsu a 1 zipovou kapsu na levém rukávu, 2 zipové boční kapsy. Pro bezpečnost pohybu je vybavena reflexními prvky. Díky modernímu designu má bunda všestranné využití v outdooru, sportu i volnočasových aktivitách.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	93 % polyester, 7 % elastan, TPU membrána 5000/5000, ElasticTech®Flexi
Vnitřní materiál:	100 % polyester fleece, 300 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE



VELIKOSTI

XS-4XL

ÚDRŽBA



Perte obrácené naruby se zapnutými zipy. Nepoužívejte aviváž.

barva	obj. č.
neon	H2310
lime	H2312





DÁMSKÁ SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®FLORET

Dámská funkční softshellová bunda s TPU membránou, voděodolná 5 000 mm, prodyšná 5 000 g/m²/h, s odnímatelnou kapucí, projmutý střih, 1 náprsní kapsa, 2 boční zipové kapsy, stahování kapuce a spodního lemu, dekorativní reflexní potisky a výšivka. Vnitřní podšívka předního dílu z elastické síťoviny s originálním dekorativním potiskem.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	100 % polyester, 290 g/m², 5 000 mm, 5 000 g/m²/24 h, ElasticTech®Flexi
Podšívka:	fleece 100 % polyester

TECHNOLOGIE

STRETCH | WINDPROOF | WATER-PROOF 5 000 mm | BREATHABLE 5 000 g/m²/24 h | 3D SILHOUETTE

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI

H6307, H6308: XS - 5XL

H6309, H6310: XS - 4XL

ÚDRŽBA

30 nepoužívat aviváž

barva	obj. č.
růžová	H6309*
modrá	H6310*
černá, růžové zipy	H6307
černá, tyrkysové zipy	H6308

* doprodej



DÁMSKÁ SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®ANIMA

Dámská softshellová bunda s odepínatelnou kapucí, mírně projmutý střih lichotí postavě, voděodolný materiál, voděodolnost 5 000 mm, prodyšnost 5 000 g/m²/24 h, voděodolné zipy.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	93 % polyester, 7 % elastan, TPU membrána, ElasticTech®Flexi
Podšívka:	fleece 100 % polyester, 310 g/m²

TECHNOLOGIE

STRETCH | WINDPROOF | WATER-PROOF 5 000 mm | BREATHABLE 5 000 g/m²/24 h | 3D SILHOUETTE

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI

H2002 XS - 3XL
H2004 XS - 5XL

ÚDRŽBA

30 nepoužívat aviváž



barva	obj. č.
červená	H2002
černá	H2004









DÁMSKÉ KALHOTY ARDON®JASVENA

Exkluzivní dámské elastické kalhoty se zvýšeným pasem vyvinuté speciálně pro ženy. Díky technologii širšího opasku s elastickými vsadkami perfektně sedí na postavě, propracovaný 3D SLIM FIT střih spolu s elastickým materiálem se výborně přizpůsobí různým typům postav, bavlněný strečový materiál je lehký a prodyšný, výborně saje vlhkost, což oceníte zejména v letních měsících, 2 přední průhmatové kapsy s designovým prošitím, zadní kapsy moderního riflového střihu doplněné výšivkou, zpevňující ozdobné rivetky.

MATERIÁL
Svrchní materiál: 65 % bavlna, 33 % polyester, 2 % elastan, 240 g/m^2

NORMY
EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE



ADN® agpurex velice jemná, na omak příjemná tkanina, komfort zaručuje schopnost absorpce vlhkosti, materiál má vysokou pružnost s paměťovou schopností.

CERTIFIKÁT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI
34 - 54

ÚDRŽBA


Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

barva	obj. č.
mintová	H2352
khaki	H2348
šedá	H2349
černá	H2351
bílá	H2350


OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 128167
OETI
SLIM FIT
ADN®
agpurex

NEW



NEW









DÁMSKÉ SOFTSHELLOVÉ KALHOTY ARDON®CREATRON®

Dámské softshellové kalhoty mají přiléhavý střih SLIM FIT. Čtyřsměrně elastický odlehčený softshell ElasticTech®Flexi s membránou je vhodný i pro náročné aktivity, výborně chrání před větrem, je voděodolný, rychle schne a udržuje optimální tělesnou teplotu. Ventilační zipy se síťovinou na vnější straně stehen. Zadní díl člení sedlo, na předním dílu 2 zipové kapsy, pružný, tvarovaný obvod pasu zvyšuje komfort při nošení. Funkční tvarování nohavic, zúžený střih, spodní lem nohavic s možností nastavení obvodu pomocí druků, vnitřní háček s gumou pro upevnění nohavic k obuvi. Design dokreslují 3D reflexní potisky.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	92 % polyester, 8 % elastan, TPU membrána 5000/5000, 230 g/m^2, ElasticTech®Flexi

TECHNOLOGIE



VELIKOSTI

34-52

ÚDRŽBA



Perte obrácené naruby se zapnutými zipy. Nepoužívejte aviváž.

barva	obj. č.
černo-růžová	H6673
černo-modrá	H6674


MIX &
MATCH
SOFTSHELLOVÁ BUNDA
str. 384
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 199787
OETI
SLIM FIT
ElasticTech®

NEW









DÁMSKÉ SOFTSHELLOVÉ KALHOTY ARDON®CITYCONIC®

Funkční dámské outdoorové kalhoty ze čtyřsměrně elastického materiálu v propracovaném štíhlém střihu SLIM FIT. Kalhoty jsou vodoodpudivé a současně prodyšné, spolehlivě odvádí vlhkost směrem na povrch, vhodné i do náročných klimatických podmínek a pro extrémní zátěž. Speciální vnitřní vrstva zaručuje vysoký komfort při nošení. Zadní díl člení sedlo, na předním dílu nohavic jsou umístěné 2 zipové kapsy, boční ventilační zipy se síťovinou, pružný tvarovaný obvod pasu pro maximální pohodlí. Zvýšenou bezpečnost zajišťují reflexní 3D potisky.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 92 % nylon, 8 % elastan, 220 g/m², ElasticTech®Flexi

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE



VELIKOSTI

34 - 52

ÚDRŽBA



Perte obrácené naruby se zapnutými zipy. Nepoužívejte aviváž.

barva	obj. č.
černá	H2309


MIX &
MATCH
SOFTSHELLOVÁ BUNDA
str. 386
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 199787
OETI
SLIM FIT
ElasticTech®







DÁMSKÉ ELASTICKÉ SPORTOVNÍ KALHOTY ARDON®ALDRI

Exkluzivní dámské elastické kalhoty se zvýšeným pasem vyvinuté speciálně pro ženy. Díky technologii širšího opasku perfektně sedí na postavě, bavlněný strečový materiál je lehký a prodyšný, příjemný na dotek a maximálně přizpůsobivý. Kalhoty jsou skvělým produktem pro kombinování ležérních outfitů a ideální volbou pro sportovní aktivity.

MATERIÁL
Svrchní materiál: 95 % bavlna, 5 % elastan, 220 g/m²

NORMY
EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE

STRETCH BREATHABLE 3D SILHOUETTE COTTON

CERTIFIKÁT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI
XS - 3XL

ÚDRŽBA
Perte samostatně. Perte obrácené naruby.

barva	obj. č.
černá	H2354



OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

SLIM FIT









DÁMSKÉ 3/4 ELASTICKÉ SPORTOVNÍ KALHOTY ARDON®ALDRI

Dámské 3/4 elastické kalhoty se zvýšený pasem pro maximální komfort při nošení, perfektně sedí na postavě, bavlněný strečový materiál je lehký a prodyšný, příjemný na dotek a maximálně přizpůsobivý. Jsou ideální volbou pro kombinaci ležérních outfitů a sportovní aktivity.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 95 % bavlna, 5 % elastan, 220 g/m²

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE



CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

XS - 3XL

ÚDRŽBA



Perte samostatně. Perte obrácené naruby.

barva	obj. č.
černá	H2355





DÁMSKÉ FUNKČNÍ PRÁDLO ARDON®LYTANIX

Set dámského funkčního trička s dlouhým rukávem a dámských funkčních kalhot je ideální jako první vrstva pro různé druhy aktivit, je vyroben v bezešvém vzhledu. Seamless technologie minimalizuje počet švů a eliminuje podráždění pokožky. Funkční tričko s dlouhým rukávem a funkční kalhoty poskytují vynikající termoregulaci, kdy vnitřní strana výborně saje vlhkost a vnější vrstva zajišťuje tepelnou izolaci, jsou pružné, rychleschnoucí, dokonale se přizpůsobí každému pohybu, mají technický propracovaný střih pro maximální komfort, speciální vypletené funkční zóny a struktury podporují optimální ventilaci pokožky, vhodné pro jakoukoliv sportovní zátěž.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 62 % polyester, 36 % nylon, 2 % spandex, 200 g/m^2

VELIKOSTI

S - 2XL

ÚDRŽBA

barva	obj. č.
tričko, dlouhý rukáv, růžová	H6171
funkční kalhoty, růžová	H6174



outdoor oděvy



děti



OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 200752 OETI

SLIM FIT

SOFT COTTON

STRETCH

BREATHABLE

3D SILHOUETTE





DĚTSKÉ TRIČKO ARDON®TRENDY KIDS

Tričko s krátkým rukávem, kvalitní strečový materiál, zdvojené lemy na spodním dílu a rukávech, štíhlý střih.

MATERIÁL
Svrchní materiál: 95 % česaná bavlna, 5 % elastan, 180 g/m²

VELIKOSTI
98-176

ÚDRŽBA

barva	obj. č.
červená	H13194
zelená	H13195
modrá	H13196
navy	H13193
černá	H13192
antracitová	H13190
bílá	H13197





OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 198789 OETI

ARDON® kids

SLIM FIT

BREEFFIDRY®

STRETCH

BREATHABLE

DRY AIR

CREASE RESISTANT

3D SILHOUETTE

DĚTSKÁ FUNKČNÍ MIKINA ARDON®BREEFFIDRY MELANGE

Pohybu přizpůsobivá mikina v melange vzhledu vyrobená ze speciálního materiálu ARDON®BREEFFIDRY, který zaručí komfortní pocit při nošení díky výborné prodyšnosti, odolnosti proti oděru a dokonalému odvádění vlhkosti. Funkčnost materiálu ARDON®BREEFFIDRY je dána především uchováním tepla při současném odvádění vlhkosti. Rychleschnoucí vlastnost zajišťuje použití i v nepříznivých klimatických podmínkách. Vnitřní strana mikiny je z příjemného, měkkého materiálu se speciální úpravou proti žmolkování. Dvě prostorné průhmatové kapsy, designová náprsní kapsa, praktický střih se zapínáním na zip s ochranou brady, díky stojáčku udrží krk v teple, propracovaná silueta s tvarovanými rukávy.

MATERIÁL
Svrchní materiál: 100 % polyester, 300 g/m²

TECHNOLOGIE ARDON® BREEFFIDRY®

vysoce funkční materiál s výbornou odolností, prodyšností a schopností odvádění potu, čtyřsměrná pružnost zajišťuje skvělé přizpůsobení pohybu

VELIKOSTI
98 - 176

ÚDRŽBA

barva	obj. č.
tmavě šedá	H9770
tmavě modrá	H9771
zelená	H9772
červená	H9773
modrá	H9774







COTTON

STRETCH

DĚTSKÉ KALHOTY ARDON®4XSTRETCH®

Strečové bavlněné dětské kalhoty ze speciálního materiálu Amalytton®, který zajišťuje zvýšenou pevnost a odolnost. Na exponovaných partiích je použitý odolný elastický materiál Tabiflex®. Kalhoty mají vysoce ergonomický a funkční střih SLIM FIT, který zvýrazňuje siluetu, včetně anatomicky tvarovaného designu kolena pro maximální přizpůsobení pohybu. Oblast kolen je zdvojená odolným materiálem Oxford s vodoodpudivou úpravou. Kalhoty mají nastavitelnou šířku pasu a jsou vybaveny spoustou užitečných kapes. Zadní díl člení sedlo a 2 kapsy, pravá zadní kapsa je krytá patkou na druk. Spodní lem nohavice je vyztužený materiálem Oxford proti oděru. Zvýšenou bezpečnost zajišťují reflexní pásky umístěné na předním i zadním dílu a hi-vis doplňky. Kalhoty umožňují snadné prodloužení délky o 5 cm.

MATERIÁL

Materiál A:	98 % bavlna, 2 % elastan, Amalytton®, kanvasová vazba, cca 250 g/m²
Materiál B:	65 % polyester, 35 % bavlna
Materiál C:	100 % polyester - Oxford
Materiál D:	88 % nylon, 12 % spandex, TABIFLEX®

TECHNOLOGIE



TABIFLEX® super odolná proti oděru i roztržení, robustní a současně maximálně flexibilní funkční tkanina

AMALYTTON® speciálně tkaná celostrečová bavlněná prodyšná látka

CERTIFIKÁT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI
98 - 152

ÚDRŽBA



Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

barva	obj. č.
červená	H6143
modrá	H6140
šedá	H6144
tmavě šedá	H6142

ARDON kids

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

BSCI CERTIFIED

SLIM FIT

COTTON

STRETCH









MULTIFUNKČNÍ ŠÁTEK ARDON®CITYCONIC®

Rychleschnoucí tubusový sportovní šátek vyrobený z pružného, příjemného materiálu, zaujme designovým potiskem, vhodný pro všechny sportovní aktivity. Mnohostranné využití jako šátek na krk, na hlavu, čelenka, kukla, čepice, obmotání kolem ruky.

MATERIÁL
100 % polyester

VELIKOSTI
UNI

ÚDRŽBA

barva	obj. č.	barva	obj. č.
modrá	H6193	černá	H6190
khaki	H6196	bílá	H6195





DÁMSKÝ MULTIFUNKČNÍ ŠÁTEK ARDON®CITYCONIC®

Rychleschnoucí tubusový sportovní šátek vyrobený z pružného, příjemného materiálu, zaujme designovým potiskem, vhodný pro všechny sportovní aktivity. Mnohostranné využití jako šátek na krk, na hlavu, čelenka, kukla, čepice, obmotání kolem ruky.

MATERIÁL
100 % polyester

VELIKOSTI
UNI

ÚDRŽBA

barva	obj. č.
růžová	H6194
lososová	H6197



MULTIFUNKČNÍ ŠÁTEK ARDON®CAMO

Rychleschnoucí tubusový sportovní šátek vyrobený z pružného, příjemného materiálu, zaujme designovým potiskem, vhodný pro všechny sportovní aktivity. Mnohostranné využití jako šátek na krk, na hlavu, čelenka, kukla, čepice, obmotání kolem ruky.

MATERIÁL
100 % polyester

VELIKOSTI
UNI

ÚDRŽBA

barva	obj. č.
černá	H6192









MULTIFUNKČNÍ ŠÁTEK ARDON®CREATRON®

Multifunkční tubusový šátek je ideálním společníkem do nepříznivého počasí a lze jej využít několika způsoby. Vyznačuje se moderním designem a příjemným materiálem.

MATERIÁL
100 % coolmax, 130 g/m²

VELIKOSTI
UNI

ÚDRŽBA

barva	obj. č.
antracitová-žlutá	H6631
černo-oranžová	H6733
černá-růžová	H6632
černo-zelená	H6734
tmavě modá-modrá	H6630







MULTIFUNKČNÍ ŠÁTEK ARDON®R8ED+® 15

Multifunkční šátek umožňuje několik variant nošení, pružný rychleschnoucí materiál, pohlcuje vlhkost a odvádí ji na povrch.

MATERIÁL
100 % polyester

VELIKOSTI
UNI

ÚDRŽBA

obj. č.
H9703*

* doprodej

NÁKRČNÍK ARDON®ADEX

Velice komfortní nákrčník vhodný do chladnějšího počasí díky bezešvé konstrukci, je rychleschnoucí a výborně odvádí vlhkost.

MATERIÁL
88 % polyester, 12 % elastan

VELIKOSTI
UNI

ÚDRŽBA

barva	obj. č.
tmavě šedá	H6164

NÁKRČNÍK ARDON®WALLS

Praktický nákrčník s dobrou izolací, vyrobený z jemného a hřejivého fleecového materiálu, který dobře odvádí vlhkost a rychle schne.

MATERIÁL
100 % polyester

VELIKOSTI
UNI

ÚDRŽBA

obj. č.
H6168





KŠILTOVKA ARDON® UNI-6L

Tvarovaný šestipanelový střih, lehce prohnutý kšilt, dekorativní prošívání, s vyztuženým předním panelem, uvnitř komfortní potící páska, prošívané větrací otvory, nastavitelná velikost pomocí klipu, vhodná pro využití jako reklamní textil.

MATERIÁL
100 % bavlna, 260 g/m²

VEL.
UNI

ÚDRŽBA

barva	obj. č.
červená	H6075
středně modrá royal	H6076
tmavě modrá	H6077
tmavě šedá	H6083
černá	H6074
béžová	H6082
bílá	H6078







ČEPICE ARDON®TWINKLE

Čepice s kšiltem hi-vis, reflexní lemování, reflexní suchý zip, nastavení obvodu hlavy pomocí suchého zipu.

MATERIÁL
100 % polyester

VEL.
UNI

ÚDRŽBA

barva	obj. č.
žlutá	H6055
oranžová	H6056

ARDON®LION

Nastavitelná čepice s kšiltem.

MATERIÁL
100 % bavlna, 150 g/m²

VELIKOSTI
UNI

ÚDRŽBA

barva	obj. č.
červená	H6065
zelená	H6060
modrá	H6064
tmavě modrá	H6063
černá	H6067
bílá	H6062



ČEPICE ARDON®BARRDY

Stylová zimní čepice s ohrnutým lemem, který je možné přizpůsobit požadovanému vzhledu. Je vhodná pro podzimní i zimní období, hřejivá, velice příjemná na nošení.

MATERIÁL
100 % akryl

VELIKOSTI
UNI

ÚDRŽBA

barva	obj. č.
hi-vis žlutá	H6184
hi-vis oranžová	H6183
modrá	H6165
šedá	H6161
tmavě šedá	H6162
černá	H6160



ČEPICE ARDON®CAMO

Stylová zimní čepice s ohrnutým lemem, který je možné přizpůsobit požadovanému vzhledu. Je vhodná pro podzimní i zimní období, hřejivá, velice příjemná na nošení.

MATERIÁL
100 % akryl

VELIKOSTI
UNI

ÚDRŽBA

barva	obj. č.
camo zelená	H6185
camo modrá	H6187
camo černá	H6186



ČEPICE ARDON®BOAST

Pletená zimní čepice s odnímatelnou LED svítilnou, 3 funkce svícení, dobíjení přes USB konektor, svítivost 150 lm, nabíjecí výkon: 0,5 W; nabíjecí napětí: 5 V; nabíjecí proud: 200 mAh; jmenovitý výkon: 1W.

MATERIÁL
100 % akryl

VELIKOSTI
UNI

ÚDRŽBA

barva	obj. č.
žlutá	H6071
oranžová	H6072
modrá	H6073
černá	H6070
camo černá	H6043

FLAT SEAM



TERMOAKTIVNÍ ČEPICE POD HELMU ARDON®TX500

Čepice pod helmu z příjemného hřejivého materiálu, pružná, poddajná, ploché švy kopírují tvar hlavy, rychleschnoucí, větruodolná.

MATERIÁL
88 % polyester, 12 % elastan

VELIKOSTI
UNI

ÚDRŽBA

barva	obj. č.
černá	H6180



FUNKČNÍ ČEPICE ARDON®FX500

Univerzální lehká, přiléhavá čepice vhodná i pod helmu pro maximální tepelný komfort, při sportování se dokonale přizpůsobí tvaru hlavy, vhodná pod přilbu na kolo, lyže a další sporty. Viditelnost uživatele zvyšuje reflexní pásek a barva čepice.

MATERIÁL
88 % polyester, 12 % elastan

VELIKOSTI
UNI

ÚDRŽBA

barva	obj. č.
hi-vis žlutá	H6181









KUKLA POD HELMU ARDON®FORTI

Vhodná ochrana obličeje při sportovních i pracovních činnostech, díky výborné termoregulaci vás kukla udrží v komfortní zóně.

MATERIÁL
88 % polyester,
12 % elastan

VELIKOSTI
UNI

ÚDRŽBA

barva	obj. č.
černá	H6182



ČEPICE ARDON®VISION NEO

Pletená čepice moderního designu.

MATERIÁL
100 % akryl

VELIKOSTI
UNI

ÚDRŽBA

barva	obj. č.
červená	H6058
modrá	H6057
černá	H6059



ČEPICE ARDON®R8ED+®

Pletená čepice s potiskem, dvojitý materiál zamezující profouknutí.

MATERIÁL
100 % polyester

VELIKOSTI
UNI

ÚDRŽBA

barva	obj. č.
tmavě šedá	H9707



ČEPICE ARDON®SPARK

Zimní čepice s fleecovou podšívkou, žebrovaný vzor, reflexní pruh pro lepší viditelnost.

MATERIÁL
Svchní materiál: 100 % akryl
Podšívka: 100 % polyester

VEL. UNI

ÚDRŽBA

barva	obj. č.
hi-vis žlutá	H6053
hi-vis oranžová	H6054



ČEPICE ARDON®EDWIN

Zimní čepice pletená, podšívka fleece.

MATERIÁL
Svchní materiál: 100 % akryl
Podšívka: 100 % polyester

VEL. UNI

ÚDRŽBA

barva	obj. č.
tmavě šedá	H6052



ČEPICE ARDON®OSKAR

Zimní teplá čepice pletená, podšívka fleece.

MATERIÁL
Svchní materiál: 100 % akryl
Podšívka: 100 % polyester

VEL. UNI

ÚDRŽBA

barva	obj. č.
černá	H6049



ČEPICE ARDON®CARL

Kulich, pletená dvojitá čepice, žebrovaný vzor.

MATERIÁL
100 % akryl

VELIKOSTI
UNI

ÚDRŽBA

barva	obj. č.
černá	H6017



KUKLA ARDON®CAMBLE

Kukla kominíček, pružný materiál.

MATERIÁL
100 % polyester

VELIKOSTI
UNI

ÚDRŽBA

barva	obj. č.
tmavě modrá	**H6016**



ČEPICE ARDON®LION WINTER

Zimní fleecová čepice s kšiltem.

MATERIÁL
100 % polyester

VELIKOSTI
UNI

ÚDRŽBA

barva	obj. č.
tmavě modrá	**H6047**



OPASEK ARDON®IRESIN

Atraktivní univerzální opasek s designovou kovovou sponou s propracovanými detaily, rychlý a pohodlný mechanismus zapínání, nastavitelný obvod opasku

MATERIÁL
100 % nylon, spona – slitina zinku

VELIKOSTI
UNI

barva	obj. č.
černá	H9064



OPASEK ARDON®NEPOX

Kvalitně zpracovaný pásek z pevného materiálu s kovovou sponou, šířka 4 cm, lze libovolně zkrátit, ladí ke sportovnímu i ležérnímu outfitu.

MATERIÁL
100 % PES, spona – slitina zinku

VELIKOSTI
UNI

barva	obj. č.
černá	H9065



OPASEK ARDON®BREXX

Pánský opasek z eko kůže s robustní kovovou přezkou, hrubě broušený design, precizní zpracování, délku opasku lze snadno zkrátit, nastavitelný obvod opasku.

MATERIÁL
40 % polyuretan, 60 % recyklovaná kůže

VELIKOSTI
125 cm

barva	obj. č.
černá	H9063



OPASEK ARDON®VISION

Textilní opasek s kovovou sponou s logem.

MATERIÁL
100 % PES

VELIKOSTI
140 cm

barva	obj. č.
modrý	H9170*
šedý	H9171*
černý	H9112*

* doprodej



OPASEK ARDON®4TECH

Textilní opasek s kovovou sponou.

MATERIÁL
100 % PES

VELIKOSTI
115 cm, 140 cm

barva		obj. č.
černá	115 cm	H9307
černá	140 cm	H9306



ID CARD ARDON®UNI

Univerzální identifikační karta s možností uchycení na oděv pomocí klipu.

obj. č.
H6218











OPASEK ARDON®COOL TREND

Textilní opasek s plastovou sponou.

MATERIÁL
100 % PES

VELIKOSTI
140 cm

barva	obj. č.
černá	H8140

ARDON®YDERY

Jednobarevné nastavitelné šle s pevnou kovovou sponou, v elegantním nadčasovém designu, s mnohostranným využitím pro práci i volný čas.

MATERIÁL
70 % polyester, 30 % spandex, PU kůže

VELIKOSTI
UNI

barva	obj. č.
černá	H6079







NÁKOLENÍK ARDON®JOE

Plastový EVA nákoleník do montérkových kalhot, cena za jeden kus.

NORMY
EN 14404:2004 TYP 2, A1: 2010 LEVEL 1

obj. č.
J3804

NÁKOLENÍK ARDON®RICKIE

Skořepinový nákoleník poskytující maximální ochranu kolen, hustý gel pohlcuje a rovnoměrně rozkládá tlak kolen, pro vyšší komfort a ochranu při práci, gelové nákoleníky jsou lehké a odolné vůči oděru.

MATERIÁL
PVC, PE, silikonový gel, popruh 600D Oxford a neoprenový popruh

NORMY
EN 14404:2004 TYP 1, A1: 2010 LEVEL 1

obj. č.
J3802

HŘEBÍČENKA

MATERIÁL
100 % bavlna

VELIKOSTI
UNI

obj. č.
H9133

bezpečnostní a pracovní obuv




ARDON®
CREATRON®

bezpečnostní a pracovní obuv





polobotky

430	S3S
436	S3
442	S2
444	S1PS
446	S1P
458	S1
460	O2
464	O1

kotníková obuv

468	S3S
470	S3
480	S1P
483	S1
484	O2
488	O1
491	OB

sandály

492	S1PS
494	S1P
498	S1
502	O1

holinky

504	S5
506	OB

NORMY

V roce 2022 došlo k aktualizaci norem týkajících se pracovní a bezpečnostní obuvi a metod testování EN ISO 20344, 20345, EN ISO 20346, EN ISO 20347. K harmonizaci došlo zatím pouze u normy EN ISO 20345. Certifikáty podle starých norem zůstávají i nadále v platnosti. ARDON® všechny nové projekty a produkty certifikuje podle nových norem.

	Třída	Kategorie	tužinka	základní požadavky	povinná odolnost proti uklouznutí dříve SRA, zkoušeno na keramické dlaždici s roztokem NaLS	uzavřená oblast paty
	I	**OB**		▪	▪	
	I	**O1**		▪	▪	▪
	I	**O2**		▪	▪	▪
	I	**O3**		▪	▪	▪
Pryžová a polymerní obuv	II	**O4**		▪	▪	▪
Pryžová a polymerní obuv	II	**O5**		▪	▪	▪
Nové kategorie pro obuv odolnou proti vodě (WR)	I	**O6**		▪	▪	▪
Nové kategorie pro obuv odolnou proti vodě (WR)	I	**O7**		▪	▪	▪
	I	**SB**	▪	▪	▪	
	I	**S1**	▪	▪	▪	▪
Nové kategorie pro obuv odolnou proti vodě (WR)	I	**S1P**	▪	▪	▪	▪
Nové kategorie pro obuv odolnou proti vodě (WR)	I	**S1PL**	▪	▪	▪	▪
	I	**S1PS**	▪	▪	▪	▪
	I	**S2**	▪	▪	▪	▪
	I	**S3**	▪	▪	▪	▪
Nové kategorie pro obuv odolnou proti vodě (WR)	I	**S3L**	▪	▪	▪	▪
Nové kategorie pro obuv odolnou proti vodě (WR)	I	**S3S**	▪	▪	▪	▪
Pryžová a polymerní obuv	II	**S4**	▪	▪	▪	▪
Pryžová a polymerní obuv	II	**S5**	▪	▪	▪	▪
Pryžová a polymerní obuv	II	**S5L**	▪	▪	▪	▪
Pryžová a polymerní obuv	II	**S5S**	▪	▪	▪	▪
Nové kategorie pro obuv odolnou proti vodě (WR)	I	**S6**	▪	▪	▪	▪
Nové kategorie pro obuv odolnou proti vodě (WR)	I	**S7**	▪	▪	▪	▪
Nové kategorie pro obuv odolnou proti vodě (WR)	I	**S7L**	▪	▪	▪	▪
Nové kategorie pro obuv odolnou proti vodě (WR)	I	**S7S**	▪	▪	▪	▪

antistatické vlastnosti	absorpce energie v oblasti paty	průnik a absorpce vody	odolnost proti propíchnutí			podešev s dezénem	odolnost kompletní obuvi proti vodě
							
A	**E**	**WPA**	**P**	**PL**	**PS**		**WR**
			Kovová planžeta odolná proti hrotům 4,5 mm	Nekovová planžeta odolná proti hrotům 4,5 mm	Nekovová planžeta odolná proti hrotům 3 mm		nově vytvořené kategorie č. 6 a 7
▪	▪						
▪	▪	▪					
▪	▪	▪	▪			▪	
▪	▪						
▪	▪		▪			▪	
▪	▪	▪					▪
▪	▪	▪	▪			▪	▪
▪	▪						
▪	▪	▪					
▪	▪	▪	▪			▪	
▪	▪	▪		▪		▪	
▪	▪	▪			▪	▪	
▪	▪						
▪	▪		▪			▪	
▪	▪			▪		▪	
▪	▪				▪	▪	
▪	▪	▪					▪
▪	▪	▪	▪			▪	▪
▪	▪	▪		▪		▪	▪
▪	▪	▪			▪	▪	▪

DODATEČNÉ POŽADAVKY

P		Odolnost proti propíchnutí, kovová planžeta, hroty 4,5 mm	**SR**		Odolnost proti uklouznutí na keramické dlaždici s glycerínem
PL		Odolnost proti propíchnutí, nekovová planžeta, hroty 4,5 mm	**WPA**		Průnik a absorpce vody vrchového materiálu
PS		Odolnost proti propíchnutí, nekovová planžeta, hroty 3 mm	**HRO**		Odolnost proti kontaktnímu teplu
A		Antistatické vlastnosti	**FO**		Odolnost proti palivovému oleji
HI		Izolace spodku obuvi proti teplu	**ESD**		Obuv odvádějící elektrostatický náboj
CI		Izolace spodku obuvi proti chladu	**WG**		Stříkance roztaveného kovu (EN ISO 20349-2:2017)
E		Absorpce energie v oblasti paty	**WR**		Odolnost proti vodě - celá obuv

třída I

OB	=	základní požadavky
O1	=	OB + A + E + uzavřená oblast paty
O2	=	O1 + WPA
O3	=	O2 + P + podešev s dezénem
O3L	=	O2 + PL + podešev s dezénem
O3S	=	O2 + PS + podešev s dezénem
O6	=	O2 + WR
O7	=	O3 + WR
O7L	=	O3L + WR
SB	=	základní požadavky
S1	=	SB + A + E + uzavřená oblast paty
S1P	=	S1 + P
S1PL	=	S1 + PL
S1PS	=	S1 + PS
S2	=	S1 + WPA
S3	=	S2 + P + podešev s dezénem
S3L	=	S2 + PL + podešev s dezénem
S3S	=	S2 + PS + podešev s dezénem
S6	=	S2 + WR
S7	=	S3 + WR
S7L	=	S3L + WR
S7S	=	S3S + WR

třída II - pryžová a polymerní obuv

O4	=	OB+A+E+uzavřená oblast paty
O5	=	O4+P+ podešev s dezénem
O5L	=	O4+PL+ podešev s dezénem
O5S	=	O4+PS+ podešev s dezénem
S4	=	SB+A+E+uzavřená oblast paty
S5	=	S4+P+ podešev s dezénem
S5L	=	S4+PL+ podešev s dezénem
S5S	=	S4+PS+ podešev s dezénem

ČÍSLOVÁNÍ

FR	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
EN	3,5	4	4,5	5	6	6,5	7	8	9	9,5	10	11	12	13	14	14,5
CM	22,7	23,5	24,2	25	25,7	26,5	27,2	28	28,7	29,5	30,2	31	31,7	32,5	33	33,5

Metrické údaje jsou pouze orientační a u jednotlivých typů obuvi se mohou lišit.

HMOTNOST

± ? g Orientační váha půlpáru obuvi ve velikosti 42 (+/- 5 %).



Správný výběr velikosti je u obuvi zásadní. Bohužel neexistuje jednotná velikostní tabulka. Finální rozměr u hotové obuvi se může u jednotlivých výrobců v závislosti na konstrukci, výrobním procesu a materiálovém složení mírně lišit.

Z tohoto důvodu je nejlepší řídit se doporučenou délkou chodidla pro danou velikost uvedenou v tabulce u každého modelu naší obuvi, kde je počítáno s rezervou 0,5 cm u obuvi polobotkového střihu a 1 cm u kotníkové a vyšší obuvi.

Jak změřit chodidlo:

1. Obujte si ponožky, které budete v obuvi obvykle nosit.
2. Stoupněte na list papíru patou kolmo ke stěně.
3. Poté perem a pravítkem načrtněte čáru těsně před nejdelším prstem.
4. Změřte vzdálenost mezi stěnou a čárou, kterou jste právě nakreslili.
5. Vyberte odpovídající velikost.

Velikostní tabulky k jednotlivým modelům jsou k dispozici na www.ardon.cz.



DEFUSE CONTROL
Obuv je vybavena vkládací stélkou s tlumícím prvkem v patní části.

DRY AIR
Podšívka je vyrobena z textilie, která výborně odvádí vlhkost.

NON METALLIC
Obuv neobsahuje žádné kovové součásti.

WATER REPELLENT
Voděodpudivá úprava svršku.

REFLECTIVE
Reflexní prvek pro vyšší viditelnost.

FOOT COMFORT
Obuv je vybavena širokou tužinkou pro vyšší pohodlí prstů.

ANTI BACTERIAL
Podšívka a vložka je vybavena úpravou, která brání množení plísní a baktérií.

WASH FRIENDLY
Obuv je pratelná v průmyslové pračce do 30°C, maximálně 5 cyklů.

ZIPPERS
Obuv je vybavena systémem pro snadné obouvání/vyzouvání.

WINTER
Obuv je vybavena zimním zateplením.

MEMORY FOAM
Paměťová pěna.

FITGO
Systém rychlého zapínání obuvi.

FLAT ANTI-SLIP
Obuv s plochou podešví.

3D KNIT
Bezešvá technologie pleteného svršku, který se přizpůsobí tvaru chodidla.

SYSTÉM RYCHLÉHO UZAVÍRÁNÍ

Systémy rychlého uzavírání obuvi si získávají stále větší oblibu mezi zákazníky nejen pro svou rychlost a pohodlí při obsluze, ale hlavně pro to, jak spolehlivě dokážou obuv na noze upevnit. Zvyšují tak bezpečí uživatele při pohybu v náročných terénech a znemožňují uvolnění obuvi v průběhu užívání.

V kolekci ARDON® jsou některé modely vybaveny špičkovými systémy osvědčených značek FITGO a SPINON.

Jejich hlavními výhodami jsou:

Spolehlivá funkčnost
Snadná obsluha
Rychlé zajištění obuvi
Žádné volné a dlouhé tkaničky



Pro rychlé uvolnění vytáhněte kolečko vzhůru.
Pro aktivaci zatlačte kolečko směrem dolů.
Otáčejte kolečkem a utáhněte obuv.


PRODN

RADICAL POWER
ARDON®
PRECISION AND CONTROL
PREMIUM WORKWEAR



Mezi hlavní hodnoty značky Ardon® patří preciznost a neustálá kontrola kvality. Klíčové parametry našich výrobků průběžně prověřujeme, abyste měli jistotu, že dostáváte zboží, které splňuje povinné standardy a vyhovuje nejnáročnějším požadavkům.

V naší obuvnické laboratoři pravidelně provádíme testování bezpečnostních, pracovních i vycházkových modelů na následujících typech zkušebního zařízení:

- **Stanovení elektrického odporu** – u antistatické obuvi je měřena hodnota elektrického odporu od základního požadavku až po ESD.

  Odolnost podešve i svršku obuvi proti opakovanému ohybu – hodnotíme kvalitu použitých materiálů a spojů při zátěži.

- **Stanovení statické odolnosti obuvi proti vodě –** měříme dobu, po kterou obuv s hydrofobní úpravou svršku či obuv s voděodolnou membránou odolává průniku vody.

- **U bezpečnostní obuvi je prověřována její odolnost proti nárazu 200 J a odolnost proti stlačení 15 kN.**



komfortní obuv

ČESKÁ OBUVNICKÁ A KOŽEDĚLNÁ ASOCIACE

ARDON® věnuje velkou pozornost jak kvalitě, tak komfortu užívání svých produktů. Průběžným výsledkem našeho úsilí o vaše ještě větší pohodlí je prestižní označení "Komfortní obuv" pro některé z našich modelů. Výrobky, kterých se certifikace týká, jsou v katalogu označeny logem spokojených nohou a srdce.

Značka "Komfortní obuv" je používána na základě licenčního oprávnění uděleného Českou obuvnickou a kožedělnou asociací. Spotřebiteli poskytuje jistotu, že se jedná o obuv správné konstrukce, zajišťující pohodlné nošení bez zdravotního rizika s vysokou odolností a dlouhou životností, se správným označením velikostí a splňující řadu dalších kvalitativních parametrů.



S3S

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji + průnik a absorpce vody + odolnost proti propíchnutí, podešev s dezénem





NEW

ARDON®WIDER LOW

Bezpečnostní polobotka sportovního charakteru s extra širokou tužinkou pro zvýšení komfortu při nošení. Šněrování prochází mimo osu obuvi a přirozeně se přizpůsobuje asymetrickému tvaru lidské nohy. Obuv je vhodná do venkovních i vnitřních provozů, kde je třeba komfortní a odolný produkt.





36-48

ARDON®WIDER LOW // S3S SR FO ESD

G3411 // ± 571 g

SVRŠEK	Nylon mesh + TPU
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textílie typu MESH
STÉLKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technolgie
TUŽINKA	sklolaminát - extra široká
PLANŽETA	kevlar

S3S

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji + průnik a absorpce vody + odolnost proti propíchnutí, podešev s dezénem

systém šněrování FITGO





NEW

ARDON®CREATRON®LOW

Bezpečnostní polobotka s rychouzavíracím systémem šněrování osvědčené značky FITGO. Velmi stabilní a pohodlná podešev zajišťuje bezpečnost v různých typech venkovního terénu. Svršek obuvi má nadstandardní odolnost vůči mechanickému namáhání.





36-48

ARDON®CREATRON®LOW // S3S ESD SR FO

G3413 // ± 565 g

SVRŠEK	vysoce odolná PES textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textílie typu MESH
STÉLKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technolgie
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

S3S

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji + průnik a absorpce vody + odolnost proti propíchnutí, podešev s dezénem



NEW

ARDON®BRIMIC

Bezpečnostní obuv se svrškem z mikrovlákna s broušenou úpravou pro univerzální použití. Ochrana špice u obuvi je zajištěna TPU chráničem a pata je stabilizovaná TPU protektorem. Podešev z dvoukomponentního PU poskytuje komfort při nošení ve venkovním i vnitřním prostředí.





35-48

ARDON®BRIMIC // S3S SR FO ESD

G3412 // ± 495 g

SVRŠEK	MICROFIBER umělé vlákno v síle 1,4 mm / TPU
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textílie typu MESH
STÉLKA	EVA s amortizační konstrukcí
PODEŠEV	PU/PU, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

S3

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji + průnik a absorpce vody + odolnost proti propíchnutí, podešev s dezénem



NEW

ARDON®LEADERLOW

Pracovní polobotka se svrškem z lícové přírodní usně Oily nubuck.
Díky zvýšené voděodolnosti vrchového materiálu je vhodná pro venkovní provozy i v náročnějších klimatických podmínkách. Obuv je opatřena stabilní nástřikovou podešví PU/PU s dostatečným vnitřním prostorem pro komfortní užívání.





36-48

ARDON®LEADERLOW // S3 CI SRC

G3422 // ± 647 g

SVRŠEK	NUBUK - hovězinová useň v síle 1,8 – 2 mm, hydrofobní / textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textílie typu MESH
STÉLKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODEŠEV	PU/PU, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

S3

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji + průnik a absorpce vody + odolnost proti propíchnutí, podešev s dezénem



38-48

ARDON®BRICKLOW // S3 SRC HRO

G3395 // ± 520 g

SVRŠEK	odolná textilie / kůže
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie typu MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PHYLON/ PRYŽ, lepená technologie, odolná do 300°C
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar



35-51

ARDON®GANGERLOW // S3 SRC HRO

G3364 // ± 545 g

SVRŠEK	NUBUK - hovězinová useň v síle 1,8 – 2 mm / hydrofobní úprava / textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie typu MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie, odolná do 300°C
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar





37-48

ARDON®SPARKLELOW // S3 SRC HI CI HRO

G3385 // ± 660 g

SVRŠEK	lícová hovězinová useň v síle 1,8 - 2 mm, hydrofobní úprava
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie typu MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PU/PRYŽ, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar



36-48

ARDON®MASTERLOW // S3 SRC

G3287 // ± 650 g

SVRŠEK	hovězinová useň s povrchovou úpravou CRAZY HORSE, hydrofobní / jazyk z textilie CORDURA
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PU/PU, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	kevlar



35-50

ARDON®ROVER LOW // S3L HI CI SR HRO FO

G3308 // ± 694 g

SVRŠEK	ACTION NUBUK - hovězinová useň s nánosem polyuretanu, hydrofobní
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PU/PRYŽ dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar



36-48

ARDON®DOZERLOW // S3 SRC ESD

G3214 // ± 624 g // DOPRODEJ

SVRŠEK	NUBUK - hovězinová useň v síle 1,8 - 2 mm, hydrofobní / textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PU/PU Superline, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar



39-48

ARDON®DERRICK // S3 SRC

G3160 // ± 582 g

SVRŠEK	ACTION NUBUK - hovězinová useň s nánosem polyuretanu, hydrofobní / textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PRYŽ, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, lepená technologie
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar



36-48

ARDON®ARLOW // S3 SRC

G3118 // ± 614 g

SVRŠEK	buvolí useň s dezénem SPLIT LEATHER v síle 1,8 - 2 mm, hydrofobní
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie TAIBRELLE
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel



36-48

ARDON®KINGLOW // S3 SRC

G3285 // ± 682 g

SVRŠEK	buvolí useň s dezénem SPLIT LEATHER v síle 1,8 - 2 mm, hydrofobní
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU New York olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel



35-50

ARDON®FIRLOW// S3 SRC

G3273/N // ± 548 g

SVRŠEK	hovězinová useň s dezénem SPLIT LEATHER, hydrofobní
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel

S2

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji + průnik a absorpce vody



36-48

ARDON®EBON // S2 SRC

G3361 // ± 488 g

SVRŠEK	MICROFIBER umělé vlákno v síle 1,4 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie typu MESH
STÉLKA	ANATOMIC GEL
PODEŠEV	PU/PU, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová
TUŽINKA	kompozit



36-48

ARDON®BRUNI // S2 SRC

G3362 // ± 475 g

SVRŠEK	MICROFIBER umělé vlákno v síle 1,4 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie typu MESH
STÉLKA	ANATOMIC GEL
PODEŠEV	PU/PU, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová
TUŽINKA	kompozit





36-48

ARDON®FINN // S2 SRC

G1268 // ± 472 g

SVRŠEK	MICROFIBER umělé vlákno v síle 1,6 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel



36-48

ARDON®VALI // S2 SRC

G1266 // ± 442 g

SVRŠEK	MICROFIBER umělé vlákno v síle 1,6 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel

S1PS

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji + odolnost proti propíchnutí



PROMO VIDEO

NEW

ARDON®REFIWAN®LOW

Lehká bezpečnostní polobotka sportovního střihu na pohodlné podešvi PHYLON/PRYŽ. Svršek pletený technologií 3D zajišťuje dobrou prodyšnost a snadno se přizpůsobuje anatomickému tvaru nohy. TPU zpevňující struktura svršku zajišťuje stabilní, pevné uchycení obuvi na noze. Obuv je vhodná do vnitřních prostor i lehčích venkovních provozů.





36-48

ARDON®REFIWAN®LOW // S1PS SR FO ESD

G3502 // ± 446 g

SVRŠEK	pletená dvouvrstvá textilie typu 3D KNIT / TPU
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textílie typu MESH
STÉLKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technolgie
TUŽINKA	karbon
PLANŽETA	kevlar

S1P

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji + odolnost proti propíchnutí





NEW

ARDON®GREKS

Bezpečnostní nazouvací mokasín s prodyšným svrškem na dvoukomponentní nástřikové podešvi PU/PU. Lehká tenká podešev s oblou patou je vhodná pro řízení vozidel i různé pracovní činnosti ve vnitřním prostředí.
Snadné a rychlé nazouvání a vyzouvání obuvi.





35-48

ARDON®GREKS// S1P SR FO

G3427 // ± 466 g

SVRŠEK	textilie typu MESH
PODŠÍVKA	kombinace MESH + netkaná textilie
STÉLKA	EVA
PODEŠEV	PU/PU, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel

S1P

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji + odolnost proti propíchnutí



36-48

ARDON®XLIGHT YELLOW // S1P SRC ESD

G3396 // ± 440 g

SVRŠEK	Prodyšná textilie / TPU
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie typu MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie
TUŽINKA	Nano kompozit
PLANŽETA	Ultralight kevlar



36-48

ARDON®DIGGER // S1P SRC

G3161 // ± 518 g

SVRŠEK	MICROFIBER / textilie typu KANVAS
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	MD/PRYŽ/TPU, lepená technologie
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar



36-47

ARDON®FLYKER BLUE // S1P SRC

G3324 // ± 506 g

SVRŠEK	pletená dvouvrstvá textilie typu 3D KNIT
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, lepená technologie
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar



36-47

ARDON®FLYKER GREY // S1P SRC

G3325 // ± 506 g

SVRŠEK	pletená dvouvrstvá textilie typu 3D KNIT
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, lepená technologie
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar



36-46

ARDON®VISPER GREY // S1PS FO SR

G3246 // ± 520 g

SVRŠEK	textilie typu MESH / PU
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar



34-51

ARDON®FLYTEX NAVY // S1P SRC ESD

G3354 // ± 513 g

SVRŠEK	pletená dvouvrstvá textilie typu 3D KNIT
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC GEL
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar



35-42

ARDON®FLYTEX PINK // S1P SRC ESD

G3369 // ± 513 g

SVRŠEK	pletená dvouvrstvá textilie typu 3D KNIT
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC GEL
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar



35-50

ARDON®FLYTEX NEON // S1P SRC ESD

G3368 // ± 513 g

SVRŠEK	pletená dvouvrstvá textilie typu 3D KNIT
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC GEL
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar





34-51

3D KNIT DGUV 112-191 komfortní obuv

ARDON®FLYTEX BLACK // S1P SRC

G3353 // ± 554 g

SVRŠEK	pletená dvouvrstvá textilie typu 3D KNIT
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC GEL
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel



35-50

3D KNIT komfortní obuv

ARDON®FLYTEX GREY // S1P SRC

G3387 // ± 554 g

SVRŠEK	pletená dvouvrstvá textilie typu 3D KNIT
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC GEL
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel

S1P



38-50

ARDON®SOFTEX BLUE // S1P SRC

G3366 // ± 525 g

SVRŠEK	textilie typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC GEL
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel



38-50

ARDON®SOFTEX NEON // S1P SRC

G3352 // ± 525 g

SVRŠEK	textilie typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC GEL
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel



36-48

ARDON®VERNOR // S1P SRC ESD

G3215 // ± 556 g

SVRŠEK	MICROFIBER umělé vlákno v síle 1,8 mm / textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PU/PU Superline, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar



36-48

ARDON®RASPER // S1P SRC HRO

G3164 // ± 590 g

SVRŠEK	broušená hovězinová useň VELUR / textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PU/PRYŽ dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar



36-48

ARDON®RASPER BLUE // S1P SRC HRO

G3331 // ± 576 g

SVRŠEK	broušená hovězinová useň VELUR / textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PU/PRYŽ dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar



36-48

ARDON®TIMON // S1P SRC ESD

G3386 // ± 480 g

SVRŠEK	broušená hovězinová useň VELUR / textilie OXFORD
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie typu MESH
STÉLKA	FOAM COMFORT
PODEŠEV	PU/PU, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

S1P





36-48

ARDON®GRINDLOW // S1P SRC HRO

G3163 // ± 618 g

SVRŠEK	ACTION NUBUK - hovězinová useň s nánosem polyuretanu / textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PU/PRYŽ dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar



36-48

ARDON®FORELOW // S1P SRC HRO

G3197 // ± 626 g

SVRŠEK	ACTION NUBUK - hovězinová useň s nánosem polyuretanu / textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PU/PRYŽ dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar



36-48

ARDON®TURNER // S1P SRC

G3282 // ± 667 g

SVRŠEK	broušená hovězinová useň VELUR / textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PU/PRYŽ dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel



36-48

ARDON®GEARLOW// S1P SRC

G3169 // ± 688 g

SVRŠEK	broušená buvolí useň VELUR v síle 1,8 - 2 mm / textilie CORDURA
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU New York olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel



36-48

ARDON®GEARLOW // S1P SRC ESD

G3248 // ± 630 g

SVRŠEK	broušená buvolí useň VELUR v síle 1,8 - 2 mm / textilie CORDURA
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU New York olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar



36-48

ARDON®PRIME // S1P SRA

G1301 // ± 544 g // DOPRODEJ

SVRŠEK	hovězinová useň s dezénem SPLIT LEATHER
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	FOAM COMFORT
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar



35-50

ARDON®FIRLOW// S1P SRC

G1186 // ± 588 g

SVRŠEK	hovězinová useň s dezénem SPLIT LEATHER
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel



35-48

ARDON®FIRLOW TREK // S1P SRA

G3304 // ± 570 g

SVRŠEK	broušená hovězinová useň VELUR
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel


FIRSTY
FIRSTY
FIRSTY

S1

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji



39-46

ARDON®DIGGER // S1 SRC

G3238 // ± 450 g

SVRŠEK	MICROFIBER / textilie typu KANVAS
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	MD/PRYŽ/TPU, lepená technologie
TUŽINKA	kompozit



36-48

ARDON®TANGERLOW // S1 SRC ESD

G3218 // ± 470 g

SVRŠEK	MICROFIBER umělé vlákno v síle 1,8 mm, textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PU/PU Superlight, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová
TUŽINKA	sklolaminát





36-48

ARDON®ARLOW // S1 SRC

G1053 // ± 554 g

SVRŠEK	buvolí useň s dezénem SPLIT LEATHER v síle 1,8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie TAIBRELLE
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel



36-48

ARDON®PERFO // S1 SRC

G1027 // ± 504 g

SVRŠEK	broušená buvolí useň VELUR v síle 1,8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel

02

EN ISO 20347

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + průnik a absorpce vody

systém šněrování FITGO



PROMO VIDEO



NEW

ARDON®CREATRON®LOW

Pracovní polobotka s rychouzavíracím systémem šněrování osvědčené značky FITGO. Velmi stabilní a pohodlná podešev zajišťuje bezpečnost v různých typech venkovního terénu. Svršek obuvi má nadstandardní odolnost vůči mechanickému namáhání.





38-48

ARDON®CREATRON®LOW // O2 SR FO ESD

G3414 // ± 400 g

SVRŠEK	vysoce odolná PES textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textílie typu MESH
STÉLKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technolgie

O2

EN ISO 20347

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + průnik a absorpce vody



36-48

ARDON®EBON // O2 SRC

G3360 // ± 415 g

SVRŠEK	MICROFIBER umělé vlákno v síle 1,4 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie typu MESH
STÉLKA	ANATOMIC GEL
PODEŠEV	PU/PU, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová



36-48

ARDON®FINN // O2 SRC

G1265 // ± 360 g

SVRŠEK	MICROFIBER umělé vlákno v síle 1,6 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik



36-48

ARDON®LEADERLOW // O2 FO CI SR

G3421 // ± 548 g

SVRŠEK	NUBUK - hovězinová useň v síle 1,8 – 2 mm, hydrofobní / textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODEŠEV	PU/PU, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová



36-48

ARDON®MASTERLOW // O2 SRC

G3288 // ± 566 g

SVRŠEK	hovězinová useň s povrchovou úpravou CRAZY HORSE, hydrofobní / jazyk z textilie CORDURA
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PU/PU, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová



36-48

ARDON®GRINDLOW // O2 SRC HRO

G3398 // ± 480 g

SVRŠEK	ACTION NUBUK - hovězinová useň s nánosem polyuretanu, hydrofobní / textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PU/PRYŽ dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C

O1

EN ISO 20347

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty



36-48

ARDON®XLIGHT BLUE // O1 SRC ESD

G3397 // ± 320 g

SVRŠEK	Prodyšná textilie / TPU
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie typu MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie



36-48

ARDON®DIGGER // O1 SRC

G3239 // ± 402 g

SVRŠEK	MICROFIBER / textilie typu KANVAS
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	MD/PRYŽ/TPU, lepená technologie



35-50 0% METAL 3D KNIT komfortní obuv

ARDON®FLYTEX BLACK/BLUE // O1 SRC

G3408 // ± 407 g

SVRŠEK	pletená dvouvrstvá textilie typu 3D KNIT
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC GEL
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik



35-50 0% METAL 3D KNIT komfortní obuv

ARDON®FLYTEX KHAKI // O1 SRC

G3367 // ± 407 g

SVRŠEK	pletená dvouvrstvá textilie typu 3D KNIT
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC GEL
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik



35-50 0% METAL 3D KNIT komfortní obuv

ARDON®FLYTEX // O1 SRC

G3355 // ± 407 g

SVRŠEK	pletená dvouvrstvá textilie typu 3D KNIT
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC GEL
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik



36-48

ARDON®KINGLOW // O1 SRC

G3322 // ± 500 g

SVRŠEK	buvolí useň s dezénem SPLIT LEATHER v síle 1,8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU New York olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik



36-48

ARDON®ARLOW // O1 SRC

G1052 // ± 440 g

SVRŠEK	buvolí useň s dezénem SPLIT LEATHER v síle 1,8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie TAIBRELLE
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik



36-48

ARDON®AERO // O1 SRC

G3053 // ± 500 g

SVRŠEK	broušená buvolí useň VELUR v síle 1,8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik



36-48

ARDON®FIRLOW // O1 SRA

G1182 // ± 436 g

SVRŠEK	hovězinová useň s dezénem SPLIT LEATHER
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik



38-48

ARDON®FOREST LOW // O1 SRC

G3180 // ± 454 g

SVRŠEK	broušená hovězinová useň VELUR
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik

OB



38-48

ARDON®FARM LOW // OB SRC

G4011/N // ± 548 g

SVRŠEK	NUBUK hovězinová useň broušená po líci
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PRYŽ, lepená technologie

S3S

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji + průnik a absorpce vody + odolnost proti propíchnutí, podešev s dezénem





NEW

ARDON®BRICK

Kotníková bezpečnostní obuv se svrškem z inovativního materiálu Woven-Tek. Vrchový textil je vysoce oděruvzdorný, voděodolný a má výborné hygienické vlastnosti. Obuv je opatřena nástřikovou podešví PU/PRYŽ, která zajišťuje stabilitu a bezpečí i v náročném terénu. Tento vysoce odolný model je určený pro náročné prostředí a ty nejtěžší pracovní úkoly.





38-48

ARDON®BRICK // S3S SR HRO FO CI HI

G3394 // ± 733 g

SVRŠEK	vysoce odolná textilie Woven-Tek
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textílie typu MESH
STÉLKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODEŠEV	PU/PRYŽ, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

S3

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji + průnik a absorpce vody + odolnost proti propíchnutí, podešev s dezénem



35-51

ARDON®GANGER // S3 SRC HRO

G3363 // ± 599 g

SVRŠEK	NUBUK - hovězinová useň v síle 1,8 – 2 mm, hydrofobní / textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie typu MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie, odolná do 300°C
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar



41-48

ARDON®HOBART WELD // S3 SRC WG HI CI HRO

G3257 // ± 770 g // EN ISO 20349-2

SVRŠEK	lícová hovězinová useň v síle 1,8 - 2 mm, hydrofobní úprava
PODŠÍVKA	lícová hovězinová useň
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PU/PRYŽ Superline, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar





39-48

ARDON®SPARKLE // S3 SRC HI CI HRO

G3384 // ± 698 g

SVRŠEK	lícová hovězinová useň v síle 1,8 - 2 mm, hydrofobní úprava
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie typu MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PU/PRYŽ, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar





36-48

ARDON®LEADER // S3 SRC CI

G3392 // ± 709 g

SVRŠEK	NUBUK - hovězinová useň v síle 1,8 - 2 mm, hydrofobní / textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie typu MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PU/PU, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar



36-48

ARDON®DOZER // S3 SRC ESD

G3213 // ± 618 g // DOPRODEJ

SVRŠEK	NUBUK - hovězinová useň v síle 1,8 - 2 mm, hydrofobní / textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PU/PU Superline, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar



36-48

ARDON®GRINDER // S3 SRC HRO

G3189 // ± 624 g

SVRŠEK	ACTION NUBUK - hovězinová useň s nánosem polyuretanu, hydrofobní / textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PU/PRYŽ dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar



35-50

ARDON®ROVER // S3L HI CI SR HRO FO

G3290 // ± 736 g

SVRŠEK	ACTION NUBUK - hovězinová useň s nánosem polyuretanu, hydrofobní
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PU/PRYŽ dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar



39-48

ARDON®DERRICK // S3 SRC

G3187 // ± 654 g // DOPRODEJ

SVRŠEK	ACTION NUBUK - hovězinová useň s nánosem polyuretanu, hydrofobní / textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PRYŽ, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, lepená technologie
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar



36-50

ARDON®PROTECTOR // S3 SRC HRO

G3315 // ± 770 g

SVRŠEK	buvolí useň s dezénem SPLIT LEATHER, hydrofobní
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PRYŽ Bordex, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel



36-48

ARDON® // S3 SRC

G1055 // ± 726 g

SVRŠEK	buvolí useň s dezénem SPLIT LEATHER v síle 1,8 - 2 mm, hydrofobní
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie TAIBRELLE
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel



36-48

ARDON®FORTE // S3 SRA HRO

G3270 // ± 722 g

SVRŠEK	hovězinová useň s dezénem SPLIT LEATHER, hydrofobní
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PRYŽ dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel



36-48

ARDON®KING // S3 SRC

G3284 // ± 710 g

SVRŠEK	buvolí useň s dezénem SPLIT LEATHER v síle 1,8 - 2 mm, hydrofobní
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU New York olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel



36-48

ARDON®PRIME HIGH // S3 SRA

G1300 // ± 588 g

SVRŠEK	hovězinová useň s dezénem SPLIT LEATHER, hydrofobní
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	FOAM COMFORT
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar



35-50

ARDON®FIRSTY // S3 SRC

G3098/N // ± 626 g

SVRŠEK	hovězinová useň s dezénem SPLIT LEATHER, hydrofobní
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel





36-48

ARDON®LEADERWIN // S3 SRC CI

G3393 // ± 732 g

SVRŠEK	NUBUK - hovězinová useň v síle 1,8 - 2 mm, hydrofobní / textilie
PODŠÍVKA	syntetická kožešina
STÉLKA	BASIC, syntetická kožešina
PODEŠEV	PU/PU, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar



36-48

ARDON®KINGWIN // S3 SRC CI

G3289 // ± 750 g

SVRŠEK	buvolí useň s dezénem SPLIT LEATHER v síle 1,8 - 2 mm, hydrofobní
PODŠÍVKA	syntetická kožešina
STÉLKA	BASIC, syntetická kožešina
PODEŠEV	PU/PU New York olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar



38-48

ARDON®TIBIA // S3L HI CI SR HRO FO

G3291 // ± 886 g

SVRŠEK	hovězinová useň s dezénem SPLIT LEATHER, hydrofobní
PODŠÍVKA	syntetická kožešina
STÉLKA	ANATOMIC FOAM, syntetická kožešina
PODEŠEV	PU/PRYŽ dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar



37-48

ARDON®TABERNUS // S3 SRC HRO CI

G3122 // ± 796 g

SVRŠEK	buvolí useň s dezénem SPLIT LEATHER, hydrofobní
PODŠÍVKA	syntetická kožešina
STÉLKA	BASIC, syntetická kožešina
PODEŠEV	PU/PRYŽ dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel



37-48

ARDON®HIBERNUS // S3 SRC HRO CI

G3123 // ± 906 g

SVRŠEK	buvolí useň s dezénem SPLIT LEATHER, hydrofobní
PODŠÍVKA	syntetická kožešina
STÉLKA	BASIC, syntetická kožešina
PODEŠEV	PU/PRYŽ dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel



35-50

ARDON®ROVERWIN // S3 SRC HRO CI HI

G3390 // ± 750 g

SVRŠEK	ACTION NUBUK - hovězinová useň s nánosem polyuretanu, hydrofobní
PODŠÍVKA	syntetická kožešina
STÉLKA	ANATOMIC FOAM, syntetická kožešina
PODEŠEV	PU/PRYŽ dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar



36-50

ARDON®FIRWIN // S3 SRA CI

G3131 // ± 614 g

SVRŠEK	hovězinová useň s dezénem SPLIT LEATHER, hydrofobní
PODŠÍVKA	syntetická kožešina
STÉLKA	BASIC, syntetická kožešina
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel



36-50

ARDON®FIRWIN LB // S3 SRA CI

G3121 // ± 676 g

SVRŠEK	hovězinová useň s dezénem SPLIT LEATHER, hydrofobní
PODŠÍVKA	syntetická kožešina
STÉLKA	BASIC, syntetická kožešina
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel


ARDON

S1P

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji + odolnost proti propíchnutí



38-50

ARDON®SOFTEX HIGH // S1P SRC

G3404 // ± 606 g

SVRŠEK	textilie typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC GEL
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel



36-48

ARDON®FORE // S1P SRC HRO

G3196 // ± 661 g

SVRŠEK	ACTION NUBUK - hovězinová useň s nánosem polyuretanu/textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PU/PRYŽ dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar





36-48

ARDON®GEAR // S1P SRC

G3168 // ± 710 g

SVRŠEK	broušená buvolí useň VELUR v síle 1,8 - 2 mm/textilie CORDURA
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU New York olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel



36-48

ARDON®PRIME HIGHTREK // S1P SRA

G1304 // ± 660 g

SVRŠEK	broušená hovězinová useň VELUR
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel



39-47

ARDON®METALURG // S1P SRC HRO

G3229 // ± 722 g // DOPRODEJ

SVRŠEK	buvolí useň s dezénem SPLIT LEATHER
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PRYŽ Bordex, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel



39-48

ARDON®INTEGRAL-M // S1P SR FO HRO M

G3428 // ± 790 g

SVRŠEK	hovězinová useň s dezénem SPLIT LEATHER
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PRYŽ, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel



36-48

ARDON®FIRSTY // S1P SRC

G1185 // ± 596 g

SVRŠEK	hovězinová useň s dezénem SPLIT LEATHER
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel

S1

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji



36-48

ARDON® // S1 SRC

G1054 // ± 538 g

SVRŠEK	buvolí useň s dezénem SPLIT LEATHER v síle 1,8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie TAIBRELLE
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel



39-48

ARDON®FOUNDRY // S1 SRC

G3073 // ± 654 g

SVRŠEK	buvolí useň s dezénem SPLIT LEATHER v síle 1,8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie TAIBRELLE
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel

O2

EN ISO 20347

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + průnik a absorpce vody



36-48

ARDON®GRINDER // O2 SRC HRO

G3326 // ± 523 g

SVRŠEK	ACTION NUBUK - hovězinová useň s nánosem polyuretanu, hydrofobní / textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PU/PRYŽ dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C



36-48

ARDON®MASTER // O2 SRC

G3330 // ± 553 g

SVRŠEK	hovězinová useň s povrchovou úpravou CRAZY HORSE, hydrofobní / jazyk z textilie CORDURA
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PU/PU, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová



36-48

ARDON®LEADER // O2 FO CI SR

G3423 // ± 595 g

SVRŠEK	NUBUK - hovězinová useň v síle 1,8 - 2 mm, hydrofobní/textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODEŠEV	PU/PU, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová



36-50

ARDON®PROTECTOR // O2 SRC HRO FO

G3316 // ± 590 g

SVRŠEK	buvolí useň s dezénem SPLIT LEATHER, hydrofobní
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PRYŽ Bordex, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C



40-48

ARDON®WARDER // O2 SRC HRO

G3221 // ± 622 g

SVRŠEK	lícová hovězinová useň, hydrofobní / textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PU/PRYŽ dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C



40-48

ARDON®WARDWIN // O2 SRC

G3356 // ± 622 g

SVRŠEK	lícová hovězinová useň, hydrofobní / textilie
PODŠÍVKA	syntetická kožešina
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PU/PRYŽ dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová



36-48

ARDON®MASTERWIN // O2 SRC CI

G3389 // ± 555 g

SVRŠEK	hovězinová useň s povrchovou úpravou CRAZY HORSE, hydrofobní / jazyk z textilie CORDURA
PODŠÍVKA	syntetická kožešina
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PU/PU, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová



36-48

ARDON®ARWIN // O2 SR FO HI CI

G3132 // ± 552 g

SVRŠEK	buvolí useň s dezénem SPLIT LEATHER v síle 1,8 - 2 mm, hydrofobní
PODŠÍVKA	syntetická kožešina
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik





36-48

0% METAL

ARDON®LEADERWIN // O2 FO CI SR

G3424 // ± 578 g

SVRŠEK	NUBUCK - hovězinová useň v síle 1,8 - 2 mm, hydrofobní/textilie
PODŠÍVKA	syntetická kožešina
STÉLKA	BASIC, syntetická kožešina
PODEŠEV	PU/PU, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová

O1

EN ISO 20347

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty



36-48

ARDON® // O1 SRC

G1051 // ± 474 g

SVRŠEK	buvolí useň s dezénem SPLIT LEATHER v síle 1,8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie TAIBRELLE
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik



36-48

ARDON®KING // O1 SRC

G3321 // ± 568 g

SVRŠEK	buvolí useň s dezénem SPLIT LEATHER v síle 1,8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU New York olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik





38-48

ARDON®WELDER // O1 SR HRO FO

G3292 // ± 694 g

SVRŠEK	broušená hovězinová useň VELUR
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PU/PRYŽ dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C



39-48

ARDON®FOUNDRY// O1 SRC

G3070 // ± 586 g

SVRŠEK	buvolí useň s dezénem SPLIT LEATHER v síle 1,8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie TAIBRELLE
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik

O1





35-50

ARDON®FIRSTY// O1 SRA

G1181 // ± 438 g

SVRŠEK	hovězinová useň s dezénem SPLIT LEATHER
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik



36-50

ARDON®FIRWIN // O1 SRA CI

G3097 // ± 472 g

SVRŠEK	hovězinová useň s dezénem SPLIT LEATHER
PODŠÍVKA	syntetická kožešina
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik

OB

EN ISO 20347

bez tužinky ve špičce, splňuje základní požadavky



38-48

ARDON®FARM HIGH // OB SRC

G4014/N // ± 716 g

SVRŠEK	NUBUK hovězinová useň broušená po líci
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PRYŽ, lepená technologie



38-48

ARDON®FARM WINTER // OB SRC

G4017/N // ± 700 g

SVRŠEK	NUBUK hovězinová useň broušená po líci
PODŠÍVKA	syntetická kožešina
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PRYŽ, lepená technologie

S1PS

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji + odolnost proti propíchnutí



NEW

ARDON®REFIWAN®SAN

Lehký sandál sportovního střihu s rycholuzavíracím systémem pružného šněrování. Větrací otvory jsou chráněny lehkou síťovinou, která zabraňuje pronikání nečistot dovnitř obuvi. Obuv je vhodná do vnitřních prostor i lehčích venkovních provozů.





36-48

ARDON®REFIWAN®SAN // S1PS SR FO ESD

G3501 // ± 446 g

SVRŠEK	textilie typu MESH / MICROFIBER / TPU
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textílie typu MESH
STÉLKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technolgie
TUŽINKA	karbon
PLANŽETA	kevlar

S1P

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji + odolnost proti propíchnutí



36-46

ARDON®VISPERSAN GREY // S1PS FO SR

G3247 // ± 510 g

SVRŠEK	textilie typu MESH / PU
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar



36-48

ARDON®TRIMMER // S1P SRC

G3281 // ± 586 g

SVRŠEK	broušená hovězinová useň VELUR / textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PU/PRYŽ dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar





36-48

0% METAL

ARDON®BLENDSAN // S1P SRC

G3167 // ± 614 g

SVRŠEK	NUBUK - buvolí useň v síle 1,8 - 2 mm / textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU Bordex, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar



36-48

ARDON®PRIME // S1P SRA

G1302 // ± 508 g

SVRŠEK	hovězinová useň s dezénem SPLIT LEATHER
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	FOAM COMFORT
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar



35-50

ARDON®FIRSAN // S1P SRA

G1188 // ± 568 g

SVRŠEK	hovězinová useň s dezénem SPLIT LEATHER
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel



35-48

ARDON®FIRSAN TREK // S1P SRA

G3305 // ± 540 g

SVRŠEK	broušená hovězinová useň VELUR
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel


FIRSTY

S1

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji



35-48

ARDON®TANGERSAN // S1 SRC ESD

G3219 // ± 492 g

SVRŠEK	MICROFIBER umělé vlákno v síle 1,8 mm, textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PU/PU Superlight, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová
TUŽINKA	sklolaminát



36-48

ARDON®VOG // S1 SRC

G1267 // ± 450 g

SVRŠEK	MICROFIBER umělé vlákno v síle 1,6 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel



36-48

ARDON®GEARSAN // S1 SRC

G3170 // ± 660 g



SVRŠEK	broušená buvolí useň VELUR v síle 1,8 - 2 mm / textilie CORDURA
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU New York olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel

36-48

ARDON®GEARSAN // S1 SRC ESD

G3249 // ± 560 g



SVRŠEK	broušená buvolí useň VELUR v síle 1,8 - 2 mm / textilie CORDURA
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU New York olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	kompozit



36-48

ARDON®ARSAN // S1 SRC

G3115 // ± 606 g

SVRŠEK	buvolí useň s dezénem SPLIT LEATHER v síle 1,8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie TAIBRELLE
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel



36-48

ARDON®PRIME SANTREK // S1 SRA

G1303 // ± 512 g

SVRŠEK	broušená hovězinová useň VELUR
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	AIR COMFORT - bohatě perforovaná, výborně odvádí vlhkost
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel



36-48

ARDON®KINGSAN // S1 SRC

G3286 // ± 550 g

SVRŠEK	buvolí useň s dezénem SPLIT LEATHER v síle 1,8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU New York olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel



01

EN ISO 20347

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty



36-48

ARDON®VOG// O1 SRC

G1263 // ± 358 g

SVRŠEK	MICROFIBER umělé vlákno v síle 1,6 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik



36-48

ARDON®ARSAN// O1 SRC

G3116 // ± 544 g

SVRŠEK	buvolí useň s dezénem SPLIT LEATHER v síle 1,8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie TAIBRELLE
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik





36-48

ARDON®KINGSAN// O1 SRC

G3323 // ± 490 g

SVRŠEK	buvolí useň s dezénem SPLIT LEATHER v síle 1,8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU New York olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik



36-48

ARDON®FIRSAN// O1 SRA

G1187 // ± 438 g

SVRŠEK	hovězinová useň s dezénem SPLIT LEATHER
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik

S5

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty, odolnost proti palivovému oleji + odolnost proti propíchnutí, podešev s dezénem



38-47

ARDON®PURSAFE // S5 SRC CI

G3176 // ± 904 g

SVRŠEK	PU
PODŠÍVKA	nylon
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PU
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel



36-48

ARDON®OILFISH // S5 SRA

G10Night // ± 1 290 g

SVRŠEK	PVC
PODŠÍVKA	polyester
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PVC
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel





38-47

ARDON®RIGGER // S5 CI SRC

G3359 // ± 1 119 g

SVRŠEK	PVC / nitril
PODŠÍVKA	syntetická kožešina
PODEŠEV	PVC/nitril
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	ocel



40-47

ARDON®CHEST WADERS FLUO // S5 SRA

G5009 // EN 343

SVRŠEK	PVC / PES
PODŠÍVKA	nylon
PODEŠEV	PVC
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel

OB

EN ISO 20347

bez tužinky ve špičce, splňuje základní požadavky



36-45, 47, 48

ARDON®NIGHTFISH // OB SRA

G9Night // ± 1 080 g

SVRŠEK	PVC / nitril
PODŠÍVKA	nylon
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PVC/nitril



36-45, 47, 48

ARDON®WHITEFISH // OB SRA

G12Night // ± 1 170 g

SVRŠEK	PVC / nitril
PODŠÍVKA	nylon
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PVC/nitril





38-47

ARDON®13159 // OB SRC FO

G3405 // ± 998 g

SVRŠEK	PVC
PODŠÍVKA	polyamid
PODEŠEV	PVC



NEW

38-47

ARDON®39 INS// Náhradní zimní vložka k holínce ARDON®GARDEN a ARDON®13159.

G3410

PODŠÍVKA filc / textil



39, 41-43, 45-48

ARDON®GUNNAR // OB SRA

G3041 // ± 910 g

SVRŠEK	PRYŽ / FILC
PODŠÍVKA	netkaná textilie typu FILC
PODEŠEV	PRYŽ



38, 39, 41-48

ARDON®CALLUM // OB SRA

G3040 // ± 684 g

SVRŠEK	hovězinová useň / netkaná textilie typu FILC
PODŠÍVKA	netkaná textilie typu FILC
PODEŠEV	PRYŽ



36-47

ARDON®POLARFOX // vybrané požadavky EN20347:2012

G3232 // ± 310 g

SVRŠEK	EVA
PODŠÍVKA	třívrstvá netkaná textilie
STÉLKA	třívrstvá netkaná textilie
PODEŠEV	EVA

36-47

ARDON®POLARFOX // Náhradní vložky

G3232INS





40-47

ARDON®CHEST WADERS // OB SRC

G5008

SVRŠEK	PVC / PES
PODŠÍVKA	nylon
PODEŠEV	PVC



40-47

ARDON®THIGH WADERS // OB SRC

G5007

SVRŠEK	PVC / PES
PODŠÍVKA	nylon
PODEŠEV	PVC



NEW

ARDON®SEBSO

Nazouvací obuv vhodná pro použití v potravinářství, zdravotnictví či ve volném čase. Produkt je vyroben z moderního termoplastického elastomeru SEBS, který se chová jako PRYŽ. Je pružný, pevný, trvanlivý a má vynikající tepelnou a UV odolnost. Systém vnitřních kanálků zajišťuje odvod vodní páry spolu s potem a noha zůstává v suchu. Obuv je opatřena antibakteriální, anatomicky tvarovanou stélkou se speciálními odvětracími otvory. Obuv lze prát až při teplotě 90°C.





37-46

ARDON®SEBSO

G3425 // ± 268 g

SVRŠEK	termoplastický elastomer SEBS
STÉLKA	AIR COMFORT
PODEŠEV	termoplastický elastomer SEBS

outdoor obuv

04




WATERPROOF
ARDON

outdoor obuv





516 **polobotky**
524 **kotníková obuv**
528 **sandály**
531 **nazouváky**
533 **holínky**
536 **ponožky**
539 **doplňky**



37-46

ARDON®CREATRON®CAMO

G3407 // ± 397 g

SVRŠEK	textilie NYLON OXFORD / NUBUK hovězinová useň
PODŠÍVKA	membrána HYDROGUARD, laminovaná prodyšná textilie typu MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie



36-46

ARDON®RIDGE LOW

G3358 // ± 435 g

SVRŠEK	NUBUK hovězinová useň broušená po líci
PODŠÍVKA	membrána HYDROGUARD, laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie



37-46

ARDON®ROOT

G3365 // ± 504 g

SVRŠEK	broušená hovězinová useň VELUR / textilie / PU
PODŠÍVKA	membrána HYDROGUARD, laminovaná prodyšná textilie typu MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie

HydroGuard®
waterproof

HYDROGUARD® je voděodolná a prodyšná polyuretanová membrána, která je pokryta miliardami mikroskopických pórů, což laminátu dodává jeho jedinečné voděodpudivé a prodyšné vlastnosti. Póry mají optimální velikost, aby umožnily molekulám vodní páry (pot a tělesná vlhkost) unikat a současně nepropustí dovnitř kapky vody. Membrána je pružná, proto je vhodná zejména pro použití v obuvi a oděvech.

Technická data k membráně Hydroguard waterproof

Materiál	polyuretan
Tloušťka	0.025 mm
Natažení před roztržením	150 %
Výška vodního sloupce	4000 mm H_2O
Dynamická zkouška voděodolnosti	50 000 ohybů
Propustnost vodních par (Satra TM47)	3.52 mg/cm²/h
Prodyšnost (MVT, EN ISO 20345)	20,1 mg/cm²





37-46

ARDON®SPINNEY

G3195 // ± 460 g

SVRŠEK	broušená hovězinová useň VELUR / textilie NYLON OXFORD
PODŠÍVKA	membrána HYDROGUARD, laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie



37-46

ARDON®SPINNEY BLUE

G3241 // ± 460 g

SVRŠEK	broušená hovězinová useň VELUR / textilie NYLON OXFORD
PODŠÍVKA	membrána HYDROGUARD, laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie



36-46

ARDON®RAMBLER LOW

G3371 // ± 502 g

SVRŠEK	broušená hovězinová useň VELUR / textilie NYLON OXFORD
PODŠÍVKA	membrána HYDROGUARD, laminovaná prodyšná textilie typu MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie



38-46

ARDON®DUSK

G3383 // ± 392 g

SVRŠEK	broušená hovězinová useň VELUR/textilie NYLON
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie typu MESH, voděodolná membrána
STÉLKA	LATEX FOAM COMFORT
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie



36-46

ARDON®TWIST BLACK

G3317 // ± 350 g

SVRŠEK	textilie typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie



36-46

ARDON®TWIST NAVY

G3318 // ± 350 g

SVRŠEK	textilie typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie



36-48

ARDON®FORCE BLACK

G3177 // ± 406 g

SVRŠEK	textilie typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH, voděodolná membrána
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie



36-46

ARDON®FORCE NAVY

G3377 // ± 406 g

SVRŠEK	textilie typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH, voděodolná membrána
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie



36-48

ARDON®FORCE KHAKI

G3378 // ± 406 g

SVRŠEK	textilie typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH, voděodolná membrána
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie



36-48

ARDON®CROSS LOW

G3297 // ± 370 g

SVRŠEK	textilie typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie



35-42

ARDON®BLOOM NAVY/PINK

G3299 // ± 370 g

SVRŠEK	textilie typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PHYLON/TPR, lepená technologie



35-42

ARDON®BLOOM BLACK/BLUE

G3319 // ± 370 g

SVRŠEK	textilie typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PHYLON/TPR, lepená technologie



36-46

ARDON®WINNER WHITE

G3380 // ± 301 g

SVRŠEK	textilie typu MESH
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	LATEX FOAM COMFORT
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie



39-46

ARDON®WINNER BLUE

G3381 // ± 301 g // DOPRODEJ

SVRŠEK	textilie typu MESH
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	LATEX FOAM COMFORT
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie



36-42

ARDON®WINNER RED

G3382 // ± 301 g

SVRŠEK	textilie typu MESH
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	LATEX FOAM COMFORT
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie



36-46 3D KNIT

ARDON®AMBLE WHITE

G3372 // ± 220 g

SVRŠEK	pletená dvouvrstvá textilie typu 3D KNIT / PU
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PHYLON/TPR, lepená technologie



36-46 3D KNIT

ARDON®AMBLE BLACK

G3373 // ± 220 g

SVRŠEK	pletená dvouvrstvá textilie typu 3D KNIT / PU
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PHYLON/TPR, lepená technologie



36-46 3D KNIT

ARDON®AMBLE NAVY

G3374 // ± 220 g

SVRŠEK	pletená dvouvrstvá textilie typu 3D KNIT / PU
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PHYLON/TPR, lepená technologie



38-46

ARDON®FLOATY

G3300 // ± 220 g

SVRŠEK	textilie typu MESH
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PHYLON, lepená technologie



37-46

ARDON®CREATRON®HIGH CAMO

G3406 // ± 422 g

SVRŠEK	textilie NYLON OXFORD / NUBUK hovězinová useň
PODŠÍVKA	membrána HYDROGUARD, laminovaná prodyšná textilie typu MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie



36-46

ARDON®RIDGE HIGH

G3357 // ± 470 g

SVRŠEK	NUBUK hovězinová useň broušená po líci
PODŠÍVKA	membrána HYDROGUARD, laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie



37-46

ARDON®SPINNEY HIGH

G3243 // ± 496 g

SVRŠEK	broušená hovězinová useň VELUR / textilie NYLON OXFORD
PODŠÍVKA	membrána HYDROGUARD, laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie



36-46

ARDON®RAMBLER HIGH

G3370 // ± 575 g

SVRŠEK	broušená hovězinová useň VELUR / textilie NYLON OXFORD
PODŠÍVKA	membrána HYDROGUARD, laminovaná prodyšná textilie typu MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie



36-48

ARDON®CROSS

G3231 // ± 436 g

SVRŠEK	textilie typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie



36-46

ARDON®FORCE HIGH

G3379 // ± 452 g

SVRŠEK	textilie typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH, voděodolná membrána
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie



36-46

ARDON®FORCE WINTER

G3391 // ± 469 g

SVRŠEK	textilie typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	syntetická kožešina, voděodolná membrána
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie



36-46

ARDON®QUEST

G1310 // ± 500 g

SVRŠEK	textilie typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	syntetická kožešina
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PHYLON/TPR, lepená technologie


AQUA SOFTSHELL
WATERPROOF



36-46

ARDON®STRAND

G3227 // ± 266 g

SVRŠEK	PU, textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	AIR COMFORT
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie



36-46

ARDON®SUNSET YELLOW

G3240 // ± 242 g

SVRŠEK	PU, textilie
PODŠÍVKA	textilie
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	TPR, lepená technologie



41-46

ARDON®DEON

G3399 // ± 310 g

SVRŠEK	PU, textilie
PODŠÍVKA	textilie
STÉLKA	PHYLON
PODEŠEV	TPR, lepená technologie





36-46

ARDON®SPRING BLACK

G3376 // ± 300 g

SVRŠEK	textilie, textilní pásek, PU
STÉLKA	PHYLON
PODEŠEV	MD/TPR, lepená technologie



36-46

ARDON®SPRING KHAKI

G3375 // ± 300 g

SVRŠEK	textilie, textilní pásek, PU
STÉLKA	PHYLON
PODEŠEV	MD/TPR, lepená technologie





36-42

ARDON®PHYLLIS

G3402 // ± 175 g

SVRŠEK	PU, textilní pásek, textilie
PODŠÍVKA	textilie
STÉLKA	phylon
PODEŠEV	TPR, lepená technologie



41-46

ARDON®BROOK BLACK

G3400 // ± 225 g

SVRŠEK	PU, textilie
PODŠÍVKA	textilie
STÉLKA	phylon
PODEŠEV	TPR, lepená technologie

35-42

ARDON®JUNO ROSE

G3302 // ± 330 g

SVRŠEK	PRINTED LEATHER - potištěná hovězinová useň
PODŠÍVKA	netkaná textile
PODEŠEV	anatomicky tvarovaná korková stélka, tlumící mezivrstva a EVA s reliéfní úpravou



35-42

ARDON®JUNO WHITE

G3301 // ± 330 g

SVRŠEK	ACTION LEATHER - hovězinová useň s nánosem polyuretanu
PODEŠEV	anatomicky tvarovaná korková stélka, tlumící mezivrstva a EVA s reliéfní úpravou



35-42

ARDON®VENUS WHITE

G3303 // ± 340 g

SVRŠEK	ACTION LEATHER - hovězinová useň s nánosem polyuretanu
PODEŠEV	anatomicky tvarovaná korková stélka, tlumící mezivrstva a EVA s reliéfní úpravou



36-46

ARDON®MARS

G3105, G3104 // ± 282 g

SVRŠEK	ACTION LEATHER - hovězinová useň s nánosem polyuretanu
PODEŠEV	anatomicky tvarovaná korková stélka, tlumící mezivrstva a EVA s reliéfní úpravou



36-46

ARDON®MERKUR

G3107, G3106 // ± 302 g

SVRŠEK	ACTION LEATHER - hovězinová useň s nánosem polyuretanu
PODEŠEV	anatomicky tvarovaná korková stélka, tlumící mezivrstva a EVA s reliéfní úpravou



40-45

ARDON®PACIFIK

G3140 // ± 172 g

SVRŠEK	EVA
PODEŠEV	EVA



40-45

ARDON®MARINE

G3178, G3179, G3409 // ± 178 g

SVRŠEK	EVA
PODEŠEV	EVA



NEW

36-45, 36-42

ARDON®MARINE

G3306, G3307 // ± 178 g

SVRŠEK	EVA
PODEŠEV	EVA





39-46

ARDON®GARDEN

G3230 // ± 954 g

SVRŠEK PVC
PODŠÍVKA nylon
PODEŠEV PVC



37-47

ARDON®DAMP

G3212 // ± 750 g

SVRŠEK PVC
PODŠÍVKA nylon
PODEŠEV PVC



38-47

ARDON®FREEZE

G3206 // ± 670 g

SVRŠEK PU/textilie typu NYLON
PODŠÍVKA syntetická kožešina
STÉLKA syntetická kožešina
PODEŠEV TPR

38-47

ARDON®FREEZE // Náhradní vložky

G3206/INS

PODŠÍVKA syntetická kožešina





NEW

ARDON®FREEZE LOW

Zateplený kotníkový model s platformou chránící uživatele před chladem, vodou, sněhem a nečistotami. Obuv vhodná pro venkovní aktivity za nepříznivého počasí. Použité materiály zajišťují snadnou údržbu a čištění obuvi.





38-47

ARDON®FREEZE LOW

G3420 // ± 592 g

SVRŠEK	textilie typu NYLON
PODŠÍVKA	syntetická kožešina
STÉLKA	EVA se syntetickou kožešinou
PODEŠEV	termoplastická PRYŽ

35-38, 39-42

ARDON®FLR COOL

H1501

MATERIÁL 37 % bavlna,
37 % Coolmax,
22 % polyester,
2 % polyamid,
2 % elastan



35-38, 39-42

ARDON®FLR COOL

H1500

MATERIÁL 37 % bavlna,
37 % Coolmax,
22 % polyester,
2 % polyamid,
2 % elastan



35-38, 39-42

ARDON®FLR TREK

H1503

MATERIÁL 37 % bavlna,
37 % Coolmax,
22 % polyester,
2 % polyamid,
2 % elastan



35-38, 39-42

ARDON®FLR TREK

H1502

MATERIÁL 37 % bavlna,
37 % Coolmax,
22 % polyester,
2 % polyamid,
2 % elastan



35-38, 39-42

ARDON®FLORET

H1478

MATERIÁL 60 % bavlna,
38 % polyester,
2 % elastan



36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®SUMMER

H1495

MATERIÁL 38 % bavlna,
38 % Coolmax,
22 % polyester,
2 % elastan



39-41, 42-45, 46-48

ARDON®R8ED

H1496

MATERIÁL 50 % bavlna,
25 % Thermolite,
23 % polyester,
2 % elastan



39-41, 42-45, 46-48

ARDON®VISION

H1497

MATERIÁL 75 % bavlna,
23 % polyester,
2 % elastan



36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®NEON

H1498

MATERIÁL 72 % bavlna, 23 % polyester, 3 % stříbrné vlákno, 2 % elastan



36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®MERINO

H1492

MATERIÁL 60 % akryl, 25 % merino vlna, 13 % polyester, 2 % elastan



39-41, 42-45, 46-48

ARDON®HUNT

H1505

MATERIÁL 72 % bavlna, 25 % polyester, 3 % elastan



39-41, 42-45, 46-48

ARDON®ESD

H1499

MATERIÁL 69 % bavlna, 28 % polyamid, 2 % elastan, 1 % karbon



36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®SPORT

H1473

MATERIÁL 72 % bavlna, 25 % polyester, 3 % elastan



36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®SOC3-23

H1506

MATERIÁL 75 % bambusové vlákno, 23 % polyester, 2 % elastan



36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®ADN BLUE

H1479

MATERIÁL 30 % nylon, 25 % bavlna, 20 % COOLMAX, 23 % polyester, 2 % elastan



36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®ADN ORANGE

H1481

MATERIÁL 30 % nylon, 25 % bavlna, 20 % COOLMAX, 23 % polyester, 2 % elastan



36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®ADN GREEN

H1480

MATERIÁL 30 % nylon, 25 % bavlna, 20 % COOLMAX, 23 % polyester, 2 % elastan



36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®SILVER

H1470

MATERIÁL 70 % bavlna, 26 % polyester, 3 % elastan, 1 % stříbrné vlákno



36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®ACTIVE

H1472

MATERIÁL 38 % COOLMAX, 38 % bavlna 22 % polyester, 2 % elastan



36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®LEE

H1475

MATERIÁL 72 % bavlna, 13 % nylon, 12 % polyester, 3 % elastan



36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®GREY

H1476

MATERIÁL 75 % bavlna, 323 % polyester, 2 % elastan



36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®WILL BLACK

H1474/B

MATERIÁL 72 % bavlna, 25 % polyester, 3 % elastan



36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®WILL WHITE

H1474

MATERIÁL 72 % bavlna, 25 % polyester, 3 % elastan



36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®WELLNESS

H1471

MATERIÁL 72 % viskóza, 25 % polyester, 3 % elastan



36-48

ARDON®INSSIH

H1510

36-48

ARDON®INSUPP

H1507

36-48

ARDON®INSARCH

H1508

36-48

ARDON®LIFT ME UP

H1491

NEW



NEW



NEW





36-48

ARDON®INS COMFORT

H1494

38-45

ARDON®INS GEL

H14068

38-45

ARDON®INS SPORT

H14067

36-45

ARDON®INS WOOL

H1493









UNI

ARDON®CARBON

H14003



39 cm

ARDON®CP4

H1509



22 cm

ARDON®CP3

H14063



200 g

ARDON®CP CREME

B6138



70 g

ARDON®GORETEX

B6137



38-42, 43-47

ARDON®DRUM

G1306



110/130 cm

ARDON®SL

H14069

MATERIÁL 100 % polyester



105/110 cm / *120/140 cm

ARDON®DIGGER

H1482, H1485, H1483,
H1486, *H1484

MATERIÁL 100 % polyester




WATERPROOF
PRODON

05

pracovní rukavice


ARDON

pracovní rukavice





550 **ATG®** Kdo jsme
552 **ATG®**MaxiFlex®
558 **ATG®**MaxiCut®
561 **ATG®**MaxiDry®
564 **ATG®**MaxiChem®
566 **chemicky odolné a úklidové**
568 **jednorázové**
572 **máčené** v polyurethanu
574 **ESD**
575 **máčené** v nitrilu
578 **máčené** v latexu
585 **máčené** v nitrilu / v PVC
586 **protiřezné**
588 **zimní** mačené / šité
590 **kombinované**
595 **celokožené**
596 **kožené** zimní
598 **svářecí a tepelně odolné**
601 **bez povrstvení**



EN388:2016
Pro ochranné rukavice proti mechanickým rizikům způsobeným oděrem, řezem čepelí, trháním a propíchnutím.

EN ISO 374-1:2016
Ochranné rukavice proti chemickým rizikům typu A/B/C.

FUNGI VIRUS
Ochranné rukavice proti bakteriologickým rizikům.

EN407, EN 407:2020
Značení ochranných rukavic proti teplu nebo ohni.

EN 511:2006
Norma specifikuje požadavky a metody zkoušení ochranných rukavic proti chladu.

normy

EN ISO 21420:2020 EN 420+A1:2010

Stanoví všeobecné požadavky a příslušné zkušební postupy pro navrhování a konstrukci rukavic, odolnost materiálu rukavic proti průniku vody, nezávadnost, pohodlí a účinnost, označení a informace dodávané výrobcem vztahující se na všechny ochranné rukavice EN 21420 (vydaná v r. 2020) rozšiřuje a upřesňuje požadavky obsažené v EN 420, zejména na kožní nezávadnost, značení rukavic a zejména nově stanovuje značení pro ochranu před statickou elektřinou.

EN 388:2016



ABCDEF

Specifikuje požadavky, metody zkoušení, značení a dodávané informace pro ochranné rukavice proti mechanickým rizikům způsobeným oděrem, řezem čepelí, trháním a propíchnutím.

A

ODOLNOST
PROTI ODĚRU 0-4

ZKOUŠKA MARTINDALE
podle ISO 12947-1, tlak
na vzorek (9,0 +/– 0,2) kPa

ÚROVNĚ	1	2	3	4
CYKLY	100	500	2000	8000

B

ODOLNOST
PROTI PROŘÍZNUTÍ 0-5

ZKOUŠKA ODOLNOSTI PROTI
PROŘÍZNUTÍ BŘITEM
řezný kotouč, vyvinutá síla 5 N
vodorovný pohyb 5 mm, kotouč
se otáčí o 360°

ÚROVNĚ	1	2	3	4	5
REJSTŘÍK	1,2	2,5	5	10	20

C

ZKOUŠKA
PEVNOSTI V TAHU 0-4

ZKOUŠKA PEVNOSTI V TAHU
je definována jako síla nezbytná
k rozšiřování trhliny naříznuté
zkušebního vzorku trhacím
přístrojem podle EN ISO 7500-1

ÚROVNĚ	1	2	3	4
NEWTON	10	25	50	75

D

ODOLNOST
PROTI PROPÍCHNUTÍ 0-4

ZKOUŠKA OCELOVÝM HROTEM
tlakový zkušební stroj podle normy
EN ISO 7500-1, síla vyvinutá
ocelovým hrotem, nezaměňovat
s propichováním jehlami!

ÚROVNĚ	1	2	3	4
NEWTON	20	60	100	150

E

ODOLNOST
PROTI PROŘÍZNUTÍ A-F

ZKOUŠKA ODOLNOSTI TDM
PROTI PROŘÍZNUTÍ
podle ISO 13997:1999, rovná čepel
s různým řezným zatížením, nově
povinná pro rukavice s odolností proti
proříznutí břitem na úrovni 4 a výše.

ÚROVNĚ	A	B	C	D	E	F
NEWTON	2	5	10	15	22	30

F

OCHRANA PROTI NÁRAZU
EN 13594:20150 – P

Zkouška probíhá v souladu s normou
EN 13594:2015 s energií nárazu 5 J,
pokud rukavice touto zkouškou úspěšně
projde, je označena písmenem „P", pokud
ne, daný výrobek není určen jako ochrana
proti nárazu. Jedná se o nepovinný údaj.

EN ISO 374:2016

Specifikuje požadavky a metody zkoušení ochranných rukavic proti chemikáliím a mikroorganismům.



EN ISO 374-1:2016
TYPE A / B / C

ochranné rukavice
proti chemickým
rizikům **typu A/B/C**



FUNGI
VIRUS

ochranné rukavice
proti **bakteriologickým**
rizikům

PRONIKÁNÍ
Proces, při kterém chemikálie pronikají materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Pronikání se měří pomocí difuze podle normy EN 16523-1:2015.

TYP C

NÍZKÁ ODOLNOST
PROTI CHEMIKÁLIÍM
EN ISO 374-1:2016

1

CHEMIKÁLIE*
rezistenční
doba ≥ 10 min*

TYP B

STŘEDNÍ ODOLNOST
VŮČI CHEMIKÁLIÍM
EN ISO 374-1:2016

3

CHEMIKÁLIE*
rezistenční
doba ≥ 30 min*

TYP A

VYSOKÁ ODOLNOST
VŮČI CHEMIKÁLIÍM
EN ISO 374-1:2016

6

CHEMIKÁLIE*
rezistenční
doba ≥ 30 min*

EN ISO 374:2016

* SEZNAM ZKOUŠENÝCH CHEMIKÁLIÍ

A - metanol
B - aceton
C - acetonitril
D - dichlormetan
E - sirouhlík
F - toluen
G - dietylamin
H - tetrahydrofuran
I - etylacetát
J - n-heptan
K - 40 % hydroxid sodný
L - 96 % kyselina sírová
N - 65 % kyselina dusičná
M - 99 % kyselina octová
O - 25 % amoniak
P - 30 % peroxid vodíku
S - 40 % kyselina fluorovodíková
T - 37 % formaldehyd

PENETRACE
Průchod chemikálie skrze materiály, švy, dírky či další slabá místa materiálu ochranné rukavice na nemolekulární úrovni. Penetraci lze měřit pomocí pronikání vody podle normy EN374-1:2014.



EN ISO 374-5:2016 — MIKROORGANISMY A BAKTERIE — zkouška podle normy EN374-2 požadavky v normě EN ISO 374-5



EN ISO 374-5:2016 — VIRUS — rukavice splňují normu ISO 16604:2004 (metoda b)

DEGRADACE
Nově je dle normy 374 nutno měřit a udávat v % i degradaci materiálu. Rukavice běžně v reakci na chemikálie ztrácí svou hmotu (-X %), nebo bobtnají (+X %).

EN 407:2020



Specifikuje požadavky, metody zkoušení, informace pro uživatele a značení ochranných rukavic proti teplu nebo ohni; měla by být používaná pro všechny rukavice, které chrání ruce před teplem nebo plameny v jedné nebo více z následujících podob.

A

ODOLNOST PROTI VZNÍCENÍ (0 - 4)

B

ODOLNOST PROTI KONTAKTNÍMU TEPLU (0 - 4)

1	**2**	**3**	**4**
100°C	250°C	350°C	500°C

po dobu 15 s

C

ODOLNOST PROTI KONVENČNÍMU TEPLU (0 - 4)

D

ODOLNOST PROTI SÁLAVÉMU TEPLU (0 - 4)

E

ODOLNOST PROTI MALÝM KAPKÁM ROZTAVENÉHO KOVU (0 - 4)

F

ODOLNOST PROTI VELKÝM KAPKÁM ROZTAVENÉHO KOVU (0 - 4)

EN 511:2006



Norma specifikuje požadavky a metody zkoušení ochranných rukavic proti chladu.

A

ODOLNOST PROTI KONVEKČNÍMU CHLADU (0 - 4)

B

ODOLNOST PROTI KONTAKTNÍMU CHLADU (0 - 4)

C

PROPUSTNOST VODY (0 - PROPUSTNÉ, 1 - NEPROPUSTNÉ) (0 - 1)

EN 12477:2005

Ochranné rukavice pro svářeče, dělí se na typy A, B, A/B. A- mechanicky náročné postupy, robustnější rukavice. B- jemnější rukavice pro přesnější práce (TIG, pájení atp.). A/B- vhodné pro oba výše zmíněné typy prací.

ISO 10819:2013

Rukavice pro ochranu proti vibracím a rázům.

VELIKOSTNÍ TABULKY EN 420

velikost		5	6	7	8	9	10	11
		2XS	XS	S	M	L	XL	2XL
obvod dlaně	mm	127	152	178	203	229	254	279
délka dlaně	mm	-	160	171	182	192	204	215
min. délka rukavice	mm	210	220	230	240	250	260	270



KDO JSME, JAK PRACUJEME, CO PŘEDSTAVUJEME

PŘÍBĚH, JEHOŽ NÁMĚTEM JE NEÚPROSNÉ ZAMĚŘENÍ NA ZÁKAZNÍKA A HODNOTY

ATG Lanka (Pvt) Limited (dříve John Ward Ceylon (Private) Ltd – „JWC“) je soukromá společnost založená na Srí Lance v roce 1992. V současné době je uznávaným globálním hráčem působícím v mnoha zemích na různých kontinentech.

Společnost ATG® se zaměřením na inovaci a kvalitu navrhuje, vyvíjí a vyrábí rukavice, které umožňují zvýšit výkonnost nejsofistikovanějšího pracovního nástroje – rukou.

PLNĚ INTEGROVANÝ PŘÍSTUP

Společnost ATG® je plně integrovaný výrobce. Řídíme všechny složky výroby – od potahování a zakrucování příze, pletení úpletů, povrstvení až po dokončovací práce a balení. Plně integrovaná obchodní činnost nám pomáhá při vývoji výrobků a jejich převodu z laboratorních konceptů na plnou výrobu.

Při výrobě postupujeme v souladu s normou ISO 9001 pro řízení výrobního procesu, což nám umožňuje vždy dodávat rukavice v trvale vysoké kvalitě.

Žádná ze složek našich výrobků není zajišťována dodavatelsky. Provozujeme celou řadu výrobních závodů na Srí Lance a máme více než 4000 zaměstnanců.



ČÍM SE RUKAVICE ATG® ODLIŠUJÍ?

Na vývoji technologických platforem ATG® neustále pracuje náš klíčový tým, který dělá marketingové průzkumy a analýzy nejnovějších technologických výdobytků. To jsou základy, na kterých budujeme stále lepší zákaznický prožitek prostřednictvím neustálých inovací.



Proč? Protože jsme si vědomi důležitosti programu na ochranu rukou, který bude fungovat a všichni jej přijmou. Na jedné straně jsou pracovníci, kteří neustále žádají pohodlnější rukavice, zatímco na druhé straně existuje snaha redukovat počet úrazů, náklady spojené s těmito úrazy a navíc ještě zlepšit efektivitu práce.

Naším cílem je, pomocí našich technologických platforem, kombinovat pohodlí s výkonnostními a bezpečnostními prvky. Nedávno jsme také přidali technologickou platformu zlepšující pohodlí, která se o vaše ruce stará při práci i po jejím skončení.

Naše výrobky v sobě obsahují technologie, které sledují jedno ze tří témat:

1. Komfort
2. Výkon
3. Péče o ruce HandCare®

S využitím těchto technologií, ať jsou použity jednotlivě nebo dohromady, vám dodáváme rukavice, které budou k vaší pokožce zaručeně šetrné díky našemu partnerství s organizací Skin Health Alliance.

Rukavice jsou navrhovány tak, aby vydržely. A protože chceme za každou cenu dodržet náš závazek na zprostředkování „dobrého poměru cena – výkon“, rukavice je možné i prát.

PRINCIPY

ISO 14001: Environmentální řízení
Sestavili jsme specializovaný tým, který neustále měří a monitoruje krátkodobý a dlouhodobý ekologický dopad všech našich výrobních procesů. Jako příklad můžeme uvést naše čističky odpadních vod, které dokáží zpracovat nasbíranou dešťovou vodu pro využití v našich procesech závěrečného praní. Všechny naše výrobní procesy a zařízení mají certifikaci v souladu s normou ISO 14001.

REACH: Ochrana lidského zdraví a životního prostředí
Všechny naše výrobní procesy probíhají v souladu s požadavky evropského nařízení REACH (registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek). Žádné z našich rukavic neobsahují DMF a navíc garantujeme, že naše výrobky dnes i v budoucnu nebudou obsahovat žádné látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC).

Ve společnosti ATG® vkládáme všechny síly do toho, aby prožitek z našich rukavic byl příjemný jak pro pokožku uživatele, tak pro naši planetu. Od začátku do konce děláme vše, co je v našich silách, pro to, abychom zaručili, že naše rukavice 100% projdou testy na alergeny a že obdrží dermatologickou akreditaci. Lze tedy říct, že „na světě neexistují rukavice, které by byly k pokožce šetrnější".

TECHNOLOGIE

AIRtech®

360° PRODYŠNOST
Technologie AIRtech® udává standard prodyšnosti. Byla navržena a vyvinuta tak, aby došlo ke zvýšení komfortu prostřednictvím odvodu tepla vznikajícího v rukavici. AIRtech® je všude tam, kde je povrstvení zabezpečené prostřednictvím patentované nitrilové mikropěny. Její miniaturní bublinky vytváření síť mikro tunelů, které zajišťují přirozený odvod tepla, což umožňuje ruce dýchat. Technologie AIRtech® umožňuje něco, čemu říkáme 360° prodyšnost.

ERGOtech®

PRO NIŽŠÍ ÚNAVU RUKY
Smyslem technologie ERGOtech® je, abyste při práci vnímali rukavici jako svou druhou pokožku. ERGOtech® se zaměřuje na maximalizaci parametrů „forma, střih a cit", díky kterým pak naše rukavice poskytují špičkový uživatelský prožitek.

DURAtech®

DELŠÍ ŽIVOTNOST ŠETŘÍ PENÍZE
DURAtech® je technologická platforma, která se stará o delší životnost rukavic. Proč? Protože rukavice s dlouhou životností dávají zkrátka dobrý ekonomický smysl. Nejde však pouze o životnost. Jde také o to, aby byly rukavice svěží a čisté. A proto jsme při návrhu našich rukavic mysleli na to, aby se daly prát.

CUTtech®

PRO OCHRANU PROTI ŘEZU
Technologie CUTtech® obsahuje směs přízí a vláken propůjčujících různou míru odolnosti proti řezu. Hlavní filosofií však i nadále zůstává vysoká míra komfortu a spokojenosti uživatele. Řadu CUTtech® jsme nedávno doplnili o permanentní nitrilkaučukovou výztuž, která se nachází mezi palcem a ukazováčkem. U většiny rukavic jde už z podstaty o nejslabší oblast, kde dochází k největšímu opotřebení, takže se tím podařilo výrazně navýšit životnost rukavice a snížit náklady na nošení.

GRIPtech®

PRO LEPŠÍ VÝKON
Pro nás ve společnosti ATG® je přilnavost klíčovým bezpečnostním kritériem. Naše „mikropohárková" povrchová úprava GRIPtech® zlepšuje přilnavost, a tím zvyšuje bezpečnost manipulace s díly. Navíc snižuje únavu ruky související s nedostatečnou přilnavostí. V zájmu zajištění tohoto vysoce účinného efektu se patentovaný proces potahování provádí jen v místech, kde je to nutné, aby došlo zároveň k maximalizaci obratnosti a flexibility.

LIQUItech®

PRO OCHRANU PROTI OLEJŮM, KAPALINÁM A CHEMIKÁLIÍM
V celé řadě oborů se v dnešní době nějakým způsobem pracuje s kapalinami, mezi které patří například voda, oleje a mnoho chemikálií. Pro vaši ochranu jsme proto vyvinuli bariéru LIQUItech®. Kombinace povrstvení a technologií bezešvého pletení se dá nastavit tak, aby výrobek získal vodoodpudivé vlastnosti a nízkou či vysokou odolnost vůči chemikáliím.

TRItech®

VĚTŠÍ POHODLÍ, VYŠŠÍ VÝKON, VYŠŠÍ ÚROVEŇ OCHRANY
Technologie TRItech® sestává ze 3 vrstev, z nichž všechny mají svůj jedinečný a důležitý účel a společně tvoří jeden flexibilní a zároveň pohodlný celek. Pohodlí, výkon a ochrana propojené novým a inovativním způsobem v jeden celek.



5-12 MaxiFlex Ultimate

MaxiFlex®Ultimate™42-874 // A3112

EN388: 4131A

MATERIÁL	nylon + lycra + nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1 mm
KARTON	144 párů

vel. 7-11 i s prodejní etiketou



6-11 MaxiFlex Ultimate

MaxiFlex®Ultimate™42-875 // A3059

EN388: 4131A X

MATERIÁL	nylon + lycra + nitrilová pěna
MÁČENÍ	3/4 máčené
TLOUŠŤKA	1 mm
KARTON	144 párů



6-11 MaxiFlex Ultimate

MaxiFlex®Ultimate™42-876 // A3061

EN388: 4131A

MATERIÁL	nylon + lycra + nitrilová pěna
MÁČENÍ	celomáčené
TLOUŠŤKA	1 mm
KARTON	144 párů



6-11 MaxiFlex® Endurance™ ad-apt

MaxiFlex®Endurance™42-844 // A3125

EN388: 4131A

MATERIÁL	nylon + lycra + nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené, s nopy
TLOUŠŤKA	1,1 mm
KARTON	144 párů



7-11 MaxiFlex® Endurance™ ad-apt

MaxiFlex®Endurance™42-848 // A3065

EN388: 4131A

MATERIÁL	nylon + lycra + nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené, s nopy
TLOUŠŤKA	1,1 mm
KARTON	144 párů

vel. 8-10 i s prodejní etiketou



7-11 MaxiFlex® Endurance™ ad-apt

MaxiFlex®Endurance™42-845 // A3063

EN388: 4131A

MATERIÁL	nylon + lycra + nitrilová pěna
MÁČENÍ	3/4 máčené, s nopy
TLOUŠŤKA	1,1 mm
KARTON	144 párů





MaxiDex®



6-11 MaxiDex adapt

MaxiDex®19-007 // A3033

EN388: 3111A, EN ISO 374-2+5, ISO 21702

MATERIÁL	nylon + lycra + nitrilová pěna
MÁČENÍ	celomáčené vč. manžety
TLOUŠŤKA	0,7 mm
KARTON	72 párů

vel. 9+10 i s prodejní etiketou



5-11 MaxiFoam

MaxiFoam®34-800 // A3034

EN388: 4121A

MATERIÁL	nylon + nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,1 mm
KARTON	144 párů



5-11 MaxiFoam

MaxiFoam®34-900 // A3035

EN388: 4121A

MATERIÁL	nylon + nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1 mm
KARTON	144 párů

vel. 7, 9, 10 i s prodejní etiketou



5-10

MaxiFlex®Active™34-824 // A3043

EN388: 4131A X

MATERIÁL	nylon + lycra + nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1 mm
KARTON	144 párů



7+8

MaxiFlex®Active™34-814 // A3051

EN388: 4131A

MATERIÁL	nylon + lycra + nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1 mm
KARTON	144 párů



6-11

MaxiFlex®Comfort™34-924 // A3048

EN388: 4121A, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	nylon + lycra + bavlna + nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,1 mm
KARTON	144 párů





5-11

MaxiFlex® Elite™

MaxiFlex®Elite™34-274 // A3099

EN388: 4121A

MATERIÁL	nylon + lycra + nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	0,8 mm
KARTON	144 párů

vel. 7+9 i s prodejní etiketou



6-11

MaxiFlex® Elite™

MaxiFlex®Elite™34-244 // A3100

EN388: 4121A

MATERIÁL	nylon + lycra + nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené, s nopy
TLOUŠŤKA	0,9 mm
KARTON	144 párů



5-11

MaxiFlex® Elite™

MaxiFlex®Elite™34-774 // A3102

EN16350, ESD

MATERIÁL	nylon + uhlíkové vlákno + polyester + spandex + nitril-ová pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	0,72 mm
KARTON	144 párů





9-11

MaxiCut® Ultra™ adapt

MaxiCut®Ultra™52-6745FI // A3070

EN388: 4243FP

MATERIÁL	nylon + polyester + lycra + wolfram + nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,3 mm
KARTON	72 párů



5-12

MaxiFlex®Cut™42-8743 // A3119

EN388: 4331B

MATERIÁL	nylon + lycra + skelné vlákno + nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	0,8 mm
KARTON	72 párů

vel. 10 i s prodejní etiketou



5-12

MaxiFlex®Cut™34-8743 // A3131

EN388: 4331B

MATERIÁL	nylon + lycra + skelné vlákno + nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	0,8 mm
KARTON	72 párů

vel. 10 i s prodejní etiketou



6-11

MaxiFlex®Cut™34-8443 // A3108

EN388: 4331B

MATERIÁL	nylon + lycra + skelné vlákno + nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené, s nopy
TLOUŠŤKA	0,9 mm
KARTON	72 párů



5-12

MaxiCut®Ultra™52-3745 // A3110

EN388: 4442C

MATERIÁL	nylon + lycra + skelné vlákno + nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1 mm
KARTON	72 párů



8-10

MaxiCut®Ultra™52-3755 // A3104

EN388: 4442C

MATERIÁL	nylon + lycra +skelné vlákno +nitrilová pěna
MÁČENÍ	3/4 máčené
TLOUŠŤKA	1 mm
KARTON	72 párů



7-11

MaxiCut®Ultra™52-3445 // A3086

EN388: 4442C

MATERIÁL	nylon + lycra + skelné vlákno + nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené, s nopy
TLOUŠŤKA	1,1 mm
KARTON	72 párů



6-11

MaxiCut®Ultra™44-3745 // A3121

EN388: 4442C

MATERIÁL	nylon + lycra + skelné vlákno + nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1 mm
KARTON	72 párů



6-11

MaxiCut®Ultra™44-3745 30 cm // A3121

EN388: 4442C

MATERIÁL	nylon + lycra + skelné vlákno + nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1 mm
DÉLKA	30 cm
KARTON	72 párů



7-11

MaxiCut®34-450 // A3032

EN388: 4342B

MATERIÁL	protiřezné vlákno + lycra + polyester + nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,2 mm
KARTON	72 párů



8-10

MaxiCut®Ultra™44-4745D // A3122

EN388: 4343D

MATERIÁL	nylon + polyester + lycra + ocel + nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,1 mm
KARTON	72 párů



NEW

7-11

MaxiCut®Ultra™44-6745F // A3036

EN388: 4243F

MATERIÁL	nylon + polyester + lycra + wolfram + nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,3 mm
KARTON	72 párů



NEW

8-10

MaxiCut®34-450LP // A3073

EN388: 4342C, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	protiřezné vlákno + lycra + polyester + nitril+ nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené, kůže na dlani
TLOUŠŤKA	2,5 mm
KARTON	72 párů



7, 10

MaxiCut®Ultra™89-5735/45 // A3103

EN388: 2442C

MATERIÁL	protiřezná a tepelně odolná vlákna + spandex
TLOUŠŤKA	1,2 mm
DÉLKA	35 cm, 45 cm
KARTON	72 párů



7, 10

MaxiCut®Ultra™89-5735/40/45 // A3123

EN388: 3442C

MATERIÁL	nylon + lycra + skelné vlákno
TLOUŠŤKA	0,8 mm
DÉLKA	35 cm, 40 cm, 45 cm
KARTON	72 párů



6-11

MaxiCut®Ultra™58-917 // A3124

EN388: 3442C

MATERIÁL	nylon + lycra + skelné vlákno
TLOUŠŤKA	0,8 mm
KARTON	144 párů





6-11

MaxiCut®Oil™34-305 // A3107

EN388: 4331B

MATERIÁL	protiřezné vlákno + lycra+ polyester + nitril + nitrilová pěna
MÁČENÍ	3/4 máčené
TLOUŠŤKA	1,3 mm
KARTON	72 párů



6-11

MaxiCut®Oil™44-305 // A3116

EN388: 4341B, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	skelné vlákno + nylon + polyester + spandex+ nitril + nitrilová pěna
MÁČENÍ	3/4 máčené
TLOUŠŤKA	1,1 mm
KARTON	72 párů



8-11

MaxiCut®Oil™44-505 // A3118

EN388: 4442C

MATERIÁL	protiřezné vlákno + nylon + skelné vlákno + nitril + nitrilová pěna
MÁČENÍ	3/4 máčené
TLOUŠŤKA	1,3 mm
KARTON	72 párů



7-11

MaxiCut®Oil™34-304 // A3106

EN388: 4331B

MATERIÁL	protiřezné vlákno + lycra + polyester + nitril + nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,3 mm
KARTON	72 párů



6-11

MaxiCut®Oil™44-304 // A3115

EN388: 4341B, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	skelné vlákno + nylon + polyester + spandex+ nitril + nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,1 mm
KARTON	72 párů

vel. 9 a 10 i s prodejní etiketou



8-11

MaxiCut®Oil™44-504 // A3117

EN388: 4442C

MATERIÁL	protiřezné vlákno + nylon + skelné vlákno + nitril + nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,3 mm
KARTON	72 párů



8-11

MaxiDry®Zero™ 56-451 // A3050

EN388: 4232B, EN407: X1XXXX, EN511: 021

MATERIÁL	nylon + lycra + nitril +akryl + nitrilová pěna
MÁČENÍ	celomáčené
TLOUŠŤKA	2 mm
KARTON	72 párů



6-11

MaxiTherm®30-201 // A3039

EN388: 1241B, EN511: X1X, EN407: X2XXXX

MATERIÁL	akryl + polyester + latex
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	2,5 mm
KARTON	72 párů



8-11

MaxiTherm®30-202 // A3085

EN388: 1241B, EN511: X1X, EN407: X2XXXX

MATERIÁL	akryl + polyester + latex
MÁČENÍ	3/4 máčené
TLOUŠŤKA	2,5 mm
KARTON	72 párů





MaxiDry®



6-11 MaxiDry

MaxiDry®56-424 // A3113

EN388: 4121A

MATERIÁL	nylon + lycra + nitril + nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,3 mm
KARTON	72 párů

vel. 9+10 i s prodejní etiketou



6-11 MaxiDry

MaxiDry®56-425 // A3114

EN388: 4121A

MATERIÁL	nylon + lycra + nitril + nitrilová pěna
MÁČENÍ	3/4 máčené
TLOUŠŤKA	1,3 mm
KARTON	72 párů

vel. 9+10 i s prodejní etiketou



6-11 MaxiDry

MaxiDry®56-426 // A3101

EN388: 4111A, EN ISO 374-5, EN374-1: Type C

MATERIÁL	nylon + lycra + nitril + nitrilová pěna
MÁČENÍ	celomáčené, manžeta
TLOUŠŤKA	1 mm
KARTON	72 párů



9-11

MaxiDry®56-427 // A3058

EN388: 4121A

MATERIÁL	nylon + lycra + nitril + nitrilová pěna
MÁČENÍ	celomáčené
TLOUŠŤKA	1,3 mm
KARTON	72 párů



6-10

NBR-Lite®24-985 // A3031

EN388: 4121X

MATERIÁL	bavlna + nitril
MÁČENÍ	3/4 máčené
TLOUŠŤKA	1,1 mm
KARTON	144 párů



7-10

NBR-Lite®24-986 // A3055

EN388: 4121X

MATERIÁL	bavlna + nitril
MÁČENÍ	celomáčené
TLOUŠŤKA	1,1 mm
KARTON	144 párů







STUPEŇ OCHRANY DLE EN374-1:2016

	MaxiChem® 76-830/ 833
(J)	3 (>60 min.)
40 % hydroxid sodný (K)	6 (>480 min.)
96 % kyselina sírová (L)	2 (>30 min.)/ 3 (>60 min.)
65 % kyselina dusičná (M)	6 (>480 min.)
99 % kyselina octová (N)	3 (>60 min.)
25 % hydroxid amonný (O)	6 (>480 min.)
30 % peroxid vodíku (P)	–

7-11

MaxiDry® Plus

MaxiDry®56-530 // A3049

EN388: 4121A, EN ISO 374-5, EN374-1: Type B

MATERIÁL	nylon + lycra + nitril + nitrilová pěna
MÁČENÍ	celomáčené, manžeta
TLOUŠŤKA	1,1 mm
KARTON	72 párů



7-11

MaxiChem®

MaxiChem®76-830 // A3128

EN388: 4111A, EN ISO 374-5, EN374-1: Type A

MATERIÁL	nylon + nitril + nitrilová pěna
MÁČENÍ	celomáčené
TLOUŠŤKA	0,9 mm
DÉLKA	35 cm
KARTON	72 párů



7-11

MaxiChem® Cut

MaxiChem®76-833 // A3129

EN388: 4321B, EN ISO 374-5, EN374-1: Type A, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	protiřezné vlákno + spandex
MÁČENÍ	celomáčené
TLOUŠŤKA	1,1 mm
DÉLKA	35 cm
KARTON	72 párů



7-11

MaxiChem®76-730 // A3082

EN388: 3131A, EN ISO 374-5, EN374-1: Type A

MATERIÁL	nylon + spandex + latex + latexová pěna
MÁČENÍ	celomáčené
DÉLKA	35 cm
TLOUŠŤKA	1,1 mm
KARTON	72 párů

vel. 9+10 i s prodejní etiketou



7-11

MaxiChem®76-733 // A3083

EN388: 4341C, EN ISO 374-5, EN374-1: Type A

MATERIÁL	protiřezné vlákno + spandex
MÁČENÍ	celomáčené
TLOUŠŤKA	1,3 mm
DÉLKA	35 cm
KARTON	72 párů



13 x 1,5 cm

Klips ATG® // A3133

MATERIÁL	polykarbonát
ROZMĚRY	13 x 3 x 1,5 cm
KARTON	1000 ks





STUPEŇ OCHRANY DLE EN374-1:2016

	MaxiChem® 76-730, 733
(J)	–
40 % hydroxid sodný (K)	6 (>480 min.)
96 % kyselina sírová (L)	4 (>120 min.)
65 % kyselina dusičná (M)	6 (>480 min.)
99 % kyselina octová (N)	4 (>120 min.)
25 % hydroxid amonný (O)	6 (>480 min.)
30 % peroxid vodíku (P)	6 (>480 min.)

7-10

SEMPERPLUS // A5058

EN388: 3101, EN374-2, EN374-3

MATERIÁL	nitril
TLOUŠŤKA	0,38 mm
KARTON	144 párů



7-10

ARDON®CHEM TOUCH // A5501

EN388: 2110X, EN374-5,
EN ISO 374-1

MATERIÁL	latex/neopren
TLOUŠŤKA	0,7 mm
KARTON	144 párů



7-10

SEMPERVELVET // A5061

EN388: 2100, EN374-5,
EN ISO 374-1: Type B

MATERIÁL	latex
TLOUŠŤKA	0,45 mm
DÉLKA	300 mm
KARTON	144 párů



9-11 - 30 cm

SHOWA®660 495 // A9026

EN388: 4121X, EN ISO 374-5,
EN374-1: Type B

MATERIÁL	bavlna + PVC
MÁČENÍ	celomáčené
KARTON	60 párů



8-10

ARDON®INTERFACE PLUS // A5500

EN388: 4101X, EN374-5,
EN ISO 374-1: Type A

MATERIÁL	nitril
TLOUŠŤKA	0,42 mm
DÉLKA	380 mm
KARTON	144 párů



9-11

Honeywell

BUTOJECT 898 // A9081

EN388: 2111X, EN ISO 374-1: Type A,
EN374-5, EN421

MATERIÁL	butyl
TLOUŠŤKA	0,7 mm
KARTON	10 párů



7-11

APLHATEC 87-900 // A7020

EN388: 2120A, EN ISO 374-5, EN374-1: Type A, EN421

MATERIÁL	latex, neopren
TLOUŠŤKA	0,8 mm
KARTON	144 párů



7-10

ALPHATEC 37-676 // A7013

EN388: 4101X, EN ISO 374-5, EN374-1: TYPE A, ISO 18889: G2

MATERIÁL	nitril
TLOUŠŤKA	0,43 mm
KARTON	144 párů



7-10

STANLEY 325 // A5002

MATERIÁL	latex
VNĚJŠÍ STRANA	protiskluzová
TLOUŠŤKA	0,45 mm
KARTON	240 párů



STUPEŇ OCHRANY DLE EN374-1:2016 / EN374-4:2013

/degradace (+ bobtnání, - ztráta masy)/

CHEMIKÁLIE	SEMPERVELVET	SHOWA 730	INTERFACE PLUS	CHEM TOUCH
Metanol (A)	netestováno	1 / netestováno	2 / 70,1 %	2 / 4,9 %
Toluen (F)	netestováno	1 / netestováno	1 / 81,8 %	–
n-Heptan (J)	netestováno	netestováno	6 / 0.0 %	–
40% hydroxid sodný (K)	6 / 0,5 %	6 / 40 %	6 / 4,5 %	6 / -13,3 %
96% kyselina sírová (L)	netestováno	6 / 50 %	3 / 61,9 %	3 / 26,4 %
65% kyselina dusičná (M)	netestováno	6 / 50 %	2 / 98,7 %	5 / 21,9 %
99% kyselina octová (N)	netestováno	6 / 50 %	3 91,9 %	2 / 22,7 %
25% hydroxid amonný (O)	netestováno	6 / 40 %	6 / -5,8 %	1 / -12,3 %
30% peroxid vodíku (P)	6 / 7,5 %	6 / 30 %	6 / -11,7 %	6 / 6,5 %
37% formaldehyd (T)	6 / 15 %	6/ 37 %	6 / -15,6 %	6 / -1,6 %
kyselina peroxid vodíková (S)	netestováno	6 / 30 %	–	6 / X (netestováno)

level 1 > 10 min., level 2 > 30 min., level 3 > 60 min., level 4 > 120 min., level 5 > 2400 min., level 6 > 480 min.

7-10

XPERT // A5055

EN ISO 374-5, EN374-1: Type B

MATERIÁL	nitril nepudr.
TLOUŠŤKA	0,13 mm
DÉLKA	240 mm
BOX S-L/XL	100/90 ks
KARTON S-L/XL	1000/900 ks



barva

7-10

COMFORT // A5051

EN ISO 374-5, EN374-1: Type B

MATERIÁL	nitril nepudr.
TLOUŠŤKA	0,1 mm
DÉLKA	240 mm
BOX S-L/XL	100/90 ks
KARTON S-L/XL	1000/900 ks



barva

7-10

XTENSION // A5062

EN ISO 374-5:2016, EN374-1: Type B

MATERIÁL	nitril nepudr.
TLOUŠŤKA	0,1 mm
DÉLKA	290 mm
BOX S-L/XL	100/90 ks
KARTON S-L/XL	1000/900 ks



barva

7-10

STYLE// A5069

EN ISO 374-5, EN374-1: Type B

MATERIÁL	nitril nepudr.
TLOUŠŤKA	0,07 mm
DÉLKA	240 mm
BOX S-L/XL	100/90 ks
KARTON S-L/XL	1000/900 ks



barva

7-10

XTRA LITE // A5050

EN ISO 374-5, EN374-1/Type B

MATERIÁL	nitril nepudr.
TLOUŠŤKA	0,07 mm
DÉLKA	240 mm
BOX S-L/XL	200/90 ks
KARTON S-L/XL	2000/1800 ks



barva

6-10

COBALT // A5057

EN ISO 374-5, EN374-1: Type B

MATERIÁL	nitril nepudr.
TLOUŠŤKA	0,05 mm
DÉLKA	240 mm
BOX S-L/XL	100/90 ks
KARTON S-L/XL	1000/900 ks



barva





LATEX IC

7-10

LATEX IC // A5063

EN ISO 374-5, EN374-1: Type C

MATERIÁL	latex
TLOUŠŤKA	0,12 mm
DÉLKA	240 mm
BOX S-L/XL	100/90 ks
KARTON S-L/XL	1000/900 ks

barva



7-10

aeroTouch // A5081

1935/2004

MATERIÁL	nitril nepudr.
TLOUŠŤKA	0,03 mm
DÉLKA	230 mm
BOX S-L/XL	300/250 ks
KARTON S-L/XL	3000/2500 ks

barva



9

HDPE // A5006

MATERIÁL	HDPE
VNĚJŠÍ STRANA	protiskluzová
SÁČEK	100 ks
KARTON	10000 ks



8-11

GRIPPAZ®246 černé // A5030

EN ISO 374-5, EN374-1: Type B

MATERIÁL	nitril nepudr.
TLOUŠŤKA	0,15-0,26 mm
DÉLKA	240 mm
BOX	50 ks
KARTON	500 ks





8-11

GRIPPAZ®246 oranžové // A5031

EN ISO 374-5, EN374-1: Type B

MATERIÁL	nitril nepudr.
TLOUŠŤKA	0,15-0,26 mm
DÉLKA	240 mm
BOX	50 ks
KARTON	500 ks







6-11

ARDON®PURE TOUCH // A8008

EN388: 4131X

MATERIÁL	nylon 13G + PU
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	0,95 mm
KARTON	240 párů

bezešvá manžeta



7-11

ARDON®PURE TOUCH BLACK // A8009

EN388: 4131X

MATERIÁL	nylon 13G + PU
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	0,95 mm
KARTON	240 párů

bezešvá manžeta



6-10

ARDON®LITE TOUCH // A8012

EN388: 3110X

MATERIÁL	nylon 18G + PU
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	0,90 mm
KARTON	144 párů

bezešvá manžeta



6-11

BUCK // A9003

EN388: 4131X

MATERIÁL	polyester 13G + PU
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,10 mm
KARTON	240 párů

vel. 8-11 i s prodejní etiketou

bezešvá manžeta



6-11

BUCK BLACK // A9061

EN388: 4131X

MATERIÁL	polyester 13G + PU
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,10 mm
KARTON	240 párů

vel. 9-11 i s prodejní etiketou

bezešvá manžeta



6-11

BUCK GREY // A9117

EN388: 4131X

MATERIÁL	polyester 13G + PU
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,10 mm
KARTON	240 párů

vel. 10 i s prodejní etiketou

bezešvá manžeta



9-11

BUCK RETAIL PACK // AR9003

EN388: 4131X

MATERIÁL	polyester 13G + PU
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,1 mm
KARTON	20 balení po 12 párech (240 párů)

bezešvá manžeta



9-10

BUCK BLACK RETAIL PACK // AR9061

EN388: 4131X

MATERIÁL	polyester 13G + PU
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,1 mm
KARTON	20 balení po 12 párech (240 párů)

bezešvá manžeta



6-11

XC7e // A9888

EN388: 3131X

MATERIÁL	polyester 13G + PU
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,1 mm
KARTON	240 párů

bezešvá manžeta



5-10

LEO // A9002

EN388: 113XX

MATERIÁL	polyester 13G + PU
MÁČENÍ	konečky prstů
TLOUŠŤKA	0,95 mm
KARTON	240 párů



5-10

PROOF // A4073

MATERIÁL	polyester 13G
TLOUŠŤKA	0,9 mm
KARTON	240 párů

bezešvá manžeta



5-11

BUDDY EVO // A9222

MATERIÁL	nylon + bavlna 13G
MÁČENÍ	PVC terčíky
TLOUŠŤKA	1 mm
KARTON	240 párů

vel. 8 i s prodejní etiketou



6-10

RATE TOUCH // A8060

EN388: XX2XX, EN16350, ESD

MATERIÁL	nylon + uhlíkové vl. 13G
TLOUŠŤKA	0,9 mm
KARTON	240 párů



6-11

PULSE TOUCH // A8011

EN388: XX2XX, EN16350, ESD

MATERIÁL	nylon + uhlíkové vl. 13G + PU
MÁČENÍ	konečky prstů
TLOUŠŤKA	0,95 mm
KARTON	240 párů



6-10

EPA TOUCH // A8210

EN388: 3121X, EN16350, ESD

MATERIÁL	nylon + uhlíkové vl. 13G + PU
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1 mm
KARTON	240 párů



6-10

PROOF ESD // A9005

EN388: XX2XX, EN16350, ESD

MATERIÁL	polyester + uhlíkové vl. 13G
TLOUŠŤKA	0,95 mm
KARTON	240 párů



6-10

LEO ESD // A9001

EN388: XX2XX, EN16350, ESD

MATERIÁL	polyester + uhlíkové vl. 13G + PU
MÁČENÍ	konečky prstů
TLOUŠŤKA	0,85 mm
KARTON	240 párů



6-11

BUCK ESD // A9004

EN388: 3121X, EN16350, ESD

MATERIÁL	polyester + uhlíkové vl. 13G + PU
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	0,95 mm
KARTON	240 párů



6-10

ARDON®LITE TOUCH OIL // A8015

EN388: 2121X

MATERIÁL	nylon 18G + nitril
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	0,75 mm
KARTON	144 párů

vel. 8-10 i s prodejní etiketou



7-11

ARDON®NYPLEXX // A8010

EN388: 3121X

MATERIÁL	polyester 13G + nitril
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	0,9 mm
KARTON	120 párů

vel. 9 i s prodejní etiketou



7-11

ARDON®NITRAX // A9057

EN388: 4121X

MATERIÁL	nylon 13G + nitril BAYER®
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	0,95 mm
KARTON	240 párů

vel. 8+10 s prodejní etiketou



6-11

BRAD // A5016

EN388: 212XX

MATERIÁL	polyester 13G + nitril
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	0,95 mm
KARTON	240 párů

s protiskluzovou úpravou



7-11

NITRAX BASIC // A9054

EN388: 4131X

MATERIÁL	polyester 13G + nitril
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	0,9 mm
KARTON	240 párů

vel. 10 i s prodejní etiketou



7

IRIS // A2080

MATERIÁL	polyester 13G + nitril
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	0,8 mm
KARTON	240 párů

s prodejní etiketou





6-11

ARDON® DESIGN

OEKO TEX STANDARD 100

ARDON®CREATRON® // A8027

EN388: 4121A, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	polyester 15G + sandy nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,1 mm
KARTON	120 párů

každý pár i s prodejní etiketou



6-11

ARDON® DESIGN

OEKO TEX® STANDARD 100

ARDON®4Xstretch® // A8028

EN388: 3121X, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	polyester 13G + sandy nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,1 mm
KARTON	120 párů

každý pár i s prodejní etiketou







vel. 6
vel. 7
vel. 8
vel. 9
vel. 10
vel. 11-12

PG020 228259
OETI

6-12

ARDON® DESIGN

OEKO-TEX® STANDARD 100

ARDON®PETRAX // A8007

EN388: 2121X

MATERIÁL	polyester 15G + latexová pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,7 mm
KARTON	120 párů

každý pár s prodejní etiketou

9-11

ARDON®PETRAX - retail pack // AR8007

KARTON	10 balení po 12 párech (120 párů)






ARDON
WORKWEAR
OUTDOOR
11" / 2XL
10" / XL
9" / L
8" / M
7" / S
6" / XS



PG020 228259
OETI

7-11

ARDON® DESIGN

OEKO TEX® STANDARD 100

ARDON®PETRAX DOUBLE // A8107

EN388: 2141X, EN407: X2XXXX

MATERIÁL	polyester 15G + latex + latexová pěna
MÁČENÍ	3/4 máčené
TLOUŠŤKA	1,4 mm
KARTON	120 párů

každý pár s prodejní etiketou



7-11, 6-9

ARDON® DESIGN

ARDON®NATURE TOUCH // A8081

EN388: 2121X, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	polyester, recyklovaný polyester, spandex 13G + latexová pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,25 mm
KARTON	240 párů

každý pár s prodejní etiketou



Global Recycled Standard
Certified by GCL
License No. GCL-301280-GRS-2023

PET = GLOVES

re cycled polyester

A8080



A8082



A8083





vel. 7-11

vel. 7-11

vel. 7-11

vel. 6-9

10

ARDON®DICK KNUCKLE // A9023

EN388: 2121X

MATERIÁL	polyester 10G + bavlna + latex
MÁČENÍ	3/4 máčené
TLOUŠŤKA	2 mm
KARTON	120 párů

vel. 10 i s prodejní etiketou



8, 10

DICK MAX // A9096

EN388: 2132X

MATERIÁL	polyester 10G + latex
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,95 mm
KARTON	120 párů

každý pár s prodejní etiketou



8-11

DICK BASIC // A9063

EN388: 2131X

MATERIÁL	polyester + bavlna 7G+ latex
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	2 mm
KARTON	120 párů

vel. 9-11 i s prodejní etiketou



7-11

BLADE // A8021

EN388: 2121X

MATERIÁL	polyester 13G + latex
MÁČENÍ	polomáčené
HMOTNOST	29 g
TLOUŠŤKA	1,3 mm
KARTON	240 párů

vel. 8-10 i s prodejní etiketou



5-7 yrs. ; 8-11 yrs.

ARDON®JOJO // A8023

MATERIÁL	nylon 13G + latexová pěna
MÁČENÍ	3/4 máčené, polomáčené
TLOUŠŤKA	1,5 mm
KARTON	240 párů

každý pár s prodejní etiketou



10

RANDY // A10063

EN388: 3242X

MATERIÁL	polyester + bavlna 7G + latex
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	2,8 mm
KARTON	120 párů



8-11

BLADE 2.0 // A8026

EN388: 2121X, EN 407: X1XXXX

MATERIÁL	polyesterový úplet máčený v latexu
MÁČENÍ	polomáčené
HMOTNOST	36 g
TLOUŠŤKA	1,3 mm
KARTON	240 párů

vel. 8+10 i s prodejní etiketou







7-11

ARDON® DESIGN

OEKO TEX® STANDARD 100

ARDON®GREEN TOUCH // A8017

EN388: 3141X, EN407: X2XXXX

MATERIÁL	polyester 13G + latex
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,8 mm
KARTON	120 párů

každý pár s prodejní etiketou



7-11

HOUSTON // A4001

EN388: 2X11X

MATERIÁL	bavlna + nitril
MÁČENÍ	3/4 máčené
TLOUŠŤKA	1 mm
KARTON	240 párů

vel. 10 i s prodejní etiketou



8-10

HOUSTON Y // A4013

EN388: 2X11X

MATERIÁL	bavlna + nitril
MÁČENÍ	3/4 máčené
TLOUŠŤKA	1 mm
KARTON	240 párů



9-10

RONNY // A4004

EN388: 4111X

MATERIÁL	bavlna + nitril
MÁČENÍ	celomáčené
TLOUŠŤKA	1,6 mm
KARTON	120 párů



10-11

SIDNEY // A4003

EN388: 4112X

MATERIÁL	bavlna + nitril
MÁČENÍ	celomáčené
TLOUŠŤKA	1,4 mm
KARTON	120 párů

vel. 10 i s prodejní etiketou



10

RICH // A4007

EN388: 3121X

MATERIÁL	bavlna + PVC
MÁČENÍ	3/4 máčené
TLOUŠŤKA	0,9 mm
KARTON	120 párů



10; 27, 35, 45 cm

RAY // A4008

EN388: 3121XX

MATERIÁL	polyester + PVC
MÁČENÍ	celomáčené
TLOUŠŤKA	1 mm
KARTON	120 párů

délka 35 cm i s prodejní etiketou





6-9

ARDON®PROOF CUT 4C // A5021

EN388: 344XC, EN16350, ESD

MATERIÁL	HPPE, uhlíkové vl., spandex 15G
TLOUŠŤKA	1,05 mm
KARTON	120 párů



6-9

ARDON®LEO CUT 4C// A5022

EN388: 344XC, EN16350, ESD

MATERIÁL	HPPE, uhlíkové vl., spandex 15G, PU
MÁČENÍ	konečky prstů
TLOUŠŤKA	1 mm
KARTON	120 párů



6-10

ARDON®BUCK CUT 4C // A5023

EN388: 4442C, EN16350, ESD

MATERIÁL	HPPE, uhlíkové vl., spandex 15G, PU
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1 mm
KARTON	120 párů



7-11

ARDON®CUT TOUCH DRY 4D // A5117

EN388: 4432D

MATERIÁL	HPPE, nylon, spandex, polyester, ocelové vlákno 13G + PU
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,25 mm
KARTON	144 párů

vel. 10 s prodejní etiketou



6-12

XA5C // A5119

EN388: 4542C

MATERIÁL	polyester + protiřez. vlákno 13G + PU
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,1 mm
KARTON	144 párů

vel. 9-10 i s prodejní etiketou



6-11

JULIUS // A5009

EN388: 4342B

MATERIÁL	polyester + protiřez. vlákno 13G + PU
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,1 mm
KARTON	144 párů



7-12

ARDON® CUT TOUCH OIL 4B // A5116

EN388: 4442B

MATERIÁL	UHMWPE + skelné vlákno + polyester + spandex 18G + nitril
MÁČENÍ	polomáčené s protiskluzovou úpravou
TLOUŠŤKA	0,95 mm
KARTON	120 párů



8-11

XA5 LP // A5111

EN388: 4544D, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	polyester + protiřez. vlákno 10G + hovězí štípenka
TLOUŠŤKA	2,8 mm
KARTON	120 párů



9-11

ARDON®SHIELD // A5019

EN388: 4542DP

MATERIÁL	polyester + protiřez. vlákno 13G + nitril + nitrilová pěna + TPR
MÁČENÍ	celomáčené
TLOUŠŤKA	5 mm
KARTON	144 párů

každý pár s prodejní etiketou





8-10

ARDON® DESIGN

ARDON®BREEFFIDRY G24 // A3007

MATERIÁL	polyester 95 % + spandex 5 %
TLOUŠŤKA	1 mm
KARTON	120 párů

každý pár s prodejní etiketou



6-12

ARDON® DESIGN

ARDON®WINFINE // A9114

EN388: 2222B, EN511: X2X, EN407: X2XXXX

MATERIÁL	akryl 7G + polyester 13G + latex. pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	3,4 mm
KARTON	60 párů

každý pár s prodejní etiketou



8-12

ARDON® DESIGN

ARDON®WINFINE WP // A9144

EN388: 2222B, EN511: X21, EN407: X2XXXX

MATERIÁL	akryl 7G + polyester 13G + latex. pěna + latex
MÁČENÍ	celomáčené
TLOUŠŤKA	4,5 mm
KARTON	60 párů

každý pár s prodejní etiketou



7-12

ARDON® DESIGN

OEKO TEX® STANDARD 100

ARDON®PETRAX WINTER // A9190

EN388: 1131X, EN511: X1X

MATERIÁL	akryl 7G + latex. pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	3,4 mm
KARTON	60 párů

každý pár s prodejní etiketou





8-11

ARDON® DESIGN

OEKO TEX® STANDARD 100

ARDON®PETRAX WINTER ¾ // A9197

EN388: 1131X, EN511: X1X,
EN407: X2XXXX

MATERIÁL	akryl 7G + latex. pěna
MÁČENÍ	3/4 máčené
TLOUŠŤKA	3,4 mm
KARTON	60 párů

každý pár s prodejní etiketou



8-11

DAVIS // A9094

EN388: 212XX

MATERIÁL	akryl 7G + latex
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	3,6 mm
KARTON	60 párů

vel. 10 i bez prodejní etikety



8-11

REGARD // A9194

MATERIÁL	polyester 10G + latex
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	2,5 mm
KARTON	60 párů

vel. 10 i s prodejní etiketou



UNI

ARDON® DESIGN

ARDON®SOFTFLEECE®G23 // A3000

MATERIÁL	fleece
TLOUŠŤKA	1,1 mm
KARTON	120 párů

každý pár s prodejní etiketou









6-12

ARDON®HOBBY // A1073

EN388: 2111X

MATERIÁL	ovčí kůže + bavlna
MANŽETA	guma + suchý zip
TLOUŠŤKA	0,7-0,8 mm
KARTON	120 párů

každý pár s prodejní etiketou
vel. 7-11 i bez prodejní etikety

8-11

ARDON®HOBBY REFLEX // A1073/RX

EN388: 2111X

MATERIÁL	ovčí kůže + polyester
MANŽETA	guma + suchý zip
TLOUŠŤKA	0,7-0,8 mm
KARTON	120 párů

každý pár s prodejní etiketou

9-11

ARDON®HOBBY REFLEX WINTER // A1069

EN388: 2111X

MATERIÁL	ovčí kůže + polyester
MANŽETA	guma + suchý zip
TLOUŠŤKA	2 mm
KARTON	120 párů

každý pár s prodejní etiketou







9-10

ARDON®THUNDER MAGNETIC // A1074

EN388: 2122X

MATERIÁL	kozinka + spandex + reflex. páska + polyester + magnet
MANŽETA	suchý zip
TLOUŠŤKA	0,8-0,9 mm
KARTON	72 párů

každý pár s prodejní etiketou



6-11

ARDON®AUGUST // A1077

EN388: 3113X, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	obrácená kozinka + polyester
MANŽETA	guma + suchý zip
TLOUŠŤKA	4,1 mm
KARTON	60 párů

vel. 8-11 i s prodejní etiketou



8-10

ARDON®AUGUST FL // A1080

EN388: 3113X

MATERIÁL	obrácená kozinka + polyester
MANŽETA	guma + suchý zip
TLOUŠŤKA	4,1 mm
KARTON	60 párů





8+9

ARDON®SIENOS // A1078

EN388: 2121X

MATERIÁL	PU + nylon + spandex
TLOUŠŤKA	0,7-1 mm
KARTON	120 párů

každý pár s prodejní etiketou



10+11

ARDON®SIENOS // A1078

EN388: 2121X

MATERIÁL	PU + nylon + spandex
TLOUŠŤKA	0,7-1 mm
KARTON	120 párů

každý pár s prodejní etiketou



7-10

PONY // A1093

EN388: 2X21X

MATERIÁL	kozinka + bavlna
MANŽETA	pružinka
TLOUŠŤKA	0,7-1 mm
KARTON	120 párů

vel. 8+10 s prodejní etiketou



7-11

MECHANIK // A1020

EN388: 2X21X

MATERIÁL	kozinka + bavlna
MANŽETA	bavlna
TLOUŠŤKA	0,7-1 mm
KARTON	120 párů

vel. 10 s prodejní etiketou



8-10

PERCY // A1017

EN388: 2X21X

MATERIÁL	kozinka + bavlna
MANŽETA	guma + suchý zip
TLOUŠŤKA	0,7-1 mm
KARTON	120 párů



7-11

EASY // A1083

EN388: 2122X

MATERIÁL	ovčí kůže + bavlna
MANŽETA	guma + suchý zip
TLOUŠŤKA	0,8-1 mm
KARTON	120 párů



9, 11-13

ARDON®TOP UP // A1018

EN388: 3233X

MATERIÁL	hovězí štípenka + bavlna
MANŽETA	vyztužená
TLOUŠŤKA	3,1 mm
KARTON	72 párů

vel. 11 i s prodejní etiketou



10,5

ELTON // A1031

EN388: 3233X

MATERIÁL	hovězí štípenka + bavlna + polyester + fleece (podšívka)
MANŽETA	vyztužená
TLOUŠŤKA	2,5 mm
KARTON	72 párů

i s prodejní etiketou



10,5;12

MARY // A1015

EN388: 4134A, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	hovězí štípenka + bavlna + polyester + fleece (podšívka)
MANŽETA	vyztužená
TLOUŠŤKA	3,5 mm
KARTON	72 párů

vel. 10,5 i s prodejní etiketou



10,5

GINO // A1013

EN388: 3122X

MATERIÁL	hovězí štípenka + polyester + bavlna
MANŽETA	bavlna
TLOUŠŤKA	2,5 mm
KARTON	120 párů

i s prodejní etiketou



10, 5

SIMON // A2008

EN388: 2122X, EN 407: X1XXXX

MATERIÁL	hovězí štípenka
MANŽETA	hovězí štípenka
TLOUŠŤKA	1,2 mm
KARTON	72 párů



10

ANTI // A1022

EN388: 4132XP

MATERIÁL	hovězí štípenka
MANŽETA	PU
DLAŇ	zesílená
TLOUŠŤKA	5,2 mm
KARTON	100 párů





9+10,5+12

ARDON®BREMEN // A9082

EN388: 2122X

MATERIÁL	hovězí lícovka + bavlna + polyester (podšívka)
MANŽETA	vyztužená
TLOUŠŤKA	≤ 1,1 mm
KARTON	72 párů

každý pár s prodejní etiketou



10,5

ARDON®WALL // A2011

EN388: 2121X

MATERIÁL	kozinka + bavlna
MANŽETA	vyztužená
TLOUŠŤKA	0,9 mm
KARTON	120 párů

každý pár s prodejní etiketou



10,5

ARDON®JAMES // A1002

EN388: XX11X

MATERIÁL	vepřová lícovka + bavlna + polyester
MANŽETA	vyztužená
TLOUŠŤKA	0,8-1 mm
KARTON	120 párů



8-12

ARDON®INDY // A1099

EN388: 2122X

MATERIÁL	hovězí lícovka
MANŽETA	pružinka
TLOUŠŤKA	1,1 mm
KARTON	120 párů

každý pár s prodejní etiketou



7-12

D-FNS // A1098

EN388: 2122X

MATERIÁL	hovězí lícovka + hovězí štípenka
MANŽETA	pružinka
TLOUŠŤKA	0,9 mm
KARTON	120 párů

vel. 10-11 i s prodejní etiketou



7+10+11

ARNOLD // A1097

EN388: 2122X, EN 407: X1XXXX

MATERIÁL	hovězí štípenka
MANŽETA	pružinka
TLOUŠŤKA	1 mm
KARTON	72 párů

vel. 10 i s prodejní etiketou



9-12

BUNDY // A1096

EN388: 2121X

MATERIÁL	buvolí lícovka
MANŽETA	pružinka
TLOUŠŤKA	0,9 mm
KARTON	120 párů

vel. 10 a 11 i s prodejní etiketou

NEW



9-11

B-FNS // A1094

EN388: 2121X

MATERIÁL	buvolí lícovka + buvolí štípenka
MANŽETA	pružinka
TLOUŠŤKA	0,8 mm
KARTON	120 párů

vel. 10 a 11 i s prodejní etiketou

NEW



10

HILTON // A2001

EN388: XX11X

MATERIÁL	vepřová lícovka + štípenka
MANŽETA	pružinka
TLOUŠŤKA	1 mm
KARTON	120 párů



HILTON WINTER



9,5 + 11

HILTON WINTER // A2002

EN388: XX11X

MATERIÁL	vepřová lícovka + vepřová štípenka
MANŽETA	pružinka
TLOUŠŤKA	2 mm
KARTON	60 párů



10,5

GINO WINTER // A1012

EN388: 3223X

MATERIÁL	hovězí štípenka + bavlna
MANŽETA	bavlna
TLOUŠŤKA	3 mm
KARTON	60 párů



8-11

ARDON®PONY WINTER // A1076

EN388: 2X12X

MATERIÁL	kozinka, nylon, fleece
TLOUŠŤKA	2 mm
KARTON	120 párů

každý pár s prodejní etiketou







9+11

ARDON®4MIG GOLD // A2043

EN388: 3144X, EN407: 413X4X, EN12477: Type A

MATERIÁL	hovězí štípenka
TLOUŠŤKA	2,7 mm
KARTON	60 párů

*původní ARDON®KIRK



11

ARDON®4MIG GOLD RFC // A2046

EN388: 3144X, EN407: 413X4X, EN12477: Type A

MATERIÁL	hovězí štípenka, zesílená
TLOUŠŤKA	2,7 mm
KARTON	60 párů

*původní ARDON®KIRK RF



11

ARDON®FLAME // A2044

EN388: 4244X, EN407: 423X4X, EN12477: Type A

MATERIÁL	hovězí štípenka, zesílená
TLOUŠŤKA	2,2 mm, 3,5 mm v zesílení (dlaň)
KARTON	60 párů



10

4MIG BLACK // A2014

EN388: 3144X, EN407: 413X4X, EN12477: Type A

MATERIÁL	hovězí štípenka
TLOUŠŤKA	2,5 mm
KARTON	60 párů



10

4MIG RED // A2112

EN388: 3144X, EN407: 413X4X, EN12477: Type A

MATERIÁL	hovězí štípenka
TLOUŠŤKA	2,5 mm
KARTON	60 párů

vel. 10 i s prodejní etiketou

*původní ARDON®RENE



8, 9, 11

ARDON®COY // A2006

EN388: 3132X, EN407: 413X4X, EN12477: Type A

MATERIÁL	hovězí lícovka + štípenka
MANŽETA	hovězí štípenka
TLOUŠŤKA	1,1 mm
KARTON	60 párů

ARDON®COY KEVLAR // A8099



10-11

WELDAS®10-1003 // A9115

EN388: 4121X, EN407: 413X4X, EN12477: Type B

MATERIÁL	vepřová štípenka
MANŽETA	vepřová štípenka
TLOUŠŤKA	1,2 mm ± 0,2 mm
KARTON	60 párů



10-11

WELDAS®10-2050 // A9113

EN388: 2132X, EN407: 412X4X, EN12477: Type A

MATERIÁL	hovězí lícovka + štípenka
MANŽETA	ohnivzdorná tkanina
TLOUŠŤKA	1 mm ± 0,1 mm
KARTON	60 párů

s podšívkou COMFOflex®



9-10

WELDAS®10-1009 // A9118

EN388: 3111X, EN407: 413X4X, EN12477: Type B

MATERIÁL	kozinka
MANŽETA	hovězí štípenka
TLOUŠŤKA	1,2 mm
KARTON	60 párů



8-11

ARDON®4TIG // A2013

EN388: 2122X, EN407: 412X4X, EN12477B: Type B

MATERIÁL	kozinka
MANŽETA	hovězí štípenka (měkká)
TLOUŠŤKA	0,7-1 mm
KARTON	120 párů



11

ARDON®EFFECT // A9105

EN 388: 3132X

MATERIÁL	kozinka
MANŽETA	kozinka + such. zip
TLOUŠŤKA	0,8-0,9 mm
KARTON	60 párů



9-11

GLEN // A2010

EN388: 2122X, EN407: 412X4X EN12477: Type B

MATERIÁL	kozinka
MANŽETA	hovězí štípenka
TLOUŠŤKA	0,7-1 mm
KARTON	72 párů



10

MEL // A2007

EN388+A1: 3133X, EN407: 412X4X, EN12477: Type A

MATERIÁL	hovězí štípenka
MANŽETA	hovězí štípenka
TLOUŠŤKA	1,1-1,3 mm
KARTON	60 párů

i s prodejní etiketou



9, 11

ARDON®ALAN// A8014

EN388: 2444X, EN407: 423XXX

MATERIÁL	pletený kevlar® + bavlna
TLOUŠŤKA	3 mm
KARTON	36 párů



20x15 cm

WELDAS®44-3006LB // A9116

MATERIÁL	hovězí štípenka + hliník
KARTON	100 ks



6-12

KEVIN // A3002

MATERIÁL	100 % bavlna
TLOUŠŤKA	0,5 mm
KARTON	600 párů



7-10

COREY // A3003

MATERIÁL	bavlna
TLOUŠŤKA	0,4 mm
KARTON	600 párů



6-11

BUDDY // A9007

MATERIÁL	bavlna + polyester
VNĚJŠÍ STRANA	PVC terčíky
TLOUŠŤKA	0,8 mm
KARTON	300 párů



UNI

PERRY // A9011

MATERIÁL	polyester 7G
VNĚJŠÍ STRANA	PVC terčíky
TLOUŠŤKA	1,4-1,5 mm
KARTON	300 párů



9, 10

FRED // A3006

MATERIÁL	bavlna + polyester
TLOUŠŤKA	1,2-1,3 mm
KARTON	300 párů



UNI

ABE // A3011

MATERIÁL	polyester 7G
TLOUŠŤKA	1,85 mm
KARTON	300 párů



ochrana zraku

06




RADON



VLASTNOSTI ZORNÍKŮ

2-1,2 / 2C-1.2
Čirý zorník
Ochrana proti nárazům a UV záření. Podporuje čisté a nezkreslené vidění.

2-1.2 / 2C-1.2
Žlutý zorník
Ochrana proti nárazům, UV záření a modrému světlu do 480 nm zlepšuje kontrast ve zhoršených světelných podmínkách.

2 – 1.7
Oranžový zorník
Ochrana proti nárazům, UV záření a modrému světlu do 480 nm zlepšuje kontrast a zvyšuje ostrost vidění, snižuje únavu očí.

1,7; 3,0; 5,0; 7,0
Svářečský zorník
Pro svářeče se stupněm zatmění 1,7 ; 3,0 ; 5,0 ; 7,0.

2-1.7
In/Out zorník
Ochrana proti nárazům, UV záření a prudkému světlu, chrání před slunečním zářením, poskytuje vysokou viditelnost v extrémních podmínkách, určen pro uživatele, kteří často přecházejí z vnitřních prostor do venkovních a zpět.

5-3.1
Kouřový zorník
Ochrana proti nárazům, UV záření, poskytuje výbornou ochranu před oslněním, výborné rozpoznávání barev.

5-3.1
Hnědý zorník
Ochrana proti slunečnímu záření a oslnění, oči se lépe přizpůsobují změnám světelných podmínek.

5-3.1
Solární zorník G15
Ochrana proti prudkému slunečnímu světlu, relaxační, výborné rozpoznávání barev.

5-3.1
Polarizační zorník
Chrání před UV zářením, minimalizuje nežádoucí odlesky slunečních paprsků, zvyšuje kontrast.

5-3.1
Zrcadlový zorník
Zrcadlový povrch poskytuje výbornou ochranu před oslněním a odlesky, výborné rozpoznávání barev.

normy

EN 166	Osobní prostředky k ochraně očí
EN 170	Filtry proti ultrafialovému záření
EN 171	Filtry proti infračervenému záření
EN 172	Protisluneční filtry pro profesionální použití
EN 175	Osobní ochrana - prostředky pro ochranu očí a obličeje při svařování a podobných postupech
EN ISO 16321-1	Ochrana očí a obličeje pro pracovní použití

MECHANICKÁ ODOLNOST

FT/CT	Náraz o nízké energii při extrémních teplotách (-5°C až 55°C), max. rychlost 45 m/s
BT/ET	Náraz o střední energii při extrémních teplotách (-5°C až 55°C), max. rychlost 120 m/s
AT	Náraz o velké energii při extrémních teplotách (-5°C až 55°C), max. rychlost 190 m/s.
KN	Nadstandardní ochrana proti zamlžování (N) a poškrábání (K)
S	Zvýšená pevnost, max. rychlost 12 m/s
DT	Náraz o střední energii při extrémních teplotách (-5°C až 55°C), max. rychlost 80 m/s

OPTICKÁ ŘADA 1

Permanentní nošení
Optická třída 1 je určena pro dlouhodobé nošení, nejmenší přípustná odchylka je ±0,06 dioptrie. Obecně se doporučuje, aby bylo v případě problémů s nošením vyzkoušeno více typů brýlí a z nich byla vybrána varianta, která bude uživateli vyhovovat nejvíce.

TYP FILTRU

2 / U1. 2	UV filtr
2C / UL 1,2	UV filtr s dobrým rozlišením barev
4 / R4	Infračervený filtr
5 / G3	Sluneční filtr
6	Sluneční filtr IR

VHODNÉ POLE POUŽITÍ

3	Tekuté kapky
4	Velké částice prachu (až do 5 µm)
5	Plyn a jemný prach (méně než 5 µm)
6	Ochrana proti kapalinám pod tlakem
7	Ochrana proti chemickým látkám
9	Roztavený kov a horké pevné látky



PURE X
E4297 / čiré
AR UL1,2 CT
EN ISO 16321-1



RADIANT X
E4298 / REVO kouřové
AR GL3 CT
EN ISO 16321 – 1

ARDON®PURE X

Pohodlné a všestranné ochranné brýle sportovního designu, nabízí kombinaci bezpečnosti, pohodlí a všestrannosti. Díky jejich tvaru jsou vhodné jak pro pracovní, tak pro volnočasové využití. Nastavitelný nosní můstek pro větší pohodlí. Pogumované a protiskluzové konce straniček zaručí, že brýle budou perfektně sedět při jakékoliv aktivitě. Zorníky mají povrchovou úpravu proti zamlžení i oděru. Poskytují ochranu proti UV záření do 400 nm.

ARDON®RADIANT X

Pohodlné, moderní a multifunkční brýle sportovního designu nabízí kombinaci bezpečnosti, komfortu a všestrannosti. Díky svému tvaru jsou vhodné jak pro volnočasové, tak i pro pracovní využití. Nastavitelný nosní můstek zaručuje pohodné nošení i při dlouhodobém užíváni, pogumované, protiskluzové a změkčené konce straniček zaručují, že brýle budou perfektně sedět a nebudou sklouzávat. Revoluční antireflexní REVO povrchová vrstva filtruje nadbytečné odlesky a odrazy světla, zlepšuje vizuální komfort a snižuje únavu očí, zejména při silném slunečním světle. Zorníky mají povrchovou úpravu proti zamlžení i oděru. Poskytují ochranu proti UV záření do 400 nm.





RADIANT R
E4299 / červené / kouřové, zrcadlové
AR GL3 CT
EN ISO 16321 – 1

ARDON®RADIANT R

Pohodlné, moderní a multifunkční brýle sportovního designu nabízí kombinaci bezpečnosti, komfortu a všestrannosti. Díky svému tvaru jsou vhodné jak pro volnočasové, tak i pro pracovní využití. Nastavitelný nosní můstek zaručuje pohodné nošení i při dlouhodobém užíváni, pogumované, protiskluzové a změkčené konce straniček zaručují, že brýle budou perfektně sedět a nebudou sklouzávat. Kouřový zorník s červeným nádechem filtruje nadbytečné odlesky a odrazy světla, zlepšuje vizuální komfort a snižuje únavu očí, zejména při silném slunečním světle. Zorníky mají povrchovou úpravu proti zamlžení i oděru. Poskytují ochranu proti UV záření do 400 nm.





P5
E4287 / čiré
2C - 1.2 1 A NK FT
EN 166 / EN 170



P5
E4289 / kouřové
5 - 3.1 1 A NK FT
EN 166 / EN 170/ EN 172

ARDON®P5

Brýle P5 poskytují optimální ochranu očí ve všech situacích. Měkká horní ochrana zorníku chrání proti prachu a vodě. Díky modernímu a inovativnímu tvaru se brýle dokonale přizpůsobí tvaru obličeje uživatele. Tenké straničky zajišťují vysoké pohodlí a lepší přilnutí k hlavě uživatele. Ideální kombinace s chrániči sluchu a přilbami. Široké zorné pole s duosférickým zorníkem. Brýle poskytují ochranu proti UV záření, zorník má nadstandardní povrchovou úpravu proti zamlžení a oděru (certifikace KN), odolává nárazu částic o nízké energii (až 45 m/s) a to i při extrémních teplotách (-5°C - +55°C). Podporují čisté a nezkreslené vidění. Určené pro dlouhodobé nošení.





P5
E4288 / žluté
2 - 1.2 1 A NK FT
EN 166 / EN 170 / EN 172







P1
E4258 / čiré
2 - 1.2 1 FT KNO
EN 166 / EN 170



P1
E4259 / kouřové
5 – 3.1 1 FT KNO
EN 166 / EN 170 / EN 172



P1
E4260 / žluté
2 - 1.2 1 FT KNO
EN 166 / EN 170 / EN 172

ARDON®P1

Povrchová úprava K&N zajišťuje ochranu proti zamlžování (N) a poškrábání (K). Brýle splňují požadavky EN 166:2001, tělo brýlí i zorník jsou vyrobeny z polykarbonátu. Brýle mají označení FT, což znamená, že jsou schopné odolat extrémním teplotám (-5 °C až +55 °C) a zároveň nárazu o rychlosti až 45 m/s. Zorníky jsou vybaveny UV filtrem, díky němuž dobře odrážejí sluneční záření a hodí se proto i pro práci na přímém denním světle, zorníky optické třídy 1 jsou vhodné k delšímu používání. Měkký odvětrávaný protiskluzový nosní můstek a měkké postranice jsou navrženy za účelem vyššího pohodlí a lepšího přilehnutí k hlavě uživatele.





ARDON®V9

Extrémně lehké ochranné brýle moderního sportovního designu. Polykarbonátové straničky v matných barvách, vynikající široké zorné pole, úzký tvarovaný nosní můstek zajišťuje vysoký stupeň pohodlí a lepší kompatibilitu s respirátory ARDON®, kouřový zorník se stříbrnou zrcadlovou vrstvou.



V9
E4009 / čiré
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170



V9
E4280/ In/Out
2 – 1.7 1 FT O
EN 166/EN 170/EN 172



V9
E4011 / žluté
2 – 1.21 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172



V9
E4010 / kouřové
5 - 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170/ EN 172



V7
E4006 / čiré
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170



V7
E4007 / kouřové
5 - 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170/ EN 172

ARDON®V7

Polykarbonátové lehké ochranné brýle spojující elegantní vzhled, maximální ochranu a mimořádně velké zorné pole, nylonové straničky s šedými měkkými koncovkami s drážkováním, díky kterým brýle dokonale padnou a nesklouzávají, měkký průhledný nosní můstek s drážkováním zaručuje vynikající komfort nošení po celý den.





V7
E4008 / žluté
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172









M5
E4044 / čiré
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ARDON®M5

Extrémně lehké ochranné brýle z polykarbonátu, bezobroučkový design, panoramatický zorník vyrobený z jednoho kusu perfektně padne každému typu obličeje. Polykarbonátové straničky, čiré u varianty s čirým zorníkem, otvory na koncích straniček pro možnost připojení šňůrky, integrovaný nosní můstek, hmotnost pouhých 22 g.



M5
E4045/ kouřové
5 - 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170/ EN 172



M5
E4046 / žluté
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170/ EN 172





ARDON®M4

Ochranné brýle moderního designu s polykarbonátovým zorníkem, velmi lehké a pohodlné. Měkké zakončení polykarbonátových straniček, měkký odvětrávaný nosní můstek je zárukou pohodlného nošení, straničky v módních barvách.



M4
E4047 / čiré
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170



M4
E4048 / kouřové
5 – 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172



M4
E4049 / žluté
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172



M4
E4281 / In/Out
2 – 1.7 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172



M8
E4054 / čiré
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170



M8
E4055 / kouřové
5 - 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ARDON®M8

Velmi pohodlné ochranné brýle, měkký průhledný odvětrávaný protiskluzový nosní můstek zaručuje vynikající komfort nošení po celý den.





M8
E4056 / žluté
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172







V6
E4022/ čiré
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ARDON®V6

Ochranné brýle kombinující módní vzhled, pohodlí a funkčnost, polykarbonátový zorník, nylonové straničky, měkké zakončení straniček s drážkováním, díky kterému dokonale padnou a nesklouzávají. Nastavitelná délka straniček (4 pozice), nastavitelný sklon straniček.



V6
E4030/ kouřové
5 - 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170/ EN 172



V6
E4031 / žluté
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170/ EN 172





P2
E4261 / čiré
2 - 1.2 1 FT KNO
EN 166 / EN 170



P2
E4262 / kouřové
5 – 3.1 1 FT KNO
EN 166 / EN 170/ EN 172

ARDON®P2

Brýle P2 zajišťují ochranu celé šířky oční oblasti a kombinují módu, přizpůsobivost a funkčnost. Z vnější strany je aplikována vrstva gumy s vysoce viditelnou (Hi-Vis) barvou, anatomicky tvarované komfortní a měkké postranice díky vrstvě elastomeru excelentně přilnou na hlavu uživatele, měkký nosní můstek zajišťuje pohodlí pro každodenní nošení. Povrchová úprava K&N zajišťuje ochranu proti zamlžování (N) a poškrábání (K). Brýle splňují požadavky EN 166:2001, označení FT, což znamená, že jsou schopné odolat extrémním teplotám (-5 °C až +55°C) a zároveň nárazu o rychlosti až 45 m/s. Zorníky jsou vybaveny UV filtrem, díky němuž dobře odrážejí sluneční záření a hodí se proto i pro práci na přímém denním světle. Zorníky optické třídy 1 jsou vhodné k delšímu používání.





P3
E4263 / čiré
2 - 1.2 285681 1 FT KNO
EN 166 / EN 170



P3
E4282 / In/Out
2 – 1.7 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172



P3
E4264/ kouřové
5 – 3.1 1 FT KNO
EN 166 / EN 170 / EN 172

ARDON®P3

Sportovní vzhled dělá z brýlí P3 skvělého společníka pro většinu pracovních aplikací, díky měkčeným, odvětrávaným a protiskluzovým nosníkům brýle dokonale padnou. Tenké straničky s gumovými sedly zajišťují vyšší pohodlí a lepší přilehnutí k hlavě. Vhodné i pro nošení pod sluchátky, super lehký design - 22,6 g, povrchová úprava K&N zajišťuje ochranu proti zamlžování (N) a poškrábání (K), splňují požadavky EN 166:2001, označení FT, což znamená, že jsou schopné odolat extrémním teplotám (-5 °C až +55 °C) a zároveň nárazu o rychlosti až 45 m/s, zorníky jsou vybaveny UV filtrem, díky němuž dobře odrážejí sluneční záření a hodí se proto i pro práci na přímém denním světle, zorníky optické třídy 1 jsou vhodné k delšímu používání.



P4
E4265 / čiré
2 - 1.2 1 FT KNO
EN 166 / EN 170

ARDON®P4

P4 = dámské provedení brýlí P3 - užší zorník a růžové straničky, sportovní vzhled dělá z brýlí P4 skvělého společníka pro většinu pracovních aplikací, díky měkčeným, odvětrávaným a protiskluzovým nosníkům brýle dokonale padnou. Vhodné i pro nošení pod sluchátky, super lehký design - 22,6 g, označení FT, což znamená, že jsou schopné odolat extrémním teplotám (-5 °C až +55 °C) a zároveň nárazu o rychlosti až 45 m/s.



V11
E4023 / čiré
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ARDON®V11

Klasické brýle s polykarbonátovým zorníkem v moderním designu s vysokou mírou ochrany, nastavitelná délka straniček (4 pozice), nastavitelný sklon straniček. Měkké zakončení nylonových straniček, díky kterému dokonale padnou a nesklouzávají. Měkký průhledný protiskluzový nosní můstek zaručuje vynikající komfort nošení po celý den, velké zorné pole.



V8
E4004 / čiré
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170



V8
E4005 / kouřové
5 - 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172



ARDON®V8

Stylové sportovní ochranné brýle módního vzhledu, polykarbonátový zorník, nylonové straničky, nastavitelná délka straniček (4 pozice), měkký černý odvětrávaný protiskluzový nosní můstek poskytuje vynikající komfort nošení, dokonalé přizpůsobení tvaru obličeje.



M4000
E4038 / čiré
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ARDON®M4000

Extrémně lehké a pohodlné polykarbonátové ochranné brýle, měkké zakončení polykarbonátových straniček, černý měkký odvětrávaný nosní můstek je zárukou pohodlného nošení.



M7000
E4051 / čiré
2 - 1.21 FT O
EN 166 / EN 170

ARDON®M7000

Lehké ochranné brýle s jedinečným řešením straniček, polykarbonátový zorník, nylonové části straniček s výklopným systémem. Nastavitelná délka straniček (3 pozice), nastavitelný sklon straniček, měkký odvětrávaný protiskluzový nosní můstek, velmi pohodlné a přizpůsobivé.



M6000
E4050 / čiré
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ARDON®M6000

Lehké ochranné brýle zajišťující maximální ochranu, vnitřní okrajové části polykarbonátového zorníku s měkkou EVA pěnou, která zajišťuje lepší přizpůsobení, absorpci nárazů a účinnější těsnění, měkké zakončení nylonových straniček, černý měkký odvětrávaný nosní můstek je zárukou pohodlného nošení.







SAPHIRE
E4042 / kouřové
AR GL3 CT
EN ISO 16321



GLANCE
E4041 / kouřové
AR GL3 CT
EN ISO 16321

ARDON®SAPHIRE

Exkluzivní ochranné brýle, high-tech zorník s antireflexním REVO povrstvením, polykarbonátový rámeček a straničky, měkký gumový nosní můstek, změkčená vnitřní plocha straniček eliminuje pocit tlaku a únavy. Atraktivní design, výjimečné optické vlastnosti, celodenní pohodlné nošení, vhodné pro všechny outdoorové aktivity a pro řidiče.

ARDON®GLANCE

Špičkové ochranné brýle, high-tech zorník s antireflexním REVO povrstvením, které minimalizuje námahu očí, redukuje odlesky světla, polykarbonátový rámeček a straničky, měkký gumový nosní můstek, změkčená vnitřní plocha straniček eliminuje pocit tlaku a únavy. Vhodné pro všechny outdoorové aktivity a pro řidiče.



Q4100
E4283/ čiré
2C – 1.2 FT O
EN 166 / EN 170



Q4400
E4286 / polar. modré
5 – 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172



Q4200
E4284 / kouřové
5 – 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ARDON®Q

Extrémně lehké ochranné pracovní brýle moderního a sportovního designu. Měkký gumový nosní můstek, široký polykarbonátový zorník. Velmi pohodlné, určené k dlouhodobému nošení.



M1
E4016 / čiré
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170



M1
E4017 / kouřové
5 - 3.11 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172



ARDON®M1

Ochranné brýle módního sportovního vzhledu, ventilace napříč zorníky minimalizuje zamlžení, polykarbonátový zorník, nastavitelná délka nylonových straniček (3 pozice), nastavitelný sklon straniček, měkký drážkovaný protiskluzový nosní můstek.



V10
E4001 / čiré
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170



V10
E4002 / kouřové
5 - 3.2 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ARDON®V10

Klasické brýle s plně využitým potenciálem a nadstandardními vlastnostmi. Polykarbonátový zorník, nylonový rámeček a straničky. Nastavitelná délka straniček (4 pozice), nastavitelný sklon straniček, maximálně přizpůsobivé všem tvarům obličeje.





V10
E4003 / žluté
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172



V2
E4020/ čiré
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170



V2
E4021 / kouřové
5 - 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ARDON®V2

Klasické ochranné brýle s polykarbonátovým zorníkem a velkým zorným polem, zaručují maximální ochranu, nylonový rámeček a straničky, nastavitelná délka straniček (4 pozice), zvýšená ochrana obočí.







V12
E4036 / čiré
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ARDON®V12

Klasické ochranné brýle s polykarbonátovým zorníkem a nylonovými straničkami, vhodné pro nošení přes většinu dioptrických brýlí. Nylonové straničky s měkkým zakončením, nastavitelná délka straniček (4 pozice), nastavitelný sklon straniček.



V3000
E4019 / čiré
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ARDON®V3000

Komfortní brýle s polykarbonátovým zorníkem, velké zorné pole s vynikajícími optickými vlastnostmi. Nylonový rámeček a rovné úzké nylonové straničky, zvýšená ochrana obočí.



V1011E
E4012/ čiré
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170



V4000
E4013/ čiré
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170



V4000
E4014 / čiré
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ARDON®V1011E

Klasické ochranné brýle, velký polykarbonátový zorník zaručuje maximální ochranu a poskytuje mimořádně velké zorné pole. Účinné nepřímé větrání zajišťuje pohodlné nošení, ergonomický tvar, bez kovových částí.

ARDON®V4000

Tradiční ochranné brýle z polykarbonátu, polykarbonátový rámeček a straničky, brýle jsou vybaveny integrovanými bočními kryty a poskytují vysokou míru ochrany.





G6000
E4053 / čiré
2 - 1.2 1 FT O
EN 166

ARDON®G6000

Ochranné brýle inovativního řešení, panoramatický polykarbonátový zorník s vynikajícím širokým zorným polem, rámeček z polypropylenu, 25 mm nastavitelná gumová páska, měkký nosní můstek pro vynikající komfort nošení, velmi lehké a přizpůsobivé.



G4000
E4039 / čiré
1 BT 3 4 KN O
EN 166 / EN 170

ARDON®G4000

Ochranné brýle ideální pro použití s přilbou, polykarbonátový zorník, s průhledným rámečkem z polypropylenu, těsnění AES Santropene s modrým nádechem, 25 mm nastavitelná gumová páska, systém nepřímého odvětrávání, vzhledem k malé velikosti dobře padnou i na drobný obličej.



G5000
E4040 / čiré
1 BT 3 9 KN O
EN 166 / EN 170

ARDON®G5000

Designové uzavřené ochranné brýle, šedé obličejové těsnění je vyrobeno z termoplastického materiálu AES Santropene s vysokou odolností proti stárnutí, systém nepřímého odvětrávání, 25 mm nastavitelná gumová páska, snadno vyměnitelný polykarbonátový zorník tloušťky 2 mm.



G1000
E4024 / čiré
1 BT 3 4 9 KN O
EN 166 / EN 170

ARDON®G1000

Ochranné brýle s nadstandardními vlastnostmi, rámeček z měkkého PVC, polykarbonátový zorník, 25 mm nastavitelná gumová páska, čirý polykarbonátový zorník tloušťky 1,5 mm, systém nepřímého odvětrávání, maximální ochrana a pohodlí.



2011
E4015 / čiré
1 BT 3 4 9 KN O
EN 166 / EN 170



3011
E4018 / čiré
1 BT 4 9 O
EN 166 / EN 170

ARDON®2011

Uzavřené ochranné brýle s všestranným použitím, rámeček z měkkého PVC, polykarbonátový zorník, 13 mm nastavitelná gumová páska, čirý polykarbonátový zorník tloušťky 2 mm, systém nepřímého odvětrávání pomocí 4 ventilů.

ARDON®3011

Uzavřené ochranné brýle, rámeček z měkkého PVC, polykarbonátový zorník, 13 mm nastavitelná gumová páska, čirý polykarbonátový zorník tloušťky 1,5 mm, systém přímého odvětrávání.



ARDON®M2000

Velmi pohodlné ochranné brýle, polykarbonátové straničky, vnitřní okrajové části polykarbonátového zorníku jsou pokryté měkkou EVA pěnou, která zajišťuje lepší přizpůsobení, absorpci nárazů a účinnější těsnění. Měkký průhledný odvětrávaný protiskluzový nosní můstek zaručuje vynikající komfort nošení po celý den.

M2000
E4025 / čiré
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170





R1000
E4052 / čiré / svářecí
2 - 1.2 1 FT O (čiré)
4 - 5.1 F O IRS (svářecí)
EN 175 / EN 171 / EN 166

ARDON®R1000

Ochranné brýle s dvojitým polykarbonátovým zorníkem, čirý zorník a odklápěcí svařovací č. 5, robustní rámeček pro náročné pracovní prostředí, ventilace na straničkách umožňující cirkulaci vzduchu, nastavitelná délka straniček (3 pozice), nastavitelný sklon straniček, gumové konce straniček zabraňují sklouzávání brýlí i v horkém pracovním prostředí.



WELDER
E4101 / čiré / svářecí
1F (čiré)
5 1 DIN 0196 (svářecí)
EN 175, EN 166

WELDER

Uzavřené ochranné brýle, svařovací zorník č. 5, sklo podporuje černé ABS, materiál rámečku PVC, nepřímá ventilace, zorníky čirý a odklápěcí svařovací č. 5, zesílená pevnost, nastavitelná náhlavní páska.



BIONIC
E5014
E5015
EN 166

BIONIC

E5014 – Obličejový štít z polykarbonátu, maximální viditelnost, vyměnitelný zorník, dielektrický design.
E5015 – Obličejový štít s acetátovým zorníkem, vynikající ochrana proti chemikáliím

Honeywell



CLIMAX 420
E1273 / černá
EN 379/ EN 175



NÁHRADNÍ ŠTÍT
E1276 / černá
EN 166:2001

CLIMAX 420

Samostmívací svářecí kukla z polyamidu, napájení solárními články a lithiovou baterií, rozsah zatěmnění 9 - 13, nastavitelný stupeň zatemnění, nastavitelná spínací doba.

NÁHRADNÍ ŠTÍT

Náhradní štít k přilbě 420.
Materiál: Polykarbonát



velikost filtru	110 × 90 × 9 mm
oblast vidění	96,5 × 46 mm
ochranný stupeň světlého stavu	DIN 4
ochranný stupeň tmavého stavu	9 - 13 nastavitelný od jasnější po tmavší
spínací doba	1/25 000 s
doba obnovy	0,2 s z tmavé do původní
čidlo sváření	2 části
napájení	solární články a lithiová baterie
vypínání a zapínání	plně automatické
normy	EN 379/ EN 175
váha	558 g



BLUE EAGLE
E4100
EN 175

ARDON®BLUE EAGLE

Svářecí kukla z polyamidu, plynulé nastavení obvodu pomocí otočného kolečka, nastavení výšky pomocí posuvného pásku, vyměnitelná čelová potní páska dodáváno bez skel, odklápěcí zorník.



5999
E1050
EN 175

5999

Svářecí štít do ruky, měkký, materiál: lepenka s oboustranným postřikem.



5888
E2016
EN 175

5888

Svářecí kukla papírová, včetně kůže. Materiál: lepenka s oboustranným postřikem.





E5175
EN 166
EN 175
EN 207
EN ISO 16321

UNIVET MASTR

Svařovací helma Univet MASTR pro svařování laserem je speciálně navržena tak, aby chránila před rozptýleným a difúzním světlem generovaným během svařovacích procesů, které jsou prováděny ručními laserovými systémy. Komplexní řešení spojuje přilbu vyrobenou ze speciálního kompozitního materiálu, laserového ochranného filtru a svářečského samozatmívacího filtru. Chrání oči a obličej uživatele před difuzním laserovým světlem a před optickou radiací, ke které dochází během procesu svařování.



materiál	speciální plastová směs
zorné pole	100 x 53 mm
číslo odstínu při zapnutí	3
číslo odstínu svařovacího filtru	4 – 13
ovládání	digitální
počet senzorů	4
spínací doba	0,00004 s
ovládání doby obnovy	digitální, nastavitelné 0,04 – 2 s
normy	EN 166, EN 175, EN 207, EN ISO 16321
váha	700 g

Vlnové délky, ve kterých je poskytována ochrana:

840 – 1250 nm při optické hustotě 4

870 – 1190 nm při optické hustotě 5

890 – 1160 nm při optické hustotě 6

915 – 11140 nm při optické hustotě 6 pro kontinuální laser, nebo při hustotě 7 pro pulzní laser



NÁHLAVNÍ KŘÍŽ
E1206



WG
E3006 / čiré
E3008 / tmavé
EN 169

NÁHLAVNÍ KŘÍŽ

Náhradní kříž ke svářečské kukle 5888.

WG

Náhradní zorník do svářecích kukel, materiál: svařovací sklo, velikost 110 x 90 cm. E3008 – tmavý, v čísle 8 - 13, E3006 – čirý.



B-7
E1057 / čiré
1 S
EN 166 / EN 170



B-B 19
E1058/ čiré
1 S
EN 166 / EN 170

B-7

Uzavřené ochranné brýle, nepřímá a částečně přímá ventilace zorníku, velký čirý polykarbonátový zorník, obruba z polyetylenu, elastická náhlavní páska.

B-B 19

Uzavřené ochranné brýle, čirý polykarbonátový zorník a šedý rámeček, přímá ventilace, účinná ochrana proti mechanickým vlivům.



UDC — neomezená doba ochrany proti zamlžení a oděru

PLUS — 10x odolnější povrchová úprava proti zamlžení a 10x větší odolnost proti oděru

povrchová úprava proti poškrábání

5x odolnější povrchová úprava proti poškrábání

povrchová úprava proti zamlžení

5x odolnější povrchová úprava proti zamlžení

UV 525 — UV ochranná vrstva

UV 400 — UV ochranná vrstva

CLEAR RFL-X — antireflexní

koncovka brýlí navržena pro maximální pohodlí a stabilitu

nastavitelné straničky s technologií SoftPad

patentovaný nosní můstek z analergického materiálu s výškovým nastavením



505 UP
E4244/ čiré
2C-1.2 U 1 FTCE
EN 166 / EN 170

505 UP
E4083/ čirá modrá
2C-1.2 U 1 FTCE
EN 166 / EN 170 / EN 172

505 UP
E4082/ žlutá
2C-1.2 U 1FT KN CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

5X3
E4065 / kouřové, zrcadlové
2C-3/5-3.1 U 1 FT N CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

505 UP
E4080/ kouřová
2C-3/5-3.1 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

UNIVET 505 UP

Moderní a sportovní design, zaoblený panoramatický zorník se zvýšenou boční ochranou, velmi lehké - pouze 24 g, protiskluzový nastavitelný nosní můstek, elastické, flexibilní a odolné, dostupné v několika barevných kombinacích.









5x3
E4218 / čiré
2C-1.2 U1 FTKCE
EN 166 / EN 170

UDC
5x3
E4064 / čiré
2C-1.2 U1 FT KN CE
EN 166 / EN 170

PLUS
5x3
E5157/ svářecí, zorník č. 5
5 U 1 FT KN CE
EN 175

UV 530 **UDC**
5x3
E4068 / jantarové
2-5 U 1 FT KN C
EN 166 / EN 170 / EN 172

UNIVET 5X3

Exkluzivní povrchová úprava VANGUARD UDC, zorník s technologií FLD (plovoucí zorník), obruba navržena pro změkčení bodů kontaktu s obličejem, rozšířený zaoblený zorník těchto brýlí s 9 úchytnými body poskytuje dodatečnou ochranu oblasti okolo očí, systém odvětrávání, brýle se přizpůsobí obličeji bez nutnosti seřizování.

UV 400 **PLUS**
5x1
E4061/solární zorník G15
2C-3/5-3.1 U 1 FT K N CE
EN 166/ EN 170 / EN 172











UV 400 VPLUS

5x1
E4060/ čiré
2C-1.2 U1 FT KN CE
EN 166 / EN 170

CLEAR RFL-X

5x1
E4073/ čiré antireflexní
2C-1.2 U 1FTCE
EN 166 / EN 170

UV 400

5x1
E4217/ In/Out
2C-1.7/5-1.7 U1 FTCE
EN 166 / EN 170 / EN 172

UNIVET 5X1

Nastavitelné straničky s technologií Soft-Pad, zorník s technologií FLD (plovoucí zorník), patentovaný nosní můstek, z analergického materiálu s výškovým nastavením zorníku.





553
E4086/ čiré
2C-1.2 U 1 FTKCE
EN 166 / EN 170



553
E4088 / solární G15
2C-3/5-3.1 U1 FTKCE
EN 166 / EN 170/ EN 172



5X7L - LASER
E4245 / čiré
VLT: 90%
EN 207 / EN 208

553
E4237/ In/Out
2C - 1.7/5 - 1.7 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

UNIVET 553 ZERONOISE

Panoramatický zorník poskytuje vynikající postranní ochranu, lehké a šikovné brýle vyrobené z polykarbonátu, které váží jen 19 g, koncovky se zeštíhleným průřezem pro dokonalou interakci se sluchátky, k dispozici je nový zorník (G15 a In/Out).

UNIVET 5X7L - LASER

Ochranné brýle pro práci s laserem 5X7L.00.00.650, lze nosit přes běžné brýle, lehké provedení 37 g, snadno přestavitelné stranička.









5x4
E4069 / zelené G15
2C-3/5-3.1 U1 FT KN CE
EN 166 / EN 172 / EN 170

5x7
E4090 / čiré
2C-1.2 U1 FTKCE
EN 166 / EN 170

5X2 ESSENTIAL
E5179/ čiré
U UL1,2 DT
EN ISO 16321-1

UNIVET 5X4

Extrémní důraz na detaily a excelentní ergonomie vytvářejí moderní a pohodlný model, analergický nosní můstek pro pohodlí bez klouzání, zaoblený zorník poskytuje extra boční ochranu, exkluzivní lakovaná obruba propůjčuje brýlím eleganci a styl.

UNIVET 5X7

Dokonalé ochranné brýle pro použití s dioptrickými brýlemi, pečlivá konstrukce obruby zabraňuje překrývání straniček těchto brýlí s brýlemi dioptrickými a poskytuje absolutní komfort, nastavitelná délka straniček s technologií SoftPad, široká škála filtrů.

UNIVET 5X2 ESSENTIAL

Ultra-ochranné, neuvěřitelně pohodlné a mimořádně všestranné brýle přes brýle. Model 5X2 je navržen tak, aby se dokonale zakryl většinu typů dioptrických brýlí. Zvyšuje viditelnost až o 15% oproti běžným brýlím. Rámeček vyroben z LeXXy materiálu, poskytuje vysokou odolnost proti nárazu a ochranu proti chemikáliím. Zorník má povrchovou ochranu proti oděru a zamlžení.







UNIVET 5X8 G15

Tvarovaný nosní můstek pro pohodlí bez tlaku, nastavitelný úhel a délka straniček s technologií SoftPad, oceňovaná a ergonomicky přizpůsobitelná řada pro všechny uživatele.

PLUS
5X8
E4223 / čiré
2C-1.2 U 1 FT KN CE
EN 166 / EN 170

PLUS
506UP
E4084 / čiré, bílé
2C-1.2 U 1 FT KN CE
EN 166 / EN 170

UV 400 **PLUS**
5X8
E4221 / žluté
2C-1.2 /5-1.4 U 1 FT KN CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

UV 400 **PLUS**
5X8
E4222 / solární G15
2C-3/5-3.1 U 1 FT KN CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

PLUS
506UP
E4105 / In/Out G65
2C-3/5-3.1 U 1 FT KN CE
EN 166 / EN 170 / EN 172













506UP
E4229 / čiré, černé
2C-1.2 U 1 FTCE
EN 166 / EN 170

PLUS
506UP HYBRID
E4106 / In/Out G65
2C-1.4/5-1.4U 1 FT KN CE
EN 166 / EN 170

506U
E4085 / solární G15
2C-3/5-3.1. U 1 FT CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

UNIVET 506 UP

Nové technické vlastnosti a design, zaoblený panoramatický zorník dostupný s povrchovou úpravou VANGUARD PLUS, možnost úpravy délky a úhlu straniček, měkké koncovky pro lepší pohodlí, optimální pohodlí a uzpůsobení díky nastavitelné nosní opěrce, nový výběr barev.

PLUS
6x1
E4074 / čiré
2C-2.5/5-2.5 U 1 FT K N CE
EN 166 / EN 170

PLUS
6x1
E4075 / kouřové
2C-2.5/5-2.5 U 1 FT K N CE
EN 166 / EN 170 / EN 172





UNIVET 6X1

Nastavitelné straničky s technologií SoftPad snadno vyměnitelné za přibalený elastický pásek, jednoduché použití, vysoký komfort, zajišťuje certifikovanou ochranu před kapkami a spreji, odolné proti nárazům rychle letících částic a to i při extrémních teplotách -5°/+55° C (T), odolné proti poškrábání a zamlžení, povrchová úprava VANGUARD PLUS.



5X9
E4247 / čiré
2C – 1.2 U 1 FT K CE
EN 166 / EN 170

5X9
E4250 / čiré
2C- 1.2 U 1 FT K N CE

5X9
E4226 / polarizačné
2C-3/5-3.1 U 1 FT K N CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

5X9
E4225 / zelené zrcadlové
2C-3/5-3.1 U 1 FTCE
EN 166 / EN 170 / EN 172



UNIVET 5X9 SPORT

Projekt Univet, inovativní design, integrovaná postranní ochrana s odvětrávacím systémem, nastavitelné straničky s technologií SoftPad, maximální ochrana před slunečním zářením a vynikající estetika.



UDC
6x3
E4076 / čiré
2C-1.2 U 1 BT 9 KN CE
EN 166 / EN 170

UNIVET 6X3

Rychle vyměnitelné straničky s elastickým páskem, brýle nové generace, panoramatický zorník lze bez problémů nosit přes dioptrické brýle, exkluzivní povrchová úprava VANGUARD UDC, dodatečná obličejová maska je kompatibilní s respirátory, systém nepřímé ventilace zajišťuje certifikovanou ochranu před kapkami a spreji, odolnost proti nárazům o rychlosti 120 km/h, a to i při extrémních teplotách, ochrana navržena pro bezproblémovou práci s polomaskami.



obličejový štít
E4078
EN 166 / EN 170

601
E5160/ čirý acetátový
2C-1.2 U 1 FT N CE U
EN166 3 4 FT 2C-1.2 CE

UNIVET 601

Acetátový zorník, nepřímé odvětrávání, nadstandartní ochrana proti zamlžení.Optická třída 1, určené k dlouhodobému nošení. Brýle chrání proti kapalinám, chemikáliím, kyselinám, velkým částicím, prachu a páře.







513
E4230 / čiré
2C-1.2 U 1 FTCE
EN 166 / EN 170



513
E4232 / čiré
2C-1.2 U1 FTCE
EN 166 / EN 170



PRESCRIPTION 536
E4206/ čiré vel. 52
EN 166
E4207/ čiré vel. 54
E4208/ čiré vel. 55

UV 400

513
E4231 / kouřové
2C-3/5-3.1 U1 FTCE
EN 166 / EN 170/ EN 172

UNIVET 513

Barevné straničky s analergickým pogumováním, velmi vhodné pro přizpůsobení, protiskluzový gumový nosní můstek, ochrana obočí.

PRESCRIPTION 536

Kovové obruby na dioptrické ochranné brýle, boční ochrana.





PRESCRIPTION 5x9
E4201/ čiré vel. 54
EN 166
E4202/ čiré vel. 58
EN 166



PRESCRIPTION 539
E4204 / čiré vel. 59
E4248 / čiré vel. 56
EN 166



PRESCRIPTION 571
E5162 / Amethyst / vel. 56
E5163 / Stone / vel. 56
E5164 / Honey / vel. 56

PRESCRIPTION 5X9

Plastové obruby na dioptrické brýle, inovativní design, boční ochrana s ventilací, nastavitelná délka a sklon straniček.

PRESCRIPTION 539

Obruby na dioptrické ochranné brýle. Pružný rám a robustní boční ochrana s ventilací. Nastavitelná délka a sklon straniček.

PRESCRIPTION 573
E5165 / Stone / vel. 53
E5166 / Honey / vel. 53





2890

Uzavřené ochranné brýle s nylonovým rámečkem, velký zorník poskytuje ochranu proti kapalinám a velkým částicím. Varianta E3069 s polykarbonátovým zorníkem, varianta E3070 s acetátovým zorníkem, možnost výměny náhradního zorníku, systém nepřímého odvětrávání, měkká a pohodlná dosedací linie.

2890
E3069 / čiré/polykar. zorník
EN 166 / EN 170
E3070 / acetát. zorník
2C - 1.2 1 FT
EN 166 / EN 170

UNIVET OPTICAL TECHNOLOGIES

571
E4291 - +1,00
E4292 - +1,50
E4293 - +2,00
E4294 - +2,50
E4295 - +3,00

UNIVET 571

Pracovní dioptrické brýle Univet na blízko. Modely již s předem určenou dioptrickou čočkou (stejnou pro obě oči) o hodnotách +1,00, +1,50, +2,00, +2,50 nebo +3,00.

Brýle poskytují optimální vidění na krátkou vzdálenost a není potřeba předpis od očního lékaře, nebo z optiky.
Brýle nemají žádné kovové části, rámeček je z polyamidu, vhodné do antistatického prostředí.

PD 62.







SECURE FIT 400
E3125 / čiré
2C-1.2 1FT
EN 166 / EN 170

SECURE FIT 400
E3127 / zelené G15
2C-1.21 FT
EN 166 / EN 172 / EN 170

SECURE FIT 400

Unikátní technologie rozložení tlaku postranic, postranice se přizpůsobí různým typům obličeje, snižují potřebu držet skladem více typů brýlí, výborná kompatibilita s filtračními polomaskami 9300+ a mušlovými chrániči X-series, hmotnost pouhých 18 g, materiál: polykarbonát.

SECURE FIT 200
E3112 / čiré
2C - 1.2 1 FT
EN 166 / EN 170

SECURE FIT 200
E3113 / kouřové
5 - 3.1 1 FT
EN 166 / EN 170 / EN 172



SECURE FIT 200

Velmi lehké ochranné brýle stylového designu, polykarbonátový zorník, polykarbonátové straničky, unikátní postranice se přizpůsobí různým typům obličeje, snižují potřebu držet skladem více typů brýlí, výborná kompatibilita s filtračními polomaskami 9300+ a mušlovými chrániči X-series, hmotnost pouhých 18 g.



A800
E5008 / čirá
2 - 1.21 FT O
EN 166/ EN 170

A800

Ultralehké ochranné brýle sportovního designu, polykarbonátový zorník, polykarbonátové straničky s měkkými částmi, hmotnost pouhých 22 g.



SP 1000
E4232 / čiré
2C-1.2 U1 FTCE
EN 166 / EN 170

A800
E5009 / kouřová
5-3.11 FT O
EN 166/ EN 170 / EN 172



SP 1000

Poskytují vynikající ochranu proti větru, prachu a nárazu částic. Vhodné pro práci v náročných povětrnostních podmínkách. Nepřímá ventilace, flexibilní nosní můstek.







SOLUS
E3135 / čirá
2C - 1.2 3M 1 FT KN
EN 166 / EN 170

SOLUS
E3136 / kouřová
2C - 1.2 3M 1 FT KN
EN 166/ EN 170 / EN 172

SOUPRAVA
E3137
2C - 1.2 3M 1 FT KN
EN 166 / EN 170



SOLUS
SCOTCHGARD
Odnímatelné postranice, měkký nosní můstek, polykarbonátový zorník, nylonová náhlavní páska, straničky polypropylén, TPR, volitelný elastický pásek, odvětrávání, polstrování postranic pro větší pohodlí, odnímatelná pěnová vložka pro ještě větší bezpečí očí. Povrchová úprava Scotchgard™ odolává zamlžení déle než tradiční nemlživé úpravy a zajišťuje i ochranu proti poškrábání pro prodloužení doby životnosti.



E4098

E4098
Stojan na brýle.



ARDON®2001

E61402
Zpevněné pouzdro na brýle, zesílený uzávěr chrání brýle před vnějším mechanickým poškozením, praktická karabinka umožňuje připevnění na opasek nebo poutko, vnitřní polstrování, prostor pro náhradní zorníky, materiál: polyester, rozměr 20 x 10 cm.



ARDON®2003

E61401
Sáček na brýle, šňůrka na zavěšení a stahování, materiál: mikrovlákno, rozměr: 20 x 10 cm.

ARDON®2000

E61410
Čisticí hadřík ARDON® na brýle, materiál: mikrovlákno, rozměr: 15 x 15 cm.



ARDON®2002

E61003
Šňůrka vhodná pro všechny typy ochranných brýlí ARDON® s úzkými straničkami, materiál polyester, rozměr 60 cm.



název	obj. č.
čisticí souprava	E4241
čisticí sprej 30 ml	E4243



ochrana hlavy

07







PŘILBA PAB WH1-C, ELEKTRIKÁŘSKÁ

MATERIÁL	ABS
BARVA	bílá, hi-vis, modrá, červená, oranžová
OBJ. Č.	D1079
NORMA	EN 397, EN 50365

Průmyslová ochranná přilba, která nabízí vynikající ochranu, pohodlí a je určena pro širokou škálu činností. Přilba je vyrobena z ABS materiálu, který je vysoce odolný proti nárazu, chrání proti postřiku chemickými kapalinami a roztavenými kovy. Vysoká odolnost proti bočnímu nárazu. 6ti bodový flexibilní a velmi pohodlný vnitřní textilní kříž omezuje prostup tepla. Plynulé nastavení velikosti pomocí polohovatelného kolečka v rozsahu 52 – 63 cm. Vyměnitelný pratelný bavlněný potní pásek zamezuje pocení. Extrémně odolná vůči teplu od -30 °C do +50 °C. 4 bodový podbradní pásek je součástí přilby. Přilba je elektricky izolovaná, chrání uživatele proti úrazu elektrickým napětím do 440 V a.c. Vhodná pro použití při nízkonapěťových elektrických instalacích a v jejich blízkosti, které nepřesahují 1000 V AC a 1500 V DC (energetická třída 0). Přilba je elektrostaticky bezpečná a vhodná pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu v zóně 1 a v zóně 2. Přilbu lze tedy použít v prostředí, kde vznikají takové směsi plynů, par, mlhy nebo prachu, které se za určitých provozních podmínek mohou vznítit.
Skupiny výbušnosti: IIA, IIB, IIC. Životnost až 10 let.



PAB WH1-C modrá



PAB WH1-C

OBJ. Č.	D1081

Náhradní 4 bodový podbradní pásek pro přilbu PAB WH1-0 a PAB WH1-C.



PŘILBA PAB WH1-C S INTEGROVANÝM ZORNÍKEM, ELEKTRIKÁŘSKÁ

MATERIÁL	ABS
BARVA	bílá, hi-vis, modrá, červená, oranžová
OBJ. Č.	D1080
NORMA	EN 397, EN 50365, EN 166, EN 14458

Průmyslová ochranná přilba, která nabízí vynikající ochranu, pohodlí a je určena pro širokou škálu činností. Přilba je vyrobena z ABS materiálu, který je vysoce odolný proti nárazu, chrání proti postřiku chemickými kapalinami a roztavenými kovy. Vysoká odolnost proti bočnímu nárazu. 6ti bodový flexibilní a velmi pohodlný vnitřní textilní kříž omezuje prostup tepla. Plynulé nastavení velikosti pomocí polohovatelného kolečka v rozsahu 52 – 63 cm. Vyměnitelný pratelný bavlněný potní pásek zamezuje pocení. Extrémně odolná vůči teplu od -30 °C do +50 °C. 4 bodový podbradní pásek je součástí přilby. Integrovaný vyměnitelný odklápěcí zorník pro ochranu očí. Zorník je nehořlavý a nárazuvzdorný s nadstandardní povrchovou úpravou proti zamlžení a oděru. Přilba je elektricky izolovaná, chrání uživatele proti úrazu elektrickým napětím do 440 V AC. Vhodná pro použití při nízkonapěťových elektrických instalacích a v jejich blízkosti, které nepřesahují 1000 V AC a 1500 V DC (energetická třída 0). Přilba je elektrostaticky bezpečná a vhodná pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu v zóně 1 a v zóně 2. Přilbu lze tedy použít v prostředí, kde vznikají takové směsi plynů, par, mlhy nebo prachu, které se za určitých provozních podmínek mohou vznítit. Skupiny výbušnosti: IIA, IIB, IIC. Životnost až 10 let.



PAB WH1-C modrá





PAB WH1-0

MATERIÁL	ABS
BARVA	bílá, hi-vis, modrá, červená, oranžová
OBJ. Č.	D1075
NORMA	EN 397

Průmyslová ochranná přilba, která nabízí vynikající ochranu, pohodlí a je určena pro širokou škálu činností. Přilba je vyrobena z ABS materiálu, který je vysoce odolný proti nárazu, chrání proti postřiku chemickými kapalinami. Vysoká odolnost proti bočnímu nárazu. Větrací otvory na obou stranách zamezují pocení. 6ti bodový flexibilní a velmi pohodlný vnitřní textilní kříž omezuje prostup tepla. Plynulé nastavení velikosti pomocí polohovatelného kolečka v rozsahu 52 – 63 cm. Vyměnitelný pratelný bavlněný potní pásek zamezuje pocení. Extrémně odolná vůči teplu od -30 °C do +50 °C. 4 bodový podbradní pásek je součástí přilby. Přilba je elektrostaticky bezpečná a vhodná pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu v zóně 1 a v zóně 2. Přilbu lze tedy použít v prostředí, kde vznikají takové směsi plynů, par, mlhy nebo prachu, které se za určitých provozních podmínek mohou vznítit. Skupiny výbušnosti: IIA, IIB, IIC. Životnost až 10 let.



PAB WH1-0 modrá





PAB WH1-0

OBJ. Č. D1077

Náhradní zorník pro přilbu PAB WH1-0 a PAB WH1-C.



PAB WH1-0 S INTEGROVANÝM ZORNÍKEM

MATERIÁL	ABS
BARVA	bílá, hi-vis, modrá, červená, oranžová
OBJ. Č.	D1076
NORMA	EN 397, EN 166, EN 14458

Průmyslová ochranná přilba, která nabízí vynikající ochranu, pohodlí a je určena pro širokou škálu činností. Přilba je vyrobena z ABS materiálu, který je vysoce odolný proti nárazu, chrání proti postřiku chemickými kapalinami. Vysoká odolnost proti bočnímu nárazu. Větrací otvory na obou stranách zamezují pocení. 6ti bodový flexibilní a velmi pohodlný vnitřní textilní kříž omezuje prostup tepla. Plynulé nastavení velikosti pomocí polohovatelného kolečka v rozsahu 52 – 63 cm. Vyměnitelný pratelný bavlněný potní pásek zamezuje pocení. Extrémně odolná vůči teplu od -30 °C do +50 °C. 4 bodový podbradní pásek je součástí přilby. Integrovaný vyměnitelný odklápěcí zorník pro ochranu očí. Zorník je nehořlavý a nárazuvzdorný s nadstandardní povrchovou úpravou proti zamlžení a oděru. Přilba je elektrostaticky bezpečná a vhodná pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu v zóně 1 a v zóně 2. Přilbu lze tedy použít v prostředí, kde vznikají takové směsi plynů, par, mlhy nebo prachu, které se za určitých provozních podmínek mohou vznítit. Skupiny výbušnosti: IIA, IIB, IIC.
Životnost až 10 let.



PAB WH1-0 modrá



PAB WH1-0

OBJ. Č.	D1078

Náhradní čelový potní pásek pro přilbu PAB WH1-0 a PAB WH1-C.



HOROLEZECKÁ PŘILBA ARDON®HIGH GUARD

MATERIÁL	vysoce odolný ABS
BARVA	oranžová
OBJ. Č.	D1051
NORMA	EN 12492, EN 397

Ochranná přilba určená pro práci ve výškách, lezení, horolezectví. Poskytuje vynikající ochranu hlavy. Velmi lehká, pevná a pohodlná. Vnitřní skořepina přilby obsahuje speciální ochranou pěnu s technologií absorbující tlak, která je navržena tak, aby odolala nárazům z přední, zadní a boční části. Uzavíratelné ventilační otvory umožňují jejich snadné otevírání a zavíraní v závislosti na povětrnostních podmínkách. Plynulé nastavení velikosti pomocí polohovatelného kolečka v rozsahu 53-63 cm. Extrémně odolná vůči teplu od - 20°C do +50°C. Minimální životnost 5 let od data výroby.



NÁHRADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K PŘILBĚ ARDON®AS-5



AS-5-2

BARVA	černá
OBJ. Č.	D1005

Podbradní pásek AS–5-2.



AS-5-3

OBJ. Č.	D1006

Vyměnitelný čelový potní pásek z imitace kůže AS-5-3.



AS-5-4

BARVA	bílá
OBJ. Č.	D1008

6-ti bodový plastový kříž s regulovatelným obvodem AS-5-4.



ARDON®AS-5

MATERIÁL	HDPE
BARVA	bílá, žlutá, oranžová, červená, modrá, zelená
OBJ. Č.	D1004
NORMA	EN 397

Pohodlná a velmi lehká ochranná přilba z pevného a odolného HDPE, 10 větracích otvorů pro příjemné nošení, plynulé nastavení obvodu pomocí polohovatelného kolečka v rozsahu 53-63 cm, 6ti bodový plastový hlavový kříž zaručuje výbornou stabilitu přilby, vyměnitelný čelový potní pásek z imitace kůže, čelový pásek má certifikát ÖKO-TEX®. Extrémně odolná vůči teplu od -20°C do +50°C, životnost 5 let, pro zvýšení komfortu nošení a hygieny je možné objednat náhradní příslušenství.



Ardon AS-5 červená



NÁHRADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K PŘILBĚ SH-1 A HM-6







SH-1-2

BARVA	černá
OBJ. Č.	D1224

Podbradní pásek.

SH-1-3

BARVA	černá
OBJ. Č.	D1225

Čelový potní pásek z PR bavlny.

SH-1-4

BARVA	černá
OBJ. Č.	D1074

6ti bodový látkový kříž s regulovatelným obvodem.



SH-1

MATERIÁL	ABS
BARVA	bílá, žlutá, oranžová, červená, modrá, zelená
OBJ. Č.	D1002
NORMA	EN 397

Vynikající komfortní ochranná přilba v šesti barvách, materiál ABS - termoplast, akrylonitril-butadien-styren, nejdůležitější mechanické vlastnosti ABS jsou odolnost proti nárazu a pevnost, s větracími otvory pro příjemné nošení, plynulé nastavení obvodu reguluje polohovatelné červené kolečko v rozsahu 53 - 66 cm, pohodlný 6ti bodový látkový hlavový kříž zaručuje výbornou stabilitu přilby, vyměnitelná čelová potní páska z PR bavlny, příjemného a vysoce savého materiálu, extrémní odolnost vůči teplu od - 20°C do + 50°C, životnost 5 let, součástí přilby je čelový potní pásek SH-1-3 a látkový kříž SH-1-4, pro zvýšení komfortu nošení a hygieny možno objednat náhradní příslušenství.



SH-1 žlutá





BRUNO - DOPRODEJ

MATERIÁL	ABS
BARVA	modrá, zelená, černá
NORMA	EN 812

Nárazuvzdorná sportovní čepice, poskytuje lehčí ochranu proti nárazu, s ABS skořepinou a pěnovou vložkou, větrací otvory pro příjemné nošení, univerzální velikost, možnost nastavení obvodu pomocí suchého zipu.



OBJ. Č. D1301



OBJ. Č. D1302



OBJ. Č. D1303



BRUNO+

MATERIÁL	ABS
BARVA	černá, modrá, zelená, Hi-Viz žlutá, Hi-Viz oranžová
NORMA	EN 812

Stylová, moderní, nárazuvzdorná sportovní čepice, větrací otvory pro příjemné nošení. ABS skořepina s pěnovou vložkou. Reflexní pásky pro zvýšení viditelnosti. Jednoduché nastavení velikosti obvodu pomocí suchého zipu v rozsahu 54-59 cm.

Použití: zemědělství, rekreace, práce na zahradě, sportovní aktivity

*Tato čepice chrání uživatele při kontaktu se stacionárními předměty jako například nízké stropy, nebo zavěšené předměty. Není určena na ochranu proti padajícím předmětům.



OBJ. Č. D1310



OBJ. Č. D1311



OBJ. Č. D1312



OBJ. Č. D1313



OBJ. Č. D1314



HM-6

MATERIÁL	ABS
BARVA	bílá, hi-vis žlutá, oranžová, červená, modrá, zelená
OBJ. Č.	D1102
NORMA	EN 397

Inovativní ochranná přilba v šesti barvách z materiálu ABS, nejdůležitější mechanické vlastnosti ABS jsou odolnost proti nárazu a pevnost, větrací otvor s možností uzavření, plynulé nastavení obvodu pomocí posuvného pásku v rozsahu 53 - 62 cm, 6ti bodový plastový hlavový kříž, vyměnitelná čelová potní páska z PR bavlny, příjemného a vysoce savého materiálu, extrémní odolnost vůči teplu od - 20°C do + 50°C, výběr z bílé, hi-vis žluté, oranžové, červené, modré, zelené barvy.



HM-6 hi-vis žlutá



NÁHRADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K PŘILBĚ 5-RS





5-RS-1

BARVA	okrová
OBJ. Č.	D1055

Podbradní pásek.

5-RS-3

BARVA	bílá
OBJ. Č.	D1050

6ti bodový plastový kříž s regulovatelným obvodem.



5-RS

MATERIÁL	polyetylen s vysokou hustotou
BARVA	bílá, žlutá, oranžová, červená, modrá, zelená
OBJ. Č.	D1018
NORMA	EN 397, EN 50365

Klasická polyetylenová ochranná přilba v šesti barvách, odolnost vůči teplu od - 20°C do + 50°C, elektrická izolace až do 1000 V AC a 1500 V DC, jednoduše nastavitelná velikost obvodu pomocí posuvného pásku v rozsahu 54 -61 cm, životnost 5 let, výběr barev bílá, žlutá, oranžová, červená, modrá a zelená, součástí přilby je čelový potní pásek 5-RS-2 a plastový kříž 5-RS-3, možnost objednat náhradní příslušenství.



5-RS modrá



G3001

MATERIÁL	ABS
BARVA	bílá, hi-vis žlutá, červená,
OBJ. Č.	D1242/K
NORMA	EN 397, EN 50365

Ochranná přilba bez ventilace, plynulé nastavení obvodu pomocí otočného kolečka v rozsahu 53 - 62 cm, čelový potní pásek, pracovní teplota od - 30°C do + 55°C, 440 VAC, 1000 V dle EN 50365, plast ABS stabilizovaný proti vlivu UV záření, životnost 3-5 let.



G3001 bílá







G3000 NUV

MATERIÁL	ABS
BARVA	bílá, žlutá, hi-vis žlutá, oranžová, červená, modrá, zelená
OBJ. Č.	D1247
NORMA	EN 397

Ochranná přilba navržená pro použití v drsném prostředí, s vynikajícím odvětráváním a dobrým zorným polem, náhlavní kříž lze otočit o 180° pro lepší výhled při práci v stísněných prostorách, náhlavní kříže s nastavovacím kolečkem v rozsahu 53 - 62 cm, zaobleným tvarem s krátkým kšiltem a 3M™ Uvicator™ indikátorem.

G3000 NUV hi-vis







G3000 CUV

MATERIÁL	ABS
BARVA	bílá, žlutá, hi-vis žlutá, oranžová, červená, modrá, zelená
OBJ. Č.	D1227
NORMA	EN 397

Velmi komfortní přilba s větším počtem větracích otvorů, plynulé nastavení obvodu pomocí posuvného pásku v rozsahu 54-62 cm, indikátor signalizující dobu použitelnosti přilby, čelový potní pásek, výborná stabilita, plast ABS stabilizovaný proti vlivu UV záření, životnost 3-5 let, součástí přilby je látkový náhlavní kříž s čelovým potním páskem.

G3000 CUV oranžová





· OCHRANNÉ ZORNÍKY



E4026



E4027



E4033

· MUŠLOVÉ CHRÁNIČE SLUCHU S ADAPTÉREM



C1045



C4014



C1130



C3079



C1068



C3046



C4007



C1085



C3048

· PŘILBY



D1002



D1102



D1051



D1004



D-2

BARVA	modrá
OBJ. Č.	E4029

Držák zorníku s upevněním na přilbu, velká variabilita příslušenství.



UKÁZKA KOMPLETACE





S-1

Polykarbonátový ochranný zorník zajišťuje ochranu proti nárazu částic o střední energii i při extrémních teplotách, zaručuje maximální ochranu a vysoký komfort díky širokému panoramatickému zornému poli, rozměr 40 x 22 cm, použitelné s náhlavním držákem D-1, zorník čirý nebo kouřový.



BARVA	transparentní
OBJ. Č.	E4026
NORMA	EN 170

BARVA	kouřová
OBJ. Č.	E4027
NORMA	EN 172



S-2

MATERIÁL	nerezová ocel
BARVA	černá
OBJ. Č.	E4033
NORMA	EN 1731

Drátěný ochranný zorník, zajišťuje ochranu proti nárazu částic, vhodný pro použití v lesnictví, rozměr 40 x 22 cm, použitelný s náhlavním držákem D-1.



ARDON®D-5

MATERIÁL	polypropylen, polyethylen, ABS
OBJ. Č.	E4290
NORMA	EN 166:2001

Nárazuvzdorný náhlavní držák štítů, plynulé nastavení obvodu reguluje otočné kolečko, čelová potní páska. Sklopný mechanismus lze plynule nastavovat pomocí bočních otočných koleček.
Použití v kombinaci se štítem S-1, S-1D, S-2.



D-2

MATERIÁL	polykarbonát
BARVA	modrá
OBJ. Č.	E4029

Náhlavní držák pro připnutí drátěného nebo polykarbonátového ochranného obličejového štítu S-1, S-1D, S-2. Použití v kombinaci s ochrannou přilbou.

Honeywell









1031743



Náhradní polykarbonátový zorník

BARVA	transparentní
OBJ. Č.	E5031
NORMA	EN 170, EN 166

TURBOSHIELD 1

MATERIÁL	ABS, nylon 66
BARVA	černá
OBJ. Č.	E5029
NORMA	EN 166

Patentovaný bezpečnostní štít se systémem pro jednodušší a rychlejší výměnu zorníku, prodyšný snímatelný pratelný potní pásek, torické zorníky poskytují vynikající optiku a zvýšené zorné pole, snadné nastavení obvodu pomocí otočného kolečka i s nasazenými rukavicemi, smooth – otočný systém zvedání štítu se zastaví ve zvednuté i ve sklopené poloze, jednoduché „push" tlačítko pro snadné uvolnění umožňující rychlou výměnu zorníku v několika sekundách, náhradní zorníky jsou k dispozici čiré, kouřové a svařovací.

TURBOSHIELD 2

MATERIÁL	nylon
BARVA	černá
OBJ. Č.	E5030
NORMA	EN 166

Pevný náhlavní štít je kompatibilní s většinou bezpečnostních přileb (s výjimkou přilby s plným okrajem), intuitivní systém uchycení zorníků pro jejich rychlou a snadnou výměnu, blokovací pant zajišťuje zorník při zvedání a spouštění pozic, patentovaná konstrukce centruje zorník nad hlavou, když je v horní poloze, zajišťuje lepší rovnováhu, integrovaný ochranný okraj zajišťuje uchycení bez mezer mezi držákem štítu a přilbou a poskytuje ochranu před materiálem padajícím shora.

TURBOSHIELD 1



TURBOSHIELD 2





V5

BARVA	černá
OBJ. Č.	D1264
NORMA	EN 1731

Držák ochranného štítu.



V5

VELKÁ VARIABILITA PŘÍSLUŠENSTVÍ K V5

· OCHRANNÉ ZORNÍKY A BRÝLE



D1262
síťový obličejový štít 5C, nerezová ocel



D1273
obličejový polykarbonátový štít 5F-11



D1233
adaptér uchycení k přilbě pro štít



D1232
Integrované brýle V9C, čiré

· MUŠLOVÉ CHRÁNIČE SLUCHU S ADAPTÉREM



C1045



C3079



C3046



C3048

· PŘILBY A PŘISLUŠENSTVÍ



D1227



D1242



D1247



D1250
podbradní pásek 3bodový



D1230
potní pásek HYG3



D1243
kožený potní pásek HYG4



D1264
držák ochranného štítu V5





G500V5CH510-OR

G500V5CH510-OR

BARVA	oranžovo-černá, zorník drátěný polykarbonát
OBJ. Č.	D1261
NORMA	EN 1731, EN 352-3

Lesnický multisystém.



G500V5FH510-GU

G500V5FH510-GU

BARVA	žluto-černá, čirý zorník
OBJ. Č.	D1260
NORMA	EN 352-3, EN 166

Průmyslový multisystém.

Š-P 6



Š-P 6

MATERIÁL	polykarbonát
BARVA	čirá
OBJ. Č.	D1019
NORMA	EN 166

Ochranný štít bez náhlavního nosiče složený z čelního pásu a hledí, hledí z čirého PMMA (plexiskla) tloušťky 2 mm poskytuje ochranu zraku a obličeje proti poškození nárazem pomalu letících částic, vhodný pro všechny druhy mechanického obrábění, montážní práce nebo pro práci ve zdravotnictví, rozměry 90 x 250 mm.

Š-P 28

MATERIÁL	polykarbonát
BARVA	čirá
OBJ. Č.	D1021
NORMA	EN 166

Ochranný štít je tvořen náhlavním nosičem a hledím, hledí z čirého PMMA (plexiskla) tloušťky 2 mm, poskytuje ochranu zraku a obličeje proti poškození nárazem pomalu letících částic, vhodný pro všechny druhy mechanického obrábění, montážní práce nebo pro práci ve zdravotnictví, rozměry 220 x 290 mm.

Š-P 28



Š-P 29

MATERIÁL	polykarbonát
BARVA	čirá
OBJ. Č.	D1022
NORMA	EN 166

Ochranný štít je tvořen náhlavním nosičem a hledím, hledí z čirého PMMA (plexiskla) tloušťky 2 mm, poskytuje ochranu zraku a obličeje proti poškození nárazem pomalu letících částic, vhodný pro všechny druhy mechanického obrábění, montážní práce nebo pro práci ve zdravotnictví, rozměry 330 x 290 mm.

Š-P 29



ochrana dýchacích cest




Sundström
Sundström

VOLBA FILTRAČNÍ TŘÍDY PODLE ČINNOSTI

ČINNOST	MATERIÁLY	FFP	DŮLEŽITÉ INFORMACE
pískování, řezání, vrtání	rez, kovové částice	P1	-
	beton, kámen	P1	při vysoké koncentraci křemíku
	cement, dřevo, ocel	P2	-
	laky, fermeže, antikorozní nátěry	P2	při přítomnosti chromanů
	ocel, nerezová ocel	P3	-
	nátěr proti usazování	P3	může být nutná speciální filtrační polomaska
nástřik oleje při nízké teplotě	-	P2	-
svařování	měkká ocel, zinek, (autogen, mig-mik)	P2	3M 9928 nebo 9925 na ochranu proti ozónu
	nerezová ocel (elektrody)	P3	3M 9928 nebo 9925 na ochranu proti ozónu
	pájení	P2	-
práce s azbestem	velmi malá množství	P2, P3	-

ČINNOST	MATERIÁLY	FFP	DŮLEŽITÉ INFORMACE
práce se sklem a minerálními vlákny	-	P2	-
třídění odpadu	-	P3	může být zapotřebí polomaska chránící před plyny a výpary
stříkání	nástřik barev	P2	může být zapotřebí polomaska chránící před plyny a výpary
	pesticidy (rozpustné ve vodě)	P2	-
technická údržba (např. výměna filtrů)	-	P3	-
alergie	pyl, zvířecí srst	P1	-
	obilný prach	P2	-
kontakt s	plíseň, houby	P2	
	bakterie	P2	s tuberkulózou
	výfukové plyny	P2	

Výstraha: Tyto instrukce jsou pouze informativní a neměly by být použity jako jediný prostředek k volbě respirátoru. Podrobnosti týkající se výkonu a omezení jsou uvedeny na balení respirátoru a v pokynech pro uživatele. Před použitím každého z těchto respirátorů si uživatel musí přečíst pokyny pro každý výrobek a porozumět jim; musí být dodržena příslušná státní legislativa.

POLOMASKY A CELOOBLIČEJOVÉ MASKY

sérií 6000 a 7500 je možné kombinovat s těmito filtry:

KÓD	FILTR	STUPEŇ OCHRANY	TESTOVÁNO DLE NORMY
1. filtry proti plynům a parám			
F4014	6051	A1	EN 14387
F4015	6054	K1	EN 141
F4016	6055	A2	EN 14387
F4017	6057	A, B, E1	EN 141
F4018	6059	A, B, E, K1	EN 141
filtry proti plynům, parám a částicím			
F4019	6096	A1, HG, P3	EN 372
F4020	6098*	AX, P3	EN 371
F4021	6099*	A2, B2, E2, K2, P3	EN 141

KÓD	FILTR	STUPEŇ OCHRANY	TESTOVÁNO DLE NORMY
2. filtry proti jemným částicím s bajonetovým zámkem			
F4009	2125	P2	EN 143
F4011	2135	P3 + aktivní uhlí	EN 143
F4012	2138	P3 + v plast. krytu	EN 143
F4013	6035	P3	EN 143
3. částicové filtry proti jemným částicím pro kombinaci s filtry proti plynům a výparům			
F4006	5911	P1	EN 143
F4007	5925	P2	EN 143
F4008	5935	P3	EN 143

Polomasky by měly být použity do max. 10ti násobku NPK-P. Celoobličejové masky by měly být použity do max. 200 násobku NPK-P. Filtry třídy 1 do 1 000 ML/M3 (0,1 obj.%). Filtry třídy 2 do 5 000 ML/M3 (0,5 obj.%), podle toho, který limit je dosažen první. AX-filtr pro nízký bod varu (organické sloučeniny s nízkým bodem varu pod 65 °C). AX-filtr by měl být osazován pouze na celoobličejové masky 3M. A1 a A2 filtry pro organické výpary s bodem varu nad 65 °C.

* Pouze pro celoobličejové masky

normy

PRŮVODCE VÝBĚREM VHODNÉ MASKY

sérií 6000 a 7500 je možné kombinovat s těmito filtry:

DRUH PRÁCE		STUPEŇ OCHRANY	POZNÁMKY
leptání kyselinou	organické rozpouštědlo dichlormetan	A1	jednotky s pohonem a přívodem vzduchu, v příslušných případech
	čpavkový odstraňovač barev	A, B, E, K	jednotky s pohonem a přívodem vzduchu, v příslušných případech
svařování	polyuretanový povlak	A, B, E, P3	-
	nerezová ocel	A,B, E, P3	jestliže elektroda uvolňuje toxické, plynné látky
povlakování	lak na bázi rozpouštědla	A2	-
	lak na bázi vody (včetně zbytkového ředidla)	A1	-
stříkání	lak na bázi rozpouštědla, syntetické pryskyřice	A2, P2	-
	izokyanát obsahující lak	A2, P2	jednotky s pohonem a přívodem vzduchu, v příslušných případech
	pesticid (organický/prchavý)	A2, P2	celoobličejová maska, v příslušných případech
manipulace s	kysličník siřičitý	A, B, E	-
	kyselina solná	A, B, E	celoobličejová maska pro dodatečnou ochranu obličeje
	kapalný hnůj	A, B, E, K	-
	čpavek	K	celoobličejová maska pro dodatečnou ochranu obličeje
	benzínové, dusíkové ředidlo	A2	-
	skladování nebezpečného zboží, přeprava	A, B, E, P3	-
lepení	lepidla obsahující rozpouštědlo	A1	A2P2 při použití stříkaných lepidel

STUPEŇ OCHRANY

A
proti organickým plynům a parám, např. organickým rozpouštědlům jako terpentýn, benzín, toluen, xylen s bodem varu > 65 °C

B
proti anorganickým plynům a parám, např. chlóru, bromu, sirovodíku atd.

E
proti kyselým plynům a parám, např. oxidu siřičitému, chlorovodíku atd.

K
proti amoniaku a organickým sloučeninám amoniaku, např. dimethylaminu

HG
proti rtuti

AX
proti organickým sloučeninám s nízkým bodem varu ≤ 65 °C

P1, P2, P3
proti pevným částicím a aerosolům

FFP1 – Ochrana před částicemi, pevnými a kapalnými aerosoly. Respirátory filtrační třídy FFP1 zajišťují účinnou ochranu, pokud nejsou překročeny přípustné koncentrace 4x NPK-P*

FFP2 – Ochrana před částicemi, pevnými a kapalnými aerosoly, mlhou a dýmem. Respirátory filtrační třídy FFP2 mohou být používány, pokud koncentrace nepřekročí přípustnou hodnotu 10x NPK-P*

FFP3 – Ochrana před částicemi, pevnými a kapalnými aerosoly, mlhou a dýmem, viry, bakteriemi a sporami. Respirátory filtrační třídy FFP3 mohou být používány, pokud koncentrace nepřekročí přípustnou hodnotu 40x NPK-P*

PRŮVODCE VÝBĚREM VHODNÉHO FILTRU

LÁTKA	CAS	FILTR	POZNÁMKY
1, 2-Dichloroethane	107-06-2	A	
2-Nitropropane	79-46-9	A	4
2-Propanol	67-63-0	A	
Acetaldehyde	75-07-0	AX	4
Acetamide	60-35-5	A+P3	1, 4
Acetic acid	64-19-7	B	
Acetic anhydride	108-24-7	B	
Acetone	67-64-1	AX	
Acetylchloride	75-36-5	B	
Acetylene	74-86-2	Compr. air eq	
Acrolein	107-02-8	AX	3
Acrylamide	79-06-1	A+P3	1, 4, 5
Acrylic acid	79-10-7	B	
Acrylonitrile	107-13-1	A	4
Adipic acid	124-04-9	P3	
Aliphatic naphta	8052-41-3	A	
Allyl alcohol	107-18-6	A	3
Allyl chloride	107-05-1	AX	5
Allylamine	107-11-9	K	5
Aluminium chloride	7446-70-0	B+P3	1
Aluminium oxide	1344-28-1	P3	
Ammonia	7664-41-7	K	
Amyl acetate	628-63-7	A	
Aniline	62-53-3	K	4, 5
Antifouling paints		A+P3	1
Antimony	7440-36-0	P3	
Antimony hydride	7803-52-3	B	
Benzyl alcohol	100-51-6	A	
Benzyl chloride	100-44-7	B	3, 4
Beryllium	7440-41-7	P3	4, 6
Biphenyl	92-52-4	A+P3	1
Bromine	7726-95-6	B	
Butyl acetate	123-86-4	A	
Butyl alcohol	71-36-3	A	
Butyr aldehyde	123-72-8	A	
Cadmium	7440-43-9	P3	4
Calcium oxide	1305-78-8	P3	
Carbon dioxide	124-38-9	cae	
Carbon disulphide	75-15-0	AX	5
Carbon monoxide	630-08-0	cae	
Carbontetrachloride	56-23-5	A	4
Chlorate		P3	
Chlorine	7782-50-5	B	
Chlorine dioxide	10049-04-4	B	
Chloroform	67-66-3	AX	4
Chloroprene	126-99-8	AX	4
Chromic acid	1333-82-0	P3	4, 6
Cobalt (dust and smoke)	7440-48-4	P3	6
Cresol	1319-77-3	A+P3	1

LÁTKA	CAS	FILTR	POZNÁMKY
Cumene	98-82-8	A	5
Cupper	7440-50-8	P3	
Cotton dust		P3	
Cyanide (as CN)	57-12-5	B+P3	1, 3
Cyclohexanol	108-93-0	A+P3	1
Cyclohexanone	108-94-1	A	
Diacetone alcohol	123-42-2	A	3
Diglycidyl ether	2238-07-5	A	3, 6
Dimethyl sulphate	77-78-1	A	3, 4, 5
Dimethylformamide	68-12-2	A	4, 5
Dioxane	123-91-1	A	4, 5
Dust, inert		P3	
EDTA	60-00-4	P3	
Epichlorohydrin	106-89-8	A	4, 5, 6
Ethanol	64-17-5	A	
Ethyl acetate	141-78-6	A	
Ethyl acrylate	140-88-5	A	4, 5, 6
Ethyl bromide	74-96-4	AX	3
Ethyl chloride	75-00-3	AX	4
Ethyl ether	60-29-7	AX	
Ethylene glycol	107-21-1	A	
Ethylene oxide	75-21-8	AX	4, 5
Ethylenediamine	107-15-3	K	3, 6
Ferrous chloride		BE+P3	
Ferrous oxide (smoke)	1309-37-1	P3	
Fluor	7782-41-4	B	
Fluoride (as F)		P3	
Fluorosilisic acid	16961-83-4	B+P3	1
Formaldehyde	50-00-0	B	4, 5, 6
Formic acid	64-18-6	E	
Freon 113	76-13-1	cae	
Furfural	98-01-1	A	
Glutaraldehyde	111-30-8	A	6
Glycolmonobutyl ether	111-76-2	A	5
Glycolmonomethyl ether	109-86-4	A	5
Hydrazine	302-01-2	K	3, 4, 5, 6
Hydrochloric acid	7647-01-0	B	
Hydrofluoric acid	7664-39-3	B+P3	1
Hydrogen cyanide	74-90-8	B	3, 5
Hydrogen peroxide	7722-84-1	cae	
Hydrogen selenide	7783-07-5	B	3
Hydrogen sulphide	7783-06-4	B	
Hydrogene	1333-74-0	cae	
Hydroquinone	123-31-9	P3	4, 6
Octane	7553-56-2	P3	3
Isophorone	78-59-1	A	
Isoprophyl alcohol	67-63-0	A	
Lead (smoke and dust)	7439-92-1	P3	
Maleic anhydride	108-31-6	B+P3	1, 6

LÁTKA	CAS	FILTR	POZNÁMKY
Mangan	7439-96-5	P3	
MDI	101-68-8	B+P3	1, 6
MEK	78-93-3	A	5
Melamine	108-78-1	cae	
Mercury (vapour)	7439-97-6	Hg-P3	2, 5, 6
Methyl acrylate	96-33-3	A	5, 6
Methyl alcohol	67-56-1	AX	5
Methyl bromide	74-83-9	AX	3, 5
Methyl chloride	74-87-3	AX	4
Methyl ethyl ketone (MEK)	78-93-3	A	5
Methyl iodide	74-88-4	AX	4, 5
Methyl isobutylketone (MIBK)	108-10-1	A	3, 5
Methyl methacrylate	80-62-6	A	5, 6
Methylamine	74-89-5	K	
Methylchloroform	71-55-6	A	
Methylene chloride	75-09-2	AX	4
MIBK	108-10-1	A	3, 5
Monomethylamine	74-89-5	K	
Morpholine	110-91-8	A	5
Nickel carbonyl	13463-39-3	cae	4, 5
Nickel, metal	7440-02-0	P3	4, 6
Nitric acid	7697-37-2	B	
Nitrobenzene	98-95-3	A	5
Nitrogen	7727-37-9	Cae	
Nitrogen dioxide	10102-44-0	cae	
Nitrogen oxide	10102-43-9	cae	
Nitroglycerine	55-63-0	A	5
Nitroglycol	628-96-6	A	5
Nitrous gas		cae	
Nitrous oxide	10024-97-2	cae	
Octane	111-65-9	A	
Organic peroxides		A+P3	1
Oxalic acid	144-62-7	P3	
Ozone	10028-15-6	B	
p-Phenylenediamine	106-50-3	P3	3, 6
PCB		A+P3	1, 4, 5
Pentachlorophenol	87-86-5	P3	4, 5
Perchloric acid	7601-90-3	BE	
Perchloroethylene	127-18-4	A	4, 5
Petrol	86290-81-5	AX	
Phenol	108-95-2	B+P3	1, 5
Phosgene	75-44-5	B	
Phosphine	7803-51-2	B	
Phosphoric acid (mist)	7664-38-2	BE+P3	1
Phthalic anhydride	85-44-9	P3	6
Piperazine	110-85-0	K+P3	1, 6
Piperidine	110-89-4	K	
Potassium hydroxide	1310-58-3	P3	
Potassium permanganate	7722-64-7	P3	
Propinoic acid	79-09-4	B	
Pyridine	110-86-1	A	

LÁTKA	CAS	FILTR	POZNÁMKY
Selenium	7782-49-2	P3	
Selenium sulphide	7782-49-2	P3	4
Silicon dioxide	14464-46-1	P3	4
Silver nitrate	7761-88-8	P3	
Sodium carbonate	497-19-8	P3	
Sodium fluoride	7681-49-4	P3	
Sodium hydroxide	1310-73-2	P3	
Sodium hypochlorite	7681-52-9	B+P3	1
Sodium perborate	10486-00-7	P3	
Sodium silicate	6834-92-0	P3	3
Styrene	100-42-5	A	5
Sulfamic acid	5329-14-6	B+P3	1
Sulfur dioxide	7446-09-5	E	
Sulphuric acid (mist)	7664-93-9	E+P3	1
TDI	91-08-7	cae	4, 6
Terpentine (oil)	8006-64-2	A	5, 6
Tetrachloroethylene	127-18-4	A	5, 6
Tetraethyl lead	78-00-2	A+P3	1, 5
Tetrahydrofuran	109-99-9	A	
Tetramethyl lead	75-74-1	A+P3	1, 5
Toluene	108-88-3	A	5
Tributyl phosphate	126-73-8	A	
Trichloroethane	71-55-6	A	
Trichloroethylene	79-01-6	A	4
Tridymite (silicon dioxide)	15468-32-3	P3	
Trimethylbenzene	526-73-8	A	
Trisodium phosphate	7601-54-9	P3	
Vanadium oxide (dust)	1314-62-1	P3	
Vinyl acetate	108-05-4	A	
Vinyl chloride	75-01-4	AX	4, 5
Vinyl toulene	25013-15-4	A	
Vinylidene chloride	75-35-4	AX	
White spirit	8052-41-3	A	
Xylene	1330-20-7	A	5
Zinc chloride (smoke)	7646-85-7	P3	
Zinc oxide (smoke)	1314-13-2	P3	

Poznámky:
1: použijte kombinaci filtrů
2: Kombinované filtry SR 299-2 ABEK1 Hg P3 R a SR 599 A1BE2K1 Hg P3 R. Typ filtru Hg – maximální doba použití 50 hod.
3: Použijte celoobličejovou masku
4: Karcinogenní
5: Proniká do těla i pokožkou
6: Látka zvyšující citlivost

Systém s přívodem stlačeného vzduchu (cae) může být použit vždy místo masek s filtrem. Systém s přívodem stlačeného vzduchu musí být vždy použit tam, kde koncentrace plynu překračuje v objemu 0,5 %. Měl by se rovněž používat pro fyzicky náročnou nebo dlouhotrvající práci. Systémy přívodu stlačeného vzduchu by se neměly používat tam, kde hrozí nebezpečí ztráty vědomí nebo udušení.

Předfiltr SR 221 musí být použit vždy, avšak předfiltr NIKDY nenahrazuje částicový filtr SR 510 P3 R.

Tyto instrukce jsou pouze informativní. Podrobnosti týkající se výkonu a omezení jsou uvedeny na balení filtru a v pokynech pro uživatele. Před použitím si uživatel musí přečíst pokyny pro každý výrobek a porozumět jim; musí být dodržena příslušná státní legislativa.

AP83001V

Čtyřvrstvý skládaný respirátor FFP2 s výdechovým ventilkem – chrání dýchací orgány před pevnými částicemi, pevným a kapalným prachem, kouřem, bakteriemi, plísněmi a aerosoly.

MATERIÁL
netkaná textilie, melt-blown textilie, tavená bavlna, polypropylen

NOVÉ INOVOVANÉ SLOŽENÍ
min. 20 % recyklovaného materiálu

NORMY	FILTR. TŘÍDA
EN 149:2001 + A1:2009	FFP2

obj. č.
F7020





AP1085

Polypropylenová tvarovaná rouška bez ventilku, 140 g/m^2, pro práci v prašném prostředí. Výrobek je určen pro zabránění kontaminace produktů a nelze ho použít jako respirátor.

MATERIÁL
polypropylen

obj. č.
F7011



AP81001V

Třívrstvý tvarovaný respirátor FFP2 s ventilkem – ochrana dýchacích orgánů před pevnými částicemi a aerosoly nad 0,3 mikrony. Chrání proti bakteriím a plísním, pevným a kapalným prachům, kouřům a aerosolům.

MATERIÁL
netkaná textilie, melt-blown textilie, tavená bavlna, polypropylen

NOVÉ INOVOVANÉ SLOŽENÍ
min. 20 % recyklovaného materiálu

NORMY	FILTR. TŘÍDA
EN 149:2001 + A1:2009	FFP2

obj. č.
F7021

ZKG9902V

Skládaný pětivrstvý respirátor FFP3 s polypropylenovým filtračním médiem, chrání proti jedovatým a zdraví škodlivým prachům, kouři a aerosolům, filtruje karcinogenní a radioaktivní škodlivé látky a patogeny, jako jsou viry, bakterie a spory hub.

MATERIÁL
netkaná textilie, melt-blown textilie, tavená bavlna, polypropylen

NOVÉ INOVOVANÉ SLOŽENÍ
min. 20 % recyklovaného materiálu

NORMY	FILTR. TŘÍDA
EN 149:2001 + A1:2009	FFP3

obj. č.
F7023





AP81001CV

Čtyřvrstvý tvarovaný respirátor FFP2 s ventilkem a předfiltrem s aktivním uhlím – ochrana dýchacích orgánů před pevnými částicemi a aerosoly nad 0,3 mikrony. Chrání proti bakteriím a plísním, pevným a kapalným prachům, kouřům a aerosolům.

MATERIÁL
netkaná textilie, melt-blown textilie, tavená bavlna, polypropylen

NOVÉ INOVOVANÉ SLOŽENÍ
min. 20 % recyklovaného materiálu

NORMY	FILTR. TŘÍDA
EN 149:2001 + A1:2009	FFP2

obj. č.
F7022



AP83001V

Čtyřvrstvý skládaný respirátor FFP1 s ventilkem – chrání dýchací orgány před pevnými částicemi, pevným a netoxickým prachem, kouřem.

MATERIÁL
netkaná textilie, melt-blown textilie, bavlna, hypoalergenní

NOVÉ INOVOVANÉ SLOŽENÍ
min. 20 % recyklovaného materiálu

NORMA	FILTR. TŘÍDA
EN 149: 2001+A1:2009	FFP1

obj. č.
F7029

M002

Pětivrstvý skládaný respirátor FFP2 bez ventilku – ochrana dýchacích orgánů před pevnými částicemi, pevným a kapalným prachem, kouřem, bakteriemi, plísněmi a aerosoly.

MATERIÁL
netkaná textilie, melt-blown textilie, tavená bavlna, hypoalergenní

NORMA	FILTR. TŘÍDA
EN 149:2001 + A1:2009	FFP2

barva	obj. č.
bílá	F7016



SR 900

Polomaska je vybavena dvěma výdechovými ventily zajišťujícími velmi nízký výdechový odpor. Výdechové ventily chráněny kryty, které účinně chrání membrány proti prachu, mlhám a aerosolu z barev, snadno nastavitelné elastické náhlavní popruhy navržené ve tvaru „V" smyčky pro pevné a pohodlné upevnění masky na temeni hlavy. Součástí balení je 1x držák předfiltru SR 5153, 1x předfiltr SR 221, 1x čisticí ubrousek.

MATERIÁL termoplastický elastomer	VELIKOSTI S, M, L
NORMA 140:1998	FILTR. TŘÍDA TM3

obj. č.
F8001/S
F8001/M
F8001/L







SR 100

Polomaska je vybavena dvěma výdechovými ventily zajišťujícími velmi nízký výdechový odpor, výdechové ventily chráněny kryty, které účinně chrání membrány proti prachu, mlhám a aerosolu z barev, snadno nastavitelné elastické náhlavní popruhy navržené ve tvaru „V" smyčky pro pevné a pohodlné upevnění masky na temeni hlavy. Možnost použití také jako filtrační zařízení v kombinaci s nástavcem na stlačený vzduch SR 307, který pak slouží jako dýchací přístroj s připojením pro průběžně přiváděný stlačený vzduch. Součástí balení je 1x držák předfiltru SR 5153, 1x předfiltr SR 221, 1x čisticí ubrousek.

MATERIÁL
silikon

VELIKOSTI
S, M, L

NORMA
140:1998

FILTR. TŘÍDA
TM3

obj. č.
F8000/S
F8000/M
F8000/L





Příklad použití polomasky SR 100 s filtrem SR 510





BASIC PACK

Sundström Basic Pack je ideálním řešením ochrany dýchacích cest proti prachovým částicím. Souprava obsahuje polomasku SR 900, Filtr SR 510 P3 + Předfiltr SR 221. Polomaska je vybavena dvěma výdechovými ventily zajišťujícími velmi nízký výdechový odpor, nedochází k zamlžování.

VELIKOSTI
M

obj. č.
F8081



PREMIUM PACK

Sundström Premium pack je ideálním řešením ochrany dýchacích cest proti organickým látkám i prachovým částicím. Ideální řešení pro práci v lakovnách. Souprava obsahuje polomasku SR 100, Filtr SR 510 P3 + SR 217 A1, Předfiltr SR 221 materiál polomasky nezpůsobuje alergie, schválen dle FDA a BGA pro potravinářský průmysl. Polomaska je vybavena dvěma výdechovými ventily zajišťujícími velmi nízký výdechový odpor, nedochází k zamlžování.

VELIKOSTI
M

obj. č.
F8084



PREMIUM PLUS PACK

Sundström Premium plus pack je ideálním řešením ochrany dýchacích cest proti chemikáliím i prachovým částicím. Souprava obsahuje polomasku SR 100, Filtr SR 510 P3 + SR 297 ABEK1, Předfiltr SR 221, materiál polomasky nezpůsobuje alergie, schválen dle FDA a BGA pro potravinářský průmysl. Polomaska je vybavena dvěma výdechovými ventily zajišťujícími velmi nízký výdechový odpor, nedochází k zamlžování.

VELIKOSTI
M

obj. č.
F8220



SR 700

Kompaktní a lehká filtroventilační jednotka, vyvinuta speciálně pro práci s nebezpečnými částicemi v aplikacích vyžadujících velmi vysoký stupeň ochrany, průtok vzduchu 175 – 225 l/min, akustický a světelný alarm, baterie (standard) 14.8 V, 2.2 Ah, lithiumionová, provozní doba cca 8 hodin při průtoku vzduchu 175 l/min a cca 5 hodin při průtoku vzduchu 225 l/min. Součástí balení je standardní baterie, ergonomický opasek, adaptér pro částicový filtr SR 511, 2x částicový filtr SR 510 P3 R, 10x předfiltr SR.

NORMA EN 12941/12942:1198
FILTR. TŘÍDA TH3

obj. č.
F8005



SR 500/ SR 500 EX

Kompaktní a lehká filtroventilační jednotka, vyvinuta speciálně pro práci s nebezpečnými částicemi v aplikacích vyžadujících velmi vysoký stupeň ochrany, průtok vzduchu 175 – 225 l/min, akustický a světelný alarm, baterie (standard) 14.8 V, 2.2 Ah, lithiumionová, provozní doba cca 8 hodin při průtoku vzduchu 175 l/min a cca 5 hodin při průtoku vzduchu 225 l/min. Součástí balení je standardní baterie, ergonomický opasek, adaptér pro částicový filtr SR 511, 2x částicový filtr SR 510 P3 R, 10x předfiltr SR.

MATERIÁL
plast, elektronika včetně procesoru

NORMA EN 12941/12942:1198
FILTR. TŘÍDA TH3

barva	obj. č.
modrá	F8006
oranžová	F8059



SR 200

Celoobličejová maska poskytuje pohodlí a vysokou úroveň ochrany dýchání proti širokému spektru škodlivin. Ve verzi s PC a skleněným zorníkem možno použít buď jako filtrační zařízení v kombinaci s filtry řady Sundström nebo v kombinaci s nástavcem na stlačený vzduch SR 307, který pak slouží jako dýchací přístroj s připojením pro průběžně přiváděný stlačený vzduch, materiál masky nezpůsobuje alergie, schválen dle **FDA** a **BGA** pro potravinářský průmysl, všechny plastové díly vyrobeny z polyamidu, maska vybavena dvěma výdechovými ventily zajišťujícími velmi nízký výdechový odpor, nedochází k zamlžování, hmotnost pouhých 450 gramů.

MATERIÁL
silikon

NORMA	FILTR. TŘÍDA
136:1998	TM3

obj. č.
F8002/P
F8001/G







SR 77-3

Úniková maska pro použití v případě výskytu požáru a chemické havárie, vybavena kombinovaným filtrem SR 331-2 ABEK1-CO a částicovým filtrem P3 SR 510 pro bezpečnou ochranu proti CO při evakuaci po dobu 30 min a částicovým filtrem s efektivitou filtrace 99,997 %, baleno ve vakuu s expirační dobou 15 let.

obj. č.
F8016



SR 700 – R01-065

Náhradní baterie pro filtroventilační jednotku SR 700. Výdrž baterie 8 hodin. Schopnost nabití na 100 % do dvou hodin. Do 30 min na 50 %.

obj. č.
F8042



SR 700 – R06-0706

Náhradní nabíječka pro jednotku SR 700/ SR 500.

obj. č.
F8043

SR 700 – R01-065

Náhradní baterie pro filtroventilační jednotku SR 500. Výdrž baterie 8 hodin. Schopnost nabití na 100 % do dvou hodin. Do 30 min na 50 %.

obj. č.
F8154



SR 500 EX

Náhradní nabíječka pro jednotku SR 500 EX.

obj. č.
F8080





SR 500 EX

Náhradní baterie pro filtroventilační jednotku SR 500 EX. Výdrž baterie 6 hodin. Schopnost nabití na 100 % do dvou hodin. Do 30 min na 50 %.

obj. č.
F8079



SR 561

Superlehká ochranná kukla prodloužená na ramena, vyměnitelný potah z materiálu Tyvek®, snadno nastavitelné hlavové pásky, pružné krční těsnění z bavlny, PETG zorník s výbornou viditelností, včetně hadice pro přívod vzduchu pro přímou montáž k filtroventilační jednotce SR 500 anebo SR 700.

MATERIÁL	VELIKOST
Tyvek®	uni
NORMA	**FILTR. TŘÍDA**
EN 12941	TH3

obj. č.
F8007

SR 601

Náhlavní souprava SR 601 společně s filtroventilační jednotkou SR 500 nebo SR 700 a schválenými filtry jsou součástí ochranných dýchacích přístrojů Sundström. Přetlak vytvářený v jednotkách zabraňuje vniknutí částic a jiných nečistot do kukly. Součástí je vnitřní náhlavní kříž s nastavitelným směrem proudění vzduchu-shodný s SR 570. Univerzální hadice-shodná s SR 570.

MATERIÁL	VELIKOST
zorník: PETG (polyetylentereftalát) kukla: Microchem® 2800	uni
NORMA	**FILTR. TŘÍDA**
EU 2016/425 PPE; EN 12941:1998 + A2:2008	TH3

obj. č.
F8050





SR 601

Náhlavní souprava SR 602 společně s filtroventilační jednotkou SR 500 nebo SR 700 a schválenými filtry jsou součástí ochranných dýchacích přístrojů Sundström. Přetlak vytvářený v jednotkách zabraňuje vniknutí částic a jiných nečistot do kukly. Součástí je vnitřní náhlavní kříž s nastavitelným směrem proudění vzduchu shodný s SR 570. Univerzální hadice-shodná s SR 570.

MATERIÁL	VELIKOST
zorník: PETG (polyetylentereftalát) kukla: Microchem® 4000	uni
NORMA	**FILTR. TŘÍDA**
EU 2016/425 PPE; EN 12941:1998 + A2:2008	TH3

obj. č.
F8196

SR 570

Robustní štít s vyměnitelným zorníkem poskytuje uživateli pohodlnou a bezpečnou ochranu dýchacích cest a očí, ochranný štít je vybaven nástavcem pro chrániče sluchu, široká nabídka příslušenství umožňuje uživateli přizpůsobit štít pro svou pracovní situaci, štít je vyroben z materiálu, který umožňuje použití v těžkých prostředích, lze použít v kombinaci se SR 500 nebo SR 700.

MATERIÁL
tvrzený plast, PC popř. PETG zorník

NORMA	FILTR. TŘÍDA
EN 12941	TH3

obj. č.
F8064







SR 570

Náhradní zorník pro náhlavní soupravu SR 570.

obj. č.
F8108

SR 570

Ochranná fólie pro náhlavní soupravu SR 570.

obj. č.
F8085



SR 570

Výplň pro náhlavní soupravu SR 570.

obj. č.
F8217



SR 221 (16X5)

Předfiltr zachycuje velké částice a prodlužuje životnost částicového filtru SR 510 P3R a SR 710 P3R, kombinovaného filtru SR 299-2ABEK1-Hg-P3R a SR 599 A1BE2K1-Hg-P3R, umístí se do držáku filtru a poté se nasadí na částicový či kombinovaný filtr.

obj. č.
F8032



SR 336

Ocelový síťový disk poskytuje ochranu filtrům proti jiskrám a horkým stříkancům, které vznikají během sváření, řezání plamenem nebo broušení.

obj. č.
F8040



SR 510 P3 R

Mechanický částicový filtr poskytuje ochranu před všemi typy nebezpečných částic (prach, kouř, mlha, sprej, azbest), dokonce i před bakteriemi, viry a radioaktivním prachem, vysoce účinný částicový filtr s účinností 99,997 % a aktivní filtrační plochou 13 dm², lze kombinovat s plynovým filtrem, kombinace filtrů se používá při současném výskytu par a částic, pro prodloužení životnosti používejte s předfiltrem SR 221.

NORMA
EN 143:2000, 12941/12942:1198

obj. č.
F8003

SR 217 A1/ SR 218-3 A2

Plynový filtr chrání před organickými plyny a parami, např. rozpouštědly s bodem varu vyšším než +65 °C, lze snadno kombinovat s částicovým filtrem pro ochranu před aerosoly (částicemi), použití např. při nástřiku barev, tlakovém čištění.

NORMA
EN 14387:2004

obj. č.
F8004
F8024





SR 316 K1 / SR 295 K2

Oba plynové filtry (typ K) chrání před amoniakem, určitými aminy, lze snadno kombinovat s částicovým filtrem pro ochranu před aerosoly (částicemi), použití např. při nástřiku barev, tlakovém čištění.

NORMA
EN 143:2000, 12941/12942:1198

obj. č.
F8028
F8029



SR 297 ABEK1

Plynový filtr (typ ABEK) chrání před stejnými typy plynů a par jako SR 315, navíc před amoniakem.

NORMA
EN 143:2000, 12941/12942:1198

obj. č.
F8030



SR 298 AX

Plynový filtr chrání před organickými plyny a parami, např. rozpouštědly s bodem varu vyšším než +65 °C, lze snadno kombinovat s částicovým filtrem pro ochranu před aerosoly (částicemi), použití např. při nástřiku barev, tlakovém čištění.

NORMA
EN 143:2000, 12941/12942:1198

obj. č.
F8025

SR 315 ABE1 / SR 294 ABE2

Oba plynové filtry (typ ABE) chrání před těmito typy plynů: typ A - organickými plyny a parami, např. rozpouštědly s bodem varu vyšším než +65 °C, typ B - anorganickými plyny a parami, např. chlorem a sirovodíkem, typ E - kyselými plyny a parami, např. oxidem siřičitým.

NORMA
EN 14387:2004

obj. č.
F8026
F8027





SR 299-2 ABEK-1-HG-P3 R

Kombinovaný filtr SR 299-2 ABEK1-Hg-P3 R se skládá z plynového filtru třídy 1 a částicového filtru třídy 3, chrání před: typ A - organickými plyny a parami, např. rozpouštědly s bodem varu vyšším než +65 °C, typ B - organickými plyny a parami, např. chlorem a sirovodíkem, typ E - kyselými plyny a parami, např. oxidem siřičitým, typ K - amoniakem a určitými aminy, typ Hg - parám rtuti. ⚠ Varování: Maximální doba použití 50 hodin. Typ P3 R - chrání před všemi typy částicových nečistot.

NORMA
EN 14387:2004, EN 12941/12942:1998

obj. č.
F8031

FILTRY PRO FILTROVENTILAČNÍ JEDNOTKY SR 500 & SR 700

SR 710 P3 R

Mechanický částicový filtr poskytuje ochranu před všemi typy pevných a tekutých částic (prach, kouř, mlha, sprej, azbest), dokonce i před bakteriemi, viry a radioaktivním prachem, vysoká účinnost 99,997 % a aktivní filtrační plocha 13 dm^2, nelze kombinovat s plynovým filtrem, pro prodloužení životnosti používejte s předfiltrem SR 221.

NORMA
EN 143:2000

obj. č.
F8013





SR 518 A2

Plynové filtry určené pro použití do filtrační jednotky, chrání před: typ A - organickými plyny a parami, např. rozpouštědly s bodem varu vyšším než +65 °C.

NORMA
EN 12941/12942:1998

obj. č.
F8034

SR 515 ABE1

Plynové filtry určené pro použití do filtrační jednotky, chrání před: typ A - organickými plyny a parami, např. rozpouštědly s bodem varu vyšším než +65 °C, typ B - organickými plyny a parami, např. chlorem a sirovodíkem, typ E - kyselými plyny a parami, např. oxidem siřičitým, filtrační jednotka se vždy používá se dvěma částicovými či kombinovanými filtry.

NORMA
EN 143:2000, 12941/12942:1198

obj. č.
F8033





SR 597 A1BE2K1

Podle typu chrání před těmito plyny a parami: typ A - organickými plyny a parami, např. rozpouštědly s bodem varu vyšším než +65 °C, typ B - organickými plyny a parami, např. chlorem a sirovodíkem, typ E - kyselými plyny a parami, např. oxidem siřičitým, typ K - amoniakem a určitými aminy.

NORMA
EN 143:2000, 12941/12942:1198

obj. č.
F8012

SR 343

Ochranná fólie SR 343 vhodná pro filtrační masku SR 200, barva: průhledná, používá se k ochraně hledí celoobličejové masky SR 200 proti znečištění, např. při lakování, balení po 10 ks.

obj. č.
F8052



SR 507

Regulátor stlačeného vzduchu pro připojení k dýchací hadici, určen pro použití s náhlavními díly Sundström SR 520/SR 530/SR 561/SR 562/SR 540/SR 590/SR 580, s těmito náhlavními díly vytváří dýchací systémy s pohonem (PAPR) nebo přívodem stlačeného vzduchu, určeno speciálně pro použití na pracovištích, kde dochází k extrémnímu znečištění, překročení nejvyšších povolených koncentrací nebezpečných látek nebo k výskytu škodlivých látek chabých diagnostických vlastností, vyroben z materiálů, které nejsou náchylné ke vzniku jiskření, což umožňuje použití systému ve výbušném nebo hořlavém prostředí. Součástí jednotky je kontrolní měřič průtoku, varovná píšťala a kontrolní ventil, nastavení průtoku vzduchu do náhlavního dílu v rozsahu 175–260 l/min, pracovní tlak 5–7 bar (500 – 700 kPa), pracovní teplota -10 °C až +50 °C, s náhlavními díly SR 520, SR 530, SR 540, SR 561, SR 562, SR 580 nebo SR 590 a tlakovou hadicí SR 358 nebo SR 359 splňuje požadavky normy EN 14594:2055, třídy 3B.

MATERIÁL	NORMA
nerez, tvrzený plast	EN 14594:2005

obj. č.
F8015





SR 99-1

Stanice filtru, jednotka poskytující zdravotně nezávadný vzduch z připojeného externího zdroje stlačeného vzduchu. Skládá se z regulátoru, předseparátoru a hlavního filtru SR 292, všechny 3 části jsou umístěny v kovovém boxu, filtrační jednotka může být umístěna na podlaze nebo zavěšena na zdi, předseparátor automaticky odděluje částice, vodu a olej, hlavní filtr SR 292 se skládá z uhlíkového filtru obklopeného dvěma částicovými filtry P3, díky tomuto systému je vzduch očištěn od všech částic/plynů/výparů/zápachů. Počet výstupů může být navýšen pomocí přípojky „Y", která je k dispozici jako příslušenství.

obj. č.
F8036

vstupní tlak	6 – 10 bar
výstupní průtok	maximum 900 l/min (3 uživatelé)
filtrační plocha	P3 ≈ 2.200 cm^2
aktivní uhlí	≈ 500 g
absorpční kapacita	≈ 100–150 g oleje



9310+

AURA řady 9300+ - účinná ochrana dýchacích orgánů v odvětvích průmyslu, kde jsou pracovníci vystaveni částicím prachu nebo účinkům netěkavých kapalin.

NORMA	FILTR. TŘÍDA
EN 149:2001 + A1:2009	FFP1 NR D

obj. č.
F1024

9320+

AURA řady 9300+ - účinná ochrana dýchacích orgánů v odvětvích průmyslu, kde jsou pracovníci vystaveni částicím prachu nebo účinkům netěkavých kapalin.

NORMA	FILTR. TŘÍDA
EN 149:2001 + A1:2009	FFP2 NR D

obj. č.
F1026





9312+

AURA řady 9300+ - účinná ochrana dýchacích orgánů v odvětvích průmyslu, kde jsou pracovníci vystaveni částicím prachu nebo účinkům netěkavých kapalin.

NOVÉ INOVOVANÉ SLOŽENÍ
min. 30 % recyklovaného materiálu

NORMA	FILTR. TŘÍDA
EN 149:2001 + A1:2009	FFP1 NR D

obj. č.
F1025



9322+

AURA řady 9300+ - účinná ochrana dýchacích orgánů v odvětvích průmyslu, kde jsou pracovníci vystaveni částicím prachu nebo účinkům netěkavých kapalin.

NOVÉ INOVOVANÉ SLOŽENÍ
min. 27 % recyklovaného materiálu

NORMA	FILTR. TŘÍDA
EN 149:2001 + A1:2009	FFP2 NR D

obj. č.
F1027

9332+

AURA řady 9300+ - účinná ochrana dýchacích orgánů v odvětvích průmyslu, kde jsou pracovníci vystaveni částicím prachu nebo účinkům netěkavých kapalin.

NOVÉ INOVOVANÉ SLOŽENÍ
min. 25 % recyklovaného materiálu

NORMA	FILTR. TŘÍDA
EN 149:2001 + A1:2009	FFP3 NR D

obj. č.
F1028





8822

3M™ Respirátor proti pevným částicím, FFP2 (NFP 12), s ventilkem, poskytuje ochranu před nebezpečným prachem a mlhou. Trvanlivá vnitřní skořepina odolná proti zborcení, konvexní tvar, nízká hmotnost; dvojitý popruh využívá nosní svorku a měkké nosní polstrování, která pomohou usadit respirátor pohodlně a bezpečně na širokou škálu velikostí obličeje. Ventil 3M™ Cool Flow™ pomáhá snižovat hromadění tepla a poskytuje pracovníkům pohodlnou ochranu při všech směnách, a to i v horkých a vlhkých podmínkách. Navržen tak, aby dobře fungoval s produkty 3M na ochranu zraku a s chrániči sluchu.

NORMA	FILTR. TŘÍDA
EN 149:2001 + A1:2009	FFP2 NR D

obj. č.
F2032

4251 / 4255

Polomaska s integrovanou kombinací filtru proti parám a plynům a filtru na pevné částice, dva velké uhlíkové filtry pro dosažení dlouhé životnosti a nízkého odporu dýchání v kombinaci s částicovým filtrem, bezúdržbové, žádné náhradní díly, filtry nelze měnit. Velmi pohodlné zajištění stabilního přilnutí k hlavě pomocí nastavitelné náhlavní pásky, zvlášť vhodné pro použití při nástřiku barev.

MATERIÁL
měkký hypoalergenní elastomer

NORMA
EN 405:2001+A1

FILTR. TŘÍDA
A1P2 (F2003), A2P3 (F2004)

obj. č.
F2003
F2004





6100 / 6200 / 6300

Polomaska s možností připojení dvou filtrů, poskytuje vyváženější utěsnění než maska s jedním těžkým filtrem v přední části, snižuje odpor při dýchání, zlepšuje zorné pole. Bajonetový upínací systém filtru 3M pro bezpečné a zajištěné připevnění filtru, měkká a lehká elastomerická obličejová část. Využívá všechny existující filtry řady 2000, 5000 a většinu filtrů řady 6000.

MATERIÁL
elastomer

VELIKOST
S, M, L

NORMA
EN 140:1998

FILTR. TŘÍDA
dle zvoleného filtru

obj. č.
F2006/S
F2006/M
F2006/L

6281

Náhradní náhlavní upínací systém pro polomasky řady 6000.

obj. č.
F6019



6501QL / 6502QL / 6503QL

Polomaska s výdechovým ventilkem pro snadnější dýchání a snížení akumulace tepla a vlhkosti, provedení Quick Latch (QL) - umožňuje snadné nasazení a sejmutí bez nutnosti sundávání bezpečnostní přilby či obličejového štítu, silikonová obličejová část, všechny masky mají bajonetový úchytný systém filtru 3M pro bezpečné zajištěné upevnění, který umožňuje využití široké škály filtrů proti plynům, výparům a jemným částicím, široká škála příslušenství a náhradních dílů.

NORMA
EN 149:2001 + A1:2009

FILTR. TŘÍDA
dle zvoleného filtru

obj. č.
F2031/S pouze na objednávku
F2031/M
F2031/L





7501 / 7502 / 7503

Polomaska s výdechovým ventilkem pro snadnější dýchání a snížení akumulace tepla a vlhkosti, bajonetový úchytný systém filtru 3M pro bezpečné zajištěné upevnění. Měkký silikonový materiál skýtá větší pružnost a lehčí kontakt s obličejem a hlavou. Využívá všechny existující filtry řady 2000, 5000 a většinu filtrů řady 6000. Systém náhlavních pásků a třmenu se spouštěcí schopností poskytuje větší stabilitu a menší tlak na nos.

MATERIÁL
eudermický silikon

VELIKOST
S, M, L

NORMA
EN 140:1998

FILTR. TŘÍDA
dle zvoleného filtru

obj. č.
F2007/S pouze na objednávku
F2007/M
F2007/L

6700 / 6800 / 6900

Celoobličejová maska s možností uchycení dvou filtrů, poskytuje vyváženější utěsnění než maska s jedním těžkým filtrem v přední části, snižuje odpor při dýchání, zlepšuje zorné pole, bajonetový upínací systém filtru 3M pro bezpečné a zajištěné připevnění filtru, měkká a lehká elastomerická obličejová část, využívá všechny existující filtry řady 2000, 5000 a většinu filtrů řady 6000, k dispozici ve třech velikostech: 6700 (malá) 6800 (střední), 6900 (velká).

NORMA
EN 136:1998

FILTR. TŘÍDA
dle zvoleného filtru

obj. č.
F3001/S
F3001/M
F3001/L





6885

Ochranný kryt (fólie) zorníku série 6000, pro použití s 3M™ Celoobličejovou maskou série 6000. Samolepící kryty lze snadno aplikovat a odtrhnout, při poškození či znečištění je třeba vyměnit.

obj. č.
F6008

6897

Náhrada za poškozený nebo opotřebený hlavový postroj celoobličejové masky řady 6000. Součástí sady je hlavový postroj a přezky.

obj. č.
F6018



3M™ VERSAFLO™ PŘILBA, M-406

Pro použití s filtroventilační jednotkou TR-302+. Přilba M-406 je vybavena velmi odolným ochranným nylonovým límcem a deflektorem, který pomáhá nasměrovat proudění vzduchu uvnitř náhlavního dílu. Přilba má zorník s dobrým periferním viděním a pohledem směrem dolů. Zorník je potažen polykarbonátovou vrstvou pro větší odolnost proti poškrábání a vůči chemickým látkám. Velmi odolný ochranný nylonový límec, který je vhodný pro stavební aplikace a těžký průmysl. Vyklápěcí zorník lze zvednout bez nutnosti sundání přilby. Při použití s 3M filtrační jednotkou splňuje nejvyšší požadavky na respirační úroveň (TH3).

MATERIÁL	NORMA
polykarbonátový zorník	EN 166, EN 397

obj. č.
F6130





VERSAFLO TR-302E + FILTROVENTILAČNÍ TURBO JEDNOTKA

TR-302E+, 3M™ Versaflo™ Filtroventilační jednotka pro aplikace zahrnující nebezpečí výskytu prachu a mlhy. Tato technologie se vyznačuje vysokou ochranou, výkonem, funkčností s moderním designem a stylovým lehkým provedením. 2 možnosti volitelného průtoku (185 l / min a 205 l / min) nabízejí větší pohodlí pro uživatele. Inteligentní lithium-iontová baterie nabíjí rychle a je vybavena užitečným ukazatelem nabití. Nízký průtok vzduchu či nízký stav baterie je signalizován stejně jako nabití baterie. Dále obsahuje indikátor / částicový filtr stavu zatížení a indikátor proudění vzduchu.

NORMA	FILTR. TŘÍDA
EN 12941, EN 60529 IP 53	dle zvolené náhlavní části

obj. č.
F6101



3M™ VERSAFLO™ FILTR PROTI ČÁSTICÍM (P3) A ORGANICKÝM VÝPARŮM, TR-3802E

Částicový (P) filtr a filtr nadměrné hladiny organických výparů pro použití s filtroventilační jednotkou TR-302+.

STUPEŇ OCHRANY
P3

obj. č.
F6158

TR-341E , 3M™ NABÍJEČKA

Nabíječka na jednu baterii pro použití s 3M™ jednotkou s pohonem vzduchu Versaflo™ TR-302+.

obj. č.
F6102







TR-315E+, 3M™ VERSAFLO™ JEDNOTKA S POHONEM VZDUCHU – STARTOVACÍ SOUPRAVA

3M™ Versaflo™ TR-302 Filtroventilační jednotka určená pro prostředí s nebezpečím výskytu prachu a mlhy. Technologie Versaflo se vyznačuje vysokou ochranou, výkonem, funkčností s moderním designem a stylovým lehkým provedením. Tento startovní kit obsahuje filtroventilační jednotku TR-302E, částicový filtr, předfiltr, standardní pásek, baterii s vysokou kapacitou, nabíječku pro jednu baterii, hadici BT-30 a indikátor proudění vzduchu (trubička s červenou kuličkou). Náhlavní díl není součástí balení, musí být vybrán samostatně.

NORMA
EN 12941, EN 60529 IP 53

obj. č.
F6100



Řada filtrů proti plynům a výparům kombinující perfektní ochranu se skvělým vyvážením, široký rozsah filtrů vhodný pro všechny typy masek 3M díky bajonetovému systému připevnění, lehké filtry s nízkým odporem dýchání a bez omezení zorného pole, pouze pro celoobličejové masky.

MATERIÁL
plast

NORMA
EN 14387:2004

obj. č.	název	stupeň ochrany
F4014	6051	A1
F4017	6057	ABE1
F4016	6055	A2
F4018	6059	ABEK1
F4015	6054	K1
F4019	6096	A1HgP3R
F4020	6098*	AXP3R
F4021	6099*	ABEK2P3R
F4025	6092	ABEK1P3R

* filtry určené pouze pro celoobličejové masky 3M

ČÁSTICOVÉ FILTRY ŘADY 2000

Vzhledem k unikátnímu designu možnost osazení filtru proti pevným a kapalným částicím do všech polomasek a celoobličejových masek řady 6000 pomocí bajonetového systému připevnění filtru.

MATERIÁL
skládaný polypropylen

NORMA
EN 143:2000

obj. č.	název	stupeň ochrany
F4009	2125	P2R
F4011	2135	P3R
F4060	2128	P2 R + aktivní uhlí
F4012	2138	P3 R + aktivní uhlí



VŠECHNY FILTRY NEJSOU VYOBRAZENY.

6035

Filtr proti kapalným a pevným částicím, vhodné do všech masek 3M™ řady 6000 a 3M™ 7000, doporučené oblasti použití: práce s dřevním odpadem a štěpinami, důlní průmysl, výroba léčiv, stavebnictví, frézování

MATERIÁL
skládaný polypropylen

NORMA	FILTR. TŘÍDA
EN 136:1998	P3R

obj. č.
F4013



501

Držák filtrů série 5000 je třeba použít při kombinaci filtrů série 6000 s částicovými filtry série 5000.

MATERIÁL
plast

obj. č.
F5001





ČÁSTICOVÉ FILTRY ŘADY 5000

5911

Pro kombinaci s filtry proti plynům a výparům.

MATERIÁL
polypropylenová buničina

NORMA
EN 143:2000

obj. č.	název	stupeň ochrany
F4006	5911	P1 R
F4007	5925	P2 R
F4008	5935	P3 R

603

Plošinka pro samostatné přichycení filtrů série 5000 k maskám 3M.

MATERIÁL
plast

obj. č.
F5003



ochrana sluchu




Vanessa


ARDON

normy

SNR	Hodnota SNR stanovená podle EN ISO 4869-2 pro parametr alfa = 1
EN 352-1	Chrániče sluchu - Všeobecné požadavky Část 1: Mušlové chrániče sluchu
EN 352-2	Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky a zkoušení. Část 2: Zátkové chrániče sluchu
EN 352-3	Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky a zkoušky. Část 3: Mušlové chrániče sluchu na průmyslovou ochrannou přilbu



EARZONE X601

MATERIÁL	ABS, neopren, PU kůže, PU, nerezová ocel
OBJ. Č.	C4012
NORMA	EN 352:1
ÚTLUM SNR	28 dB

Mušlové chrániče uší s možností úpravy délky, snadno nastavitelné, dokonale se přizpůsobí uživateli, velmi pohodlné díky extra měkkým paměťovým pěnovým polstrováním uší, určené pro dlouhodobé nošení. Ideální volba pro prostředí se středně vysokou úrovní hluku.



EARZONE X701

MATERIÁL	ABS, neopren, PU kůže, PU, nerezová ocel
OBJ. Č.	C4013
NORMA	EN 352:1
ÚTLUM SNR	36 dB

Mušlové chrániče uší s možností úpravy délky, velmi lehce nastavitelné, dokonale se přizpůsobí uživateli. Široké těsnění vyrobené z měkké plastové pěny zaručuje maximální pohodlí uživatele a efektivní ochranu. Určené pro dlouhodobé nošení. Ideální volba pro prostředí s extrémně vysokým hlukem.

EARZONE X801

MATERIÁL	ABS, PUR-E, PP
OBJ. Č.	C4014
NORMA	EN 352:3
ÚTLUM SNR	31 dB

Mušlový chránič sluchu s uchycením na přilbu, univerzální slot 30 mm, nastavitelná délka, měkké a velmi pohodlné polstrování uší, tenký design snižuje riziko zachycení ve stísněných prostorech. Ideální volba pro prostředí se středně vysokou úrovní hluku.





M10

MATERIÁL	ABS, PVC, Polyether, Nerezový drát
OBJ. Č.	C4010 – modré, C4011 – růžové
NORMA	EN 352-1
ÚTLUM SNR	26 dB

Dětská ochranná sluchátka účinně snižují vnější hluk, chrání sluch dětí před nebezpečnými úrovněmi zvuku a stabilizují jejich citlivé emocionální reakce.
Sluchátka mají nastavitelný polstrovaný hlavový oblouk, jsou velmi pohodlné, lehké, vhodné pro delší nošení.
Vhodné pro děti od 2 do 16 let.

Použití: letecké show, střelnice, zábavní parky, koncerty, automobilové závody, venkovní domácí práce, cestování letadlem



M40

MATERIÁL	ABS, PVC
OBJ. Č.	C4006
NORMA	EN 352-1
ÚTLUM SNR	26,1 dB

Mušlový chránič sluchu, mušle ABS s PVC polštářky, imitace kůže, se sklopným a nastavitelným spojovacím obloukem, kapesní model.



M51

MATERIÁL	PU kůže, EVA, PVC
OBJ. Č.	C4015
NORMA	EN 352-1
ÚTLUM SNR	31 dB

Chrániče sluchu s možností nastavení délky hlavového oblouku pro dokonalé přizpůsobení a optimální ochranu.
*Náhrada za M50



M60

MATERIÁL	ABS, PVC
OBJ. Č.	C4007
NORMA	EN 352-3
ÚTLUM SNR	21 dB

Mušlový chránič sluchu, mušle ABS s PVC polštářky, imitace kůže, s adaptérem na přilbu.



M20

MATERIÁL	ABS, PVC
OBJ. Č.	C4004
NORMA	EN 352-1
ÚTLUM SNR	24 dB

Mušlový chránič sluchu, mušle ABS s PVC polštářky, imitace kůže, tři pozice nastavení spojovacího oblouku.





P201

MATERIÁL	polyuretanová pěna
OBJ. Č.	C4003
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	28 dB

Tvarované zátkové chrániče sluchu pro opakované použití, se třemi lamelami, se spojovacím vláknem, v uzavíratelné krabičce s poutkem.

HOWARD LEIGHT by Honeywell

LASER LITE

MATERIÁL	polyuretanová pěna
OBJ. Č.	C1048
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	35 dB

Zátkové chrániče sluchu z polyuretanové pěny, T-tvar umožňuje jednoduché nasazení a pohodlné nošení.

LASER LITE C

MATERIÁL	polyuretanová pěna
OBJ. Č.	C1072
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	35 dB

Zátkové chrániče sluchu z přizpůsobivé polyuretanové pěny, T-tvar umožňuje jednoduché nasazení a pohodlné nošení, se spojovacím vláknem.

BILSOM 303S (malé)
BILSOM 303L (velké)

MATERIÁL	polyuretanová pěna
OBJ. Č. (malé)	C1053
OBJ. Č. (velké)	C1052
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	33 dB

Zátkové chrániče sluchu kónického tvaru, technologie LeightStripe™: směs žluté a bílé polyuretanové pěny, nižší tlak při dlouhodobém nošení, hladký hygienický povrch odolný proti znečištění.







MAX

MATERIÁL	polyuretanová pěna
OBJ. Č.	C1050
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	37 dB

Zátkové chrániče sluchu z měkké přizpůsobivé PU pěny, rozšířený tvar zvonu pro maximální pohodlí, snadné vkládání, odolává zpětnému vysouvání z ušního kanálku.



FUSION DETECT

MATERIÁL	FlexiFirm®, SoftFlanges™
OBJ. Č.	C1075
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	28 dB

Zátkové chrániče sluchu se spojovacím vláknem, patentovaný dvojí materiál, rukojeť FlexiFirm® pro snadné uchopení zaručuje snadné vložení do vnějšího zvukovodu, lamely SoftFlanges™ pro komfortní těsnění a ochranu, kovový kroužek pro detekci, s úložným pouzdrem, vhodné pro potravinářský průmysl.



SMARTFIT C

MATERIÁL	CMT
OBJ. Č.	C1071
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	30 dB

Zátkové chrániče sluchu, patentovaný CMT materiál: při zahřátí na tělesnou teplotu změkne a tvar zátky se přizpůsobí tvaru zvukovodu, vyšší komfort a individuální přizpůsobení, se spojovacím vláknem a úložným pouzdrem.



SMARTFIT DETECT

MATERIÁL	CMT
OBJ. Č.	C1076
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	30 dB

Zátkové chrániče sluchu, patentovaný CMT materiál: při zahřátí na tělesnou teplotu změkne a tvar zátky se přizpůsobí tvaru zvukovodu, vyšší komfort a individuální přizpůsobení, se spojovacím vláknem a úložným pouzdrem, kovový kroužek pro detekci, vhodný pro potravinářský průmysl.



HOWARD LEIGHT by Honeywell

LASER TRAK DETECT

MATERIÁL	polyuretanová pěna
OBJ. Č.	C1077
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	35 dB

Snadno viditelné a detekovatelné zátkové chrániče sluchu se spojovacím vláknem, pro dlouhodobé komfortní nošení, neželezná kovová svorka, přizpůsobivá PU pěna, T-tvar umožňuje jednoduché nasazení a pohodlné nošení, hladký povrch odolný proti znečištění, vhodné pro potravinářský průmysl.



BILSOM 304S (malé)
BILSOM 304L (velké)

MATERIÁL	polyuretanová pěna
OBJ. Č. (malé)	C1074
OBJ. Č. (velké)	C1073
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	33 dB

Zátkové chrániče sluchu kónického tvaru, technologie LeightStripe™: směs žluté a bílé polyuretanové pěny, nižší tlak při dlouhodobém nošení, hladký hygienický povrch odolný proti znečištění, se spojovacím vláknem.



LASER LITE REF

MATERIÁL	polyuretanová pěna
OBJ. Č. (200 párů)	C1049
OBJ. Č. (500 párů)	C1104
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	30 dB

Náhradní náplň zátkových chráničů sluchu Laser Lite do zásobníku LS 400, LS 500.



BILSOM REF

MATERIÁL	polyuretanová pěna
OBJ. Č. vel. S **(200 párů)**	C1055
OBJ. Č. vel. L **(200 párů)**	C1054
OBJ. Č. vel. S **(500 párů)**	C1108
OBJ. Č. vel. L **(500 párů)**	C1107
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	33 dB

Náhradní náplň zátkových chráničů sluchu Bilsom do zásobníku LS 400, LS 500.





LS 400 + 400 párů LASER LITE

MATERIÁL	plast
OBJ. Č.	C1122

Plastový lehký zásobník s dávkovačem, k připevnění na stěnu nebo k postavení na podložku, otočný knoflík pro snadné dávkování, záchytný košík zabraňuje upadnutí zátek na podlahu, plně průhledný, může být doplněn před úplným vyprázdněním, možnosti plnění: ekonomická volba pro dávkování zátkových chráničů sluchu.



LS 400 + 400 párů BILSOM L

MATERIÁL	plast
OBJ. Č. (malé)	C1123

Plastový lehký zásobník s dávkovačem, k připevnění na stěnu nebo k postavení na podložku, otočný knoflík pro snadné dávkování, záchytný košík zabraňuje upadnutí zátek na podlahu, plně průhledný, může být doplněn před úplným vyprázdněním, možnosti plnění: ekonomická volba pro dávkování zátkových chráničů sluchu.

VERISHIELD VS 110

MATERIÁL	nerezová ocel, PUR-E, PVC, textil, PC/PBT, ABS
OBJ. Č.	C1127
NORMA	EN 352-1
ÚTLUM SNR	27 dB

Mušlový chránič sluchu s polstrovanou náhlavní páskou, teleskopicky výškově nastavitelná páska, unikátní systém tlumení hluku na optimální hladinu, bez nutnosti zvyšování hmotnosti a velikosti sluchátek, pro všestranné použití.



VERISHIELD VS 120

MATERIÁL	nerezová ocel, PUR-E, PVC, textil, PC/PBT, ABS
OBJ. Č.	C1128
NORMA	EN 352-1
ÚTLUM SNR	31 dB

Mušlový chránič sluchu s polstrovanou náhlavní páskou, teleskopicky výškově nastavitelná páska, patentovaný systém air flow control, unikátní systém tlumení hluku na optimální hladinu bez nutnosti zvyšování hmotnosti a velikosti sluchátek, pro všestranné použití.



VERISHIELD VS 130

MATERIÁL	nerezová ocel, PUR-E, PVC, textil, PC/PBT, ABS
OBJ. Č.	C1129
NORMA	EN 352-1
ÚTLUM SNR	35 dB

Mušlový chránič sluchu s polstrovanou náhlavní páskou, teleskopicky výškově nastavitelná páska, patentovaný systém air flow control, unikátní systém tlumení hluku na optimální hladinu bez nutnosti zvyšování hmotnosti a velikosti sluchátek, pro všestranné použití.



VERISHIELD VS130DH

MATERIÁL	ABS, PUR-E, PP
OBJ. Č.	C1085
NORMA	EN 352-3
ÚTLUM SNR	27 dB

Mušlový chránič sluchu s uchycením ke přilbě. Ušní polštářky z paměťové pěny, snižují tlak na hlavu a zvyšují pohodlí. Technologie Air Flow Control zajišťuje optimální útlum na všech používaných frekvencích. Povrch chráničů sluchu je odolný vůči oleji a mastnotám. Velmi lehké díky kombinaci ABS materiálu a speciálnímu designu vnitřní přepážky.





VERISHIELD VS 110 H

MATERIÁL	nerezová ocel, PUR-E, PVC, textil, PC/PBT, ABS
OBJ. Č.	C1130
NORMA	EN 352-3
ÚTLUM SNR	28 dB

Mušlový chránič sluchu s uchycením k přilbě, patentovaný systém air flow control, unikátní systém tlumení hluku na optimální hladinu bez nutnosti zvyšování hmotnosti, a velikosti sluchátek, k dispozici široká nabídka adaptérů pro jednotlivé typy přileb.



IMPACT PRO INDUSTRIAL

MATERIÁL	ABS, PUR-E, PP, textil, nerezová ocel
OBJ. Č. (malé)	C1120
NORMA	EN 352-1
ÚTLUM SRN:	33 dB

Elektronické chrániče sluchu se zesílením zvuku Howard Leight Impact Pro. Velmi vysoká úroveň redukce hluku - SNR 33 dB. Chrániče jsou ideální pro prostředí s velkým hlukem. Chrániče využívají zabudované mikrofony, které zesilují okolní zvuky na 82 dB, což zvyšuje přirozený poslech. Automaticky tlumí zvuky. Přesahující 82 dB. Externí audio jack umožňuje připojit chrániče sluchu k telefonu nebo MP3 přehrávači.

EAR SOFT NEON

MATERIÁL	polyuretanová pěna
OBJ. Č.	C1001
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	36 dB

Zátkové chrániče sluchu s oblým předním koncem, měkká PU pěna, nízký tlak na stěnu zvukovodu.



EAR CLASSIC

MATERIÁL	PVC pěna
OBJ. Č.	C1003
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	28 dB

Zátkové chrániče sluchu, speciální PVC pěna, tvarová paměť umožňuje postupné a dokonalé přilnutí ke stěně zvukovodu, nedráždí pokožku, omyvatelné, snadné a pohodlné použití.



EAR SOFT NEON C

MATERIÁL	polyuretanová pěna, PVC
OBJ. Č.	C1002
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	36 dB

Zátkové chrániče sluchu s oblým předním koncem, měkká PU pěna, nízký tlak na stěnu zvukovodu, se spojovacím vláknem.



EAR ULTRAFIT

MATERIÁL	termoplastický elastomer, recyklát
OBJ. Č.	C1011
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	32 dB

Tvarované zátkové chrániče sluchu, se třemi lamelami, zaváděcí rukojeť, omyvatelný povrch, se spojovacím vláknem.



EAR ULTRAFIT

MATERIÁL	termoplastický elastomer, recyklát
OBJ. Č.	C9999/P s pouzdrem
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	32 dB

Tvarované zátkové chrániče sluchu, se třemi lamelami, zaváděcí rukojeť, omyvatelný povrch, se spojovacím vláknem.



EAR HA 328-1001

MATERIÁL	Elastomerický polymer
OBJ. Č.	C1040
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	35 dB (nasazení oběma rukama) 30 dB (nasazení jednou rukou)

E-A-R™ Flexibilní zátkové chrániče sluchu, plně omyvatelné, znovu použitelné. Pružná nasazovací úchytka umožňuje snadné zasunutí do zvukovodu jednou nebo oběma rukama.



EAR EXPRESS POD
EAR EXPRESS POD se šňůrkou

MATERIÁL	polyuretanová pěna, PVC
OBJ. Č.	C1007
OBJ. Č.	C1008
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	28 dB

Zátkové chrániče sluchu, hřibový tvar s plastovou rukojetí pro snadné a hygienické zavádění do zvukovodu, omyvatelný povrch se spojovacím vláknem.



EAR CABOFLEX

MATERIÁL	vinyl, polymer
OBJ. Č.	C1015
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	21 dB

Kónické zátkové chrániče sluchu, jemný pěnový polymer krytý tenkou vrstvou silikonu, lehký spojovací oblouk v poloze pod bradou umožňuje současné použití ochranné přilby a brýlí, náhradní zátkové chrániče sluchu.



EAR SOFT NEON

MATERIÁL	polyuretanová pěna
OBJ. Č.	C1047
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	36 dB

Náhradní náplň zátkových chráničů sluchu EAR SOFT NEON, 500 párů v sáčku.



EAR SOFT NEON

MATERIÁL	polyuretanová pěna
OBJ. Č.	C1018
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	36 dB

Náhradní náplň zátkových chráničů sluchu EAR SOFT NEON, 500 párů, plastový zásobník je opakovaně použitelný.



EAR SOFT NEON dávkovač

MATERIÁL	plast
OBJ. Č.	C1017

Dávkovač zátkových chráničů sluchu EAR, snadná obsluha jednou rukou, jednoduše vyměnitelné zásobníky.



3M 1100

MATERIÁL	polyuretanová pěna
OBJ. Č.	C1020
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	37 dB

Zátkové chrániče sluchu s oblým předním koncem, měkká hypoalergenní PU pěna.

3M 1110

MATERIÁL	polyuretanová pěna
OBJ. Č.	C1022
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	37 dB

Zátkové chrániče sluchu s oblým předním koncem, měkká hypoalergenní PU pěna se spojovacím vláknem.

1310, 3M™ E-A-R™ Banded zátky
1311, 3M™ E-A-R™ Náhradní zátky

MATERIÁL	viskoelastická pěna
OBJ. Č. 1310	C1025
OBJ. Č. 1311	C1023
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	26 dB

Elegantní zátkové chrániče sluchu s inovativní pružnou spojkou pro optimální přilnutí a maximální pohodlí, velmi lehké. Pěnové zátky jsou vyměnitelné.







3M 1271

MATERIÁL	monopren, polyester, acetát
OBJ. Č.	C1024
NORMA	EN 352-1
ÚTLUM SNR	25 dB

Zátkové chrániče sluchu pro opakované použití, hypoalergenní monopren, úložné pouzdro s úchytem na opasek, se spojovacím vláknem.

EAR ULTRAFIT zátky

MATERIÁL	termoplastický elastomer
OBJ. Č.	C1119
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	32 dB

Měkké a velmi pohodlné ušní zátky vyhovující většině uživatelů. Lehce tvarovatelné, omyvatelné a opakovaně použitelné. Vhodné pro náročné aplikace.





H510A-401-GU

MATERIÁL	nerezový drát, PVC, acetát, ABS, polyéter
OBJ. Č.	C3001
NORMA	EN 352-1
ÚTLUM SNR	27 dB

Mušlový chránič sluchu řady PELTOR®OPTIME I, pohodlná dosedací linie je vyplněna jedinečnou kombinací kapaliny a pěny pro zajištění optimálního těsnění a zároveň nízkého tlaku v místě dotyku, ideální pro použití v průmyslovém prostředí se střední úrovní hluku a pro venkovní použití, např. při sekání trávníku nebo ve spojení s aktivitami volného času, univerzální ochrana a nízká hmotnost.



H510P3E-405-GU

MATERIÁL	nerezový drát, PVC, acetát, ABS, polyéter
OBJ. Č.	C1045
NORMA	EN 352-3
ÚTLUM SNR	26 dB

Mušlový chránič sluchu s uchycením na přilbu řady PELTOR®OPTIME I, pohodlná dosedací linie je vyplněna jedinečnou kombinací kapaliny a pěny pro zajištění optimálního těsnění a zároveň nízkého tlaku v místě dotyku, ideální pro použití v průmyslovém prostředí se střední úrovní hluku a pro venkovní použití, např. při sekání trávníku nebo ve spojení s aktivitami volného času, univerzální ochrana a nízká hmotnost.





H520A-407-GQ

MATERIÁL	nerezový drát, PVC, acetát, ABS, polyéter
OBJ. Č.	C3002
NORMA	EN 352-1
ÚTLUM SNR	31 dB

Mušlový chránič sluchu PELTOR®OPTIME II s náhlavní páskou, tlumí i extrémně nízké frekvence na minimum, pohodlná dosedací linie je vyplněna jedinečnou kombinací kapaliny a pěny pro zajištění optimálního těsnění a zároveň nízkého tlaku v místě dotyku, ideální volba pro prostředí se značným průmyslovým hlukem, pro prostředí se stavebními stroji, letiště či zemědělské práce.



H540A-411-SV

MATERIÁL	nerezový drát, PVC, acetát, ABS, polyéter
OBJ. Č.	C3003
NORMA	EN 352-1
ÚTLUM SNR	34 dB

Vysoce účinný mušlový chránič sluchu řady PELTOR®OPTIME III s náhlavní páskou, vyvinutý pro použití v extrémně hlučném prostředí, ochrana je založena na technologii dvojitého pouzdra, která minimalizuje rezonanci v pouzdře držáku, což umožňuje maximální vysokofrekvenční útlum; zvukové propojení mezi vnitřní hlasitostí a hlasitostí mezi pouzdry umožňuje maximální nízkofrekvenční útlum, kombinace účinné ochrany a maximálního pohodlí.



X Series X1P3

MATERIÁL	nerezová ocel, PVC folie, ABS, PUR pěna
OBJ. Č.	C3079
NORMA	EN 352-3
ÚTLUM SNR	26 dB

3M™ Mušlové chrániče PELTOR™ X1P3 z řady X jsou vysoce výkonné chrániče sluchu pro použití v lehkém průmyslu, které nabízejí útlum 26 (dB) v moderní, atraktivní a štíhlé konstrukci mušlí. Měkké, široké těsnící kroužky pomáhají snižovat tlak na uši a zvyšují pohodlí. Štíhlé mušle s velkým prostorem uvnitř pomáhají minimalizovat nárůst teploty a vlhkosti. Lehká konstrukce (185 g).



X5A-SV

MATERIÁL	nerezový drát, TPE, polyester, polypropylen, acetát
OBJ. Č.	C3047
NORMA	EN 352-1
ÚTLUM SNR	37 dB

Mušlový chránič sluchu s náhlavní páskou, inovativní technologie zaručuje výjimečně vysokou účinnost, speciálně formovaná pěna v mušlích a těsnících kroužcích zajišťuje optimální útlum bez nutnosti používat dvojitou ochranu s mušlovými a zátkovými chrániči sluchu, odlišení černou barvou pro snadné použití v prostředí s výjimečně silným hlukem.



X4A-GB

MATERIÁL	nerezový drát, TPE, polyester, polypropylen, acetát
OBJ. Č.	C3045
NORMA	EN 352-1
ÚTLUM SNR	37 dB

Mušlový chránič sluchu 3M™ Peltor™ X4, výjimečně štíhlé a lehké mušle jsou zárukou vynikající kompatibility při použití s jinými osobními ochrannými prostředky 3M, fluorescenční žlutozelená barva zaručuje dobrou viditelnost při práci venku a pomáhá tak zlepšit bezpečnost, nově speciálně vytvarované tlumící prvky a inovovaná pěna obsažená v těsnícím kroužku zaručují vynikající akustickou ochranu zejména proti zvukům s dominujícími nízkými frekvencemi.

10

ochrana proti pádu




KRATOS
SAFETY



normy

EN 353-2	Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Část 2: Pohyblivé zachycovače pádu včetně poddajného zajišťovacího vedení
EN 354	Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Spojovací prostředky
EN 355	Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Tlumiče pádu
EN 358	Osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci pádů z výšky - Pásy pro pracovní polohování a zadržení a pracovní polohovací spojovací prostředky
EN 360	Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Zatahovací zachycovače pádu
EN 361	Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Zachycovací postroje
EN 362	Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Spojky
EN 397	Průmyslové ochranné přilby
EN 813	Prostředky ochrany osob proti pádu - Sedací postroje
ISO 1140	Textilní lana - Polyamid - 3-4- a 8-pramenná lana
EN 353-1	Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Část 2: Pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného zajišťovacího vedení
EN 795	Prostředky ochrany osob proti pádu - Kotvící lana
EN 1496	Prostředky ochrany osob proti pádu - Záchranná zdvihací zařízení

POUŽITÍ

- Vybavení pro práci na lešení
- Pracovní polohování
- Práce v zavěšení
- Vymezení pracovního prostoru
- Vybavení na šikmé střechy
- Vybavení pro stísněné prostory



FA 10 305 01

MATERIÁL	polyester, ocel
OBJ. Č.	I4421
NORMA	EN 361

Adventure – Postroj a batoh v jednom. Postroj vybaven automatickými přezkami, 1 zádový a 1 hrudní kotvící bod, maximální hmotnost uživatele 140 kg.
Velikost M-L.

Náš inovativní design zahrnuje extrémně prodyšné materiály, které vám zajistí pohodlí po celý pracovní den, bez ohledu na to, jak jste vysoko.

Reflexní prvky – Pro větší bezpečnost za špatných světelných podmínek. Produkt je vybaven reflexními prvky, které vás udrží viditelnými a v bezpečí.

Velká kapsa – Potřebujete převážet další vybavení nebo osobní věci? Produkt má prostornou kapsu na vše, co si potřebujete vzít s sebou.

Vodotěsné – Nenechte se zdržet počasím. Produkt je voděodolný a chrání vaše vybavení.





FA 10 107 01

MATERIÁL	polyester, ocel
OBJ. Č.	I4135
NORMA	EN 361

Vysoce komfortní celotělový postroj s rychloupínacími přezkami na hrudníku a nohavicích, 1 zádový a 1 hrudní kotvící bod, elastické popruhy na ramenou pro maximální pohodlí, možnost nastavení velikosti na ramenních a stehenních popruzích, maximální hmotnost uživatele 140 kg.

POUŽITÍ:

1 4 5



FA 10 207 00

MATERIÁL	polyester, ocel
OBJ. Č.	I4024
NORMA	EN 361, EN 358
VELIKOST	S-L

Vysoce komfortní celotělový postroj s polohovacím pásem, 1 zádový a 1 hrudní kotvící bod, prodlužující textilní kotvící bod na zádech, otočný polohovací pás se dvěma bočními D kroužky, nastavitelná velikost na ramenních a stehenních popruzích, rychloupínací přezky na stehenních popruzích, na hrudních popruzích, na opasku, k dostání ve dvou velikostech, maximální hmotnost uživatele 140 kg.

FA 10 207 01

MATERIÁL	polyester, ocel
OBJ. Č.	I4024/XXL
NORMA	EN 361, EN 358
VELIKOST	L-XXL

Vysoce komfortní celotělový postroj s polohovacím pásem, 1 zádový a 1 hrudní kotvící bod, prodlužující textilní kotvící bod na zádech, otočný polohovací pás se dvěma bočními D kroužky, nastavitelná velikost na ramenních a stehenních popruzích, rychloupínací přezky na stehenních popruzích, na hrudních popruzích, na opasku, k dostání ve dvou velikostech, maximální hmotnost uživatele 140 kg.

POUŽITÍ:

1 2 4 5 6



FA 10 105 00A

MATERIÁL	polyester, ocel
OBJ. Č.	I4283
NORMA	EN 361

Celotělový postroj s automatickými přezkami, 1 zádový a 1 hrudní kotvící bod, maximální hmotnost uživatele 140 kg. Nastavitelná velikost S-L.

FA 10 105 01A

MATERIÁL	polyester, ocel
OBJ. Č.	I4266
NORMA	EN 361

Celotělový postroj s automatickými přezkami, 1 zádový a 1 hrudní kotvící bod, maximální hmotnost uživatele 140 kg, EN 361, nastavitelná velikost L-XXL.

POUŽITÍ:

1 4 5



FA 10 206 00 A

MATERIÁL	polyester, ocel
OBJ. Č.	I4001
NORMA	EN 813, EN 361, EN 358

Vysoce komfortní celotělový postroj s polohovacím pásem, 1 zádový a 1 hrudní kotvící bod, břišní D kroužek pro lanový přístup, 2 boční D kroužky pro pracovní polohování, nastavitelná velikost u ramenních a stehenních popruhů, rychloupínací přezky na stehenních popruzích, polstrované ramenní i stehenní popruhy, maximální hmotnost uživatele 140 kg.

POUŽITÍ:

1 2 3 4 5 6

FA 10 203 00

MATERIÁL	polyester, ocel
OBJ. Č.	I4002
NORMA	EN 361, EN 358

Bezpečnostní zachycovací postroj s polohovatelným pásem, 2 boční připojovací prvky pro pracovní polohování, 2 kotvící body, zádový s D kroužkem a hrudní složený ze dvou popruhů, maximální hmotnost uživatele 140 kg.



POUŽITÍ:

1 2 4 5

FA 10 103 00

MATERIÁL	polyester, ocel
OBJ. Č.	I4003
NORMA	EN 361

Základní bezpečnostní zachycovací postroj, 45 mm polyesterový popruh, možnost nastavení dvou kotvících bodů, zádový s D kroužkem a hrudní složený ze dvou popruhů, maximální hmotnost uživatele 140 kg.



POUŽITÍ:

1 2 4 5

FA 10 402 00

MATERIÁL	polyester, ocel
OBJ. Č.	I4004
NORMA	EN 358

Pracovní polohovací pás pro práce, kde je požadováno dlouhodobé pracovní polohování, polstrování v bederní oblasti, dva postranní D kroužky - připojovací body pro pracovní polohování, 45 mm polyesterový popruh, šířka bederního pásu 140 mm.



POUŽITÍ:

2 4



FA 30 610 15

MATERIÁL	polyester, hliník
OBJ. Č.	I4236
NORMA	EN 355

Tlumič pádu se dvěma lany o délce 1,5 m, hliníkové háky, testováno na pád přes ostrou hranu, určeno pro osoby do 140 kg, hmotnost 1,65 kg.

FA 30 820 15

MATERIÁL	polyester, hliník
OBJ. Č.	I4261
NORMA	EN 355

Tlumič pádu se dvěma popruhy o délce 1,2-1,5 m, hliníkové háky, testováno na pád přes ostrou hranu, určeno pro osoby do 140 kg, hmotnost 1,7 kg.



FA 30 1000 20

MATERIÁL	polyester, hliník
OBJ. Č.	I4263
NORMA	EN 355

Tlumič pádu se dvěma popruhy o délce 1,4-2 m, hliníkové háky, testováno na pád přes ostrou hranu, určeno pro osoby do 140 kg, hmotnost 1,8 kg.





FA 30 600 15

MATERIÁL	polyamid, polyester, ocel
OBJ. Č.	I4073
NORMA	EN 355

Tlumič pádu se dvěma lany, délka lan 1,5 m, šířka tlumiče 35 mm, na koncích lan jsou ocelové háky s šířkou otevírání 50,8 mm.

POUŽITÍ:

1 5

FA 30 503 15

MATERIÁL	polyamid, polyester, ocel
OBJ. Č.	I4030
NORMA	EN 355

Tlumič pádu, popruh šířky 35 mm, lano o šířce 12 mm, délka 1,5 m, oka opatřena ochranou proti opotřebení, sešití je opatřeno ochrannou fólií, na obou koncích jsou ocelové háky.



POUŽITÍ:

1 5

FA 30 500 15

MATERIÁL	polyamid, polyester
OBJ. Č.	I4029
NORMA	EN 355

Tlumič pádu, popruh šířky 35 mm, redukce energie pádu na méně než 6 kN, lano o šířce 12 mm, délka 1,5 m, oka opatřena ochranou proti opotřebení, sešití je opatřeno ochrannou fólií.



POUŽITÍ:

1 5



FA 30 400 18

MATERIÁL	polyester, ocel
OBJ. Č.	I4012
NORMA	EN 355

Tlumič pádu se dvěma popruhy, délka popruhů 1,8 m, šířka tlumiče 35 mm, na koncích lan jsou ocelové háky s šířkou otevírání 50,8 mm.

POUŽITÍ:

1 5



FA 30 304 18

MATERIÁL	polyester, ocel
OBJ. Č.	I4011
NORMA	EN 355

Tlumič pádu s popruhem, délka popruhu 1,8 m, šířka tlumiče 35 mm, na konci lana je ocelový hák s šířkou otevírání 50,8 mm.

POUŽITÍ:

1 5

FA 40 500 15

MATERIÁL	polyamid
OBJ. Č.	I4007
NORMA	EN 354

Třípramenné polohovací lano, s indikátorem opotřebení, polyamid, průměr 12 mm, minimální zatížení při přetržení 22 kN, celková délka 1,5 m, zakončeno smyčkami s očnicí.



POUŽITÍ:

2 4

FA 40 600 15

MATERIÁL	polyamid, ocel
OBJ. Č.	I4090
NORMA	EN 354

Spojovací prostředek se dvěma lany o délce 1,5 m, 2 ocelové háky, 1,53 kg.



FA 40 502 10

MATERIÁL	polyamid
OBJ. Č.	I4031
NORMA	EN 354

Spojovací prostředek, polyamidové lano, průměr 12 mm, délka 1 m, oka jsou opatřena ochranou proti kovovým předmětům, sešití je opatřeno ochrannou fólií, na jednom konci ocelový hák, otevírání 50,8 mm.



POUŽITÍ:

2 4

FA 40 900 20

MATERIÁL	polyamid
OBJ. Č.	I4008
NORMA	EN 354

Nastavitelný spojovací prostředek, třípramenné lano s indikátorem opotřebení, polyamid, průměr 14 mm, zakončeno jednou karabinou a jedním ocelovým hákem, seřizovač z lehké slitiny, maximální délka 2 m.



POUŽITÍ:

2 4

FA 40 903 20

MATERIÁL	polyamid, ocel
OBJ. Č.	I4021
NORMA	EN 358

Nastavitelné polohovací zařízení, polyamidové lano o průměru 12 mm, maximální délka 2 m, nastavovací zařízení délky lana z lehké slitiny, ochrana lana, pro práce vyžadující stabilní pracovní pozici.



POUŽITÍ:

2 4

FA 60 006 10 1m

FA 60 006 20 2m

MATERIÁL	ocel
OBJ. Č.	I4055, I4056
NORMA	EN 795

Kotvící bod - ocelové lano, šířka 8 mm, délka 1 m (I4055), 2 m (I4056).



POUŽITÍ:

2 4

FA 60 005 15

MATERIÁL	polyamid
OBJ. Č.	I4022
NORMA	EN 795

Polyamidový popruh, konce popruhu jsou sešité a vytvářejí uzavřenou smyčku, délka 1,5 m, lze použít jako kotvící zařízení k připojení systému zachycení pádu ke strukturálnímu kotvícímu bodu, minimální odolnost 22 kN.



POUŽITÍ:

2

FA 60 005 12

MATERIÁL	polyamid
OBJ. Č.	I4115
NORMA	EN 795

Polyamidový popruh, konce popruhu jsou sešité a vytvářejí uzavřenou smyčku, délka 1,2 m, lze použít jako kotvící zařízení k připojení systému zachycení pádu ke strukturálnímu kotvícímu bodu, minimální odolnost 22 kN.



POUŽITÍ:

2 5

FA 60 005 08

MATERIÁL	polyamid
OBJ. Č.	I4070
NORMA	EN 795

Polyamidový popruh, konce popruhu jsou sešité a vytvářejí uzavřenou smyčku, délka 0,8 m, lze použít jako kotvící zařízení k připojení systému zachycení pádu ke strukturálnímu kotvícímu bodu, minimální odolnost 22 kN.



POUŽITÍ:

2 5

FA 20 102 10

MATERIÁL	polyester, polyamid, ocel
OBJ. Č.	I4027
NORMA	EN 353-2

Pohyblivý zachycovač pádu, kotevní lano v kombinaci s tlumičem pádu, délka lana 10 m, průměr 12 mm, kotevní lano má na jednom konci oko pro ukotvení a na druhém konci zastavující uzel.



POUŽITÍ:

5

FA 20 102 20

MATERIÁL	polyester, polyamid, ocel
OBJ. Č.	I4068
NORMA	EN 353-2

Pohyblivý zachycovač pádu, kotevní lano v kombinaci s tlumičem pádu, délka lana 20 m, průměr 12 mm, kotevní lano má na jednom konci oko pro ukotvení a na druhém konci zastavující uzel.



POUŽITÍ:

5

FA 20 103 10

NORMA	EN 353-2, 358
OBJ. Č.	I4138
DÉLKA	10 m

Splétané lano o průměru 11 mm.

FA 20 103 20

NORMA	EN 353-2, 358
OBJ. Č.	I4139
DÉLKA	20 m

Splétané lano o průměru 11 mm.

FA 20 103 30

NORMA	EN 353-2, 358
OBJ. Č.	I4271
DÉLKA	30 m

Splétané lano o průměru 11 mm.



POUŽITÍ:

3 5

FA 20 103 00A

MATERIÁL	polyester, polyamid, ocel
OBJ. Č.	I4124
NORMA	EN 353-2

Pohyblivý zachycovač pádu pro lano o průměru 11 mm, možnost blokace pro pracovní polohování.



POUŽITÍ:

3 5

FA 20 503 02

MATERIÁL	polymer, polyester, ocel
OBJ. Č.	I4210
NORMA	EN 360

Zatahovací zachycovač pádu, polymerové pouzdro, popruh o délce 2 m. Certifikováno pro horizontální použití a pádový faktor 2, maximální hmotnost uživatele 140 kg pro vertikální pohyb, 100 kg pro horizontální pohyb.



POUŽITÍ:

1 4

FA 20 502 02

MATERIÁL	polymer, polyester, ocel
OBJ. Č.	I4188
NORMA	EN 360

Zatahovací zachycovač pádu, polymerové pouzdro, popruh o délce 2 m, certifikováno pro horizontální použití a pádový faktor 2, maximální hmotnost uživatele 140 kg pro vertikální pohyb, 100 kg pro horizontální pohyb.



POUŽITÍ:

1 4

FA 20 503 01

MATERIÁL	polymer, polyester, ocel
OBJ. Č.	I4333
NORMA	EN360:2002, DIN 19427:2017

Zatahovací zachycovač pádu, polymerové pouzdro, popruh o délce 1,75 m, testováno na pád přes dvojitou hranu. Certifikováno pro práci v plošinách dle DIN 19427:2017.



POUŽITÍ:

1 3 4

FA 20 504 06

MATERIÁL	polymer, polyester, ocel
OBJ. Č.	I4305
NORMA	EN360:2002,

Zatahovací zachycovač pádu, polymerové pouzdro, popruh o délce 6 m, testováno na pád přes ostrou hranu, certifikováno na vertikální i horizontální použití.



POUŽITÍ:

1 4 6

FA 20 300 02

MATERIÁL	polymer, polyester, ocel
OBJ. Č.	I4014
NORMA	EN 360

Zatahovací zachycovač pádu s ocelovou karabinou, celková délka 2,5 m, tlumič pádu v šířce 50 mm, 1 karabina a hák s indikátorem pádu, umožňuje uživateli maximální volnost pohybu, bezpečnost a pohodlí při práci na svazích, střechách a v uzavřených prostorech, hmotnost 1,2 kg.





POUŽITÍ:

1 4

FA 20 302 02

MATERIÁL	ocel
OBJ. Č.	I4028
NORMA	EN 795

Zatahovací zachycovač pádu s ocelovým hákem, popruh 50 mm, celková délka 2 m, zabudovaný tlumič pádu v šířce 50 mm a ocelový hák, indikátor pádu, otočné zavěšení zatahovacího zachycovače pádu, testováno na pádový faktor 2 (maximální délka 1,8 m), umožňuje maximální volnost pohybu, bezpečnost a pohodlí při práci na svazích, střechách a v uzavřených prostorech.



POUŽITÍ:

1 4

FA 20 402 03

MATERIÁL	polymer, polyester, ocel
OBJ. Č.	I4269
NORMA	EN 360

Zatahovací zachycovač pádu, ocelové lano o délce 3 m, certifikováno pro vertikální a horizontální použití, testováno na pád přes ostrou hranu, hmotnost 1,99 kg.



POUŽITÍ:

1 6

FA 20 402 07

MATERIÁL	polymer, polyester, ocel
OBJ. Č.	I4270
NORMA	EN 360

Zatahovací zachycovač pádu, ocelové lano o délce 7 m, certifikováno pro vertikální a horizontální použití, testováno na pád přes ostrou hranu, hmotnost 3,53 kg.



POUŽITÍ:

1 5 6

FA 20 402 10

MATERIÁL	polymer, polyester, ocel
OBJ. Č.	I4235
NORMA	EN 360

Zatahovací zachycovač pádu, ocelové lano o délce 10 m, certifikováno pro vertikální a horizontální použití, testováno na pád přes ostrou hranu, hmotnost 4,57 kg.



POUŽITÍ:

1 5 6

FA 20 402 03 B

MATERIÁL	polymer, polyester, ocel
OBJ. Č.	I4339
NORMA	EN 360

Zatahovací zachycovač pádu, ocelové lano o délce 3 m, vertikální použití, hmotnost 1,99 kg.



POUŽITÍ:

1 4 6

FA 20 402 10 B

MATERIÁL	polymer, polyester, ocel
OBJ. Č.	I4304
NORMA	EN 360

Zatahovací zachycovač pádu, ocelové lano o délce 10 m, vertikální použití, hmotnost 4,27 kg.



POUŽITÍ:

1 4 6

FA 20 402 15 B

MATERIÁL	polymer, polyester, ocel
OBJ. Č.	I4309
NORMA	EN 360

Zatahovací zachycovač pádu, ocelové lano o délce 15 m, vertikální použití, hmotnost 7,03 kg.



POUŽITÍ:

1 4 6



FA 50 101 17

MATERIÁL	ocel
OBJ. Č.	I4005
NORMA	EN 362 třída B

Karabina s manuálním šroubovacím zámkem, ocel, průměr 10 mm, otevření 18 mm, pevnost 25 kN, hmotnost 160 g, použití pro ukotvení nebo připojení ke konstrukcím.

POUŽITÍ:

1 2 3 4 5 6

FA 50 301 23

MATERIÁL	ocel
OBJ. Č.	I4041
NORMA	EN 362

Karabina s trojitým zamykáním, otevření 23 mm, pevnost 25 kN, hmotnost 240 g.



POUŽITÍ:

1 2 3 4 5 6

FA 50 207 55

MATERIÁL	ocel
OBJ. Č.	I4062
NORMA	EN 362

Hák na lešení, otevírání 50,8 mm, pevnost 23 kN.



POUŽITÍ:

1 2 4 5



FA 60 001 00

MATERIÁL	ocel, hliník
OBJ. Č.	I4032
NORMA	EN 795

Kotvící trojnožka vhodná pro přístup do stísněných prostor, 2 zabudované kladky na vrcholu trojnožky, 2 kotvící oka na vrcholu trojnožky, nastavitelná výška trojnožky 1,15 – 2,15 m, průměr základny 1,08 – 1,62 m, hmotnost 13 kg, maximální zatížení 500 kg, splňuje normy EN 795:2012 type B, EN 1808, ATEX.

POUŽITÍ:

6

FA 60 003 20

MATERIÁL	ocel
OBJ. Č.	I4033
NORMA	EN 1496, EN 13157

Záchranný a pracovní naviják k trojnožce, délka ocelového lana 20 m, zdvihová kapacita osoby 125 kg, maximální hmotnost nákladu 250 kg, splňuje normy EN 1496:2017 type A, EN 13157:2004, ATEX.



POUŽITÍ:

6

FA 20 401 20

MATERIÁL	ocel, polymer
OBJ. Č.	I4140
NORMA	EN 360, EN 1496

Zatahovací zachycovač pádu s integrovaným záchranným navijákem, délka ocelového lana 20 m, hmotnost 9,2 kg, certifikováno pro osoby do 140 kg, splňuje normy EN 360:2002, EN 1496:2017 type B, ATEX.



POUŽITÍ:

6

FA 60 001 03

MATERIÁL	ocel
OBJ. Č.	I4187
NORMA	EN 12278, EN 362

Adaptér pro ukotvení k trojnožce FA 20 401 20.



POUŽITÍ:

6

FA 80 001 00

MATERIÁL	polyester, polyamid, ocel
OBJ. Č.	I4034
NORMA	EN 361, EN 356, EN 362

Vymezovací souprava, součástí setu je přepravní taška, celotělový postroj FA 10 103 00, spojovací prostředek FA 40 100 15, dvě karabiny FA 50 101 17.



POUŽITÍ:

4

FA 80 108 00

MATERIÁL	polyester, polyamid, ocel
OBJ. Č.	I4277
NORMA	EN 361, EN 355

Komfortní souprava vhodná pro práci v pracovních plošinách, souprava obsahuje: zatahovací zachycovač pádu FA 20 502 02, postroj FA 10 105 00A, kotvící smyčku FA 60 005 12.



POUŽITÍ:

1 4

FA 80 005 00

MATERIÁL	polyester, polyamid, ocel
OBJ. Č.	I4035
NORMA	EN 361, EN 355

Souprava pro práce na železných konstrukcích, součástí setu je přepravní taška, celotělový postroj FA 10 104 00, spojovací prostředek s tlumičem pádu a dvěma háky FA 30 600 15, nepostradatelný pomocník při práci, kde pracovník mění svoji pozici a je nutné se často zajistit a odjistit.



POUŽITÍ:

1 4

FA 80 105 00

MATERIÁL	polyester, polyamid, ocel
OBJ. Č.	I4284
NORMA	EN 361, EN 353, EN 362

Souprava pro práci na střechách, součástí setu je přepravní batoh, celotělový postroj FA 10 105 00, statické lano (10 m) FA 20 103 10, zachycovač pádu FA 20 103 00 A s možností zablokování pro pracovní polohování.



POUŽITÍ:

5

FA 90 101 00

MATERIÁL	Oxford polyester 600 x 600D
OBJ. Č.	I4037
NORMA	EN 361, EN 356, EN 362

Odolný univerzální batoh, 3 oddělené úložné části, polstrovaná záda, ramena a dno batohu, nosné poutko, rozměry: 45 x 36 x 18 cm, objem 26 l, pro přepravu a přenášení vybavení pro práci ve výškách.



FA 90 107 00

MATERIÁL	PVC
OBJ. Č.	I4105
NORMA	EN 361, EN 356, EN 362

Transportní vak, rozměry: 62 x 32 cm, objem 49 l, určeno pro vybavení do 15 kg.



FA 90 103 00

MATERIÁL	Oxford polyester 600 x 600D
OBJ. Č.	I4038

Cestovní taška, pevné dno z polyetylenu, nosné poutko, rozměry: 60 x 19 x 26 cm, objem 29 l, pro přepravu a přenášení vybavení pro práci ve výškách.



FA 90 105 00

MATERIÁL	PVC
OBJ. Č.	I4052

Nepromokavý přepravní vak, pevné dno z polyetylenu, nosné poutko, rozměry: 29 x 62 cm, objem 41 l, pro přepravu a přenášení vybavení pro práci ve výškách.



11

drogerie


isolda
hand cream

B2001

Pilinová mycí pasta na ruce, 450 g.



B2002

Mycí pasta na ruce s glycerinem, 500 g.



B2035

Mycí pasta na ruce s přírodním abrazivem na středně znečištěnou pokožku, nezatěžuje životní prostředí, 500 g.



B2003

Pilinová pasta na ruce s vysokým mycím účinkem a glycerínem, 375 g, 10 kg.



B2005/300 g

Vysoce účinná čisticí pasta na silně znečistěnou pokožku především rukou.



B4029/10 kg - B4029/4,5 l

Vysoce účinný čistič rukou, pro extrémně silné průmyslové znečištění, 10 kg, 4,5 l.



B4030/4,5 l

Krémový čistič na ruce určený k odstraňování převážně mazadel, tuku, dehtu a klihu, 4,5 l.



B2033/550 g - B2033/4,2 kg

Tekutá suspenze na mytí rukou, pro automobilový a stavební průmysl. Možnost prodeje s držákem B2033/DR nebo bez držáku B2033/550g.



B4040

Zklidňující a zjemňující krém z měsíčku a kosatce, 100 ml.



B4041

Hydratační a zpevňující krém z aloe vera a ginkgo biloby, 100 ml.



B4048

Hydratační a zpevňující krém z aloe vera a ginkgo biloby, 100 ml.



B4009

Hojivý krém s měsíčkem a alantoinem, 100 ml.
*Od roku 2024 změna balení – tuba bez otvoru.



B4008

Hydratační krém s včelím voskem a UV filtrem, 100 ml.
*Od roku 2024 změna balení – tuba bez otvoru.



B4006

Dezinfekční krém s biotinem, 100 ml.
*Od roku 2024 změna balení – tuba bez otvoru.



B2098

Hojivý krém s heřmákem a vitamínem A, 100 ml.
*Od roku 2024 změna balení – tuba bez otvoru.



B4012

Regenerační krém s olivou a čajovníkovým olejem, 100 ml.
*Od roku 2024 změna balení – tuba bez otvoru.



B4005

Regenerační krém s aloe vera a vitamínem E, 100 ml.
*Od roku 2024 změna balení – tuba bez otvoru.



B4003

Regenerační a zvláčňující krém s měsíčkem, 100 ml.



B4001

Hydratační ochranný krém s antibakteriálním účinkem, 100 ml.



B4002

Promašťující ochranný krém, 100 ml.



B1001

Jemné toaletní mýdlo, 100 g.



B5028

Prášek na praní, 20 pracích dávek.



B3053

Bylinný vlasový šampon, 1 l.



B3118

Tekuté mýdlo s perletí a glycerinem, 5 l (mix vůní - broskev, moře, jablko, bílý balzám).



B1011

Jemné krémové tekuté mýdlo pro každodenní péči, vyživuje a zvláčňuje pokožku, 1 l.



B2004

Univerzální čisticí tekutý prostředek, vhodný k mytí rukou, 600 g.



B3010

Mycí prostředek na nádobí s vysokou odmašťovací schopností, 0,45 l, 0,9 l.



B4056

Univerzální mycí prostředek na veškeré vodou omyvatelné povrchy, 5 l.



B3029

Jemný tekutý čisticí písek, 500 ml.



B3019

Univerzální tekutý čisticí krém s vůní levandule, 600 g.



B3096

Čisticí prostředek na okna se zpěňovačem, 750 ml, odstraňuje hmyz z autoskel.



B2029

Přípravek na odstranění rzi, vodního kamene a zbytků mýdla, se zpěňovačem, 500 ml.



B3014

Fungicidní přípravek s dezinfekčním a bělícím účinkem, odstraňuj plísně, řasy a kvasinky, 500 ml.



B3013

Tekutý čistič na rez a vodní kámen s antibakteriálními účinky, 500 ml.



B3015

Dezinfekční a bělící přípravek, určený k dezinfekci vody a povrchů, zlikviduje 99,9 % bakterií a virů, 1,2 l nebo 4 l.



B3036

Osvěžovač vzduchu ve spreji, 300 ml.



B3040

Prostředek proti prachu, ve spreji, 250 ml.



B3025

Tekutý čisticí a dezinfekční přípravek na WC, 750 ml.



B3055/1

Gelový čistící prostředek a deodorant pro toalety, 400 ml.



B3140

Dvouvrstvé papírové ručníky, bílé, 100 % celulóza, 3000 ks.



B6049/Z

Jednovrstvé papírové ručníky zelené, 4000 ks.



B6004

Toaletní papír jednovrstvý nebo dvouvrstvý, šedý recykl, 19, 24 cm.



B6001

Toaletní papír, jednovrstvý, recyklovaný, 400 útržků, návin 36 m.



B6141

Toaletní papír dvouvrstvý, recyklovaný, bílý, neparfémovaný, 8 ks v balení.



B6002

Toaletní papír třívrstvý, celuloza, 8 rolí/balení.



J2001/VG

Froté ručník 450 g/m^2, 50 x 100 cm.



B6196

Sprej do obuvi 150 ml obsahující deodorizační složku, neutralizuje zápach, osvěžuje a chladí.



B6011

Souprava na čištění WC.



B2062

1 vrstvá průmyslová utěrka s výztužným reliéfem, 500 útržků na roli (32 x 36 cm). Nepouští vlákna, odolná proti protržení, rozpouštědlům, absorbuje olej, neobsahuje silikon. Vhodná pro chemický průmysl, do lakoven.



B6197

Impregnační přípravek vhodný pro obuv a materiály s prodyšnou membránou, objem 250 ml.



B6073

Samonosný pytel, černý, 200 mikronů, 70 x 110 cm, 120 l.



B6008

Pytel na odpad, 40 mikronů, 120 l nebo 160 l.



B6007

Mikrotenové sáčky do odpadkového koše, 30 l nebo 60 l.



B5050

Zatahovací pytle na odpad, 60 l nebo 120 l.



B6010/V

Velká tvarovaná houba na nádobí, 9 x 7 x 4 cm, 1 ks.



B6010/M

Houba na nádobí malá, 10 ks v balení, 8 x 4,8 x 2,5 cm.



B6031

Zatloukané dřevěné koště.



B6020

Ruční dřevěný smetáček.



A5002

Latexové rukavice STANLEY 325 s protiskluzovou vnitřní stranou. Velikosti 7-10. Karton po 240 párech.



A5061

Latexové rukavice SEMPERVELVET s tloušťkou 0,45 mm a délkou 300 mm. Velikosti 7-10. Karton po 144 párech. Normy EN388: 2100, EN374-5, EN ISO 374-1: Type B.











ARDON®

WORKWEAR
& OUTDOOR





© ARDON SAFETY s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED / 2024/2025

ARDON®

ARDON SAFETY s.r.o.
Tržní 2902/14
750 02 Přerov
Česká republika

+420 581 250 061
info@ardon.cz
www.ardon.cz
www.ardon.cz/partneri

8 592390 362353

