ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

obsah



4 **PRACOVNÍ ODĚVY**

314 **OUTDOOR ODĚVY**

552 **PRACOVNÍ OBUV**

708 **OUTDOOR OBUV**

760 **PRACOVNÍ RUKAVICE**

822 **OCHRANA ZRAKU**

886 **OCHRANA HLAVY**

920 **OCHRANA DÝCHACÍCH CEST**

954 **OCHRANA SLUCHU**

976 **OCHRANA PROTI PÁDU**

01

pracovní oděvy

pracovní oděvy

MUŽI

montérkové oděvy
28 ULTRITE®+
40 ULTRITE®UNI
46 ULTRITE®
52 REFIWAN®
66 CREATRON®
80 4xstretch®
94 CREATRON®CAMO
104 URBAN+
118 NEON
134 NEON WINTER
140 SUMMER
154 VISION
164 VISION WINTER
166 R8ED+®
172 4TECH
178 COOL TREND REFLEX
184 COOL TREND
192 COOL TREND WINTER
193 KLASIK
194 2STRONG
196 **svářecí oděvy**
218 **výstražné oděvy**
270 **oděvy do deště**
278 **bílé oděvy**
279 **jednorázové oděvy**

ŽENY

288 **montérkové oděvy**
307 **bílé oděvy**

DĚTI

310 **montérkové oděvy**

DOPLŇKY

313

ARDON® AIM HIGH®

Odpovědný přístup v praxi

Udržitelnost je pro nás součástí toho, jak přemýšlíme o produktech – od návrhu a výběru materiálů až po jejich každodenní používání. Vycházíme z vlastní strategie, která určuje směr, jak zohledňovat environmentální a sociální aspekty při vývoji a výběru výrobků a zároveň zachovat jejich funkčnost, kvalitu a bezpečnost.

Zaměřujeme se především na to, co má přímý dopad na zákazníka: složení výrobků, jejich funkčnost, bezpečnost a transparentnost informací. Současně pracujeme s dodavateli tak, aby odpovídali požadavkům na odpovědné podnikání a dlouhodobou spolupráci.

Naším cílem není jednorázová změna, ale dlouhodobý rozvoj. Při vývoji a výběru výrobků proto vedle požadavků na bezpečnost, kvalitu a funkčnost zohledňujeme také aspekty související s výrobou a dodavatelským řetězcem.

Nezávislé hodnocení:

EcoVadis

Úroveň našeho přístupu k udržitelnosti pravidelně ověřujeme prostřednictvím hodnocení EcoVadis, jednoho z nejuznávanějších světových systémů hodnocení firem v oblasti ESG.

Hodnocení pokrývá čtyři klíčové oblasti:
- životní prostředí
- pracovní a lidská práva
- etiku
- odpovědné řízení dodavatelského řetězce

Vývoj našeho hodnocení potvrzuje systematický přístup k této oblasti:
- 2024 – EcoVadis Committed
- 2025 – bronzová medaile
- 2026 – zlatá medaile

V roce 2026 jsme dosáhli celkového hodnocení 81/100 bodů a zařadili se mezi TOP 5 % nejlépe hodnocených společností hodnocených systémem EcoVadis.

Tento výsledek odráží dlouhodobou práci napříč firmou – od environmentálních opatření přes etické řízení až po spolupráci s dodavateli.

Bezpečnost materiálů:

OEKO-TEX® Standard 100

Řada našich výrobků splňuje požadavky certifikace OEKO-TEX® Standard 100, která patří mezi nejuznávanější mezinárodní standardy v oblasti bezpečnosti textilií.

Certifikace potvrzuje, že výrobek byl testován na přítomnost škodlivých látek a splňuje přísné požadavky na ochranu zdraví uživatelů. Limity jsou pravidelně aktualizovány podle nejnovějších vědeckých poznatků a často převyšují běžné legislativní požadavky.

Pro zákazníka to znamená jistotu bezpečného používání a komfortu při každodenním nošení.

Recyklované materiály pod kontrolou:

Global Recycled Standard (GRS)

License Number GCL 301280-GRS

Jsme certifikováni podle standardu Global Recycled Standard (GRS) jako značka (brand) a u vybraných produktů využíváme materiály certifikované podle tohoto standardu.

GRS ověřuje nejen skutečný obsah recyklovaných materiálů, ale také jejich dohledatelnost v celém dodavatelském řetězci. Součástí standardu jsou rovněž požadavky na odpovědné nakládání s chemickými látkami, environmentální řízení výroby a dodržování sociálních a pracovních standardů.

Pravidelné audity nezávislou třetí stranou zajišťují, že deklarovaný podíl recyklovaných materiálů je skutečně podložený a kontrolovaný.

Pro zákazníka to představuje jistotu, že označení recyklovaného obsahu není pouze marketingovým tvrzením, ale ověřenou skutečností.

Transparentnost a důvěryhodnost

Hodnocení EcoVadis i produktové certifikace, jako jsou OEKO-TEX® a GRS, jsou založeny na nezávislém ověřování. Díky tomu nejsou deklarované vlastnosti pouze interním tvrzením, ale výsledkem kontroly podle mezinárodně uznávaných standardů. Právě kombinace vlastního přístupu a nezávislého ověřování je pro nás cestou, jak udržitelnost řídit dlouhodobě, transparentně a důvěryhodně.

ARDON® AIM HIGH®

ENVIRONMENT

V rámci našeho závazku snižovat negativní dopad na životní prostředí přijímáme konkrétní opatření napříč provozem. Změřili jsme naši uhlíkovou stopu v oblasti přímých i nepřímých emisí a také z celého našeho hodnotového řetězce.
Velkou pozornost věnujeme nakládání s odpady. V roce 2025 jsme předali 99 % papírového odpadu ze skladu k recyklaci. Papír i plast lisujeme do balíků, čímž snižujeme frekvenci svozů i náklady. Biologický odpad kompostujeme a využíváme jako přírodní hnojivo pro stromy a keře v rámci našeho logistického centra. Zbytky látek z výroby na šicí dílně předáváme firmě, která z nich vyrábí boxovací pytle. Poškozené palety nevyhazujeme, ale opravujeme a vracíme do oběhu.
Naše obaly navrhujeme tak, aby byly snadno recyklovatelné. Nepoužíváme PVC, lak ani laminaci. Plastové obaly jsou nově pouze z LDPE s minimálně 35 % recyklátu. Všechny kartony používané při balení výrobků v našem automatickém skladu jsou lepeny přírodním lepidlem a pochází z odpovědného lesního hospodářství – mají certifikaci FSC stejně jako náš katalog a veškerý papír, který používáme v našich kancelářích. K potisku používáme jen černobílou vodou ředitelnou barvu. V rámci intralogistiky jsme zcela eliminovali jednorázové kartony a nahradili je plastovými přepravkami, které umožňují opakované použití, což nám zatím ušetřilo téměř čtyři tuny papíru.
Šetříme také energiemi a vodou – svítíme LED osvětlením s chytrým řízením, optimalizovali jsme velikost nákladních bran, snížili jsme teplotu vody v bojlerech. Instalací filtrů pro kohoutkovou vodu jsme odstranili potřebu používání jednorázových plastových lahví. Všichni naši zaměstnanci jsou proškoleni v třídění odpadu a šetření s energiemi, vodou a materiály.

SOCIETY

Na lidech nám záleží – ať už jde o naše zaměstnance, dodavatele nebo komunity, ve kterých působíme. Snažíme se vytvářet férové, bezpečné a přívětivé prostředí pro všechny, kteří jsou s námi spojeni.
Našim zaměstnancům poskytujeme dovolenou navíc, flexibilní pracovní dobu, příspěvek na stravování i drobné občerstvení na pracovišti. Pořádáme pravidelné firemní akce pro zaměstnance a jejich rodiny.
Bezpečnost zaměstnanců je pro nás klíčová. Používáme ergonomické pracovní nástroje a zařízení, která minimalizují riziko zdravotních problémů spojených s nesprávným držením těla a zatěžováním pohybového aparátu. Díky tomu u nás dochází jen k minimu pracovních úrazů.
Spolupracujeme s chráněnými dílnami pro osoby se zdravotním postižením, které pro nás zajišťují balení rukavic do výdejových automatů. Věříme, že zapojení všech bez rozdílu přináší firmě i společnosti přidanou hodnotu.
Záleží nám i na podmínkách v rámci našeho dodavatelského řetězce – vyžadujeme sociální audity jako SMETA, BSCI nebo SA 8000, abychom měli jistotu, že naše produkty nevznikají za cenu dětské práce nebo nedůstojných pracovních podmínek. Pravidelně navštěvujeme výrobní závody našich největších dodavatelů a kontrolujeme situaci přímo na místě.
Aktivně sponzorujeme řadu sportovních, kulturních a charitativních akcí v našem regionu i mimo něj. Realizovali jsme projekt „Řemeslo je cool", který slouží k propagaci tradičních řemesel.

GOVERNANCE

Implementovali jsme pevné zásady etického chování, které jsou pro nás elementární. Tyto zásady zdůrazňují naši nulovou toleranci ke korupčnímu jednání a jakýmkoliv formám neetického chování. Věříme, že integrita a transparentnost jsou základem pro důvěru našich zákazníků a obchodních partnerů.
Jedním z klíčových prvků těchto zásad je náš veřejně dostupný systém pro oznamování protiprávního či nekalého jednání. Tento systém poskytuje našim zaměstnancům i externím partnerům bezpečný způsob, jak upozornit na jakékoliv porušení našich interních zásad nebo zákonných předpisů, což umožňuje rychlé a efektivní řešení potenciálních problémů.
Naši dodavatelé jsou smluvně zavázáni dodržovat Kodex chování, který stanovuje pravidla pro všechny tři oblasti udržitelnosti, tedy přístup k ochraně životního prostředí, pracovním podmínkám zaměstnanců a k dobré správě podniku, včetně antikorupční politiky.
Věříme, že skutečný úspěch se neměří jen čísly, ale i tím, jakou stopu zanecháváme – u lidí, se kterými spolupracujeme, i ve světě, ve kterém žijeme.

DESIGN

Exkluzivní design autorských oděvních kolekcí značky ARDON®.

Každý oděv ARDON® má svoji originální charakteristickou linii, která je rozpracována do jednotlivých detailů. Kvalitní design je vytvářen s ohledem na pohodlnost a komfort. ARDON® používá vlastní identickou barevnou škálu, díky které je možné kombinovat produkty napříč sortimentem. Montérkové oděvy a outdoorové oděvy ULTRITE®+, ULTRITE®UNI, ULTRITE®, ULTRITE®GO!, ULTRITE®AIR, REFIWAN®, CREATRON®, 4xstretch®, CREATRON®CAMO, URBAN+, NEON, SUMMER, SIGNAL+, PROHEATECT MAX, PROHEATECT, VISION, R8ED+®, 4TECH, COOL TREND, COOL TREND REFLEX a FLORET jsou registrovanými průmyslovými vzory.

VÝVOJ A VÝZKUM

ARDON® vyvíjí vlastní materiály.

Pro oděvy ARDON® vyvíjíme speciální materiály vyznačující se jedinečnými vlastnostmi, které splňují zákonné normy určené pro pracovní a profesní oděvy. Specifické požadavky na oděv jsou přesně přeneseny do materiálu tak, aby díky jeho optimálním vlastnostem bylo dosaženo výborných parametrů oděvu. Klademe vysoké nároky na odolnost oděvů proti oděru, protržení, stálobarevnost, funkčnost a prodyšnost materiálů.

Při výrobě využíváme speciální tkaniny:
ADN®TEQTICORE
REFIWAN®Fibre
TABIFLEX®
ARDON®BREEFFIDRY
ARDON®OPTIFLANNELS
ARDON®SOFTFLEECE
AMALYTTON
ElasticTECH active
ElasticTECH flexi
ElasticTECH prime
NYPAXX
ADN®TOPLYRON
ADN®AGPUREX
ADN®AKREC
ADN®BRILANTEX
ADN®Polygoflex
ADN®Polygoflex Light

3D SILHOUETTE

ARDON® vyvíjí speciální 3D střihové konstrukce.

Ergonomicky tvarované střihové konstrukce oděvů ARDON® kopírují přirozený tvar těla a propůjčují všem modelům ARDON® označeným logem 3D SILHOUETTE vynikající siluetní vlastnosti. Oděvy se díky respektování anatomie lidského těla výborně přizpůsobují pohybu bez pocitu omezení a vyznačují se vysokým komfortem nošení i v náročném pracovním prostředí.

MATERIÁLY

OPTIFLANNELS®

Tato speciální počesaná bavlna má velmi dobrou pevnost v tahu, je odolná proti oděru a přitom si uchovává svoji jemnost. Výborně absorbuje vlhkost, rychle schne a má výborné izolační vlastnosti. Prodyšnost a schopnost odvádět vlhkost umožňuje použití i při vyšší fyzické zátěži.

TABIFLEX®

Maximálně flexibilní funkční tkanina s vysokou přidanou hodnotou. Materiál se vyznačuje navzdory své relativní subtilnosti vysokou odolností proti oděru a opotřebení. Elasticita do čtyř směrů je zárukou maximální volnosti pohybu. Dalším benefitem této sofistikované rychleschnoucí tkaniny je vynikající prodyšnost, stálobarevnost a nemačkavost.

nypaXX®

Lehký a současně hřejivý vícevrstvý materiál s originálním ručně prošívaným vzorem NYPAXX®Contour nabízí optimální poměr mezi komfortem, designem a funkcí, je extrémně pevný, rychleschnoucí a odolný vůči oděru.

ElasticTech® flexi

Třívrstvý funkční membránový softshell je určený pro náročnější klimatické podmínky. Kombinuje optimální hodnoty prodyšnosti a voděodolnosti společně se stoprocentní větruodolností. Tento materiál udrží uživatele v suchu a pohodlí za každého počasí.

ULTRITE® X-Shell

Prémiová směs polyesteru a bavlny s vysokou odolností, dlouhou životností a komfortem. Keprová vazba zajišťuje pevnost, odolnost proti oděru i protržení a dobrou rozměrovou stálost.

ADN® Polygoflex

Vysoce funkční a prodyšný materiál s rychleschnoucími vlastnostmi, velmi příjemný a jemný.

ADN® Polygoflex Light

Vysoce funkční a prodyšný materiál ve snížené gramáži s rychleschnoucími vlastnostmi, velmi příjemný a jemný.

ADN® TEQTICORE

Speciálně tkaný materiál v kanvasové vazbě vyznačující se vysokou pevností, odolností proti oděru a dlouhou životností.

ElasticTech® PRIME

Vysoce kvalitní softshell v keprové vazbě se vyznačuje velmi vysokou odolností a lehkostí. Je nemačkavý a maximálně pružný. Díky funkční membráně poskytuje zvýšenou ochranu proti vodě a větru při zachování prodyšnosti.

ElasticTech® active

Lehký, měkký, velice příjemný materiál kombinující v optimálním poměru větruodolnost, vodoodpudivost a maximální prodyšnost. Tento speciální nemembránový typ softshellu má odlehčenou gramáž s ohledem na co nejvyšší komfort.

ElasticTech® MS

Vysoce kvalitní softshell se vyznačuje velmi vysokou odolností a lehkostí. Je nemačkavý a díky speciálnímu způsobu tkaní příjemně přizpůsobivý. Díky funkční membráně 7 000/7 000 poskytuje zvýšenou ochranu proti vodě a větru při zachování prodyšnosti.

SOFTFLEECE®

Velice příjemný, měkký, hřejivý a prodyšný funkční materiál. Má výborné tepelně izolační vlastnosti, dobře odvádí vlhkost, je rychleschnoucí, odolný proti oděru a větru, kdy zaručuje svoji funkčnost i v náročnějších klimatických podmínkách. Díky své pružnosti umožňuje komfortní pohyb.

CORDURA® BRAND FABRIC

Vysoce kvalitní a odolná tkanina z polyamidových vláken, která se vyznačuje maximální pevností a odolností vůči mechanickému opotřebení, zejména oděru. Struktura vláken a speciální metoda tkaní je zárukou, že výrobky z Cordury® jsou několikrát odolnější ve srovnání s tradičním polyamidem.

AMALYTTON®

Speciálně konstruovaná strečová bavlněná tkanina vyznačující se mimořádnými technickými parametry. Poskytuje zvýšenou pevnost a odolnost při zachování elasticity. Dobře odvádí vlhkost. Lehkost a prodyšnost přírodního materiálu poskytuje příjemný pocit při nošení.

ADN®
TOPLYRON

Tkanina nejvyšší jakosti, nemačkavá, tvarově stálá a příjemná na dotek. Díky schopnosti odpuzovat prachové částice materiál neelektrizuje, je prodyšný a rychleschnoucí.

ADN®
agpurex

Jemná, na dotek příjemná tkanina, komfort zaručuje schopnost absorpce vlhkosti, materiál má vysokou pružnost s paměťovou schopností.

REFIDAN® fibre

Materiál s uhlíkovým vláknem a většinovým podílem bavlny je lehký, prodyšný, má vynikající pevnost a je vhodný pro průmyslové praní.

ADN®
AKREC

speciální tkanina, která díky unikátní struktuře vláken a příměsi karbonového vlákna účinně odvádí vlhkost z těla na povrch. Materiál vyvinutý pro výrobu luxusního funkčního prádla je oblíbený zejména pro svou prodyšnost, lehkost a elasticitu. Rychleschnoucí látka se vyznačuje jemností, nedráždí pokožku, je příjemná na nošení a vhodná pro vyšší zátěž.

BREEFFIDRY®

Vysoce funkční rychleschnoucí materiál odolný proti větru, prodyšný, se schopností velmi dobře odvádět vlhkost, což uživatelé ocení při vyšší fyzické zátěži. Materiál je lehký, stálobarevný, příjemný a nemačkavý. Díky pružnosti se dokonale přizpůsobuje pohybu, což zajišťuje naprostý komfort při nošení.

ADN®
BRILANTEX

Materiál s maximální možnou pevností při minimálním objemu, odolný, prodyšný, extrémně pružný, chrání před UV zářením, má antibakteriální vlastnosti a výbornou tepelnou vodivost, díky uzavřené struktuře vláken eliminuje podráždění pokožkya poskytuje maximální pohodlí.

PŘEHLED STŘIHŮ

Silueta zajišťuje správně padnoucí oblečení. Pro naše výrobky využíváme propracovanou 3D siluetu ARDON®, která kopíruje pohyb lidského těla a podtrhuje daný typ postavy. Slušivé, pohodlné a ergonomicky tvarované střihy doplňuje široká nabídka velikostní řady.

Pro správný výběr oděvů je dobré si uvědomit, jaký typ postavy máme a jaký typ střihu nám vyhovuje. Někdo preferuje volnější oděv, jiný se cítí lépe v oblečení, které zvýrazňuje postavu. Pro zjednodušení výběru vhodného oděvu kategorizuje ARDON® oděvy s ohledem na typ střihu. Zavedení této typologie současně s použitím kvalitních materiálů nám umožňuje vytvářet štíhlé sportovní střihy přímo na tělo nebo naopak volnější pohodlné střihy.

SLIM FIT **COMFORT FIT** **REGULAR FIT**



SLIM FIT

Přiléhavý střih padnoucí postavě, který neomezuje volnost pohybu díky propracované ergonomii a použití speciálně konstruovaných flexibilních materiálů. Tato kombinace zajišťuje pohodlné nošení. SLIM FIT střih svou štíhlou siluetou a konstrukčními detaily skvěle dokresluje postavu. Pokud upřednostňujete volnější typ oděvu a líbí se vám produkt v kategorii SLIM FIT, je vhodné zvolit o číslo větší velikost horní části oblečení.

COMFORT FIT

Polo přiléhavý typ střihu, vysoce funkční. Kombinace ergonomického zpracování a kvalitních materiálů zvyšuje pohodlnost oděvu. Optimálně zvolená šířka společně s propracovanou siluetou neomezuje pohyb a přispívá k maximálnímu komfortu při jakékoliv činnosti.

REGULAR FIT

Volnější typ střihu, který se vyznačuje širšími nohavicemi u kalhot, dostatečnou ochranou zad a volností horní části oděvu, která umožňuje pohodlný neomezující pohyb.



WATERPROOF
Materiál je díky funkční membráně nepromokavý, současně si však zachovává maximální prodyšnost.
WATER REPELLENT
Materiál je vodoodpudivý, lehký a snadno se přizpůsobí pohybu.
AQUAPROOF
Speciální nepromokavý materiál s polyuretanovým zátěrem.
STRETCH
Produkt je vyroben z pružného materiálu poskytující maximální volnost pohybu.
STRETCH ZONES
Oděv obsahuje funkční vsadky ze čtyřsměrně elastického materiálu Tabiflex®.
VENTILATION
Oděv je opatřený ventilačními druky nebo funkčními zipy s mesh podšívkou, které umožňují účinné odvětrání při zvýšené zátěži.
BREATHABLE
Materiál je prodyšný, odvádí nadbytečnou vlhkost směrem na povrch.
DRY AIR
Rychleschnoucí materiál, vhodný i pro náročnější aktivity.
WINDPROOF
Větruodolný materiál, poskytuje ochranu před větrem při zachování prodyšnosti.
REFLECTIVE
Na oděvu jsou použity bezpečnostní reflexní prvky, které zvyšují viditelnost za zhoršených světelných podmínek.
3D SILHOUETTE
Oděv má speciální střih, který respektuje anatomické tvary lidského těla, je velmi pohodlný a přizpůsobivý při pohybu, velmi dobře padne různým typům postav a je komfortní pro velké množství uživatelů.
/// STITCH
Pro dosažení vyšší pevnosti a odolnosti je oděv opatřen trojitým prošitím dílů, které jsou při používání vystaveny zvýšené zátěži.
LIGHTWEIGHT
Oděv se sníženou gramáží, vyznačuje se prodyšností a vysokým komfortem nošení.
KNEE PADS
Oděv je vybavený zdvojenou látkou v oblasti kolen a kapsou na nákoleníky, umožňuje vložení nákoleníků ARDON®JOE a ARDON®JOE ULTRITE®.

COTTON
Látka použitá na výrobku obsahuje bavlnu.
100 % COTTON
Oděv je vyrobený z bavlny, přírodního materiálu s dobrou savostí a prodyšností.
WINTER
Zimní oděv se zateplením, je vybaven výplní a podšívkou, popř. zimní podšívkou.
SLEEVES
Oděv má odepínatelné rukávy pomocí zipů.
WATERPROOF ZIPPERS
Na oděvu jsou použity voděodolné zipy.
CREASE RESISTANT
Nemačkavý materiál, který dobře drží tvar a je méně náročný na údržbu.
FLAT SEAM
Oděv, který využívá technologii plochého švu, je pružný i v místě švu, šev netlačí a je příjemný na nošení.
ZERO LABEL
Produkt bez loga. Je vhodný jako reklamní textil.
SILICON FINISH
Produkt je zušlechtěný silikonovou úpravou, která prodlužuje životnost výrobku a zlepšuje jeho vlastnosti.
ADN®AdaptBelt
Inovativní technologie umožňuje u laclových kalhot flexibilní přizpůsobování šířky pasu při jakémkoliv pohybu bez nejmenšího pocitu omezení.
DURABLE
Tkanina použitá na výrobku se vyznačuje zvýšenou pevností a odolností proti oděru a roztržení.
NO POLYBAG
Výrobek není balen v plastovém sáčku.
LENGTH EXTENSION
Možnost prodloužení délky nohavic o 5 cm.
RECYCLED MATERIAL
Výrobek nebo jeho část obsahuje recyklovaný materiál.
WOOL
Produkt je vyroben ze 100 % merino vlny. Merino vlna je prémiový přírodní materiál, který vyniká jemností, prodyšností a schopností regulovat tělesnou teplotu. Efektivně odvádí vlhkost, odolává vzniku zápachu a poskytuje komfort při každodenním nošení i sportovních aktivitách.
ODOR RESISTANT
Merino vlna je přirozeně odolná vůči vzniku nepříjemných pachů. Díky své unikátní struktuře efektivně odvádí vlhkost, omezuje podmínky pro množení bakterií a pohlcuje pachové molekuly. Oděv tak zůstává svěží po delší dobu a není nutné jej prát tak často jako běžné syntetické materiály.

NORMY

CAT. I

Osobní ochranné prostředky (OOP) jednoduché konstrukce, jejichž návrh vychází z toho, že uživatel může sám zhodnotit úroveň ochrany proti jednotlivým postupně účinkujícím minimálním rizikům, jež mohou být včas a bezpečně identifikovány uživatelem.

Chrání:
- proti povětrnostním podmínkám, které nejsou výjimečné nebo extrémní
- proti povrchově působícím mechanickým vlivům
- při manipulaci s horkými předměty, které nevystaví uživatele teplotám nad 50 °C nebo nebezpečným nárazům

ČSN EN ISO 13688:2014/A1:2022 - Ochranné oděvy – Obecné požadavky

Tato norma stanovuje obecné požadavky na provedení ochranných oděvů z hlediska ergonomie, nezávadnosti, označení velikostí, stárnutí, kompatibility a značení ochranných oděvů a na informace, které jsou dodávány výrobcem spolu s ochrannými oděvy. Je závazná pro OOP CAT I, II a III.

CAT. II

OOP kategorie II chrání proti rizikům, která nejsou uvedena v kategoriích I a III.

ČSN EN 1149-5:2019 – Ochranné oděvy – Elektrostatické vlastnosti

Evropská norma pro oděvy, které chrání proti elektrostatickému výboji v oblastech, kde hrozí nebezpečí výbuchu. Tato norma je součástí série norem souvisejících s ochrannými oděvy a specificky se zaměřuje na elektrostatické vlastnosti oděvů.

ČSN EN IEC 61340-5-1 ed. 4:2024 – Elektrostatika - Část 5-1: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Obecné požadavky

Oděvy v souladu s touto normou musí zabránit nahromadění elektrostatického náboje a tento náboj bezpečně odvést. Pokud by elektrostatický náboj nebyl odveden, může dojít ke značnému poškození elektronických zařízení a součástek.

ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 – Oděvy s vysokou viditelností – Zkušební metody a požadavky

Norma určuje požadavky na oděv, který je schopen vizuálně signalizovat přítomnost uživatele. Oděv má zaručit dobrou viditelnost uživatele v nebezpečných situacích a to jak za jakýchkoliv světelných podmínek ve dne, tak i při osvětlení předními světly dopravního prostředku za tmy.

třída 1	třída 2	třída 3
Nejnižší úroveň ochrany. Mohou být použity pouze v případě, že se jedná o méně častý kontakt s několika vozidly a nebo v pomalu jedoucím provozu.	Mnohem lepší ochrana než třída 1, a to především ve dne, za soumraku a v mlze. Třída 2 se používá v přístavech, na železnicích, staveništích, parkovacích plochách a na dalších místech, kde se třída 3 nevyžaduje.	Nejvyšší úroveň ochrany pracovních oděvů. Používá se v blízkosti rychle se pohybujících dopravních prostředků.

ČSN EN 17353+A1/2025 - Ochranné oděvy - Zvýšená viditelnost pro středně rizikové situace
Tato norma stanovuje požadavky na výstražné oděvy, tak aby byla zajištěna viditelnost uživatele ve středně rizikových situacích za denního světla, nebo při osvětlení světly vozidel.

ČSN EN 14058+A1:2023 – Ochranné oděvy - Oděvní součásti na ochranu proti chladnému prostředí
Tato norma specifikuje požadavky a zkušební metody pro stanovení účinnosti jednotlivých oděvních součástí v chladném prostředí.

ČSN EN 343:2020 – Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti
Norma specifikuje požadavky na oblečení, které má chránit před deštěm a odparem. Norma definuje odolnost vůči průniku vody materiálem a švy a vůči odparu vody.

CAT. III

OOP složité konstrukce, jež jsou určeny k ochraně života a k ochraně proti rizikům, která mohou vážně a trvale poškodit zdraví.

ČSN EN ISO 11611:2020 – Ochranné oděvy pro použití při svařování a příbuzných postupech
Mezinárodní norma specifikuje minimální základní bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro ochranné oděvy, včetně kukel, zástěr, rukávů a kamaší, které mají chránit uživatele při svařování a podobných procesech.

ČSN EN ISO 11612:2015 – Ochranné oděvy na ochranu proti teplu a plameni
Ochranné oděvy certifikované podle normy EN 11612 slouží k ochraně pracovníků při krátkodobém kontaktu s plameny a minimálně před jedním typem vysokých teplot. Zkušebním kritériem je omezené šíření plamene, obdobné zkušebnímu kritériu svářečského ochranného oděvu.

ČSN EN 14605+A1:2009 – Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím
Norma specifikuje požadavky na oděvy proti proniknutí kapalin. Oděvy jsou rozděleny dle typů: typ 3 – chrání proti průniku kapalin pod tlakem, typ 4 – chrání proti průniku kapalin ve formě postřiku

ČSN EN ISO 13982-1:2005+A1:2011 – Ochranné oděvy proti pevným částicím
Norma specifikuje minimální požadavky na chemické ochranné oděvy odolné proti průniku pevných částic ve vzduchu (typ 5). Tyto oděvy poskytují ochranu celého těla (tj. pokrývají trup, paže a nohy; např. jednodílné kombinézy nebo dvoudílné obleky, s kapucí nebo bez ní, s ochranným štítem nebo bez něj a s ochranou nohou nebo bez ní).

ČSN EN 61482-2:2020 – Práce pod napětím – Ochranné oblečení proti tepelným účinkům elektrického oblouku
Norma specifikuje požadavky na materiály a konstrukci ochranných oděvů pro pracovníky vystavené nebezpečí tepelných účinků elektrického oblouku (např. při zkratech na elektrických zařízeních).
Tato norma má dvě metody testování:
Box test dle EN 61482-1-2:
- Simuluje směrovaný výboj v uzavřeném prostor
Test otevřeného oblouku dle IEC 61482-1-1
- Simuluje volný výboj v otevřeném prostoru

ČSN EN 14126:2004 – Ochranné oděvy - Všeobecné požadavky a metody zkoušení ochranných oděvů proti infekčním agens
Norma specifikuje požadavky na vlastnosti ochranných oděvů, které jsou určené k ochraně proti různým biologickým rizikům

ČSN EN 1073-2:2002 — Ochranné oděvy proti pevným částicím ve vzduchu, včetně radioaktivní kontaminace
Tato norma stanovuje požadavky a zkušební metody pro ochranné oděvy na ochranu proti kontaminaci radioaktivními částicemi.

ČSN EN 13034+A1– Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím
Norma specifikuje minimální požadavky na chemické ochranné oděvy pro jednorázové i opakované použití, které nabízejí omezenou ochranu proti lehkému postřiku, kapalným aerosolům nebo stříkancům při nízkém tlaku.

ČSN EN ISO 14116:2016 – Ochranné oděvy - Ochrana proti ohni - Materiály, sestavy materiálů a oděvy s omezeným šířením plamene
Tato norma stanovuje požadavky na vlastnosti ochranných oděvů, které mají chránit uživatele proti náhodnému krátkodobém styku s plameny s malou intenzitou hoření.

PÁNSKÉ VELIKOSTI

		XS		S		M		L	
		40	42	44	46	48	50	52	54
Obvodu HRUDNIKU	cm	79-83	83-87	87-91	91-95	95-99	99-103	103-107	107-111
Obvodu PASU	cm	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98
Obvodu BOKŮ	cm	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110
Délka kroku REGULAR	cm	81		81		82		82	
Délka kroku LONG	cm	88		88		89		89	
Délku kroku SHORT	cm	77		77		78		78	

DÁMSKÉ VELIKOSTI

		XS		S		M		L	
		34	36	38	40	42	44	46	48
Obvodu HRUDNIKU	cm	80-84	84-88	88-92	92-96	96-100	100-104	104-108	108-112
Obvodu PASU	cm	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94
Obvodu BOKŮ	cm	88-92	92-96	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116	116-120

VELIKOSTNÍ TABULKY

XL		2XL		3XL		4XL		5XL	
56	**58**	**60**	**62**	**64**	**66**	**68**	**70**	**72**	**74**
111-115	115-119	119-123	123-127	127-131	131-135	135-139	139-143	143-147	147-151
98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	122-126	126-130	130-134	134-138
110-114	114-118	118-122	122-126	126-130	130-134	134-138	138-142	142-146	146-150
83		83		84		84		85	
90		90		91		91		92	
79		79		80		80		81	

XL		2XL		3XL		4XL	
50	**52**	**54**	**56**	**58**	**60**	**62**	**64**
112-116	116-120	120-124	124-128	128-132	132-136	136-140	140-144
94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	122-126
120-124	124-128	128-132	132-136	136-140	140-144	144-148	148-152

OBVOD HRUDNÍKU
Měřte vodorovně kolem těla přes nejsilnější část hrudníku.

OBVOD PASU
Měřte bez stažení kolem pasu (cca 3 cm nad kyčelní kostí).

VÝŠKA POSTAVY

REGULAR	176 - 182 cm
LONG	od 183 cm
SHORT	do 175 cm

OBVOD BOKŮ
Měřte vodorovně přes nejsilnější část sedu.

DÉLKA KROKU
Vzdálenost od chodidla (vnitřní strany) k rozkroku.

Měřte obvod hrudníku, pasu a boků na spodním prádle. Neměřte šířku oděvu. Uvedené rozměry ve velikostní tabulce uvádějí obvod tělesných rozměrů a neodpovídají rozměrům oblečení.

PÁNSKÉ VELIKOSTI

TRIČKA, KOŠILE

blůzy, trička, mikiny	mezinárodní	**XXS**	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**
košile	dle obvodu krku	33/34	35/36	37/38	39/40	41/42	43/44	45/46
obvod hrudníku	cm	79-84	85-90	91-96	97-102	103-108	109-114	115-120
obvod pasu	cm	67-72	73-78	79-84	85-90	91-96	97-104	105-111

BLŮZY R8ED+®, KLASIK, 2STRONG

	EU size	**44**	**46**	**48**	**50**	**52**	**54**	**56**	**58**
obvod hrudníku	cm	88-90	91-93	94-97	98-101	102-105	106-109	110-113	114-117
obvod pasu	cm	75-78	79-82	83-86	87-90	91-94	95-98	99-103	104-108

DĚTSKÉ VELIKOSTI

velikost	**98/104**	**110/116**	**122/128**	**134/140**	**146/152**	**158/164**	**170/176**
obvod hrudníku cm	54-56	57-60	61-64	65-70	71-78	79-85	86-90
obvod pasu cm	49-51	52-53	54-57	58-61	62-66	67-71	72-76
obvod sedu cm	56-58	59-62	63-67	68-73	74-80	81-88	89-95

výška postavy 98 cm - 176 cm

Postupy praní:

- maximální teplota praní 95 °C
- maximální teplota praní 60 °C
- maximální teplota praní 60 °C, mírný postup
- maximální teplota praní 40 °C
- maximální teplota praní 40 °C, mírný postup
- maximální teplota praní 30 °C
- maximální teplota praní 30 °C, mírný postup
- ruční praní, maximální teplota 40 °C

Bělení:

- povoleno bělení všech oxidačních bělících prostředků
- povolen pouze oxidační / nechlorovaný bělící prostředek
- výrobek se nesmí bělit

VELIKOSTNÍ TABULKY

3XL	4XL	5XL	6XL	7XL
47/48	49/50	51/52	53/54	55/56
121-126	127-132	133-138	139-144	145-150
112-118	119-125	126-132	133-139	140-146

60	62	64	66
118-122	123-127	128-132	133-137
109-113	114-118	119-123	124-128

Sušení v bubnové sušičce

- výrobek se může sušit v bubnové sušičce, normální teplota
- výrobek se může sušit v bubnové sušičce, nižší teplota
- výrobek se nesmí sušit v bubnové sušičce

Žehlení:

- žehlení při maximální teplotě žehlící plochy 200 °C
- žehlení při maximální teplotě žehlící plochy 150 °C
- žehlení při max. teplotě 110 °C, žehlení parou může způsobit nevratné poškození
- výrobek se nesmí žehlit

Profesionální ošetřování textilií:

- profesionální chemické čištění, normální postup
- profesionální chemické čištění, mírný postup
- výrobek se nesmí chemicky čistit

muži

ARDON

ARDON®



ARDON®ULTRITE®+

Montérková kolekce ARDON®ULTRITE®+ představuje novou éru pracovních oděvů, v níž se nadčasová estetika propojuje s maximální praktičností. Originálně navržené linie designového členění, chráněné průmyslovým vzorem, definují nezaměnitelný vzhled, který přetváří běžný pracovní oděv ve vysoce funkční vybavení. Vizuální charakter oděvu zvýrazňují reflexní prvky vytvořené exkluzivně pro modely ARDON®ULTRITE®+. Jejich unikátní technický styl v kombinaci s geometrickým motivem podtrhuje modernost kolekce. Materiálové složení je navrženo pro extrémní zatížení a dlouhou životnost. Svrchní tkaninu ULTRITE®X-Shell, vysoce odolnou proti oděru i protržení, doplňují v nejvíce exponovaných partiích zesílené panely z materiálu Cordura®. I přes svou vysokou mechanickou odolnost si oděvy zachovávají mimořádnou poddajnost; díky propracovanému, anatomicky tvarovanému 3D Silhouette střihu COMFORT FIT a integraci čtyřsměrně elastických dílů Tabiflex® se kolekce dokonale přizpůsobí pohybu uživatele bez omezení. Komfort zvyšuje systém termoregulace v podobě bočních a spodních ventilačních zipů s mesh podšívkou, které efektivně odvádějí teplo při vysoké zátěži. Díky spojení odolnosti a inovativního designu představuje ARDON®ULTRITE®+ komplexní řešení pro profesionály ve stavebnictví, průmyslu i řemeslech. Svou funkčností a reprezentativním designem však osloví i náročné uživatele v rámci hobby aktivit, kteří hledají vysoce kvalitní vybavení bez kompromisů.

POUŽITÍ
stavebnictví, řemesla, strojírenství, logistika, doprava, zemědělství, služby, hobby, volný čas

BLŮZA ARDON®ULTRITE®+

Montérková blůza se strečovými zónami je vyrobena z vysoce kvalitního materiálu ULTRITE®X-Shell s extrémní rezistencí vůči oděru i protržení, který v kombinaci s funkčními, čtyřsměrně pružnými díly Tabiflex® zaručuje maximální volnost pohybu, vysoký komfort a dlouhou životnost. Skvěle padnoucí model vyniká díky 3D Silhouette střihu COMFORT FIT precizně propracovanou siluetou s anatomicky tvarovanými rukávy. Blůza se stojáčkem má průběžný zip s krytkou brady, je vybavena zipovou náprsní kapsou, kapsou na tužky na levém rukávu, 2 pohodlnými bočními kapsami na zip. Obvod rukávů i spodního lemu blůzy je možné regulovat pomocí patek na druky. Levá horní část blůzy je designována pro umístění firemního loga formou potisku i výšivky. Zadní díl blůzy člení sedlo s funkčním odvětráváním s mesh podšívkou a elastické vsadky pro volnost pohybu bez omezení. Ventilační podpažní zipy s mesh podšívkou podporují účinný odvod tepla při zvýšené zátěži. Dynamické reflexní prvky jsou umístěny do funkčních částí oděvu, aby zajistily zvýšenou viditelnost při práci ve zhoršených světelných podmínkách.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	ULTRITE®X-Shell: 65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatní materiál:	TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014/A1:2022 - Ochranné oděvy – Obecné požadavky

CE
CAT. I

TECHNOLOGIE



ULTRITE® X-Shell
prémiová směs polyesteru a bavlny s vysokou odolností, dlouhou životností a komfortem. Keprová vazba zajišťuje pevnost, odolnost proti oděru i protržení a dobrou rozměrovou stálost

TABIFLEX®
super odolná proti oděru i roztržení, robustní a současně maximálně flexibilní funkční tkanina

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

S - 4XL

ÚDRŽBA

Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
stone	H6282
tmavě modrá	H6278
tmavě šedá	H6274
černá-neon	H6270

255 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 283699 OETI

COMFORT FIT

STRETCH ZONES

ELASTICKÝ PASOVÝ LÍMEC

FUNKČNÍ DÍLY Z EXTRA PRUŽNÉHO MATERIÁLU TABIFLEX®

MULTIFUNKČNÍ NÁŘAĎOVÉ KAPSY

VENTILAČNÍ ZIPY

SPECIÁLNÍ TVAROVÁNÍ V OBLASTI KOLENA, POUŽITÍ MATERIÁLU Cordura®

KAPSA NA NÁKOLENÍKY

REFLEXNÍ POTISKY

ZIP NA SPODNÍ ČÁSTI NOHAVIC

VYZTUŽENÝ LEM ZADNÍ ČÁSTI NOHAVIC

KALHOTY ARDON®ULTRITE®+

Montérkové kalhoty do pasu se strečovými zónami jsou vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu ULTRITE®X--Shell s extrémní rezistencí vůči oděru i protržení, který v kombinaci s panely z materiálu Cordura® a čtyřsměrně pružnými díly Tabiflex® zaručuje maximální volnost pohybu, vysoký komfort a dlouhou životnost. Model vyniká díky 3D Silhouette střihu COMFORT FIT precizně propracovanou siluetou s anatomicky tvarovanými díly a funkčním systémem multifunkčních kapes. Kalhoty jsou vybaveny pružným pasovým límcem pro pohodlné přizpůsobení obvodu pasu, přední poutko na opasku doplňuje integrovaný D-kroužek pro uchycení karabiny. Na předním dílu jsou navrženy 2 hluboké průhmatové kapsy, zipovou kapsu na levé nohavici doplňuje objemná průhmatová kapsa krytá patkou na suchý zip s vnitřním drukem pro upevnění ID karty, na pravé straně se nachází multifunkční kapsa na nářadí z materiálu Cordura® a zipová kapsa na mobil. Zadní díl je vybaven praktickou zipovou kapsou pro bezpečné uložení cenností a 2 kapsami z materiálu Cordura®, pravá kapsa je krytá patkou na druk. Oblast kolen je zesílena materiálem Cordura® s vodoodpudivou úpravou, multifunkční využití kalhot zajišťují kapsy na nákoleníky. Ventilační zipy na vnější straně stehen s mesh podšívkou spolu se spodními zipy podporují účinný odvod tepla při zvýšené zátěži. Zipy na spodní části nohavic umožňují regulaci obvodu a pohodlné přetažení kalhot přes širší obuv, ke které se nohavice ukotví pomocí skrytých kovových háčků. Dynamické reflexní prvky jsou umístěny do funkčních částí oděvu, aby zajistily zvýšenou viditelnost při práci ve zhoršených světelných podmínkách. Životnost zvyšuje trojité prošití a ochrana zadní části spodního lemu nohavic proti opotřebení materiálem Cordura®. Model je kompatibilní s přídavnými vyztuženými nářaďovými kapsami ARDON®ULTRITE®, objednávkové číslo H6260. Výbavu lze doplnit nákoleníky ARDON®JOE ULTRITE®, objednávkové číslo J3804.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	ULTRITE®X-Shell: 65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatní materiál:	TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elastan
Zesílení:	Cordura®: 100 % nylon

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014/A1:2022 - Ochranné oděvy – Obecné požadavky

CE

CAT. I

TECHNOLOGIE





ULTRITE® X-Shell

prémiová směs polyesteru a bavlny s vysokou odolností, dlouhou životností a komfortem. Keprová vazba zajišťuje pevnost, odolnost proti oděru i protržení a dobrou rozměrovou stálost

TABIFLEX®

super odolná proti oděru i roztržení, robustní a současně maximálně flexibilní funkční tkanina



NÁŘAĎOVÉ KAPSY ARDON®ULTRITE®
H6260

NÁKOLENÍKY ARDON®JOE ULTRITE®
J3804

ID CARD ARDON®UNI
H6218

CERTIFIKÁT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI
REGULAR 46 - 64
SHORT S - 3XL

ÚDRŽBA
Perte samostatně.
Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA
stone
tmavě modrá
tmavě šedá
černá-neon

VÝŠKA POSTAVY (CM)

170-175	176-182
-	H6283
H6281	H6279
H6277	H6275
H6273	H6271

ŠLE S INTEGROVANOU GUMOU

PLASTOVÉ SPONY PRO RYCHLÉ NASTAVENÍ DÉLKY ŠLÍ

REFLEXNÍ POTISKY

MAXIMÁLNÍ PRUŽNOST V PASE DÍKY TECHNOLOGII ADN®ADAPTBELT

VENTILAČNÍ ZIPY

KAPSA NA NÁKOLENÍKY

ZIP NA SPODNÍ ČÁSTI NOHAVIC

VYZTUŽENÝ LEM ZADNÍ ČÁSTI NOHAVIC

KALHOTY S LACLEM ARDON®ULTRITE®+

Montérkové kalhoty s laclem se strečovými zónami jsou vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu ULTRITE®X-Shell s extrémní rezistencí vůči oděru i protržení, který v kombinaci s panely z materiálu Cordura® a čtyřsměrně pružnými díly Tabiflex® zaručuje maximální volnost pohybu, vysoký komfort a dlouhou životnost. Model vyniká díky 3D Silhouette střihu COMFORT FIT precizně propracovanou siluetou s anatomicky tvarovanými díly a funkčním systémem multifunkčních kapes. Vysoce komfortní technologie ADN®AdaptBelt zajišťuje plynulé přizpůsobování obvodu pasu při každém pohybu, přední poutko na opasku doplňuje integrovaný D-kroužek pro uchycení karabiny. Na předním dílu jsou navrženy 2 hluboké průhmatové kapsy, zipovou kapsu na levé nohavici doplňuje objemná průhmatová kapsa krytá patkou na suchý zip s vnitřním drukem pro upevnění ID karty, na pravé straně se nachází multifunkční kapsa na nářadí z vysoce odolného materiálu Cordura® a zipová kapsa na mobil. Zadní díl je vybaven praktickou zipovou kapsou pro bezpečné uložení cenností a 2 kapsami z materiálu Cordura®, pravá kapsa je krytá patkou na druk. Na laclu je umístěna zipová kapsa a kapsa na tužku, do zadní části laclu jsou integrovány funkční zóny ze čtyřsměrně elastického materiálu Tabiflex® pro vyšší komfort při pohybu. Elastické šle se sponou umožňují snadné nastavení délky. Oblast kolen je zesílena materiálem Cordura® s vodoodpudivou úpravou, multifunkční využití kalhot zajišťují kapsy na nákoleníky. Ventilační zipy na vnější straně stehen s mesh podšívkou spolu se spodními zipy podporují účinný odvod tepla při zvýšené zátěži. Zipy na spodní části nohavic umožňují regulaci obvodu a pohodlné přetažení kalhot přes širší obuv, ke které se nohavice ukotví pomocí skrytých kovových háčků. Dynamické reflexní prvky jsou umístěny do funkčních částí oděvu, aby zajistily zvýšenou viditelnost při práci ve zhoršených světelných podmínkách. Životnost zvyšuje trojité prošití a ochrana zadní části spodního lemu nohavic proti opotřebení materiálem Cordura®. Model je kompatibilní s přídavnými vyztuženými nářaďovými kapsami ARDON®ULTRITE®, objednávkové číslo H6260. Výbavu lze doplnit nákoleníky ARDON®JOE ULTRITE®, objednávkové číslo J3804.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	ULTRITE®X-Shell: 65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatní materiál:	TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elastan
Zesílení:	Cordura®: 100 % nylon

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014/A1:2022 – Ochranné oděvy – Obecné požadavky

CE

CAT. I

TECHNOLOGIE

ULTRITE® X-Shell
prémiová směs polyesteru a bavlny s vysokou odolností, dlouhou životností a komfortem. Keprová vazba zajišťuje pevnost, odolnost proti oděru i protržení a dobrou rozměrovou stálost

TABIFLEX®
super odolná proti oděru i roztržení, robustní a současně maximálně flexibilní funkční tkanina

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

46 - 64

ÚDRŽBA

Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
stone	H6284
tmavě modrá	H6280
tmavě šedá	H6276
černá-neon	H6272

ID CARD ARDON®UNI

H6218

NÁŘAĎOVÉ KAPSY ARDON®ULTRITE®

H6260

NÁKOLENÍKY ARDON®JOE ULTRITE®

J3804

SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®ULTRITE®+

Softshellová bunda s inovativním členěním funkčních ploch kombinuje vysoce kvalitní, čtyřsměrně elastický svrchní materiál ElasticTech®Prime s mimořádně odolným ripstopovým materiálem, použitým na exponovaných partiích pro zvýšení životnosti oděvu. Bunda je navržena v ergonomickém 3D Silhouette střihu COMFORT FIT s anatomickými záševky v oblasti loktů, které podporují přirozený pohyb a vysoký komfort při nošení. Funkční membrána 7 000 / 7 000 spolehlivě chrání proti nepříznivému počasí a zároveň zachovává nadstandardní prodyšnost. Při vyšší fyzické zátěži oceníte ventilační podpažní zipy s mesh podšívkou, které efektivně odvádějí přebytečné teplo. Model se stojáčkem je vybaven celopropínacím zipem s krytkou brady a pevnou kapucí s možností regulace obvodu. Oblast ramen, zadního sedla a spodní části rukávů je zesílena odolným ripstopovým materiálem. Spodní lem lze regulovat pomocí stoperů pro lepší přizpůsobení postavě, rukávy jsou zakončeny patkami na suchý zip. Praktické členění kapes zahrnuje 2 přední prostorné kapsy na zip, 2 zipové kapsy na rukávech a multifunkční zipovou kapsu na zadním dílu, přístupnou z obou stran. Dynamické reflexní prvky jsou umístěny do funkčních částí oděvu, aby zajistily zvýšenou viditelnost při práci ve zhoršených světelných podmínkách. Promyšlený design linií v kombinaci s multifunkčními kapsami a technicky propracovanými detaily řadí tuto bundu mezi produkty určené pro náročné uživatele.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	95 % recyklovaný polyester (post-consumer), 5 % elastan
Vnitřní materiál:	95 % recyklovaný polyester (post-consumer), 5 % elastan
Zesílení:	92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014/A1:2022 – Ochranné oděvy – Obecné požadavky

CE
CAT. I

TECHNOLOGIE

ElasticTech® PRIME

Vysoce kvalitní softshell v keprové vazbě se vyznačuje velmi vysokou odolností a lehkostí. Je nemačkavý a maximálně pružný. Díky funkční membráně poskytuje zvýšenou ochranu proti vodě a větru při zachování prodyšnosti.



VELIKOSTI

S - 4XL

ÚDRŽBA



nepoužívat aviváž

BARVA	OBJ. Č.
stone	H5608
tmavě modrá	H5606
tmavě šedá	H5607
černá neon	H5605
černá	H5604

320 g/m²
SLIM FIT

ARDON

ARDON®



ARDON®ULTRITE®UNI

Montérková kolekce ARDON®ULTRITE®UNI představuje novou generaci pánských kalhot, které přirozeně propojují pracovní funkčnost s volnočasovým komfortem. Čisté linie, kapsy elegantně integrované do švů a technicky propracované detaily podtrhují moderní charakter kolekce, která se pohybuje na pomezí pracovních oděvů a casual stylu. Kalhoty jsou navrženy jako přirozený základ vrstveného outfitu s možností kombinatoriky napříč styly a jsou kompatibilní s casual fleecovými mikinami ARDON®ULTRITE®UNI. Strečový materiál poskytuje vysokou míru flexibility, prodyšnost a odlehčenou gramáž, díky níž kalhoty působí vzdušně i při celodenním nošení. Precizní 3D Silhouette střih COMFORT FIT vychází z moderní ergonomie a respektuje přirozený pohyb těla. Anatomicky tvarovaná silueta podporuje aktivní pohyb a poskytuje vysoký komfort. Kolekce ARDON®ULTRITE®UNI je navržena jako univerzální řešení pro nejrůznější situace během aktivního dne – pro práci, aktivní pohyb i odpočinek. Díky nadčasovému, minimalistickému designu a moderní siluetě se přirozeně začleňuje do městského, urban stylu, zatímco její lehkost a maximální přizpůsobivost oceníte i při pohybu v přírodě, na cestách či při každodenních aktivitách mimo práci.

Použití:
řemesla, doprava, služby, volný čas, hobby, aktivity ve městě, příroda, cestování



KALHOTY ARDON®ULTRITE®UNI

Strečové montérkové kalhoty do pasu z vysoce kvalitní, ripstopové tkaniny s charakteristickou, členitou strukturou. Optimální gramáž zajišťuje vzdušnost a je ideální volbou pro výrobní provozy i venkovní použití. Model vyniká díky 3D Silhouette střihu COMFORT FIT precizně propracovanou siluetou s anatomicky tvarovanými díly pro maximální přizpůsobení pohybu. Funkční linie kapes umístěných do švů eliminují vrstvení materiálu. Kalhoty jsou vybaveny pružným pasovým límcem pro pohodlné přizpůsobení obvodu pasu. Na předním dílu jsou navrženy 2 hluboké průhmatové kapsy, 1 zipová kapsa na levé nohavici a objemná průhmatová kapsa krytá patkou na suchý zip, na pravé straně se nachází kapsa na metr. Zadní díl se sedlem je vybaven 2 kapsami, pravá kapsa je krytá patkou na suchý zip. Dekorativní prošití v originálním designu podtrhuje jedinečný styl kolekce.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	Svrchní materiál: 64 % polyester, 33 % bavlna, 3 % elastan

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014/A1:2022 – Ochranné oděvy – Obecné požadavky

CE
CAT. I

TECHNOLOGIE



CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
46 - 64	40 Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
dust	H6226
sand	H6228
khaki	H6227
šedá	H6229
tmavě šedá	H6235
ink blue	H6234

220 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 283699 OETI

COMFORT FIT

STRETCH

CORDURA
Advanced Fabrics



ARDON®ULTRITE®

Montérková kolekce ARDON®ULTRITE® se strečovými vsadkami kombinuje vysoce kvalitní materiály a flexibilní funkční zóny. Speciálně vyvinutý svrchní materiál s vysokou odolností proti oděru i protržení ADN®Teqticore spolu s materiálem CORDURA®, který je použitý na zesílení namáhaných partií, zaručují dlouhou životnost. Díky čtyřsměrně elastickým dílům z materiálu Tabiflex® a inovovanému, funkčnímu 3D Sihlouette střihu COMFORT FIT se kalhoty skvěle přizpůsobí různým typům postav a umožňují maximální volnost pohybu bez omezení. Originálně navržené linie funkčního členění, chráněné průmyslovým vzorem, splňují nekompromisní požadavky na prémiový vzhled. Dynamicky nasazené boční ventilační zipy spolehlivě pomáhají s odvodem tepla při vysoké zátěži. Kolekce je doplněna o spodní zipy umožňující pohodlné přetažení nohavic přes kotníkovou obuv a skryté háčky pro upevnění nohavic k obuvi. Kolekce je kompatibilní s přídavnými nářaďovými kapsami, navrženými na připevnění na opasek pomocí suchých zipů.

Použití:
stavebnictví, logistika, doprava, řemesla, zemědělství, služby, hobby, volný čas

DURABLE · REFLECTIVE · STRETCH ZONES · ///STITCH · BREATHABLE · VENTILATION

3D SILHOUETTE · CE CAT. I

PROMO VIDEO

ELASTICKÝ PASOVÝ LÍMEC S GUMOU

FUNKČNÍ DÍLY Z EXTRA PRUŽNÉHO MATERIÁLU TABIFLEX®

PRŮHMATOVÉ KAPSY SE ZESÍLENÍM Z MATERIÁLU CORDURA®

MULTIFUNKČNÍ ZIPOVÉ KAPSY

VENTILACE

REFLEXNÍ PRVKY

ZESÍLENÍ V OBLASTI KOLEN Z MATERIÁLU CORDURA®

ZIPY NA SPODNÍ ČÁSTI NOHAVIC S HÁČKEM NA UPEVNĚNÍ K OBUVI

KALHOTY ARDON®ULTRITE®

Montérkové kalhoty do pasu se strečovými vsadkami jsou navrženy pro maximální komfort a dlouhou životnost. Kombinace moderních materiálů zajišťuje vynikající pevnost, pružnost a odolnost i v náročných podmínkách. Kalhoty jsou vyrobeny ze speciální tkaniny se zesílenými panely Cordura® pro maximální ochranu namáhaných částí proti oděru. Anatomický 3D Silhouette COMFORT FIT střih umožňuje volnost pohybu, ergonomicky navržené linie zajišťují pohodlné nošení a boční ventilační zipy se síťovinou pomáhají s odvodem tepla. Elastický pas poskytuje pohodlné přizpůsobení obvodu pasu. Kalhoty jsou vybaveny rivety pro vyšší životnost a kovovým D-kroužkem pro uchycení předmětů. Prakticky řešené kapsy zahrnují 2 hluboké průhmatové kapsy, 2 zipové kapsy na mobil a drobnosti a dvě multifunkční zipové kapsy na zadní straně kalhot. Pro zvýšení bezpečnosti jsou kalhoty opatřeny dynamickými reflexními prvky, které zajišťují lepší viditelnost při práci ve zhoršených světelných podmínkách. Spodní lem nohavic je doplněn o zipy, které umožňují rozšíření obvodu nohavic pro snadné přetažení kalhot přes širší obuv a jsou opatřeny skrytými kovovými háčky, aby kalhoty perfektně držely na svém místě. Kalhoty jsou kompatibilní s přídavnými vyztuženými nářaďovými kapsami, které jsou určeny k nasazení na opasek pomocí suchých zipů. Sadu přídavných nářaďových kapes, která doplňuje kolekci, je možné objednat samostatně pod objednávkovým číslem H6260.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	ADN®TEQTICORE: 65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatní materiál:	Tabiflex®: 92 % nylon, 8 % elastan
Zesílení:	Cordura®: 100 % nylon

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

CE
CAT. I

TECHNOLOGIE



MIX & MATCH

SOFTSHELLOVÁ BUNDA

250 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 283699 OETI

COMFORT FIT

STRETCH ZONES

ADN® TEQTICORE speciálně tkaný materiál v kanvasové vazbě vyznačující se vysokou pevností, odolností proti oděru a dlouhou životností

TABIFLEX® super odolná proti oděru i roztržení, robustní a současně maximálně flexibilní funkční tkanina

CORDURA® FABRIC vysoce odolný materiál proti oděru, použitý v namáhaných částech oděvu

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

46 - 64

ÚDRŽBA

40

Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
červená	H6242
khaki	H6243
tmavě modrá	H6241
černá	H6240

H6260

NÁŘAĎOVÉ KAPSY ARDON®ULTRITE®

ARDON®

ARDON®REFIWAN®

Montérková kolekce ARDON®REFIWAN® představuje novou generaci pracovních oděvů s multifunkčním využitím. Nejmodernější řešení, které přináší unikátní spojení komfortního pracovního oděvu a ochranného oděvu pro specializované výrobní procesy v jednom. Montérková kolekce ARDON®REFIWAN® využívá technický, lehký a prodyšný materiál REFIWAN®Fibre vyznačující se extrémní pevností. Funkční materiál REFIWAN®Fibre s uhlíkovým vláknem je v souladu s normou ČSN EN 1149-5:2019, ČSN EN 61340-5-1:2016 a ČSN EN ISO 13688:2014/A1:2022 a je navržený pro průmyslové praní. Propojení speciálního hi-tech materiálu a funkčního designu přináší nové možnosti mnohostranného využití kolekce v nejrůznějších odvětvích průmyslu. Silueta pracuje s inovativními liniemi kapes umístěných do švů, čímž eliminuje vrstvení materiálů. Exkluzivní design dokresluje precizní, anatomicky tvarovaný 3D Silhouette střih COMFORT FIT. Zvýšenou bezpečnost uživatele za zhoršených světelných podmínek zajišťují reflexní pásky na předním i zadním dílu. Kolekce neobsahuje kovové části příslušenství a splňuje normu pro průmyslové praní. Kraťasy ARDON®REFIWAN® nesplňují požadavky norem EN 1149 – 5 a EN 61340 -5 -1, poskytují pouze základní ochranu proti prachu a povrchově působícím mechanickým vlivům a proto jsou zařazeny do kategorie I osobních ochranných pomůcek.

Použití:
výrobní provozy s požadavky na ESD oděvy, provozy s požadavky na průmyslové praní pracovních oděvů, stavebnictví, strojírenství, řemesla, logistika, doprava, služby, hobby

CE
CAT. II

PROMO VIDEO



REFLEXNÍ PÁSKY NA PŘEDNÍM I ZADNÍM DÍLU

PŘEDTVAROVANÉ RUKÁVY PRO VYNIKAJÍCÍ KOMFORT POHYBU

PROSTOR PRO UMÍSTĚNÍ LOGA

SKRYTÉ ZIPY

BEZ KOVOVÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

PRUŽNÉ ZAKONČENÍ MANŽETY NA RUKÁVECH A SPODNÍHO LEMU BLŮZY

H6219

ID CARD ARDON®REFIWAN®

Identifikační karta s možností uchycení na oděv pomocí druku.

NON METALLIC

BLŮZA ARDON®REFIWAN®

Montérková blůza certifikovaná dle norem ČSN EN ISO 13688, ČSN EN ISO 1149-5 a ČSN EN 61340-5-1. Optimální gramáž materiálu zajišťuje vzdušnost a je ideální volbou pro výrobní provozy i venkovní použití. Uhlíkové vlákno propůjčuje oděvu spolu s antistatickými vlastnostmi vysokou odolnost a pevnost, design bez viditelných zipů. Blůza je vybavena 1 vnitřní zipovou náprsní kapsou, 2 bočními zipovými kapsami, pružné zakončení spodního lemu blůzy a rukávů. Propracovaný, anatomicky tvarovaný 3D Silhouette střih COMFORT FIT. Zvýšenou viditelnost uživatele zajišťují reflexní pásky umístěné na předním i zadním dílu. Levá horní část blůzy a levý rukáv designovány pro umístění firemního loga. Oděv je bez kovových částí příslušenství, navržený pro průmyslové praní. Kompatibilní s ID card ARDON®REFIWAN®.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	REFIWAN®Fibre: 58 % bavlna, 40 % polyester, 2 % uhlíkové vlákno

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014/A1:2022
Ochranné oděvy – Obecné požadavky
ČSN EN 1149-5:2019
Ochranné oděvy – Elektrostatické vlastnosti
ČSN EN 61340-5-1:2016 – Elektrostatika

CE CAT. II

TECHNOLOGIE

COTTON · LIGHT-WEIGHT · REFLECTIVE · ///STITCH · BREATHABLE

3D SILHOUETTE · DURABLE · NON METALLIC · INDUSTRIAL WASHING

REFLEXAN® fibre

Materiál s uhlíkovým vláknem a většinovým podílem bavlny je lehký, prodyšný, má vynikající pevnost, vhodný pro průmyslové praní.

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
S - 5XL	60 min. 25 cyklů Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
tmavě šedá	H6220

ELASTICKÝ PASOVÝ LÍMEC

VNITŘNÍ PROTISKLUZOVÁ PÁSKA

KAPSY VŠITÉ DO ŠVŮ

SPECIÁLNÍ TVAROVÁNÍ V OBLASTI KOLENA

VHODNÉ PRO PRŮMYSLOVÉ PRANÍ

REFLEXNÍ PÁSKY NA PŘEDNÍM I ZADNÍM DÍLU

MOŽNOST PRODLOUŽENÍ DÉLKY + 5 CM

H6219

ID CARD ARDON®REFIWAN®

Identifikační karta s možností uchycení na oděv pomocí druku.

NON METALLIC

KALHOTY ARDON®REFIWAN®

Montérkové kalhoty do pasu certifikované dle norem ČSN EN ISO 13688, ČSN EN ISO 1149-5 a ČSN EN 61340. Optimální gramáž zajišťuje vzdušnost a je ideální volbou pro výrobní provozy i venkovní použití. Uhlíkové vlákno propůjčuje oděvu spolu s antistatickými vlastnostmi vysokou odolnost a pevnost. Funkční linie kapes umístěných do švů eliminují vrstvení materiálu, design bez viditelných zipů, se skrytým knoflíkem v pase. Kalhoty jsou vybaveny 2 průhmatovými kapsami, 2 kapsami na přední straně nohavic, 2 zadními kapsami. Zadní díl člení sedlo, elastický pasový límec umožňuje přizpůsobení obvodu pasu pro různé typy postav. Propracovaný, anatomicky tvarovaný 3D Silhouette střih COMFORT FIT s předtvarovanými koleny, oblast kolena ze zdvojeného materiálu pro vyšší odolnost. Zvýšenou viditelnost uživatele zajišťují reflexní pásky umístěné na předním i zadním dílu. Kalhoty umožňují snadné prodloužení délky o 5 cm. Oděv je bez kovových částí příslušenství, navržený pro průmyslové praní. Kompatibilní s ID card ARDON®REFIWAN®.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	REFIWAN®Fibre: 58 % bavlna, 40 % polyester, 2 % uhlíkové vlákno

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014/A1:2022
Ochranné oděvy – Obecné požadavky
ČSN EN 1149-5:2019
Ochranné oděvy – Elektrostatické vlastnosti
ČSN EN 61340-5-1:2016 – Elektrostatika

CE CAT. II



TECHNOLOGIE

COTTON · LIGHT-WEIGHT · REFLECTIVE · ///STITCH · BREATHABLE

3D SILHOUETTE · DURABLE · NON METALLIC · INDUSTRIAL WASHING

REFIBAN® fibre

Materiál s uhlíkovým vláknem a většinovým podílem bavlny je lehký, prodyšný, má vynikající pevnost, vhodný pro průmyslové praní.

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
44 - 66	60 min. 25 cyklů Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
tmavě šedá	H6221

ELASTICKÉ ŠLE

PLASTOVÉ SPONY PRO RYCHLÉ NASTAVENÍ DÉLKY ŠLÍ

VNITŘNÍ PROTISKLUZOVÁ PÁSKA

REFLEXNÍ PÁSKY NA PŘEDNÍM I ZADNÍM DÍLU

MAXIMÁLNÍ PRUŽNOST V PASE DÍKY TECHNOLOGII ADN®ADAPTBELT

ADN® ADAPTBELT

KAPSY VŠITÉ DO ŠVŮ

BEZ KOVOVÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

VHODNÉ PRO PRŮMYSLOVÉ PRANÍ

MOŽNOST PRODLOUŽENÍ DÉLKY + 5 CM

H6219

ID CARD ARDON®REFIWAN®

Identifikační karta s možností uchycení na oděv pomocí druku.

NON METALLIC

KALHOTY S LACLEM ARDON®REFIWAN®

Montérkové kalhoty s laclem certifikované dle norem ČSN EN ISO 13688, ČSN EN ISO 1149-5 a ČSN EN 61340. Optimální gramáž zajišťuje vzdušnost a je ideální volbou pro výrobní provozy i venkovní použití. Uhlíkové vlákno propůjčuje oděvu spolu s antistatickými vlastnostmi vysokou odolnost a pevnost. Funkční linie kapes umístěných do švů eliminují vrstvení materiálu, design bez viditelných zipů. Kalhoty jsou vybaveny 2 průhmatovými kapsami, 2 kapsami na přední straně nohavic, 2 zadními kapsami. Zadní díl člení sedlo. Technologie ADN®AdaptBelt umožňuje plynulé přizpůsobení šířky pasu při každém pohybu bez pocitu omezení. Na laclu je umístěna 1 vnitřní zipová kapsa, elastické šle se sponou pro snadné nastavené délky. Propracovaný, anatomicky tvarovaný 3D Silhouette střih COMFORT FIT s předtvarovanými koleny, oblast kolena ze zdvojeného materiálu pro vyšší odolnost. Zvýšenou viditelnost uživatele zajišťují reflexní pásky umístěné na předním i zadním dílu. Kalhoty umožňují snadné prodloužení délky o 5 cm. Oděv je bez kovových částí příslušenství, navržený pro průmyslové praní. Kompatibilní s ID card ARDON®REFIWAN®.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	REFIWAN®Fibre: 58 % bavlna, 40 % polyester, 2 % uhlíkové vlákno

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014/A1:2022
Ochranné oděvy – Obecné požadavky
ČSN EN 1149-5:2019
Ochranné oděvy – Elektrostatické vlastnosti
ČSN EN 61340-5-1:2016 – Elektrostatika

CE CAT. II

220 g/m²

STANDARD 100
PG020 283699
OETI

COMFORT FIT

PROMO VIDEO

TECHNOLOGIE

COTTON
LIGHT-WEIGHT
REFLECTIVE
///STITCH
BREATHABLE
3D SILHOUETTE
ADN® ADAPTBELT
DURABLE
NON METALLIC
INDUSTRIAL WASHING

REFIBAN® fibre

Materiál s uhlíkovým vláknem a většinovým podílem bavlny je lehký, prodyšný, má vynikající pevnost, vhodný pro průmyslové praní.

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
44 - 66	60 min. 25 cyklů Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
tmavě šedá	H6222

ELASTICKÝ PASOVÝ LÍMEC

VNITŘNÍ PROTISKLUZOVÁ PÁSKA

KAPSY VŠITÉ DO ŠVŮ

VHODNÉ PRO PRŮMYSLOVÉ PRANÍ

REFLEXNÍ PÁSKY NA PŘEDNÍM I ZADNÍM DÍLU

H6219

ID CARD ARDON®REFIWAN®

Identifikační karta s možností uchycení na oděv pomocí druku.

NON METALLIC

KRAŤASY ARDON®REFIWAN®

Montérkové kraťasy doplňují kolekci ARDON®REFIWAN®. Optimální gramáž zajišťuje vzdušnost a je ideální volbou pro výrobní provozy i venkovní použití. Uhlíkové vlákno propůjčuje oděvu vysokou odolnost a pevnost. Funkční linie kapes umístěných do švů eliminují vrstvení materiálu, design bez viditelných zipů, se skrytým knoflíkem v pase. Kraťasy jsou vybaveny 2 průhmatovými kapsami a 2 zadními kapsami. Zadní díl člení sedlo, elastický pasový límec umožňuje přizpůsobení obvodu pasu pro různé typy postav. Propracovaný, anatomicky tvarovaný 3D Silhouette střih COMFORT FIT. Zvýšenou viditelnost uživatele zajišťují reflexní pásky umístěné na předním i zadním dílu. Oděv je bez kovových částí příslušenství, navržený pro průmyslové praní. Kompatibilní s ID card ARDON®REFIWAN®. Kraťasy ARDON®REFIWAN®nesplňují požadavky norem EN 1149 – 5 a EN 61340 -5 -1, poskytují pouze základní ochranu proti prachu a povrchově působícím mechanickým vlivům a proto jsou zařazeny do kategorie I osobních ochranných pomůcek.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	REFIWAN®Fibre: 58 % bavlna, 40 % polyester, 2 % uhlíkové vlákno

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014/A1:2022
Ochranné oděvy – Obecné požadavky

CE
CAT. I



TECHNOLOGIE

COTTON · LIGHT-WEIGHT · REFLECTIVE · ///STITCH · BREATHABLE

3D SILHOUETTE · DURABLE · NON METALLIC · INDUSTRIAL WASHING

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
46 - 64	60 min. 25 cyklů Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
tmavě šedá	H6225

REFIBAN® fibre

Materiál s uhlíkovým vláknem a většinovým podílem bavlny je lehký, prodyšný, má vynikající pevnost a je vhodný pro průmyslové praní.

PROOF



PROOF





ARDON®CREATRON®

Strečová kolekce montérkových oděvů ARDON®CREATRON® využívá oblíbený bavlněný strečový materiál Amalytton® s jedinečnou technologií tkaní. Navzdory nízké gramáži, díky které je kolekce vzdušná a prodyšná, vyniká svou zvýšenou pevností. Ještě větší komfort při pohybu zajišťují funkční díly ze čtyřsměrně elastického odolného materiálu Tabiflex® spolu s propracovaným 3D Silhouette střihem SLIM FIT. Kolekce je vybavena inovativní technologií ADN®AdaptBelt, která přináší novou úroveň komfortu při nošení laclových kalhot. Umožňuje plynulou regulaci obvodu pasu během každého pohybu bez pocitu omezení a zajišťuje dokonalé přizpůsobení oděvu různým typům postav. Délku nohavic lze snadno prodloužit o 5 cm. Originální kolekce je doplněna neonovými barvami a 3D reflexními potisky. Díky funkčnímu vybavení nářaďovými kapsami je kolekce ideální volbou pro nejrůznější odvětví stavebnictví, průmyslu i řemesel.

POUŽITÍ:
stavebnictví, silniční stavby, řemesla, strojírenství, logistika, údržba, doprava, zahrada, hobby

ARDON

ARDON


PROMO VIDEO

BLŮZA ARDON®CREATRON®

Strečová bavlněná montérková blůza ze speciálního materiálu Amalytton®, který vyniká zvýšenou pevností a hladkým, jemným povrchem. Sníženou gramáž oceníte díky příjemnému pocitu při nošení. Na exponovaných partiích je použitý odolný a čtyřsměrně elastický materiál Tabiflex®. Blůza se stojáčkem má vysoce funkční ergonomický 3D střih SLIM FIT, který zvýrazňuje siluetu. Je vybavena průběžným zapínáním na zip s krytkou brady, 1 zipovou náprsní kapsou, 1 zipovou kapsou na levém rukávu, 2 zipovými bočními kapsami, má nastavitelnou šířku rukávů a spodního lemu blůzy pomocí druků. Levá horní část blůzy je designována pro umístění firemního loga. Zadní díl blůzy je vybaven funkčním odvětráváním, trojité prošití v namáhaných partiích. Zvýšenou viditelnost uživatele zajišťují dynamické reflexní 3D potisky a hi-vis doplňky.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	Amalytton®: 98 % bavlna, 2 % elastan
Ostatní materiál:	TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

REFLEXNÍ 3D POTISKY NA PŘEDNÍM I ZADNÍM DÍLU

PŘEDTVAROVANÉ RUKÁVY PRO VYNIKAJÍCÍ KOMFORT POHYBU

PROSTOR PRO UMÍSTĚNÍ LOGA

FUNKČNÍ ZÁDOVÉ DÍLY Z EXTRA PRUŽNÉHO MATERIÁLU TABIFLEX®

FUNKČNÍ ODVĚTRÁVÁNÍ NA ZADNÍM DÍLU

NASTAVITELNÉ MANŽETY NA RUKÁVECH A SPODNÍ LEM NA DRUKY

MIX & MATCH

MIKINA

SOFTSHELLOVÁ BUNDA

SOFTSHELLOVÉ KALHOTY

250 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 283699 OETI

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE STRETCH VENTILATION ///STITCH

BREATHABLE 3D SILHOUETTE COTTON

TABIFLEX® čtyřsměrně elastický materiál použitý v namáhaných částech oděvu

AMALYTTON® speciálně tkaná celostrečová bavlněná prodyšná látka

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
S - 4XL	40 Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
khaki	H6655
modrá neon	H6659
černá neon	H6649

KALHOTY ARDON®CREATRON®

Strečové bavlněné montérkové kalhoty do pasu ze speciálního materiálu Amalytton®, který vyniká zvýšenou pevností a hladkým, jemným povrchem. Sníženou gramáž oceníte díky příjemnému pocitu při nošení. Na exponovaných partiích je použitý odolný a čtyřsměrně elastický materiál Tabiflex®. Kalhoty mají vysoce funkční ergonomický 3D střih SLIM FIT, který zvýrazňuje siluetu. Oblast kolen je zesílená odolným materiálem Oxford s vodoodpudivou úpravou, kapsa na nákoleníky umožňuje použití výztuhy. Kalhoty jsou vybaveny pružným pasovým límcem spolu se skrytým zadním dvojitým poutkem pro pohodlné usazení opasku, vnitřní protiskluzovou páskou, D kroužkem na karabinu, 2 průhmatovými kapsami, 1 přední zipovou kapsou, 1 přední nářaďovou kapsou se širokým poutkem, na pravé nohavici je umístěna multifunkční kapsa na skládací metr, šroubovák a odlamovací nůž se širokými poutky, na levé nohavici je velká dvojitá kapsa krytá patkou na druk, trojité prošití v namáhaných partiích. Zadní díl člení sedlo a 2 kapsy, pravá zadní kapsa je krytá patkou na druk. Spodní lem nohavic je vyztužený materiálem Oxford, který je odolný proti oděru. Zvýšenou viditelnost uživatele zajišťují dynamické reflexní 3D potisky a hi-vis doplňky. Délku nohavic lze snadno prodloužit o 5 cm.

MATERIÁL

Svrchní materiál: Amalytton®: 98 % bavlna, 2 % elastan
Ostatní materiál: TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

ELASTICKÝ PASOVÝ LÍMEC

VNITŘNÍ PROTISKLUZOVÁ PÁSKA

FUNKČNÍ DÍLY Z EXTRA PRUŽNÉHO MATERIÁLU TABIFLEX®

MULTIFUNKČNÍ NÁŘAĎOVÉ KAPSY

SPECIÁLNÍ TVAROVÁNÍ V OBLASTI KOLEN, POUŽITÍ MATERIÁLU OXFORD

KAPSA NA NÁKOLENÍKY

REFLEXNÍ 3D POTISKY NA PŘEDNÍM I ZADNÍM DÍLU

VYZTUŽENÝ SPODNÍ LEM NOHAVICE

MOŽNOST PRODLOUŽENÍ DÉLKY + 5 CM

MIX & MATCH

MIKINA

SOFTSHELLOVÁ BUNDA

SOFTSHELLOVÉ KALHOTY

250 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 283699 OETI

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE | STRETCH | ///STITCH | BREATHABLE

3D SILHOUETTE | COTTON | KNEE PADS

TABIFLEX® čtyřsměrně elastický materiál použitý v namáhaných částech oděvu

AMALYTTON® speciálně tkaná celostrečová bavlněná prodyšná látka

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
46 - 64	Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
khaki	H6656
modrá neon	H6660
černá neon	H6650

KALHOTY S LACLEM ARDON®CREATRON®

Strečové bavlněné montérkové kalhoty s laclem ze speciálního materiálu Amalytton®, který vyniká zvýšenou pevností a hladkým, jemným povrchem. Sníženou gramáž oceníte díky příjemnému pocitu při nošení. Na exponovaných partiích je použitý odolný a čtyřsměrně elastický materiál Tabiflex®. Kalhoty mají vysoce funkční ergonomický 3D střih SLIM FIT, který zvýrazňuje siluetu. Oblast kolen je zesílená odolným materiálem Oxford s vodoodpudivou úpravou, kapsa na nákoleníky umožňuje použití výztuhy. Technologie ADN®AdaptBelt zajišťuje plynulé přizpůsobení šířky pasu při každém pohybu bez pocitu omezení. Kalhoty jsou vybaveny vnitřní protiskluzovou páskou, D kroužkem na karabinu, 2 průhmatovými kapsami, 1 přední zipovou kapsou, 1 přední nářaďovou kapsou se širokým poutkem, na pravé nohavici je umístěna multifunkční kapsa na skládací metr, šroubovák a odlamovací nůž se širokými poutky, na levé nohavici je velká dvojitá kapsa krytá patkou na druk. Zadní díl člení sedlo a 2 kapsy, pravá zadní kapsa je krytá patkou na druk, trojité prošití v namáhaných partiích. Na laclu je umístěna 1 zipová kapsa, elastické šle umožňují snadné nastavení délky. Spodní lem nohavic je vyztužený materiálem Oxford, který je odolný proti oděru. Zvýšenou viditelnost uživatele zajišťují dynamické reflexní 3D potisky a hi-vis doplňky. Délku nohavic lze snadno prodloužit o 5 cm.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	Amalytton®: 98 % bavlna, 2 % elastan
Ostatní materiál:	TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

ELASTICKÉ ŠLE

PLASTOVÉ SPONY PRO RYCHLÉ NASTAVENÍ DÉLKY ŠLÍ

VNITŘNÍ PROTISKLUZOVÁ PÁSKA

REFLEXNÍ 3D POTISKY NA PŘEDNÍM I ZADNÍM DÍLU

ŠTÍHLÝ STŘIH SLIM FIT

MAXIMÁLNÍ PRUŽNOST V PASE DÍKY TECHNOLOGII ADN®ADAPTBELT

ADN® ADAPTBELT

MULTIFUNKČNÍ NÁŘADOVÉ KAPSY

KAPSA NA NÁKOLENÍKY

VYZTUŽENÝ SPODNÍ LEM NOHAVICE

MOŽNOST PRODLOUŽENÍ DÉLKY + 5 CM

MIX & MATCH

MIKINA

SOFTSHELLOVÁ BUNDA

SOFTSHELLOVÉ KALHOTY

250 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 283699 OETI

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE · STRETCH · ///STITCH · BREATHABLE

3D SILHOUETTE · COTTON · ADN® ADAPTBELT · KNEE PADS

TABIFLEX®

čtyřsměrně elastický materiál použitý v namáhaných částech oděvu

AMALYTTON®

speciálně tkaná celostrečová bavlněná prodyšná látka

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO TEX®

VELIKOSTI

46 - 64

ÚDRŽBA

40

Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
khaki	H6657
modrá neon	H6661
černá neon	H6651

KRAŤASY ARDON®CREATRON®

Strečové bavlněné kraťasy ze speciálního materiálu Amalytton®, který vyniká zvýšenou pevností a hladkým, jemným povrchem. Sníženou gramáž oceníte díky příjemnému pocitu při nošení. Na exponovaných partiích je použitý odolný a čtyřsměrně elastický Tabiflex®. Kraťasy jsou vybaveny pružným pasovým límcem spolu se skrytým zadním dvojitým poutkem pro pohodlné usazení opasku, vnitřní protiskluzovou páskou, D kroužkem na karabinu, 2 průhmatovými kapsami, 1 přední zipovou kapsou, 1 přední nářaďovou kapsou se širokým poutkem, na pravé nohavici je umístěna multifunkční kapsa na skládací metr, šroubovák a odlamovací nůž se širokými poutky, na levé nohavici je velká dvojitá kapsa krytá patkou na druk, trojité prošití v namáhaných partiích. Zadní díl člení sedlo, 2 kapsy, pravá zadní kapsa je krytá patkou na druk. Zvýšenou viditelnost uživatele zajišťují dynamické reflexní 3D potisky a hi-vis doplňky.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	Amalytton®: 98 % bavlna, 2 % elastan
Ostatní materiál:	TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE



MIX & MATCH

MIKINA

SOFTSHELLOVÁ BUNDA

SOFTSHELLOVÉ KALHOTY

ELASTICKÝ PASOVÝ LÍMEC

VNITŘNÍ PROTISKLUZOVÁ PÁSKA

REFLEXNÍ 3D POTISKY

FUNKČNÍ DÍLY Z EXTRA PRUŽNÉHO MATERIÁLU TABIFLEX®

ŠTÍHLÝ STŘIH SLIM FIT

MULTIFUNKČNÍ NÁŘAĎOVÉ KAPSY

DVOJITÁ KAPSA KRYTÁ PATKOU

TROJITÉ PROŠITÍ V NAMÁHANÝCH PARTIÍCH

250 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 283699 OETI

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

TABIFLEX®

AMALYTTON®

čtyřsměrně elastický materiál použitý v namáhaných částech oděvu

speciálně tkaná celostrečová bavlněná prodyšná látka

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

46 - 64

ÚDRŽBA

Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
khaki	H6658
modrá neon	H6662
černá neon	H6652

4X stretch®

ARDON®



ARDON®4xstretch®

Montérkové oděvy ARDON®4xstretch® jsou vyrobeny z bavlněné strečové tkaniny Amalytton®. Speciální materiál Amalytton® byl vyvinutý s využitím nejmodernější technologie tkaní kvalitních bavlněných vláken. Značka Amalytton® je garancí použití příjemného materiálu s vynikajícími technickými parametry. Pro zvýšení komfortu nošení je kolekce ARDON®4xstretch® doplněna o funkční vsadky ze čtyřsměrně strečové tkaniny Tabiflex®. Kolekci ARDON®4xstretch® charakterizuje skvělé přizpůsobení pohybu, pružnost, prodyšnost, funkčnost a štíhlá silueta v precizním, ergonomickém 3D střihu SLIM FIT. Kolekce je vybavena inovativní technologií ADN®AdaptBelt, která přináší novou úroveň komfortu při nošení laclových kalhot. Umožňuje plynulou regulaci obvodu pasu během každého pohybu bez pocitu omezení a zajišťuje dokonalé přizpůsobení oděvu různým typům postav. Výbava prostorných multifunkčních kapes poskytuje dostatek úložného prostoru pro nářadí i mobil. Design kolekce umožňuje využití různých technologií při umístění firemního loga na oděv formou výšivky i potisku. Reflexní prvky a hi-vis doplňky zvyšují viditelnost za zhoršených světelných podmínek.

POUŽITÍ
stavebnictví, silniční stavby, strojírenství, automobilový průmysl, řemesla, logistika, údržba, doprava, zahrada, hobby





REFLEXNÍ PÁSKY NA PŘEDNÍM I ZADNÍM DÍLU

ERGONOMICKY TVAROVANÉ RUKÁVY PRO VYNIKAJÍCÍ KOMFORT POHYBU

VENTILACE

FUNKČNÍ ZÁDOVÉ DÍLY Z EXTRA PRUŽNÉHO MATERIÁLU TABIFLEX®

NASTAVITELNÉ MANŽETY NA RUKÁVECH A SPODNÍ LEM NA DRUKY

BLŮZA ARDON®4XSTRETCH®

Strečová bavlněná montérková blůza ze speciálního materiálu Amalytton®, který zajišťuje zvýšenou pevnost a odolnost. V exponovaných partiích je použitý čtyřsměrně elastický materiál Tabiflex®. Blůza se stojáčkem má štíhlý anatomicky tvarovaný a funkční střih SLIM FIT. Blůza má průběžný zip s krytkou brady, je vybavena 1 zipovou náprsní kapsou, 1 zipovou kapsou na levém rukávu, 2 pohodlnými zipovými bočními kapsami, má nastavitelnou šířku rukávů a spodního lemu blůzy pomocí druků. Levá horní část blůzy je designována pro umístění firemního loga formou potisku i výšivky. Zadní část blůzy je vybavena funkčním odvětráním, trojité prošití v namáhaných partiích. Zvýšenou viditelnost uživatele zajišťují reflexní pásky umístěné na předním i zadním dílu a hi-vis doplňky.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	Amalytton®: 98 % bavlna, 2 % elastan
Ostatní materiál:	TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE



TABIFLEX® – super odolná proti oděru i roztržení, robustní a současně maximálně flexibilní funkční tkanina

AMALYTTON® – speciálně tkaná celostrečová bavlněná prodyšná látka

MIX & MATCH

MIKINA

SOFTSHELLOVÁ BUNDA

250 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 283699 OETI

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

S - 4XL
H6087 XXS - 7XL

ÚDRŽBA

40

Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
červená	H6610
tmavě zelená	H6614
modrá	H6080
tmavě modrá	H6620
šedá	H6094
tmavě šedá	H6087
černá	H6640
bílá	H6600

ELASTICKÝ PASOVÝ LÍMEC

VNITŘNÍ PROTISKLUZOVÁ PÁSKA

FUNKČNÍ DÍLY Z EXTRA PRUŽNÉHO MATERIÁLU TABIFLEX®

ŠTÍHLÝ STŘIH SLIM FIT

MULTIFUNKČNÍ NÁŘAĎOVÉ KAPSY

SPECIÁLNÍ TVAROVÁNÍ V OBLASTI KOLENA, POUŽITÍ MATERIÁLU OXFORD

KAPSA NA NÁKOLENÍKY

REFLEXNÍ PÁSKY

VYZTUŽENÝ SPODNÍ LEM NOHAVICE

MOŽNOST PRODLOUŽENÍ DÉLKY + 5 CM

KALHOTY ARDON®4XSTRETCH®

Strečové bavlněné montérkové kalhoty do pasu s kapsou na nákoleníky ze speciálního materiálu Amalytton®, který zajišťuje zvýšenou pevnost a odolnost. V exponovaných partiích je použitý čtyřsměrně elastický materiál Tabiflex®. Kalhoty mají vysoce ergonomický a funkční střih SLIM FIT, který zvýrazňuje siluetu, včetně anatomicky tvarovaného designu kolena pro maximální přizpůsobení pohybu. Oblast kolen je zdvojená materiálem Oxford s vodoodpudivou úpravou a vybavená kapsou na nákoleníky, pružný pasový límec spolu se skrytým zadním dvojitým poutkem pro pohodlné usazení opasku. Kalhoty jsou vybaveny vnitřní protiskluzovou páskou, D kroužkem na karabinu, 2 hlubokými průhmatovými kapsami, 1 přední zipovou kapsou, 1 přední nářaďovou kapsou s širokým poutkem, na pravé nohavici je umístěna multifunkční kapsa na skládací metr, šroubovák a odlamovací nůž s širokými poutky, na levé nohavici je velká dvojitá kapsa krytá patkou na druk, trojité prošití v namáhaných partiích. Zadní díl člení sedlo a 2 kapsy, pravá zadní kapsa je krytá patkou na druk. Spodní lem nohavice je vyztužený materiálem Oxford odolným proti oděru. Zvýšenou viditelnost uživatele zajišťují reflexní pásky umístěné na předním i zadním dílu a hi-vis doplňky. Kalhoty umožňují snadné prodloužení délky o 5 cm.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	Amalytton®: 98 % bavlna, 2 % elastan
Ostatní materiál:	TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE



MIX & MATCH

MIKINA

SOFTSHELLOVÁ BUNDA

DĚTSKÉ KALHOTY

250 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 283699 OETI

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

TABIFLEX® super odolná proti oděru i roztržení, robustní a současně maximálně flexibilní funkční tkanina

AMALYTTON® speciálně tkaná celostrečová bavlněná prodyšná látka

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

46 - 64
H6088 40 - 70

ÚDRŽBA

40

Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
červená	H6611
tmavě zelená	H6615
modrá	H6081
tmavě modrá	H6623
šedá	H6095
tmavě šedá	H6088
černá	H6641
bílá	H6601

VNITŘNÍ PROTISKLUZOVÁ PÁSKA

ELASTICKÉ ŠLE

PLASTOVÉ SPONY PRO RYCHLÉ NASTAVENÍ DÉLKY ŠLÍ

REFLEXNÍ PÁSKY

ŠTÍHLÝ STŘIH SLIM FIT

MAXIMÁLNÍ PRUŽNOST V PASE DÍKY TECHNOLOGII ADN®ADAPTBELT

ADN® ADAPTBELT

MULTIFUNKČNÍ NÁŘADOVÉ KAPSY

KAPSA NA NÁKOLENÍKY

VYZTUŽENÝ SPODNÍ LEM NOHAVICE

MOŽNOST PRODLOUŽENÍ DÉLKY + 5 CM

KALHOTY S LACLEM ARDON®4XSTRETCH®

Strečové bavlněné montérkové kalhoty s laclem s kapsou na nákoleníky ze speciálního materiálu Amalytton®, který zajišťuje zvýšenou pevnost a odolnost. V exponovaných partiích je použitý čtyřsměrně elastický materiál Tabiflex®. Kalhoty mají vysoce ergonomický a funkční střih SLIM FIT, který zvýrazňuje siluetu, včetně anatomicky tvarovaného designu kolena pro maximální přizpůsobení pohybu. Oblast kolen je zdvojená odolným materiálem Oxford s vodoodpudivou úpravou a vybavená kapsou na nákoleníky. Technologie ADN®AdaptBelt umožňuje plynulé přizpůsobování šířky pasu při každém pohybu bez pocitu omezení. Kalhoty jsou vybaveny vnitřní protiskluzovou páskou, D kroužkem na karabinu, 2 hlubokými průhmatovými kapsami, 1 přední zipovou kapsou, 1 přední nářaďovou kapsou s širokým poutkem, na pravé nohavici je umístěna multifunkční kapsa na skládací metr, šroubovák a odlamovací nůž s širokými poutky, na levé nohavici je velká dvojitá kapsa krytá patkou na druk. Zadní díl člení sedlo a 2 kapsy, pravá zadní kapsa je krytá patkou na druk, trojité prošití v namáhaných partiích. Spodní lem nohavic je vyztužený materiálem Oxford odolným proti oděru. Na laclu je umístěna 1 zipová kapsa, elastické šle se sponou pro snadné nastavení délky. Zvýšenou viditelnost uživatele zajišťují reflexní pásky umístěné na předním i zadním dílu a hi-vis doplňky. Kalhoty umožňují snadné prodloužení délky o 5 cm.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	Amalytton®: 98 % bavlna, 2 % elastan
Ostatní materiál:	TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE





MIX & MATCH

MIKINA

SOFTSHELLOVÁ BUNDA

DĚTSKÉ KALHOTY

250 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 283699 OETI

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

TABIFLEX® super odolná proti oděru i roztržení, robustní a současně maximálně flexibilní funkční tkanina

AMALYTTON® speciálně tkaná celostrečová bavlněná prodyšná látka

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

46 – 64
H6091 40 - 70

ÚDRŽBA

40

Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
červená	H6612
tmavě zelená	H6616
modrá	H6084
tmavě modrá	H6626
šedá	H6098
tmavě šedá	H6091
černá	H6642
bílá	H6602

KRAŤASY ARDON®4XSTRETCH®

Strečové bavlněné montérkové kraťasy ze speciálního materiálu Amalytton®, který vyniká zvýšenou pevností a hladkým, jemným povrchem. Sníženou gramáž oceníte díky příjemnému pocitu při nošení. V exponovaných partiích je použitý odolný a čtyřsměrně elastický materiál Tabiflex®. Kraťasy mají vysoce funkční ergonomický 3D střih SLIM FIT, který zvýrazňuje siluetu. Jsou vybaveny pružným pasovým límcem spolu se skrytým zadním dvojitým poutkem pro pohodlné usazení opasku, vnitřní protiskluzovou páskou, D kroužkem na karabinu, 2 průhmatovými kapsami, 1 přední zipovou kapsou, 1 přední nářaďovou kapsou se širokým poutkem, na pravé nohavici je umístěna multifunkční kapsa na skládací metr, šroubovák a odlamovací nůž se širokými poutky, na levé nohavici je velká dvojitá kapsa krytá patkou na druk. Zadní díl člení sedlo a 2 kapsy, pravá zadní kapsa je krytá patkou na druk, trojité prošití v namáhaných partiích. Zvýšenou viditelnost uživatele zajišťují reflexní segmentované pásky.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	Amalytton®: 98 % bavlna, 2 % elastan
Ostatní materiál:	TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE

- ELASTICKÝ PASOVÝ LÍMEC
- VNITŘNÍ PROTISKLUZOVÁ PÁSKA
- REFLEXNÍ SEGMENTOVANÉ PÁSKY
- FUNKČNÍ DÍLY Z EXTRA PRUŽNÉHO MATERIÁLU TABIFLEX®
- ŠTÍHLÝ STŘIH SLIM FIT
- MULTIFUNKČNÍ NÁŘAĎOVÉ KAPSY
- DVOJITÁ KAPSA KRYTÁ PATKOU
- TROJITÉ PROŠITÍ V NAMÁHANÝCH PARTIÍCH

MIX & MATCH

MIKINA

SOFTSHELLOVÁ BUNDA

250 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 283699 OETI

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

TABIFLEX®

super odolná proti oděru i roztržení, robustní a současně maximálně flexibilní funkční tkanina

AMALYTTON®

speciálně tkaná celostrečová bavlněná prodyšná látka

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

46 - 64

ÚDRŽBA

40

Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
červená	H6613
tmavě zelená	H6617
modrá	H6085
tmavě modrá	H6629
šedá	H6099
tmavě šedá	H6092
černá	H6643
bílá	H6603

RADICAL POWER
ARDON®
PRECISION AND CONTROL
PREMIUM WORKWEAR
CREATRON®camo
SIZE

CREATRON®



ARDON®CREATRON®CAMO

Maskáčové montérkové kalhoty s unikátním textilním vzorem ARDON®PLATCAMO, inspirovaným přírodními motivy platanové kůry. Bavlněný strečový materiál Amalytton® nejvyšší jakosti dokresluje jedinečnost kolekce. Vysoce funkční střih 3D Silhouette SLIM FIT je doplněný díly ze speciálního, čtyřsměrně elastického materiálu Tabiflex®, který vyniká vysokou odolností a pevností. Díky snížené gramáži je kolekce vzdušná a příjemná na nošení. Délku nohavic lze snadno prodloužit o 5 cm. Plná výbava propracovaných funkčních nářaďových kapes předurčuje kolekci k využití nejen pro volnočasové aktivity a outdoor, ale také pro celou řadu odvětví průmyslu, stavebnictví, strojírenství, zemědělství a řemesel.

POUŽITÍ:
řemesla, zahrada, zemědělství, hobby, outdoor, údržba, strojírenství, logistika, doprava, stavebnictví, silniční stavby

ARDON

KALHOTY ARDON®CREATRON®CAMO

Strečové bavlněné montérkové kalhoty do pasu ze speciálního materiálu Amalytton®, který vyniká zvýšenou pevností a hladkým, jemným povrchem. Sníženou gramáž oceníte díky příjemnému pocitu při nošení. Na exponovaných partiích je použitý odolný a čtyřsměrně elastický materiál Tabiflex®. Kalhoty mají vysoce funkční ergonomický 3D střih SLIM FIT, který zvýrazňuje siluetu. Oblast kolen je zesílená materiálem Oxford s vodoodpudivou úpravou, kapsa na nákoleníky umožňuje použití výztuhy. Kalhoty jsou vybaveny pružným pasovým límcem spolu se skrytým zadním dvojitým poutkem pro pohodlné usazení opasku, vnitřní protiskluzovou páskou, D kroužkem na karabinu, 2 průhmatovými kapsami, 1 přední zipovou kapsou, 1 přední nářaďovou kapsou se širokým poutkem, na pravé nohavici je umístěna multifunkční kapsa na skládací metr, šroubovák a odlamovací nůž se širokými poutky, na levé nohavici je velká dvojitá kapsa krytá patkou na druk. Zadní díl člení sedlo a 2 kapsy, pravá zadní kapsa je krytá patkou na druk, trojité prošití v namáhaných partiích. Spodní lem nohavic je vyztužený materiálem Oxford, který je odolný proti oděru. Zvýšenou viditelnost uživatele zajišťují reflexní pásky. Délku nohavic lze snadno prodloužit o 5 cm.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	Amalytton®: 98 % bavlna, 2 % elastan
Ostatní materiál:	TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

ELASTICKÝ PASOVÝ LÍMEC

FUNKČNÍ DÍLY Z EXTRA PRUŽNÉHO MATERIÁLU TABIFLEX®

MULTIFUNKČNÍ NÁŘAĎOVÉ KAPSY

VNITŘNÍ PROTI-SKLUZOVÁ PÁSKA

SPECIÁLNÍ TVAROVÁNÍ V OBLASTI KOLENA, POUŽITÍ MATERIÁLU OXFORD

KAPSA NA NÁKOLENÍKY

REFLEXNÍ PÁSKY

VYZTUŽENÝ SPODNÍ LEM NOHAVICE

MOŽNOST PRODLOUŽENÍ DÉLKY + 5 CM

250 g/m²

STANDARD 100 PG020 283699 OETI

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE · STRETCH · ///STITCH · BREATHABLE

3D SILHOUETTE · COTTON · KNEE PADS

TABIFLEX® super odolná proti oděru i roztržení, robustní a současně maximálně flexibilní funkční tkanina

AMALYTTON® speciálně tkaná celostrečová bavlněná prodyšná látka

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
46 - 64 H6636 44 - 64	40 Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
zelená	H6634
modrá	H6638
černá	H6636

Inspirací pro tvorbu maskáčového textilního vzoru se staly přirozené linie kresby platanové kůry. Postupnou stylizací přírodního motivu do technicistního pojetí vznikl unikání originální design. Vzor zapojuje oproti běžným maskáčovým vzorům, které využívají standardně tři odstíny, škálu čtyř harmonicky propojených barev. Maskáčový vzor ARDON®PLATCAMO je registrovaný průmyslový vzor.

KRAŤASY ARDON®CREATRON®CAMO

Strečové bavlněné montérkové kraťasy ze speciálního materiálu Amalytton®, který vyniká zvýšenou pevností a hladkým, jemným povrchem. Sníženou gramáž oceníte díky příjemnému pocitu při nošení. V exponovaných partiích je použitý odolný a čtyřsměrně elastický materiál Tabiflex®. Kraťasy mají vysoce funkční ergonomický 3D střih SLIM FIT, který zvýrazňuje siluetu. Jsou vybaveny pružným pasovým límcem spolu se skrytým zadním dvojitým poutkem pro pohodlné usazení opasku, vnitřní protiskluzovou páskou, D kroužkem na karabinu, 2 průhmatovými kapsami, 1 přední zipovou kapsou, 1 přední nářaďovou kapsou se širokým poutkem, na pravé nohavici je umístěna multifunkční kapsa na skládací metr, šroubovák a odlamovací nůž se širokými poutky, na levé nohavici je velká dvojitá kapsa krytá patkou na druk. Zadní díl člení sedlo a 2 kapsy, pravá zadní kapsa je krytá patkou na druk, trojité prošití v namáhaných partiích. Zvýšenou viditelnost uživatele zajišťují reflexní pásky.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	Amalytton®: 98 % bavlna, 2 % elastan
Ostatní materiál:	TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE

ELASTICKÝ PASOVÝ LÍMEC

VNITŘNÍ PROTIS-KLUZOVÁ PÁSKA

REFLEXNÍ PÁSKY

FUNKČNÍ DÍLY Z EXTRA PRUŽNÉHO MATERIÁLU TABIFLEX®

ŠTÍHLÝ STŘIH SLIM FIT

MULTIFUNKČNÍ NÁŘAĎOVÉ KAPSY

DVOJITÁ KAPSA KRYTÁ PATKOU

TROJITÉ PROŠITÍ V NAMÁHANÝCH PARTIÍCH

250 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 283699 OETI

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

TABIFLEX®
super odolná proti oděru i roztržení, robustní a současně maximálně flexibilní funkční tkanina

AMALYTTON®
speciálně tkaná celostrečová bavlněná prodyšná látka

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

46 - 64

ÚDRŽBA

Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	**OBJ. Č.**
zelená	H6635
modrá	H6639
černá	H6637

Inspirací pro tvorbu maskáčového textilního vzoru se staly přirozené linie kresby platanové kůry. Postupnou stylizací přírodního motivu do technicistního pojetí vznikl unikání originální design. Vzor zapojuje oproti běžným maskáčovým vzorům, které využívají standardně tři odstíny, škálu čtyř harmonicky propojených barev. Maskáčový vzor ARDON®PLATCAMO je registrovaný průmyslový vzor.

AIRBOND





ARDON®URBAN+

Montérkové oděvy ARDON®URBAN+ charakterizuje je kombinace vysoce kvalitní pevné tkaniny v kanvasové vazbě s extra flexibilními a odolnými funkčními zónami z technického materiálu Tabiflex®, který díky své elasticitě zajišťuje příjemné nošení a výbornou přizpůsobivost při pohybu. Komfort oděvu zvyšují termoregulační zipy umístěné na kalhotách. Decentní dekorování a využití originální barevné škály ARDON® jsou zárukou nadčasového stylu. Díky vynikajícím technickým parametrům oděvu, kvalitnímu designu a speciálnímu ergonomickému 3D střihu COMFORT FIT je kolekce skvělou volbou pro celou řadu profesních oborů.

POUŽITÍ
stavebnictví, strojírenství, automobilový průmysl, kovovýroba, řemesla, zemědělská výroba, logistika, doprava, hobby, zahrada

ARDON



270 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 283699 OETI

COMFORT FIT

CORDURA® FABRIC

REFLEXNÍ VSADKY
NA PŘEDNÍM
I ZADNÍM DÍLU

ERGONOMICKY
TVAROVANÉ
RUKÁVY
PRO VYNIKAJÍCÍ
KOMFORT POHYBU

TROJITÉ
PROŠITÍ

NASTAVITELNÉ
MANŽETY
NA RUKÁVECH
A SPODNÍ
LEM NA DRUKY

VENTILACE

BLŮZA ARDON®URBAN+

Montérková blůza skvěle padne díky ergonomicky tvarovanému střihu COMFORT FIT. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokou odolnost v tahu a proti protržení. Nastavitelná šířka rukávů a spodního lemu pomocí druků, 2 vnitřní průhmatové kapsy, zajímavé detaily jako jsou kontrastní reverzní zipy a originální rubber pro zesílení patek, hlavní zip krytý légou na suchý zip s druky, 2 velké náprsní kapsy s patkou na suchý zip, 1 zipová náprsní kapsa, 2 prostorné průhmatové kapsy na zip, na levém rukávu kapsa na tužky vyztužená materiálem CORDURA®, větrací otvory v podpaží, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost, trojité prošití v namáhaných partiích pro vyšší odolnost.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

XXS - 7XL
tmavě modrá, tmavě šedá
XS - 5XL

ÚDRŽBA

Perte samostatně.
Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
červená	H6492
zelená	H6448
khaki	H6455
hnědá	H6462
středně modrá royal	H6539
tmavě modrá	H6478
šedá	H6468
tmavě šedá	H6508
černá	H6532
bílá	H6485

270 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 283699 ÖETI

COMFORT FIT

TABIFLEX®

CORDURA® FABRIC

STRETCH ZONES

KALHOTY ARDON®URBAN+

Montérkové kalhoty do pasu s kapsou na nákoleníky skvěle padnou díky ergonomicky tvarovanému střihu COMFORT FIT. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokou odolnost v tahu a proti protržení. Pružný pasový límec s integrovanou gumou zvyšuje komfort nošení, 2 přední průhmatové kapsy zesílené materiálem CORDURA®, 2 zadní kapsy kryté patkami, velká průhmatová kapsa na levé nohavici krytá patkou, 1 zipová kapsa na mobil, kapsa na odlamovací nůž, šroubovák a tesařské tužky, na pravé nohavici kapsa na skládací metr, šroubovák a odlamovací nůž, zesílení z materiálu CORDURA®, zdvojené partie v oblasti kolen a kapsa na nákoleníky, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost, trojité prošití v namáhaných partiích pro vyšší odolnost. Vynikající ergonomické vlastnosti a maximální volnost pohybu poskytuje strečová technologie TABIFLEX®, použitá v exponovaných partiích oděvu. 2 zipy opatřené síťovinou umožňují ventilaci nohavic při proměnlivých teplotách během pracovního dne.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatní materiál:	TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
EN 14404 – Použití chrániče kolen J3804 a kalhot pro práci v kleče.

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE · STRETCH ZONES · VENTILATION · ///STITCH · 3D SILHOUETTE · KNEE PADS

TABIFLEX®
V OBLASTI
KROKU A SEDLA
PRO VĚTŠÍ
PEVNOST
A PRUŽNOST

ELASTICKÝ
PASOVÝ LÍMEC
S GUMOU

PRŮHMATOVÉ
KAPSY
SE ZESÍLENÍM
Z MATERIÁLU
CORDURA®

VENTILACE

KAPSA
NA NÁKOLENÍKY

ZESÍLENÍ
V OBLASTI
KOLEN

REFLEXNÍ
PASPULE

TABIFLEX®

super odolná proti oděru
i roztržení, robustní a současně
maximálně flexibilní funkční
tkanina

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

SHORT	S-2XL
REGULAR	46-64
REGULAR	40-70
H6476	
H6506	
H6466	46-66
H6530	
H6540	44-66
LONG	S-2XL

ÚDRŽBA

Perte samostatně.
Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	výška postavy v (cm)		
	170-175	176-182	**183-190**
červená	H6494	H6490	H6493
zelená	H6444	H6442	H6443
khaki	H6451	H6449	H6450*
hnědá	H6458	H6456	H6457
středně modrá royal	H6541	H6540	H6542
tmavě modrá	H6480	H6476	H6479
šedá	H6474	H6466	H6469
tmavě šedá	H6509	H6506	H6510
černá	H6534	H6530	H6533
bílá	H6487	H6483	H6486*

* doprodej

270 g/m²

COMFORT FIT

KALHOTY S LACLEM ARDON®URBAN+

Montérkové kalhoty s laclem s kapsou na nákoleníky skvěle padnou díky ergonomicky tvarovanému střihu COMFORT FIT. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokou odolnost v tahu a proti protržení. Pružný pasový límec s integrovanou gumou zvyšuje komfort nošení, 2 přední průhmatové kapsy zesílené materiálem CORDURA®, 2 zadní kapsy kryté patkami, velká průhmatová kapsa na levé nohavici krytá patkou, 1 zipová kapsa na mobil, kapsa na odlamovací nůž, šroubovák a tesařské tužky, na pravé nohavici kapsa na skládací metr, šroubovák a odlamovací nůž, zesílení z materiálu CORDURA®, zdvojené partie v oblasti kolen, kapsa na nákoleníky, pružné šle, na laclu průhmatová náprsní kapsa s patkou na suchý zip a vnitřní náprsní kapsa na zip, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost, trojité prošití v namáhaných partiích pro vyšší odolnost. Vynikající ergonomické vlastnosti a maximální volnost pohybu poskytuje strečová technologie TABIFLEX® použitá v exponovaných partiích oděvu. 2 zipy opatřené síťovinou umožňují ventilaci nohavic při proměnlivých teplotách během pracovního dne.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatní materiál:	TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
EN 14404 – Použití chrániče kolen J3804 a kalhot pro práci v kleče.

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE · STRETCH ZONES · VENTILATION

///STITCH · 3D SILHOUETTE · KNEE PADS

PLASTOVÉ SPONY NA ŠLÍCH PRO RYCHLÉ NASTAVENÍ DÉLKY

REFLEXNÍ PASPULE

VENTILACE

KAPSA NA NÁKOLENÍKY

ZESÍLENÍ V OBLASTI KOLEN

ELASTICKÉ ŠLE

ELASTICKÝ PASOVÝ LÍMEC S GUMOU

PRŮHMATOVÉ KAPSY SE ZESÍLENÍM Z MATERIÁLU CORDURA®

TABIFLEX® V OBLASTI KROKU A SEDLA PRO VĚTŠÍ PEVNOST A PRUŽNOST

TABIFLEX®

super odolná proti oděru i roztržení, robustní a současně maximálně flexibilní funkční tkanina

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

SHORT	S-2XL
REGULAR	46-64
REGULAR	40-70
H6477	
H6507	
H6543	44-66
H6467	
H6531	46-66
LONG	S-2XL

ÚDRŽBA

Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	výška postavy v (cm)		
	170-175	176-182	**183-190**
červená	H6496	H6491	H6495*
zelená	H6447*	H6445	H6446*
khaki	H6454*	H6452	H6453*
hnědá	H6461*	H6459	H6460*
středně modrá royal	H6544	H6543	H6545
tmavě modrá	H6482	H6477	H6481
šedá	H6475	H6467	H6473*
tmavě šedá	H6512	H6507	H6511*
černá	H6536	H6531	H6535
bílá	H6489*	H6484	H6488*

* doprodej

KRAŤASY ARDON®URBAN+

Montérkové kraťasy skvěle padnou díky ergonomicky tvarovanému střihu COMFORT FIT. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokou odolnost v tahu a proti protržení. Pružný pasový límec s integrovanou gumou zvyšuje komfort nošení, dvojité zadní poutko umožňuje perfektní usazení opasku, 2 přední průhmatové kapsy zesílené materiálem CORDURA®, 2 zadní kapsy kryté patkami, velká průhmatová kapsa na levé nohavici krytá patkou, 1 zipová kapsa na mobil, kapsa na odlamovací nůž, šroubovák a tesařské tužky, na pravé nohavici kapsa na skládací metr, šroubovák a odlamovací nůž, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost, trojité prošití v namáhaných partiích pro vyšší odolnost. Vynikající ergonomické vlastnosti a maximální volnost pohybu poskytuje strečová technologie TABIFLEX® použitá v exponovaných partiích oděvu. 2 zipy opatřené síťovinou umožňují ventilaci nohavic při proměnlivých teplotách během pracovního dne.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatní materiál:	TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE | STRETCH ZONES | VENTILATION | ///STITCH | 3D SILHOUETTE

TABIFLEX®
super odolná proti oděru i roztržení, robustní a současně maximálně flexibilní funkční tkanina

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

46-64

H6513 44-66
H6537

ÚDRŽBA

60

Perte samostatně.
Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
červená	H6504
zelená	H6502
hnědá	H6503
středně modrá royal	H6546
tmavě modrá	H6501
šedá	H6500
tmavě šedá	H6513
černá	H6537
bílá	H6505

VENTILACE

270 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 283699 OETI

COMFORT FIT

TABIFLEX®

CORDURA® FABRIC

STRETCH ZONES

ELASTICKÉ SEDLO
Z MATERIÁLU TABIFLEX®

TABIFLEX ®
V OBLASTI
KROKU
PRO VĚTŠÍ
PEVNOST A
PRUŽNOST

REFLEXNÍ
PASPULE





ARDON®NEON

Pro výrobu montérkových oděvů ARDON®NEON je použita pevná a odolná tkanina v kanvasové vazbě v kombinaci s reflexní tkaninou, která zajišťuje oděvu spolu s reflexními paspulemi zvýšenou viditelnost. Typickými znaky kolekce jsou kvalitní řemeslné zpracování, stylový design založený na vertikálním barevném členění, které podporuje moderní štíhlou siluetu, skvělá ergonomie speciálního 3D střihu COMFORT FIT a praktická výbava multifunkčních pracovních kapes.

POUŽITÍ
silniční stavby, letiště, doprava, logistika, stavebnictví, strojírenství, automobilový průmysl, kovovýroba, řemesla, zemědělská výroba, hobby, zahrada

REFLECTIVE ///STITCH 3D SILHOUETTE KNEE PADS



BLŮZA ARDON®NEON

Montérková blůza skvěle padne díky ergonomicky tvarovanému střihu COMFORT FIT. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokou odolnost v tahu a proti protržení. Kombinace se speciální reflexní tkaninou zlepšuje viditelnost. Nastavitelná šířka rukávů a spodního lemu pomocí druků, 2 vnitřní průhmatové kapsy, zajímavé detaily jako jsou kovové zipy a kontrastní paspule, hlavní zip krytý légou na suchý zip s druky, 2 velké náprsní kapsy s patkou na suchý zip, 1 zipová náprsní kapsa, 2 prostorné průhmatové kapsy na zip, na levém rukávu kapsa na tužky, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatní materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna

TECHNOLOGIE

NÁPRSNÍ KAPSY KRYTÉ PATKOU

ZIPOVÁ NÁPRSNÍ KAPSA

KAPSA NA TUŽKY

REFLEXNÍ PRVKY

NASTAVITELNÁ ŠÍŘKA RUKÁVŮ

BOČNÍ KAPSY NA ZIP

NASTAVITELNÁ ŠÍŘKA SPODNÍHO LEMU

270 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

H6400 XXS-7XL
H6403 XS-5XL
H6550 S-3XL

ÚDRŽBA

Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
černo-žlutá	H6400
šedo-červená	H6403
antracit-zelená	H6550

270 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

KALHOTY ARDON®NEON

Montérkové kalhoty do pasu s kapsou na nákoleníky skvěle padnou díky ergonomicky tvarovanému střihu COMFORT FIT. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokou odolnost v tahu a proti protržení. Pružný pasový límec s integrovanou gumou zvyšuje komfort nošení, 2 přední průhmatové kapsy, 2 zadní kapsy kryté patkami, velká průhmatová kapsa na levé nohavici krytá patkou, 1 zipová kapsa na mobil, kapsa na odlamovací nůž, šroubovák a tesařské tužky, na pravé nohavici kapsa na skládací metr, šroubovák a odlamovací nůž, zdvojené partie v oblasti kolen a kapsa na nákoleníky, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost, trojité prošití v namáhaných partiích pro vyšší odolnost. Možnost prodloužení délky o 5 cm.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatní materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Zesílení:	100 % polyester

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE ///STITCH 3D SILHOUETTE KNEE PADS

PRUŽNÝ PASOVÝ LÍMEC

2 ZADNÍ KAPSY KRYTÉ PATKAMI

KAPSA NA ODLAMOVACÍ NŮŽ, TUŽKY, VELKÁ MĚCHOVÁ KAPSA

KAPSA NA NÁKOLENÍKY

ZIPOVÁ KAPSA NA MOBIL

ZDVOJENÝ MATERIÁL V OBLASTI KOLEN

REFLEXNÍ PRVKY

MOŽNOST PRODLOUŽENÍ DÉLKY + 5 CM

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
EN 14404 – Použití chrániče kolen J3804 a kalhot pro práci v kleče.

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

REGULAR H6401	40-70
REGULAR H6404	46-66
REGULAR H6551	46-62
SHORT	S-3XL

ÚDRŽBA

Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	výška postavy v (cm) 170-175	176-182
černo-žlutá	H6432	H6401
šedo-červená	H6436	H6404
antracit-zelená	-	H6551

270 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

KALHOTY S LACLEM ARDON®NEON

Montérkové kalhoty s laclem s kapsou na nákoleníky skvěle padnou díky ergonomicky tvarovanému střihu COMFORT FIT. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokou odolnost v tahu a proti protržení. Pružný pasový límec s integrovanou gumou zvyšuje komfort nošení, 2 přední průhmatové kapsy, 2 zadní kapsy kryté patkami, velká průhmatová kapsa na levé nohavici krytá patkou, 1 zipová kapsa na mobil, kapsa na odlamovací nůž, šroubovák a tesařské tužky, na pravé nohavici kapsa na skládací metr, šroubovák a odlamovací nůž, zdvojené partie v oblasti kolen a kapsa na nákoleníky, pružné šle, na laclu průhmatová náprsní kapsa s patkou na suchý zip a vnitřní náprsní kapsa na zip, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost, trojité prošití v namáhaných partiích pro vyšší odolnost. Možnost prodloužení délky o 5 cm.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatní materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Zesílení:	100 % polyester

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE ///STITCH 3D SILHOUETTE KNEE PADS

ELASTICKÉ ŠLE

PLASTOVÉ SPONY NA ŠLÍCH PRO RYCHLÉ NASTAVENÍ DÉLKY

VELKÁ NÁPRSNÍ PRŮHMATOVÁ KAPSA KRYTÁ PATKOU

VNITŘNÍ NÁPRSNÍ KAPSA NA ZIP

ELASTICKÝ PASOVÝ LÍMEC S GUMOU

NÁŘAĎOVÉ KAPSY NA ŠROUBOVÁK, ODLAMOVACÍ NŮŽ A TESAŘSKÉ TUŽKY

ZADNÍ KAPSY S PATKAMI NA SUCHÝ ZIP

PRŮHMATOVÉ KAPSY

KAPSA NA MOBIL NA ZIP

KAPSA NA NÁKOLENÍKY

REFLEXNÍ PASPULE

DVOJITÁ LÁTKA V OBLASTI KOLEN

MOŽNOST PRODLOUŽENÍ DÉLKY + 5 CM

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
EN 14404 – Použití chrániče kolen J3804 a kalhot pro práci v kleče.

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

REGULAR H6402	40-70
REGULAR H6405	46-66
REGULAR H6552	46-62
SHORT	S-3XL

ÚDRŽBA

Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	výška postavy v (cm) 170-175	176-182
černo-žlutá	H6434	H6402
šedo-červená	H6438	H6405
antracit-zelená	-	H6552

270 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

KRAŤASY ARDON®NEON

Montérkové kraťasy skvěle padnou díky ergonomicky tvarovanému střihu COMFORT FIT. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokou odolnost v tahu a proti protržení. Pružný pasový límec s integrovanou gumou zvyšuje komfort nošení, 2 přední průhmatové kapsy, 2 zadní kapsy kryté patkami, velká průhmatová kapsa na levé nohavici krytá patkou, 1 zipová kapsa na mobil, kapsa na odlamovací nůž, šroubovák a tesařské tužky, na pravé nohavici kapsa na skládací metr, šroubovák a odlamovací nůž, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost, trojité prošití, v namáhaných partiích pro vyšší odolnost.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatní materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE ///STITCH 3D SILHOUETTE

PRUŽNÝ PASOVÝ LÍMEC

2 ZADNÍ KAPSY KRYTÉ PATKAMI

NA PRAVÉ NOHAVICI KAPSA NA ŠROUBOVÁK, METR

KAPSA NA ODLAMOVACÍ NŮŽ, TUŽKY, VELKÁ MĚCHOVÁ KAPSA

ZIPOVÁ KAPSA NA MOBIL

REFLEXNÍ PRVKY

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

H6440 44-66
H6406 46-66
H6553 46-62

ÚDRŽBA

Perte samostatně.
Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
černo-žlutá	H6440
šedo-červená	H6406
antracit-zelená	H6553

¾ KALHOTY ARDON®NEON

Montérkové ¾ kalhoty s kapsou na nákoleníky skvěle padnou díky ergonomicky tvarovanému střihu COMFORT FIT. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokou odolnost v tahu a proti protržení. Pružný pasový límec s integrovanou gumou zvyšuje komfort nošení, 2 přední průhmatové kapsy, 2 zadní kapsy kryté patkami, velká průhmatová kapsa na levé nohavici krytá patkou, 1 zipová kapsa na mobil, kapsa na odlamovací nůž, šroubovák a tesařské tužky, na pravé nohavici kapsa na skládací metr, šroubovák a odlamovací nůž, zdvojené partie v oblasti kolen zesílené materiálem 100 % polyester Oxford, s vodoodpudivou úpravou, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost, trojité prošití v namáhaných partiích pro vyšší odolnost. Dva zipy na zadní straně stehen opatřené prodyšnou síťovinou poskytují více komfortu při proměnlivých teplotách během dne.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatní materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Zesílení:	100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE



CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI		ÚDRŽBA
REGULAR	46-66	Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
černo-žlutá	H6520

ZATEPLENÍ Z POČESANÉHO FLEECU

NÁPRSNÍ KAPSY KRYTÉ PATKOU

ZIPOVÁ NÁPRSNÍ KAPSA

REFLEXNÍ PRVKY

KAPSA NA TUŽKY

BOČNÍ KAPSY NA ZIP

NASTAVITELNÁ ŠÍŘKA RUKÁVŮ A PASU

270 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

ZIMNÍ BLŮZA ARDON®NEON

Zimní montérková blůza se zateplením z počesaného fleecu. Ergonomicky tvarovaný střih COMFORT FIT. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokou odolnost v tahu a proti protržení. Kombinace se speciální reflexní tkaninou zlepšuje viditelnost. Nastavitelná šířka rukávů a spodního lemu pomocí druků, 2 vnitřní průhmatové kapsy, zajímavé detaily jako jsou kovové zipy a kontrastní paspule, hlavní zip krytý légou na suchý zip s druky, 2 velké náprsní kapsy s patkou na suchý zip, 1 zipová náprsní kapsa, 2 prostorné průhmatové kapsy na zip, na levém rukávu kapsa na tužky, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatní materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Podšívka:	100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE ///STITCH 3D SILHOUETTE WINTER

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
XS - 5XL	40 Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
černo-žlutá	H6441

270 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 128167
OETI

COMFORT FIT

ZIMNÍ KALHOTY ARDON®NEON

Zimní montérkové kalhoty do pasu s kapsou na nákoleníky se zateplením z počesaného fleecu. Anatomicky tvarovaný střih COMFORT FIT zajišťuje volnost pohybu. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokou odolnost v tahu a proti protržení. Pružný pasový límec s integrovanou gumou zvyšuje komfort nošení, 2 přední průhmatové kapsy, 2 zadní kapsy kryté patkami, velká průhmatová kapsa na levé nohavici krytá patkou, 1 zipová kapsa na mobil, kapsa na odlamovací nůž, šroubovák a tesařské tužky, na pravé nohavici kapsa na skládací metr, šroubovák a odlamovací nůž, zdvojené partie v oblasti kolen a kapsa na nákoleníky, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost, trojité prošití v namáhaných partiích pro vyšší odolnost. Oblast kolen a spodní lem nohavic jsou vyztuženy materiálem 100 % polyester Oxford s vodoodpudivou úpravou. Možnost prodloužení délky o 5 cm.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatní materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Zesílení:	100 % polyester
Podšívka:	100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
EN 14404 – Použití chrániče kolen J3804 a kalhot pro práci v kleče.

TECHNOLOGIE

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
S - 3XL	40 Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
černo-žlutá	H6471

MOŽNOST PRODLOUŽENÍ DÉLKY NOHAVIC O 5 CM
2 ZADNÍ KAPSY KRYTÉ PATKAMI
PRUŽNÝ PASOVÝ LÍMEC
NA PRAVÉ NOHAVICI KAPSA NA ŠROUBOVÁK, METR
KAPSA NA ODLA-MOVACÍ NŮŽ, TUŽKY, VELKÁ MĚCHOVÁ KAPSA
ZIPOVÁ KAPSA NA MOBIL
KAPSA NA NÁKOLENÍKY
ZESÍLENÍ OXFORD V OBLASTI KOLEN, VODOODPUDIVÁ ÚPRAVA
REFLEXNÍ PRVKY
ZATEPLENÍ Z HŘEJIVÉHO FLEECU
ZESÍLENÍ SPODNÍ ČÁSTI NOHAVIC PROTI ZAŠPINĚNÍ

270 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 128167
OETI

COMFORT FIT

ZIMNÍ KALHOTY S LACLEM ARDON®NEON

Zimní montérkové kalhoty s laclem s kapsou na nákoleníky, zateplení z počesaného fleecu. Zateplení v celých kalhotách a na zadním laclu. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokou odolnost v tahu a proti protržení. Pružný pasový límec s integrovanou gumou zvyšuje komfort nošení, 2 přední průhmatové kapsy, 2 zadní kapsy kryté patkami, velká průhmatová kapsa na levé nohavici krytá patkou, 1 zipová kapsa na mobil, kapsa na odlamovací nůž, šroubovák a tesařské tužky, na pravé nohavici kapsa na skládací metr, šroubovák a odlamovací nůž, zdvojené partie v oblasti kolen a kapsa na nákoleníky, pružné šle, na laclu průhmatová náprsní kapsa s patkou na suchý zip a vnitřní náprsní kapsa na zip, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost, trojité prošití v namáhaných partiích pro vyšší odolnost. Oblast kolen a spodní lem nohavic jsou vyztuženy materiálem 100 % polyester Oxford s vodoodpudivou úpravou. Možnost prodloužení délky o 5 cm.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatní materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Zesílení:	100 % polyester
Podšívka:	100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
EN 14404 – Použití chrániče kolen J3804 a kalhot pro práci v kleče.

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE | ///STITCH | 3D SILHOUETTE | WINTER | KNEE PADS

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
S - 3XL	Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
černo-žlutá	H6472

VNITŘNÍ
NÁPRSNÍ
KAPSA
NA ZIP
ZATEPLENÍ
CELÝCH KALHOT
A ZADNÍHO LACLU
Z POČESANÉHO
FLEECU
VELKÁ NÁPRSNÍ
PRŮHMATOVÁ
KAPSA KRYTÁ PATKOU
NÁŘAĎOVÉ KAPSY
NA ŠROUBOVÁK,
ODLAMOVACÍ
NŮŽ A TESAŘSKÉ TUŽKY
KAPSA
NA NÁKOLENÍKY
ZESÍLENÍ V OBLASTI
KOLEN,
VODOODPUDIVÁ
ÚPRAVA
ZESÍLENÍ SPODNÍ
ČÁSTI NOHAVIC
PROTI ZAŠPINĚNÍ
MOŽNOST
PRODLOUŽENÍ
DÉLKY + 5 CM

ARDON

ARDON

ARDON
ARDON

ARDON®SUMMER

Lehký a příjemný materiál montérkových oděvů ARDON®SUMMER je ideální volbou pro letní období a také pro všechny uživatele, kteří preferují jemný omak, vzdušnost a skvělý pocit při nošení. Montérkové oděvy ARDON®SUMMER mají odlehčenou gramáž 200 g/m^2 a speciální úpravu materiálu, díky které je tkanina mimořádně příjemná a současně odolná. Pro kolekci ARDON®SUMMER je charakteristický nadčasový design s využitím reflexních prvků a speciální 3D anatomický střih COMFORT FIT, díky kterému oděv skvěle padne bez jakéhokoliv pocitu omezení v pohybu.

POUŽITÍ
logistika, doprava, řemesla, stavebnictví, strojírenství, automobilový průmysl, zemědělská výroba, hobby, zahrada

REFLEXNÍ VSADKY
NA PŘEDNÍM
I ZADNÍM DÍLU

KAPSA
NA TUŽKY

NASTAVITELNÉ
MANŽETY
NA RUKÁVECH
A SPODNÍM
LEMU

HLAVNÍ ZIP
KRYTÝ LÉGOU
NA SUCHÝ ZIP

ERGONOMICKY
TVAROVANÉ
RUKÁVY
PRO VYNIKAJÍCÍ
KOMFORT
POHYBU

200 g/m²

STANDARD 100 PG020 283699 OETI

COMFORT FIT

BLŮZA ARDON®SUMMER

Montérková blůza skvěle padne díky ergonomicky tvarovanému střihu COMFORT FIT. Pevná a současně lehká keprová tkanina se sníženou gramáží je příjemná na nošení. Nastavitelná šířka rukávů a spodního lemu pomocí druků, 2 vnitřní průhmatové kapsy, zajímavé detaily jako jsou kontrastní reverzní zipy a originální rubber pro zesílení patek, hlavní zip krytý légou na suchý zip s druky, 2 velké náprsní kapsy s patkou na suchý zip, 1 zipová náprsní kapsa, 2 prostorné průhmatové kapsy na zip, na levém rukávu kapsa na tužky, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE | LIGHT-WEIGHT | 3D SILHOUETTE

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

XS - 4XL

H6130 S-4XL
H6514
H5622
H6151
H6147

H6121 XXS - 7XL

ÚDRŽBA

60

Perte samostatně.
Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
červená	H6151
tmavě modrá	H6130
modrá	H6104
šedá	H6100
khaki	H6514*
tmavě šedá	H6121
černá	H6147
bílá	H5622

* doprodej

KALHOTY ARDON®SUMMER

Montérkové kalhoty do pasu s kapsou na nákoleníky skvěle padnou díky ergonomicky tvarovanému střihu COMFORT FIT. Pevná a současně lehká keprová tkanina se sníženou gramáží je příjemná na nošení. Pružný pasový límec s integrovanou gumou zvyšuje komfort nošení, 2 přední průhmatové kapsy, 2 zadní kapsy kryté patkami, velká průhmatová kapsa na levé nohavici krytá patkou, 1 zipová kapsa na mobil, kapsa na odlamovací nůž, šroubovák a tesařské tužky, na pravé nohavici kapsa na skládací metr, šroubovák a odlamovací nůž, zdvojené partie v oblasti kolen a kapsa na nákoleníky, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
EN 14404 – Použití chrániče kolen J3804 a kalhot pro práci v kleče.

TECHNOLOGIE

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

SHORT	S-3XL
REGULAR	46-64
H6122	40-70
LONG	S-3XL

ÚDRŽBA

Perte samostatně.
Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA

	výška postavy v (cm)		
	170-175	**176-182**	**183-190**
červená	-	H6152	-
tmavě modrá	H6132	H6131	H6133
modrá	H6116	H6105	H6117*
šedá	H6108	H6101	H6109*
khaki	H5616*	-	H5617*
tmavě šedá	H6123	H6122	H6124
černá	-	H6148	-
bílá	H5624	H5623	H5625*

* doprodej

ZADNÍ KAPSY
S PATKAMI
NA SUCHÝ ZIP

PRŮHMATOVÉ
KAPSY

ELASTICKÝ
PASOVÝ LÍMEC
S GUMOU

VELKÁ
PRŮHMATOVÁ
KAPSA

KAPSA
NA SKLÁDACÍ
METR

DVOJITÁ
LÁTKA V OBLASTI
KOLEN

KAPSA
NA NÁKOLENÍKY

NÁŘAĎOVÉ KAPSY
NA ŠROUBOVÁK,
ODLAMOVACÍ
NŮŽ A TESAŘSKÉ
TUŽKY

REFLEXNÍ
PASPULE

MOŽNOST
PRODLOUŽENÍ
DÉLKY

200 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 283699 OETI

COMFORT FIT

OPASEK
ARDON®SUMMER

H6120

KALHOTY S LACLEM ARDON®SUMMER

Montérkové kalhoty s laclem s kapsou na nákoleníky skvěle padnou díky ergonomicky tvarovanému střihu COMFORT FIT. Pevná a současně lehká keprová tkanina se sníženou gramáží je příjemná na nošení. Pružný pasový límec s integrovanou gumou zvyšuje komfort nošení, 2 přední průhmatové kapsy, 2 zadní kapsy kryté patkami, velká průhmatová kapsa na levé nohavici krytá patkou, 1 zipová kapsa na mobil, kapsa na odlamovací nůž, šroubovák a tesařské tužky, na pravé nohavici kapsa na skládací metr, šroubovák a odlamovací nůž, zdvojené partie v oblasti kolen a kapsa na nákoleníky, pružné šle, na laclu průhmatová kapsa s patkou na suchý zip a vnitřní náprsní kapsa na zip, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
EN 14404 – Použití chrániče kolen J3804 a kalhot pro práci v kleče.

TECHNOLOGIE

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

PLASTOVÉ SPONY NA ŠLÍCH PRO RYCHLÉ NASTAVENÍ DÉLKY

ELASTICKÉ ŠLE

NÁPRSNÍ KAPSA KRYTÁ PATKOU

VNITŘNÍ NÁPRSNÍ KAPSA NA ZIP

ELASTICKÝ PASOVÝ LÍMEC S GUMOU

ZADNÍ KAPSY S PATKAMI NA SUCHÝ ZIP

REFLEXNÍ PASPULE

KAPSA NA NÁKOLENÍKY

PROSTORNÁ PRŮHMATOVÁ KAPSA

KAPSA NA MOBIL NA ZIP

MOŽNOST PRODLOUŽENÍ DÉLKY NOHAVICE U H6153 A H6149

VELIKOSTI

SHORT	S-3XL
REGULAR	46-64
LONG	S-3XL
H6125	40-70

ÚDRŽBA

Perte samostatně.
Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	výška postavy v (cm)		
	170-175	176-182	**183-190**
červená	-	H6153	-
tmavě modrá	H6135	H6134	H6136
modrá	H6118*	H6106	H6119*
šedá	H6114*	H6102	H6115*
khaki	H5620*	H5618*	H5619*
tmavě šedá	H6126	H6125	H6127
černá	-	H6149	-
bílá	H5627*	H5626	H5628*

* doprodej

200 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 283699 OETI

COMFORT FIT

KRAŤASY ARDON®SUMMER

Montérkové kraťasy do pasu skvěle padnou díky ergonomicky tvarovanému střihu COMFORT FIT. Pevná a současně lehká keprová tkanina se sníženou gramáží je příjemná na nošení. Pružný pasový límec s integrovanou gumou zvyšuje komfort nošení, 2 přední průhmatové kapsy, 2 zadní kapsy kryté patkami, velká průhmatová kapsa na levé nohavici krytá patkou, na pravé nohavici kapsa na skládací metr, šroubovák, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE | LIGHT-WEIGHT | 3D SILHOUETTE

ELASTICKÝ PASOVÝ LÍMEC S GUMOU

PRŮHMATOVÉ KAPSY

ZADNÍ KAPSY S PATKAMI NA SUCHÝ ZIP

KAPSA NA MOBIL NA ZIP

KAPSA NA SKLÁDACÍ METR A ŠROUBOVÁK

REFLEXNÍ PASPULE

200 g/m²

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

REGULAR	46-64
H6128	40-70

ÚDRŽBA

Perte samostatně.
Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
tmavě modrá	H6137
modrá	H6107
šedá	H6103
khaki	H6129
tmavě šedá	H6128
bílá	H5621

COMFORT FIT

ARDON®VISION

Montérkové oděvy ARDON®VISION charakterizuje použití materiálu s majoritním podílem přírodní bavlny, výrazné dekorativní prošívání a originální reflexní potisky. Ergonomicky tvarovaný volnější 3D střih REGULAR FIT se výborně přizpůsobí pohybu. Oděvy mají zvýšenou ochranu zad a volnější siluetu pro všechny, kteří oceňují pohodlí. Díky multifunkčním pracovním kapsám na nářadí i mobilní telefon umístěným na obou nohavicích se montérkové oděvy ARDON®VISION uplatňují v celé řadě odvětví průmyslu, řemesel i stavebnictví.

POUŽITÍ
stavebnictví, strojírenství, automobilový průmysl, kovovýroba, řemesla, zemědělská výroba, logistika, doprava, hobby, zahrada

REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | VENTILATION | COTTON | KNEE PADS

HLAVNÍ ZIP
KRYTÝ LÉGOU
NA SUCHÝ ZIP

REFLEXNÍ VSADKY
NA PŘEDNÍM
I ZADNÍM DÍLU,
NA RUKÁVECH

NÁPRSNÍ
KAPSA
S PATKOU
NA SUCHÝ ZIP

VENTILAČNÍ OTVORY
NA ZADNÍM DÍLU

PROSTORNÉ
ZIPOVÉ KAPSY

KAPSA
NA TUŽKY

ZIPOVÁ
KAPSA
NA RUKÁVU

ERGONOMICKY
TVAROVANÉ
RUKÁVY
PRO VYNIKAJÍCÍ
KOMFORT POHYBU

260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 128167
OETI

REGULAR FIT

BLŮZA ARDON®VISION

Montérková blůza s inovovanými konstrukčními detaily se skvěle přizpůsobí různým typům postav. Anatomicky tvarovaný střih REGULAR FIT a volnější silueta zachovávají absolutní volnost pohybu i při nošení přes teplejší mikinu. Kvalitní keprová tkanina s majoritním podílem přírodní bavlny je prodyšná a příjemná na nošení. Zajímavé vizuální prvky jako jsou zesílené partie ramen a rukávů a kontrastní prošívání jeansovou nití, kostěné zipy a originální reflexní potisky pro vyšší viditelnost. Anatomicky tvarované rukávy s pružnými lemy a nastavitelnou šířkou pomocí druků, hlavní zip krytý légou na suchý zip, velká náprsní kapsa s patkou na suchý zip, 1 zipová náprsní kapsa, poutka na tužky, 2 prostorné průhmatové kapsy na zip, na levém rukávu zipová kapsa, nastavitelná šířka spodního lemu blůzy pomocí druků. Na zadním dílu účinná ventilace, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	60 % bavlna, 40 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

H9150	S-4XL
H9159	
H9182	
H9190	
H9109	S-5XL
H9106	
H9290	XS-5XL
H9103	XXS-7XL

ÚDRŽBA

Perte samostatně.
Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
červená	H9150
modrá	H9159
tmavě modrá	H9182
zelená	H9190
tarmac	H9109
šedá	H9106
tmavě šedá	H9290
černá	H9103

KALHOTY ARDON®VISION

Montérková kalhoty do pasu s kapsou na nákoleníky skvěle padnou díky inovovaným konstrukčním detailům. Kvalitní keprová tkanina s majoritním podílem přírodní bavlny je prodyšná a příjemná na nošení. Zajímavé vizuální prvky jako jsou kontrastní prošívání jeansovou nití, kostěné zipy a designové zesílení patek. Výrazné zvýšení zadního dílu poskytuje krytí zad i v pohybu, pružný pasový límec s integrovanou gumou zvyšuje komfort nošení, 2 přední průhmatové kapsy, 2 zadní kapsy kryté patkami, 2 prostorné měchové kapsy na levé i pravé nohavici kryté patkami, 1 zipová kapsa na mobil, kapsy na šroubovák, poutka na tužky, 2 kapsy na skládací metr integrované do lampasu na levé i pravé straně, anatomicky tvarované nohavice, zdvojené partie v oblasti kolen a kapsa na nákoleníky, reflexní doplňky na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 60 % bavlna, 40 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
EN 14404 – Použití chrániče kolen J3804 a kalhot pro práci v kleče

TECHNOLOGIE

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

SHORT	S-3XL
REGULAR	46-64
H9104	40-70
LONG	S-3XL

ÚDRŽBA

Perte samostatně.
Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	VÝŠKA POSTAVY (CM) 170-175	176-182	183-190
červená	H9157	H9151	H9154
modrá	H9166	H9160	H9163
tmavě modrá	H9187	H9183	H9185
zelená	H9195	H9191	H9193
tarmac	H9117	H9110	H9143
šedá	H9123	H9107	H9120
tmavě šedá	H9296	H9291	H9295
černá	H9129	H9104	H9126

ZVÝŠENÝ PASOVÝ LÍMEC V OBLASTI ZAD

MULTIFUNKČNÍ KAPSA

POUTKO NA ŠROUBOVÁK

KAPSA NA MOBIL

KAPSA NA NÁKOLENÍKY

260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

REGULAR FIT

OPASEK ARDON®VISION

H9112

* doprodej

H9170

PLASTOVÉ SPONY NA ŠLÍCH PRO RYCHLÉ NASTAVENÍ DÉLKY

NÁPRSNÍ KAPSA KRYTÁ PATKOU

VELKÁ PRŮHMATOVÁ KAPSA

ELASTICKÝ PASOVÝ LÍMEC S GUMOU

KAPSA NA MOBIL NA ZIP

REFLEXNÍ PASPULE

KAPSA NA NÁKOLENÍKY

DVOJITÁ LÁTKA V OBLASTI KOLEN

ZADNÍ KAPSY S PATKAMI NA SUCHÝ ZIP

PROSTORNÁ PRŮHMATOVÁ KAPSA

MULTIFUNKČNÍ MĚCHOVÉ KAPSY

KALHOTY S LACLEM ARDON®VISION

Montérková kalhoty s laclem s kapsou na nákoleníky skvěle padnou díky inovovaným konstrukčním detailům. Kvalitní keprová tkanina s majoritním podílem přírodní bavlny je prodyšná a příjemná na nošení. Zajímavé vizuální prvky jako jsou kontrastní prošívání jeansovou nití, kostěné zipy a originální zesílení patek. Design laclu poskytuje zvýšené krytí pasu a zad po celém obvodu, pružný pasový límec s integrovanou gumou zvyšuje komfort nošení, pružné šle, na laclu průhmatová náprsní kapsa s patkou na suchý zip 2 náprsní kapsy na zip, 2 přední průhmatové kapsy, 2 zadní kapsy kryté patkami, 2 prostorné měchové kapsy na levé i pravé nohavici kryté patkami, 1 zipová kapsa na mobil, kapsy na šroubovák, poutka na tužky, 2 kapsy na skládací metr integrované do lampasu na levé i pravé straně, anatomicky tvarované nohavice, zdvojené partie v oblasti kolen a kapsa na nákoleníky, reflexní doplňky na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 60 % bavlna, 40 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
EN 14404 – Použití chrániče kolen J3804 a kalhot pro práci v kleče

TECHNOLOGIE

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

SHORT	S-3XL
REGULAR	46-64
REGULAR černá	40-70
LONG	S-3XL

ÚDRŽBA

Perte samostatně.
Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	VÝŠKA POSTAVY (CM)		
	170-175	176-182	**183-190**
červená	H9158	H9152	H9155
modrá	H9167	H9161	H9164
tmavě modrá	H9188	H9184	H9186
zelená	H9196	H9192	H9194
tarmac	H9118	H9111	H9144
šedá	H9124	H9108	H9121
tmavě šedá	H9293	H9294	H9292
černá	H9130	H9105	H9127

260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

REGULAR FIT

260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

REGULAR FIT

KRAŤASY ARDON®VISION

Montérkové kraťasy v originálním stylu. Kvalitní keprová tkanina s majoritním podílem přírodní bavlny je prodyšná a příjemná na nošení. Zajímavé vizuální prvky jako jsou kontrastní prošívání a designové zesílení patek. Výrazné zvýšení zadního dílu poskytuje krytí zad i v pohybu, pružný pasový límec s integrovanou gumou zvyšuje komfort nošení, 2 přední průhmatové kapsy, 2 zadní kapsy kryté patkami, 2 prostorné měchové kapsy na levé i pravé nohavici kryté patkami, 1 zipová kapsa na mobil, kapsy na šroubovák, poutka na tužky, 2 kapsy na skládací metr integrované do lampasu na levé i pravé straně, reflexní doplňky na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 60 % bavlna, 40 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE

3D SILHOUETTE

COTTON

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	
REGULAR	46-64

ÚDRŽBA

60

Perte samostatně.
Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
červená	H9168
modrá	H9169
šedá	H9113
černá	H9115

260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 128167
OETI

REGULAR FIT

REFLECTIVE

WINTER

3D SILHOUETTE

COTTON

ZIMNÍ BLŮZA ARDON®VISION

Zateplená zimní montérková blůza s inovovanými konstrukčními detaily se skvěle přizpůsobí různým typům postav. Kvalitní keprová tkanina s majoritním podílem přírodní bavlny je prodyšná a příjemná na nošení. Zesílené partie ramen a rukávů a kontrastní prošívání riflovou nití, kostěné zipy a originální reflexní potisky pro vyšší viditelnost. Anatomicky tvarované rukávy s pružnými lemy a nastavitelnou šířkou, hlavní zip krytý légou na suchý zip, velká náprsní kapsa s patkou na suchý zip, 1 zipová náprsní kapsa, poutka na tužky, 2 prostorné průhmatové kapsy na zip, na levém rukávu zipová kapsa, nastavitelná šířka spodního lemu blůzy pomocí druků. Na zadním dílu účinná ventilace, reflexní paspule na předním a zadním dílu.

BARVA	OBJ. Č.
šedá	H8138
tmavě šedá	H9138

ZIMNÍ KALHOTY ARDON®VISION

Zateplené zimní montérkové kalhoty do pasu/s laclem s kapsou na nákoleníky, skvěle padnou díky inovovaným konstrukčním detailům. Keprová tkanina s podílem bavlny je prodyšná a příjemná na nošení. Kontrastní prošívání riflovou nití, kostěné zipy a designové zesílení patek. Zvýšení zadního dílu poskytuje krytí zad i v pohybu, pružný pasový límec s integrovanou gumou zvyšuje komfort nošení, 2 přední průhmatové kapsy, 2 zadní kapsy kryté patkami, 2 prostorné měchové kapsy na levé i pravé nohavici kryté patkami, 1 zipová kapsa na mobil, kapsy na šroubovák, poutka na tužky, 2 kapsy na skládací metr integrované do lampasu na levé i pravé straně, anatomicky tvarované nohavice, zdvojené partie v oblasti kolen a kapsa na nákoleníky, reflexní doplňky na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost, možnost prodloužení délky nohavic o 5 cm.

STŘIH	BARVA	OBJ. Č.
kalhoty do pasu	šedá	H9148
kalhoty do pasu	tmavě šedá	H9948
kalhoty s laclem	šedá	H9149
kalhoty s laclem	tmavě šedá	H9949

MATERIÁL

Svrchní materiál:	60 % bavlna, 40 % polyester
Podšívka:	100 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
XXS-3XL H9138 S - 3XL	60 Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

ARDON®R8ED+®

Montérkové oděvy ARDON®R8ED+® používají pro zvýšení pevnosti namáhaných partií oděvu technický materiál CORDURA®, který má vysokou odolnost proti oděru a opotřebení. Sportovní design doplněný originálními reflexními potisky spolu se speciálním ergonomickým 3D střihem COMFORT FIT podtrhují siluetu a poskytují vynikající komfort pohybu. Funkčnost oděvu doplňují multifunkční pracovní a nářaďové kapsy.

POUŽITÍ
stavebnictví, strojírenství, automobilový průmysl, kovovýroba, řemesla, zemědělská výroba, logistika, doprava, hobby, zahrada

REFLECTIVE

3D SILHOUETTE

KNEE PADS

245 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

CORDURA® FABRIC

BLŮZA ARDON®R8ED+®

Montérková blůza kolekce R8ED+® má anatomicky tvarovaný střih a štíhlou siluetu. Zapínání na zip krytý výpustky, náprsní kapsa krytá patkou na suchý zip, 1 zipová náprsní kapsa, prostorné zipové kapsy, anatomicky tvarované rukávy s vnitřní úpletovou manžetou, na levém rukávu kapsička na tužky, nastavitelná šířka spodního lemu pomocí druků. Na zadním dílu sedlo a účinná ventilace. Namáhané partie jsou vyztužené materiálem CORDURA®, s reflexními prvky pro vyšší viditelnost.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatní materiál:	CORDURA®: 100 % nylon

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE

3D SILHOUETTE

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
46 - 64	60 Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
modrá	H9700
černá	H9714

NÁPRSNÍ KAPSA NA ZIP
KAPSA NA TUŽKY
NÁPRSNÍ KAPSY S PATKAMI NA SUCHÝ ZIP
ERGONOMICKY TVAROVANÉ RUKÁVY
PROSTORNÉ PRŮHMATOVÉ KAPSY

245 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

CORDURA® FABRIC

KALHOTY ARDON®R8ED+®

Montérkové kalhoty do pasu s kapsou na nákoleníky kolekce R8ED+®. Štíhlý anatomicky tvarovaný střih. Pružný pasový límec umožňuje pohodlné přizpůsobení obvodu pasu, 2 přední průhmatové kapsy, 1 zipová kapsa na mince, zadní kapsy z materiálu CORDURA®, jedna zadní kapsa průhmatová, druhá zadní kapsa s patkou na suchý zip. Na levé nohavici lištová kapsa na propisky a odlamovací nůž, multifunkční měchová kapsa zesílená materiálem CORDURA®, kapsa na mobil. Na pravé nohavici nářaďová kapsa z materiálu CORDURA®, možnost uložení šroubováku, skládacího metru, odlamovacího nože nebo tesařské tužky. Dvojité partie kolen z materiálu CORDURA®, odolnému proti oděru a protržení. Vhodné pro použití s chráničem kolen J3804. Reflexní potisky na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatní materiál:	CORDURA®: 100 % nylon

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
EN 14404 – Použití chrániče kolen J3804 a kalhot pro práci v kleče.

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | KNEE PADS

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

SHORT	46-62
REGULAR	46-64
LONG	46-62

ÚDRŽBA

Perte samostatně.
Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	VÝŠKA POSTAVY (CM)		
	170-175	176-182	183-190
modrá	H9711	H9701	H9710
černá	H9721	H9715	H9718

J3804

NÁKOLENÍK JOE

Plastový nákoleník, TYP 2, třída 1, materiál EVA, vel. UNI, norma: EN 14404: + A1 : 2010.

H9726

H9725

KALHOTY S LACLEM ARDON®R8ED+®

Montérkové kalhoty s laclem s kapsou na nákoleníky kolekce R8ED+®. Štíhlý anatomicky tvarovaný střih. Pružný pasový límec umožňuje pohodlné přizpůsobení obvodu pasu, 2 přední průhmatové kapsy, 1 zipová kapsa na mince, zadní kapsy z materiálu CORDURA®, jedna zadní kapsa průhmatová, druhá zadní kapsa s patkou na suchý zip. Na levé nohavici lištová kapsa na propisky a odlamovací nůž, multifunkční měchová kapsa zesílená materiálem CORDURA® a kapsa na mobil. Na pravé nohavici nářaďová kapsa z materiálu CORDURA®, možnost uložení šroubováku, skládacího metru, odlamovacího nože nebo tesařské tužky. Lacl se dvěma zipovými kapsami, pružné šle s nastavitelnou délkou. Dvojité partie kolen z materiálu CORDURA®, odolnému proti oděru a protržení. Vhodné pro použití s chráničem kolen J3804. Reflexní potisky na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatní materiál:	CORDURA®: 100 % nylon

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
EN 14404 – Použití chrániče kolen
J3804 a kalhot pro práci v kleče.

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | KNEE PADS

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

SHORT	46-62
REGULAR	46-64
LONG	46-62

ÚDRŽBA

Perte samostatně.
Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA

VÝŠKA POSTAVY (CM)	170-175	176-182	183-190
modrá	H9713	H9702	H9712
černá	H9722	H9716	H9719

245 g/m²

STANDARD 100
PG020 128167
OETI

COMFORT FIT



ARDON®4TECH

Montérkové oděvy sportovního designu ARDON®4TECH jsou díky nižší gramáži lehké a pohodlné na nošení. Pracovní kapsy a sedlo na montérkové blůze jsou zesíleny materiálem Oxford, který se vyznačuje zvýšenou odolností a pevností. Pohodlný propracovaný 3D střih COMFORT FIT zajišťuje vynikající komfort pohybu.

POUŽITÍ
strojírenství, automobilový průmysl, řemesla, logistika, doprava, stavebnictví, zemědělská výroba, hobby, zahrada

REFLECTIVE

3D SILHOUETTE

KNEE PADS

240 g/m²

STANDARD 100
PG020 128167
OETI

COMFORT FIT

BLŮZA ARDON®4TECH

Montérková blůza skvěle padne díky ergonomicky tvarovanému štíhlému střihu. Pevná a současně lehká keprová tkanina je příjemná na nošení. Nastavitelná šířka rukávů a spodního lemu pomocí suchého zipu, zajímavé vizuální prvky jako jsou zesílené prošívané sedlo, hlavní zip krytý légou na suchý zip, 1 velká náprsní kapsa s patkou na suchý zip, 1 zipová náprsní kapsa, malá zipová kapsa, 2 prostorné průhmatové kapsy, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatní materiál: 100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE

3D SILHOUETTE

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
S-5XL	60 Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
modrá	H9400
šedá	H9300

240 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 128167
OETI

COMFORT FIT

ELASTICKÝ PASOVÝ LÍMEC S GUMOU

PROSTORNÉ ZADNÍ KAPSY

KAPSA NA NÁKOLENÍKY

REFLEXNÍ PRVKY

NÁŘAĎOVÉ KAPSY NA ŠROUBOVÁK, ODLAMOVACÍ NŮŽ A TESAŘSKÉ TUŽKY

DVOJITÁ LÁTKA V OBLASTI KOLEN

KALHOTY ARDON®4TECH

Sportovní montérkové kalhoty do pasu, multifunkční průhmatová boční kapsa na nářadí krytá patkou, kapsa na mobil, kapsa na šroubovák a tužky. Anatomicky tvarované zdvojené partie kolen, kapsy pro vkládání nákoleníků, zajímavě řešené zadní kapsy, 1 zadní kapsa krytá patkou na suchý zip.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
EN 14404 – Použití chrániče kolen J3804 a kalhot pro práci v kleče.

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | KNEE PADS

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

SHORT	S-3XL
REGULAR	46-64
LONG	S-3XL

ÚDRŽBA

Perte samostatně.
Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA / VÝŠKA POSTAVY (CM)

BARVA	170-175	176-182	**183-190**
modrá	H9418	H9401	H9405
šedá	H9326	H9301	H9309

KALHOTY S LACLEM ARDON®4TECH

Sportovní montérkové kalhoty s laclem, zdvojená partie kolen, multifunkční boční kapsa na nářadí, zajímavě řešené zadní kapsy, kapsa na zip na laclu, kvalitní elastické šle, anatomicky tvarovaná kolena, kapsy pro vkládání nákoleníků.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
EN 14404 – Použití chrániče kolen J3804 a kalhot pro práci v kleče.

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | KNEE PADS

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

SHORT	S-3XL
REGULAR	46-64
LONG	S-3XL

ÚDRŽBA

60

Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA / VÝŠKA POSTAVY (CM)

BARVA	170-175	176-182	183-190
modrá	H9419	H9402	H9406
šedá	H9327	H9302	H9310

240 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

KRAŤASY ARDON®4TECH

Sportovní montérkové kraťasy, kvalitní směsový materiál, multifunkční boční kapsa na nářadí, zajímavě řešené zadní kapsy, bez opasku.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE

3D SILHOUETTE

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
REGULAR 46-64	60 Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
modrá	H9407
šedá	H9305

OPASEK ARDON®4TECH

Textilní opasek s kovovou sponou, materiál: 100 % polyester, délka: 115 cm, 140 cm.

OBJ. Č.	délka
H9307	115 cm
H9306	140 cm



ARDON®COOL TREND
ARDON®COOL TREND
REFLEX

Bavlněné montérkové oděvy sportovního designu ARDON® COOL TREND jsou velmi pohodlné na nošení. Přírodní materiál je prodyšný a příjemný na dotek. Gramáž 260 g/m² a vysoká kvalita tkaniny zajišťují dostatečnou pevnost. V oblasti kolen je použitý zdvojený materiál. Zvýšenou viditelnost zajišťují reflexní paspule. Kolekce ARDON®COOL TREND REFLEX je doplněna o našívané reflexní dvojité pásky, které výrazně zvyšují viditelnost uživatele za zhoršených světelných podmínek. Montérkové oděvy mají precizní 3D střih COMFORT FIT, který přispívá k pohodlnosti oděvu bez pocitu omezení.

POUŽITÍ
strojírenství, automobilový průmysl, řemesla, logistika, doprava, stavebnictví, zemědělská výroba, hobby, zahrada

REFLECTIVE
3D SILHOUETTE
100 % COTTON

260 g/m²

STANDARD 100
PG020 128167
OETI

COMFORT FIT

BLŮZA ARDON®COOL TREND REFLEX

Montérková blůza ze 100 % bavlny, 2 reflexní pruhy na rukávech, 2 reflexní pruhy na zadním díle, 2 reflexní paspule na předním díle, kontrastní sedlo, krytý hlavní zip, 2 náprsní kapsy, 2 spodní kapsy, nastavitelná šířka rukávů.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | 100 % COTTON

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
S-5XL Čistá bavlna se může srazit o 3 – 5 %.	60 Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
zelená	H8933
tmavě modrá-světle modrá	H8930
černá	H8936

HLAVNÍ ZIP
KRYTÝ LÉGOU
NA SUCHÝ ZIP
NÁPRSNÍ KAPSY
S PATKAMI
NA SUCHÝ ZIP
NÁPRSNÍ
KAPSA
NA ZIP
REFLEXNÍ PRUHY
PROSTORNÉ
PRŮHMATOVÉ
KAPSY

260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

KALHOTY ARDON®COOL TREND REFLEX

Monterkové kalhoty do pasu ze 100 % bavlny, 2 přední kapsy, guma v pase, vzadu sedlo a 2 kapsy, boční kapsy na nářadí, zesílené partie kolen, 2 reflexní prvky pro vyšší viditelnost, 2 reflexní paspule, včetně opasku.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | 100 % COTTON

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

46-66

Čistá bavlna se může srazit o 3 – 5 %.

ÚDRŽBA

60

Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
zelená	H8934
tmavě modrá-světle modrá	H8931
černá	H8937

260 g/m²

STANDARD 100
PG020 128167
OETI

COMFORT FIT

KALHOTY S LACLEM ARDON®COOL TREND REFLEX

Montérkové kalhoty s laclem ze 100 % bavlny, elastické šle, na laclu 2 kapsy, guma v pase, sedlo a 2 zadní kapsy, 2 přední kapsy, zesílené partie kolen, boční multifunkční kapsy na nářadí, 2 reflexní pruhy na nohavicích, reflexní paspule.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | 100 % COTTON

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

46-66

Čistá bavlna se může srazit o 3 – 5 %.

ÚDRŽBA

60

Perte samostatně.
Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
zelená	H8935
tmavě modrá-světle modrá	H8932
černá	H8938

HLAVNÍ ZIP KRYTÝ LÉGOU NA SUCHÝ ZIP

REFLEXNÍ PASPULE

NÁPRSNÍ KAPSA NA ZIP

NASTAVITELNÉ MANŽETY NA RUKÁVECH

ERGONOMICKY TVAROVANÉ RUKÁVY PRO VYNIKAJÍCÍ KOMFORT POHYBU

260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

BLŮZA ARDON®COOL TREND

Klasická montérková pracovní blůza, silný kvalitní materiál, krytý zip, nastavitelná šířka rukávů, kontrastní sedlo, náprsní kapsy na suchý zip, zipová náprsní kapsa na mobil, dvě spodní kapsy na zip, kapsa na levém rukávu, reflexní doplňky, prostor pro potisk firemním logem.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | 100 % COTTON

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

S-5XL
H8100 XXS-7XL
H8220
H8964 S-4XL
H8950

ÚDRŽBA

60

Perte samostatně.
Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.
Čistá bavlna se může srazit o 3 – 5 %.

BARVA	OBJ. Č.
červená	H8106
středně modrá	H8950
modrá	H8100
tmavě modrá-světle modrá	H8220
zelená	H8103
šedo-oranžová	H8208
šedo-černá	H8204
hnědá	H8957
černá	H8964
bílo-šedá	H8800

KALHOTY ARDON®COOL TREND

Klasické montérkové kalhoty do pasu sportovního střihu, zapínání na zip a knoflík, reflexní doplňky, guma v pase pro pohodlné nošení, sedlo a dvě zadní kapsy, zesílená kolena, boční multifunkční kapsy na nářadí na nohavicích, také v prodloužených velikostech, včetně opasku.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | 100 % COTTON

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

SHORT	S - 3XL
REGULAR	46 - 66
H8101, H8320	40-70
LONG	S - 3XL

Čistá bavlna se může srazit o 3 – 5 %.

ÚDRŽBA

60

Perte samostatně.
Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA

	VÝŠKA POSTAVY (CM) 170-175	176-182	183-190
červená	H8130	H8107	H8116
středně modrá	H8952*	H8951	H8953*
modrá	H8124	H8101	H8110
tmavě modrá-světle modrá	H8326	H8320	H8325
zelená	H8127	H8104	H8113
šedo-oranžová	H8309*	H8308	H8310*
šedo-černá	H8322	H8304	H8321
hnědá	H8959*	H8958	H8960*
černá	H8966	H8965	H8967
bílo-šedá	H8817*	H8801	H8818*

* doprodej

KALHOTY S LACLEM ARDON®COOL TREND

Klasické montérkové kalhoty s laclem, sportovního střihu, zapínání na knoflíky na levém boku, guma v pase pro pohodlné nošení, sedlo a dvě zadní kapsy, zesílená kolena, boční multifunkční kapsy na nářadí na nohavicích, elastické šle, na laclu multifunkční kapsa a prostor pro potisk firemním logem, reflexní doplňky, také v prodloužených velikostech.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

SHORT	S - 3XL
REGULAR	46 - 66
H8102, H8420	40-70
LONG	S - 3XL

Čistá bavlna se může srazit o 3 – 5 %.

ÚDRŽBA

Perte samostatně.
Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	VÝŠKA POSTAVY (CM) 170-175	176-182	183-190
červená	H8131	H8108	H8117
středně modrá	H8955*	H8954	H8956*
modrá	H8125	H8102	H8111
tmavě modrá	H8427	H8420	H8428
-světle modrá			
zelená	H8128	H8105	H8114
šedo	H8409*	H8408	H8410*
-oranžová			
šedo-černá	H8405	H8404	H8406
hnědá	H8962*	H8961	H8963*
černá	H8969	H8968	H8970
bílo-šedá	H8815*	H8802	H8816*

* doprodej

260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

REFLECTIVE

100 % COTTON

3D SILHOUETTE


Cool Trend
260 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 128167
OETI
COMFORT FIT

KRAŤASY ARDON®COOL TREND

Klasické montérkové kraťasy do pasu sportovního střihu, zapínání na zip a knoflík, reflexní doplňky, guma v pase pro pohodlné nošení, sedlo a dvě zadní kapsy, boční multifunkční kapsy na nářadí na nohavicích, včetně opasku.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

46 - 66
H8180 46 - 70

Čistá bavlna se může srazit o 3 – 5 %.

ÚDRŽBA

Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
červená	H8182
modrá	H8180
šedo-černá	H8604
tmavě modro-modrá	H8620
šedo-oranžová	H8608
zelená	H8181
bílo-šedá	H8807

260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

REFLECTIVE

WINTER

ARDON®COOL TREND WINTER

Kolekce zimních pracovních oděvů, zateplené hřejivou vložkou ze 100 % polyesteru, s černou prošívanou taffetovou podšívkou, střihově identické s řadou COOL TREND, pouze modro-černá barva. Kalhoty do pasu včetně opasku.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna
Podšívka: 100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI

blůza XS-3XL
kalhoty S-3XL

Čistá bavlna se může srazit o 3 – 5 %.

ÚDRŽBA

60

Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

STŘIH

blůza
kalhoty do pasu
kalhoty s laclem

OBJ. Č.

H8133
H8141
H8134

H7043, H7041

H7053

ARDON®ERIK/SANDER

Keprový plášť s dlouhým rukávem, zapínání na knoflíky, s límečkem, našívané kapsy. Pánské bílé kalhoty do pasu.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	Plášť:	modrá: 100 % bavlna
		bílá: 100 % bavlna
	Kalhoty:	100 % bavlna

VELIKOSTI

44-64

ÚDRŽBA

60

OBJ. Č.

ERIK modrý	H7043
ERIK bílý	H7041
SANDER	H7053

ARDON®KLASIK

Montérkový komplet ze 100 % bavlny. Blůza s límečkem, zapínání na knoflíky, našívané kapsy. Varianta H5007 blůza a kalhoty do pasu, stahování kalhot v pase na šňůrku. Varianta H5009 kalhoty do pasu + blůza, prodloužená. Varianta H5016 blůza a kalhoty s laclem, na laclu kapsa na zip.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna

VELIKOSTI

H5007 H5025 H5034	42-66
H5009	44-64
H5016	46-66

Čistá bavlna se může srazit o 3 – 5 %.

ÚDRŽBA

60

střih	**VÝŠKA POSTAVY (CM)**	
	176-182	**183-194**
blůza + kalhoty do pasu	H5007	H5009
blůza + kalhoty s laclem	H5016	-
kalhoty do pasu	H5025	-
kalhoty s laclem	H5034	-

235 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

REGULAR FIT

REFLECTIVE

BLŮZA ARDON®2STRONG

Montérková blůza z kvalitního směsového materiálu, dokonale padnoucí střih, kontrastní sedlo, zapínání na zip krytý légou, nastavitelná šířka rukávů a spodního lemu, 2 náprsní kapsy, 2 spodní průhmatové kapsy, prostor pro potisk firemním logem, reflexní paspule.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 80 % polyester, 20 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
46-66	40

BARVA	OBJ. Č.
červeno-šedá	H9603
šedo-oranžová	H9600

KALHOTY ARDON®2STRONG

Montérkové kalhoty do pasu z kvalitního směsového materiálu, dokonale padnoucí střih, pružný pas, průhmatové kapsy, multifunkční kapsy, kapsy na nákoleníky, reflexní doplňky, prostor pro potisk firemním logem.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 80 % polyester, 20 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
46-66	40

BARVA	OBJ. Č.
červeno-šedá	H9604
šedo-oranžová	H9601

235 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

REGULAR FIT

REFLECTIVE

KALHOTY S LACLEM ARDON®2STRONG

Montérkové kalhoty s laclem z kvalitního směsového materiálu, reflexní paspule, dokonale padnoucí střih, pružný pas, multifunkční kapsy, elastické šle, na laclu kapsa na zip.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 80 % polyester, 20 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
46-66	40

BARVA	OBJ. Č.
červeno-šedá	H9605
šedo-oranžová	H9602

OVERAL ARDON®2STRONG

Montérkový overal s límečkem z kvalitního směsového materiálu, zapínání na zip krytý légou na suchý zip, stahování nohavic a rukávů pomocí suchého zipu, reflexní paspule na předním i zadním dílu, nakládané průhmatové kapsy, kapsička na zip, na mobil, zdvojené loketní partie zaručující větší odolnost vůči oděru, pružný pas na zadním dílu umožňuje větší komfort.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 80 % polyester, 20 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
46-66	40

BARVA	OBJ. Č.
šedo-oranžová	H9606

ARDON
PROHEATECT MAX
MULTIHAZARD PROTECTIVE FABRIC
EN11612
EN11611
EN13034

ARDON®PROHEATECT MAX

Montérková kolekce ARDON®PROHEATECT MAX představuje novou generaci multinormních ochranných oděvů navržených pro provozy s nejvyššími bezpečnostními nároky. Pro různorodá pracovní prostředí s odlišnými požadavky i pro provozy, v nichž je nutná ochrana před několika typy rizik, nabízí kolekce ARDON®PROHEATECT MAX komplexní řešení bez kompromisů. Tento vysoce výkonný pracovní oděv vyhovuje požadavkům šesti klíčových evropských norem; poskytuje spolehlivou ochranu proti sálavému teplu a přímému plameni, tepelným účinkům elektrického oblouku, zásahu kapalnými chemikáliemi i nebezpečnému elektrostatickému výboji. Integrované retroreflexní prvky současně zajišťují bezpečnou viditelnost při práci ve tmě a za snížených světelných podmínek. Základem mimořádného uživatelského komfortu je moderní, lehká tkanina se sníženou gramáží. Díky nízké hmotnosti je materiál poddajný a výrazně snižuje tepelnou zátěž při celodenním nošení. Vynikající prodyšnost a příjemný kontakt s pokožkou zajišťuje majoritní podíl bavlny. Součástí konstrukce tkaniny je rovněž integrovaná uhlíková mřížka, která účinně odvádí statickou elektřinu a chrání uživatele v prostředích s rizikem vznícení či exploze. Důraz na bezpečnost je zakomponován do každého detailu liniového členění. Kolekce je navržena v souladu s normou ČSN EN ISO 11611:2020 pro svařování – pro výrobu jsou použity nehořlavé nitě, suché zipy disponují speciální úpravou proti vzplanutí, krytí vnějšího zipu chrání před přenosem tepla a chemikáliemi, vnější kapsy jsou vybaveny patkami s bezpečnostním přesahem proti vniknutí žhavých okují a jisker. Díky svému technickému řešení a širokému normovému pokrytí je kolekce ARDON®PROHEATECT MAX optimální volbou pro celou řadu profesí. Uplatní se v energetice, při výrobě a údržbě energetických zařízení, v petrochemickém a chemickém průmyslu, těžkém strojírenství, hutnictví, svařování i v prostředích s nebezpečím výbuchu (ATEX), při údržbách technologických celků, montážích a servisních zásazích v provozech s kombinovanými riziky a mnoha dalších oborech.

Použití:
petrochemický průmysl, chemický průmysl, těžké strojírenství, hutnictví, svařování, prostředí s nebezpečím výbuchu, údržba, montáže

PROHEATECT MAX

270 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

BLŮZA ARDON®PROHEATECT MAX

Montérková blůza je certifikována dle norem ČSN EN ISO 13688:2014/A1:2022, ČSN EN ISO 11611:2020, ČSN EN ISO 11612:2015, ČSN EN 61482-2:2020, ČSN EN 13034+A1, ČSN EN 1149-5:2019 a ČSN EN 17353:2021. Inovativní, moderní materiál s odlehčenou gramáží zaručuje vysoký uživatelský komfort a prodyšnost. Blůza se stojáčkem má průběžný zip krytý légou na suchý zip; přední i zadní díl člení sedlo. Pod sedlem jsou na předním dílu umístěny 2 náprsní kapsy kryté patkou na suchý zip s bezpečnostním přesahem. Zdvojení svrchního materiálu v oblasti lokte až po spodní lemy rukávů poskytuje zvýšenou ochranu v exponovaných částech oděvu. Obvod rukávů blůzy je možné regulovat pomocí druků. V partiích ramen a kolem spodní části rukávů jsou umístěny reflexní prvky dle normy ČSN EN 17353:2021. Montérková blůza je určena výhradně k nošení v kombinaci s kalhotami do pasu či kalhotami s laclem ARDON®PROHEATECT MAX, se kterými společně tvoří certifikovaný ochranný montérkový komplet.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 75 % bavlna,
24 % polyester,
1 % uhlíkové vlákno

TECHNOLOGIE

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014/A1:2022 – Ochranné oděvy – Obecné požadavky
ČSN EN ISO 11611:2020 – Ochranné oděvy pro použití při svařování a příbuzných postupech (Class1 A1+A2)
ČSN EN ISO 11612:2015 – Ochranné oděvy na ochranu proti teplu a plameni (A1 A2 B1 C1 E3 F1)
ČSN EN 61482-2:2020 – Práce pod napětím – Ochranné oblečení proti tepelným účinkům elektrického oblouku (APC1)
ČSN EN 13034+A1– Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím (Typ PB (6))
ČSN EN 1149-5:2019 – Ochranné oděvy – Elektrostatické vlastnosti
ČSN EN 17353:2021 - Ochranné oděvy – Zvýšená viditelnost pro středně rizikové situace



CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

44 - 64

ÚDRŽBA



BARVA

tmavě modrá-černá

OBJ. Č.

H5705

PROHEATECT MAX

KALHOTY ARDON®PROHEATECT MAX

Montérkové kalhoty do pasu jsou certifikovány dle norem ČSN EN ISO 13688:2014/A1:2022, ČSN EN ISO 11611:2020, ČSN EN ISO 11612:2015, ČSN EN 61482-2:2020, ČSN EN 13034+A1, ČSN EN 1149-5:2019 a ČSN EN 17353:2021. Inovativní, moderní materiál s odlehčenou gramáží zaručuje vysoký uživatelský komfort a vynikající prodyšnost. Ergonomický střih, doplněný anatomicky tvarovanými záševky v oblasti kolen, poskytuje maximální volnost pohybu. Kalhoty jsou vybaveny pružným pasovým límcem pro pohodlné přizpůsobení obvodu pasu, zapínání na skrytý knoflík. Přední díl disponuje 2 hlubokými průhmatovými bočními kapsami. Na levé nohavici je umístěna prostorná kapsa krytá patkou na suchý zip s bezpečnostním přesahem, doplněná o multifunkční kapsu. Výbavu praktických kapes doplňuje na pravé straně kapsa na metr s patkou na suchý zip s bezpečnostním přesahem. Na zadním dílu jsou navrženy 2 kapsy, rovněž opatřené patkami na suchý zip s bezpečnostním přesahem. Exponovaná místa nohavic od oblasti kolen po spodní lem jsou řešena zdvojením svrchního materiálu pro dosažení maximální ochrany. Prodloužená přední část nohavic zajišťuje bezpečné překrytí obuvi. Na spodní části nohavic jsou umístěny reflexní prvky dle normy ČSN EN 17353:2021. Kalhoty do pasu jsou určeny výhradně k nošení v kombinaci s montérkovou blůzou ARDON®PROHEATECT MAX, se kterou společně tvoří certifikovaný ochranný montérkový komplet.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 75 % bavlna,
24 % polyester,
1 % uhlíkové vlákno

TECHNOLOGIE

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014/A1:2022 – Ochranné oděvy – Obecné požadavky
ČSN EN ISO 11611:2020 – Ochranné oděvy pro použití při svařování a příbuzných postupech (Class1 A1+A2)
ČSN EN ISO 11612:2015 – Ochranné oděvy na ochranu proti teplu a plameni (A1 A2 B1 C1 E3 F1)
ČSN EN 61482-2:2020 – Práce pod napětím – Ochranné oblečení proti tepelným účinkům elektrického oblouku (APC1)
ČSN EN 13034+A1– Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím (Typ PB (6))
ČSN EN 1149-5:2019 – Ochranné oděvy – Elektrostatické vlastnosti
ČSN EN 17353:2021 - Ochranné oděvy – Zvýšená viditelnost pro středně rizikové situace



CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
44 - 64	
BARVA	**OBJ. Č.**
tmavě modrá-černá	H5706

Fotografie prezentuje kalhoty do pasu ARDON®PROHEATECT MAX. Kalhoty do pasu jsou určeny výhradně k nošení v kombinaci s montérkovou blůzou ARDON®PROHEATECT MAX.

Fotografie prezentuje kalhoty s laclem ARDON®PROHEATECT MAX. Kalhoty s laclem jsou určeny výhradně k nošení v kombinaci s montérkovou blůzou ARDON®PROHEATECT MAX.

KALHOTY S LACLEM ARDON®PROHEATECT MAX

Montérkové kalhoty s laclem jsou certifikovány dle norem ČSN EN ISO 13688:2014/A1:2022, ČSN EN ISO 11611:2020, ČSN EN ISO 11612:2015, ČSN EN 61482-2:2020, ČSN EN 13034+A1, ČSN EN 1149-5:2019 a ČSN EN 17353:2021. Inovativní, moderní materiál s odlehčenou gramáží zaručuje vysoký uživatelský komfort a vynikající prodyšnost. Ergonomický střih, doplněný anatomicky tvarovanými záševky v oblasti kolen, poskytuje maximální volnost pohybu. Kalhoty jsou vybaveny pružným pasovým límcem pro pohodlné přizpůsobení obvodu pasu, boční zapínání na druk a skrytý knoflík. Přední díl disponuje 2 hlubokými průhmatovými bočními kapsami. Na levé nohavici je umístěna prostorná kapsa krytá patkou na suchý zip s bezpečnostním přesahem, doplněná o multifunkční kapsu. Výbavu praktických kapes doplňuje na pravé straně kapsa na metr s patkou na suchý zip s bezpečnostním přesahem. Na zadním dílu jsou navrženy 2 kapsy, rovněž opatřené patkami na suchý zip s bezpečnostním přesahem. Na laclu je umístěna kapsa krytá patkou na suchý zip s bezpečnostním přesahem. Elastické šle se sponou umožňují snadné nastavení délky. Exponovaná místa nohavic od oblasti kolen po spodní lem jsou řešena zdvojením svrchního materiálu pro dosažení maximální ochrany. Prodloužená přední část nohavic zajišťuje bezpečné překrytí obuvi. Na spodní části nohavic jsou umístěny reflexní prvky dle normy ČSN EN 17353:2021. Kalhoty s laclem jsou určeny výhradně k nošení v kombinaci s montérkovou blůzou ARDON®PROHEATECT MAX, se kterou společně tvoří certifikovaný ochranný montérkový komplet.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 75 % bavlna,
24 % polyester,
1 % uhlíkové vlákno

TECHNOLOGIE

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014/A1:2022 – Ochranné oděvy – Obecné požadavky
ČSN EN ISO 11611:2020 – Ochranné oděvy pro použití při svařování a příbuzných postupech (Class1 A1+A2)
ČSN EN ISO 11612:2015 – Ochranné oděvy na ochranu proti teplu a plameni (A1 A2 B1 C1 E3 F1)
ČSN EN 61482-2:2020 – Práce pod napětím – Ochranné oblečení proti tepelným účinkům elektrického oblouku (APC1)
ČSN EN 13034+A1– Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím (Typ PB (6))
ČSN EN 1149-5:2019 – Ochranné oděvy – Elektrostatické vlastnosti
ČSN EN 17353:2021 - Ochranné oděvy – Zvýšená viditelnost pro středně rizikové situace



CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

44 - 64

ÚDRŽBA

BARVA

tmavě modrá-černá

OBJ. Č.

H5707



ASTM F1959
ATPV 8.6 CAL/CM2
HRC2
ARDON®
PROHEATECT
FLAME - RESISTANT FABRIC
EN 11612
EN 1161



ARDON®PROHEATECT

Montérková kolekce ARDON®PROHEATECT představuje profesionální ochranné pracovní oděvy určené do náročných provozů se zvýšeným rizikem působení tepla, plamene, rozstřiku roztaveného kovu a s vysokými nároky na mechanickou odolnost. Oděvy jsou vyrobeny ze 100 % bavlny s nehořlavou úpravou. Optimální gramáž materiálu zajišťuje vysokou prodyšnost a uživatelský komfort, aniž by byla snížena úroveň ochrany. Ergonomický střih s anatomicky tvarovanými díly podporuje volnost pohybu a snižuje únavu při celodenním nošení. Funkční řešení střihové konstrukce nabízí propracované detaily; zdvojený svrchní materiál v oblasti exponovaných částí oděvu zvyšuje mechanickou i tepelnou odolnost, kryté kapsy s patkami s bezpečnostním přesahem minimalizují riziko vniknutí žhavých částic, prodloužené nohavice zajišťují bezpečné překrytí obuvi. Pro výrobu jsou použity nehořlavé nitě, suché zipy se speciální úpravou proti vzplanutí a kryté zapínání, které omezuje přenos tepla a chrání proti vniknutí jisker a žhavých okují. Kolekce splňuje požadavky norem ČSN EN ISO 13688:2014/A1:2022, ČSN EN ISO 11611:2020, ČSN EN ISO 11612:2015. Díky technickému řešení, vysokému normovému pokrytí a promyšleným funkčním detailům představuje kolekce ARDON®PROHEATECT ideální volbou pro široké spektrum profesí, kde je vyžadována certifikovaná ochrana proti teplu a plameni, vysoká odolnost a současně maximální komfort při celodenním pracovním nasazení.

Použití:
svařování, kovovýroba, zámečnictví, strojírenství, hutní provozy, slévárny, těžký průmysl, energetika, výroba ocelových konstrukcí, montáž a údržba kovových konstrukcí, průmyslová údržba, servisní a opravárenské činnosti, automobilový průmysl, dopravní průmysl, technické a výrobní provozy se zvýšeným rizikem působení tepla, plamene a rozstřiku roztavených kovů

260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 128167
OETI

REGULAR FIT

100 % COTTON

MONTÉRKOVÁ BLŮZA ARDON®PROHEATECT

Montérková blůza je certifikována dle norem ČSN EN ISO 13688:2014/A1:2022, ČSN EN ISO 11611:2020, ČSN EN ISO 11612:2015. Inovativní, moderní materiál s optimální gramáží zaručuje vysoký uživatelský komfort a prodyšnost. Blůza se stojáčkem má zapínání na druky, překryté légou na suchý zip; přední i zadní díl člení sedlo. Pod sedlem je na předním dílu umístěna náprsní kapsa krytá patkou na suchý zip s bezpečnostním přesahem a vnitřní náprsní kapsa na suchý zip. Zdvojení svrchního materiálu v oblasti lokte až po spodní lemy rukávů poskytuje zvýšenou ochranu v exponovaných částech oděvu. Obvod rukávů blůzy je možné regulovat pomocí druků. Montérková blůza je určena výhradně k nošení v kombinaci s kalhotami do pasu či kalhotami s laclem ARDON®PROHEATECT, se kterými společně tvoří certifikovaný ochranný montérkový komplet.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	100 % bavlna

Čistá bavlna se může srazit o 3 – 5 %.

TECHNOLOGIE

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014/A1:2022 - Ochranné oděvy – Obecné požadavky
ČSN EN ISO 11611:2020 třída 1 A1 + A2 – Ochranné oděvy pro použití při svařování a příbuzných postupech
ČSN EN ISO 11612:2015 A1+A2,B1,C1,E3,F1 – Ochranné oděvy na ochranu proti teplu a plameni

PIKTOGRAMY

VELIKOSTI	ÚDRŽBA max 50x
44-64	
BARVA	**OBJ. Č.**
šedo-červená	H5702

PROHEATECT

MONTÉRKOVÉ KALHOTY ARDON®PROHEATECT

Montérkové kalhoty do pasu jsou certifikovány dle norem ČSN EN ISO 13688:2014/A1:2022, ČSN EN ISO 11611:2020, ČSN EN ISO 11612:2015. Inovativní, moderní materiál s optimální gramáží zaručuje vysoký uživatelský komfort a vynikající prodyšnost. Ergonomický střih, doplněný anatomicky tvarovanými záševky v oblasti kolen, poskytuje maximální volnost pohybu. Kalhoty jsou vybaveny pružným pasovým límcem pro pohodlné přizpůsobení obvodu pasu, zapínání na knoflík. Přední díl disponuje 2 hlubokými průhmatovými bočními kapsami. Na zadním dílu je navržena kapsa krytá patkou na suchý zip s bezpečnostním přesahem. Prodloužená přední část nohavic zajišťuje bezpečné překrytí obuvi. Kalhoty do pasu jsou určeny výhradně k nošení v kombinaci s montérkovou blůzou ARDON®PROHEATECT, se kterou společně tvoří certifikovaný ochranný montérkový komplet.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	100 % bavlna

Čistá bavlna se může srazit o 3 – 5 %.

TECHNOLOGIE

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014/A1:2022 - Ochranné oděvy – Obecné požadavky
ČSN EN ISO 11611:2020 třída 1 A1 + A2 – Ochranné oděvy pro použití při svařování a příbuzných postupech
ČSN EN ISO 11612:2015 A1+A2,B1,C1,E3,F1 – Ochranné oděvy na ochranu proti teplu a plameni

PIKTOGRAMY

VELIKOSTI	ÚDRŽBA max 50x
44-64	60
BARVA	**OBJ. Č.**
šedo-červená	H5703

260 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 128167
OETI
REGULAR FIT
100 % COTTON

Fotografie prezentuje kalhoty s laclem ARDON®PROHEATECT. Kalhoty s laclem jsou určeny výhradně k nošení v kombinaci s montérkovou blůzou ARDON®PROHEATECT.

MONTÉRKOVÉ KALHOTY S LACLEM ARDON®PROHEATECT

Montérkové kalhoty s laclem jsou certifikovány dle norem ČSN EN ISO 13688:2014/A1:2022, ČSN EN ISO 11611:2020, ČSN EN ISO 11612:2015. Inovativní, moderní materiál s optimální gramáží zaručuje vysoký uživatelský komfort a vynikající prodyšnost. Ergonomický střih, doplněný anatomicky tvarovanými záševky v oblasti kolen, poskytuje maximální volnost pohybu. Kalhoty jsou vybaveny pružným pasovým límcem pro pohodlné přizpůsobení obvodu pasu, boční zapínání na druk a knoflík. Přední díl disponuje 2 hlubokými průhmatovými bočními kapsami. Na zadním dílu je navržena kapsa krytá patkou na suchý zip s bezpečnostním přesahem. Na laclu je umístěna kapsa krytá patkou na suchý zip s bezpečnostním přesahem. Elastické šle se sponou umožňují snadné nastavení délky. Exponovaná místa nohavic od oblasti kolen po spodní lem jsou řešena zdvojením svrchního materiálu pro dosažení maximální ochrany. Prodloužená přední část nohavic zajišťuje bezpečné překrytí obuvi. Kalhoty s laclem jsou určeny výhradně k nošení v kombinaci s montérkovou blůzou ARDON®PROHEATECT, se kterou společně tvoří certifikovaný ochranný montérkový komplet.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna

Čistá bavlna se může srazit o 3 – 5 %.

TECHNOLOGIE

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014/A1:2022 - Ochranné oděvy – Obecné požadavky
ČSN EN ISO 11611:2020 třída 1 A1 + A2 – Ochranné oděvy pro použití při svařování a příbuzných postupech
ČSN EN ISO 11612:2015 A1+A2,B1,C1,E3,F1 – Ochranné oděvy na ochranu proti teplu a plameni

PIKTOGRAMY

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
44-64	max 50x 60
BARVA	OBJ. Č.
šedo-červená	H5704

300 g/m²

ARDON®FORTRESS

Kožená blůza z hovězí štípenky a bavlny, kryté knoflíky, zadní díl z šedého materiálu se sníženou hořlavostí.

SVRCHNÍ MATERIÁL

hovězí štípenka, bavlna

VELIKOSTI

L, XL, 2XL

OBJ. Č.

H12062

ARDON®MARIN

Svářečská zástěra, krytá ramena, kožené řemínky.

SVRCHNÍ MATERIÁL

hovězí štípenka

NORMY

EN 13688, EN 11611 A1

ROZMĚR

105 x 72 cm

OBJ. Č.

H12005

ARDON®ADIN

Kožená kovářská zástěra, kožené řemínky.

SVRCHNÍ MATERIÁL

hovězí štípenka

NORMY

EN 13688, EN 11611 A1

ROZMĚR

100 x 72 cm

OBJ. Č.

H12007

ARDON®DAG

Kožený rukávník pro svářeče, kožené řemínky na utažení. V prodeji v páru i po kuse.

SVRCHNÍ MATERIÁL

hovězí štípenka

NORMY

EN 13688, EN 11611 A1

OBJ. Č.

pár	H12002
pravý	H12003
levý	H12004

ARDON®GAL

Kožené kamaše pro svářeče, s přezkami, cena za pár, kožené řemínky.

SVRCHNÍ MATERIÁL

hovězí štípenka

OBJ. Č.

H12001

WELDAS®COOL FR™31-1950

Multifunkční ohnivzdorný chránič krku určený pro svařovací procesy. Ohnivzdorné (FR) a antistatické vlastnosti garantované až na 50 pracích cyklů při 40 °C.

SVRCHNÍ MATERIÁL

60 % modacrylic, 38 % bavlna, 2 % uhlíkové vlákno

NORMY

EN 11612 - A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN 1149-5

OBJ. Č.

H12080

WELDAS®COOL FR™31-1980

Nehořlavý chránič hlavy – Balaclava určený pro svařovací a podobné procesy. Ohnivzdorné (FR) a antistatické vlastnosti garantované až na 50 pracích cyklů při 40 °C.

SVRCHNÍ MATERIÁL

60 % modacrylic, 38 % bavlna, 2 % uhlíkové vlákno

NORMY

EN 11612 - A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN 1149-5

VELIKOSTI

L-XL

OBJ. Č.

H12081



ARDON®

ARDON®

CURRENT



ARDON®ULTRITE®HI-VIS

Montérková kolekce ARDON®ULTRITE®HI-VIS, certifikovaná dle evropské normy ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017, je navržena v moderním, technickém stylu s důrazem na ergonomii a funkční členění ploch. Originální linie plošného uspořádání vytvářejí vizuálně nezaměnitelný, inovativní design s vysokou funkčností. Výrazné fluorescenční plochy v kombinaci s dynamicky řešenými kontrastními panely opticky tvarují siluetu a zároveň chrání exponovaná místa proti znečištění a mechanickému opotřebení. Materiálové složení je určeno pro extrémní zatížení a dlouhou životnost. Kolekce využívá speciální, fluorescenční tkaninu ULTRITE®X-Shell, která vyniká vysokou mechanickou odolností proti oděru a protržení. Zesílení namáhaných partií materiálem Oxford chrání proti opotřebení a prodlužuje životnost oděvů. Speciální, anatomicky tvarovaný 3D Silhouette střih COMFORT FIT klade důraz na ergonomii oděvu a spolu s integrovanými, čtyřsměrně elastickými díly Tabiflex® a ventilačními zipy zajišťuje maximální uživatelský komfort a volnost pohybu bez omezení. Kolekce ARDON®ULTRITE®HI-VIS poskytuje maximální jistotu a viditelnost v situacích, kde na bezpečnosti skutečně záleží. Fluorescenční svrchní materiál zaručuje zvýšenou viditelnost za denního světla a zhoršených klimatických podmínek. Pro práci ve tmě jsou oděvy vybaveny retroreflexními prvky s 360° viditelností, které spolehlivě odrážejí světlo reflektorů z jakéhokoliv úhlu a umožňují včasnou reakci přijíždějícího vozidla. Výjimečnost kolekce spočívá v její kompatibilitě. Uživatel není omezen pouze na vlastnosti jednoho kusu oděvu – spojením vrchního a spodního dílu se sčítají plochy fluorescenčních i reflexních materiálů. Toto spojení posouvá montérkový komplet do nejvyšší třídy viditelnosti 3 dle normy ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 a představuje tak ideální řešení pro bezpečný pohyb v místech s extrémním rizikem.

POUŽITÍ
liniové stavby, údržba komunikací, doprava, logistika, skladování, stavebnictví, komunální služby, hobby a volný čas

BLŮZA ARDON®ULTRITE®HI-VIS

Montérková blůza se strečovými zónami je vyrobena z vysoce kvalitního, fluorescenčního materiálu ULTRITE®X-Shell s extrémní rezistencí vůči oděru i protržení, který v kombinaci s funkčními, čtyřsměrně pružnými díly Tabiflex® zaručuje maximální volnost pohybu, vysoký komfort a dlouhou životnost. Skvěle padnoucí model vyniká díky 3D Silhouette střihu COMFORT FIT precizně propracovanou siluetou s anatomicky tvarovanými rukávy. Fluorescenční plochy doplňují kontrastní panely, které chrání exponovaná místa proti znečištění. Výrazné reflexní prvky přispívají k optickému zvýraznění siluety. Blůza se stojáčkem má průběžný zip s krytkou brady, je vybavena zipovou náprsní kapsou, kapsou na tužky na levém rukávu, 2 pohodlnými bočními kapsami na zip. Obvod rukávů i spodního lemu blůzy je možné regulovat pomocí patek na druky. Levá horní část blůzy je designována pro umístění firemního loga formou potisku i výšivky. Zadní díl blůzy člení sedlo s funkčním odvětráváním s mesh podšívkou a elastické vsadky pro volnost pohybu bez omezení. Ventilační podpažní zipy s mesh podšívkou podporují účinný odvod tepla při zvýšené zátěži. Dvojité horizontální reflexní potisky kolem trupu i rukávů zajišťují 360° viditelnost a jsou doplněny o reflexní paspule na zadním sedle.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	ULTRITE®X-Shell: 65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatní materiál:	TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014/A1:2022 – Ochranné oděvy – Obecné požadavky
ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 – Oděvy s vysokou viditelností – Zkušební metody a požadavky
ČSN EN 13758-2+A1:2007 – Textilie – Ochranné vlastnosti proti slunečnímu ultrafialovému záření – Část 2: Klasifikace a označování oděvů

CE CAT. II

třída 2: blůza
třída 3: kombinace blůza a kalhoty (oblek)

TECHNOLOGIE

DURABLE · REFLECTIVE · STRETCH ZONES · BREATHABLE · VENTILATION · 3D SILHOUETTE

ULTRITE® X-Shell
prémiová směs polyesteru a bavlny s vysokou odolností, dlouhou životností a komfortem. Keprová vazba zajišťuje pevnost, odolnost proti oděru i protržení a dobrou rozměrovou stálost

TABIFLEX®
super odolná proti oděru i roztržení, robustní a současně maximálně flexibilní funkční tkanina

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
S - 4XL	40 Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
žluto-černá	H6210
oranžovo-černá	H6214

255 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 283699
OETI
COMFORT FIT
STRETCH ZONES

ELASTICKÝ PASOVÝ LÍMEC

FUNKČNÍ DÍLY Z EXTRA PRUŽNÉHO MATERIÁLU TABIFLEX®

MULTIFUNKČNÍ NÁŘAĎOVÉ KAPSY

VENTILAČNÍ ZIPY

SPECIÁLNÍ TVAROVÁNÍ V OBLASTI KOLENA, POUŽITÍ MATERIÁLU Oxford

KAPSA NA NÁKOLENÍKY

360 °REFLEXNÍ POTISKY

VYZTUŽENÝ SPODNÍ LEM NOHAVIC

MOŽNOST PRODLOUŽENÍ DÉLKY

KALHOTY ARDON®ULTRITE®HI-VIS

Montérkové kalhoty do pasu se strečovými zónami jsou vyrobeny z vysoce kvalitního, fluorescenčního materiálu ULTRITE®X-Shell s extrémní rezistencí vůči oděru i protržení, který v kombinaci s materiálem Oxford a čtyřsměrně pružnými díly Tabiflex® zaručuje maximální volnost pohybu, vysoký komfort a dlouhou životnost. Model vyniká díky 3D Silhouette střihu COMFORT FIT precizně propracovanou siluetou s anatomicky tvarovanými díly a funkčním systémem multifunkčních kapes. Fluorescenční plochy doplňují kontrastní panely, které chrání exponovaná místa proti znečištění. Kalhoty jsou vybaveny pružným pasovým límcem pro pohodlné přizpůsobení obvodu pasu, přední poutko na opasku doplňuje integrovaný D-kroužek pro uchycení karabiny. Na předním dílu jsou navrženy 2 hluboké průhmatové kapsy, zipovou kapsu na levé nohavici doplňuje objemná průhmatová kapsa krytá patkou na suchý zip s vnitřním drukem pro upevnění ID karty, na pravé straně se nachází multifunkční kapsa na nářadí se zesílenými lemy z materiálu Oxford a zipová kapsa na mobil. Zadní díl je vybaven praktickou zipovou kapsou pro bezpečné uložení cenností a 2 kapsami se zesílenými lemy z materiálu Oxford, pravá kapsa je krytá patkou na druk. Oblast kolen je zesílena materiálem Oxford s vodoodpudivou úpravou, multifunkční využití kalhot zajišťují kapsy na nákoleníky. Ventilační zipy na vnější straně stehen s mesh podšívkou podporují účinný odvod tepla při zvýšené zátěži. Dvojité horizontální reflexní potisky kolem spodní části nohavic zajišťují 360° viditelnost. Životnost zvyšuje trojité prošití a ochrana spodního lemu nohavic proti opotřebení materiálem Oxford. Nohavice umožňují snadné prodloužení délky o 5 cm. Model je kompatibilní s přídavnými vyztuženými nářaďovými kapsami ARDON®ULTRITE®, objednávkové číslo H6260. Výbavu lze doplnit nákoleníky ARDON®JOE ULTRITE®, objednávkové číslo J3804.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	ULTRITE®X-Shell: 65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatní materiál:	TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elastan
Zesílení:	100 % polyester

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014/A1:2022 – Ochranné oděvy – Obecné požadavky
ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 – Oděvy s vysokou viditelnosti – Zkušební metody a požadavky
ČSN EN 13758-2+A1:2007 – Textilie – Ochranné vlastnosti proti slunečnímu ultrafialovému záření – Část 2: Klasifikace a označování oděvů

CE CAT. II

třída 1: kalhoty vel. 46
třída 2: kalhoty vel. 48-64
třída 3: kombinace blůza a kalhoty (oblek)

TECHNOLOGIE



NÁŘAĎOVÉ KAPSY ARDON®ULTRITE®
H6260

NÁKOLENÍKY ARDON®JOE ULTRITE®
J3804

ID CARD ARDON®UNI
H6218

ULTRITE® X-Shell
prémiová směs polyesteru a bavlny s vysokou odolností, dlouhou životností a komfortem. Keprová vazba zajišťuje pevnost, odolnost proti oděru i protržení a dobrou rozměrovou stálost

TABIFLEX®
super odolná proti oděru i roztržení, robustní a současně maximálně flexibilní funkční tkanina

CERTIFIKÁT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI
46 - 64

ÚDRŽBA
Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
žluto-černá	H6211
oranžovo-černá	H6215

ŠLE S INTEGROVANOU GUMOU

PLASTOVÉ SPONY PRO RYCHLÉ NASTAVENÍ DÉLKY ŠLÍ

360 °REFLEXNÍ POTISKY

MAXIMÁLNÍ PRUŽNOST V PASE DÍKY TECHNOLOGII ADN®ADAPTBELT

ADN® ADAPTBELT

MULTIFUNKČNÍ NÁŘADOVÉ KAPSY

KAPSA NA NÁKOLENÍKY

VYZTUŽENÝ SPODNÍ LEM NOHAVIC

MOŽNOST PRODLOUŽENÍ DÉLKY

KALHOTY S LACLEM ARDON®ULTRITE®HI-VIS

Montérkové kalhoty s laclem se strečovými zónami jsou vyrobeny z vysoce kvalitního, fluorescenčního materiálu ULTRITE®X-Shell s extrémní rezistencí vůči oděru i protržení, který v kombinaci s materiálem Oxford a čtyřsměrně pružnými díly Tabiflex® zaručuje maximální volnost pohybu, vysoký komfort a dlouhou životnost. Model vyniká díky 3D Silhouette střihu COMFORT FIT precizně propracovanou siluetou s anatomicky tvarovanými díly a funkčním systémem multifunkčních kapes. Fluorescenční plochy doplňují kontrastní panely, které chrání exponovaná místa proti znečištění. Vysoce komfortní technologie ADN®AdaptBelt zajišťuje plynulé přizpůsobování obvodu pasu při každém pohybu, přední poutko na opasku doplňuje integrovaný D-kroužek pro uchycení karabiny. Na předním dílu jsou navrženy 2 hluboké průhmatové kapsy, zipovou kapsu na levé nohavici doplňuje objemná průhmatová kapsa krytá patkou na suchý zip s vnitřním drukem pro upevnění ID karty, na pravé straně se nachází multifunkční kapsa na nářadí se zesílenými lemy z materiálu Oxford a zipová kapsa na mobil. Zadní díl je vybaven praktickou zipovou kapsou pro bezpečné uložení cenností a 2 kapsami se zesílenými lemy z materiálu Oxford, pravá kapsa je krytá patkou na druk. Na laclu je umístěna zipová kapsa a kapsa na tužku, do zadní části laclu jsou integrovány funkční zóny ze čtyřsměrně elastického materiálu Tabiflex® pro vyšší komfort při pohybu. Elastické šle se sponou umožňují snadné nastavení délky. Oblast kolen je zesílena materiálem Oxford s vodoodpudivou úpravou, multifunkční využití kalhot zajišťují kapsy na nákoleníky. Ventilační zipy na vnější straně stehen s mesh podšívkou podporují účinný odvod tepla při zvýšené zátěži. Dvojité horizontální reflexní potisky kolem spodní části nohavic zajišťují 360° viditelnost. Životnost zvyšuje trojité prošití a ochrana spodního lemu nohavic proti opotřebení materiálem Oxford. Nohavice umožňují snadné prodloužení délky o 5 cm. Model je kompatibilní s přídavnými vyztuženými nářaďovými kapsami ARDON®ULTRITE®, objednávkové číslo H6260. Výbavu lze doplnit nákoleníky ARDON®JOE ULTRITE®, objednávkové číslo J3804.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	ULTRITE®X-Shell: 65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatní materiál:	TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elastan
Zesílení:	100 % polyester

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014/A1:2022 – Ochranné oděvy – Obecné požadavky
ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 – Oděvy s vysokou viditelnosti – Zkušební metody a požadavky
ČSN EN 13758-2+A1:2007 - Textilie - Ochranné vlastnosti proti slunečnímu ultrafialovému záření - Část 2: Klasifikace a označování oděvů

CE
CAT. II

třída 1: kalhoty s laclem vel. 46
třída 2: kalhoty s laclem vel. 48-64
třída 3: kombinace blůza a kalhoty (oblek)

TECHNOLOGIE

DURABLE · REFLECTIVE · STRETCH ZONES · ///STITCH · BREATHABLE

VENTILATION · 3D SILHOUETTE · KNEE PADS · ADN® ADAPTBELT

ULTRITE® X-Shell
prémiová směs polyesteru a bavlny s vysokou odolností, dlouhou životností a komfortem. Keprová vazba zajišťuje pevnost, odolnost proti oděru i protržení a dobrou rozměrovou stálost

TABIFLEX®
super odolná proti oděru i roztržení, robustní a současně maximálně flexibilní funkční tkanina

CERTIFIKÁT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
46 - 64	Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
žluto-černá	H6212
oranžovo-černá	H6216

ID CARD ARDON®UNI
H6218

NÁŘAĎOVÉ KAPSY ARDON®ULTRITE®
H6260

NÁKOLENÍKY ARDON®JOE ULTRITE®
J3804

SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®ULTRITE® HI-VIS

Výstražná softshellová bunda s kapucí je certifikována dle norem ČSN EN ISO 13688:2014/A1:2022, ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 a ČSN EN 14058+A1 a je navržena pro bezpečnou práci ve zhoršených světelných podmínkách. Pro maximální viditelnost je vybavena retroreflexními prvky po celém obvodu bundy i rukávů, které spolehlivě odrážejí světlo reflektorů z jakéhokoli úhlu. Originální design kolekce kombinuje fluorescenční svrchní materiál s kontrastními panely, které chrání nejvíce namáhané partie oděvu před znečištěním. Pružný softshellový materiál ElasticTech®MS ve spojení s ergonomickým 3D Silhouette střihem COMFORT FIT zajišťuje maximální volnost pohybu a komfort i při náročných pracovních činnostech. Funkční membrána 7 000/ 7 000 poskytuje spolehlivou ochranu proti vodě a zároveň zachovává vysokou prodyšnost. Při zvýšené fyzické zátěži napomáhají regulaci tělesné teploty ventilační podpažní zipy s mesh podšívkou. Bunda se stojáčkem je vybavena celopropínacím zipem s krytkou brady a odnímatelnou kapucí s možností nastavení obvodu. Praktická výbava zahrnuje dvě boční kapsy na zip, náprsní zipovou kapsu a vnitřní náprsní kapsu se zipem pro bezpečné uložení osobních věcí. Obvod rukávů lze snadno přizpůsobit pomocí suchých zipů, spodní lem bundy je nastavitelný prostřednictvím vnitřních stoperů. Levá horní část bundy je uzpůsobena pro umístění firemního loga formou potisku i výšivky. Kombinací softshellové bundy ARDON®ULTRITE®HI-VIS s montérkovými kalhotami stejné kolekce se výrazně zvětšuje celková plocha fluorescenčních a reflexních prvků. Výsledný komplet dosahuje nejvyšší třídy viditelnosti 3 dle normy ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 a poskytuje maximální úroveň ochrany v prostředí s extrémním rizikem. Kolekce je určena jak pro profesionální využití v náročných podmínkách, tak i pro aktivní trávení volného času.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	ElasticTech®MS: 100 % recyklovaný polyester (post-consumer)
Vnitřní materiál:	100 % recyklovaný polyester (post-consumer)
Podšívka:	100 % polyester

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014/A1:2022 – Ochranné oděvy – Obecné požadavky
ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 – Oděvy s vysokou viditelností – Zkušební metody a požadavky
ČSN EN 14058+A1 - Ochranné oděvy – Oděvní součásti na ochranu proti chladnému prostředí

CE
CAT. II

TECHNOLOGIE

ElasticTech® MS

Vysoce kvalitní softshell v keprové vazbě se vyznačuje velmi vysokou odolností a lehkostí. Je nemačkavý a díky speciálnímu způsobu tkaní příjemně přizpůsobivý. Díky funkční membráně 7 000/ 7 000 poskytuje zvýšenou ochranu proti vodě a větru při zachování prodyšnosti.

RECYCLED MATERIAL | REFLECTIVE | STRETCH | WINDPROOF

WATER PROOF 7000 | BREATHABLE 7000 | VENTILATION | 3D SILHOUETTE

VELIKOSTI

S - 4XL

ÚDRŽBA

30

nepoužívat aviváž

BARVA

žluto-černá
oranžovo-černá

OBJ. Č.

H2319
H2318

300 g/m²
COMFORT FIT
ElasticTech® MS

ARDON®

ARDON

ARDON®





SIGNAL+

Veškeré oděvy s vysokou viditelností ARDON® jsou certifikovány dle evropské normy EN ISO 20471 a slouží ke zviditelnění uživatelů za denního světla i při ozáření světelnými reflektory ve tmě. Oděvy s vysokou viditelností ARDON® jsou vyrobeny z fluoreskujícího základního materiálu, na kterém se nacházejí reflexní prvky. Nabízíme několik barevných kombinací – fluorescenční žlutou, fluorescenční oranžovou, fluorescenční žluto-oranžovou, oranžovo-žlutou, žluto-černou a oranžovo-černou. Úroveň ochrany, kterou poskytuje oděv s vysokou viditelností, je vyjádřena číselnou hodnotou uvedenou vpravo u piktogramu, která se dosazuje místo písmene X.

Kombinováním oděvů s vysokou viditelností ARDON® můžete zvětšit plochu reflexních materiálů, která je stanovena jednotlivými třídami dle EN ISO 20471 a dosáhnout vyšší úrovně ochrany.

ODĚVY S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ EN ISO 20471

třída 1
nejnižší úroveň
ochrany

třída 2
střední úroveň
ochrany

třída 3
nejvyšší úroveň
ochrany

290 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 283699 OETI

COMFORT FIT

EN ISO 20471

ARDON®SIGNAL ARDON®SIGNAL+

BLŮZA ARDON®SIGNAL/SIGNAL+

Montérková blůza skvěle padne díky ergonomicky tvarovanému štíhlému střihu. Pevná tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokou odolnost v tahu a proti protržení. Nastavitelná šířka rukávů a spodního lemu pomocí druků, 2 vnitřní průhmatové kapsy, hlavní zip krytý légou na suchý zip s druky, 2 velké náprsní kapsy s patkou na suchý zip, 1 zipová náprsní kapsa, 2 průhmatové kapsy na zip, na levém rukávu kapsa na tužky, 2 segmentované reflexní pásky na předním dílu, 2 na zadním dílu, 2 na rukávech, přídavné segmentované pásky na ramenou pro vyšší bezpečnost při práci. U žluto-černé a oranžovo-černé varianty větrací otvory v podpaží.

MATERIÁL

H5930, H5959
Svrchní materiál: 60 % bavlna, 40 % polyester
Kontrastní materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna

H5900, H5903
Svrchní materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014 /A1:2022– Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 – Oděvy s vysokou viditelností

PIKTOGRAMY



TŘÍDY

třída 2: blůza SIGNAL
třída 3: blůza SIGNAL + kalhoty SIGNAL (oblek)

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

H5900, H5903
S - 3XL

H5930, H5959
XS - 5XL

ÚDRŽBA

H5900, H5903

max. 50x

H5930, H5959

min. 25x

Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
žlutá	H5900*
oranžová	H5903*
žluto-černá	H5930
oranžovo-černá	H5959

* doprodej

SIGNAL

290 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 283699 OETI

COMFORT FIT

EN ISO 20471

ELASTICKÝ PASOVÝ LÍMEC S GUMOU

PRŮHMATOVÉ KAPSY

KAPSA NA SKLÁDACÍ METR, ŠROUBOVÁK

ZADNÍ KAPSY S PATKAMI NA SUCHÝ ZIP

VELKÁ PRŮHMATOVÁ KAPSA KRYTÁ PATKOU

REFLEXNÍ PASPULE

ZIP OPATŘENÝ PRO-DYŠNOU SÍŤOVINOU

SIGNAL + MATERIÁL OXFORD V OBLASTI KOLEN

SEGMENTOVANÉ REFLEXNÍ PRUHY

ARDON®SIGNAL ARDON®SIGNAL+

KALHOTY ARDON®SIGNAL/SIGNAL+

Montérkové kalhoty do pasu skvěle padnou díky ergonomicky tvarovanému štíhlému střihu. Pevná tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokou odolnost v tahu a proti protržení. Pružný pasový límec s integrovanou gumou zvyšuje komfort nošení, 2 přední průhmatové kapsy, 2 zadní kapsy kryté patkami, velká průhmatová kapsa na levé nohavici krytá patkou, kapsa na odlamovací nůž, šroubovák a tesařské tužky, na pravé nohavici kapsa na skládací metr, šroubovák a odlamovací nůž, zdvojené partie v oblasti kolen, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost, 2 segmentované reflexní pásky na předním dílu, 2 na zadním dílu. U žluto-černé a oranžovo-černé varianty na zadním dílu nohavic zipy opatřené prodyšnou síťovinou pro účinnou ventilaci. Zpevnění materiálem Oxford pro větší odolnost v oblasti kolen, možnost prodloužení délky o 5 cm.

MATERIÁL

H5960, H5931

Svrchní materiál:	60 % bavlna, 40 % polyester
Kontrastní materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Zesílení:	Oxford: 100 % polyester

H5901, H5904

Svrchní materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatní materiál:	100 % polyester

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014 /A1:2022– Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 – Oděvy s vysokou viditelností

PIKTOGRAMY

třída 1: kalhoty SIGNAL
třída 2: kalhoty SIGNAL + tričko krátký rukáv,
třída 3: kalhoty SIGNAL+ tričko dlouhý rukáv SIGNAL/ blůza SIGNAL

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

H5901, H5904, H5960
44-66

H5931

SHORT	S-3XL
REGULAR	44-66
LONG	S-3XL

Perte samostatně.
Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

ÚDRŽBA

H5901, H5904

max. 50x

H5960, H5931

min. 25x

BARVA	OBJ. Č.
žlutá	H5901*
oranžová	H5904*
oranžovo-černá	H5960
žluto-černá	H5931

* doprodej

KALHOTY S LACLEM ARDON®SIGNAL/SIGNAL+

Montérkové kalhoty s laclem skvěle padnou díky ergonomicky tvarovanému štíhlému střihu. Pružný pasový límec s integrovanou gumou zvyšuje komfort nošení, 2 přední průhmatové kapsy, 2 zadní kapsy kryté patkami, velká průhmatová kapsa na levé nohavici krytá patkou, kapsa na odlamovací nůž, šroubovák a tesařské tužky, na pravé nohavici kapsa na skládací metr, šroubovák a odlamovací nůž, zdvojené partie v oblasti kolen a pružné šle, na laclu průhmatová náprsní kapsa s patkou na suchý zip a vnitřní náprsní kapsa na zip, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost, 2 segmentované reflexní pásky na předním dílu, 2 na zadním dílu. U žluto-černé a oranžovo-černé varianty na zadním dílu nohavic zipy opatřené prodyšnou síťovinou pro účinnou ventilaci, oblast kolen zpevněna materiálem Oxford, možnost prodloužení délky o 5 cm.

MATERIÁL

H5963, H5934

Svrchní materiál:	60 % bavlna, 40 % polyester
Kontrastní materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Zesílení:	Oxford: 100 % polyester

H5902, H5905

Svrchní materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatní materiál:	100 % polyester

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014 /A1:2022– Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 – Oděvy s vysokou viditelností

PIKTOGRAMY

TŘÍDY

třída 1: kalhoty SIGNAL
třída 2: kalhoty SIGNAL + tričko krátký rukáv SIGNAL,
třída 3: kalhoty SIGNAL + tričko dlouhý rukáv SIGNAL / blůza SIGNAL

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

H5902, H5905, H5963
44-66

H5934

SHORT	S-3XL
REGULAR	44-66
LONG	S-3XL

ÚDRŽBA

H5902, H5905

max. 50x

H5963, H5934

min. 25x

Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
žlutá	H5902*
oranžová	H5905*
oranžovo-černá	H5963
žluto-černá	H5934

* doprodej

290 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 283699 OETI

COMFORT FIT

EN ISO 20471

ELASTICKÉ ŠLE

PLASTOVÉ SPONY NA ŠLÍCH PRO RYCHLÉ NASTAVENÍ DÉLKY

REFLEXNÍ PASPULE

VNITŘNÍ NÁPRSNÍ KAPSA NA ZIP

ELASTICKÝ PASOVÝ LÍMEC S GUMOU

KAPSA KRYTÁ PATKOU NA SUCHÝ ZIP

PRŮHMATOVÉ KAPSY

VELKÁ PRŮHMATOVÁ KAPSA

ZADNÍ KAPSY S PATKAMI NA SUCHÝ ZIP

NÁŘAĎOVÉ KAPSY NA ŠROUBOVÁK, ODLAMOVACÍ NŮŽ A TESAŘSKÉ TUŽKY

VENTILAČNÍ ZIPY

SEGMENTOVANÉ REFLEXNÍ PRUHY

OXFORD

ELASTICKÝ PASOVÝ LÍMEC S GUMOU
ZADNÍ KAPSY S PATKAMI NA SUCHÝ ZIP
PROSTORNÉ PRŮHMATOVÉ KAPSY
VELKÁ PRŮHMATOVÁ BOČNÍ KAPSA
KAPSA NA SKLÁDACÍ METR
SEGMENTOVANÉ REFLEXNÍ PRUHY
290 g/m²
OEKO TEX
STANDARD 100
PG020 283699
OETI
COMFORT FIT
EN ISO 20471

KRAŤASY ARDON®SIGNAL/SIGNAL+

Montérkové kraťasy do pasu skvěle padnou díky ergonomicky tvarovanému štíhlému střihu. Pevná tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokou odolnost v tahu a proti protržení. Pružný pasový límec s integrovanou gumou zvyšuje komfort nošení, 2 přední průhmatové kapsy, 2 zadní kapsy kryté patkami, velká průhmatová kapsa na levé nohavici krytá patkou, na pravé nohavici kapsa na skládací metr, šroubovák, reflexní paspule na zadním dílu pro vyšší viditelnost, 2 segmentované reflexní pásky na předním dílu, 2 na zadním dílu.

MATERIÁL

H5937, H5966
Svrchní materiál: 60 % bavlna, 40 % polyester
Kontrastní materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna

H5924
Svrchní materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014 /A1:2022– Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 – Oděvy s vysokou viditelností

PIKTOGRAMY

TŘÍDY

třída 1: kraťasy SIGNAL
třída 2: kraťasy SIGNAL + tričko kr. rukáv SIGNAL
třída 3: kraťasy SIGNAL + tričko dlouhý rukáv SIGNAL/blůza SIGNAL

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

REGULAR 44-66

ÚDRŽBA

H5924:


max. 50x

H5937, H59696:

min. 25x

Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
žlutá	H5924*
žluto-černá	H5937
oranžovo-černá	H5966

* doprodej

MANAŽERSKÁ VESTA ARDON®SIGNAL

Dvoubarevná výstražná vesta kolekce SIGNAL z prodyšné a pružné polyesterové síťoviny v kombinaci se 100 % polyesterem, zapínání na zip, náprsní kapsa na mobil krytá patkou, kapsička na jmenovku z průhledné fólie, kapsa na tužku s D-kroužkem, dvě prostorné spodní měchové kapsy kryté patkami, 2 reflexní vodorovné pásky na předním i zadním dílu, 2 reflexní svislé pásky na předním i zadním dílu, certifikováno dle EN ISO 13688:2013 a EN ISO 20471:2013+A1:2016.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014 /A1:2022– Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 – Oděvy s vysokou viditelností

PIKTOGRAMY



TŘÍDY

třída 1 : vesta SIGNAL žluto/černá a oranžovo/černá
třída 2 : vesta SIGNAL žluto/oranžová

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

H5914	S - 3XL
H5915	
H5928	S - 5XL

ÚDRŽBA

max. 25x

BARVA	OBJ. Č.
žlutá	H5914
oranžová	H5915
žluto/oranžová	H5928

COMFORT FIT

TRIČKO ARDON®SIGNAL

Výstražné tričko SIGNAL s krátkým rukávem, vyrobeno z kvalitního směsového materiálu s vyšším podílem bavlny, zajišťuje vynikající volnost pohybu díky použití segmentované reflexní pásky, 2 vodorovné a 2 svislé reflexní segmentované pásky na předním i zadním dílu, zdvojené lemy, ochrana před zašpiněním, certifikováno dle EN 20471, třída 2.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 55 % bavlna, 45 % polyester

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014 /A1:2022– Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 – Oděvy s vysokou viditelností

PIKTOGRAMY TŘÍDY

REFLECTIVE

2 třída 2: tričko SIGNAL

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

S - 4XL

ÚDRŽBA

60 min. 25x

BARVA OBJ. Č.

žlutá	H5906
oranžová	H5907

150 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 149177 OETI

EN ISO 20471

H5906 H5907

POLOKOŠILE ARDON®SIGNAL

Výstražná polokošile SIGNAL s krátkým rukávem, vyrobeno z kvalitního směsového materiálu s vyšším podílem bavlny, zajišťuje vynikající volnost pohybu díky použití segmentované reflexní pásky, 2 vodorovné a 2 svislé reflexní segmentované pásky na předním i zadním dílu, zdvojené lemy, ochrana před zašpiněním.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 55 % bavlna, 45 % polyester

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014 /A1:2022– Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 – Oděvy s vysokou viditelností

PIKTOGRAMY **TŘÍDY**

REFLECTIVE

2 třída 2: polokošile SIGNAL

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI **ÚDRŽBA**

S - 4XL 60 min. 25x

BARVA **OBJ. Č.**

žlutá H5908

150 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 149177 OETI

EN ISO 20471

H5908

150 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 149177 OETI

COMFORT FIT

EN ISO 20471

EN 13758

TRIČKO S DLOUHÝM RUKÁVEM ARDON®SIGNAL

Výstražné tričko SIGNAL s dlouhým rukávem, vyrobeno z kvalitního směsového materiálu, s vyšším podílem bavlny, zajišťuje vynikající volnost pohybu díky použití segmentované reflexní pásky, 2 vodorovné a 2 svislé reflexní segmentované pásky na předním i zadním dílu, 2 reflexní segmentované pásky na rukávech, zdvojené lemy, ochrana před zašpiněním, certifikováno dle EN 20471, třída 2 (vel. S), třída 3 (vel. M-4XL).

MATERIÁL

Svrchní materiál: 55 % bavlna, 45 % polyester

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014 /A1:2022– Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 – Oděvy s vysokou viditelností
ČSN EN 13758-2+A1:2007 - Ochranné vlastnosti proti UV slunečnímu záření

PIKTOGRAMY

TŘÍDY

třída 2: tričko SIGNAL s dlouhým rukávem - vel. S
třída 3: tričko SIGNAL s dlouhým rukávem - vel. M - 4XL

REFLECTIVE UV PROTECTION

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
S - 4XL	60 max. 25x
BARVA	**OBJ. Č.**
žlutá	H5926
oranžová	H5927

Norma EN 13758 – první část normy se zabývá zkušebními metodami (např. spektrofotometrická měření) pro testování textilních materiálů, druhá část normy se týká klasifikace a označování textilních oděvů. Oděvy chránící proti UV záření, u nichž je požadována shoda s touto normou, musejí splňovat všechny přísné požadavky na zkoušení, klasifikaci a značení, včetně faktoru ochrany před UV zářením (UPF), který musí být větší než 40 (UPF 40+). Tričko Signal s dlouhým rukávem certifikované podle této normy poskytuje ochranu před UVA a UVB zářením UPF 50+. Sluneční záření způsobuje poškození kůže, nošení produktu s touto certifikací zvyšuje ochranu nositele před tímto nebezpečím. I když tento oděv chrání nositele, je nutné mít na paměti, že tato ochrana není úplná. Chráněné jsou pouze kryté části těla, poskytovaná ochrana se snižuje, pokud je oděv nadměrně používán, vlhký, nebo natažený. O tento produkt je nutné pečovat v souladu s pokyny pro údržbu.

MIKINA ARDON®SIGNAL

Výstražná mikina se stojáčkem splňuje parametry oděvu s vysokou viditelností. Ergonomický střih, zapínání na zip, zesílené sedlo, tvarující švy na předním dílu, 2 zipové kapsy, pružné úplety na rukávech a spodním lemu, 2 segmentované reflexní pásky na předním dílu, 2 na zadním dílu, 2 na rukávech, přídavné segmentované pásky na ramenou pro vyšší bezpečnost, reflexní paspule.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatní materiál:	94 % polyester, 6 % elastan

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014 /A1:2022– Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 – Oděvy s vysokou viditelností

PIKTOGRAMY

TŘÍDY

třída 2: mikina SIGNAL

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

H5956 XS - 5XL
H5929 S - 4XL
H5967 XS - 5XL

ÚDRŽBA



max. 25x

BARVA

žluto-černá
žluto-oranžová

OBJ. Č.

H5956
H5929 * DOPRODEJ
H5967

FLEECOVÁ MIKINA ARDON®SIGNAL

Designová pánská fleecová mikina výstražné kolekce SIGNAL, ochrana proti oděru díky použití materiálu rip-stop na ramenou a rukávech, vnitřní přední díl podšitý hustou síťovinou, stahování spodního lemu pomocí stoperů, 1 náprsní zipová kapsa, 2 průhmatové zipové kapsy, 2 vodorovné a 2 svislé reflexní pásky na předním i zadním dílu, exponované části oděvu v černé barvě, certifikováno dle EN 20471, třída 2 (vel. S-XL), třída 3 (vel. 2XL - 4XL).

MATERIÁL

Svrchní materiál:	100 % polyester
Ostatní materiál:	100 % polyester

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014 /A1:2022 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 – Oděvy s vysokou viditelností

PIKTOGRAMY



TŘÍDY

třída 2: mikina SIGNAL vel. S - XL
třída 3: mikina SIGNAL vel. 2XL - 4XL

VELIKOSTI

S - 4XL

ÚDRŽBA

max. 25x

BARVA

žlutá
oranžová

OBJ. Č.

H5910
H5911

VESTA ARDON®ALEX

Lehká výstražná vesta z pleteného reflexního polyesteru, pohodlné zapínání na suchý zip, s reflexními prvky, 2 vodorovné reflexní pásky na předním i zadním dílu.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014 /A1:2022– Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 – Oděvy s vysokou viditelností

PIKTOGRAMY

1 2

REFLECTIVE

TŘÍDY

třída 1: vesta ALEX vel. S - M
třída 2: vesta ALEX vel. L - 4XL

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

H2018 S-3XL
H2017 S-4XL

ÚDRŽBA

40
max. 25x

BARVA

žlutá
oranžová

OBJ. Č.

H2018
H2017

120 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 149177 OETI

EN ISO 20471

H2018 H2017

150 g/m²

STANDARD 100
PG020 149177
OETI

EN ISO 20471

H8918 H8919

VESTA ARDON®BOLT

Lehká výstražná vesta z polyesterové síťoviny, pohodlné zapínání na suchý zip, 2 vodorovné reflexní pásky na předním i zadním dílu, pružný a prodyšný materiál, certifikovaná dle EN ISO 20471 – třída 1 pro velikost S/M a třída 2 pro velikost L/XL a vyšší.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014 /A1:2022– Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 – Oděvy s vysokou viditelností

PIKTOGRAMY

1 2

REFLECTIVE

TŘÍDY

třída 1: vesta BOLT vel. S - M
třída 2: vesta BOLT vel. L - 5XL

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

S/M, L/XL, 2XL/3XL, 4XL/5XL

ÚDRŽBA

40
max. 25x

BARVA

žlutá
oranžová

OBJ. Č.

H8918
H8919

160 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 200752 OETI

TRIČKO ARDON®XAVER

Tričko Xaver z příjemné bavlny, jemné na dotek, vodorovný segmentovaný reflexní pásek na předním i zadním dílu.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna

PIKTOGRAMY

REFLECTIVE

SOFT COTTON

VELIKOSTI

S - 3XL
Čistá bavlna se může srazit o 3 – 5 %.

ÚDRŽBA

TŘÍDY

Tričko XAVER není certifikováno jako výstražný oděv.

BARVA	OBJ. Č.
žlutá	H17262*
oranžová	H17256
červená	H17263*
světle modrá	H17264*
středně modrá	H17265*
royal	
navy	H17266*
zelená	H17271*
šedá	H17267*
šedá-melír	H17268*
černá	H17269*
bílá	H17270*

* na objednávku

TRIČKO ARDON®REF 101/ REF 102

Tričko s reflexními prvky, 2 vodorovné a 2 svislé reflexní pásky na předním i zadním dílu.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 55 % bavlna, 45 % polyester

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014 /A1:2022– Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 – Oděvy s vysokou viditelností

PIKTOGRAMY

2

REFLECTIVE

VELIKOSTI

S - 4XL

BARVA

žlutá
oranžová

TŘÍDY

třída 2: tričko s krátkým rukávem REF 101, 102

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

ÚDRŽBA

40

max. 25x

OBJ. Č.

H8901
H8923

150 g/m²

STANDARD 100
OEKO TEX®
PG020 200752
OETI

EN ISO 20471

REF 101 H8901

REF 102 H8923

150 g/m²

STANDARD 100 by OEKO-TEX®
PG020 200752
OETI

EN ISO 20471

REF 201 H8902

REF 202 H8924

POLOKOŠILE
ARDON®REF 201/ REF 202

Polokošile s reflexními prvky, kontrastní límeček, zapínání na 3 knoflíky, 2 vodorovné a 2 svislé reflexní pásky na předním i zadním dílu.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	55 % bavlna, 45 % polyester

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014 /A1:2022– Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 – Oděvy s vysokou viditelností

PIKTOGRAMY

2

REFLECTIVE

TŘÍDY

třída 2: polokošile REF 201/ 202

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

S - 4XL

ÚDRŽBA

40

max. 25x

BARVA	OBJ. Č.
žlutá	H8902
oranžová	H8924

MIKINA ARDON®REF 301

Mikina s reflexními pásky, 2 vodorovné a 2 svislé reflexní pásky na předním i zadním dílu a rukávech.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014 /A1:2022– Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 – Oděvy s vysokou viditelností

PIKTOGRAMY

2 3

REFLECTIVE

VELIKOSTI

S - 4XL

BARVA

žlutá

TŘÍDY

třída 2: mikina REF 301 vel. S
třída 3: mikina REF 301 vel. M - 4XL

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

ÚDRŽBA

40 max. 25x

OBJ. Č.

H8903

280 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 279750 OETI

EN ISO 20471

REF 301 H8903

300 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 279750 OETI

EN ISO 20471

REF 401 H8904

REF 402 H8920

MIKINA ARDON®REF 401/402

Fleecová mikina s reflexními pásky, podšívka ze 100 % polyester síťoviny, zapínání na zip, 2 kapsy na zip, 1 vnitřní kapsa, 2 vodorovné a svislé reflexní pásky na předním a zadním dílu, 2 vodorovné pásky na rukávech.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014 /A1:2022– Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 – Oděvy s vysokou viditelností

PIKTOGRAMY

2 3

REFLECTIVE

VELIKOSTI

S - 4XL

BARVA

žlutá
oranžová

TŘÍDY

třída 2: fleecová mikina REF 401, 402, vel. S - M
třída 3: fleecová mikina REF 401, 402, vel. L - 4XL

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

ÚDRŽBA

40 max. 25x

OBJ. Č.

H8904
H8920

REF 501

REF 502

310 g/m²

STANDARD 100
PG020 199787
OETI

EN ISO 20471

BUNDA ARDON®REF 501/502

Softshellová bunda s odepínatelnou kapucí, 1 zipová náprsní kapsa, 2 zipové průhmatové kapsy, 2 vodorovné a 2 svislé reflexní pásky na předním i zadním dílu, 2 vodorovné reflexní pásky na rukávech, odepínací rukávy, voděodolné zipy, s TPU membránou, voděodolnost 5 000 mm, prodyšnost 5 000 g/m²/24 h.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	94 % polyester, 6 % elastan
Podšívka:	100 % polyester

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE | STRETCH | WINDPROOF

WATER-PROOF 5 000 mm | BREATHABLE 3 000 g/m²/24 h | SLEEVES

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014 /A1:2022– Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 – Oděvy s vysokou viditelností
ČSN EN 14058:2017 - Oděvy na ochranu proti chladnému prostředí

PIKTOGRAMY TŘÍDY

2 třída 2: vesta
3 třída 3: softshellová bunda REF 501, 502

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

S - 4XL

ÚDRŽBA

40 max. 25x, nepoužívat aviváž

BARVA OBJ. Č.

žlutá	H8905
oranžová	H8921

REF 601 REF 602 REF 603

BUNDA ARDON®REF 601/602/603

Zimní nepromokavá bunda, reflexní pásky 2 horizontální, 2 vertikální na předním i zadním dílu, 2 na rukávech, 3 kapsy, odepínatelná kapuce v límci, dvoucestné zipy kryté légou, vnitřní úpletové manžety.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	100 % polyester
Podšívka:	100 % polyester

TECHNOLOGIE

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014 /A1:2022– Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 – Oděvy s vysokou viditelností
ČSN EN 343:2020 - Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti

PIKTOGRAMY

TŘÍDY

třída 3 + 4:1: nepromokavá bunda REF 601, REF 602, REF 603

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

S - 4XL

ÚDRŽBA



max. 25 x, nepoužívat aviváž

BARVA / OBJ. Č.

BARVA	OBJ. Č.
žlutá	H8906
oranžová	H8922
žluto - černá	H8943

175 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

EN ISO 20471

EN ISO 343

BUNDA ARDON®HOWARD REFLEX

Výstražná nepromokavá bunda s reflexními prvky, s odepínatelnou kapucí, s odepínatelnými rukávy, 2 vodorovné a 2 svislé reflexní pásky na předním a zadním dílu, 2 reflexní pásky na rukávech, 2 reflexní pásky na ramenou, přelepené švy, voděodolné zipy, třída 3:1 dle EN 343, třída 3 dle EN 20471

MATERIÁL

Svrchní materiál:	100 % polyester
Podšívka:	100 % polyester

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE WINDPROOF AQUAPROOF

SLEEVES WINTER

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014 / A1:2022– Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
ČSN EN ISO 20471:2013/ A1:2017 – Oděvy s vysokou viditelností
ČSN EN 343:2020 - Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti

PIKTOGRAMY

3 3 1

TŘÍDY

třída 2: vesta
třída 3 + 3:1: bunda HOWARD

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

H8137: XS - 7XL
H8139: XS - 5XL

ÚDRŽBA

40 max. 25x

BARVA	OBJ. Č.
žlutá	H8137
oranžová	H8139

180 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

EN ISO 20471

EN ISO 343

BUNDA ARDON®HOWARD REFLEX +

Výstražná, nepromokavá zimní bunda s reflexními prvky, odepínatelnou kapucí skrytou v límci a odepínatelnými rukávy, 2 vodorovné a 2 svislé reflexní pásky na předním a zadním dílu, 2 reflexní pásky na rukávech, 2 boční kapsy s voděodolnými zipy, elastické manžety a spodní lem. Zapínaní na zip krytý légou, exponované části v černé barvě. Bunda je určena pro pracovníky pohybující se v prostředí se zvýšenými nároky na viditelnost za jakýchkoliv světelných podmínek. Chrání uživatele proti nepříznivému počasí.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	100 % polyester
Podšívka:	100 % polyester

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE WINDPROOF AQUAPROOF SLEEVES WINTER

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014 /A1:2022– Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 – Oděvy s vysokou viditelností
ČSN EN 343:2020 - Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti

PIKTOGRAMY **TŘÍDY**

3 3 1

třída 1: vesta
třída 3 + 3:1: bunda HOWARD

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI **ÚDRŽBA**

S - 5XL

40 max 25x

BARVA **OBJ. Č.**

žlutá	H8227
oranžová	H8228

KALHOTY ARDON®HOWARD

Výstražné zimní nepromokavé kalhoty s reflexními prvky a se zateplením, pružný pasový límec s integrovanou gumou, zapínání na zip a knoflík, 2 přední průhmatové kapsy, 2 zadní kapsy kryté patkami, na pravé nohavici velká nářaďová kapsa krytá patkou, 2 vodorovné reflexní pásky na předním a zadním dílu, třída 2:1 dle EN 343, třída 1 dle EN 20471

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE WINDPROOF AQUAPROOF SLEEVES WINTER

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014 /A1:2022– Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 – Oděvy s vysokou viditelností
ČSN EN 343:2020 - Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti

PIKTOGRAMY TŘÍDY

1 2 1

třída 1 + 2:1: kalhoty HOWARD

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

S - 3XL

ÚDRŽBA

max 25x

BARVA

žlutá
oranžová

OBJ. Č.

H8940
H8941

175 g/m²

STANDARD 100 PG020 199787 OETI

EN ISO 20471

EN ISO 343

H8940 H8941

175 g/m²

STANDARD 100
PG020 199787
OETI

EN ISO 20471

EN ISO 343

KALHOTY S LACLEM ARDON®HOWARD REFLEX

Výstražné zimní nepromokavé kalhoty s laclem s reflexními prvky a se zateplením, pružné šle, na laclu průhmatová náprsní kapsa s patkou na suchý zip, exponované části v černé barvě, pružný pasový límec s integrovanou gumou, zapínání na zip a knoflík, 2 přední průhmatové kapsy, 2 zadní kapsy kryté patkami, na pravé nohavici velká nářaďová kapsa krytá patkou, 2 vodorovné reflexní pásky na předním a zadním dílu, třída 3:1 dle EN 343, třída 1 dle EN 20471

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE WINDPROOF AQUAPROOF WINTER

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014 /A1:2022– Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 – Oděvy s vysokou viditelností
ČSN EN 343:2020 - Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti

PIKTOGRAMY TŘÍDY

1 3 1 třída 1 + 3:1: kalhoty HOWARD

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
S - 3XL	40 max 25x
BARVA	**OBJ. Č.**
žluto-černá	H8942

vnější bunda

vnitřní bunda

300 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

EN ISO 20471

EN ISO 343

BUNDA ARDON®HI-VIS 4/1

Zimní nepromokavá výstražná bunda 4 v 1 s odnímatelnou vnitřní bundou, delší rovný střih, kapuce integrovaná v límci, odepínatelné rukávy, oboustranný zip, dvě spodní kapsy, jedna vnitřní kapsa, kvalitní reflexní pásky z materiálu 3M Scotchlite™, 2 vodorovné, 2 svislé pásky na předním a zadním dílu, 2 reflexní pásky na rukávech, splňuje požadavky normy EN 20471 (třída 3 - vnější bunda, třída 2 - vnitřní bunda), splňuje požadavky normy EN 343 (třída 4/1). Možnost regulace šířky pasu a spodního lemu.

MATERIÁL

Vnější bunda:	Svrchní materiál:	100 % polyester
	Podšívka:	100 % nylon
Vnitřní bunda:	Svrchní materiál:	100 % polyester
	Podšívka:	100 % polyester

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE WINDPROOF AQUAPROOF WINTER

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014 /A1:2022– Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 – Oděvy s vysokou viditelností
ČSN EN 343:2020 - Ochranné oděvy - Ochranná proti dešti

PIKTOGRAMY

2 3 4 1

TŘÍDY

třída 2: vnitřní vesta
třída 3: vnitřní bunda
třída 3: vnější bunda

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

S - 4XL

ÚDRŽBA

40 max 25x

BARVA

žlutá
oranžová

OBJ. Č.

H8911
H8912

Výstražné doplňky pro neprofesionální použití. Splňují vybrané požadavky EN 17353.

REFLECTIVE

ARDON®REFLEXNÍ PÁSEK

Pásek je určen pro chodce a ostatní účastníky silničního provozu, retroreflexe v dešti cca 30 min.

SVRCHNÍ MATERIÁL

reflexní polyvinylchlorid (PVC) fólie

VELIKOSTI

4 x 43 cm

BARVA	OBJ. Č.
žlutá	H8908

ARDON®REF 701/ 702

Elastický kříž, nastavitelná šířka i délka pásků, šíře: 4 cm, 1.3 cm reflexní pásky

SVRCHNÍ MATERIÁL

70 % polyester, 30 % pryž

VELIKOSTI

UNI

BARVA	OBJ. Č.
žlutá	H8907
oranžová	H8928

ARDON®SPARK

Zimní čepice s fleecovou podšívkou, žebrovaný vzor, reflexní pruh pro lepší viditelnost.

SVRCHNÍ MATERIÁL

100 % akryl
Podšívka: 100 % polyester

VELIKOSTI

UNI

ÚDRŽBA

BARVA	OBJ. Č.
žlutá	H6053
oranžová	H6054

ARDON®TWINKLE

Čepice s kšiltem hi-vis, reflexní lemování, reflexní suchý zip, nastavení obvodu hlavy pomocí suchého zipu

SVRCHNÍ MATERIÁL

100 % polyester

VELIKOSTI

UNI

ÚDRŽBA

BARVA	OBJ. Č.
žlutá	H6055
oranžová	H6056

BUNDA ARDON®AQUA 1101

Bunda s kapucí, zapínání na druky, dvě kapsy kryté légou, voděodolný materiál Plavitex, dvojité podlepení švů umožňuje ochranu proti silnému dešti a větru, ve fluorescenčně žluté barvě, s reflexními prvky dle EN 20471.

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014 /A1:2022– Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 – Oděvy s vysokou viditelností
ČSN EN 343:2020 - Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti

MATERIÁL		PIKTOGRAMY	TŘÍDY
Svrchní materiál:	Plavitex, PVC/polyester	2 3 1	2+3:1

VELIKOSTI	BARVA	OBJ. Č.
M - 3XL	žlutá	H1179

KALHOTY ARDON®AQUA 1012

Kalhoty do pasu, guma v pase, nastavitelná šířka nohavic na druk, voděodolný materiál Plavitex, dvojité podlepení švů umožňuje ochranu proti silnému dešti a větru, ve fluorescenčně žluté barvě, s reflexními prvky dle EN 20471.

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
EN ISO 20471:2013 A1:2016 – Oděvy s vysokou viditelností
ČSN EN 343:2020 - Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti

MATERIÁL		PIKTOGRAMY	TŘÍDY
Svrchní materiál:	Plavitex, PVC/polyester	2 3 1	2+3:1

VELIKOSTI	BARVA	OBJ. Č.
M - 4XL	žlutá	H1180

PLÁŠŤ ARDON®AQUA 1102

Plášť s kapucí, zapínání na druky, dvě kapsy kryté légou, voděodolný materiál Plavitex, dvojité podlepení švů umožňuje ochranu proti silnému dešti a větru, ve fluorescenčně žluté barvě, s reflexními prvky dle EN 20471.

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
EN ISO 20471:2013 A1:2016 – Oděvy s vysokou viditelností
ČSN EN 343:2020 - Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti

MATERIÁL		PIKTOGRAMY	TŘÍDY
Svrchní materiál:	Plavitex, PVC/polyester	3 3 1	3+3:1

VELIKOSTI	BARVA.	OBJ. Č.
M - 3XL	žlutá	H1181

350 g/m²

ARDON®AQUA 103/112

Voděodolný materiál Plavitex®, dvojité podlepení švů umožňuje ochranu proti silnému dešti a větru. Voděodolná blůza s kapucí, zapínání na zip krytý légou, dvě kapsy s patkou, nastavitelná šířka rukávů. Voděodolné kalhoty do pasu, s gumou v pase, nastavitelná šířka nohavic na druk.

MATERIÁL

Svrchní materiál: Plavitex: PVC, polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
ČSN EN 343:2020 - Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti

PIKTOGRAMY

VELIKOSTI

M-3XL
H1162: M-4XL

ÚDRŽBA

BARVA	OBJ. Č.	BARVA	OBJ. Č.
žlutá	H1161	žlutá	H1165
oranžová	H1163	oranžová	H1167
zelená	H1160	zelená	H1164
modrá	H1162	modrá	H1166

ARDON®AQUA 106

Nepromokavý plášť s kapucí, voděodolný materiál Plavitex®, dvojité podlepení švů umožňuje ochranu proti silnému dešti a větru, zapínání na druky, dvě kapsy kryté légou.

MATERIÁL

Svrchní materiál: Plavitex: PVC, polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
ČSN EN 343:2020 - Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti

PIKTOGRAMY	VELIKOSTI	ÚDRŽBA
	M - 3XL	

BARVA	OBJ. Č.
žlutá	H1173
zelená	H1172
modrá	H1174

ARDON®AQUA 045

Zelený rybářský klobouk s fleecovou vložkou, šňůrka na stahování.

MATERIÁL

Svrchní materiál: Plavitex: PVC, polyester

OBVOD

59-60 cm

ÚDRŽBA

OBJ. Č.

H1178

ARDON®AQUA 104

Voděodolný overal s kapucí, materiál Plavitex®, dvojité podlepení švů umožňuje ochranu proti silnému dešti a větru, úplet na rukávech. Zapínání na zip krytý légou.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % PVC, polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
ČSN EN 343:2020 - Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti

PIKTOGRAMY

VELIKOSTI

M - 3XL

ÚDRŽBA

BARVA

zelená
modrá

OBJ. Č.

H1175
H1176

ARDON®CYRIL

Plášť s kapucí v délce 120 cm, voděodolný materiál, tloušťka 0,28 mm, šité a svařené švy, zapínání na zip s druky, odvětrávaný zadní díl, dvě kapsy.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % PVC, polyester

VELIKOSTI	**ÚDRŽBA**
M - 3XL	

BARVA	**OBJ. Č.**
žlutá	H9201
zelená	H9202

ARDON®HUGO

Dvoudílný komplet blůzy a kalhot do pasu, voděodolný materiál, tloušťka 0,28 mm, šité a svařené švy, blůza délka 85 cm, uzavřený zip, s kapucí, stahování spodního lemu, dvě kapsy, kalhoty s elastickým pasem.

MATERIÁL

Svrchní materiál: PVC, polyester

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
M - 3XL	

BARVA	OBJ. Č.
zelená	H9200
žlutá	H9208

ARDON®NICK

Plášť v délce 120 cm s integrovanou kapucí v límci, voděodolný, šité a svařené švy, tloušťka 0,18 mm, zapínání na druky, 2 kapsy, odvětrávaný zadní díl.

MATERIÁL

Svrchní materiál: PVC, polyester

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
M - 3XL	

BARVA	OBJ. Č.
žlutá	H9209
zelená	H9206
modrá	H9207

ARDON®CLEO

Dvoudílný oděv do deště, voděodolný materiál PVC/100 % polyester, šité a svařené švy, tloušťka 0,18 mm, blůza v délce 85 cm, zapínání na zip, kapuce integrovaná v límci, kalhoty do pasu, elastický pas, nastavitelná šířka nohavic.

MATERIÁL

Svrchní materiál: PVC, polyester

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
M - 3XL	

BARVA	OBJ. Č.	BARVA	OBJ. Č.
žlutá	H9203*	modrá	H9205
zelená	H9204	maskáč	H9210

* doprodej

ARDON®FS 202

Voděodolná zástěra v bordó barvě s bílými proužky, velmi lehký a jemný materiál: tloušťka 0,15 mm, odolná proti vodě, olejům, enzymům a dezinfekčním prostředkům, nastavitelná délka náprsenky.

SVRCHNÍ MATERIÁL

100 % nylon, PU zátěr

VELIKOSTI

110 x 75 cm

OBJ. Č.

H1182

ARDON®FS 121

Bílá zástěra s rukávy, odolná proti vodě, olejům, enzymům a dezinfekčním prostředkům, elastické manžety, zapínání vzadu na přezku, zesílení materiálu v hrudní části.

SVRCHNÍ MATERIÁL

Plavitex: PVC, polyester

NORMY	VELIKOSTI
EN 343	120 x 100 cm

OBJ. Č.

H1183

ARDON®AQUA 108

Zástěra s náprsenkou odolná vůči vodě, tukům a enzymům, nastavitelná délka náprsenky.

SVRCHNÍ MATERIÁL

Plavitex: PVC, polyester

NORMY

EN 343,
EN 13688

VELIKOSTI

120 x 120 cm

OBJ. Č.

H1177

ARDON®FS 002

Bílý rukávník odolný proti vodě, olejům, enzymům a dezinfekčním prostředkům, elastické manžety.

SVRCHNÍ MATERIÁL

Plavitex: PVC, polyester

NORMY

EN 343, EN 13688

VELIKOSTI

60 cm

OBJ. Č.

H1185

ARDON®FS 117

Bílá zástěra do pasu, odolná proti vodě, olejům, enzymům a dezinfekčním prostředkům, zavazování na tkanici.

SVRCHNÍ MATERIÁL

Plavitex: PVC, polyester

NORMY

EN 343, EN 13688

VELIKOSTI

50 x 60 cm

OBJ. Č.

H1184

ARDON®SKIN

Jednorázový rukávník v modré nebo bílé variantě.

SVRCHNÍ MATERIÁL

100 % polyethylen

VELIKOSTI

20 x 40 cm

BALENÍ

1 sáček - 100 ks
1 karton - 2000 ks

BARVA	OBJ. Č.
modrá	H4048/B
bílá	H4048/W

ARDON®LUKE

Jednorázové návleky na obuv, váha 2,5 g,

SVRCHNÍ MATERIÁL

100 % polyethylen

VELIKOSTI

15 x 41 cm

BALENÍ

1 sáček - 100 ks
1 karton - 2000 ks

OBJ. Č.

H4051

ARDON®INA

Jednorázová čepice.

SVRCHNÍ MATERIÁL

100 % polypropylen

BALENÍ

1 sáček - 100 ks
1 karton - 1000 ks

PRŮMĚR	OBJ. Č.
53 cm	H4045/W
61 cm	H4059/W

ARDON®ULA

Jednorázová čepice, provedení klip

SVRCHNÍ MATERIÁL

100 % polypropylen

VELIKOSTI	BALENÍ
uni	1 sáček - 100 ks 1 karton - 1000 ks

OBJ. Č.

H4046

ARDON®ASTROCAP

Jednorázová kukla z netkané textilie s integrovanou ústenkou určena pro prostředí s maximálními nároky na hygienu.

SVRCHNÍ MATERIÁL

100 % polypropylen

VELIKOSTI	BALENÍ
uni	1 sáček - 50 ks 1 karton - 1000 ks

OBJ. Č.

H9070/W

ARDON®ASTROCAP

Jednorázová kukla z netkané textilie s integrovanou ústenkou určena pro prostředí s maximálními nároky na hygienu.

SVRCHNÍ MATERIÁL

100 % polypropylen

VELIKOSTI	BALENÍ
uni	1 sáček - 50 ks 1 karton - 1000 ks

OBJ. Č.

H9070/B

40 g/m²

ARDON®LAURA

Jednorázová zástěra.

SVRCHNÍ MATERIÁL

100 % polyethylen

VELIKOSTI	BALENÍ
120 x 70 cm	1 sáček - 100 ks 1 karton - 1000 ks

BARVA	OBJ. Č.
bílá	H4044
modrá	H4057

40 g/m²

ARDON®STEVE

Bílý jednorázový polyetylenový plášť, tloušťka 30 mikronů, zapínání na druky.

SVRCHNÍ MATERIÁL

100 % polyethylen

VELIKOSTI	BALENÍ
uni	1 sáček - 10 ks

OBJ. Č.

H4043

40 g/m²

ARDON®SYLVIE

Bílý jednorázový plášť, zapínání na čtyři patentky, elastické manžety a 2 kapsy.

SVRCHNÍ MATERIÁL

100 % polypropylen

VELIKOSTI	BALENÍ
M - 2XL	1 sáček - 1 ks 1 karton - 50 ks

OBJ. Č.

H4040

ARDON®PEPE

Bílý jednorázový plášť, zapínání na zip, elastické manžety a 2 kapsy

SVRCHNÍ MATERIÁL

100 % polypropylen

VELIKOSTI	BALENÍ
L - 2XL	1 sáček - 1 ks

OBJ. Č.

H4041

ARDON®MIKE

Polyetylenový jednorázový plášť do deště, oblékání přes hlavu

SVRCHNÍ MATERIÁL

100 % polyethylen

VELIKOSTI	BALENÍ
uni	1 sáček - 1 ks

OBJ. Č.

H4052/W

ARDON®ANDREW

Bílá jednorázová kombinéza s elastickou kapucí, elastické manžety a pas, zapínání na zip.

SVRCHNÍ MATERIÁL

100 % polypropylen

VELIKOSTI	BALENÍ
M - 3XL	1 sáček - 1 ks 1 karton - 50 ks

OBJ. Č.

H4042

WEESAFEPRO WL-P 5B/6B

Bílý jednorázový ochranný overal kategorie III OOP. Třídílná elastická kapuce, manžety a pas, oboustranné zapínání na zip usnadňující oblékání. Chrání uživatele před pevnými částicemi, kapalinami, radioaktivními částicemi, antistatický. Vhodný pro pobyt v prostředí s nebezpečím výbuchu vznikajícím antistatickým nábojem, pro práci v automobilovém průmyslu, strojírenství, chemickém průmyslu.

SVRCHNÍ MATERIÁL

50 % polypropylen, 50 % polyethylen

NORMY

EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 (TYPE 5B)
EN 13034:2005 + A1:2009 (TYPE 6B)
EN 14126:2003
EN 1073–2:2002
EN 1149-5:2008

PIKTOGRAMY

VELIKOSTI	BALENÍ
M - 3XL	1 sáček - 1 ks 1 karton - 50 ks

OBJ. Č.

H9097

ARDON®GUARD

Bílý jednorázový ochranný overal s elastickou kapucí, elastické manžety a pas, zapínaní na zip krytý légou, je určený k ochraně proti částicím a proti částečnému potřísnění kapalinami nebo postřiku, vhodný pro práci ve výbušném prostředí, strojírenství, v automobilovém a chemickém průmyslu.

SVRCHNÍ MATERIÁL

100 % polypropylen

NORMY

EN 13034: 2005+A1:2009 (TYPE 6B)
EN 13982-1:2004+A1:2010 (TYPE 5B)
EN 1149-5:2008
EN 1073-2:2002

PIKTOGRAMY

VELIKOSTI	BALENÍ
L - 3XL	1 sáček - 1 ks 1 karton - 50 ks

OBJ. Č.

H4053

ARDON®MAXSHIELD - 5B/6B

Jednorázová ochranná antistatická kombinéza kategorie CE III, Typ 5B/6B. Mikroporézní paropropustná vrstva, samolepící klopa na zip, elastické zakončení rukávů, nohavic, pasu a kapuce. Chrání proti průniku radioaktivních částic a infekčních agens, postříkání kapalinou a nebezpečnému prachu. Tuto ochrannou pracovní kombinézu lze využít ve farmaceutickém, chemickém průmyslu, agrochemii nebo stavebnictví.

SVRCHNÍ MATERIÁL

50 % polypropylen, 50 % polyethylen

NORMY

EN 13034/05+A1/09 (TYPE 6B)
EN ISO 13982 – 1/05+A1/09 (TYPE 5B)
EN 1149 – 5:2008
EN 1073-2:2002
EN 14126:2003 +AC:2004

PIKTOGRAMY

VELIKOSTI	BALENÍ
M - 3XL	1 sáček - 1 ks 1 karton - 50 ks

OBJ. Č.

H9093

ARDON®MAXSHIELD PRO - 3B/4B/5B/6B

Jednorázový ochranný overal s antistatickými vlastnostmi s elastickou kapucí, elastickými manžetami a pasem, se zapínáním na zip krytý klopou, poutka pro palec zabraňují vyhrnování rukávů, vysoce odolný proti průniku chemikálií, chrání před průnikem kapalin pod tlakem, kapalným aerosolům, proti radioaktivní kontaminaci částicemi (úroveň 1), poskytuje ochranu proti polétavým pevným částicím, chrání před bakteriemi a patogeny přenášené krví a proti průniku infekčních virů, tato kapalinou nepropustná kombinéza má velmi vysokou odolnost vůči oděru, roztrhnutí, průrazu a tahovému napětí, vhodný pro práci ve výbušném prostředí, strojírenství, v automobilovém a chemickém průmyslu, petrochemické a rafinační aplikace, čištění nádrží.

SVRCHNÍ MATERIÁL

56 % polypropylen, 44 % polyethylen

NORMY

EN 13034:2005+A1:2009 (TYPE 6B)
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 (TYPE 5B)
EN 1149-5:2018, EN 14126:2003+AC:2004
EN 1073-2:2002
EN 14605:2005+A1:2009 (TYPE 3B/4B)

PIKTOGRAMY

VELIKOSTI	BALENÍ
M - 3XL	1 sáček - 1 ks 1 karton - 25 ks

OBJ. Č.

H9089

TYVEK CLASSIC XPERT

Bílý jednorázový ochranný overal z materiálu Tyvek® (netkaný polyethylen), tvoří velmi účinnou bariéru proti tekutinám a částicím, ale současně zůstává propustný vzduchu a vodní páře, třídílná kapuce, elastický pas, manžety a kotníky, zip krytý légou, antistatický, bez silikonu, je vhodný pro práce v prostředí s nebezpečím výbuchu, vznikajícím elektrostatickým nábojem, vhodný pro práci v mikroelektronice, v automobilovém průmyslu, strojírenství, chemickém průmyslu a při průmyslovém čištění.

SVRCHNÍ MATERIÁL

100 % polyethylen

NORMY

EN 13034:2005+A1:2009
EN 139821/05+A1/09
EN 1073 -2:2002
EN 14126 -2003+AC:2004
EN 1149-5:2008

PIKTOGRAMY

VELIKOSTI

M - 2XL

BALENÍ

1 sáček - 1 ks
1 karton - 100 ks

OBJ. Č.

H9001

4520

Jednorázový ochranný oděv s kapucí kategorie CE III, prodyšný, snižuje nežádoucí zahřívání, s antistatickou vrstvou, minimálně pouští vlákna, dvoucestný zip s légou, elastické zakončení rukávů, nohavic, kapuce a pasu, 3-dílná kapuce pro zvýšenou kompatibilitu s dalšími OOPP, určen na ochranu proti lehkému postřikání kapalinou (typ 6), nebezpečnému prachu (typ 5), použití při kontrole azbestu, pokládání izolace, ve stavebnictví, stříkání nátěrových hmot, čištění zařízení v lehkém strojírenství.

SVRCHNÍ MATERIÁL

100 % polypropylen

NORMY

EN 1073–2:2002
EN 1149-5:2008
EN 13034:2005+A1:2009
EN13982-1:2004+A1:2010

PIKTOGRAMY



VELIKOSTI

M - 2XL

BALENÍ

1 sáček - 1 ks
1 karton - 20 ks

OBJ. Č.

H9022

4515

Jednorázový ochranný oděv s kapucí kategorie CE III, prodyšný, snižuje nežádoucí zahřívání, bez antistatického povrchu, dvoucestný zip s légou, elastické zakončení rukávů, nohavic, kapuce a pasu, určen na ochranu proti lehkému postřikání kapalinou (typ 6), nebezpečnému prachu (typ 5), použití při kontrole azbestu, pokládání izolace, při výrobě cementu, broušení a čištění, při čištění zařízení v lehkém strojírenství.

SVRCHNÍ MATERIÁL

100 % polypropylen

NORMY

EN 1073–2:2002
EN 1149-5:2008
EN 13982-1:2004+A1:2010

PIKTOGRAMY



VELIKOSTI

M - 2XL

BALENÍ

1 sáček - 1 ks
1 karton - 20 ks

OBJ. Č.

H9035

4530

Jednorázový ochranný oděv s kapucí kategorie CE III, prodyšný, snižuje zahřívání, s antistatickou vrstvou, dvoucestný zip s légou, elastické zakončení rukávů, nohavic, kapuce a pasu, zesílený klín pro zvýšenou odolnost, index snížené hořlavosti kategorie I, určen na ochranu proti lehkému postříkání kapalinou (typ 6), nebezpečnému prachu (typ 5), použití při výrobě cementu, broušení a čištění, ropný a plynárenský průmysl, čištění zařízení v lehkém strojírenství, kontrola azbestu, pokládání izolace, malování a zdobení.

SVRCHNÍ MATERIÁL

100 % polypropylen

NORMY

EN 1073–2:2002 1, EN 1149-5:2008
EN 13034:2005+A1:2009
EN 13982-1:2001+A1:2010
EN 14116:2008

PIKTOGRAMY

CE
CAT. III

VELIKOSTI	BALENÍ
M - 2XL	1 sáček - 1 ks 1 karton - 20 ks

OBJ. Č.

H9028

4532+

Jednorázový ochranný oděv s kapucí kategorie CE III, prodyšný, snižuje nežádoucí zahřívání, s antistatickou vrstvou, dvoucestný zip s légou, elastické zakončení rukávů, nohavic, kapuce a pasu, zesílený klín pro zvýšenou odolnost, speciální úprava zajišťuje odolnost vůči alkoholům a zvýšenou odolnost proti olejům a rozpouštědlům, určen na ochranu proti lehkému postříkání kapalinou (typ 6), nebezpečnému prachu (typ 5), použití při výrobě cementu, čištění zařízení v lehkém strojírenství.

SVRCHNÍ MATERIÁL

100 % polypropylen

NORMY

EN 1073–2:2002 1
EN 1149-5:2008
EN 13034:2005+A1:2009
EN 13982 - 1:2004+A1:2010

PIKTOGRAMY

CE
CAT. III

VELIKOSTI	BALENÍ
M - 3XL	1 sáček - 1 ks 1 karton - 20 ks

OBJ. Č.

H9044

4535

Jednorázový ochranný oděv s kapucí kategorie CE III, prodyšný, minimální pouštění vláken, vyztužená vložka, dvoucestný zip s légou, elastické zakončení rukávů, nohavic, kapuce a pasu, kombinuje vynikající chemickou bariéru netřepivé přední části s prodyšností a pohodlím modrého dílu na zádech, určen na ochranu proti lehkému postříkání kapalinou (typ 6), nebezpečnému prachu (typ 5), čištění zařízení v lehkém strojírenství, stříkání nátěrových hmot.

SVRCHNÍ MATERIÁL

60 % polyethylen, 40 % polypropylen

NORMY

EN 1073–2:2002 1
EN 1149-5:2008
EN 13034:2005+A1:2009
EN 13982 - 1:2004+A1:2010

PIKTOGRAMY

CE
CAT. III

VELIKOSTI	BALENÍ
M - 3XL	1 sáček - 1 ks 1 karton - 20 ks

OBJ. Č.

H9036

ženy

REFLEXNÍ PÁSKY NA PŘEDNÍM I ZADNÍM DÍLU

PŘEDTVAROVANÉ RUKÁVY PRO VYNIKAJÍCÍ KOMFORT POHYBU

PROSTOR PRO UMÍSTĚNÍ LOGA

SKRYTÉ ZIPY

BEZ KOVOVÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

PRUŽNÉ ZAKONČENÍ MANŽETY NA RUKÁVECH A SPODNÍHO LEMU BLŮZY

H6219

ID CARD ARDON®REFIWAN®

Identifikační karta s možností uchycení na oděv pomocí druku.

NON METALLIC

DÁMSKÁ BLŮZA ARDON®REFIWAN®

Dámská montérková blůza designována pro ženy je certifikovaná dle norem ČSN EN ISO 13688, ČSN EN ISO 1149-5 a ČSN EN 61340-5. Optimální gramáž materiálu zajišťuje vzdušnost a je ideální volbou pro výrobní provozy i venkovní použití. Uhlíkové vlákno propůjčuje oděvu spolu s antistatickými vlastnostmi vysokou odolnost a pevnost, design bez viditelných zipů. Blůza je vybavena 1 vnitřní zipovou náprsní kapsou, 2 bočními zipovými kapsami, pružné zakončení spodního lemu blůzy a rukávů. Propracovaný, anatomicky tvarovaný 3D Silhouette střih COMFORT FIT vyvinutý pro dámskou siluetu. Zvýšenou viditelnost uživatele zajišťují reflexní pásky umístěné na předním i zadním dílu. Levá horní část blůzy a levý rukáv designovány pro umístění firemního loga. Oděv je bez kovových částí příslušenství, navržený pro průmyslové praní. Nekovový D kroužek na karabinu. Kompatibilní s ID card ARDON®REFIWAN®.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	REFIWAN®Fibre: 58 % bavlna, 40 % polyester, 2 % uhlíkové vlákno

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014/A1:2022 Ochranné oděvy – Obecné požadavky.
ČSN EN 1149-5:2019 Ochranné oděvy – Elektrostatické vlastnosti
ČSN EN 61340-5-1:2016 – Elektrostatika

CE CAT. II

TECHNOLOGIE

COTTON · LIGHT-WEIGHT · REFLECTIVE · ///STITCH · BREATHABLE

3D SILHOUETTE · DURABLE · NON METALLIC · INDUSTRIAL WASHING

REFIBAN® fibre

Materiál s uhlíkovým vláknem a většinovým podílem bavlny je lehký, prodyšný, má vynikající pevnost, vhodný pro průmyslové praní.

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	**ÚDRŽBA**
XS - 4XL	60 Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.
BARVA	**OBJ. Č.**
tmavě šedá	H6236

ZVÝŠENÝ ELASTICKÝ PAS

VNITŘNÍ PROTISKLUZOVÁ PÁSKA

KAPSY VŠITÉ DO ŠVŮ

SPECIÁLNÍ TVAROVÁNÍ V OBLASTI KOLENA

VHODNÉ PRO PRŮMYSLOVÉ PRANÍ

REFLEXNÍ PÁSKY NA PŘEDNÍM I ZADNÍM DÍLU

MOŽNOST PRODLOUŽENÍ DÉLKY + 5 CM

H6219

ID CARD ARDON®REFIWAN®

Identifikační karta s možností uchycení na oděv pomocí druku.

NON METALLIC

DÁMSKÉ KALHOTY ARDON®REFIWAN®

Dámské montérkové kalhoty do pasu certifikované dle norem ČSN EN ISO 13688, ČSN EN ISO 1149-5 a ČSN EN 61340. Optimální gramáž zajišťuje vzdušnost a je ideální volbou pro výrobní provozy i venkovní použití. Uhlíkové vlákno propůjčuje oděvu spolu s antistatickými vlastnostmi vysokou odolnost a pevnost. Funkční linie kapes umístěných do švů eliminuje vrstvení materiálu, design bez viditelných zipů, se skrytým knoflíkem v pase. Kalhoty mají širší opasek s elastickými vsadkami vyvinutý speciálně pro ženy, jsou vybaveny 2 průhmatovými kapsami, 2 kapsami na přední straně nohavic, 2 zadními kapsami. Zadní díl člení sedlo, pružný pasový límec umožňuje přizpůsobení obvodu pasu pro různé typy postav. Propracovaný, anatomicky tvarovaný 3D Silhouette střih COMFORT FIT s předtvarovanými koleny, oblast kolena ze zdvojeného materiálu pro vyšší odolnost. Zvýšenou viditelnost uživatele zajišťují reflexní pásky umístěné na předním i zadním dílu. Kalhoty umožňují snadné prodloužení délky o 5 cm. Oděv je bez kovových částí příslušenství, navržený pro průmyslové praní. Kompatibilní s ID card ARDON®REFIWAN®.

MATERIÁL

Svrchní materiál: REFIWAN®Fibre: 58 % bavlna, 40 % polyester, 2 % uhlíkové vlákno

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014/A1:2022 Ochranné oděvy – Obecné požadavky.
ČSN EN 1149-5:2019 Ochranné oděvy – Elektrostatické vlastnosti
ČSN EN 61340-5-1:2016 – Elektrostatika

CE CAT. II

TECHNOLOGIE

COTTON · LIGHT-WEIGHT · REFLECTIVE · ///STITCH · BREATHABLE

3D SILHOUETTE · DURABLE · NON METALLIC · INDUSTRIAL WASHING

REFLEXAN® fibre

Materiál s uhlíkovým vláknem a většinovým podílem bavlny je lehký, prodyšný, má vynikající pevnost, vhodný pro průmyslové praní.

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
34 - 62	60 Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.
BARVA	**OBJ. Č.**
tmavě šedá	H6237

ELASTICKÉ ŠLE

PLASTOVÉ SPONY PRO RYCHLÉ NASTAVENÍ DÉLKY ŠLÍ

VNITŘNÍ PROTISKLUZOVÁ PÁSKA

REFLEXNÍ PÁSKY NA PŘEDNÍM I ZADNÍM DÍLU

MAXIMÁLNÍ PRUŽNOST V PASE DÍKY TECHNOLOGII ADN®ADAPTBELT

ADN® ADAPTBELT

KAPSY VŠITÉ DO ŠVŮ

BEZ KOVOVÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

VHODNÉ PRO PRŮMYSLOVÉ PRANÍ

MOŽNOST PRODLOUŽENÍ DÉLKY + 5 CM

H6219

ID CARD ARDON®REFIWAN®

Identifikační karta s možností uchycení na oděv pomocí druku.

NON METALLIC

DÁMSKÉ KALHOTY S LACLEM ARDON®REFIWAN®

Dámské montérkové kalhoty s laclem certifikované dle norem ČSN EN ISO 13688, ČSN EN ISO 1149-5 a ČSN EN 61340. Optimální gramáž zajišťuje vzdušnost a je ideální volbou pro výrobní provozy i venkovní použití. Uhlíkové vlákno propůjčuje oděvu spolu s antistatickými vlastnostmi vysokou odolnost a pevnost. Funkční linie kapes umístěných do švů eliminují vrstvení materiálu, design bez viditelných zipů. Kalhoty jsou vybaveny 2 průhmatovými kapsami, 2 kapsami na přední straně nohavic, 2 zadními kapsami. Zadní díl člení sedlo. Technologie ADN®AdaptBelt umožňuje plynulé přizpůsobení šířky pasu při každém pohybu bez pocitu omezení. Na laclu je umístěna 1 vnitřní zipová kapsa, elastické šle se sponou pro snadné nastavení délky. Propracovaný, anatomicky tvarovaný 3D Silhouette střih COMFORT FIT s tvarovanými koleny, oblast kolena ze zdvojeného materiálu pro vyšší odolnost. Zvýšenou viditelnost uživatele zajišťují reflexní pásky umístěné na předním i zadním dílu. Kalhoty umožňují snadné prodloužení délky o 5 cm. Oděv je bez kovových částí příslušenství, navržený pro průmyslové praní. Kompatibilní s ID card ARDON®REFIWAN®.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	REFIWAN®Fibre: 58 % bavlna, 40 % polyester, 2 % uhlíkové vlákno

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014/A1:2022
Ochranné oděvy – Obecné požadavky
ČSN EN 1149-5:2019
Ochranné oděvy – Elektrostatické vlastnosti
ČSN EN 61340-5-1:2016 – Elektrostatika

CE CAT. II



TECHNOLOGIE

COTTON · LIGHT-WEIGHT · REFLECTIVE · ///STITCH · BREATHABLE

3D SILHOUETTE · ADN® ADAPTBELT · DURABLE · NON METALLIC · INDUSTRIAL WASHING

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
34 - 62	Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.
BARVA	**OBJ. Č.**
tmavě šedá	H6238

REFIBAN® fibre

Materiál s uhlíkovým vláknem a většinovým podílem bavlny je lehký, prodyšný, má vynikající pevnost a je vhodný pro průmyslové praní.



DÁMSKÉ KALHOTY ARDON®JASVENA

Exkluzivní dámské elastické kalhoty se zvýšeným pasem vyvinuté speciálně pro ženy. Díky technologii širšího opasku s elastickými vsadkami perfektně sedí na postavě, propracovaný 3D SLIM FIT střih spolu s elastickým materiálem se výborně přizpůsobí různým typům postav, bavlněný strečový materiál je lehký a prodyšný, výborně saje vlhkost, což oceníte zejména v letních měsících, 2 přední průhmatové kapsy s designovým prošitím, zadní kapsy moderního riflového střihu doplněné výšivkou, zpevňující ozdobné rivetky.

MATERIÁL

Svrchní materiál: ADN®AGPUREX: 65 % bavlna, 33 % polyester, 2 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE

COTTON | STRETCH | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE

ADN® agpurex velice jemná, na dotek příjemná tkanina, komfort zaručuje schopnost absorpce vlhkosti, materiál má vysokou pružnost s paměťovou schopností.

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

34 – 52

ÚDRŽBA

Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
mintová	H2352
khaki	H2348
šedá	H2349
černá	H2351
bílá	H2350

240 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 128167
OETI
SLIM FIT
ADN®
agpurex

260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 283071 OETI

COMFORT FIT

DÁMSKÉ KALHOTY ARDON®FLORET

Dámské pracovní kalhoty, ergonomický střih, anatomicky tvarovaná kolena, elastický materiál. Přední průhmatové kapsy, zadní kapsy kryté patkou, boční multifunkční zdvojená kapsa, zipová kapsička na předním dílu. Zvýšený opasek na zadním dílu, pružný pas, reflexní prvky, zdvojená záložka - možnost prodloužení délky nohavic až o 5 cm.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 64 % polyester, 33 % bavlna, 3 % elastan

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE | STRETCH | 3D SILHOUETTE | LENGHT EXTENSION

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI ÚDRŽBA

32-54

40

BARVA	VÝŠKA POSTAVY (V CM) 164 - 180
černo-růžová	H6301
černo-modrá	H6302

DÁMSKÁ BLŮZA ARDON®COOL TREND

Klasická montérková pracovní dámská blůza, silný kvalitní materiál, zapínání na krytý zip, nastavitelná šířka rukávů, kontrastní sedlo, náprsní kapsy na suchý zip, kapsa na mobil, dvě spodní kapsy na zip, kapsa na levém rukávu, s reflexními doplňky, prostor pro potisk firemním logem.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE | 100 % COTTON | 3D SILHOUETTE

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI

H8190 XS-4XL
H8193 XS-4XL
H9132 XS-5XL
Čistá bavlna se může srazit o 3 – 5 %.

ÚDRŽBA

60
Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA

zelená
modrá
šedo-oranžová

OBJ. Č.

H8193
H8190
H9132

260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

DÁMSKÉ KALHOTY DO PASU ARDON®COOL TREND

Klasické montérkové dámské kalhoty sportovního střihu, zapínání na zip a knoflík, guma v pase pro pohodlné nošení, sedlo a dvě zadní kapsy, zesílená kolena, reflexní doplňky, boční multifunkční kapsy na nářadí na nohavicích, včetně opasku.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna

260 g/m²

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE

100 % COTTON

3D SILHOUETTE

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI

H8191	36-58
H8194	36-58
H9101	36-64

Čistá bavlna se může srazit o 3 – 5 %.

ÚDRŽBA

60

Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA

zelená
modrá
šedo-oranžová

OBJ. Č.

H8194
H8191
H9101

DÁMSKÉ KALHOTY S LACLEM ARDON®COOL TREND

Klasické montérkové dámské kalhoty sportovního střihu, zapínání na zip a knoflík, guma v pase pro pohodlné nošení, sedlo a dvě zadní kapsy, 2 kapsy na laclu, zesílená kolena, reflexní doplňky, boční multifunkční kapsy na nářadí na nohavicích.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna

260 g/m²

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE | 100 % COTTON | 3D SILHOUETTE

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI

H8192	36 - 58
H8195	36 - 58
H8132	36 - 64

Čistá bavlna se může srazit o 3 – 5 %.

ÚDRŽBA

60

Perte samostatně.
Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
zelená	H8195
modrá	H8192
šedo-oranžová	H8132

DÁMSKÁ MONTÉRKOVÁ BLŮZA ARDON®4TECH

Montérková blůza v dámské siluetě, zipová náprsní kapsa, náprsní kapsa krytá patkou, anatomické členění dílů, zesílené sedlo 600D PES Oxford, pohodlné utahování manžety, reflexní paspule, 3 spodní kapsy.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatní materiál:	100 % polyester

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE

3D SILHOUETTE

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
S-5XL	60 Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
modrá	H9408
šedá	H9316

240 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

DÁMSKÉ MONTÉRKOVÉ KALHOTY ARDON®4TECH

Dámský střih, 2 přední kapsy, 2 zadní našité kapsy, multifunkční kapsy na nářadí, zdvojené partie kolen, kapsa pro vkládání nákoleníků, bez opasku.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE

3D SILHOUETTE

240 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
36-58	Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
modrá	H9409
šedá	H9317

DÁMSKÉ KALHOTY S LACLEM ARDON®4TECH

Dámský střih, elastické šle, kapsa na zip na laclu, 2 přední kapsy, 2 zadní kapsy, multifunkční kapsy na nářadí, zdvojené partie kolen, kapsa pro vkládání nákoleníků.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE

3D SILHOUETTE

240 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
36-58	60 Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
modrá	H9410
šedá	H9318

KLASIK

245 g/m²

ARDON®KLASIK

Montérkový komplet ze 100 % bavlny. Blůza s límečkem, zapínání na knoflíky, našívané kapsy.

TECHNOLOGIE

100 % COTTON

MATERIÁL

Svrchní materiál:	100 % bavlna

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
H5131: 40-64 H5115: 42-64 H5124: 42-64	60

STŘIH	OBJ. Č.
blůza	H5131
kalhoty do pasu	H5115
kalhoty s laclem	H5124

190 g/m² H7049, H7047

245 g/m² H7054

ARDON®ELIN/SANDER

Dámský keprový plášť s dlouhým rukávem, zapínání na knoflíky, s límečkem, našívané kapsy. Dámské bílé kalhoty do pasu.

SVRCHNÍ MATERIÁL

Plášť:	modrá:	100 % bavlna
	bílá:	100 % bavlna
Kalhoty:		100 % bavlna

TECHNOLOGIE

100 % COTTON

VELIKOSTI

40-62

ÚDRŽBA

60

OBJ. Č.

ELIN modrý	H7049
ELIN bílý	H7047
SANDER WOMAN	H7054

01

děti

DĚTSKÉ KALHOTY ARDON®4XSTRETCH®

Strečové bavlněné dětské kalhoty ze speciálního materiálu Amalytton®, který zajišťuje zvýšenou pevnost a odolnost bavlněné tkaniny při zachování komfortu elasticity a všech benefitů přírodního materiálu jako je prodyšnost a příjemný pocit při nošení. Na exponovaných partiích je použitý extra odolný super elastický materiál Tabiflex®. Kalhoty mají vysoce ergonomický a funkční střih SLIM FIT, který zvýrazňuje siluetu, včetně anatomicky tvarovaného designu kolena pro maximální přizpůsobení pohybu. Oblast kolen je zdvojená odolným materiálem Oxford s vodoodpudivou úpravou. Kalhoty mají nastavitelnou šířku pasu a jsou vybaveny spoustou užitečných kapes. Zadní díl člení sedlo a 2 kapsy, pravá zadní kapsa je krytá patkou na druk. Spodní lem nohavice je vyztužený materiálem Oxford proti oděru. Zvýšenou bezpečnost zajišťují reflexní pásky umístěné na předním i zadním dílu a hi-vis doplňky. Kalhoty umožňují snadné prodloužení délky o 5 cm.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	Amalytton®: 98 % bavlna, 2 % elastan
Ostatní materiál:	TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elastan

TECHNOLOGIE



TABIFLEX® super odolná proti oděru i roztržení, robustní a současně maximálně flexibilní funkční tkanina

AMALYTTON® speciálně tkaná celostrečová bavlněná prodyšná látka

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

98 - 152

ÚDRŽBA

Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
červená	H6143
modrá	H6140
šedá	H6144
tmavě šedá	H6142

250 g/m²
ARDON kids
OEKO TEX
STANDARD 100
PG020 283699
OETI
SLIM FIT
COTTON
STRETCH
LENGHT EXTENSION

180 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 200752 OETI

SLIM FIT

DĚTSKÉ TRIČKO ARDON®TRENDY KIDS

Tričko s krátkým rukávem, kvalitní strečový materiál, zdvojené lemy na spodním dílu a rukávech, štíhlý střih.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 95 % bavlna, 5 % elastan

TECHNOLOGIE

SOFT COTTON | STRETCH | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
98-176	40

BARVA	OBJ. Č.
červená	H13194
zelená	H13195
modrá	H13196
navy	H13193
černá	H13192
antracitová	H13190
bílá	H13197

ARDON®COOL TREND KIDS

Dětské montérkové kalhoty s laclem, s reflexními doplňky, ve veselých barevných kombinacích.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna

VELIKOSTI

98 - 152

BARVA	OBJ. Č.
modro-žlutá	H8700
modro-červená	H8702

ARDON®ALEX JUNIOR

Dětská reflexní vesta ze 100 % polyesteru, dva reflexní pruhy, ve dvou velikostech, velikost S s potiskem čmeláčka, velikost M bez potisku, barva žlutá/oranžová s kontrastním lemováním.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester

VELIKOSTI

S, M

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

NORMY

EN 17353:2020 Type AB3

BARVA	OBJ. Č.
oranžová	H2068
žlutá	H2069

REFLEXNÍ PÁSEK

Pásek je určen zejména pro chodce a ostatní účastníky silničního provozu, retroflexe v dešti cca 30 min.

SVRCHNÍ MATERIÁL	NORMY
reflexní PVC fólie, kovový zaklapávací pásek, šedá fólie	vybrané požadavky dle EN 13356
VELIKOSTI	**OBJ. Č.**
4 x 43 cm	H8908

ARDON®JOJO

Dětské rukavice, velikost pro 5-7 let - 3/4 máčené, velikost pro 8-11 let - polomáčené.

SVRCHNÍ MATERIÁL

100 % polyester

VELIKOSTI	OBJ. Č.
5-7 let, 8-11 let	A8023

ARDON

outdoor oděvy

MUŽI

ARDON®brave the elements®
322 trekingová a outdoorová trička
326 turistické a trekingové kalhoty
330 3L bundy
trička
334 trička s krátkým rukávem
342 trička s dlouhým rukávem
košile
344 polokošile
348 flanelové košile
vesty
350 funkční vesty
352 fleecové vesty
356 softshellové vesty
362 zimní vesty
mikiny
367 funkční mikiny
376 mikiny s klokaní kapsou
382 fleecové mikiny
395 fleecové zimní mikiny
396 kombinované mikiny
bundy
400 hybridní bundy
402 strečové softshellové bundy
404 softshellové bundy
418 softshellové zimní bundy
432 zimní bundy
kalhoty
437 softshellové kalhoty
446 sportovní kalhoty
450 sportovní kraťasy
452 **funkční prádlo**

ŽENY

ARDON®brave the elements®
468 trekingová a outdoorová trička
472 turistické a trekingové kalhoty
476 3L bundy
480 tílka
482 trička s krátkým rukávem
486 polokošile
489 fleecové vesty
490 mikiny s klokaní kapsou
494 fleecové mikiny
498 softshellové bundy
508 kalhoty
512 softshellové kalhoty
516 sportovní kalhoty
530 funkční prádlo

DĚTI

536 trička s krátkým rukávem
538 kalhoty

540 **DOPLŇKY**

02

outdoor
oděvy

muži



MIX &
MATCH
TURISTICKÉ
KALHOTY
160 g/m²
COMFORT FIT

FUNKČNÍ TRIČKO ARDON®ULTRITE®AIR

Pánské funkční tričko s krátkým rukávem zaujme propracovaným žakárovým vzorem, který je inspirován geometrickými motivy. Lehký a odolný materiál obsahuje recyklovaná vlákna, je šetrnější k přírodě a zároveň zajišťuje dlouhou životnost. Originálně navržená struktura tkaniny propůjčuje tričku prémiový vzhled a poskytuje vysokou prodyšnost a pohodlí po celý den. Design je doplněn stylovým reflexním potiskem. Skvělá volba pro všechny outdoorové, sportovní i volnočasové aktivity.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 75 % recyklovaný polyester,
25 % polyester

TECHNOLOGIE

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
S - 4XL	
BARVA	**OBJ. Č.**
světle šedá	H13307
antracitová	H13306

MIX & MATCH

TREKINGOVÉ KALHOTY

160 g/m²

COMFORT FIT

FUNKČNÍ TRIČKO ARDON®ULTRITE®GO!

Funkční tričko s krátkým rukávem nabízí dokonalou kombinaci pohodlí a stylu. Jemně počesaný povrch zanechává na pokožce příjemný pocit luxusu a zajišťuje optimální termoregulaci a komfort při celodenním nošení. Moderní design doplněný stylovým reflexním potiskem, funkčnost a rychleschnoucí materiál poskytují pohodlí pro celodenní trekingové túry, sportovní i volnočasové aktivity.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 95 % recyklovaný polyester (post-consumer), 5 % elastan

TECHNOLOGIE

RECYCLED MATERIAL | STRETCH | LIGHTWEIGHT | BREATHABLE | DRY AIR | REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
S - 4XL	

BARVA	OBJ. Č.
hi-vis žlutá	H13303
hi-vis oranžová	H13311
sand	H13315
světlá khaki	H13313
khaki	H13305
marine	H13310
tmavě modrá	H13304
storm	H13314
šedá	H13312
černá	H13301
bílá	H13302

Global Recycled Standard

95% GRS Certified Post Consumer Recycled Polyster
Certified by GCL: 301280
TE-00052730

TURISTICKÉ KALHOTY ARDON®ULTRITE®AIR

Technicky propracované turistické kalhoty kombinují lehkost, pružnost a prodyšnost. Vodoodpudivá úprava BIONIC FINISH® ECO chrání proti vodě a nečistotám, podporuje rychlé schnutí a zároveň udržuje prodyšnost. Tato impregnace je vyrobena až z 90 % na bázi obnovitelných přírodních surovin bez použití PFAS tzv. věčných chemikálií. Zachovává si svou účinnost i po opakovaném praní a oproti tradičním úpravám je šetrná k životnímu prostředí a lidskému zdraví. Kalhoty navržené v originálních liniích jsou vybaveny zipovou kapsou na mobil zesílenou ultralehkým ripstop materiálem, který dodává kalhotám jedinečný styl. Další 3 zipové kapsy pomohou s uložením potřebných nezbytností. Zipy na spodní části nohavic umožňují rozšíření obvodu a skryté háčky slouží k uchycení kalhot k obuvi, což je ideální pro pohyb v náročném terénu. Díky své univerzálnosti jsou tyto kalhoty skvělou volbou pro široké spektrum outdoorových i volnočasových aktivit.

MATERIÁL

Svrchní materiál: ADN®PolygoflexLight: 88 % nylon, 12 % elastan
Ostatní materiál: 100 % nylon

TECHNOLOGIE

ADN® Polygoflex Light

Vysoce funkční a prodyšný materiál ve snížené gramáži s rychleschnoucími vlastnostmi, velmi příjemný a jemný.

BIONIC FINISH®ECO

Díky bezfluorové impregnaci je materiál dlouhodobě vodoodpudivý bez negativního dopadu na životní prostředí a lidské zdraví.

BIONIC-FINISH® ECO is a protected trademark of RUDOLF GmbH.

VELIKOSTI

44 - 60

ÚDRŽBA



Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.
Nepoužívejte aviváž.

BARVA	OBJ. Č.
khaki	H2241
tmavě modrá	H2242
černá	H2347

MIX &
MATCH
FUNKČNÍ TRIČKO
ULTRITE®AIR
140 g/m²
COMFORT FIT
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 279754
OETI

TREKINGOVÉ KALHOTY ARDON®ULTRITE®GO!

Pánské trekingové kalhoty kombinují lehkost, prodyšnost a vysokou odolnost. Jsou opatřeny vsadkami z pevného ripstop materiálu, který zajišťuje dlouhou životnost a ochranu proti roztržení i oděru. Vodoodpudivá úprava BIONIC FINISH® ECO chrání proti vodě a nečistotám, podporuje rychlé schnutí a zároveň udržuje prodyšnost. Tato impregnace je vyrobena až z 90 % na bázi obnovitelných přírodních surovin bez použití PFAS tzv. věčných chemikálií. Zachovává si svou účinnost i po opakovaném praní a oproti tradičním úpravám je šetrná k životnímu prostředí a lidskému zdraví. Moderní střih a promyšlený design činí z těchto trekingových kalhot ideální volbu do přírody i do města. Kalhoty poskytují maximální volnost pohybu a pohodlí při každém kroku. Jsou lehké a díky ventilačním postranním zipům, které účinně odvádějí teplo, jsou připraveny na jakoukoli výzvu. Kalhoty potěší praktickými detaily jako jsou zipové kapsy na uložení drobností, možnost rozšíření obvodu nohavice pomocí zipů a skrytý háček pro upevnění nohavic na outdoorovou obuv. Reflexní prvky zvyšují viditelnost a bezpečnost při pohybu za zhoršených světelných podmínek. Vydejte se za dobrodružstvím s kalhotami, které vám poskytnou skvělý komfort i originální design.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	ADN®Polygoflex: 93 % nylon, 7 % elastan
Ostatní materiál:	86 % nylon, 14 % elastan

TECHNOLOGIE

ADN® Polygoflex — Vysoce funkční, lehký a prodyšný materiál s rychleschnoucími vlastnostmi, velmi příjemný a jemný.

BIONIC FINISH®ECO — Díky bezfluorové impregnaci je materiál dlouhodobě vodoodpudivý bez negativního dopadu na životní prostředí a lidské zdraví.

BIONIC-FINISH® ECO is a protected trademark of RUDOLF GmbH.



VELIKOSTI

44 - 60

ÚDRŽBA

Perte obrácené naruby se zapnutými zipy. Nepoužívejte aviváž.

BARVA	OBJ. Č.
oranžová	H2343
khaki	H2346
modrá	H2345
antracitová	H2344


MIX &
MATCH
3L BUNDA
170 g/m²
COMFORT FIT
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 279754
OETI

ULTRALEHKÁ BUNDA ARDON®ULTRITE®AIR

Ultralehká bunda ARDON®ULTRITE®AIR s kapucí je navržena pro outdoorové a sportovní aktivity jako spolehlivá ochrana proti větru bez zbytečné zátěže. Je vyrobena z hustě tkaného nylonu nízké gramáže, který díky své konstrukci poskytuje přirozenou větru odolnost i bez použití membrány, zároveň si zachovává vysokou prodyšnost a komfort při aktivním pohybu. Anatomicky propracovaný 3D Silhouette střih COMFORT FIT s předtvarovanými rukávy v oblasti loktů podporuje volnost pohybu, vysoký límec a pevná kapuce s možností nastavení obvodu chrání před větrem. Rukávy jsou zakončeny tenkou elastickou gumičkou, obvod spodního lemu je možné regulovat pomocí stoperů pro stabilní usazení bundy. Model disponuje třemi zipovými kapsami – dvě boční pojmou nezbytnosti, náprsní kapsa slouží zároveň ke sbalení bundy do tašky s poutkem, což z ní činí lehkou, skladnou a snadno přenosnou záložní vrstvu. Reflexní prvky umístěné na rukávech, kapuci a zadním dílu zvyšují viditelnost při snížených světelných podmínkách.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	100 % nylon

TECHNOLOGIE

LIGHTWEIGHT REFLECTIVE BREATHABLE WINDPROOF DRY AIR 3D SILHOUETTE

VELIKOSTI

S -3XL

ÚDRŽBA

Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.
Nepoužívejte aviváž.

BARVA	OBJ. Č.
hi-vis žlutá	H6268
oranžová	H6259
khaki	H6258
tmavě modrá	H6261

61 g/m²

COMFORT FIT

MIX & MATCH

TREKINGOVÉ KALHOTY

188 g/m²

COMFORT FIT

PÁNSKÁ 3L BUNDA ARDON®ULTRITE®GO!

Odolná a funkční pánská bunda navržená do náročných podmínek. Díky třívrstvé konstrukci a podlepeným vnitřním švům spolehlivě chrání před deštěm i větrem. Voděodolné zipy zajišťují maximální ochranu před vlhkostí, zatímco ventilační zipy v podpaží umožňují efektivní odvětrávání během intenzivního pohybu. Bunda je vybavena kapucí s možností adjustace. Nastavitelná šířka spodního lemu umožňuje optimální přizpůsobení obvodu bundy. 1 vnitřní zipová kapsa, 2 boční zipové kapsy a 2 náprsní zipové kapsy poskytují dostatek prostoru pro uložení všech nezbytností. Bunda je skvělou volbou pro volnočasové a outdoorové aktivity i do náročného terénu.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	100 % recyklovaný polyester (post-consumer)

TECHNOLOGIE





VELIKOSTI	ÚDRŽBA
S-3XL	Perte obrácené naruby se zapnutými zipy. Nepoužívejte aviváž.

BARVA	OBJ. Č.
oranžová	H6247
khaki	H6248
tmavě modrá	H6249
černá	H6246

180 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 200752
OETI
SLIM FIT

TRIČKO ARDON®TRENDY

Tričko s krátkým rukávem, kvalitní strečový materiál, zdvojené lemy na spodním dílu a rukávech, štíhlý střih. Tričko je zušlechtěno silikonovou úpravou, která zlepšuje vlastnosti produktu. Tričko je jemné na dotek, je odolnější proti nečistotám a potisk na jeho povrchu lépe přilne.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 95 % bavlna, 5 % elastan

TECHNOLOGIE

SILICONE COATING | STRETCH | COTTON | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI		ÚDRŽBA
S - 4XL		
H13180, H13181, H13186	XS - 5XL	40
H13187	2XS - 7XL	

BARVA	OBJ. Č.	BARVA	OBJ. Č.
červená	H13183	khaki	H13185
modrá	H13188	hnědá	H13184
středně modrá royal	H13189	antracitová	H13187
navy	H13186	černá	H13180
zelená	H13182	bílá	H13181

TRIČKO ARDON®LIMA

Tričko s krátkým rukávem, kulatý výstřih. Látka je zušlechtěna silikonovou úpravou, která zjemňuje povrch, dodává lesk a prodlužuje životnost výrobku. Tričko je opatřeno pouze malým velikostním štítkem všitým do průkrčníku a etiketou s informacemi o materiálu a údržbě. Jednobarevný ZERO LABEL design a propojení s designově identickým modelem v dámském střihu činí z trička ideální produkt pro reklamní textil i kreativní tvorbu vlastního designu. Balené po 10 ks.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	100 % bavlna
H13008:	85 % bavlna, 15 % viskóza

TECHNOLOGIE

100 % COTTON | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE | ZERO LABEL | SILICON FINISH

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

H13007, H13001, H13003	XS-5XL
H13004	XXS-7XL
H13170	S - 5XL
H13171	
ostatní	XS - 4XL

ÚDRŽBA

BARVA		OBJ. Č.
1	žlutá	H13006
2	oranžová	H13009
3	jasně červená	H13161
4	červená	H13002
5	světle modrá	H13144
6	opálově modrá	H13166
7	modrá	H13149
8	středně modrá royal	H13004
9	navy	H13003
10	světle zelená	H13146
11	zelená	H13005

BARVA		OBJ. Č.
12	khaki	H13164
13	hnědá	H13165
14	šedá melír	H13008
15	šedá	H13145
16	antracitová	H13162
17	černá	H13007
18	bílá	H13001
PRODLOUŽENÉ VELIKOSTI		OBJ. Č.
8	středně modrá royal	H13170
17	černá	H13171

160 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
FG020 200752
OETI

TRIČKO ARDON®4TECH

Kvalitní tričko s krátkým rukávem řady ARDON® 4TECH, zdvojené lemy, měkký příjemný materiál.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna

TECHNOLOGIE

100 % COTTON

BREATHABLE

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

H9311 ,
H9312: S - 4XL
H9328: S - 3XL

ÚDRŽBA

Čistá bavlna se může srazit o 3 - 5 %.

BARVA	OBJ. Č.
modrá	H9311
šedá	H9312
černá	H9328

220 g/m²

STANDARD 100
PG020 200752
OETI

COMFORT FIT

POLOKOŠILE ARDON®ZIDYN

Pánská polokošile z předeprané bavlny, která je odolnější vůči sprání barev, zejména však omezuje srážení materiálu po vyprání. Polokošile v piké kvalitě je doplněna límcem s designovým prvkem použitým i na rukávovém lemu, knoflíková léga je zpevněná ozdobnou nášivkou, spodní lem s prodlouženým zadním dílem a bočními rozparky, moderní střih rukávů podtrhuje tvar ramen. Látka je zušlechtěna silikonovou úpravou, která zjemňuje povrch, dodává lesk a prodlužuje životnost výrobku. Polokošile je opatřena pouze malým velikostním štítkem všitým do průkrčníku a etiketou s informacemi o materiálu a údržbě. Jednobarevný ZERO LABEL design činí z polokošile ideální produkt pro reklamní textil i kreativní tvorbu vlastního designu.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna

TECHNOLOGIE

SILICONE COATING | 100 % COTTON | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE | ZERO LABEL

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

S - 5XL

H13287	
H13288	
H13289	S - 4XL
H13292	
H13291	

ÚDRŽBA

Čistá bavlna se může srazit o 3 - 5 %. Perte obrácené naruby.

BARVA / OBJ. Č.

BARVA	OBJ. Č.
žlutá	H13289
červená	H13286
tmavě zelená	H13287
khaki	H13292
hnědá	H13288
modrá	H13285
denim modrá	H13291
středně modrá royal	H13284
tmavě modrá	H13283
tmavě šedá	H13282
černá	H13280
bílá	H13281

TRIČKO ARDON®CUBA

Tričko s dlouhým rukávem, propracovaný štíhlý střih, kulatý výstřih.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	100 % bavlna
H13018:	85 % bavlna, 15 % viskóza

TECHNOLOGIE

100 % COTTON BREATHABLE

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

S - 4XL
H13013 XS - 5XL
H13198 S - 3XL

ÚDRŽBA

BARVA	OBJ. Č.
červená	H13012
modrá	H13224
středně modrá royal	H13225
navy	H13013
šedá	H13198
šedá - melír	H13018
antracitová	H13222
černá	H13017
bílá	H13011

160 g/m²
COMFORT FIT
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 200752
OETI

150 g/m²

STANDARD 100
FG020 200752
OETI

COMFORT FIT

OPTIFLANNELS®

BAVLNĚNÁ KOŠILE ARDON®OPTIFLANNELS

Košile je vyrobena z příjemného měkkého flanelu ARDON®OPTIFLANNELS, který zaručuje jemnost, poddajnost a přitom pevnost. Má velmi dobrou savost a prodyšnost, je příjemný na dotyk a dobře jej snáší i citlivá pokožka. Celopropínací knoflíková léga, designová náprsní kapsa, rukávy zakončené do manžety na knoflíky, speciální úprava zadní délky košile pro ochranu zad, propracované detaily, pohodlný a slušivý střih COMFORT skvěle dotváří siluetu.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	ARDON®OPTIFLANNELS: 100 % bavlna

TECHNOLOGIE

100 % COTTON · BREATHABLE · 3D SILHOUETTE · DRY AIR

ARDON® OPTIFLANNELS®

příjemný a poddajný flanel s vynikající savostí, prodyšností a pevností

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

S - 4XL
H9747: S - 5XL
H9749: S - 3XL

ÚDRŽBA

40

Čistá bavlna se může srazit o 3 – 5 %.

BARVA	OBJ. Č.
červená	H9751
zelená	H9750
modrá	H9748
středně modrá royal	H9752
šedá	H9749
černá	H9747

140 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 200752 OETI

COMFORT FIT

FLANELOVÁ KOŠILE ARDON®URBAN+

Bavlněná košile s tištěným vzorem z kolekce URBAN+, z lícní strany počesaná, kapsička na předním dílu, zapínání na knoflíky, rukávy do manžety na knoflík.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE

100 % COTTON | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

S - 4XL
H20091 XS - 5XL
H20090 S-5XL
H20089 S-3XL
H20088 S-3XL
H20095 XS-5XL

Při výběru velikosti prosím zohledněte, že výrobky z čisté bavlny se mohou při praní srazit o 3 - 5 %.

BARVA	OBJ. Č.
červená	H20089
zelená	H20092
khaki	H20093
hnědá	H20094
modrá	H20088
tmavě modrá	H20091
šedá	H20095
černá	H20090

ÚDRŽBA

40

Perte samostatně.



FLANELOVÁ KOŠILE ARDON®JONAH

Flanelová košile, zapínání na knoflíky, volný střih, kapsa.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna

TECHNOLOGIE

100 % COTTON

BREATHABLE

VELIKOSTI

M (39-40), L (41-42), XL (43-44), 2XL (45-46), 3XL (47-48)

Při výběru velikosti prosím zohledněte, že výrobky z čisté bavlny se mohou při praní srazit o 3 - 5 %.

ÚDRŽBA

30

BARVA	OBJ. Č.
červená	H13086
modrá	H20086

ZIMNÍ FLANELOVÁ KOŠILE ARDON®JONAH

Zimní flanelová košile, zapínání na knoflíky, volný střih, kapsa.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	100 % bavlna
Podšívka:	100 % polyester

TECHNOLOGIE

100 % COTTON | BREATHABLE | WINTER

VELIKOSTI

S-3XL

ÚDRŽBA

30

Při výběru velikosti prosím zohledněte, že výrobky z čisté bavlny se mohou při praní srazit o 3 - 5 %.

BARVA	OBJ. Č.
modrá	H20087

FUNKČNÍ VESTA
ARDON®BREEFFIDRY MELANGE

Funkční vesta v melange vzhledu nabízí vynikající komfort pohybu díky skvělé siluetě a ergonomicky tvarovanému střihu s prodlouženým zadním dílem. Vesta je vybavena dvěma prostornými průhmatovými zipovými kapsami a designovou zipovou náprsní kapsou. Praktický střih se zapínáním na zip s ochranou brady, díky stojáčku udrží krk v teple. Spodní lem umožnuje regulaci obvodu díky stoperům. Vnitřní strana vesty je z příjemného měkkého materiálu se speciální úpravou proti žmolkování. Funkční materiál ARDON®BREEFFIDRY zaručí skvělý pocit při nošení díky výborné prodyšnosti, odolnosti proti oděru a dokonalému odvádění vlhkosti. Funkčnost materiálu ARDON®BREEFFIDRY je dána především uchováním tepla při současném odvádění vlhkosti. Rychleschnoucí vlastnost umožňuje použití i za nepříznivých klimatických podmínek, při aktivní práci, sportu a outdooru.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	ARDON®BREEFFIDRY: 100 % polyester
Ostatní materiál:	100 % polyester

TECHNOLOGIE

FLAT SEAM · BREATHABLE · DRY AIR · CREASE RESISTANT · 3D SILHOUETTE

ARDON® BREEFFIDRY®

vysoce funkční materiál s výbornou odolností, prodyšností a schopností odvádění potu, čtyřsměrná pružnost zajišťuje skvělé přizpůsobení pohybu

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
S - 4XL	30

BARVA	OBJ. Č.
červená	H9768
zelená	H9767
modrá	H9769
tmavě modrá	H9766
tmavě šedá	H9765


300 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
SLIM FIT
BREEFFIDRY®

280 g/m²

OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 280455
OETI

VESTA ARDON®MARTIN

Pánská fleecová vesta, se stojáčkem, zapínání na zip, 1 náprsní zipová kapsa, 2 boční zipové kapsy, s plochými švy, skvěle vypracovaný střih.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester

TECHNOLOGIE

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

S - 4XL
H2184 XS - 5XL

ÚDRŽBA

BARVA	OBJ. Č.
červená	H2188
zelená	H2189
modrá	H2101
středně modrá royal	H2186
tmavě modrá	H2168

BARVA	OBJ. Č.
hnědá	H2169
tmavě šedá	H2184
antracitová	H2185
bílá	H2187

450 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 198789 QETI

VESTA ARDON®POLAR 450

Pánská zimní fleecová vesta se stojáčkem, zapínání na zip, 1 náprsní a 2 spodní zipové kapsy, anatomicky tvarovaný střih, kovové zipy, hřejivá a příjemná na nošení.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester

TECHNOLOGIE

WINDPROOF | BREATHABLE | CREASE RESISTANT | WINTER

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
S - 4XL	30
BARVA	**OBJ. Č.**
tmavě modrá	H9433

310 g/m²

STANDARD 100 PG020 199787 OETI

ElasticTech® active

SLIM FIT

SOFTSHELLOVÁ VESTA ARDON®SIMHIT

Pánská vesta ARDON®SIMHIT je prodyšná a větruodpudivá díky technologii Elastic-Tech® active. Tento materiál v kombinaci s ergonomickým střihem zajišťuje flexibilitu pohybu. Náprsní zipová kapsa, 2 boční zipové kapsy, průběžný zip podložený légou s ochranou brady. Vesta je vhodná pro sport, práci i volný čas. Decentní design vesty je vhodný pro umístění firemních log a potisků.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	ElasticTech®active: 96 % polyester, 4 % elastan
Vnitřní materiál:	100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE

WINDPROOF | STRETCH | BREATHABLE | WATER-REPELLENT | 3D SILHOUETTE

ElasticTech® active

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
XS - 4XL	30 max. 25x, nepoužívat aviváž
BARVA	**OBJ. Č.**
černá	H5970

285 g/m²

STANDARD 100 PG020 199787 OETI

COMFORT FIT

ElasticTech® active

SOFTSHELLOVÁ VESTA ARDON®VISION

Softshellová vesta, odolná proti větru a prodyšná díky technologii ElasticTech®active, vnitřní strana fleece, elastický a lehký funkční materiál, 3 kapsy na zip, vnitřní stahování spodního lemu, reflexní prvky, dekorativní potisk.

MATERIÁL

Svrchní materiál: ElasticTech®active: 100 % polyester
Vnitřní materiál: 100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE | WINDPROOF | BREATHABLE | WATER-REPELLENT | 3D SILHOUETTE

ElasticTech® active

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

H9176
H9177 S - 4XL
H9137
H9175
H9136 XS - 5XL
H9199

ÚDRŽBA

30

nepoužívat aviváž

BARVA	OBJ. Č.
červená	H9177*
zelená	H9137
modrá	H9176*
tmavě modrá	H9136
černo-žlutá	H9199
černo-oranžová	H9175

* doprodej

Každá softshellová bunda by měla uživateli nabídnout základní vlastnosti, kterými jsou větruodolnost, vodoodpudivost, prodyšnost a pohodlnost nošení. Vybrat si můžeme z nemembránového softshellu, který je prodyšný, výborně odolává větru a je velmi lehký. Tuto variantu nabízí softshellová bunda BREEFFIDRY nebo bunda VISION.

Druhou možností výběru je membránový softshell, který kombinuje stoprocentní větruodolnost, voděodolnost a prodyšnost. Na trhu je mnoho softshellových bund, které dosahují vysokých hodnot voděodolnosti na úkor velmi nízké prodyšnosti, což způsobuje nadměrné pocení i při minimálním pohybu a značný diskomfort.

Proto nabízíme ideální kombinaci základních vlastností membránového softshellu 5000 mm, 5000 g/m^2/24 h, kdy je bunda nepromokavá a zároveň maximálně prodyšná. Kvalitu bund zaručuje použití speciálních materiálů ElasticTech®flexi a ElasticTech®active, které kombinují v optimálním poměru větruodolnost, vodoodpudivost či voděodolnost a maximální prodyšnost. Současně sortiment softshellu ARDON® vyniká výbornou siluetou, designem a maximálním pohodlím.

410 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

nypaXX®

COMFORT FIT

PROŠÍVANÝ VZOR NYPAXX® CONTOUR

VESTA ARDON®NYPAXX®

Pánská vesta ARDON®NYPAXX® v kombinaci prošívaného 3vrstvého předního a zadního dílu a odlehčených úpletových dílů. Vesta má vysoce ergonomický a funkční střih, který podporuje volnost pohybu. Kombinace pletených a prošívaných materiálů zajišťuje dostatečnou flexibilitu a prodyšnost. Zateplené části jsou z příjemného lehkého materiálu s výplní, která udrží teplo a chrání před větrem. Vesta je vybavena průběžným zipem s krytkou brady, bočními zipovými kapsami, celkový design dotváří prošívaná kapuce. Přinechaná kapuce je lemována designovou pružinkou, reflexní prvky zajišťují lepší viditelnost.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	88 % nylon, 12 % elastan
Ostatní materiál:	100 % polyester
Zateplení:	100 % polyester

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE | WINDPROOF | 3D SILHOUETTE

TABIFLEX®

super odolná proti oděru i roztržení, robustní a současně maximálně flexibilní funkční tkanina

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
S - 4XL	30

BARVA	OBJ. Č.
červená	H5882
modrá	H5883
tmavě modrá	H5881
černá	H5880

285 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

COMFORT FIT

ElasticTech® active

REFLECTIVE

STRETCH

WATER-REPELLENT

BREATHABLE

WINTER

ZIMNÍ SOFTSHELLOVÁ VESTA ARDON®VISION

Zimní softshellová vesta, odolná proti větru a prodyšná díky technologii ElasticTech®, zateplená podšívka, elastický a lehký funkční materiál, 3 kapsy na zip, vnitřní stahování spodního lemu, reflexní prvky, dekorativní potisk.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	ElasticTech®active: 96 % polyester, 4 % elastan
Podšívka:	100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
S - 4XL	30 nepoužívat aviváž

BARVA	OBJ. Č.
černo-žlutá	H5972

ZIMNÍ VESTA ARDON®4TECH

Designová vesta, zesílené sedlo 300D polyester Oxford, s kontrastním prošitím, dvě náprsní kapsy a dvě spodní kapsy, reflexní paspule pro vyšší viditelnost, zateplení ze 100 % polyesteru, elastické průramky.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Podšívka:	100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
M-3XL	

BARVA	OBJ. Č.
černá	H9303

VESTA ARDON®DANNY

Klasická pracovní pánská zimní vesta, zesílené manšestrové sedlo, s polyamidovou podšívkou a zateplením, multifunkční kapsy na zip a na suchý zip.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Podšívka:	100 % polyester

VELIKOSTI		ÚDRŽBA
H2012	S - 3XL	
H2013	S - 4XL	
H2014	XS - 5XL	

BARVA	OBJ. Č.
zelená	H2012
modrá	H2013
černá	H2014

VESTA ARDON®SWEN

Sportovní pánská zateplená vesta, funkční zesílení ramen, sedlo s reflexní paspulí pro vyšší viditelnost, voděodolný svrchní materiál, límec podšitý fleecem, s taffetovou podšívkou a zateplením ze 100 % polyesteru.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	100 % polyester
Podšívka:	100 % polyester

VELIKOSTI		ÚDRŽBA
H2082	M - 3XL	
H2081	S - 3XL	

BARVA	OBJ. Č.
červená	H2082 * doprodej
modrá	H2081

VESTA ARDON®TONY

Pánská zateplená vesta, vnitřní materiál z hladkého polyamidu pro snadné oblékání na oděv, zateplení 100 % polyester, zapínání na druky, našívané kapsy, zipová náprsní kapsa.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Podšívka:	100 % polyester

VELIKOSTI		**ÚDRŽBA**
H2006	XS- 5XL	
H2007	XS - 4XL	

BARVA	**OBJ. Č.**
modrá	H2006
černá	H2007


270 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 198789
OETI
SLIM FIT
BREEFFIDRY®

FUNKČNÍ MIKINA ARDON®BREEFFIDRY TERMOACTIV

Funkční strečová mikina se stojáčkem je vyrobená z lehkého, pružného a prodyšného materiálu ARDON®BREEFFIDRY, který snadno transportuje vlhkost směrem na povrch. Vnitřní strana je počesaná, příjemná na dotek, vnější strana je hladká. Mikina upoutá dynamickými liniemi náprsní zipové kapsy, má praktický střih se zapínáním na zip a s ochranou brady, díky stojáčku udrží krk v teple, navíc je vybavena dvěma bočními zipovými kapsami. Mikina se výborně přizpůsobí každému pohybu díky ergonomickému štíhlému střihu s předtvarovanými rukávy. Je vhodná pro náročné pracovní aktivity, sport i outdoor.

MATERIÁL

Svrchní materiál: ARDON®BREEFFIDRY: 95 % polyester 5 % elastan

TECHNOLOGIE

ARDON® BREEFFIDRY®

vysoce funkční materiál s výbornou odolností, prodyšností a schopností odvádění vlhkosti, čtyřsměrná pružnost zajišťuje skvělé přizpůsobení pohybu

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

S - 4XL
H9775 XS - 4XL

ÚDRŽBA

BARVA	OBJ. Č.
hi-vis žlutá	H9782
červená	H9780
zelená	H9779
středně modrá royal	H9778
tmavě modrá	H9776
tmavě šedá	H9777
černá	H9775
bílá	H9781

MIKINA ARDON®CREATRON®

Strečová mikina se stojáčkem z technického materiálu ARDON®TOPLYRON, který vyniká vysokou kvalitou, je tvarově stálý, nemačkavý a současně příjemný na dotek. Díky schopnosti odpuzovat prachové částice materiál neelektrizuje, je prodyšný a rychleschnoucí. Mikina má štíhlý, anatomicky tvarovaný funkční střih SLIM FIT, je vybavena pohodlným průběžným zapínáním na zip s krytkou brady, 1 zipovou náprsní kapsou, 2 zipovými bočními kapsami. Design dotváří reflexní pásky. Mikina je vhodná pro náročné outdoorové aktivity, práci i volný čas.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	ARDON®TOPLYRON: 68 % viskóza, 27 % nylon, 5 % elastan
ADN® TOPLYRON	vzdušný, měkký, splývavý materiál se vyznačuje vysokou prodyšností, hladký povrch odpuzuje prachové částice, neelektrizuje, nežmolkuje, je nemačkavý, tvarově stálý a dodává příjemný pocit při nošení.

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE | STRETCH | FLAT SEAM | BREATHABLE | CREASE RESISTANT | 3D SILHOUETTE

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

H6671	S - 4XL
H6670	XS - 5XL

ÚDRŽBA

30

Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
modrá neon	H6671
černá neon	H6670

MIX &
MATCH
SOFTSHELLOVÉ KALHOTY
SOFTSHELLOVÁ BUNDA
280 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
SLIM FIT
ADN®
TOPLYRON

MIKINA ARDON®CITYCONIC®

Strečová mikina se stojáčkem z technického materiálu ARDON®TOPLYRON, který vyniká vysokou kvalitou, je tvarově stálý, nemačkavý a současně příjemný na dotek. Díky schopnosti odpuzovat prachové částice materiál neelektrizuje. Mikina má štíhlý, anatomicky tvarovaný funkční střih SLIM FIT, je vybavena pohodlným průběžným zapínáním na zip s krytkou brady, 1 zipovou náprsní kapsou, 2 zipovými bočními kapsami, náprsní kapsa je umístěná na pravé straně s ohledem na možnosti aplikace firemního potisku. Pro zvýšení bezpečnosti pohybu jsou na mikině umístěné segmentované funkční reflexní pásky.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	ARDON®TOPLYRON: 68 % viskóza, 27 % nylon, 5 % elastan
ADN® TOPLYRON	vzdušný, měkký, splývavý materiál se vyznačuje vysokou prodyšností, hladký povrch odpuzuje prachové částice, neelektrizuje, nežmolkuje, je nemačkavý, tvarově stálý a dodává příjemný pocit při nošení.

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE · STRETCH · FLAT SEAM · BREATHABLE · CREASE RESISTANT · 3D SILHOUETTE

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
H6683 XS - 4XL H6682 H6684 S - 4XL H6685 H6681 S - 5XL	30 Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
červená	H6683
tmavě zelená	H6685
modrá	H6682
tmavě modrá	H6684
tmavě šedá	H6681

MIX & MATCH

SOFTSHELLOVÉ KALHOTY

SOFTSHELLOVÁ BUNDA

280 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 198789
OETI

SLIM FIT

ADN® TOPLYRON

300 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 198789
OETI
SLIM FIT
BREEFFIDRY®
7230 R

FUNKČNÍ MIKINA ARDON®BREEFFIDRY MELANGE

Pohybu přizpůsobivá mikina v melange vzhledu vyrobená ze speciálního materiálu ARDON®BREEFFIDRY, který zaručí komfortní pocit při nošení díky výborné prodyšnosti, odolnosti proti oděru a dokonalému odvádění vlhkosti. Rychleschnoucí vlastnost umožňuje použití i v nepříznivých klimatických podmínkách. Vnitřní strana mikiny je z příjemného, měkkého materiálu se speciální úpravou proti žmolkování. Dvě prostorné boční zipové kapsy, designová náprsní kapsa, praktický střih se zapínáním na zip s ochranou brady, díky stojáčku udrží krk v teple, propracovaná silueta s tvarovanými rukávy.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	ARDON®BREEFFIDRY: 100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE

ARDON® BREEFFIDRY®

vysoce funkční materiál s výbornou odolností, prodyšností a schopností odvádění vlhkosti, čtyřsměrná pružnost zajišťuje skvělé přizpůsobení pohybu

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

S - 4XL
(H9760: XS - 5XL)

ÚDRŽBA

BARVA	OBJ. Č.
červená	H9763
zelená	H9762
modrá	H9764
tmavě modrá	H9761
tmavě šedá	H9760

320 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 198789 OETI
SLIM FIT
BREEFFIDRY®
3D breathe®

MIKINA ARDON®3DBREATHE

Lehká a maximálně prodyšná mikina díky použití materiálu ARDON®3DBreathe v atraktivním designu melange. ARDON®3DBreathe je rychleschnoucí, má vynikající tepelnou izolaci v kombinaci s výbornou prodyšností. Mikina má zapínání na zip s krytkou brady, praktické prostorné boční zipové kapsy, náprsní zipovou kapsu, kapuci s možností regulace objemu, moderní zipy kovového vzhledu, rukávy i spodní lem mikiny zakončené žebrovaným úpletem. Namáhané partie jsou zpevněné funkční odolnou strečovou látkou ARDON®BREEFFIDRY. Propracovaný štíhlý střih s tvarovanými rukávy.

MATERIÁL

Svrchní materiál: ARDON®3DBreathe: 100 % polyester
Ostatní materiál: 95 % polyester, 5 % elastan

TECHNOLOGIE

ARDON® BREEFFIDRY®

vysoce funkční materiál s výbornou odolností, prodyšností a schopností odvádění vlhkosti, čtyřsměrná pružnost zajišťuje skvělé přizpůsobení pohybu

ARDON® 3D breathe®

tkanina má výborné termoregulační vlastnosti v kombinaci s prodyšností, je odolná a rychleschnoucí

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
S - 4XL (H5980: XS - 5XL)	

BARVA	OBJ. Č.
červená melange	H5982
zelená melange	H5983
modrá melange	H5981
hnědá melange	H5984
šedo-černá melange	H5980

MIKINA ARDON®RIVARY ZIP

Mikina s kapucí na zip je navržena pro komfortní a univerzální použití. Obvod kapuce lze regulovat pomocí stažení na šňůrku. Klokaní kapsa, která zachovává čistý vzhled modelu, je prakticky rozdělena celopropínacím zipem pro snadné vrstvení. Použitý materiál ARDON®RIVARY se vyznačuje specifickým stylem tkaní, který zajišťuje pružnost, poddajnost a příjemný pocit při nošení. Elastické zakončení rukávů a pasu podporuje tvarovou stálost, dekorativní prošití podtrhuje minimalistický styl. Mikina je opatřena pouze vnitřním velikostním štítkem všitým do průkrčníku a etiketou s informacemi o materiálu a údržbě. Jednobarevný ZERO LABEL design v kombinaci s dámským modelem stejné kolekce umožňuje široké využití modelu pro práci a volný čas, reklamní textil i individuální design.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % bavlna, 35 % polyester

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014/A1:2022 – Ochranné oděvy – Obecné požadavky

CE
CAT. I

TECHNOLOGIE

COTTON | FLAT SEAM | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE | ZERO LABEL

VELIKOSTI

S - 3XL
H6725 XS - 5XL

ÚDRŽBA

Perte obrácené naruby.

BARVA	OBJ. Č.
červená	H6729
středně modrá royal	H6728
tmavě modrá	H6726
tmavě šedá	H6727
černá	H6725

300 g/m²
COMFORT FIT

MIKINA **ARDON®**RIVARY

Pánská mikina s kapucí s možnosti stahování obvodu kapuce na šňůrku. Mikina je vyrobena z materiálu ARDON®RIVARY, který svým specifickým stylem tkaní zajišťuje poddajnost, pružnost a příjemný pocit při nošení. Mikina má elastické zakončení pasu a rukávů, je vybavena klokaní kapsou, švy jsou pokryté dekorativním prošitím. Mikina je opatřena pouze malým velikostním štítkem všitým do průkrčníku a etiketou s informacemi o materiálu a údržbě. Jednobarevný ZERO LABEL design a propojení s identickým modelem v dámském střihu činí z mikiny ideální produkt pro reklamní textil i kreativní tvorbu vlastního designu.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % bavlna, 35 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE

FLAT SEAM | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE | ZERO LABEL | COTTON

VELIKOSTI

S - 4XL
H6705
H6706 S - 5XL
H6707

ÚDRŽBA

Perte obrácené naruby.

BARVA	OBJ. Č.
červená	H6703
středně modrá royal	H6704
tmavě modrá	H6705
tmavě šedá	H6706
černá	H6707
bílá	H6708


OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 198786
OETI
320 g/m²

MIKINA ARDON®DONA

Mikina s dlouhým rukávem, rukávy a spodní lem zakončeny žebrovaným úpletem.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 60 % bavlna, 40 % polyester

VELIKOSTI

S - 3XL

ÚDRŽBA

TECHNOLOGIE

BREATHABLE 3D SILHOUETTE COTTON

BARVA	OBJ. Č.
červená	H13044
zelená	H13047
středně modrá royal	H13046
navy	H13045
černá	H13049

300 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 198786 OETI

COMFORT FIT

MIKINA ARDON®JOFLEX

Pánská fleecová mikina se stojáčkem má zapínání na zip s krytkou brady, 2 boční zipové kapsy, dekorativní ploché švy, propracovaný funkční střih se přizpůsobí různým typům postav. Mikina je opatřena pouze malým velikostním štítkem všitým do průkrčníku a etiketou s informacemi o materiálu a údržbě. Jednobarevný ZERO LABEL design a propojení s identickým modelem v dámském střihu činí z mikiny ideální produkt pro reklamní textil.

MATERIÁL

Svrchní materiál: ARDON®SOFTFLEECE: 100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE

ARDON® SOFTFLEECE®

materiál s výbornými termoregulačními vlastnostmi, prodyšný, větruodolný a nemačkavý

VELIKOSTI

S - 4XL

ÚDRŽBA

Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
červená	H2207
středně modrá royal	H2206
tmavě modrá	H2205
šedá	H2208
černá	H2204
bílá	H2203

280 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 280455
OETI
COMFORT FIT

TECH
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 280455
OETI
250 g/m²

MIKINA ARDON®4TECH

Pánská fleecová mikina, designové prvky kolekce ARDON®4TECH, kvalitní a tvarově stálá s plochými švy, zesílení na ramenou a spodních částech rukávů, kvalitní polyester ripstop odolný proti oděru, nemačkavý, prodyšný a větruodolný.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester
Ostatní materiál: 100 % polyester

TECHNOLOGIE

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
S-3XL	

BARVA	OBJ. Č.
červená	H9425
modrá	H9421
petrolejově modrá	H9427
hnědá	H9426
tmavě šedá	H9314



MIKINA ARDON®MICHAEL

Pánská fleecová mikina se stojáčkem, kvalitní a tvarově stálá, anatomicky tvarovaný střih, zapínání na zip, 1 náprsní a 2 spodní zipové kapsy, ploché švy.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester

VELIKOSTI

S - 4XL
H2183 XS - 5XL

ÚDRŽBA

TECHNOLOGIE

BARVA	OBJ. Č.
červená	H2166
modrá	H2100
středně modrá royal	H2201
tmavě modrá	H2181
zelená	H2167

BARVA	OBJ. Č.
hnědá	H2182
tmavě šedá	H2183
antracitová	H2200
bílá	H2202

280 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 280455
OETI

COMFORT FIT



280 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 280455 OETI

SLIM FIT

MIKINA ARDON®SOFTFLEECE®COMBO

Hřejivá a prodyšná mikina má diky materiálu ARDON® SoftFLEECE výborné termoregulační schopnosti, které při zajištění tepla a odvodu vlhkosti udrží tělo v suchu. Materiál je příjemný, větruodolný a nemačkavý. Dvě prostorné průhmatové kapsy, pohodlné zapínání na zip, propracovaná skvěle padnoucí silueta. Vrchní část oděvu je zesílena elastickým materiálem pro zvýšenou odolnost.

MATERIÁL

Svrchní materiál: ARDON®SOFTFLEECE: 100 % polyester
Ostatní materiál: 96 % polyester, 4 % elastan

TECHNOLOGIE

ARDON® SOFTFLEECE®

materiál s výbornými termoregulačními vlastnostmi, prodyšný, větruodolný a nemačkavý

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
S - 4XL H6463: XS - 5XL	

BARVA	OBJ. Č.
červená	H2198
zelená	H6497
hnědá	H6465
středně modrá royal	H2199
tmavě modrá	H6464
tmavě šedá	H6498
černá	H6463
bílá	H6499

300 g/m²
COMFORT FIT

FLEECOVÁ MIKINA ARDON®ULTRITE®UNI

Multifunkční taktická fleecová mikina s inovativním členěním funkčních ploch kombinuje vysoce kvalitní, pružný feece s mimořádně odolným ripstopovým materiálem, použitým na exponovaných partiích pro zvýšení životnosti oděvu. Mikina je navržena v delším, ergonomickém 3D Silhouette střihu COMFORT FIT s anatomickým tvarováním v oblasti loktů, který podporuje přirozený pohyb a vysoký komfort při nošení. Při zvýšené fyzické zátěži oceníte ventilační podpažní zipy s mesh podšívkou, které efektivně odvádějí přebytečné teplo. Model se stojáčkem je vybaven celopropínacím oboustranným zipem s krytkou brady a pevnou kapucí s vyztuženým kšiltem s možností regulace obvodu. Oboustranný zip umožňuje samostatné rozepnutí spodní části mikiny. Oblast ramen, zadního sedla, loktů a funkčních dílů kapuce je zesílena odolným ripstopovým materiálem. Rukávy jsou zakončeny pružnou manžetou. Praktické členění kapes zahrnuje 2 přední prostorné kapsy na zip, 2 zipové kapsy na rukávech a objemnou zipovou kapsu na zadním dílu, přístupnou z obou stran. Promyšlený design linií v kombinaci s multifunkčními kapsami a technicky propracovanými detaily řadí tuto mikinu mezi produkty určené pro náročné uživatele. Kolekce je barevně provázána s montérkovými řadami ARDON®Ultrite®, ARDON®Ultrite+®, ARDON®Urban+, ARDON®Refiwan® a ARDON®4xstretch® s možností kombinatoriky napříč styly.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	100 % polyester
Ostatní materiál:	92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014/A1:2022 – Ochranné oděvy – Obecné požadavky

CE

CAT. I

TECHNOLOGIE

VELIKOSTI

H9438, H9439	S-3XL
H9437, H9436	S-4XL

ÚDRŽBA

BARVA	OBJ. Č.
červeno-černá	H9438
zeleno-černá	H9439
tmavě modro-černá	H9437
šedo-černá	H9436

300 g/m²

COMFORT FIT

FLEECOVÁ MIKINA ARDON®ULTRITE®UNI

Multifunkční taktická fleecová mikina s inovativním členěním funkčních ploch kombinuje vysoce kvalitní, pružný feece s mimořádně odolným ripstopovým materiálem, použitým na exponovaných partiích pro zvýšení životnosti oděvu. Mikina je navržena v delším, ergonomickém 3D Silhouette střihu COMFORT FIT s anatomickým tvarováním v oblasti loktů, který podporuje přirozený pohyb a vysoký komfort při nošení. Při zvýšené fyzické zátěži oceníte ventilační podpažní zipy s mesh podšívkou, které efektivně odvádějí přebytečné teplo. Model se stojáčkem je vybaven celopropínacím oboustranným zipem s krytkou brady a pevnou kapucí s vyztuženým kšiltem s možností regulace obvodu. Oboustranný zip umožňuje samostatné rozepnutí spodní části mikiny. Oblast ramen, zadního sedla, loktů a funkčních dílů kapuce je zesílena odolným ripstopovým materiálem. Rukávy jsou zakončeny pružnou manžetou. Praktické členění kapes zahrnuje 2 přední prostorné kapsy na zip, 2 zipové kapsy na rukávech a objemnou zipovou kapsu na zadním dílu, přístupnou z obou stran. Promyšlený design linií v kombinaci s multifunkčními kapsami a technicky propracovanými detaily řadí tuto mikinu mezi produkty určené pro náročné uživatele. Kolekce v nadčasovém stylu je doplněna řadou volnočasových kalhot ARDON®ULTRITE®UNI a kolekcí funkčních triček ARDON®ULTRITE®GO! s možností kombinatoriky napříč styly.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester
Ostatní materiál: 92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014/A1:2022 – Ochranné oděvy – Obecné požadavky

CE
CAT. I

TECHNOLOGIE

VELIKOSTI

S - 3XL

ÚDRŽBA

BARVA	OBJ. Č.
dust	H9442
sand	H9441
khaki	H9440
světle šedá	H9443
černá	H9434

MIKINA ARDON®POLAR 280

Pánská fleecová mikina, hřejivá a příjemná na nošení, tvarově stálá, klasický střih, 2 spodní kapsy na zip.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE

VELIKOSTI

S - 3XL

BARVA

tmavě modrá

ÚDRŽBA

OBJ. Č.

H2110

MIKINA ARDON®POLAR 450

Pánská zimní fleecová mikina se stojáčkem, zapínání na zip, 1 náprsní a 2 boční zipové kapsy, pružné spodní lemy rukávů, anatomicky tvarovaný střih, kovové zipy, hřejivá a příjemná na nošení.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE

STRETCH · BREATHABLE · 3D SILHOUETTE

WINDPROOF · CREASE RESISTANT · WINTER

VELIKOSTI

S - 4XL
H9424, H9423 XS - 4XL
H9430 S - 5XL

ÚDRŽBA

30

BARVA	OBJ. Č.
tmavě modrá	H9424
zelená	H9431
hnědá	H9432
tmavě šedá	H9430
černá	H9423

MIKINA ARDON®M007

Pánská mikina v přiléhavém střihu se stojáčkem s větším podílem bavlny pro příjemné nošení, trendy kombinace materiálů, sedlo a boční díly zesílené úpletem, tvarovací švy, zapínání na zip, 2 boční zipové kapsy. Materiál je vhodný i pro větší zátěž, dobře odvádí vlhkost a má výbornou prodyšnost.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	50 % bavlna, 50 % polyester
Ostatní materiál:	100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE

VELIKOSTI

H5941 H5943 H5947	S - 4XL
H5946	XS - 4XL
H5940 H5948 H5951	XS - 5XL

ÚDRŽBA

BARVA	OBJ. Č.
jasně červená	H5947
zelená	H5943
středně modrá royal	H5951
tmavě modrá	H5941
hnědá	H5944
tmavě šedá	H5946
černá	H5940
bílá	H5948

340 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 280455
OETI
SLIM FIT

380 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 280455
OETI

COMFORT FIT



MIKINA ARDON®M003

Mikina s kapucí s většinovým podílem bavlny, což zajišťuje odvádění vlhkosti při větší zátěži a současně skvělou prodyšnost. Díky těmto vlastnostem je mikina příjemná na omak, hřejivá a přizpůsobivá pohybu, ergonomický střih se zvýšeným stojáčkem u kapuce pro ochranu krku, stahování kapuce pomocí šňůrek, zapínání na zip, 2 boční zipové kapsy, pružné lemy, vnitřní strana z jemného počesaného fleecu.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % bavlna, 35 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE

VELIKOSTI

H5949 XS-5XL
H5950 S-4XL

ÚDRŽBA

BARVA

černo-žlutá
šedo-červená

OBJ. Č.

H5949
H5950 * doprodej

370 g/m²

BUNDA ARDON®HYBRID

Zimní pánská bunda bomber se stojáčkem zateplená fleecovým kožíškem se speciální úpravou zajišťující hebkost a jemnost materiálu, zajímavý střih se zvýrazněným sedlem a horní partií rukávů pro štíhlou siluetu, designové prošívání na předním sedle a rukávech. Kombinace materiálů, zapínání na zip, tvarující švy na předním i zadním dílu, náprsní zipová kapsa, 2 boční zipové kapsy, žebrovaný úplet na spodním lemu rukávů a na spodním lemu bundy.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 92 % nylon, 8 % elastan
Podšívka: 100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE

VELIKOSTI

S-4XL
H5952 XS-5XL

ÚDRŽBA

BARVA	OBJ. Č.
červená	H5958
modrá	H5954
khaki	H5955
hnědá	H5957
tmavě šedá	H5953
černá	H5952

230 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 199787
OETI
SLIM FIT
BREEFFIDRY®
TABIFLEX
ElasticTech®
active

SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®BREEFFIDRY STRETCH

Pánská strečová softshellová bunda s kapucí, velmi lehká, dokonale pružná a přizpůsobivá pohybu. Bunda je vyrobena z jednovrstvého funkčního materiálu ARDON®BREEFFIDRY s dvojí technologií tkaní. Vnější strana je odolná vůči oděru, vodoodpudivá a také dostatečně větruodolná. Vnitřní strana zajišťuje vynikající prodyšnost a rychle transportuje vlhkost na povrch. Bunda je vybavena lehkou kapucí lemovanou pruženkou, ochrannou krytkou brady, náprsní zipovou kapsou, dvěma bočními kapsami, anatomicky tvarovanými rukávy zakončenými pruženkou, prodlouženým zadním dílem a regulací obvodu bundy pomocí vnitřních stoperů. Reflexní potisk zvyšuje bezpečnost. Skvěle padnoucí štíhlý střih, funkční elastický materiál Tabiflex® použitý v namáhaných partiích, spolu s jemným finišem vnitřní strany bundy zaručují pohodlí a komfort v každé situaci. Pánská lehká bunda je vhodná pro náročné pracovní aktivity, sport i outdoor.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	94 % polyester, 6 % elastan
Ostatní materiál:	90 % nylon, 10 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE

super odolná proti oděru i roztržení, robustní a současně maximálně flexibilní funkční tkanina

VELIKOSTI

S - 4XL
H5987 XS - 4XL

ÚDRŽBA

BARVA	OBJ. Č.
červená	H5989
modrá	H5988
tmavě šedá	H5987

SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®ULTRITE®+

Softshellová bunda s inovativním členěním funkčních ploch kombinuje vysoce kvalitní, čtyřsměrně elastický svrchní materiál ElasticTech®Prime s mimořádně odolným ripstopovým materiálem, použitým na exponovaných partiích pro zvýšení životnosti oděvu. Bunda je navržena v ergonomickém 3D Silhouette střihu COMFORT FIT s anatomickými záševky v oblasti loktů, které podporují přirozený pohyb a vysoký komfort při nošení. Funkční membrána 7 000 / 7 000 spolehlivě chrání proti nepříznivému počasí a zároveň zachovává nadstandardní prodyšnost. Při vyšší fyzické zátěži oceníte ventilační podpažní zipy s mesh podšívkou, které efektivně odvádějí přebytečné teplo. Model se stojáčkem je vybaven celopropínacím zipem s krytkou brady a pevnou kapucí s možností regulace obvodu. Oblast ramen, zadního sedla a spodní části rukávů je zesílena odolným ripstopovým materiálem. Spodní lem lze regulovat pomocí stoperů pro lepší přizpůsobení postavě, rukávy jsou zakončeny patkami na suchý zip. Praktické členění kapes zahrnuje 2 přední prostorné kapsy na zip, 2 zipové kapsy na rukávech a multifunkční zipovou kapsu na zadním dílu, přístupnou z obou stran. Dynamické reflexní prvky jsou umístěny do funkčních částí oděvu, aby zajistily zvýšenou viditelnost při práci ve zhoršených světelných podmínkách. Promyšlený design linií v kombinaci s multifunkčními kapsami a technicky propracovanými detaily řadí tuto bundu mezi produkty určené pro náročné uživatele.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	95 % recyklovaný polyester (post-consumer), 5 % elastan
Vnitřní materiál:	95 % recyklovaný polyester (post-consumer), 5 % elastan
Zesílení:	92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014/A1:2022 – Ochranné oděvy – Obecné požadavky

CE
CAT. I

TECHNOLOGIE

ElasticTech® PRIME

Vysoce kvalitní softshell v keprové vazbě se vyznačuje velmi vysokou odolností a lehkostí. Je nemačkavý a maximálně pružný. Díky funkční membráně poskytuje zvýšenou ochranu proti vodě a větru při zachování prodyšnosti.



VELIKOSTI

S - 4XL

ÚDRŽBA

nepoužívat aviváž

BARVA	OBJ. Č.
stone	H5608
tmavě modrá	H5606
tmavě šedá	H5607
černá neon	H5605
černá	H5604

MIX &
MATCH
MONTÉRKOVÉ
KALHOTY
ARDON®ULTRITE+®
SLIM FIT
320 g/m²
ARDON

SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®ULTRITE®

Odolná pracovní softshellová bunda s odnímatelnou kapucí s možností regulace obvodu a ventilačními podpažními zipy pro maximální komfort. Bunda vás ochrání před promoknutím díky funkční membráně, přitom si zachovává optimální prodyšnost a odolnost proti větru. Ergonomický, inovovaný střih 3D Silouette a pružný softshell zajišťují vynikající volnost pohybu a dokonalé přizpůsobení při náročných aktivitách, zatímco praktické kapsy poskytují dostatek úložného prostoru. Adjustace spodního lemu bundy umožňuje nastavení optimální šířky. Zvýšenou bezpečnost zajišťují reflexní prvky. Ideální pro profesionály, kteří potřebují spolehlivou ochranu do každého počasí stejně jako pro volnočasové aktivity.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	ElasticTech®Prime: 95 % polyester, 5 % elastan
Vnitřní materiál:	90 % polyester, 10 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

CE

CAT. I

TECHNOLOGIE

ElasticTech® PRIME

Vysoce kvalitní softshell v keprové vazbě se vyznačuje velmi vysokou odolností a lehkostí. Je nemačkavý a maximálně pružný. Díky funkční membráně poskytuje zvýšenou ochranu proti vodě a větru při zachování prodyšnosti.

VELIKOSTI

S - 4XL

ÚDRŽBA

nepoužívat aviváž

BARVA	OBJ. Č.
červená	H2322
khaki	H2323
tmavě modrá	H2321
černá	H2320

MIX & MATCH

MONTÉRKOVÉ KALHOTY ARDON®ULTRITE®

320 g/m²

COMFORT FIT

ElasticTech® PRIME

COMFORT FIT
ElasticTech®
flexi

SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®ENERMIT®

Pánská softshellová bunda s kapucí je navržena jako univerzální a reprezentativní model pro firemní prezentaci, outdoorové aktivity i každodenní nošení. Čistý, minimalistický design funkčního členění vytváří svěží a nadčasový styl. Bunda je designována v ergonomickém 3D Silhouette střihu COMFORT FIT, který podporuje přirozený pohyb bez omezení. Třívrstvý softshellový materiál s membránou poskytuje ochranu proti větru a lehkému dešti při zachování optimální prodyšnosti; vnitřní fleecová vrstva zvyšuje tepelný komfort bez zbytečného objemu. Model se stojáčkem je vybaven celopropínacím zipem s krytkou brady a odnímatelnou kapucí s možností nastavení obvodu. Spodní lem lze regulovat pomocí stoperů pro lepší přizpůsobení postavě, rukávy jsou zakončeny patkami na suchý zip. Bunda je vybavena 2 předními kapsami na zip pro uložení drobností. Promyšlená aplikace reflexních prvků do funkčního členění předního dílu a rukávů zvyšuje viditelnost za zhoršených světelných podmínek a současně podtrhuje jedinečný vzhled kolekce. Jednobarevný ZERO LABEL design s možností kombinace s dámskou bundou a dámským kabátem stejné kolekce umožnuje široké využití pro vybavení firemních týmů, pro práci a volný čas i aplikaci individuálního designu.

MATERIÁL

Svrchní materiál: ElasticTech®flexi: 93 % polyester, 7 % elastan
Vnitřní materiál: 100 % polyester

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014/A1:2022 – Ochranné oděvy – Obecné požadavky

CE
CAT. I

TECHNOLOGIE



VELIKOSTI

S - 3XL
H2326: S - 4XL

ÚDRŽBA

Perte obrácené naruby se zapnutými zipy. Nepoužívejte aviváž.

BARVA	OBJ. Č.
červená	H2325
středně modrá royal	H2327
tmavě modrá	H2328
tmavě šedá	H2329
černá	H2326
bílá	H2330

MIX & MATCH

MONTÉRKOVÉ KALHOTY

300 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

SLIM FIT

ElasticTech®

SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®CREATRON®CAMO

Softshellová bunda s kapucí z elastického materiálu ElasticTech®-Flexi, vnitřní část tvoří příjemný fleece. Bunda s raglánovými rukávy má štíhlý, anatomicky tvarovaný funkční střih SLIM FIT. Součástí bundy je odnímatelná kapuce s možností utažení. Bunda má průběžný zip s krytkou brady, je vybavena 1 zipovou náprsní kapsou a 1 zipovou kapsou na levém rukávu, 2 zipovými bočními krytými kapsami. Bunda má tvarované rukávy a nastavitelnou šířku spodního lemu pomocí stoperů, pro bezpečnost pohybu je vybavena reflexními prvky. Bunda vás ochrání před promoknutím díky funkční membráně, přitom si zachovává optimální prodyšnost a odolnost proti větru. Moderní design s originálním tištěným maskáčovým vzorem ARDON®Platcamo předurčuje bundu pro všestranné využití v outdooru, při práci i volnočasových aktivitách.

MATERIÁL

Svrchní materiál: ElasticTech®flexi: 93 % polyester, 7 % elastan
Vnitřní materiál: 100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

CE
CAT. I

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE | STRETCH | WINDPROOF

WATER PROOF 5000 | BREATHABLE 5000 | 3D SILHOUETTE

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
S - 4XL	30 Perte obrácené naruby se zapnutými zipy. Nepoužívejte aviváž.
BARVA	**OBJ. Č.**
černá	H6696

MIX & MATCH

MIKINA

SOFTSHELLOVÉ KALHOTY

300 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

SLIM FIT

ElasticTech® flexi





SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®CREATRON®

Softshellová bunda s kapucí z elastického materiálu ElasticTech®Flexi, vnitřní část tvoří příjemný fleece. Bunda s raglánovými rukávy má štíhlý anatomicky tvarovaný funkční střih SLIM FIT. Součástí bundy je odnímatelná kapuce s možností utažení. Bunda má průběžný zip s krytkou brady, je vybavena 1 zipovou náprsní kapsou a 1 zipovou kapsou na levém rukávu, 2 zipovými bočními krytými kapsami. Bunda má předtvarované rukávy a nastavitelnou šířku spodního lemu bundy pomocí stoperů, pro bezpečnost pohybu je vybavena reflexními prvky. Bunda vás ochrání před promoknutím díky funkční membráně, přitom si zachovává optimální prodyšnost a odolnost proti větru. Moderní design předurčuje bundu pro všestranné využití v outdooru, při práci i volnočasových aktivitách.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	ElasticTech®flexi: 93 % polyester, 7 % elastan
Vnitřní materiál:	100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE

VELIKOSTI

S-4XL

ÚDRŽBA

Perte obrácené naruby se zapnutými zipy. Nepoužívejte aviváž.

BARVA	OBJ. Č.
modrá neon	H6698
černá neon	H6697

CITYCONIC®

MIX & MATCH

MIKINA

SOFTSHELLOVÉ KALHOTY

300 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

SLIM FIT

ElasticTech®



SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®CITYCONIC®

Softshellová bunda s kapucí z elastického materiálu ElasticTech®Flexi, vnitřní část tvoří příjemný fleece. Bunda s raglánovými rukávy má štíhlý anatomicky tvarovaný funkční střih SLIM FIT. Součástí bundy je odnímatelná kapuce s možností utažení. Bunda má průběžný zip s krytkou brady, je vybavena 1 zipovou náprsní kapsou a 1 zipovou kapsou na levém rukávu, 2 zipovými bočními krytými kapsami. Bunda má předtvarované rukávy a nastavitelnou šířku spodního lemu bundy pomocí stoperů, pro bezpečnost pohybu je vybavena reflexními prvky. Bunda vás ochrání před promoknutím díky funkční membráně, přitom si zachovává optimální prodyšnost a odolnost proti větru. Moderní design předurčuje bundu pro všestranné využití v outdooru, při práci i volnočasových aktivitách.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	ElasticTech®flexi: 93 % polyester, 7 % elastan
Vnitřní materiál:	100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE

VELIKOSTI

S-4XL

ÚDRŽBA



Perte obrácené naruby se zapnutými zipy. Nepoužívejte aviváž.

BARVA	OBJ. Č.
červená	H6693
tmavě zelená	H6689
modrá	H6691
tmavě modrá	H6695
tmavě šedá	H6690
bílá	H6692

SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®CITYCONIC® Hi-vis

Softshellová bunda s kapucí z elastického materiálu ElasticTech®Flexi, vnitřní část tvoří příjemný fleece. Bunda s raglánovými rukávy má štíhlý anatomicky tvarovaný funkční střih SLIM FIT. Součástí bundy je odnímatelná kapuce s možností utažení. Bunda má průběžný zip s krytkou brady, je vybavena 1 zipovou náprsní kapsou a 1 zipovou kapsou na levém rukávu, 2 zipovými bočními krytými kapsami. Bunda má předtvarované rukávy a nastavitelnou šířku spodního lemu bundy pomocí stoperů, pro bezpečnost pohybu je vybavena reflexními prvky. Bunda vás ochrání před promoknutím díky funkční membráně, přitom si zachovává optimální prodyšnost a odolnost proti větru. Moderní design předurčuje bundu pro všestranné využití v outdooru, při práci i volnočasových aktivitách.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	ElasticTech®flexi: 93 % polyester, 7 % elastan
Vnitřní materiál:	100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE

VELIKOSTI

S-4XL

ÚDRŽBA



Perte obrácené naruby se zapnutými zipy. Nepoužívejte aviváž.

BARVA	OBJ. Č.
hi-vis žlutá	H6694
hi-vis oranžová	H6688


MIX &
MATCH
MIKINA
SOFTSHELLOVÉ
KALHOTY
300 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 199787
OETI
SLIM FIT
ElasticTech®

CITYCONIC®

ZIMNÍ SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®CITYCONIC®

Zimní softshellová bunda s kapucí z elastického materiálu ElasticTech®Flexi je navržena pro práci i aktivní pohyb v chladném počasí. Funkční membrána 5 000 / 5 000 spolehlivě chrání proti nepříznivému počasí a zároveň zachovává optimální prodyšnost. Zateplení bundy s podšívkou a zádovým termopanelem zajišťuje vynikající tepelnou izolaci. Při vyšší fyzické zátěži oceníte ventilační podpažní zipy s mesh podšívkou, které efektivně odvádějí přebytečné teplo. Ergonomicky řešený 3D Silhouette střih COMFORT FIT s raglánovými rukávy podporuje přirozený pohyb bez omezení. Bunda se stojáčkem a odnímatelnou kapucí s možností regulace obvodu je vybavena celopropínacím zipem s krytkou brady. Rukávy i spodní lem bundy jsou zakončeny pružnými manžetami. Praktické členění kapes zahrnuje 2 přední kapsy na zip, náprsní zipovou kapsu, zipovou kapsu na levém rukávu a 2 vnitřní náprsní kapsy integrované v podšívce. Dekorativní záševky a kontrastní vsadky v originálním designu podporují moderní styl kolekce. Reflexní prvky jsou umístěny do funkčních částí oděvu, aby zajistily zvýšenou viditelnost při práci ve zhoršených světelných podmínkách.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	ElasticTech®flexi: 93 % polyester, 7 % elastan
Vnitřní materiál:	100 % polyester
Podšívka:	100 % polyester

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014/A1:2022 – Ochranné oděvy – Obecné požadavky

CE
CAT. I

TECHNOLOGIE



VELIKOSTI

S-4XL

ÚDRŽBA



Perte obrácené naruby se zapnutými zipy. Nepoužívejte aviváž.

BARVA	OBJ. Č.
hi-vis žlutá	H2373
tmavě modrá	H2371
tmavě šedá	H2370
černá	H2372

SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®4TECH

Luxusní pánská softshellová bunda s dekorativním potiskem na sedle a rukávech, voděodolnost 5 000 mm, prodyšnost 5 000 g/m²/24 h, odnímatelná kapuce se stahováním pomocí stoperů, zapínání na zip krytý légou na suchý zip, 4 kapsy na zip, kapsička na rukávu, stahování rukávů pomocí suchých zipů, stahování spodního lemu pomocí stoperů.

300 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

COMFORT FIT

ElasticTech®

MATERIÁL

Svrchní materiál: ElasticTech®flexi: 93 % polyester, 7 % elastan
Vnitřní materiál: 100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE

STRETCH | WATER PROOF 5000 | BREATHABLE 5000 | 3D SILHOUETTE

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
H9422 S-4XL H9315 XS-5XL	30 nepoužívat aviváž

BARVA	OBJ. Č.
modrá	H9422
černá	H9315

285 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 199787
OETI

COMFORT FIT

ElasticTech® active

SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®VISION

Softshellová bunda s výbornými termoregulačními schopnostmi díky technologii ElasticTech® active, je odolná proti větru, prodyšná, lehká, nemačkavá, dekorativní potisk, vnitřní stahování spodního lemu, přizpůsobí se pohybu při práci, náprsní zipová kapsa, 2 boční spodní zipové kapsy.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	ElasticTech®active: 100 % polyester
Vnitřní materiál:	100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE

VELIKOSTI

H9134 H9198 H9172	XS - 5XL
H9174 H9135 H9173	S - 4XL

ÚDRŽBA

nepoužívat aviváž

BARVA / OBJ. Č.

BARVA	OBJ. Č.
červená	H9174
zelená	H9135
modrá	H9173
tmavě modrá	H9134
černo-žlutá	H9198
černo-oranžová	H9172

ZIMNÍ SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®VISION

Zimní softshellová bunda s kapucí, funkční svrchní materiál ElasticTech flexi® s TPU membránou s ideálním poměrem voděodolnosti 5 000 mm a prodyšnosti 5 000 zajišťuje komfort nošení i při větší zátěži. Bunda je vybavena zimním zateplením a podšívkou s funkčním zádovým termopanelem, odepínatelná kapuce s možností regulace obvodu, nastavitelná šířka rukávů na druk a spodního lemu pomocí stoperů, zapínání na zip, 1 zipová náprsní kapsa, 1 zipová kapsa na rukávu. 2 boční kapsy, dekorativní potisk na sedle a reflexní prvky.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	ElasticTech®flexi: 100 % polyester
Zateplení:	100 % polyester
Podšívka:	100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE

VELIKOSTI

H9139
H9141
H9180
H9140
H9179

XS - 5XL

S - 4XL

ÚDRŽBA

nepoužívat aviváž

BARVA / OBJ. Č.

BARVA	OBJ. Č.
červená	H9180
zelená	H9140
modrá	H9179
tmavě modrá	H9139
černo-žlutá	H9141



ODEPÍNATELNÁ KAPUCE S REGULACÍ OBVODU
5 KAPES, REVERZNÍ ZIPY
REFLEXNÍ PANELY PRO LEPŠÍ VIDITELNOST
ORIGINÁLNÍ DEKORATIVNÍ POTISK
HŘEJIVÁ PODŠÍVKA
285 g/m²
OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 199787
COMFORT FIT
ElasticTech®

310 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

ElasticTech®

BUNDA ARDON®SPIRIT

Skvěle padnoucí pánská softshellová bunda, voděodolný materiál, voděodolnost 5 000 mm, prodyšnost 5 000 g/m²/24 h, s odepínatelnou kapucí, voděodolné zipy.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	ElasticTech®flexi: 93 % polyester, 7 % elastan
Vnitřní materiál:	100 % polyester

TECHNOLOGIE

STRETCH | WINDPROOF | WATER PROOF 5000 | BREATHABLE 5000 | 3D SILHOUETTE

VELIKOSTI

H2003 S - 4XL
H2037 XS - 5XL

ÚDRŽBA

nepoužívat aviváž

BARVA	OBJ. Č.
červená	H2003
černá	H2037

ARDON


310 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 199787
OETI
ElasticTech®

ZIMNÍ SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®SPIRIT

Skvěle padnoucí zateplená pánská softshellová bunda, voděodolný materiál, voděodolnost 5 000 mm, prodyšnost 5 000 g/m²/24 h, s odepínatelnou kapucí, voděodolné zipy.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	ElasticTech®flexi: 93 % polyester, 7 % elastan
Podšívka:	100 % polyester
Zateplení:	100 % polyester

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE · STRETCH · WINDPROOF · WATER PROOF 5000 · BREATHABLE · 3D SILHOUETTE · WINTER

VELIKOSTI

H2043 XS-5XL
H2042 S-4XL

ÚDRŽBA

30

nepoužívat aviváž

BARVA

červená zimní
černá zimní

OBJ. Č.

H2042
H2043

LIMITED EDITION

PROŠÍVANÝ VZOR NYPAXX® CONTOUR

410 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

nypaxx

COMFORT FIT

NYPAXX® CONTOUR

BUNDA ARDON®NYPAXX®

Pánská bunda ARDON®NYPAXX® v kombinaci prošívaného 3vrstvého předního a zadního dílu a odlehčených úpletových rukávů. Bunda má vysoce ergonomický a funkční střih, který podporuje volnost pohybu. Kombinace pletených a prošívaných materiálů zajišťuje dostatečnou flexibilitu a prodyšnost. Zateplené části jsou z příjemného lehkého materiálu s výplní, která udrží teplo a chrání před větrem. Dvě boční kapsy ze zipem, viditelný přední zip s ochranou brady, reflexní prvky pro lepší viditelnost, celkový design dotváří prošívaná kapuce.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	88 % nylon, 12 % elastan
Ostatní materiál:	100 % polyester
Zateplení:	100 % polyester

TECHNOLOGIE

TABIFLEX®

super odolná proti oděru i roztržení, robustní a současně maximálně flexibilní funkční tkanina

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE WINDPROOF BREATHABLE 3D SILHOUETTE

VELIKOSTI

S-4XL
H5993: XS - 5XL

ÚDRŽBA

30

BARVA	OBJ. Č.
červená	H5995
khaki	H5998
modrá	H5996
tmavě modrá	H5994
černá	H5993
bílá	H5997

BUNDA ARDON®ARPAD

Pánská zateplená bunda, s odepínatelnou kapucí, možnost nastavení obvodu kapuce, hlavní zip s légou, 2 náprsní zipové kapsy, 2 průhmatové kapsy, reflexní paspule.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester
Podšívka: 100 % polyester

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
M- 3XL	

BARVA	OBJ. Č.
černo-červená	H2190
navy-modrá	H2191

BUNDA ARDON®YORK

Pánská zateplená bunda s odepínatelnou kapucí, možnost nastavení obvodu kapuce, hlavní zip s légou, 1 náprsní zipová kapsa, nastavitelná šířka rukávů a spodního lemu.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester
Podšívka: 100 % polyester

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
M- 3XL	

OBJ. Č.

H2192

BUNDA ARDON®PHILIP

Moderní sportovní bunda s odepínatelnou kapucí, velmi příjemný lehký materiál 100 % polyester mikrovlákno, zateplení 100 % polyester, PVC zátěr, s černou prošívanou polyamidovou podšívkou, jemné detaily.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	100 % polyester
Podšívka:	100 % polyester

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
S - 3XL	

BARVA	OBJ. Č.
černo-červená	H8144
černo-šedá	H2180

ZIMNÍ BUNDA ARDON®HOWARD

Pánská bunda s odepínatelnou kožešinovou vložkou, odnímatelné rukávy, zakončení rukávů a spodního lemu na pružné úplety, oboustranný hlavní zip, multifunkční kapsy.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	100 % polyester
Podšívka:	70 % akryl, 30 % polyester

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
S - 3XL	

BARVA	OBJ. Č.
modrá	H8135
černá	H8136

ZIMNÍ BUNDA ARDON®DANNY

Zimní bunda se stojáčkem, zapínání na zip s légou, možnost nastavení šířky v pase a spodního lemu, multifunkční kapsy, odepínatelné rukávy.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna
Podšívka: 100 % polyester

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
XS - 4XL	30

BARVA	OBJ. Č.
černá	H1039

ZIMNÍ BUNDA ARDON®LINO

Voděodolná zimní bunda s odepínatelnými rukávy, vnitřní materiál fleece, zapínání na krytý zip, nastavitelná šířka rukávů a spodního lemu, multifunkční kapsy, reflexní doplňky.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester
Podšívka: 100 % polyester

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
S - 3XL	30

BARVA	OBJ. Č.
modrá	H1016

ZIMNÍ BUNDA ARDON®RIVER

Zimní bunda klasického rovného střihu s vnitřním stahováním v pase, zapínání na krytý zip, s kontrastním sedlem a reflexními doplňky, voděodolný materiál.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	100 % polyester
Podšívka:	100 % polyester

VELIKOSTI	**ÚDRŽBA**
M - 3XL	

BARVA	**OBJ. Č.**
červená	H1058
modrá	H1062

ZIMNÍ BUNDA ARDON®MILTON

Hřejivá a lehká zimní pánská bunda, zapínání na zip krytý légou, regulace šířky rukávů, zajímavé reflexní aplikace na předním i zadním dílu, kombinace kapes na zip a kapes na suchý zip, s prošívanou polyamidovou podšívkou a zateplením, voděodolnost 3 000 mm, paropropustnost 3 000 g/m²/24 h.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	100 % nylon
Podšívka:	100 % polyester

VELIKOSTI	**ÚDRŽBA**
M - 4XL	

BARVA	**OBJ. Č.**
modrá	H8147



ZIMNÍ BUNDA ARDON®4TECH

Pracovní zimní bunda, pevný a odolný materiál, voděodolný materiál 100 % polyester 450D x 450D, PU zátěr, zateplení 100 % polyester, taffetová nedrhnoucí podšívka, spodní a náprsní kapsy s patkami na suchý zip, hlavní zapínání na zip krytý légou na suchý zip a druky, nastavitelná šířka rukávů na suchý zip, pružný úplet na vnitřní straně rukávů.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	100 % polyester
Podšívka:	100 % polyester
Zateplení:	100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
M-3XL	40

BARVA	OBJ. Č.
černá	H9313

ZIMNÍ BUNDA ARDON®NICOLAS

Tradiční vatovaný zimní kabát, z impregnovaného plátna, 100 % bavlna, vnitřní materiál ze 100 % bavlny, kvalitní zateplení.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	100 % bavlna
Podšívka:	100 % polyester

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
S - 3XL	30

OBJ. Č.

H1004



SOFTSHELLOVÉ KALHOTY ARDON®HILL

Outdoorové voděodpudivé pánské kalhoty, pohodlný a skvěle padnoucí střih, rychleschnoucí materiál, průhmatové kapsy a kapsy na zip, včetně textilního pásku s plastovou sponou.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 97 % polyester, 3 % elastan

VELIKOSTI

S-2XL

ÚDRŽBA

30

OBJ. Č.

H2129 * doprodej

SOFTSHELLOVÉ KALHOTY ARDON®CREATRON®

Pánské softshellové kalhoty v propracovaném štíhlém střihu SLIM FIT. Ideální pro náročné outdoorové aktivity. Čtyřsměrně elastický odlehčený softshell ElasticTech®Flexi v kombinaci s funkčním tvarováním kalhot zajistí skvělé přizpůsobení pohybu. Díky membráně jsou kalhoty vhodné i do náročných klimatických podmínek, jsou nepromokavé a současně prodyšné. Ventilační zipy se síťovinou na vnější straně stehen. Zadní díl člení sedlo a 1 zipová kapsa, na předním dílu nohavic jsou umístěné 2 zipové kapsy, pružný obvod pasu zvyšuje komfort nošení. Spodní část nohavic s možností nastavení obvodu pomocí druků, vnitřní háček s gumou pro upevnění nohavic k obuvi. Design dokreslují 3D reflexní potisky.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	ElasticTech®flexi: 92 % polyester, 8 % elastan
Vnitřní materiál:	100 % polyester

TECHNOLOGIE

VELIKOSTI

46 - 64

ÚDRŽBA

Perte obrácené naruby se zapnutými zipy. Nepoužívejte aviváž.

BARVA	OBJ. Č.
modrá neon	H2301
černá neon	H2300


MIX &
MATCH
MIKINA
SOFTSHELLOVÁ
BUNDA
230 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 199787
OETI
SLIM FIT
ElasticTech®

CREATRON®

220 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

SLIM FIT

ElasticTech®

SOFTSHELLOVÉ KRAŤASY ARDON®CREATRON®

Pánské softshellové kraťasy ve štíhlém střihu SLIM FIT. Čtyřsměrně elastický softshell ElasticTech®active v kombinaci s funkčním tvarováním zajistí skvělé přizpůsobení pohybu. Kraťasy jsou vhodné i do náročných klimatických podmínek, jsou vodoodpudivé a zároveň prodyšné. Speciální vnitřní vrstva zaručuje vysoký komfort při nošení. 2 praktické zipové kapsy na přední straně a 1 zipová kapsa na zadní straně umožňují bezpečné uložení drobností. Pružný pas zajišťuje maximální pohodlí a optimální přizpůsobení obvodu. Nohavice jsou doplněny ventilačními zipy, které kromě účinného odvodu tepla zajistí pohodlné rozšíření obvodu nohavic. Pro zvýšenou bezpečnost jsou kraťasy doplněny o reflexní 3D potisky.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

CE
CAT. I

TECHNOLOGIE



CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
46 - 64	30 Perte samostatně. Perte obrácené naruby.

BARVA	OBJ. Č.
modrá neon	H2361
černá neon	H2360



SOFTSHELLOVÉ KALHOTY ARDON®CITYCONIC®

Pánské softshellové kalhoty v propracovaném štíhlém střihu SLIM FIT. Čtyřsměrně elastický softshell ElasticTech®active v kombinaci s funkčním tvarováním kalhot zajistí skvělé přizpůsobení pohybu. Kalhoty jsou vhodné i do náročných klimatických podmínek, jsou vodoodpudivé a současně prodyšné. Speciální vnitřní vrstva zaručuje vysoký komfort při nošení. Zadní díl člení sedlo a 1 zipová kapsa, na předním dílu nohavic jsou umístěné 2 zipové kapsy, boční ventilační zipy a pružný obvod pasu zvyšují komfort nošení. Zvýšenou bezpečnost zajišťují reflexní 3D potisky.

MATERIÁL

Svrchní materiál: ElasticTech®Active: 92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE

VELIKOSTI

46 - 64

ÚDRŽBA



Perte obrácené naruby se zapnutými zipy. Nepoužívejte aviváž.

BARVA	OBJ. Č.
červená	H2305
modrá	H2308
tmavě modrá	H2307
tmavě šedá	H2306
černá	H2304



MIX & MATCH

MIKINA

SOFTSHELLOVÁ BUNDA

220 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

SLIM FIT

ElasticTech® active

CITYCONIC®

220 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

SLIM FIT

ElasticTech® active

SOFTSHELLOVÉ KRAŤASY ARDON®CITYCONIC®

Pánské softshellové kraťasy ve štíhlém střihu SLIM FIT. Čtyřsměrně elastický softshell v kombinaci s funkčním tvarováním zajistí skvělé přizpůsobení pohybu. Kraťasy jsou vhodné i do náročných klimatických podmínek, jsou vodoodpudivé a zároveň prodyšné. Speciální vnitřní vrstva zaručuje vysoký komfort při nošení. 2 praktické zipové kapsy na přední straně a 1 zipová kapsa na zadní straně umožňují bezpečné uložení drobností. Pružný pas zajišťuje maximální pohodlí a optimální přizpůsobení obvodu. Nohavice jsou doplněny ventilačními zipy, které kromě odvodu tepla zajistí pohodlné rozšíření obvodu nohavic. Pro zvýšenou bezpečnost jsou kraťasy doplněny o reflexní 3D potisky.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

CE

CAT. I

TECHNOLOGIE

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

46 - 64

ÚDRŽBA

Perte samostatně. Perte obrácené naruby.

BARVA	OBJ. Č.
červená	H2365
modrá	H2368
tmavě modrá	H2367
tmavě šedá	H2366
černá	H2362

LEHKÉ SPORTOVNÍ KALHOTY ARDON®RIVARY

Sportovní kalhoty s funkčním tvarováním nohavic v oblasti kolen jsou vyrobeny z lehčího materiálu s nižší gramáží, který zajišťuje pohodlí při pohybu i celodenním nošení. Vnitřní strana je příjemná na dotek a opatřena úpravou proti žmolkování. Kalhoty jsou vybaveny vysokou pasovou gumou s možností utažení na šňůrky a praktickými zipovými kapsami pro bezpečné uložení drobností. Zadní díl člení sedlo a nohavice jsou zakončeny pružnými manžetami. Moderní, propracovaný střih SLIM FIT padne různým typům postavy a podtrhuje sportovní charakter modelu.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 80 % bavlna, 20 % polyester

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014/A1:2022 – Ochranné oděvy – Obecné požadavky

CE

CAT. I

TECHNOLOGIE

FLAT SEAM | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE | COTTON

VELIKOSTI

S-2XL

ÚDRŽBA

40

Perte samostatně. Perte obrácené naruby.

BARVA	OBJ. Č.
tmavě šedá	H6719
tmavě modrá	H6718
černá	H6717

220 g/m²
SLIM FIT

SPORTOVNÍ KALHOTY ARDON®RIVARY

Pánské sportovní kalhoty s funkčním tvarováním nohavic v oblasti kolen, vnitřní strana je příjemná na dotek, opatřena speciální úpravou proti žmolkování. Kalhoty jsou vybaveny vysokou pasovou gumou s možností utažení na šňůrky, 2 průhmatovými kapsami, zadní díl člení sedlo, nohavice jsou zakončeny pružnými manžetami. Moderní, propracovaný střih SLIM FIT padne různým typům postavy.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 80 % bavlna, 20 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE

STRETCH | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE | COTTON

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
46 - 64	40 Perte samostatně. Perte obrácené naruby.

BARVA	OBJ. Č.
khaki	H6716
tmavě šedá	H6700
černá	H6701

320 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 198789
OETI
SLIM FIT

260 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 198709
OETI
SLIM FIT

SPORTOVNÍ KRAŤASY ARDON®RIVARY

Pánské sportovní kraťasy ve funkčně tvarovaném střihu bez bočních švů, speciální úprava proti žmolkování, vnitřní strana je příjemná na dotek. Kraťasy jsou vybaveny vysokou pasovou gumou pro maximální komfort nošení s možností utažení na šňůrky a 2 průhmatovými kapsami, zadní díl člení sedlo.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 60 % bavlna, 40 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE

STRETCH BREATHABLE 3D SILHOUETTE COTTON

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
46 - 64	40 Perte samostatně. Perte obrácené naruby.
BARVA	**OBJ. Č.**
tmavě šedá	H6715

200 g/m²

FUNKČNÍ PRÁDLO ARDON®MONEVA

Funkční tričko s dlouhým rukávem a funkční kalhoty ze 100 % merino vlny jsou navrženy jako vysoce komfortní základní vrstva pro celoroční použití. Velmi jemné merino vlákno zajišťuje výjimečnou měkkost materiálu, eliminuje pocit dráždění pokožky a poskytuje optimální tepelný komfort i při dlouhodobém používání. Materiál přirozeně reguluje tělesnou teplotu – v chladu izoluje, při zvýšené aktivitě efektivně odvádí přebytečné teplo. Vlhkost absorbuje do struktury vlákna, čímž zůstává materiál suchý na povrchu a zachovává izolační schopnosti i při navlhnutí. Oproti syntetickým vláknům je merino vlna vysoce prodyšná, přirozeně antibakteriální a dlouhodobě odolná vůči zápachu, což omezuje potřebu častého praní. Kolekce je díky kvalitnímu přírodnímu materiálu s přirozenou termoregulací a nadčasovému designu vhodná pro celoroční využití napříč sezónami při různých klimatických podmínkách a úrovních aktivity.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	100 % merino vlna

TECHNOLOGIE

VELIKOSTI

S - 3XL

ÚDRŽBA

Perte obrácené naruby. Používejte prací prostředek na vlnu, sušte naležato.

VARIANTA	OBJ. Č.
tričko, dlouhý rukáv	H9447
funkční kalhoty	H9448

FUNKČNÍ PRÁDLO ARDON®ATROCLIM

Vysoce funkční prádlo v originálním stylu pro maximální komfort a výkon. Materiál s podílem COOLMAX® účinně odvádí vlhkost a udržuje pokožku suchou. Nylonová vlákna zajišťují odolnost, elastan pružnost a dokonalé přizpůsobení tělu. Optimální termoregulaci podporují funkční zóny navržené ve futuristickém designu. Skvělá volba na sport, outdoor i každodenní nošení.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	64 % polyester (100 % COOLMAX®), 32 % nylon, 4 % elastan

TECHNOLOGIE

VELIKOSTI

S - 2XL

ÚDRŽBA

VARIANTA	OBJ. Č.
tričko, červená	H10053
tričko, světle šedá	H10057
tričko, tmavě šedá	H10055
kalhoty, červená	H10052
kalhoty, světle šedá	H10056
kalhoty, tmavě šedá	H10054

210 g/m²

FUNKČNÍ PRÁDLO ARDON®LYTANIX CAMO

Set pánského funkčního trička s dlouhým rukávem a pánských funkčních kalhot je ideální jako první vrstva pro různé druhy aktivit, je vyroben v bezešvém vzhledu. Seamless technologie minimalizuje počet švů a eliminuje podráždění pokožky. Funkční tričko s dlouhým rukávem a funkční kalhoty poskytují vynikající termoregulaci, kdy vnitřní strana výborně saje vlhkost a vnější vrstva zajišťuje tepelnou izolaci, jsou pružné, rychleschnoucí, dokonale se přizpůsobí každému pohybu, mají technicky propracovaný střih pro maximální komfort. Speciální vypletené funkční zóny a struktury podporují optimální ventilaci pokožky, vhodné pro jakoukoliv sportovní zátěž.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	62 % polyester, 36 % nylon, 2 % elastan

TECHNOLOGIE

VELIKOSTI

S - 2XL

ÚDRŽBA

VARIANTA	OBJ. Č.
tričko, černá	H10046
kalhoty, černá	H10047

210 g/m²

FUNKČNÍ PRÁDLO ARDON®BRILANTEX

Funkční prádlo nové generace z inovativního materiálu ADN®BRILANTEX je ideální jako první vrstva pro různé druhy sportovních i volnočasových aktivit, poskytuje vynikající termoregulaci, má výbornou tepelnou vodivost, je pružné, prodyšné, dokonale se přizpůsobí každému pohybu, má technický, propracovaný střih pro maximální komfort, vyrobeno v bezešvém vzhledu. Seamless technologie minimalizuje počet švů a eliminuje podráždění pokožky. Funkční materiál ADN®BRILANTEX dosahuje vynikajících parametrů, oděv je extrémně pevný, trvanlivý a odolný proti roztržení, chrání před UV zářením, má antibakteriální vlastnosti a díky jemné, uzavřené struktuře vláken eliminuje jakékoliv podráždění pokožky a poskytuje sportovcům maximální pohodlí. Originální design speciálních vypletených funkčních zón a struktur účinně podporuje optimální ventilaci pokožky, vhodné pro jakoukoliv sportovní zátěž.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	ARDON®BRILANTEX: 60 % polyester (100 % graphene), 32 % nylon, 8 % elastan

ADN®

BRILANTEX

Materiál s maximální možnou pevností při minimálním objemu, odolný, prodyšný, extrémně pružný, chrání před UV zářením, má antibakteriální vlastnosti a výbornou tepelnou vodivost, díky uzavřené struktuře vláken eliminuje podráždění pokožky a poskytuje maximální pohodlí.

TECHNOLOGIE

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
S - 2XL	

VARIANTA	OBJ. Č.
tričko, dlouhý rukáv	H10044
funkční kalhoty	H10045

200 g/m²

ADN®
AKREC

FUNKČNÍ PRÁDLO ARDON®AKREC

Bezešvé funkční tričko s dlouhým rukávem a funkční kalhoty, vyrobené ze speciální tkaniny, která díky unikátní struktuře vláken účinně odvádí vlhkost z těla na povrch. Materiál vyvinutý pro výrobu luxusního funkčního prádla je oblíbený zejména pro svou prodyšnost, lehkost a elasticitu. Rychleschnoucí látka se vyznačuje jemností, nedráždí pokožku, je velmi příjemná na nošení a vhodná pro vyšší zátěž. Přiléhavý střih podporuje komfort při nošení.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	ADN®AKREC: 60 % polyester (100 % carbon), 32 % nylon, 8 % elastan
ADN® AKREC	díky příměsi karbonového vlákna tkanina výborně odvádí vlhkost a zachovává tepelný komfort i 100 % čistotu, je lehká, extra prodyšná a příjemná na pokožku, využití pro luxusní funkční oděvy.

TECHNOLOGIE

BREATHABLE DRY AIR FLAT SEAM

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
S - 2XL	30

VARIANTA	OBJ. Č.
tričko černo-žlutá	H6155
tričko černo-šedá	H6198
kalhoty černo-žlutá	H6156
kalhoty černo-šedá	H6199

200 g/m²

FUNKČNÍ PRÁDLO ARDON®LYTANIX

Set pánského funkčního trička s dlouhým rukávem a pánských funkčních kalhot je ideální jako první vrstva pro různé druhy aktivit, je vyroben v bezešvém vzhledu. Seamless technologie minimalizuje počet švů a eliminuje podráždění pokožky. Funkční tričko s dlouhým rukávem a funkční kalhoty poskytují vynikající termoregulaci, kdy vnitřní strana výborně saje vlhkost a vnější vrstva zajišťuje tepelnou izolaci, jsou pružné, rychleschnoucí, dokonale se přizpůsobí každému pohybu, mají technický propracovaný střih pro maximální komfort, speciální vypletené funkční zóny a struktury podporují optimální ventilaci pokožky, vhodné pro jakoukoliv sportovní zátěž.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 62 % polyester, 36 % nylon, 2 % elastan

VELIKOSTI

S-2XL

ÚDRŽBA

TECHNOLOGIE

BREATHABLE DRY AIR

VARIANTA	OBJ. Č.
tričko černo-zelená	H6170
tričko černo-šedá	H6176
kalhoty černo-zelená	H6173
kalhoty černo-šedá	H6177

200 g/m²

FUNKČNÍ PRÁDLO ARDON®SPRINGI

Rychleschnoucí funkční tričko s dlouhým rukávem a funkční kalhoty z příjemného, prodyšného, měkkého materiálu, který kombinuje funkčnost, elasticitu, odvádí vlhkost a udržuje tělo v suchu i při náročnějším výkonu. Komfort nošení zaručují ploché švy.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester

TECHNOLOGIE

BREATHABLE DRY AIR FLAT SEAM

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
S - 3XL	30

VARIANTA	OBJ. Č.
tričko černo-modrá	H6157
kalhoty černo-modrá	H6158



FUNKČNÍ PRÁDLO ARDON®TRIP

Funkční tričko s krátkým nebo dlouhým rukávem. Funkční kalhoty, dlouhé nohavice, pružný pas.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	65 % viskóza (100 % bambus), 30 % tencel, 5 % elastan

TECHNOLOGIE

VELIKOSTI

S - 3XL

ÚDRŽBA

VARIANTA	OBJ. Č.
tričko, krátký rukáv, černo-zelená	H10039
tričko, dlouhý rukáv, černo-zelená	H10040
funkční kalhoty, černo-zelená	H10041

200 g/m²

FUNKČNÍ PRÁDLO ARDON®NAVI

Vysoce kvalitní funkční tričko s dlouhým rukávem, hodnotný přírodní materiál, kontrastní modré prošití. Kvalitní funkční kalhoty, dlouhé nohavice, pružný pas, kontrastní modré prošití.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 50 % vlna (100 % merino), 50 % polyester

TECHNOLOGIE

BREATHABLE | DRY AIR | FLAT SEAM | NO POLYBAG

VELIKOSTI

S - 2XL

ÚDRŽBA

30

varianta	OBJ. Č.
tričko černo-modrá	H10042
kalhoty černo-modrá	H10043

200 g/m²

SPODNÍ KALHOTY ARDON®DRATTON

Dlouhé spodní kalhoty poskytují komfort díky speciálně tkané bavlně. Celkový pocit při nošení dotváří nejen složení, ale i komfortní střih zakončený elastickými lemy. Funkční kalhoty neomezují pohyb, jsou hřejivé, příjemné na dotek, výborně absorbují vlhkost. Pro maximální pohodlí při nošení mají elastický pas s originálním designem.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna

TECHNOLOGIE

BREATHABLE

100 % COTTON

VELIKOSTI

S - 3XL

ÚDRŽBA

BARVA

tmavě šedá

OBJ. Č.

H14004

ženy

160 g/m²

COMFORT FIT

MIX & MATCH

DÁMSKÉ TURISTICKÉ KALHOTY

DÁMSKÉ FUNKČNÍ TRIČKO ARDON®ULTRITE®AIR

Dámské funkční tričko s krátkým rukávem zaujme propracovaným žakárovým vzorem, který je inspirován geometrickými motivy. Lehký a odolný materiál obsahuje recyklovaná vlákna, je šetrnější k přírodě a zároveň zajišťuje dlouhou životnost. Originálně navržená struktura tkaniny propůjčuje tričku prémiový vzhled a poskytuje vysokou prodyšnost a pohodlí po celý den. Design je doplněn stylovým reflexním potiskem. Skvělá volba pro všechny outdoorové, sportovní i volnočasové aktivity.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 75 % recyklovaný polyester,
25 % polyester

TECHNOLOGIE

RECYCLED MATERIAL | LIGHTWEIGHT | BREATHABLE | DRY AIR | REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
XS - 4XL	

BARVA	OBJ. Č.
růžová	H13309
bílá	H13308

DÁMSKÉ FUNKČNÍ TRIČKO ARDON®ULTRITE®GO!

Dámské funkční tričko s krátkým rukávem nabízí dokonalou kombinaci pohodlí a stylu. Jemně počesaný povrch zanechává na pokožce příjemný pocit luxusu a zajišťuje optimální termoregulaci a komfort při celodenním nošení. Moderní design doplněný stylovým reflexním potiskem, funkčnost a rychleschnoucí materiál poskytují pohodlí pro celodenní trekingové túry, sportovní i volnočasové aktivity.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 95 % recyklovaný polyester (post-consumer), 5 % elastan

TECHNOLOGIE

RECYCLED MATERIAL | STRETCH | LIGHTWEIGHT | BREATHABLE | DRY AIR | REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE

Global Recycled Standard

95 % GRS Certified Post Consumer Recycled Polyster
Certified by GCL: 301280
TE-00052730

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
XS - 4XL	

BARVA	OBJ. Č.
sand	H13317
růžová	H13297
storm	H13316
černá	H13299
bílá	H13298

160 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 274074 OETI

COMFORT FIT

DÁMSKÉ TURISTICKÉ KALHOTY ARDON®ULTRITE®AIR

Technicky propracované dámské turistické kalhoty kombinují lehkost, pružnost a prodyšnost. Vodoodpudivá úprava BIONIC FINISH® ECO chrání proti vodě a nečistotám, podporuje rychlé schnutí a zároveň udržuje prodyšnost. Tato impregnace je vyrobena až z 90 % na bázi obnovitelných přírodních surovin bez použití PFAS tzv. věčných chemikálií. Zachovává si svou účinnost i po opakovaném praní a oproti tradičním úpravám je šetrná k životnímu prostředí a lidskému zdraví. Kalhoty navržené v originálních liniích jsou vybaveny zipovou kapsou na mobil zesílenou ultralehkým ripstop materiálem, který dodává kalhotám jedinečný styl. Další 3 zipové kapsy pomohou s uložením potřebných nezbytností. Zipy na spodní části nohavic umožňují rozšíření obvodu a skryté háčky slouží k uchycení kalhot k obuvi, což je ideální pro pohyb v náročném terénu. Díky své univerzálnosti jsou tyto kalhoty skvělou volbou pro široké spektrum outdoorových i volnočasových aktivit.

MATERIÁL

Svrchní materiál: ADN®PolygoflexLight: 88 % nylon, 12 % elastan
Ostatní materiál: 100 % nylon

TECHNOLOGIE

ADN® Polygoflex Light

Vysoce funkční a prodyšný materiál ve snížené gramáži s rychleschnoucími vlastnostmi, velmi příjemný a jemný.

BIONIC FINISH®ECO

Díky bezfluorové impregnaci je materiál dlouhodobě vodoodpudivý bez negativního dopadu na životní prostředí a lidské zdraví.

BIONIC-FINISH® ECO is a protected trademark of RUDOLF GmbH.



VELIKOSTI	ÚDRŽBA
34 - 52	30 Perte obrácené naruby se zapnutými zipy. Nepoužívejte aviváž.

BARVA	OBJ. Č.
tmavě modrá	H2243
černá	H2244


MIX &
MATCH
FUNKČNÍ TRIČKO
ULTRITE®AIR
140 g/m²
COMFORT FIT
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 279754
OETI

DÁMSKÉ TREKINGOVÉ KALHOTY ARDON®ULTRITE®GO!

Dámské trekingové kalhoty kombinují lehkost, prodyšnost a vysokou odolnost. Jsou opatřeny vsadkami z pevného ripstop materiálu, který zajišťuje dlouhou životnost a ochranu proti roztržení i oděru. Vodoodpudivá úprava BIONIC FINISH® ECO chrání proti vodě a nečistotám, podporuje rychlé schnutí a zároveň udržuje prodyšnost. Tato impregnace je vyrobena až z 90 % na bázi obnovitelných přírodních surovin bez použití PFAS tzv. věčných chemikálií. Zachovává si svou účinnost i po opakovaném praní a oproti tradičním úpravám je šetrná k životnímu prostředí a lidskému zdraví. Moderní střih a promyšlený design činí z těchto trekingových kalhot ideální volbu do přírody i do města. Kalhoty poskytují maximální volnost pohybu a pohodlí při každém kroku. Jsou lehké a díky ventilačním postranním zipům, které účinně odvádějí teplo, jsou připraveny na jakoukoli výzvu. Kalhoty potěší praktickými detaily jako jsou zipové kapsy na uložení drobností, možnost rozšíření obvodu nohavice pomocí zipů a skrytý háček pro upevnění nohavic na outdoorovou obuv. Reflexní prvky zvyšují viditelnost a bezpečnost při pohybu za zhoršených světelných podmínek. Vydejte se za dobrodružstvím s kalhotami, které vám poskytnou skvělý komfort i originální design.

MATERIÁL

Svrchní materiál: ADN®Polygoflex: 93 % nylon, 7 % elastan
Ostatní materiál: 86 % nylon, 14 % elastan

TECHNOLOGIE

ADN® Polygoflex

Vysoce funkční a prodyšný materiál s rychleschnoucími vlastnostmi, velmi příjemný a jemný.

BIONIC FINISH® ECO

Díky bezfluorové impregnaci je materiál dlouhodobě vodoodpudivý bez negativního dopadu na životní prostředí a lidské zdraví.

BIONIC-FINISH® ECO is a protected trademark of RUDOLF GmbH.



VELIKOSTI	ÚDRŽBA
34 - 52	30 Perte obrácené naruby se zapnutými zipy. Nepoužívejte aviváž.

BARVA	OBJ. Č.
modrá	H2358
antracitová	H2357

MIX & MATCH

DÁMSKÁ 3L BUNDA

170 g/m²

COMFORT FIT

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 279754 OETI

61 g/m²
COMFORT FIT

DÁMSKÁ ULTRALEHKÁ BUNDA ARDON®ULTRITE®AIR

Ultralehká dámská bunda ARDON®ULTRITE®AIR s kapucí v dámském střihu je navržena pro outdoorové a sportovní aktivity jako spolehlivá ochrana proti větru bez zbytečné zátěže. Je vyrobena z hustě tkaného nylonu nízké gramáže, který díky své konstrukci poskytuje přirozenou větru odolnost i bez použití membrány, zároveň si zachovává vysokou prodyšnost a komfort při aktivním pohybu. Anatomicky propracovaný 3D Silhouette střih COMFORT FIT s předtvarovanými rukávy v oblasti loktů podporuje volnost pohybu, vysoký límec a pevná kapuce s možností nastavení obvodu chrání před větrem. Rukávy jsou zakončeny tenkou elastickou gumičkou, obvod spodního lemu je možné regulovat pomocí stoperů pro stabilní usazení bundy. Model disponuje třemi zipovými kapsami – dvě boční kapsy pojmou nezbytnosti, náprsní kapsa slouží zároveň ke sbalení bundy do tašky s poutkem, což z ní činí lehkou, skladnou a snadno přenosnou záložní vrstvu. Reflexní prvky umístěné na rukávech, kapuci a zadním dílu zvyšují viditelnost při snížených světelných podmínkách.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % nylon

TECHNOLOGIE

VELIKOSTI

XS -3XL

ÚDRŽBA

Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.
Nepoužívejte aviváž.

BARVA	OBJ. Č.
pink	H6263
rose	H6262
lake	H6264
lagoon	H6265

MIX & MATCH

TREKINGOVÉ KALHOTY

188 g/m²

COMFORT FIT

DÁMSKÁ 3L BUNDA ARDON®ULTRITE®GO!

Odolná a funkční dámská bunda navržená do náročných podmínek. Díky třívrstvé konstrukci a podlepeným vnitřním švům spolehlivě chrání před deštěm i větrem. Voděodolné zipy zajišťují maximální ochranu před vlhkostí, zatímco ventilační zipy v podpaží umožňují efektivní odvětrávání během intenzivního pohybu. Bunda je vybavena kapucí s možností adjustace. Nastavitelná šířka spodního lemu umožňuje optimální přizpůsobení obvodu bundy. 1 vnitřní zipová kapsa, 2 boční zipové kapsy a 2 náprsní zipové kapsy poskytují dostatek prostoru pro uložení všech nezbytností. Bunda je skvělou volbou pro volnočasové a outdoorové aktivity i do náročného terénu.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	100 % recyklovaný polyester (post-consumer)

TECHNOLOGIE



VELIKOSTI	ÚDRŽBA
XS-3XL	Perte obrácené naruby se zapnutými zipy. Nepoužívejte aviváž.

BARVA	OBJ. Č.
rose	H6252
růžová	H6251
lagoon	H6253
černá	H6250

220 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 200752
OETI
SLIM FIT

DÁMSKÉ TÍLKO ARDON®ALDRI

Dámský univerzální nátělník z příjemné bavlny všestranného využití, pružný, prodyšný, výborně kopíruje postavu, má široká ramínka, která se nezařezávají.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 95 % bavlna, 5 % elastan

TECHNOLOGIE

STRETCH BREATHABLE 3D SILHOUETTE COTTON

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
XS - 5XL	
BARVA	**OBJ. Č.**
růžová	H13332
černá	H13330
bílá	H13331

160 g/m²
COMFORT FIT

DÁMSKÉ TRIČKO ARDON®ARWEN

Dámské bavlněné tričko s krátkým rukávem v lichotivém, volnějším střihu je navrženo pro komfortní a univerzální nošení. Má kulatý výstřih s lemováním, zpevněné ramenní švy s páskou a spodní okraj zakončený zdvojeným širokým lemem, který přispívá k tvarové stálosti a delší životnosti výrobku. Materiál je zušlechtěn silikonovou úpravou, která zjemňuje povrch, dodává lehký lesk a zvyšuje odolnost proti opotřebení. Tričko je příjemné na dotek, prodyšné a vhodné pro každodenní nošení. Díky jednoduchému designu bez loga a kvalitnímu materiálu se model snadno kombinuje s různými styly – od casual po sportovní eleganci – a lze jej nosit samostatně i jako spodní vrstvu pod mikiny nebo saka. Tričko je ideální volbou nejen pro volný čas a pracovní využití, ale také jako základ pro firemní branding a individuální potisk.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014/A1:2022 – Ochranné oděvy – Obecné požadavky

CE
CAT. I

TECHNOLOGIE

SILICONE COATING | COTTON | LIGHTWEIGHT | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE | ZERO LABEL

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
XS - 4XL	30

BARVA	OBJ. Č.
H13267	orchid
H13265	jasně červená
H13266	granita
H13263	středně modrá royal
H13268	marine
H13261	navy
H13264	antracitová
H13260	černá
H13262	bílá

DÁMSKÉ TRIČKO ARDON®LIMA

Bavlněné tričko zvýrazňující dámskou siluetu v propracovaném moderním střihu, průkrčník je zakončený zpevňujícím lemem. Látka je zušlechtěna silikonovou úpravou, která zjemňuje povrch, dodává lesk a prodlužuje životnost výrobku. Tričko je opatřeno pouze malým velikostním štítkem všitým do průkrčníku a etiketou s informacemi o materiálu a údržbě. Jednobarevný ZERO LABEL design a propojení s designově identickým modelem v pánském střihu činí z trička ideální produkt pro reklamní textil i kreativní tvorbu vlastního designu.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna

TECHNOLOGIE

100 % COTTON | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE | ZERO LABEL | SILICON FINISH

VELIKOSTI

XS - 4XL

ÚDRŽBA

Čistá bavlna se může srazit o 3 - 5 %.

BARVA	OBJ. Č.
mintová	H13255
lila	H13257
růžová	H13256
červená	H13252
středně modrá royal	H13254
antracitová	H13253
černá	H13251
bílá	H13250

160 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 200752 OETI

COMFORT FIT

DÁMSKÁ POLOKOŠILE ARDON®ZIDYN

Dámská polokošile z předeprané bavlny, která je odolnější vůči sepráním barev, zejména však omezuje srážení materiálu po vyprání. Polokošile v piké kvalitě je doplněna límcem s designovým prvkem použitým i na rukávovém lemu, knoflíková léga je zpevněná ozdobnou nášivkou, spodní lem s prodlouženým zadním dílem a bočními rozparky, moderní střih rukávů podtrhuje tvar ramen. Látka je zušlechtěna silikonovou úpravou, která zjemňuje povrch, dodává lesk a prodlužuje životnost výrobku. Polokošile je opatřena pouze malým velikostním štítkem všitým do průkrčníku a etiketou s informacemi o materiálu a údržbě. Jednobarevný ZERO LABEL design činí z polokošile ideální produkt pro reklamní textil i kreativní tvorbu vlastního designu.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna

TECHNOLOGIE

100 % COTTON | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE | ZERO LABEL | SILICONE COATING

VELIKOSTI

XS - 5XL
H13229 XS - 4XL
H13290 XS - 4XL

BARVA

pudrová
růžová
černá
bílá

ÚDRŽBA

Čistá bavlna se může srazit o 3 - 5 %. Perte obrácené naruby.

OBJ. Č.

H13229
H13290
H13228
H13227

220 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
FG020 200752
OETI
COMFORT FIT

180 g/m²

COMFORT FIT

DÁMSKÁ POLOKOŠILE ARDON®FLORET

Dámská polokošile z kolekce FLORET, vyrobeno z kvalitní česané bavlny s příměsí elastanu. Jemná na dotek, ozdobné lemy na límečku a rukávech, zapínání na 4 knoflíky.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	95 % bavlna, 5 % elastan

TECHNOLOGIE

STRETCH | COTTON | 3D SILHOUETTE

VELIKOSTI

H6304, H6319	XS - 3XL
H6320:	XS - 2XL

ÚDRŽBA

BARVA

OBJ. Č.
H6320
H6319
H6304

modrá
černá
bílá

280 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 280455 OETI

DÁMSKÁ VESTA ARDON®JANETTE

Originální fleecová dámská vesta, krásný střih s vídeňskými švy a dvěma kapsami, lemování průramků a stojáčku, zip, garáž na zip a ozdobné ploché švy v pastelových barvách bílo-mintová a světle modrá.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester

TECHNOLOGIE

WINDPROOF | FLAT SEAM | BREATHABLE | CREASE RESISTANT | 3D SILHOUETTE

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
XS - 3XL	

BARVA	OBJ. Č.
modrá	H2105
bílá	H2104

DÁMSKÁ MIKINA ARDON®RIVARY ZIP

Dámská mikina s kapucí na zip je navržena pro komfortní a univerzální použití. Obvod kapuce lze regulovat pomocí stažení na šňůrku. Klokaní kapsa, která zachovává čistý vzhled modelu, je prakticky rozdělena celopropínacím zipem pro snadné vrstvení. Použitý materiál ARDON®RIVARY se vyznačuje specifickým stylem tkaní, který zajišťuje pružnost, poddajnost a příjemný pocit při nošení. Elastické zakončení rukávů a pasu podporuje tvarovou stálost, dekorativní prošití podtrhuje minimalistický styl. Mikina je opatřena pouze vnitřním velikostním štítkem všitým do průkrčníku a etiketou s informacemi o materiálu a údržbě a lze ji kombinovat s pánským modelem stejné kolekce. Mikina je ideální volbou nejen pro volný čas a pracovní využití, ale také jako základ pro firemní branding a individuální potisk.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % bavlna, 35 % polyester

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014/A1:2022 – Ochranné oděvy – Obecné požadavky

CE
CAT. I

TECHNOLOGIE

COTTON | FLAT SEAM | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE | ZERO LABEL

VELIKOSTI

XS - 3XL
H6720: XS - 4XL

ÚDRŽBA

Perte obrácené naruby.

BARVA	OBJ. Č.
červená	H6724
středně modrá royal	H6723
tmavě modrá	H6721
tmavě šedá	H6722
černá	H6720

300 g/m²
COMFORT FIT

DÁMSKÁ MIKINA ARDON®RIVARY

Dámská mikina s klokaní kapsou s elastickým zakončením pasu a rukávu, s kapucí se stahovací šňůrkou, z materiálu ARDON®RIVARY, který svým specifickým stylem tkaní zajišťuje poddajnost, pružnost a příjemný pocit při nošení. Dekorativní ploché švy. Mikina je opatřena pouze malým velikostním štítkem všitým do průkrčníku a etiketou s informacemi o materiálu a údržbě. Jednobarevný ZERO LABEL design a propojení s designově identickým modelem v pánském střihu činí z mikiny ideální produkt pro reklamní textil i kreativní tvorbu vlastního designu.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % bavlna, 35 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE

FLAT SEAM | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE | ZERO LABEL | COTTON

VELIKOSTI

XS - 4XL

ÚDRŽBA

Perte obrácené naruby.

BARVA	OBJ. Č.
červená	H6709
středně modrá royal	H6710
tmavě modrá	H6711
tmavě šedá	H6712
černá	H6713
bílá	H6714

320 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 198786
OETI
COMFORT FIT

DÁMSKÁ MIKINA ARDON®JOFLEX

Dámská fleecová mikina se stojáčkem, zapínání na zip s krytkou brady, 2 boční zipové kapsy, dekorativní ploché švy, propracovaný funkční střih se přizpůsobí různým typům postav. Mikina je opatřena pouze malým velikostním štítkem všitým do průkrčníku a etiketou s informacemi o materiálu a údržbě. Jednobarevný ZERO LABEL design a propojení s designově identickým modelem v pánském střihu činí z mikiny ideální produkt pro reklamní textil.

MATERIÁL

Svrchní materiál: ARDON®SOFTFLEECE: 100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE

ARDON® SOFTFLEECE®

materiál s výbornými termoregulačními vlastnostmi, prodyšný, větruodolný a nemačkavý

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
XS - 4XL	30 Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
mintová	H2220
růžová	H2222
červená	H2219
středně modrá royal	H2218
tmavě modrá	H2217
šedá	H2221
černá	H2216
bílá	H2215

280 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 280455 OETI

COMFORT FIT

FLORET

220 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 280455 OETI

DÁMSKÁ MIKINA FLEECE ARDON®-FLORET

Stylová fleecová dámská mikina z kvalitního materiálu, skvěle vypracovaný střih s kontrastními švy, dvě boční kapsy, zajímavé detaily - zip, ozdobné švy.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester

TECHNOLOGIE

WINDPROOF FLAT SEAM BREATHABLE

CREASE RESISTANT 3D SILHOUETTE

VELIKOSTI

XS - 3XL
H6316 XS - 2XL

ÚDRŽBA

BARVA	OBJ. Č.
růžová	H6315
azurově modrá	H6316
petrolejově modrá	H6317
černá	H6314
bílá	H6313



DÁMSKÁ MIKINA ARDON®YVONNE

Stylová fleecová dámská mikina z kvalitního materiálu, skvěle vypracovaný střih s vídeňskými švy, dvě boční kapsy. Zajímavé detaily - zip, garáž na zip a ozdobné švy v pastelových barvách.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	100 % polyester

TECHNOLOGIE

WINDPROOF · FLAT SEAM · BREATHABLE · CREASE RESISTANT · 3D SILHOUETTE

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
XS - 3XL	

BARVA	OBJ. Č.
modrá	H2103
bílá	H2102

MIX & MATCH

SOFTSHELLOVÉ KALHOTY

300 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

SLIM FIT

ElasticTech®

DÁMSKÁ SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®CREATRON®

Dámská softshellová bunda s kapucí z elastického materiálu ElasticTech®Flexi s membránou je voděodolná, větruvzdorná a zároveň prodyšná. Obvod odepínatelné kapuce i spodní okraj bundy lze regulovat pomocí stoperů. Vnitřní část tvoří příjemný fleece. Bunda s raglánovými rukávy má anatomicky tvarovaný funkční střih SLIM FIT, průběžný zip s krytkou brady, 1 zipovou náprsní kapsu a 1 zipovou kapsu na levém rukávu, 2 zipové boční kapsy. Pro bezpečnost pohybu je vybavena reflexními prvky. Díky modernímu designu má bunda všestranné využití v outdooru, sportu i volnočasových aktivitách.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	ElasticTech®flexi: 93 % polyester, 7 % elastan
Vnitřní materiál:	100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE

VELIKOSTI

XS - 5XL

ÚDRŽBA



Perte obrácené naruby se zapnutými zipy. Nepoužívejte aviváž.

BARVA	OBJ. Č.
černo-růžová	H6675
černo-modrá	H6676

CITYCONIC®

300 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 199787
OETI
SLIM FIT
ElasticTech®

DÁMSKÁ SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®CITYCONIC®

Dámská softshellová bunda v propracovaném střihu s raglánovými rukávy vás díky funkčnímu elastickému materiálu ElasticTech®Flexi s membránou 5 000/5 000 ochrání před větrem a udrží v suchu. Bunda je voděodolná, větruvzdorná a zároveň prodyšná. Obvod odepínatelné kapuce i spodní okraj bundy lze regulovat pomocí stoperů. Vnitřní část tvoří příjemný fleece. Bunda má anatomicky tvarovaný funkční střih SLIM FIT, průběžný zip s krytkou brady, 1 zipovou náprsní kapsu a 1 zipovou kapsu na levém rukávu, 2 zipové boční kapsy. Pro bezpečnost pohybu je vybavena reflexními prvky. Díky modernímu designu má bunda všestranné využití v outdooru, sportu i volnočasových aktivitách.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	ElasticTech®flexi: 93 % polyester, 7 % elastan
Vnitřní materiál:	100 % polyester

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014/A1:2022 – Ochranné oděvy – Obecné požadavky

CE
CAT. I

TECHNOLOGIE

VELIKOSTI

XS-2XL

ÚDRŽBA

Perte obrácené naruby se zapnutými zipy. Nepoužívejte aviváž.

BARVA	OBJ. Č.
lime	H2312
neon	H2310
granita	H2313
lake	H2314
lagoon	H2315

SLIM FIT
ElasticTech®
flexi

DÁMSKÁ SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®ENERMIT®

Dámská softshellová bunda s kapucí je navržena jako elegantní a reprezentativní model pro firemní prezentaci, outdoorové aktivity i každodenní nošení. Čistý, minimalistický design funkčního členění vytváří svěží a nadčasový styl. Bunda je designována v dámském, ergonomickém 3D Silhouette střihu COMFORT FIT, který podporuje přirozený pohyb bez omezení. Třívrstvý softshellový materiál s membránou poskytuje ochranu proti větru a lehkému dešti při zachování optimální prodyšnosti; vnitřní fleecová vrstva zvyšuje tepelný komfort bez zbytečného objemu. Lehce projmutý model se stojáčkem je vybaven celopropínacím zipem s krytkou brady a odnímatelnou kapucí s možností nastavení obvodu. Spodní lem lze regulovat pomocí stoperů pro lepší přizpůsobení postavě, rukávy jsou zakončeny patkami na suchý zip. Bunda je vybavena 2 předními kapsami na zip pro uložení drobností. Promyšlená aplikace reflexních prvků do funkčního členění předního dílu a rukávů zvyšuje viditelnost za zhoršených světelných podmínek a současně podtrhuje jedinečný vzhled kolekce. Jednobarevný ZERO LABEL design s možností kombinace s dámským kabátem a pánskou bundou stejné kolekce umožnuje široké využití pro vybavení firemních týmů, pro práci a volný čas i aplikaci individuálního designu.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	ElasticTech®flexi: 93 % polyester, 7 % elastan
Vnitřní materiál:	100 % polyester

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014/A1:2022 – Ochranné oděvy – Obecné požadavky

CE
CAT. I

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE | WINDPROOF | WATER PROOF | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE | ZERO LABEL

VELIKOSTI

XS-2XL

ÚDRŽBA

Perte obrácené naruby se zapnutými zipy. Nepoužívejte aviváž.

BARVA	OBJ. Č.
červená	H2335
středně modrá royal	H2337
tmavě modrá	H2338
tmavě šedá	H2339
černá	H2336
bílá	H2340

SLIM FIT
ElasticTech®

DÁMSKÝ SOFTSHELLOVÝ KABÁT ARDON®ENERMIT®

Dámský softshellový kabát s kapucí je navržen jako elegantní a reprezentativní model pro firemní prezentaci, outdoorové aktivity i každodenní nošení. Čistý, minimalistický design funkčního členění vytváří svěží a nadčasový styl. Kabát je designován v dámském, ergonomickém 3D Silhouette střihu COMFORT FIT, který podporuje přirozený pohyb bez omezení. Třívrstvý softshellový materiál s membránou poskytuje ochranu proti větru a lehkému dešti při zachování optimální prodyšnosti; vnitřní fleecová vrstva zvyšuje tepelný komfort bez zbytečného objemu. Model se stojáčkem je vybaven celopropínacím zipem s krytkou brady a odnímatelnou kapucí s možností nastavení obvodu. Prodloužený, lehce projmutý střih sahající téměř ke kolenům lichotí ženské postavě. Spodní lem lze regulovat pomocí stoperů, obvod pasu lze nastavit pomocí vnitřního stahování pro lepší přizpůsobení postavě, rukávy jsou zakončeny patkami na suchý zip. Kabát je vybaven 2 předními kapsami na zip pro uložení drobností. Promyšlená aplikace reflexních prvků do funkčního členění předního dílu a rukávů zvyšuje viditelnost za zhoršených světelných podmínek a současně podtrhuje jedinečný vzhled kolekce. Jednobarevný ZERO LABEL design s možností kombinace s dámskou a pánskou bundou stejné kolekce umožnuje široké využití pro vybavení firemních týmů, pro práci a volný čas i aplikaci individuálního designu.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	ElasticTech®flexi: 93 % polyester, 7 % elastan
Vnitřní materiál:	100 % polyester

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014/A1:2022 – Ochranné oděvy – Obecné požadavky

CE
CAT. I

TECHNOLOGIE

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
XS-2XL	Perte obrácené naruby se zapnutými zipy. Nepoužívejte aviváž.

BARVA	OBJ. Č.
černá	H2342

DÁMSKÁ SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®FLORET

Dámská funkční softshellová bunda s TPU membránou, voděodolná 5 000 mm, prodyšná 5 000 g/m²/h, s odnímatelnou kapucí, projmutý střih, 1 náprsní kapsa, 2 boční zipové kapsy, stahování kapuce a spodního lemu, dekorativní reflexní potisky a výšivka. Vnitřní podšívka předního dílu z elastické síťoviny s originálním dekorativním potiskem.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	ElasticTech®Flexi: 100 % polyester
Vnitřní materiál:	100 % polyester

TECHNOLOGIE

WINDPROOF | WATER-PROOF 5 000 mm | BREATHABLE 5 000 g/m²/24 h | 3D SILHOUETTE

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI		ÚDRŽBA
H6307 H6308	XS - 5XL	
H6309 H6310	XS - 4XL	nepoužívat aviváž

BARVA	OBJ. Č.
růžová	H6309*
modrá	H6310*
černá, růžové zipy	H6307
černá, tyrkysové zipy	H6308

* doprodej

DÁMSKÁ SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®ANIMA

Dámská softshellová bunda s odepínatelnou kapucí, mírně projmutý střih lichotí postavě, voděodolný materiál, voděodolnost 5 000 mm, prodyšnost 5 000 g/m²/24 h, voděodolné zipy.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	ElasticTech®Flexi: 93 % polyester, 7 % elastan
Vnitřní materiál:	100 % polyester

TECHNOLOGIE

STRETCH | WINDPROOF | WATER-PROOF 5 000 mm | BREATHABLE 5 000 g/m²/24 h | 3D SILHOUETTE

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI		ÚDRŽBA
H2002 H2004	XS - 3XL XS - 5XL	30 nepoužívat aviváž

BARVA	OBJ. Č.
červená	H2002
černá	H2004

DÁMSKÉ JEGGINGS ARDON®JASVENA JEANS

Dámské jeggings představují ideální kombinaci stylového vzhledu a pohodlí pro každodenní nošení. S vynikající elasticitou se přizpůsobí postavě a zajistí volnost pohybu, aniž by omezovaly pohodlí. Materiál je odolný, ale přesto jemný na dotek. Rafinované detaily jako jsou ozdobné rivety, prošití zadních kapes a dekorativní potisk vnitřního kapesního váčku zaručují moderní styling. Originální potisk vnitřních části nohavic s možností ohrnutí umožňuje různé styly nošení.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	80 % bavlna, 18 % polyester, 2 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

CE

CAT. I

TECHNOLOGIE

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
34-52	40 Perte obrácené naruby se zapnutými zipy. Nepoužívejte aviváž.

BARVA	OBJ. Č.
modrá	H2449
černá	H2448

230 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 199787
OETI
SLIM FIT



DÁMSKÉ KALHOTY ARDON®JASVENA

Exkluzivní dámské elastické kalhoty se zvýšeným pasem vyvinuté speciálně pro ženy. Díky technologii širšího opasku s elastickými vsadkami perfektně sedí na postavě, propracovaný 3D SLIM FIT střih spolu s elastickým materiálem se výborně přizpůsobí různým typům postav, bavlněný strečový materiál je lehký a prodyšný, výborně saje vlhkost, což oceníte zejména v letních měsících, 2 přední průhmatové kapsy s designovým prošitím, zadní kapsy moderního riflového střihu doplněné výšivkou, zpevňující ozdobné rivetky.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	ADN®AGPUREX: 65 % bavlna, 33 % polyester, 2 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE

STRETCH BREATHABLE 3D SILHOUETTE COTTON

ADN® agpurex velice jemná, na omak příjemná tkanina, komfort zaručuje schopnost absorpce vlhkosti, materiál má vysokou pružnost s paměťovou schopností.

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
34 - 54	40 Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
mintová	H2352
khaki	H2348
šedá	H2349
černá	H2351
bílá	H2350

240 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 128167
OETI
SLIM FIT
ADN®
agpurex

DÁMSKÉ SOFTSHELLOVÉ KALHOTY ARDON®CREATRON®

Dámské softshellové kalhoty mají přiléhavý střih SLIM FIT. Čtyřsměrně elastický odlehčený softshell ElasticTech®Flexi s membránou je vhodný i pro náročné aktivity, výborně chrání před větrem, je voděodolný, rychle schne a udržuje optimální tělesnou teplotu. Ventilační zipy se síťovinou na vnější straně stehen. Zadní díl člení sedlo, na předním dílu 2 zipové kapsy, pružný, tvarovaný obvod pasu zvyšuje komfort při nošení. Funkční tvarování nohavic, zúžený střih, spodní lem nohavic s možností nastavení obvodu pomocí druků, vnitřní háček s gumou pro upevnění nohavic k obuvi. Design dokreslují 3D reflexní potisky.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	ElasticTech®Flexi: 92 % polyester, 8 % elastan
Vnitřní materiál:	100 % polyester

TECHNOLOGIE

VELIKOSTI

34-52

ÚDRŽBA

Perte obrácené naruby se zapnutými zipy. Nepoužívejte aviváž.

BARVA	OBJ. Č.
černo-růžová	H6673
černo-modrá	H6674

MIX & MATCH

SOFTSHELLOVÁ BUNDA

230 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

SLIM FIT

ElasticTech® flexi

DÁMSKÉ SOFTSHELLOVÉ KALHOTY ARDON®CITYCONIC®

Funkční dámské outdoorové kalhoty ze čtyřsměrně elastického materiálu v propracovaném štíhlém střihu SLIM FIT. Kalhoty jsou vodoodpudivé a současně prodyšné, spolehlivě odvádí vlhkost směrem na povrch, vhodné i do náročných klimatických podmínek a pro extrémní zátěž. Speciální vnitřní vrstva zaručuje vysoký komfort při nošení. Zadní díl člení sedlo, na předním dílu nohavic jsou umístěné 2 zipové kapsy, boční ventilační zipy se síťovinou, pružný tvarovaný obvod pasu pro maximální pohodlí. Zvýšenou bezpečnost zajišťují reflexní 3D potisky.

MATERIÁL

Svrchní materiál: ElasticTech®Active: 92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
34 - 52	Perte obrácené naruby se zapnutými zipy. Nepoužívejte aviváž.
BARVA	**OBJ. Č.**
černá	H2309

MIX & MATCH

SOFTSHELLOVÁ BUNDA

220 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

SLIM FIT

ElasticTech® active

220 g/m²
SLIM FIT

DÁMSKÉ LEGÍNY ARDON®ALBADEW

Dámské sportovní legíny se zvýšeným zesíleným pasem, vyvinuté speciálně pro ženy. Díky technologii širšího opasku perfektně sedí na postavě, zatímco praktické kapsy v bočním švu umožňují pohodlné uložení drobností. Počesaný nylon je lehký, prodyšný, příjemný na dotek a maximálně přizpůsobivý. Legíny jsou skvělou volbou pro sportovní aktivity i volný čas.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 75 % nylon, 25 % elastan

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014/A1:2022 – Ochranné oděvy – Obecné požadavky

CE
CAT. I

TECHNOLOGIE

BREATHABLE DRY AIR FLAT SEAM STRETCH

VELIKOSTI

XS - 3XL

BARVA

storm

DOSTUPNÉ V BARVÁCH

H2472 H2471
H2473 H2470

ÚDRŽBA

30
Perte samostatně. Perte obrácené naruby.

OBJ. Č.

H2473

220 g/m²
SLIM FIT

DÁMSKÉ BIKERSHORTS LEGÍNY ARDON®ALBADEW

Dámské bikershorts legíny se zvýšeným zesíleným pasem, vyvinuté speciálně pro ženy. Díky technologii širšího opasku perfektně sedí na postavě, zatímco praktické kapsy v bočním švu umožňují pohodlné uložení drobností. Počesaný nylon je lehký, prodyšný, příjemný na dotek a maximálně přizpůsobivý. Bikershorts legíny jsou skvělou volbou pro sportovní aktivity i volný čas.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 75 % nylon, 25 % elastan

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014/A1:2022 – Ochranné oděvy – Obecné požadavky

CE
CAT. I

TECHNOLOGIE

BREATHABLE DRY AIR FLAT SEAM STRETCH

VELIKOSTI

XS - 3XL

ÚDRŽBA

BARVA

storm

OBJ. Č.

H2478

DOSTUPNÉ V BARVÁCH

H2477 H2476

H2478 H2475

DÁMSKÉ ELASTICKÉ SPORTOVNÍ KALHOTY ARDON®ALDRI RELAXED

Exkluzivní dámské elastické kalhoty se zvýšeným pasem vyvinuté speciálně pro ženy. Díky technologii širšího opasku perfektně sedí na postavě. Bavlněný elastický materiál se přizpůsobuje pohybu těla, dobře drží tvar a poskytuje příjemný komfort při nošení. Kalhoty jsou navržené ve volnější siluetě s rovnými nohavicemi. Praktické boční kapsy umožňují bezpečné uložení telefonu, klíčů nebo dalších drobností, které chcete mít během aktivit po ruce. Minimalistický design s čistými liniemi usnadňuje kombinování se sportovními i casual outfity. Legíny představují ideální spojení funkčnosti, pohodlí a moderního střihu pro ženy, které preferují volnější siluetu a maximální komfort při každodenním pohybu.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	95 % bavlna, 5 % elastan

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014/A1:2022 – Ochranné oděvy – Obecné požadavky

CE
CAT. I

TECHNOLOGIE

STRETCH BREATHABLE 3D SILHOUETTE COTTON

VELIKOSTI

XS - 3XL

ÚDRŽBA

40

Perte samostatně. Perte obrácené naruby.

BARVA	OBJ. Č.
černá	H2353

220 g/m²
COMFORT FIT

DÁMSKÉ LEGÍNY ARDON®ALBADEW

Dámské sportovní legíny se zvýšeným zesíleným pasem, vyvinuté speciálně pro ženy. Díky technologii širšího opasku perfektně sedí na postavě, zatímco praktické kapsy v bočním švu umožňují pohodlné uložení drobností. Počesaný nylon je lehký, prodyšný, příjemný na dotek a maximálně přizpůsobivý. Legíny jsou skvělou volbou pro sportovní aktivity i volný čas.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 75 % nylon, 25 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

CE

CAT. I

TECHNOLOGIE

BREATHABLE DRY AIR FLAT SEAM STRETCH

VELIKOSTI

XS - 3XL

ÚDRŽBA

30

Perte samostatně. Perte obrácené naruby.

BARVA

OBJ. Č.

karmínová	H2472
smaragdová	H2471
černá	H2470

220 g/m²
SLIM FIT

DÁMSKÉ BIKERSHORTS LEGÍNY ARDON®ALBADEW

Dámské bikershorts legíny se zvýšeným zesíleným pasem, vyvinuté speciálně pro ženy. Díky technologii širšího opasku perfektně sedí na postavě, zatímco praktické kapsy v bočním švu umožňují pohodlné uložení drobností. Počesaný nylon je lehký, prodyšný, příjemný na dotek a maximálně přizpůsobivý. Legíny jsou skvělou volbou pro sportovní aktivity i volný čas.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 75 % nylon, 25 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

CE

CAT. I

TECHNOLOGIE

BREATHABLE DRY AIR FLAT SEAM STRETCH

VELIKOSTI

XS - 3XL

BARVA

karmínová
smaragdová
černá

ÚDRŽBA

30

OBJ. Č.

H2477
H2476
H2475

220 g/m²

SLIM FIT

DÁMSKÉ ELASTICKÉ SPORTOVNÍ KALHOTY ARDON®ALDRI

Exkluzivní dámské elastické kalhoty se zvýšeným pasem vyvinuté speciálně pro ženy. Díky technologii širšího opasku perfektně sedí na postavě, bavlněný strečový materiál je lehký a prodyšný, příjemný na dotek a maximálně přizpůsobivý. Kalhoty jsou skvělým produktem pro kombinování ležérních outfitů a ideální volbou pro sportovní aktivity.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	95 % bavlna, 5 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE



CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
XS - 3XL	Perte samostatně. Perte obrácené naruby.

BARVA	OBJ. Č.
šedá	H2359
černá	H2354
bílá	H2356

220 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 128167
OETI
SLIM FIT

220 g/m²

DÁMSKÉ 3/4 ELASTICKÉ SPORTOVNÍ KALHOTY ARDON®ALDRI

Dámské 3/4 elastické kalhoty se zvýšený pasem pro maximální komfort při nošení, perfektně sedí na postavě, bavlněný strečový materiál je lehký a prodyšný, příjemný na dotek a maximálně přizpůsobivý. Jsou ideální volbou pro kombinaci ležérních outfitů a sportovní aktivity.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 95 % bavlna, 5 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
XS - 3XL	Perte samostatně. Perte obrácené naruby.
BARVA	**OBJ. Č.**
černá	H2355

DÁMSKÝ FUKČNÍ ROLÁK ARDON®MONEVA

Dámský funkční rolák ze 100 % merino vlny, tvarovaný s ohledem na ženskou siluetu, je navržen jako vysoce komfortní základní vrstva pro celoroční použití. Velmi jemné merino vlákno zajišťuje výjimečnou měkkost materiálu, eliminuje pocit dráždění pokožky a poskytuje optimální tepelný komfort i při dlouhodobém používání. Rolákový límec zvyšuje ochranu v oblasti krku a přispívá k lepší tepelné stabilitě. Materiál přirozeně reguluje tělesnou teplotu – v chladu izoluje, při vyšší aktivitě efektivně odvádí přebytečné teplo. Vlhkost absorbuje do struktury vlákna, díky čemuž zůstává suchý na povrchu a zachovává izolační schopnosti i při navlhnutí. Oproti syntetickým vláknům je merino vlna vysoce prodyšná, přirozeně antibakteriální a dlouhodobě odolná vůči zápachu, což omezuje potřebu častého praní. Model je díky kvalitnímu přírodnímu materiálu s přirozenou termoregulací a nadčasovému designu vhodný pro celoroční využití napříč sezónami při různých klimatických podmínkách a úrovních aktivity.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % merino vlna

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014/A1:2022 – Ochranné oděvy – Obecné požadavky

CE
CAT. I

TECHNOLOGIE

VELIKOSTI

S - 2XL

ÚDRŽBA

Perte obrácené naruby. Používejte prací prostředek na vlnu, sušte naležato.

BARVA

antracitová

OBJ. Č.

H9449

200 g/m²
COMFORT FIT

DÁMSKÉ FUNKČNÍ PRÁDLO ARDON®LYTANIX

Set dámského funkčního trička s dlouhým rukávem a dámských funkčních kalhot je ideální jako první vrstva pro různé druhy aktivit, je vyroben v bezešvém vzhledu. Seamless technologie minimalizuje počet švů a eliminuje podráždění pokožky. Funkční tričko s dlouhým rukávem a funkční kalhoty poskytují vynikající termoregulaci, kdy vnitřní strana výborně saje vlhkost a vnější vrstva zajišťuje tepelnou izolaci, jsou pružné, rychleschnoucí, dokonale se přizpůsobí každému pohybu, mají technický propracovaný střih pro maximální komfort, speciální vypletené funkční zóny a struktury podporují optimální ventilaci pokožky, vhodné pro jakoukoliv sportovní zátěž.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	62 % polyester, 36 % nylon, 2 % elastan

TECHNOLOGIE

VELIKOSTI

S - 2XL

ÚDRŽBA

BARVA	OBJ. Č.
tričko, dlouhý rukáv, růžová	H6171
funkční kalhoty, růžová	H6174

děti

180 g/m²

STANDARD 100
PG020 200752
OETI

SLIM FIT

DĚTSKÉ TRIČKO ARDON®TRENDY KIDS

Tričko s krátkým rukávem, kvalitní strečový materiál, zdvojené lemy na spodním dílu a rukávech, štíhlý střih.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 95 % bavlna, 5 % elastan

TECHNOLOGIE

STRETCH · BREATHABLE · 3D SILHOUETTE · COTTON

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
98-176	40

BARVA	OBJ. Č.
červená	H13194
zelená	H13195
modrá	H13196
navy	H13193
černá	H13192
antracitová	H13190
bílá	H13197

COTTON STRETCH

DĚTSKÉ KALHOTY ARDON®4XSTRETCH®

Strečové bavlněné dětské kalhoty ze speciálního materiálu Amalytton®, který zajišťuje zvýšenou pevnost a odolnost. Na exponovaných partiích je použitý odolný elastický materiál Tabiflex®. Kalhoty mají vysoce ergonomický a funkční střih SLIM FIT, který zvýrazňuje siluetu, včetně anatomicky tvarovaného designu kolena pro maximální přizpůsobení pohybu. Oblast kolen je zdvojená odolným materiálem Oxford s vodoodpudivou úpravou. Kalhoty mají nastavitelnou šířku pasu a jsou vybaveny spoustou užitečných kapes. Zadní díl člení sedlo a 2 kapsy, pravá zadní kapsa je krytá patkou na druk. Spodní lem nohavice je vyztužený materiálem Oxford proti oděru. Zvýšenou bezpečnost zajišťují reflexní pásky umístěné na předním i zadním dílu a hi-vis doplňky. Kalhoty umožňují snadné prodloužení délky o 5 cm.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	Amalytton®: 98 % bavlna, 2 % elastan
Ostatní materiál:	TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elastan

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE | STRETCH | ///STITCH | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE | COTTON

TABIFLEX® super odolná proti oděru i roztržení, robustní a současně maximálně flexibilní funkční tkanina

AMALYTTON® speciálně tkaná celostrečová bavlněná prodyšná látka

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

98 - 152

ÚDRŽBA

40

Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
červená	H6143
modrá	H6140
šedá	H6144
tmavě šedá	H6142

250 g/m²

ARDON kids

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

FUNKČNÍ ČEPICE ARDON®READEX

Univerzální, lehká a přiléhavá čepice, která se dokonale přizpůsobí tvaru hlavy. Je ideální také pod helmu či přilbu, kde zajišťuje maximální tepelný komfort – skvěle se hodí na kolo, lyže a další sporty. Vyrobena z certifikovaného recyklovaného polyesteru REPREVE®, který poskytuje skvělý komfort a funkčnost.

MATERIÁL

Svrchní material: 87 % recyklovaný polyester (100 % REPREVE®), 13 % elastan

TECHNOLOGIE

RECYCLED MATERIAL | STRETCH | BREATHABLE | DRY AIR

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
UNI	
BARVA	**OBJ. Č.**
tmavě zelená	H6141
tmavě šedá	H6154

FUNKČNÍ ČELENKA ARDON®ULTRITE®GO!

Lehká, prodyšná a pohodlná čelenka vhodná na běh, turistiku i každodenní nošení. Skvěle odvádí pot, dobře sedí a díky reflexnímu logu zvyšuje viditelnost za snížených světelných podmínek. Ideální volba pro aktivní dny ve městě i v přírodě. Vyrobená z recyklovaného polyesteru REPREVE®, který poskytuje skvělý komfort a funkčnost.

MATERIÁL

Svrchní material: 87 % recyklovaný polyester (100 % REPREVE®), 13 % elastan

TECHNOLOGIE

RECYCLED MATERIAL | STRETCH | BREATHABLE | DRY AIR

VELIKOSTI	ÚDRŽBA	OBJ. Č.
UNI		H6189

FUNKČNÍ NÁKRČNÍK ARDON®FX500

Funkční nákrčník z lehkého a rychleschnoucího materiálu umožňuje několik variant nošení. Díky prodyšnému síťovanému přednímu panelu zajišťuje optimální proudění vzduchu a zároveň chrání před nečistotami a nepříznivými vlivy počasí. Vyrobena z certifikovaného recyklovaného polyesteru REPREVE®, který poskytuje skvělý komfort a funkčnost.

MATERIÁL

Svrchní material: 87 % recyklovaný polyester (100 % REPREVE®), 13 % elastan
Ostatní materiál: 100 % polyester

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
UNI	

TECHNOLOGIE

RECYCLED MATERIAL | STRETCH | BREATHABLE | DRY AIR

BARVA	OBJ. Č.
hi-vis žlutá	H6138
hi-vis oranžová	H6139

NÁKRČNÍK ARDON®READEX

Velice komfortní nákrčník s bezešvou konstrukcí, vhodný do chladnějšího počasí. Nákrčník má rychleschnoucí vlastnosti a skvěle odvádí vlhkost, takže vás udrží v suchu a pohodlí. Vyroben z certifikovaného recyklovaného polyesteru REPREVE®, který poskytuje skvělý komfort a funkčnost.

MATERIÁL

Svrchní material: 87 % recyklovaný polyester (100 % REPREVE®), 13 % elastan

TECHNOLOGIE

RECYCLED MATERIAL | STRETCH | BREATHABLE | DRY AIR

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
UNI	

BARVA	OBJ. Č.
tmavě zelená	H6159
tmavě šedá	H6201

MULTIFUNKČNÍ ŠÁTEK ARDON®CITYCONIC®

Rychleschnoucí tubusový sportovní šátek vyrobený z pružného, příjemného materiálu, zaujme designovým potiskem, vhodný pro všechny sportovní aktivity. Mnohostranné využití jako šátek na krk, na hlavu, čelenka, kukla, čepice, obmotání kolem ruky.

MATERIÁL

Svrchní material: 100 % polyester

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
UNI	

BARVA	OBJ. Č.	BARVA	OBJ. Č.
modrá	H6193	černá	H6190
khaki	H6196	bílá	H6195

DÁMSKÝ MULTIFUNKČNÍ ŠÁTEK ARDON®CITYCONIC®

Rychleschnoucí tubusový sportovní šátek vyrobený z pružného, příjemného materiálu, zaujme designovým potiskem, vhodný pro všechny sportovní aktivity. Mnohostranné využití jako šátek na krk, na hlavu, čelenka, kukla, čepice, obmotání kolem ruky.

MATERIÁL

Svrchní material: 100 % polyester

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
UNI	

BARVA	OBJ. Č.
růžová	H6194
lososová	H6197

MULTIFUNKČNÍ ŠÁTEK ARDON®CAMO

Rychleschnoucí tubusový sportovní šátek vyrobený z pružného, příjemného materiálu, zaujme designovým potiskem, vhodný pro všechny sportovní aktivity. Mnohostranné využití jako šátek na krk, na hlavu, čelenka, kukla, čepice, obmotání kolem ruky.

MATERIÁL

Svrchní material: 100 % polyester

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
UNI	

BARVA	OBJ. Č.
černá	H6192

MULTIFUNKČNÍ ŠÁTEK ARDON®CREATRON®

Multifunkční tubusový šátek je ideálním společníkem do nepříznivého počasí a lze jej využít několika způsoby. Vyznačuje se moderním designem a příjemným materiálem.

MATERIÁL

Svrchní material: 100 % polyester

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
UNI	

BARVA	OBJ. Č.
antracitová-žlutá	H6631
černo-oranžová	H6733
černá-růžová	H6632
černo-zelená	H6734
tmavě modá-modrá	H6630

FUNKČNÍ ČEPICE ARDON®FX500

Univerzální, lehká a přiléhavá čepice pro maximální tepelný komfort, při sportování se dokonale přizpůsobí tvaru hlavy, vhodná pod přilbu na kolo, lyže a další sporty. Viditelnost uživatele zvyšuje reflexní pásek a barva čepice. Vyrobena z certifikovaného recyklovaného polyesteru REPREVE®, který poskytuje skvělý komfort a funkčnost.

MATERIÁL

Svrchní material: 87 % recyklovaný polyester (100 % REPREVE®), 13 % elastan

VELIKOSTI

UNI

ÚDRŽBA

30

TECHNOLOGIE

RECYCLED MATERIAL | STRETCH | BREATHABLE | DRY AIR

BARVA

hi-vis oranžová

OBJ. Č.

H6188

FUNKČNÍ ČEPICE ARDON®FX500

Univerzální, lehká a přiléhavá čepice pro maximální tepelný komfort, při sportování se dokonale přizpůsobí tvaru hlavy, vhodná pod přilbu na kolo, lyže a další sporty. Viditelnost uživatele zvyšuje reflexní pásek a barva čepice.

MATERIÁL

Svrchní material: 88 % polyester, 12 % elastan

VELIKOSTI

UNI

ÚDRŽBA

30

TECHNOLOGIE

STRETCH | BREATHABLE | DRY AIR

BARVA

hi-vis žlutá

OBJ. Č.

H6181

MULTIFUNKČNÍ ŠÁTEK ARDON®R8ED+® 15

Multifunkční šátek umožňuje několik variant nošení, pružný rychleschnoucí materiál, pohlcuje vlhkost a odvádí ji na povrch.

MATERIÁL

Svrchní material: 100 % polyester

VELIKOSTI

UNI

ÚDRŽBA

30

OBJ. Č.

H9703*

* doprodej

ČEPICE ARDON®BARRDY

Stylová zimní čepice s ohrnutým lemem, který je možné přizpůsobit požadovanému vzhledu. Je vhodná pro podzimní i zimní období, hřejivá, velice příjemná na nošení.

MATERIÁL	VELIKOSTI	ÚDRŽBA
Svrchní material: 100 % akryl	UNI	

BARVA	OBJ. Č.
hi-vis žlutá	H6184
hi-vis oranžová	H6183
modrá	H6165
šedá	H6161
tmavě šedá	H6162
černá	H6160

FLAT SEAM

NÁKRČNÍK ARDON®WALLS

Praktický nákrčník s dobrou izolací, vyrobený z jemného a hřejivého fleecového materiálu, který dobře odvádí vlhkost a rychle schne.

MATERIÁL	VELIKOSTI
Svrchní material: 100 % polyester	UNI

ÚDRŽBA	OBJ. Č.
	H6168

TERMOAKTIVNÍ ČEPICE POD HELMU ARDON®TX500

Čepice pod helmu z příjemného hřejivého materiálu, pružná, poddajná, ploché švy kopírují tvar hlavy, rychleschnoucí, větruodolná.

MATERIÁL

Svrchní material: 88 % polyester, 12 % elastan

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
UNI	

BARVA	obj. č.
černá	H6180

260 g/m²

KŠILTOVKA ARDON® UNI-6L

Tvarovaný šestipanelový střih, lehce prohnutý kšilt, dekorativní prošívání, s vyztuženým předním panelem, uvnitř komfortní potící páska, prošívané větrací otvory, nastavitelná velikost pomocí klipu, vhodná pro využití jako reklamní textil.

MATERIÁL

Svrchní material: 100 % bavlna

VEL.	ÚDRŽBA
UNI	

BARVA	OBJ. Č.
červená	H6075
středně modrá royal	H6076
tmavě modrá	H6077
tmavě šedá	H6083
černá	H6074
béžová	H6082
bílá	H6078

ČEPICE ARDON®TWINKLE

Čepice s kšiltem hi-vis, reflexní lemování, reflexní suchý zip, nastavení obvodu hlavy pomocí suchého zipu.

MATERIÁL

Svrchní material: 100 % polyester

VEL.	ÚDRŽBA
UNI	

BARVA	OBJ. Č.
žlutá	H6055
oranžová	H6056

ARDON®LION

Nastavitelná čepice s kšiltem.

MATERIÁL	VELIKOSTI
Svrchní material: 100 % bavlna	UNI

ÚDRŽBA

BARVA	OBJ. Č.
červená	H6065
zelená	H6060
modrá	H6064
tmavě modrá	H6063
černá	H6067
bílá	H6062

ČEPICE ARDON®CAMO

Stylová zimní čepice s ohrnutým lemem, který je možné přizpůsobit požadovanému vzhledu. Je vhodná pro podzimní i zimní období, hřejivá, velice příjemná na nošení.

MATERIÁL

Svrchní material: 100 % akryl

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
UNI	

BARVA	OBJ. Č.
camo zelená	H6185
camo modrá	H6187
camo černá	H6186

ČEPICE ARDON®BOAST

Pletená zimní čepice s odnímatelnou LED svítilnou, 3 funkce svícení, dobíjení přes USB konektor, svítivost 150 lm, nabíjecí výkon: 0,5 W; nabíjecí napětí: 5 V; nabíjecí proud: 200 mAh; jmenovitý výkon: 1W.

MATERIÁL

Svrchní material: 100 % akryl

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
UNI	

BARVA	OBJ. Č.
žlutá	H6071
oranžová	H6072
modrá	H6073
černá	H6070
camo černá	H6043

ČEPICE ARDON®SPARK

Zimní čepice s fleecovou podšívkou, žebrovaný vzor, reflexní pruh pro lepší viditelnost.

MATERIÁL

Svchní materiál: 100 % akryl
Podšívka: 100 % polyester

VEL.	ÚDRŽBA
UNI	

BARVA	OBJ. Č.
hi-vis žlutá	H6053
hi-vis oranžová	H6054

ČEPICE ARDON®VISION NEO

Pletená čepice moderního designu.

MATERIÁL

Svrchní material: 100 % akryl

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
UNI	

BARVA	OBJ. Č.
červená	H6058
modrá	H6057
černá	H6059

ČEPICE ARDON®R8ED+®

Pletená čepice s potiskem, dvojitý materiál zamezující profouknutí.

MATERIÁL

Svrchní material: 100 % bavlna

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
UNI	

BARVA	OBJ. Č.
tmavě šedá	H9707

ČEPICE ARDON®EDWIN

Zimní čepice pletená, podšívka fleece.

MATERIÁL

Svchní materiál: 100 % akryl
Podšívka: 100 % polyester

VEL.	ÚDRŽBA
UNI	

BARVA	OBJ. Č.
tmavě šedá	H6052

ČEPICE ARDON®OSKAR

Zimní teplá čepice pletená, podšívka fleece.

MATERIÁL

Svchní materiál: 100 % akryl
Podšívka: 100 % polyester

VEL.	ÚDRŽBA
UNI	

BARVA	OBJ. Č.
černá	H6049

KUKLA POD HELMU ARDON®FORTI

Vhodná ochrana obličeje při sportovních i pracovních činnostech, díky výborné termoregulaci vás kukla udrží v komfortní zóně.

MATERIÁL

Svrchní material: 88 % polyester, 12 % elastan

ÚDRŽBA	VELIKOSTI
	UNI
BARVA	**OBJ. Č.**
černá	H6182

ČEPICE ARDON®CARL

Kulich, pletená dvojitá čepice, žebrovaný vzor.

MATERIÁL

Svrchní material: 100 % akryl

ÚDRŽBA	VELIKOSTI
	UNI
BARVA	**OBJ. Č.**
černá	H6017

ČEPICE ARDON®LION WINTER

Zimní fleecová čepice s kšiltem.

MATERIÁL

Svrchní material: 100 % polyester

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
UNI	
BARVA	**OBJ. Č.**
tmavě modrá	**H6047**

ID CARD ARDON®UNI

Univerzální identifikační karta s možností uchycení na oděv pomocí klipu.

MATERIÁL

100 % polyvinylchlorid (PVC)

OBJ. Č.

H6218

REFLEXNÍ KŘÍŽ ARDON®SIGNAL

Elastický reflexní kříž ARDON®SIGNAL je certifikován dle normy ČSN EN 17353:2020, typ B3 a je určený ke zvýšení viditelnosti uživatele v podmínkách se sníženou viditelností za šera i za tmy. Reflexní kříž je vyroben z elastického fluorescenčního materiálu doplněného reflexními potisky o šířce 3 cm, nastavitelná délka ramenních i obvodových popruhů umožňuje snadné přizpůsobení různým typům postavy i nošení přes pracovní oděv nebo bundu. Zapínání je řešeno plastovou přezkou pro rychlé a bezpečné upevnění.

MATERIÁL	NORMY
70 % polyester, 30 % pryž	EN 17353:2020, typ B3
VELIKOSTI	
UNI	
BARVA	**OBJ. Č.**
žlutá	H6223
oranžová	H6224

OPASEK ARDON®NEPOX FLEX

Kvalitně zpracovaný pásek z pružného materiálu s kovovou sponou, šířka 3,6 cm, lze libovolně zkrátit, ladí ke sportovnímu i ležérnímu outfitu.

MATERIÁL	VELIKOSTI
80 % polyester, 20 % elastan, spona - železná spona	UNI (125 cm)

BARVA	OBJ. Č.
černá	H9066

OPASEK ARDON®IRESIN

Atraktivní univerzální opasek s designovou kovovou sponou s propracovanými detaily, rychlý a pohodlný mechanismus zapínání, nastavitelný obvod opasku.

MATERIÁL	VELIKOSTI
100 % nylon, spona – slitina zinku	UNI (125 cm)

BARVA	OBJ. Č.
khaki	H9071
šedá	H9072
černá	H9064

OPASEK ARDON®NEPOX

Kvalitně zpracovaný pásek z pevného materiálu s kovovou sponou, šířka 4 cm, lze libovolně zkrátit, ladí ke sportovnímu i ležérnímu outfitu.

MATERIÁL	VELIKOSTI
100 % polyester, spona – slitina zinku	UNI (125 cm)

BARVA	OBJ. Č.
khaki	H9075
šedá	H9077
černá	H9065

OPASEK ARDON®VISION

Textilní opasek s kovovou sponou s logem.

MATERIÁL	VELIKOSTI
100 % polyester	140 cm

BARVA	OBJ. Č.
modrý	H9170*
černý	H9112*

* doprodej

OPASEK ARDON®4TECH

Textilní opasek s kovovou sponou.

MATERIÁL	VELIKOSTI
100 % polyester	115 cm, 140 cm

BARVA		OBJ. Č.
černá	115 cm	H9307
černá	140 cm	H9306

NÁKOLENÍK ARDON®JOE ULTRITE®

Nákoleník určený pro motnérkovou kolekci ARDON®ULTRITE®+.

MATERIÁL	VELIKOSTI
100 % EVA	UNI (14 x 19 cm)

NORMY

ČSN EN 14404-4:2024 - Osobní ochranné prostředky - Chrániče kolen pro práci vkleče

BARVA	OBJ. Č.
černá	J3806

OPASEK ARDON®BREXX

Pánský opasek z eko kůže s robustní kovovou přezkou, hrubě broušený design, precizní zpracování, délku opasku lze snadno zkrátit, nastavitelný obvod opasku.

MATERIÁL	VELIKOSTI
40 % polyuretan (PU), 60 % recyklovaná kůže	125 cm
BARVA	**OBJ. Č.**
černá	H9063

OPASEK ARDON®COOL TREND

Textilní opasek s plastovou sponou.

MATERIÁL	VELIKOSTI
100 % polyester	140 cm
BARVA	**OBJ. Č.**
černá	H8140

ARDON®YDERY

Jednobarevné nastavitelné šle s pevnou kovovou sponou, v elegantním nadčasovém designu, s mnohostranným využitím pro práci i volný čas.

MATERIÁL	VELIKOSTI
70 % polyester, 30 % elastan, PU kůže	UNI
BARVA	**OBJ. Č.**
černá	H6079

NÁKOLENÍK ARDON®JOE

Plastový EVA nákoleník do montérkových kalhot, cena za pár.

NORMY

EN 14404:2004 TYP 2, A1: 2010 LEVEL 1

OBJ. Č.

J3804

NÁKOLENÍK ARDON®RICKIE

Skořepinový nákoleník poskytující maximální ochranu kolen, hustý gel pohlcuje a rovnoměrně rozkládá tlak kolen, pro vyšší komfort a ochranu při práci, gelové nákoleníky jsou lehké a odolné vůči oděru.

MATERIÁL

PVC, PE, silikonový gel, popruh 600D Oxford a neoprenový popruh

NORMY

EN 14404:2004 TYP 1, A1: 2010 LEVEL 1

OBJ. Č.

J3802

HŘEBÍČENKA

SVRCHNÍ MATERIÁL	VELIKOSTI
100 % bavlna	UNI
OBJ. Č.	
H9133	

03

bezpečnostní a pracovní obuv

bezpečnostní
a pracovní obuv

polobotky

570 S7S
573 S3S
584 S3L
586 S3
591 S2
592 S1PS
604 S1PL
608 S1P
614 S1
616 O2
630 O1
641 OB

kotníková obuv

642 S7S
643 S3S
654 S3L
660 S3
666 S1PS
668 S1P
671 S1
672 O2
683 O1
685 OB

sandály

686 S1PS
690 S1P
692 S1
696 O1

holinky

698 S5
700 OB
705 I. CAT.

NORMY

V roce 2022 došlo k aktualizaci norem týkajících se pracovní a bezpečnostní obuvi a metod testování EN ISO 20344, 20345, EN ISO 20346, EN ISO 20347. Certifikáty podle starých norem zůstávají i nadále v platnosti. ARDON® všechny nové projekty a produkty certifikuje podle nových norem.

	Třída	Kategorie	tužinka	základní požadavky	povinná odolnost proti uklouznutí dříve SRA, zkoušeno na keramické dlaždici s roztokem NaLS	uzavřená oblast paty
	I	**OB**		▪	▪	
	I	**O1**		▪	▪	▪
	I	**O2**		▪	▪	▪
	I	**O3**		▪	▪	▪
Pryžová a polymerní obuv	II	**O4**		▪	▪	▪
Pryžová a polymerní obuv	II	**O5**		▪	▪	▪
Nové kategorie pro obuv odolnou proti vodě (WR)	I	**O6**		▪	▪	▪
Nové kategorie pro obuv odolnou proti vodě (WR)	I	**O7**		▪	▪	▪
	I	**SB**	▪	▪	▪	
	I	**S1**	▪	▪	▪	▪
Nové kategorie pro obuv odolnou proti vodě (WR)	I	**S1P**	▪	▪	▪	▪
Nové kategorie pro obuv odolnou proti vodě (WR)	I	**S1PL**	▪	▪	▪	▪
	I	**S1PS**	▪	▪	▪	▪
	I	**S2**	▪	▪	▪	▪
	I	**S3**	▪	▪	▪	▪
Nové kategorie pro obuv odolnou proti vodě (WR)	I	**S3L**	▪	▪	▪	▪
Nové kategorie pro obuv odolnou proti vodě (WR)	I	**S3S**	▪	▪	▪	▪
Pryžová a polymerní obuv	II	**S4**	▪	▪	▪	▪
Pryžová a polymerní obuv	II	**S5**	▪	▪	▪	▪
Pryžová a polymerní obuv	II	**S5L**	▪	▪	▪	▪
Pryžová a polymerní obuv	II	**S5S**	▪	▪	▪	▪
Nové kategorie pro obuv odolnou proti vodě (WR)	I	**S6**	▪	▪	▪	▪
Nové kategorie pro obuv odolnou proti vodě (WR)	I	**S7**	▪	▪	▪	▪
Nové kategorie pro obuv odolnou proti vodě (WR)	I	**S7L**	▪	▪	▪	▪
Nové kategorie pro obuv odolnou proti vodě (WR)	I	**S7S**	▪	▪	▪	▪

antistatické vlastnosti	absorpce energie v oblasti paty	průnik a absorpce vody	odolnost proti propíchnutí			podešev s dezénem	odolnost kompletní obuvi proti vodě
A	**E**	**WPA**	**P**	**PL**	**PS**		**WR**
			Kovová planžeta odolná proti hrotům 4,5 mm	Nekovová planžeta odolná proti hrotům 4,5 mm	Nekovová planžeta odolná proti hrotům 3 mm		nově vytvořené kategorie č. 6 a 7
▪	▪						
▪	▪	▪					
▪	▪	▪	▪			▪	
▪	▪						
▪	▪		▪			▪	
▪	▪	▪					▪
▪	▪	▪	▪			▪	▪
▪	▪						
▪	▪	▪					
▪	▪	▪	▪			▪	
▪	▪	▪		▪		▪	
▪	▪	▪			▪	▪	
▪	▪						
▪	▪		▪			▪	
▪	▪			▪		▪	
▪	▪				▪	▪	
▪	▪	▪					▪
▪	▪	▪	▪			▪	▪
▪	▪	▪		▪		▪	▪
▪	▪	▪			▪	▪	▪

DODATEČNÉ POŽADAVKY

P		Odolnost proti propíchnutí, kovová planžeta, hroty 4,5 mm	**SR**		Odolnost proti uklouznutí na keramické dlaždici s glycerínem
PL		Odolnost proti propíchnutí, nekovová planžeta, hroty 4,5 mm	**WPA**		Průnik a absorpce vody vrchového materiálu
PS		Odolnost proti propíchnutí, nekovová planžeta, hroty 3 mm	**HRO**		Odolnost proti kontaktnímu teplu
A		Antistatické vlastnosti	**FO**		Odolnost proti palivovému oleji
HI		Izolace spodku obuvi proti teplu	**ESD**		Obuv odvádějící elektrostatický náboj
CI		Izolace spodku obuvi proti chladu	**WG**		Stříkance roztaveného kovu (EN ISO 20349-2:2017)
E		Absorpce energie v oblasti paty	**WR**		Odolnost proti vodě - celá obuv

třída I

OB	=	základní požadavky
O1	=	OB + A + E + uzavřená oblast paty
O2	=	O1 + WPA
O3	=	O2 + P + podešev s dezénem
O3L	=	O2 + PL + podešev s dezénem
O3S	=	O2 + PS + podešev s dezénem
O6	=	O2 + WR
O7	=	O3 + WR
O7L	=	O3L + WR
SB	=	základní požadavky
S1	=	SB + A + E + uzavřená oblast paty
S1P	=	S1 + P
S1PL	=	S1 + PL
S1PS	=	S1 + PS
S2	=	S1 + WPA
S3	=	S2 + P + podešev s dezénem
S3L	=	S2 + PL + podešev s dezénem
S3S	=	S2 + PS + podešev s dezénem
S6	=	S2 + WR
S7	=	S3 + WR
S7L	=	S3L + WR
S7S	=	S3S + WR

třída II - pryžová a polymerní obuv

O4	=	OB+A+E+uzavřená oblast paty
O5	=	O4+P+ podešev s dezénem
O5L	=	O4+PL+ podešev s dezénem
O5S	=	O4+PS+ podešev s dezénem
S4	=	SB+A+E+uzavřená oblast paty
S5	=	S4+P+ podešev s dezénem
S5L	=	S4+PL+ podešev s dezénem
S5S	=	S4+PS+ podešev s dezénem

ČÍSLOVÁNÍ

FR	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
EN	3,5	4	4,5	5	6	6,5	7	8	9	9,5	10	11	12	13	14	14,5
CM	22,7	23,5	24,2	25	25,7	26,5	27,2	28	28,7	29,5	30,2	31	31,7	32,5	33	33,5

Metrické údaje jsou pouze orientační a u jednotlivých typů obuvi se mohou lišit.

HMOTNOST

± ? g Orientační váha půlpáru obuvi ve velikosti 42 (+/- 5 %).

Správný výběr velikosti je u obuvi zásadní. Bohužel neexistuje jednotná velikostní tabulka. Finální rozměr u hotové obuvi se může u jednotlivých výrobců v závislosti na konstrukci, výrobním procesu a materiálovém složení mírně lišit.

Z tohoto důvodu je nejlepší řídit se doporučenou délkou chodidla pro danou velikost uvedenou v tabulce u každého modelu naší obuvi, kde je počítáno s rezervou 0,5 cm u obuvi polobotkového střihu a 1 cm u kotníkové a vyšší obuvi.

Jak změřit chodidlo:

1. Obujte si ponožky, které budete v obuvi obvykle nosit.
2. Stoupněte na list papíru patou kolmo ke stěně.
3. Poté perem a pravítkem načrtněte čáru těsně před nejdelším prstem.
4. Změřte vzdálenost mezi stěnou a čárou, kterou jste právě nakreslili.
5. Vyberte odpovídající velikost.

Velikostní tabulky k jednotlivým modelům jsou k dispozici na www.ardon.cz.



DEFUSE CONTROL
Obuv je vybavena vkládací stélkou s tlumícím prvkem v patní části.

DRY AIR
Podšívka je vyrobena z textilie, která výborně odvádí vlhkost.

NON METALLIC
Obuv neobsahuje žádné kovové součásti.

WATER REPELLENT
Voděodpudivá úprava svršku.

REFLECTIVE
Reflexní prvek pro vyšší viditelnost.

FOOT COMFORT
Obuv je vybavena širokou tužinkou pro vyšší pohodlí prstů.

ANTI BACTERIAL
Podšívka a vložka je vybavena úpravou, která brání množení plísní a baktérií.

WASH FRIENDLY
Obuv je pratelná v průmyslové pračce do 30°C, maximálně 5 cyklů.

ZIPPERS
Obuv je vybavena systémem pro snadné obouvání/vyzouvání.

WINTER
Obuv je vybavena zimním zateplením.

MEMORY FOAM
Paměťová pěna.

FITGO
Systém rychlého zapínání obuvi.

FLAT ANTI-SLIP
Obuv s plochou podešví.

3D KNIT
Bezešvá technologie pleteného svršku, který se přizpůsobí tvaru chodidla.

KREATIVNÍ NÁPADY
FUNKČNÍ PRODUKTY

ARDON® otevírá novou éru bezpečí a stylu

Propojením špičkového inženýrství s vášní pro design vznikla nová kolekce bezpečnostní obuvi ULTRITE® s dvou komponentní nástřikovou podešví PU/Pryž. Výsledkem je dokonalá synergie mezi atraktivním, dynamickým vzhledem a spolehlivou funkčností. Dezén této unikátní podešve kombinuje různé typy výstupků pro široké využití v celé řadě venkovních i vnitřních terénů. Pryžová nášlapka poskytuje výbornou stabilitu a zvýšenou odolnost proti chemikáliím a vysokým teplotám i v náročných pracovních podmínkách. Pohodlný tvar širokého kopyta přináší pohodlí i při celodenním nošení. Kolekce ULTRITE® nabízí celou řadu atraktivních modelů pro různé typy provozů a použití.



přední protiskluzová zóna

zóna přirozeného ohybu

zóna zvýšené přilnavosti

zóna zvýšené stability

stabilizační zóna

kanálky pro odvod vody a nečistot

zóna stabilní přilnavosti

zadní protiskluzová zóna

Podešve z materiálu nové generace Linxfon®

- Linxfon®: Hi-Tech polymer s vylepšeným složením
- Vysoká odolnost proti oděru a opotřebení
- Nadprůměrné protiskluzové vlastnosti pro maximální stabilitu
- Komfort, bezpečnost a dlouhá životnost v jednom

Porovnání s ostatními druhy běžných polymerů a pryže

Parametr	Linxfon®	TPU	Pryž	Norma
Odolnost proti oděru DIN	50	90	200	GB/T 9867
Odolnost proti uklouznutí za sucha	1,1	0,75	1,0	TM-144:2011
Odolnost proti uklouznutí za mokra	0,5	0,41	0,43	TM-144:2011

ARDON®APULSO HIGH // G3465
ARDON®APULSO // G3464

ARDON®AKEAN // G3489
ARDON®AKEAN LOW // G3490

NETTY TEXTILE
prodyšnost v každém kroku

- Bezešvý svršek z jednoho kusu vzdušného textilu
- Kombinace prodyšné síťoviny a lehkého polyuretanu
- Vysoká cirkulace vzduchu pro pocit svěžesti po celý den
- Odlehčený měkký jazyk anatomicky kopíruje tvar nártu

ARDON®ASONEX AIR // G3499
ARDON®ASONEX AIR // G3498
ARDON®ASONEX AIR // G3500

Modely ARDON®BRIMIC AIR

Výjimečný vrchový materiál s perforací skrze vrchový sendvič.

- Speciálně perforovaný svršek z kvalitního mikrovlákna
- Technologie **AirTunnel System** pro efektivní cirkulaci vzduchu
- Výrazně vyšší prodyšnost oproti běžné perforované obuvi
- Dlouhodobý pocit svěžesti a sucha během nošení

ARDON®BRIMIC AIR HIGH // G3495
ARDON®BRIMIC AIR // G3496

Model ARDON®APGRADE

Výjimečná podešev z expandované pryže.

- Ultralehká jednokomponentní expandovaná podešev
- Podešev efektivně absorbuje nárazy
- Navrženo pro dlouhé pracovní směny i náročné podmínky
- Flexibilní konstrukce podporuje přirozený pohyb chodidla

ARDON®APGRADE //G3494
ARDON®APGRADE // G3493

systém rychlého uzavírání

Systémy rychlého uzavírání obuvi si získávají stále větší oblibu mezi zákazníky nejen pro svou rychlost a pohodlí při obsluze, ale hlavně pro to, jak spolehlivě dokážou obuv na noze upevnit. Zvyšují tak bezpečí uživatele při pohybu v náročných terénech a znemožňují uvolnění obuvi v průběhu užívání.

V kolekci ARDON® jsou některé modely vybaveny špičkovými systémy osvědčených značek FITGO a SPINON.

Jejich hlavními výhodami jsou:

Spolehlivá funkčnost
Snadná obsluha
Rychlé zajištění obuvi
Žádné volné a dlouhé tkaničky

Pro rychlé uvolnění vytáhněte kolečko vzhůru.
Pro aktivaci zatlačte kolečko směrem dolů.
Otáčejte kolečkem a utáhněte obuv.

ARDON

RADICAL POWER
ARDON®
PRECISION AND CONTROL
PREMIUM WORKWEAR

Mezi hlavní hodnoty značky Ardon® patří preciznost a neustálá kontrola kvality. Klíčové parametry našich výrobků průběžně prověřujeme, abyste měli jistotu, že dostáváte zboží, které splňuje povinné standardy a vyhovuje nejnáročnějším požadavkům.

V naší obuvnické laboratoři pravidelně provádíme testování bezpečnostních, pracovních i vycházkových modelů na následujících typech zkušebního zařízení:

- Odolnost podešve i svršku obuvi proti opakovanému ohybu – hodnotíme kvalitu použitých materiálů a spojů při zátěži.
- U bezpečnostní obuvi je prověřována její odolnost proti nárazu 200 J a odolnost proti stlačení 15 kN.

ARDON® věnuje velkou pozornost jak kvalitě tak komfortu užívání svých produktů. Průběžným výsledkem našeho úsilí o vaše ještě větší pohodlí je prestižní označení "Komfortní obuv" pro některé z našich modelů. Výrobky, kterých se certifikace týká, jsou v katalogu označeny logem spokojených nohou a srdce.

Značka "Komfortní obuv" je používána na základě licenčního oprávnění uděleného Českou obuvnickou a kožedělnou asociací. Spotřebiteli poskytuje jistotu, že se jedná o obuv správné konstrukce, zajišťující pohodlné nošení bez zdravotního rizika s vysokou odolností a dlouhou životností, se správným označením velikostí a splňující řadu dalších kvalitativních parametrů.

S7S

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji + průnik a absorpce vody + odolnost proti propíchnutí, podešev s dezénem + odolnost celé obuvi proti vodě



ARDON®ENERDIG

Bezpečnostní polobotka ENERDIG je ideální volbou pro pracovníky, kteří potřebují ochranu, komfort a zároveň vyžadují atraktivní moderní design. Svršek obuvi je vyroben z kombinace vodoodpudivého textilu a mikrovlákna, což zajišťuje vysokou odolnost a zároveň prodyšnost. Voděodolná membrána zabraňuje průniku vody dovnitř obuvi a zároveň poskytuje komfortní mikroklima. Anatomická stélka z pěnového materiálu se přizpůsobuje tvaru nohy a dobře tlumí nárazy při došlapu. Lehká sportovní podešev phylon/pryž je vhodná pro použití jak ve vnitřních, tak venkovních provozech. Obuv je vybavena nekovovými bezpečnostními komponenty a dosahuje antistatiky úrovně ESD. Uzavírání pomocí polohovacího kolečka posouvá uživatelský komfort na novou úroveň. Jde o špičkový univerzální model vhodný pro široké využití v různých typech pracovního prostředí.

36-48

ARDON®ENERDIG // S7S SR FO WR ESD

G3454 // ± 536 g

SVRŠEK	MICROFIBER/textilie typu KANVAS
PODŠÍVKA	voděodolná membrána HYDRY
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	MD/pryž
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar

36-48

ARDON®AKEAN LOW // S7S SR FO LG CI SC ESD

G3490 // ± 640 g

SVRŠEK	hovězinová useň s povrchovou úpravou CRAZY HORSE, hydrofobní / jazyk z textilie OXFORD
PODŠÍVKA	voděodolná membrána COSMO
STÉLKA	Anatomic PU foam
PODEŠEV	PU/LINXFON dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

S3S

36-48

ARDON®ULTRITE® LOW // S3S SR FO HRO LG CI HI

G3525 // ± 649 g

SVRŠEK	ACTION NUBUK - hovězinová useň s nánosem polyuretanu/textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	Anatomic foam
PODEŠEV	PU/PRYŽ, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

S3S

35-50

ARDON®ULTRITE® LOW // S3S SR FO HRO LG CI HI

G3527 // ± 649 g

SVRŠEK	ACTION NUBUK - hovězinová useň s nánosem polyuretanu/textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	Anatomic foam
PODEŠEV	PU/PRYŽ, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

S3S

36-48

ARDON®APULSO // S3S SR FO LG ESD

G3464 // ± 579 g

SVRŠEK	MICROFIBER umělé vlákno s potiskem
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STĚLKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODEŠEV	PU/LINXFON dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

36-48

ARDON®CREATRON®LOW // S3S SR FO ESD

G3520 // ± 565 g

SVRŠEK	vysoce odolná PES textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie typu MESH
STÉLKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

40–48

ARDON®CREATRON®LOW // S3S SR FO ESD

G3521 // ± 565 g

SVRŠEK	vysoce odolná PES textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie typu MESH
STÉLKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

40–48

ARDON®CREATRON®LOW // S3S SR FO ESD

G3522 // ± 565 g

SVRŠEK	vysoce odolná PES textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie typu MESH
STÉLKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

S3S

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji + průnik a absorpce vody + odolnost proti propíchnutí, podešev s dezénem

ARDON®ENERDIG

Bezpečnostní polobotka ENERDIG je ideální volbou pro pracovníky, kteří potřebují ochranu, komfort a zároveň vyžadují atraktivní moderní design. Svršek obuvi je vyroben z kombinace vodoodpudivého textilu a mikrovlákna, což zajišťuje vysokou odolnost a zároveň prodyšnost. Anatomická stélka z pěnového materiálu se přizpůsobuje tvaru nohy a dobře tlumí nárazy při došlapu. Lehká sportovní podešev phylon/pryž je vhodná pro použití jak ve vnitřních, tak lehčích venkovních provozech. Obuv je vybavena nekovovými bezpečnostními komponenty a dosahuje antistatiky úrovně ESD. Jde o špičkový univerzální model vhodný pro široké využití v různých typech pracovního prostředí.



36-48

ARDON®ENERDIG // S3S SR FO ESD

G3442 // ± 695 g

SVRŠEK	MICROFIBER/textile typu KANVAS
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textílie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	MD/pryž
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar

S3S

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji + průnik a absorpce vody + odolnost proti propíchnutí, podešev s dezénem

ARDON®BRICK LOW NEO

Bezpečnostní polobotka doplňuje populární kolekci BRICK. Obuv nové generace – spojení maximální ochrany a čistého designu. Svršek z vysoce odolného materiálu Woven-tek poskytuje mimořádnou mechanickou odolnost a zároveň prodyšnost a flexibilitu. Ideální pro celodenní nošení i v těch nejnáročnějších podmínkách. Podešev z PU/pryže, vyrobená metodou přímého nástřiku, zaručuje výbornou přilnavost, odolnost proti oděru, olejům a vysokým teplotám až do 300 °C. Dezén podešve připomínající zimní pneumatiku zajišťuje výbornou trakci a stabilitu i v náročném terénu. Kompozitní tužinka chrání prsty před nárazem 200 J. Kevlarová stélka spolehlivě chrání chodidlo proti propíchnutí zespodu. Obuv je zároveň antistatická v úrovni ESD. Svršek opatřený rychlouzávěrem místo klasického šněrování výborně chrání a stabilizuje nohu při práci. Tato obuv je navržena pro profesionály, kteří vyžadují špičkové vybavení.

38-48

ARDON®BRICK LOW NEO // S3S SR HRO FO CI HI ESD

G3458 // ± 704 g

SVRŠEK	vysoce odolná textilie Woven-Tek
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textílie MESH
STÉLKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODEŠEV	PU/PRYŽ, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

S3S

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji + průnik a absorpce vody + odolnost proti propíchnutí, podešev s dezénem

36-48

ARDON®WIDER LOW // S3S SR FO ESD

G3411 // ± 571 g

SVRŠEK	Nylon mesh + TPU
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textílie typu MESH
STÉLKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technolgie
TUŽINKA	sklolaminát - extra široká
PLANŽETA	kevlar

36-48

ARDON®CREATRON®LOW // S3S ESD SR FO

G3413 // ± 565 g

SVRŠEK	vysoce odolná PES textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textílie typu MESH
STÉLKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technolgie
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

35-48

ARDON®BRIMIC // S3S SR FO ESD

G3412 // ± 495 g

SVRŠEK	MICROFIBER umělé vlákno v síle 1,4 mm / TPU
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textílie typu MESH
STÉLKA	EVA s amortizační konstrukcí
PODEŠEV	PU/PU, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

S3L

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji + průnik a absorpce vody + odolnost proti propíchnutí, podešev s dezénem

36-48

ARDON®MASTERLOW // S3L SR FO

G3287 // ± 650 g

SVRŠEK	hovězinová useň s povrchovou úpravou CRAZY HORSE, hydrofobní / jazyk z textilie CORDURA
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PU/PU, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	kevlar

35-50

ARDON®ROVER LOW // S3L HI CI SR HRO FO

G3308 // ± 694 g

SVRŠEK	ACTION NUBUK - hovězinová useň s nánosem polyuretanu, hydrofobní
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PU/PRYŽ dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar

S3

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji + průnik a absorpce vody + odolnost proti propíchnutí, podešev s dezénem

ARDON®LEADERLOW

Pracovní polobotka se svrškem z lícové přírodní usně Oily nubuck. Díky zvýšené voděodolnosti vrchového materiálu je vhodná pro venkovní provozy i v náročnějších klimatických podmínkách. Obuv je opatřena stabilní nástřikovou podešví PU/PU s dostatečným vnitřním prostorem pro komfortní užívání.

36-48

ARDON®LEADERLOW // S3 CI SRC

G3422 // ± 647 g

SVRŠEK	NUBUK - hovězinová useň v síle 1,8 – 2 mm, hydrofobní / textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textílie typu MESH
STÉLKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODEŠEV	PU/PU, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

S3

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji + průnik a absorpce vody + odolnost proti propíchnutí, podešev s dezénem

38-48

ARDON®BRICKLOW // S3 SRC HRO

G3395 // ± 520 g

SVRŠEK	odolná textilie / kůže
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie typu MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PHYLON/ PRYŽ, lepená technologie, odolná do 300°C
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

35-51

ARDON®GANGERLOW // S3 SRC HRO

G3364 // ± 545 g

SVRŠEK	NUBUK - hovězinová useň v síle 1,8 – 2 mm / hydrofobní úprava / textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie typu MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie, odolná do 300°C
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

37-48

ARDON®SPARKLELOW // S3 SRC HI CI HRO

G3385 // ± 660 g

SVRŠEK	lícová hovězinová useň v síle 1,8 - 2 mm, hydrofobní úprava
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie typu MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PU/PRYŽ, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

39-48

0% METAL

FLAT ANTI-SLIP

ARDON®DERRICK // S3 SRC

G3160 // ± 582 g // DOPRODEJ

SVRŠEK	ACTION NUBUK - hovězinová useň s nánosem polyuretanu, hydrofobní / textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PRYŽ, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, lepená technologie
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

36-48

ARDON®ARLOW // S3 FO SR

G3118 // ± 614 g // DOPRODEJ

SVRŠEK	buvolí useň s dezénem SPLIT LEATHER v síle 1,8 - 2 mm, hydrofobní
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie TAIBRELLE
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel

36-48

ARDON®KINGLOW // S3 FO SR

G3285 // ± 682 g

SVRŠEK	buvolí useň s dezénem SPLIT LEATHER v síle 1,8 - 2 mm, hydrofobní
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU New York olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel

35-50

ARDON®FIRLOW// S3 FO SR

G3273/N // ± 548 g

SVRŠEK	hovězinová useň s dezénem SPLIT LEATHER, hydrofobní
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel

S2

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji + průnik a absorpce vody

36-48

ARDON®FINN // S2 SRC

G1268 // ± 472 g

SVRŠEK	MICROFIBER umělé vlákno v síle 1,6 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel

36-48

ARDON®VALI // S2 SRC

G1266 // ± 442 g

SVRŠEK	MICROFIBER umělé vlákno v síle 1,6 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel

36-48

ARDON®ULTRITE®TEX // S1PS FO SR HRO LG ESD

G3531 // ± 617 g

SVRŠEK	broušená hovězinová useň VELUR/ textilie typu MESH
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	Anatomic foam
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, lepená technologie
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

35-50

ARDON®ULTRITE®TEX // S1PS FO SR HRO LG ESD

G3532 // ± 617 g

SVRŠEK	broušená hovězinová useň VELUR/ textilie typu MESH
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	Anatomic foam
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, lepená technologie
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

36-48

ARDON®ASONEX AIR // S1PS SR FO ESD

G3499 // ± 480 g

SVRŠEK	textilie typu MESH/TPU
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

36-48

ARDON®ASONEX AIR // S1PS SR FO ESD

G3498 // ± 476 g

SVRŠEK	textilie typu MESH/TPU
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

S1PS

36-48

ARDON®ULTRITE®WORK // S1PS SR ESD

G3523 // ± 486 g

SVRŠEK	textilie typu MESH
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar

38-48

ARDON®SELMOR // S1PS FO SR

G3491 // ± 516 g

SVRŠEK	broušená buvolí useň VELUR
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	Anatomic PU foam
PODEŠEV	EPR/PRYŽ, lepená technologie
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	kevlar

36-48

ARDON®BRIMIC AIR // S1PS FO SR ESD

G3496 // ± 573 g

SVRŠEK	MICROFIBER umělé vlákno perforované
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	EVA s amortizační konstrukcí
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

S1PS

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji + odolnost proti propíchnutí

ARDON®ASONEX

Pohodlná vzdušná polobotka sportovního charakteru. Díky pletenému svršku je obuv lehká a vzdušná. Bezpečnostní tužinka je vyrobena s přídavkem karbonových nanovláken. Je tak lehčí a mechanicky odolnější než běžné kompozitní tužinky. Protipropichové vlastnosti řeší flexibilní kevlarová planžeta. Lepená podešev EVA/pryž s mřížkovým diagonálním dezénem zajišťuje dobrou přilnavost a protiskluzné vlastnosti jak ve vnitřních hladkých prostorách,
tak ve venkovním terénu.

36-48

ARDON®ASONEX // S1PS SR FO ESD

G3463 // ± 485 g

SVRŠEK	pletená dvouvrstvá textilie typu 3D KNIT / TPU
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textílie typu MESH
STĚLKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technolgie
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar

S1PS

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji + odolnost proti propíchnutí

PROMO VIDEO

ARDON®REFIWAN®LOW

Lehká bezpečnostní polobotka sportovního střihu na pohodlné podešvi PHYLON/PRYŽ. Svršek pletený technologií 3D zajišťuje dobrou prodyšnost a snadno se přizpůsobuje anatomickému tvaru nohy. TPU zpevňující struktura svršku zajišťuje stabilní, pevné uchycení obuvi na noze. Obuv je vhodná do vnitřních prostor i lehčích venkovních provozů.

36-48

ARDON®REFIWAN®LOW // S1PS SR FO ESD

G3502 // ± 446 g

SVRŠEK	pletená dvouvrstvá textilie typu 3D KNIT / TPU
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textílie typu MESH
STĚLKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie
TUŽINKA	karbon
PLANŽETA	kevlar

S1PS

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji + odolnost proti propíchnutí

36-47

ARDON®FLYKER BLUE // S1PS FO SR

G3324 // ± 506 g // DOPRODEJ

SVRŠEK	pletená dvouvrstvá textilie typu 3D KNIT
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, lepená technologie
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

36-47

ARDON®FLYKER GREY // S1PS FO SR

G3325 // ± 506 g // DOPRODEJ

SVRŠEK	pletená dvouvrstvá textilie typu 3D KNIT
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, lepená technologie
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

36-46

ARDON®VISPER GREY // S1PS FO SR

G3246 // ± 520 g

SVRŠEK	textilie typu MESH / PU
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

34-51

ARDON®FLYTEX NAVY // S1PS FO SR ESD

G3354 // ± 513 g

SVRŠEK	pletená dvouvrstvá textilie typu 3D KNIT
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC GEL
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar

35-42

ARDON®FLYTEX PINK // S1PS FO SR ESD

G3369 // ± 513 g

SVRŠEK	pletená dvouvrstvá textilie typu 3D KNIT
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC GEL
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar

35-50

ARDON®FLYTEX NEON // S1PS FO SR ESD

G3368 // ± 513 g

SVRŠEK	pletená dvouvrstvá textilie typu 3D KNIT
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC GEL
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar

36-48

ARDON®GEARLOW // S1PS FO SR ESD

G3248 // ± 630 g // DOPRODEJ

SVRŠEK	broušená buvolí useň VELUR v síle 1,8 - 2 mm / textilie CORDURA
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU New York olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar

S1PL

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji + odolnost proti propíchnutí

ARDON®NEON

36-48

0% METAL 3D KNIT

ARDON®APGRADE // S1PL SR ESD

G3493 // ± 442 g

SVRŠEK	pletená dvouvrstvá textilie typu 3D KNIT
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	PU foam
PODEŠEV	lehčená PRYŽ, jednosložkový nástřik
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

S1P L

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji + odolnost proti propíchnutí

ARDON®NEON

Jedinečná bezpečnostní polobotka NEON kombinuje pohodlí, moderní design a snadné nazouvání. Výjimečný střih obuvi umožňuje rychlé obouvání pomocí lžíce bez nutnosti zavazovat šněrovadla. Kompaktní tkaný svršek z prodyšné 3D KNIT/PES textilie spolu s laminovanou podšívkou zabezpečuje optimální ventilaci a komfort i během dlouhých pracovních hodin. Měkká stélka z PU pěny poskytuje pohodlný došlap. Lepená podešev z phylonu a pryže je lehká, odolná a flexibilní. Desén zajišťuje dobrou trakci a přilnavost jak ve vnitřních, tak i venkovních prostředích. Obuv je opatřena nekovovými bezpečnostními prvky a splňuje standard ESD. Optimální volba pro každodenní pohodlné nošení v lehčích provozech.

36-48

0% METAL 3D KNIT ESD

ARDON®NEON // S1PL FO SR ESD

G3450 // ± 514 g

SVRŠEK	pletená dvouvrstvá textílie typu 3D KNIT/PES
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textílie MESH
STÉLKA	PU FOAM
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar

S1P

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji + odolnost proti propíchnutí

ARDON®GREKS

Bezpečnostní nazouvací mokasín s prodyšným svrškem na dvoukomponentní nástřikové podešvi PU/PU. Lehká tenká podešev s oblou patou je vhodná pro řízení vozidel i různé pracovní činnosti ve vnitřním prostředí. Snadné a rychlé nazouvání a vyzouvání obuvi.

35-48

ARDON®GREKS// S1P SR FO

G3427 // ± 466 g

SVRŠEK	textilie typu MESH
PODŠÍVKA	kombinace MESH + netkaná textilie
STÉLKA	EVA
PODEŠEV	PU/PU, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel

S1P

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji + odolnost proti propíchnutí

36-48

ARDON®XLIGHT YELLOW // S1P SRC ESD

G3396 // ± 440 g

SVRŠEK	Prodyšná textilie / TPU
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie typu MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie
TUŽINKA	Nano kompozit
PLANŽETA	Ultralight kevlar

36-48

ARDON®TIMON // S1P SRC ESD

G3386 // ± 480 g

SVRŠEK	broušená hovězinová useň VELUR / textilie OXFORD
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie typu MESH
STÉLKA	FOAM COMFORT
PODEŠEV	PU/PU, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

PROMO VIDEO

34-51

ARDON®FLYTEX BLACK // S1P SR FO

G3353 // ± 554 g

SVRŠEK	pletená dvouvrstvá textilie typu 3D KNIT
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC GEL
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel

35-50

ARDON®FLYTEX GREY // S1P SR FO

G3387 // ± 554 g

SVRŠEK	pletená dvouvrstvá textilie typu 3D KNIT
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC GEL
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel

36-48

ARDON®VERNOR // S1P SRC ESD

G3215 // ± 556 g

SVRŠEK	MICROFIBER umělé vlákno v síle 1,8 mm / textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PU/PU Superline, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

38-50

ARDON®SOFTEX BLUE // S1P SR FO

G3366 // ± 525 g

SVRŠEK	textilie typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC GEL
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel

38-50

ARDON®SOFTEX NEON // S1P SR FO

G3352 // ± 525 g

SVRŠEK	textilie typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC GEL
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel

36-48

ARDON®TURNER // S1P FO SR HRO

G3282 // ± 667 g

SVRŠEK	broušená hovězinová useň VELUR / textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PU/PRYŽ dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel

36-48

ARDON®GEARLOW// S1P FO SR

G3169 // ± 688 g

SVRŠEK	broušená buvolí useň VELUR v síle 1,8 - 2 mm / textilie CORDURA
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU New York olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel

35-50

ARDON®FIRLOW// S1P FO SR

G1186 // ± 588 g

SVRŠEK	hovězinová useň s dezénem SPLIT LEATHER
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel

35-48

ARDON®FIRLOW TREK // S1P FO SR

G3304 // ± 570 g

SVRŠEK	broušená hovězinová useň VELUR
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel

S1

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji

36-48

ARDON®PERFO // S1 FO SR

G1027 // ± 504 g

SVRŠEK	broušená buvolí useň VELUR v síle 1,8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel

36-48

ARDON®TANGERLOW // S1 FO SR

G3218 // ± 470 g // DOPRODEJ

SVRŠEK	MICROFIBER umělé vlákno v síle 1,8 mm, textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PU/PU Superlight, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová
TUŽINKA	sklolaminát

36-48

ARDON®ARLOW // S1 FO SR

G1053 // ± 554 g

SVRŠEK	buvolí useň s dezénem SPLIT LEATHER v síle 1,8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie TAIBRELLE
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel

02

EN ISO 20347

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + průnik a absorpce vody

ARDON®ULTRITE® LOW

38-48

ARDON®ULTRITE® LOW // O2 SR FO HRO CI HI LG

G3530 // ± 499 g

SVRŠEK	ACTION NUBUK - hovězinová useň s nánosem polyuretanu/textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	Anatomic foam
PODEŠEV	PU/PRYŽ, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C

02

EN ISO 20347

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + průnik a absorpce vody

PROMO VIDEO

ARDON®ENERDIG

Pracovní verze polobotky ENERDIG je ideální volbou pro pracovníky, kteří potřebují komfort a zároveň vyžadují atraktivní moderní design. Svršek obuvi je vyroben z kombinace vodoodpudivého textilu a mikrovlákna, což zajišťuje vysokou odolnost a zároveň prodyšnost. Anatomická stélka z pěnového materiálu se přizpůsobuje tvaru nohy a dobře tlumí nárazy při došlapu. Lehká sportovní podešev phylon/pryž je vhodná pro použití jak ve vnitřních, tak lehčích venkovních provozech. Jde o špičkový univerzální model vhodný pro široké využití v různých typech pracovního prostředí i ve volném čase.



36-48

ARDON®ENERDIG // O2 SR FO ESD

G3443 // ± 560 g

SVRŠEK	MICROFIBER/textile typu KANVAS
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textílie typu MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	MD/pryž

02

EN ISO 20347

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + průnik a absorpce vody

ARDON®BRICK BLUE LOW

Pracovní polobotka doplňuje populární kolekci BRICK. Obuv nové generace – spojení maximální ochrany a čistého designu. Svršek z vysoce odolného materiálu Woven-Tek poskytuje mimořádnou mechanickou odolnost a zároveň prodyšnost a flexibilitu. Ideální pro celodenní nošení i v těch nejnáročnějších podmínkách. Podešev z PU/pryže, vyrobená metodou přímého nástřiku, zaručuje výbornou přilnavost, odolnost proti oděru, olejům a vysokým teplotám až do 300 °C. Dezén podešve připomínající zimní pneumatiku zajišťuje výbornou trakci a stabilitu i v náročném terénu. Svršek opatřený rychlouzávěrem místo klasického šněrování výborně chrání a stabilizuje nohu při práci. Tato obuv je navržena pro profesionály, kteří vyžadují špičkové vybavení.

36-48

ARDON®BRICK BLUE LOW // O2 SR HRO FO CI HI ESD

G3459 // ± 573 g

SVRŠEK	vysoce odolná textilie Woven-Tek
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textílie MESH
STÉLKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODEŠEV	PU/PRYŽ, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C

02

EN ISO 20347

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + průnik a absorpce vody

ARDON®GANGERLOW

Polobotka GANGER outdoorového typu nabízí spolehlivost a pohodlí i v náročných podmínkách. Svršek je vyroben z kvalitního nubuku, odolného proti vlhkosti a špatnému počasí. Anatomicky tvarovaná stélka a prodyšná podšívka zajišťují vynikající komfort. Podešev z phylonu a pryže poskytuje dobrou trakci i v náročném terénu a zároveň vysokou odolnost a tlumení nárazů. Vhodná pro použití v práci i ve volném čase.



35-51

ARDON®GANGERLOW // O2 SR FO HRO

G3431 // ± 618 g

SVRŠEK	NUBUK-hovězinová useň v síle 1,8-2 mm/hydrofobní úprava/textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textílie typu MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie, odolná do 300°C

02

EN ISO 20347

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + průnik a absorpce vody

ARDON®BRIMIC

Polobotka Brimic je pracovní verzí oblíbeného bezpečnostního modelu. Je vyrobena z kvalitního vodoodpudivého mikrovlákna a TPU chráničů paty i špice pro dlouhou životnost a snadnou údržbu. 3D EVA stélka výborně tlumí nárazy. Lehká flexibilní PU/PU podešev disponuje protiskluzem SR a antistatikou v rozsahu ESD. Ideální volba pro pracovníky v průmyslu, stavebnictví, logistice i domácí kutily.

35-48

ARDON®BRIMIC// O2 SR FO ESD

G3448 // ± 427 g

SVRŠEK	MICROFIBER umělé vlákno v síle 1,4 mm/ TPU
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textílie typu MESH
STÉLKA	EVA s amortizační konstrukcí
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik

02

EN ISO 20347

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + průnik a absorpce vody

PROMO VIDEO

ARDON®CREATRON®LOW

Pracovní polobotka s rychouzavíracím systémem šněrování osvědčené značky FITGO. Velmi stabilní a pohodlná podešev zajišťuje bezpečnost v různých typech venkovního terénu. Svršek obuvi má nadstandardní odolnost vůči mechanickému namáhání.

36-48

ARDON®CREATRON®LOW // O2 SR FO ESD

G3414 // ± 400 g

SVRŠEK	vysoce odolná PES textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textílie typu MESH
STÉLKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technolgie

O2

EN ISO 20347

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + průnik a absorpce vody

36-48

ARDON®FINN // O2 FO SRC

G1265 // ± 360 g

SVRŠEK	MICROFIBER umělé vlákno v síle 1,6 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik

36-48

ARDON®MASTERLOW // O2 SR FO

G3288 // ± 566 g

SVRŠEK	hovězinová useň s povrchovou úpravou CRAZY HORSE, hydrofobní / jazyk z textilie CORDURA
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PU/PU, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová

36-48

ARDON®LEADERLOW // O2 FO CI SR

G3421 // ± 548 g

SVRŠEK	NUBUK - hovězinová useň v síle 1,8 – 2 mm, hydrofobní / textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODEŠEV	PU/PU, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová

01

EN ISO 20347

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + průnik a absorpce vody

ARDON®ASONEX

Lehká a vzdušná polobotka sportovního stylu s pohodlným pleteným svrškem. Podešev z lepené EVA a pryže s diagonálním mřížkovým vzorem poskytuje vynikající přilnavost a protiskluzné vlastnosti ve všech směrech, a to jak na hladkých vnitřních površích tak v terénu venku.

36-48

0% METAL

3D KNIT

ARDON®ASONEX // 01 F0 SR ESD

G3461 // ± 367 g

SVRŠEK	pletená dvouvrstvá textilie typu 3D KNIT
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textílie typu MESH
STÉLKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technolgie
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar

01

EN ISO 20347

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + průnik a absorpce vody

ARDON®NEON

Jedinečná polobotka NEON kombinuje pohodlí, moderní design a snadné nazouvání. Výjimečný střih obuvi umožňuje rychlé obouvání pomocí lžíce bez nutnosti zavazovat šněrovadla. Kompaktní tkaný svršek z prodyšné 3D KNIT/PES textilie spolu s laminovanou podšívkou zabezpečuje optimální ventilaci a komfort. Měkká stélka z PU pěny poskytuje pohodlný došlap. Lepená podešev z phylonu a pryže je lehká, odolná a flexibilní. Desén zajišťuje dobrou trakci a přilnavost jak ve vnitřních, tak i venkovních prostředích. Ideální volba pro každodenní nošení v lehčích provozech i ve volném čase.

36-48

ARDON®NEON // O1 FO SR ESD

G3449 // ± 346 g

SVRŠEK	pletená dvouvrstvá textílie typu 3D KNIT /PES
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textílie typu MESH
STÉLKA	PU FOAM
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie

01

EN ISO 20347

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + průnik a absorpce vody

ARDON®SOFTEX

Pracovní polobotka se svrškem z textilie typu softshell a podšívkou z laminované prodyšné textilie MESH zaručuje odolnost proti různým povětrnostním podmínkám, dlouhou životnost a zároveň pohodlí i při celodenním nošení. Podešev vyrobená z dvoukomponentního polyuretanu je olejivzdorná, antistatická a protiskluzná, což poskytuje vynikající stabilitu převážně ve vnitřních prostorách. Anatomická gelová stélka zajišťuje extra komfort během každého kroku. Vhodná pro práci i volný čas.

38-50

ARDON®SOFTEX // O1 FO SR

G3429 // ± 440 g

SVRŠEK	textilie typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textílie typu MESH
STÉLKA	ANATOMIC GEL
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik

01

EN ISO 20347

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty

36-48

ARDON®XLIGHT BLUE // O1 SRC ESD

G3397 // ± 320 g

SVRŠEK	Prodyšná textilie / TPU
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie typu MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie

36-48

ARDON®DIGGER // O1 SRC

G3239 // ± 402 g // DOPRODEJ

SVRŠEK	MICROFIBER / textilie typu KANVAS
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	MD/PRYŽ/TPU, lepená technologie

38-48

ARDON®SELMOR // O1 SR FO

G3492 // ± 341 g

SVRŠEK	broušená buvolí useň VELUR
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	Anatomic PU foam
PODEŠEV	EPR/PRYŽ, lepená technologie

36-48

ARDON®ASONEX AIR // O1 SR FO ESD

G3500 // ± 330 g

SVRŠEK	textilie typu MESH/TPU
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie

36-48

ARDON®KINGLOW // O1 SR FO

G3322 // ± 500 g

SVRŠEK	buvolí useň s dezénem SPLIT LEATHER v síle 1,8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU New York olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik

36-48

ARDON®ARLOW // O1 SR FO

G1052 // ± 440 g

SVRŠEK	buvolí useň s dezénem SPLIT LEATHER v síle 1,8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie TAIBRELLE
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik

36-48

ARDON®AERO // O1 SR FO

G3053 // ± 500 g

SVRŠEK	broušená buvolí useň VELUR v síle 1,8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik

38-48

ARDON®FOREST LOW // O1 SR FO

G3180 // ± 454 g

SVRŠEK	broušená hovězinová useň VELUR
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik

36-48

ARDON®FIRLOW // O1 SR FO

G1182 // ± 436 g

SVRŠEK	hovězinová useň s dezénem SPLIT LEATHER
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik

35-50

ARDON®FLYTEX KHAKI // O1 SR FO

G3367 // ± 407 g

SVRŠEK	pletená dvouvrstvá textilie typu 3D KNIT
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC GEL
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik

35-50

ARDON®FLYTEX // O1 SR FO

G3355 // ± 407 g

SVRŠEK	pletená dvouvrstvá textilie typu 3D KNIT
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC GEL
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik

PROMO VIDEO

OB

36-48

0% METAL 3D KNIT

ARDON®APGRADE // OB E SR

G3494 // ± 329g

SVRŠEK	pletená dvouvrstvá textilie typu 3D KNIT
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	PU foam
PODEŠEV	lehčená PRYŽ, jednosložkový nástřik

S7S

36-48

ARDON®AKEAN // S7S SR FO LG CI SC ESD

G3489 // ± 785 g

SVRŠEK	hovězinová useň s povrchovou úpravou CRAZY HORSE, hydrofobní / jazyk z textilie OXFORD
PODŠÍVKA	voděodolná membrána COSMO
STÉLKA	Anatomic PU foam
PODEŠEV	PU/LINXFON dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

36-48

ARDON®ULTRITE® // S3S SR FO HRO LG CI HI

G3524 // ± 685 g

SVRŠEK	ACTION NUBUK - hovězinová useň s nánosem polyuretanu/textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	Anatomic foam
PODEŠEV	PU/PRYŽ, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

35-50

ARDON®ULTRITE® // S3S SR FO HRO LG CI HI

G3526 // ± 685 g

SVRŠEK	ACTION NUBUK - hovězinová useň s nánosem polyuretanu/textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	Anatomic foam
PODEŠEV	PU/PRYŽ, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

35-50

ARDON®ULTRITE® WINTER // S3S SR FO HRO LG CI HI

G3528 // ± 695 g

SVRŠEK	ACTION NUBUK - hovězinová useň s nánosem polyuretanu/textilie
PODŠÍVKA	textilie THINSULATE®
STÉLKA	Anatomic foam
PODEŠEV	PU/PRYŽ, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

36-48

ARDON®APULSO HIGH // S3S SR FO LG ESD

G3465 // ± 610 g

SVRŠEK	MICROFIBER umělé vlákno s potiskem
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	Anatomic Hi-Poly Foam
PODEŠEV	PU/LINXFON dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

S3S

36-48

ARDON®BRIMWIN // S3S SR FO CI ESD

G3515 // ± 650 g

SVRŠEK	MICROFIBER umělé vlákno v síle 1,4 mm/ TPU
PODŠÍVKA	textilie THINSULATE®
STÉLKA	Winter EVA.
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

S3S

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji + průnik a absorpce vody + odolnost proti propíchnutí, podešev s dezénem

ARDON®CREATRON®

Bezpečnostní kotníková obuv CREATRON® sportovního charakteru nabízí ochranu, komfort a design na vysoké úrovni. Svršek z mechanicky odolné PES textilie s vodoodpudivou úpravou zajišťuje dlouhou životnost a odolnost vůči široké škále prostředí a klimatických podmínek. Anatomická stélka z hi-poly pěny poskytuje celodenní pohodlí. Kombinovaná podešev z phylonu a pryže nabízí skvělé tlumení došlapu a přilnavost na různých typech povrchů. Bezpečnostní prvky jako kompozitní tužinka a kevlarová planžeta chrání uživatele před zraněním. Ideální pro náročné venkovní pracovní podmínky.

36-48

ARDON®CREATRON // S3S SR FO ESD

G3446 // ± 645 g

SVRŠEK	vysoce odolná PES textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textílie typu MESH
STÉLKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie
TUŽINKA	komposit
PLANŽETA	kevlar

S3S

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji + průnik a absorpce vody + odolnost proti propíchnutí, podešev s dezénem

ARDON®BRIMIC HIGH

Brimic High je odolná kotníková bezpečnostní obuv navržená pro profesionály, kteří potřebují vysokou ochranu a komfort. Obuv je vyrobena z kvalitního vodoodpudivého mikrovlákna a TPU chráničů paty i špice pro dlouhou životnost a snadnou údržbu. 3D EVA stélka výborně tlumí nárazy. Lehká flexibilní PU/PU podešev disponuje protiskluzem SR a antistatikou v rozsahu ESD. Bezpečnost zajišťuje nekovová tužinka i planžeta. Ideální volba pro pracovníky v průmyslu, stavebnictví i logistice.

35-48

ARDON®BRIMIC HIGH // S3S FO SR ESD

G3447 // ± 598 g

SVRŠEK	MICROFIBER umělé vlákno v síle 1,4mm/ TPU
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textílie MESH
STÉLKA	EVA s amortizační konstrukcí
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

S3S

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji + průnik a absorpce vody + odolnost proti propíchnutí, podešev s dezénem

ARDON®NARDOX

Bezpečnostní obuv určená pro svářeče a pracovníky v kovozpracujícím průmyslu, kde hrozí vysoké tepelné a mechanické zatížení. Svršek je vyroben z kvalitní hovězinové usně s hydrofobní úpravou, která zajišťuje odolnost žáru i mechanickému poškození. Dvouvrstvá podešev z PU/pryže poskytuje výbornou přilnavost a odolává teplotám až do 300 °C. Ocelová tužinka chrání prsty před nárazy a tlakem, zatímco kevlarová stélka spolehlivě brání propíchnutí. Zapínání na suchý zip umožňuje rychlé, bezpečné obutí bez volných částí, které by mohly zachytit jiskry. Obuv splňuje požadavky na ochranu při sváření, broušení i dalších rizikových činnostech.

39-48

ARDON®NARDOX // S3S SR FO HRO CI HI

G3453 // ± 688 g

SVRŠEK	hovězinová useň s dezénem SPLIT LEATHER, hydrofobní
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textílie typu MESH
STÉLKA	ANATOMIC GEL
PODEŠEV	PU/PRYŽ dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	kevlar

S3S

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji + průnik a absorpce vody + odolnost proti propíchnutí, podešev s dezénem

38-48

ARDON®BRICK // S3S SR HRO FO CI HI

G3394 // ± 733 g

SVRŠEK	vysoce odolná textilie Woven-Tek
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textílie typu MESH
STÉLKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODEŠEV	PU/PRYŽ, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

36-48

ARDON®KINGWIN // S3S CI SR FO

G3289 // ± 750 g

SVRŠEK	buvolí useň s dezénem SPLIT LEATHER v síle 1,8 - 2 mm, hydrofobní
PODŠÍVKA	syntetická kožešina
STÉLKA	BASIC, syntetická kožešina
PODEŠEV	PU/PU New York olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar

RADICAL POWER

S3L

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji + průnik a absorpce vody + odolnost proti propíchnutí, podešev s dezénem

ARDON®TABERTIN

Zimní bezpečnostní kotníková obuv TABERTIN nabízí vynikající ochranu a pohodlí v náročných zimních podmínkách. Svršek z hydrofobní hovězí usně Barton Print ve spojení s termoizolační podšívkou THINSULATE zajišťuje stabilní izolaci a tepelný komfort v průběhu pracovního dne. Stélka POLAR Foam pomáhá izolovat chlad od spodní strany chodidel v rozsahu standardu CI. Robustní dvoukomponentní podešev PU/pryž je vhodná pro venkovní použití v náročných provozech. Obuv disponuje nekovovými bezpečnostními prvky. Ideální pro náročné zimní pracovní podmínky.

37-48

ARDON®TABERTIN // S3L SR HRO FO CI HI

G3451 // ± 686 g

SVRŠEK	hovězinová useň s dezénem SPLIT LEATHER, hydrofobní
PODŠÍVKA	textilie THINSULATE®
STÉLKA	POLAR foam
PODEŠEV	PU/PRYŽ dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar

S3L

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji + průnik a absorpce vody + odolnost proti propíchnutí, podešev s dezénem

ARDON®DIBERTIN LB

Zimní bezpečnostní poloholeňová obuv DIBERTIN LB nabízí vynikající ochranu a pohodlí v náročných zimních podmínkách. Svršek z hydrofobní hovězí usně Barton Print ve spojení s termoizolační podšívkou THINSULATE zajišťuje stabilní izolaci a tepelný komfort v průběhu pracovního dne. Stélka POLAR Foam pomáhá izolovat chlad od spodní strany chodidel v rozsahu standardu CI. Robustní dvoukomponentní podešev PU/pryž je vhodná pro venkovní použití v náročných provozech. Obuv disponuje nekovovými bezpečnostními prvky. Ideální pro náročné zimní pracovní podmínky.



37-48

ARDON®DIBERTIN LB // S3L SR HRO FO CI HI

G3452 // ± 763 g

SVRŠEK	hovězinová useň s dezénem SPLIT LEATHER, hydrofobní
PODŠÍVKA	textílie THINSULATE®
STÉLKA	POLAR foam
PODEŠEV	PU/PRYŽ dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar

S3L

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji + průnik a absorpce vody + odolnost proti propíchnutí, podešev s dezénem

36-48

ARDON®PRIME HIGH // S3L SR FO

G1300 // ± 588 g

SVRŠEK	hovězinová useň s dezénem SPLIT LEATHER, hydrofobní
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	FOAM COMFORT
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar

35-50

ARDON®ROVER // S3L HI CI SR HRO FO

G3290 // ± 736 g

SVRŠEK	ACTION NUBUK - hovězinová useň s nánosem polyuretanu, hydrofobní
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PU/PRYŽ dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar

35-50

ARDON®ROVERWIN // S3L SR FO HRO CI HI

G3390 // ± 750 g

SVRŠEK	ACTION NUBUK - hovězinová useň s nánosem polyuretanu, hydrofobní
PODŠÍVKA	syntetická kožešina
STÉLKA	ANATOMIC FOAM, syntetická kožešina
PODEŠEV	PU/PRYŽ dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar

38-48

ARDON®TIBIA // S3L HI CI SR HRO FO

G3291 // ± 886 g

SVRŠEK	hovězinová useň s dezénem SPLIT LEATHER, hydrofobní
PODŠÍVKA	syntetická kožešina
STÉLKA	ANATOMIC FOAM, syntetická kožešina
PODEŠEV	PU/PRYŽ dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar

S3

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji + průnik a absorpce vody + odolnost proti propíchnutí, podešev s dezénem

ARDON®METALURG

Bezpečnostní obuv je určena pro použití nejen ve slévárenském či kovozpracujícím průmyslu, ale všude tam, kde potřebujete pohodlí snadného obouvání a zároveň ochranu před bezpečnostními riziky. Speciální střih modelu usnadňuje nazouvání a zároveň zajišťuje pevné uchycení na noze. Svršek je vyroben z hydrofobní hovězinové usně, která odolává mechanickému poškození. Podešev z materiálu PU/pryž je odolná vůči teplotám až do 300 °C a poskytuje spolehlivou přilnavost i na kluzkém povrchu. Ocelová tužinka chrání prsty před nárazy a ocelová stélka účinně brání propíchnutí spodní částí obuvi. Obuv je tak ideální volbou do náročných provozů s vysokými požadavky na bezpečnost.

39-48

ARDON®METALURG // S3 FO SR HRO CI HI

G3455 // ± 694 g

SVRŠEK	hovězinová useň s dezénem SPLIT LEATHER, hydrofobní
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textílie MESH
STÉLKA	ANATOMIC GEL
PODEŠEV	PU/PRYŽ dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel

S3

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji + průnik a absorpce vody + odolnost proti propíchnutí, podešev s dezénem

35-51

ARDON®GANGER // S3 SRC HRO

G3363 // ± 599 g

SVRŠEK	NUBUK - hovězinová useň v síle 1,8 – 2 mm, hydrofobní / textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie typu MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie, odolná do 300°C
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

36-50

ARDON®PROTECTOR // S3 SRC HRO

G3315 // ± 770 g // DOPRODEJ

SVRŠEK	buvolí useň s dezénem SPLIT LEATHER, hydrofobní
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PRYŽ Bordex, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel

39-48

ARDON®SPARKLE // S3 SRC HI CI HRO

G3384 // ± 698 g

SVRŠEK	lícová hovězinová useň v síle 1,8 - 2 mm, hydrofobní úprava
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie typu MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PU/PRYŽ, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

36-48

ARDON®LEADER // S3 SRC CI

G3392 // ± 709 g

SVRŠEK	NUBUK - hovězinová useň v síle 1,8 - 2 mm, hydrofobní / textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie typu MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PU/PU, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

36-48

ARDON® // S3 FO SR

G1055 // ± 726 g

SVRŠEK	buvolí useň s dezénem SPLIT LEATHER v síle 1,8 - 2 mm, hydrofobní
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie TAIBRELLE
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel

36-48

ARDON®LEADERWIN // S3 SRC CI

G3393 // ± 732 g

SVRŠEK	NUBUK - hovězinová useň v síle 1,8 - 2 mm, hydrofobní / textilie
PODŠÍVKA	syntetická kožešina
STÉLKA	BASIC, syntetická kožešina
PODEŠEV	PU/PU, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

36-50

ARDON®FIRWIN // S3 SRA CI

G3131 // ± 614 g

SVRŠEK	hovězinová useň s dezénem SPLIT LEATHER, hydrofobní
PODŠÍVKA	syntetická kožešina
STÉLKA	BASIC, syntetická kožešina
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel

36-50

ARDON®FIRWIN LB // S3 SRA CI

G3121 // ± 676 g

SVRŠEK	hovězinová useň s dezénem SPLIT LEATHER, hydrofobní
PODŠÍVKA	syntetická kožešina
STÉLKA	BASIC, syntetická kožešina
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel

36-48

ARDON®FORTE // S3 SR FO HRO

G3270 // ± 722 g

SVRŠEK	hovězinová useň s dezénem SPLIT LEATHER, hydrofobní
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PRYŽ dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel

36-48

ARDON®KING // S3 FO SR

G3284 // ± 710 g

SVRŠEK	buvolí useň s dezénem SPLIT LEATHER v síle 1,8 - 2 mm, hydrofobní
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU New York olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel

35-50

ARDON®FIRSTY // S3 FO SR

G3098/N // ± 626 g

SVRŠEK	hovězinová useň s dezénem SPLIT LEATHER, hydrofobní
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel

S1PS

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji + odolnost proti propíchnutí

ARDON®BRIMIC AIR HIGH

38-48

ARDON®BRIMIC AIR HIGH // S1PS FO SR ESD

G3495 // ± 602 g

SVRŠEK	MICROFIBER umělé vlákno perforované
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	EVA s amortizační konstrukcí
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

S1P

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji + odolnost proti propíchnutí

38-50

ARDON®SOFTEX HIGH // S1P SR FO

G3404 // ± 606 g

SVRŠEK	textilie typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC GEL
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel

36-48

ARDON®GEAR // S1P SR FO

G3168 // ± 710 g

SVRŠEK	broušená buvolí useň VELUR v síle 1,8 - 2 mm/textilie CORDURA
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU New York olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel

36-48

ARDON®PRIME HIGHTREK // S1P SRA

G1304 // ± 660 g

SVRŠEK	broušená hovězinová useň VELUR
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel

39-48

ARDON®INTEGRAL-M // S1P SR FO HRO M

G3428 // ± 790 g

SVRŠEK	hovězinová useň s dezénem SPLIT LEATHER
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PRYŽ, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel

36-48

ARDON®FIRSTY // S1P SR FO

G1185 // ± 596 g

SVRŠEK	hovězinová useň s dezénem SPLIT LEATHER
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel

S1

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji

36-48

ARDON® // S1 FO SR

G1054 // ± 538 g

SVRŠEK	buvolí useň s dezénem SPLIT LEATHER v síle 1,8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie TAIBRELLE
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel

39-48

ARDON®FOUNDRY // S1 FO SR SC

G3073 // ± 654 g

SVRŠEK	buvolí useň s dezénem SPLIT LEATHER v síle 1,8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie TAIBRELLE
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel

02

EN ISO 20347

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + průnik a absorpce vody

ARDON®ULTRITE®

38-48

ARDON®ULTRITE® // O2 SR FO HRO CI HI LG

G3529 // ± 561g

SVRŠEK	ACTION NUBUK - hovězinová useň s nánosem polyuretanu/textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	Anatomic foam
PODEŠEV	PU/PRYŽ, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C

02

EN ISO 20347

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + průnik a absorpce vody

ARDON®BRICK BLUE

Pracovní kotníková varianta populárního modelu BRICK. Obuv nové generace – spojení maximální ochrany a čistého designu. Svršek z vysoce odolného materiálu Woven-Tek poskytuje mimořádnou mechanickou odolnost a zároveň prodyšnost a flexibilitu. Ideální pro celodenní nošení i v těch nejnáročnějších podmínkách. Podešev z PU/pryže, vyrobená metodou přímého nástřiku, zaručuje výbornou přilnavost, odolnost proti oděru, olejům a vysokým teplotám až do 300 °C. Dezén podešve připomínající zimní pneumatiku zajišťuje výbornou trakci a stabilitu i v náročném terénu. Kotníková konstrukce s rychlouzávěrem místo klasického šněrování výborně chrání a stabilizuje nohu při práci. Tato obuv je navržena pro profesionály, kteří vyžadují špičkové vybavení.

38-48

ARDON®BRICK BLUE // O2 SR HRO FO CI HI ESD

G3457 // ± 602 g

SVRŠEK	vysoce odolná textilie Woven-Tek
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textílie typu MESH
STÉLKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODEŠEV	PU/PRYŽ, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C

02

EN ISO 20347

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + průnik a absorpce vody

ARDON®GANGER

Kotníková obuv GANGER outdoorového typu nabízí spolehlivost a pohodlí i v náročných podmínkách. Svršek je vyroben z kvalitního nubuku, odolného proti vlhkosti a špatnému počasí. Anatomicky tvarovaná stélka a prodyšná podšívka zajišťují vynikající komfort. Podešev z phylonu a pryže poskytuje dobrou trakci i v náročném terénu a zároveň vysokou odolnost a tlumení nárazů. Vhodná pro použití v práci i ve volném čase.

35-51

ARDON®GANGER // O2 SR FO HRO

G3430 // ± 678 g

SVRŠEK	NUBUK-hovězinová useň v síle 1,8-2 mm/ hydrofobní úprava/textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textílie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie, odolná do 300°C

02

EN ISO 20347

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + průnik a absorpce vody

ARDON®METALURG

Pracovní obuv je určena pro použití nejen ve slévárenském či kovozpracujícím průmyslu, ale všude tam, kde potřebujete pohodlí snadného obouvání. Speciální střih modelu usnadňuje nazouvání a zároveň zajišťuje pevné uchycení na noze. Svršek je vyroben z hydrofobní hovězinové usně, která odolává mechanickému poškození. Podešev z materiálu PU/pryž je odolná vůči teplotám až do 300 °C a poskytuje spolehlivou přilnavost i na kluzkém povrchu.

39-48

ARDON®METALURG // O2 SR FO HRO CI HI

G3456 // ± 694 g

SVRŠEK	hovězinová useň s dezénem SPLIT LEATHER, hydrofobní
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textílie typu MESH
STÉLKA	ANATOMIC GEL
PODEŠEV	PU/PRYŽ dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C

O2

EN ISO 20347

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + průnik a absorpce vody

36-48

ARDON®LEADER // O2 FO CI SR

G3423 // ± 595 g

SVRŠEK	NUBUK - hovězinová useň v síle 1,8 - 2 mm, hydrofobní/textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODEŠEV	PU/PU, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová

36-48

ARDON®MASTER // O2 SR FO

G3330 // ± 553 g // DOPRODEJ

SVRŠEK	hovězinová useň s povrchovou úpravou CRAZY HORSE, hydrofobní / jazyk z textilie CORDURA
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PU/PU, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová

36-50

ARDON®PROTECTOR // O2 SRC HRO FO

G3316 // ± 590 g

SVRŠEK	buvolí useň s dezénem SPLIT LEATHER, hydrofobní
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PRYŽ Bordex, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C

36-48

ARDON®MASTERWIN // O2 SRC CI

G3389 // ± 555 g // DOPRODEJ

SVRŠEK	hovězinová useň s povrchovou úpravou CRAZY HORSE, hydrofobní / jazyk z textilie CORDURA
PODŠÍVKA	syntetická kožešina
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PU/PU, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová

36-48

ARDON®ARWIN // O2 SR FO HI CI

G3132 // ± 552 g

SVRŠEK	buvolí useň s dezénem SPLIT LEATHER v síle 1,8 - 2 mm, hydrofobní
PODŠÍVKA	syntetická kožešina
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik

36-48

ARDON® // O1 SR FO

G1051 // ± 474 g

SVRŠEK	buvolí useň s dezénem SPLIT LEATHER v síle 1,8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie TAIBRELLE
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik

36-48

ARDON®KING // O1 SR FO

G3321 // ± 568 g

SVRŠEK	buvolí useň s dezénem SPLIT LEATHER v síle 1,8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU New York olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik

36-48

ARDON®LEADERWIN // O2 FO CI SR

G3424 // ± 578 g

SVRŠEK	NUBUCK - hovězinová useň v síle 1,8 - 2 mm, hydrofobní/textilie
PODŠÍVKA	syntetická kožešina
STÉLKA	BASIC, syntetická kožešina
PODEŠEV	PU/PU, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová

O1

EN ISO 20347

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty

38-48

ARDON®WELDER // O1 SR HRO FO

G3292 // ± 694 g

SVRŠEK	broušená hovězinová useň VELUR
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PU/PRYŽ dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C

35-50

ARDON®FIRSTY// O1 SR FO

G1181 // ± 438 g

SVRŠEK	hovězinová useň s dezénem SPLIT LEATHER
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik

36-50

ARDON®FIRWIN // O1 SR FO CI

G3097 // ± 472 g

SVRŠEK	hovězinová useň s dezénem SPLIT LEATHER
PODŠÍVKA	syntetická kožešina
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik

OB

EN ISO 20347

bez tužinky ve špičce, splňuje základní požadavky

38-48

ARDON®FARM HIGH // OB CI E SR

G3314 // ± 716 g

SVRŠEK	NUBUK hovězinová useň broušená po líci
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PRYŽ, lepená technologie

38-48

ARDON®FARM WINTER // OB CI E SR

G4017/N // ± 700 g

SVRŠEK	NUBUK hovězinová useň broušená po líci
PODŠÍVKA	syntetická kožešina
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PRYŽ, lepená technologie

S1PS

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji + odolnost proti propíchnutí

ARDON®BRIMSAN

Bezpečnostní sandál Brimsan je navržen pro širokou škálu pracovních prostředí, kde je důležitá ochrana, pohodlí a vzdušnost. Atraktivní svršek z kvalitního mikrovlákna zajišťuje dlouhou životnost a ochranu. Prodyšná podšívka MESH zlepšuje komfort a 3D EVA stélka výborně tlumí nárazy při došlapu. Dvoukomponentní podešev PU/PU je lehká, flexibilní a zároveň olejivzdorná s protiskluzem SR. Obuv splňuje ESD standard. Sandál je vybaven lehkou kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou pro ochranu proti propíchnutí. Ideální pro celodenní nošení v nejrůznějších pracovních podmínkách, kde je třeba pohodlí a dobrá ventilace obuvi.

35-48

ARDON®BRIMSAN // S1PS SR FO ESD

G3444 // ± 572 g

SVRŠEK	MICROFIBER umělé vlákno v síle 1,4mm/ TPU
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textílie MESH
STÉLKA	EVA s amortizační konstrukcí
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar

S1PS

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji + odolnost proti propíchnutí

ARDON®REFIWAN®SAN

Lehký sandál sportovního střihu s rycholuzavíracím systémem pružného šněrování. Větrací otvory jsou chráněny lehkou síťovinou, která zabraňuje pronikání nečistot dovnitř obuvi. Obuv je vhodná do vnitřních prostor i lehčích venkovních provozů.

36-48

ARDON®REFIWAN®SAN // S1PS SR FO ESD

G3501 // ± 446 g

SVRŠEK	textilie typu MESH / MICROFIBER / TPU
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textílie typu MESH
STÉLKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie
TUŽINKA	karbon
PLANŽETA	kevlar

S1P

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji + odolnost proti propíchnutí

36-46

ARDON®VISPERSAN GREY // S1PS FO SR

G3247 // ± 510 g

SVRŠEK	textilie typu MESH / PU
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar

36-48

ARDON®TRIMMER // S1PL FO SR HRO

G3281 // ± 586 g

SVRŠEK	broušená hovězinová useň VELUR / textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PU/PRYŽ dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

35-50

ARDON®FIRSAN // S1P SR FO

G1188 // ± 568 g

SVRŠEK	hovězinová useň s dezénem SPLIT LEATHER
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel

35-48

ARDON®FIRSAN TREK // S1P SR FO

G3305 // ± 540 g

SVRŠEK	broušená hovězinová useň VELUR
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel

36-48

ARDON®BLENDSAN // S1P SRC

G3167 // ± 614 g

SVRŠEK	NUBUK - buvolí useň v síle 1,8 - 2 mm / textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU Bordex, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar

S1

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji

35-48

ARDON®TANGERSAN // S1 SR FO ESD

G3219 // ± 492 g

SVRŠEK	MICROFIBER umělé vlákno v síle 1,8 mm, textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PU/PU Superlight, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová
TUŽINKA	sklolaminát

36-48

ARDON®VOG // S1 SRC

G1267 // ± 450 g

SVRŠEK	MICROFIBER umělé vlákno v síle 1,6 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel

36-48

ARDON®GEARSAN // S1 SR FO

G3170 // ± 660 g

SVRŠEK	broušená buvolí useň VELUR v síle 1,8 - 2 mm / textilie CORDURA
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU New York olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel

36-48

ARDON®GEARSAN // S1 SR FO ESD

G3249 // ± 560 g

SVRŠEK	broušená buvolí useň VELUR v síle 1,8 - 2 mm / textilie CORDURA
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU New York olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	kompozit

36-48

ARDON®ARSAN // S1 FO SR

G3115 // ± 606 g // DOPRODEJ

SVRŠEK	buvolí useň s dezénem SPLIT LEATHER v síle 1,8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie TAIBRELLE
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel

36-48

ARDON®PRIME SANTREK // S1 SRA

G1303 // ± 512 g

SVRŠEK	broušená hovězinová useň VELUR
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	AIR COMFORT - bohatě perforovaná, výborně odvádí vlhkost
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel

36-48

ARDON®KINGSAN // S1 FO SR

G3286 // ± 550 g

SVRŠEK	buvolí useň s dezénem SPLIT LEATHER v síle 1,8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU New York olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel

O1

EN ISO 20347

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty

36-48

ARDON®VOG// O1 SRC FO

G1263 // ± 358 g

SVRŠEK	MICROFIBER umělé vlákno v síle 1,6 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik

36-48

ARDON®ARSAN// O1 SR FO

G3116 // ± 544 g // DOPRODEJ

SVRŠEK	buvolí useň s dezénem SPLIT LEATHER v síle 1,8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie TAIBRELLE
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik

36-48

ARDON®KINGSAN// O1 SR FO

G3323 // ± 490 g

SVRŠEK	buvolí useň s dezénem SPLIT LEATHER v síle 1,8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU New York olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik

36-48

ARDON®FIRSAN// O1 SR FO

G1187 // ± 438 g

SVRŠEK	hovězinová useň s dezénem SPLIT LEATHER
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik

S5

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty, odolnost proti palivovému oleji + odolnost proti propíchnutí, podešev s dezénem

38-47

ARDON®PURSAFE // S5 SR CI FO

G3176 // ± 904 g

SVRŠEK	PU
PODŠÍVKA	polyester
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PU
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel

38-48

ARDON®OILFISH S5 // S5 SR

G10Night // ± 1 290 g

SVRŠEK	PVC
PODŠÍVKA	polyester
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PVC
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel

38-48

13161 RIGGER // S5 FO CI SR

G3359 // ± 1 119 g

SVRŠEK	PVC / nitril
PODŠÍVKA	syntetická kožešina
PODEŠEV	PVC/nitril
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	ocel

40-47

ARDON®CHEST WADERS FLUO // S5 SRA

G5009 // EN 343

SVRŠEK	PVC / PES
PODŠÍVKA	nylon
PODEŠEV	PVC
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel

OB

13159 WINTER GREEN

Zimní holínka zateplená plyšem z materiálu certifikovaného OEKOTEX. Holínka je vyrobená z PVC materiálu vysoké kvality a je vhodná pro použití při výkonu profese i ve volném čase při práci na zahradě, kde je nutná ochrana proti chladu a vodě.

37-48

13159 WINTER GREEN // OB FO CI SR

G3460 // ± 268 g

SVRŠEK	EVA
PODEŠEV	EVA

OB

EN ISO 20347

bez tužinky ve špičce, splňuje základní požadavky

36-45, 47, 48

ARDON®NIGHTFISH // OB SRA

G9Night // ± 1 080 g

SVRŠEK	PVC / nitril
PODŠÍVKA	nylon
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PVC/nitril

36-45, 47, 48

ARDON®WHITEFISH // OB SRA

G12Night // ± 1 170 g

SVRŠEK	PVC / nitril
PODŠÍVKA	nylon
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PVC/nitril

39-46

GARDEN 410 // OB E FO SR

G3230 // ± 954 g

SVRŠEK	PVC
PODŠÍVKA	nylon
PODEŠEV	PVC

39, 41-43, 45-48

GUNNAR // OB

G3041 // ± 910 g

SVRŠEK	PRYŽ / FILC
PODŠÍVKA	netkaná textilie typu FILC
PODEŠEV	PRYŽ

38, 39, 41-48

CALLUM // OB

G3040 // ± 684 g

SVRŠEK	hovězinová useň / netkaná textilie typu FILC
PODŠÍVKA	netkaná textilie typu FILC
PODEŠEV	PRYŽ

40-47

ARDON®CHEST WADERS // OB SRC

G5008

SVRŠEK	PVC / PES
PODŠÍVKA	nylon
PODEŠEV	PVC

40-47

ARDON®THIGH WADERS // OB SRC

G5007

SVRŠEK	PVC / PES
PODŠÍVKA	nylon
PODEŠEV	PVC

I. CAT.

38-47

39 INS// Náhradní zimní vložka k holínce GARDEN

G3410

PODŠÍVKA filc / textil

36-47

POLARFOX // vybrané požadavky EN20347:2012

G3232 // ± 310 g

SVRŠEK	EVA
PODŠÍVKA	třívrstvá netkaná textilie
STÉLKA	třívrstvá netkaná textilie
PODEŠEV	EVA

36-47

POLARFOX // Náhradní vložky

G3232INS

37-46

SEBSO APERO 13450

G3425 // ± 268 g

SVRŠEK	termoplastický elastomer SEBS
STÉLKA	AIR COMFORT
PODEŠEV	termoplastický elastomer SEBS

I.CAT.

SEBSO APERO 13450

Bílá varianta oblíbeného nazouváku vyrobeného z inovativního materiálu SEBS, který svými uživatelskými vlastnostmi připomíná pryž. Vyznačuje se vysokou odolností vůči mechanickému opotřebení, chemickým látkám, ultrafialovému záření a vysokým teplotám. Lze čistit praním až při 90 °C. Vhodný k využití všude tam, kde je vyžadována spolehlivost, dlouhá životnost a odolnost vůči různým vlivům prostředí.

37-46

ARDON®SEBSO APERO 13450

G3441 // ± 268 g

SVRŠEK	termoplastický elastomer SEBS
STÉLKA	AIR COMFORT
PODEŠEV	termoplastický elastomer SEBS

04

outdoor
obuv

outdoor obuv

712 **polobotky**

738 **kotníková obuv**

744 **sandály**

749 **nazouváky**

751 **holínky**

752 **ponožky**

756 **doplňky**

36-46

ARDON®SORAPIS

G3476 // ± 417 g

SVRŠEK	broušená hovězinová useň VELUR/textilie NYLON OXFORD
PODŠÍVKA	voděodolná membrána/ laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie

36-46

ARDON®SORAPIS

G3477 // ± 417 g

SVRŠEK	broušená hovězinová useň VELUR/textilie NYLON OXFORD
PODŠÍVKA	voděodolná membrána / laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie

37-46

ARDON®SELVANO low

G3519 // ± 428 g

SVRŠEK	textilie NYLON OXFORD + TPU + PU
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODEŠEV	PHYLON/TPR, lepená technologie

36-46

ARDON®CRISTALLO

G3473 // ± 368 g

SVRŠEK	textilie typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ/TPU, lepená technologie

36-46

ARDON®CRISTALLO

G3474 // ± 368 g

SVRŠEK	textilie typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ/TPU, lepená technologie

36-42

ARDON®CRISTALLO

G3475 // ± 368 g

SVRŠEK	textilie typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ/TPU, lepená technologie

40-46

0% METAL

ARDON®TOFANA

G3483 // ± 245 g

SVRŠEK	textilie typu MESH
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODEŠEV	EVA

36-42

0% METAL

ARDON®TOFANA

G3478 // ± 245 g

SVRŠEK	textilie typu MESH
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODEŠEV	EVA

36-46

ARDON®TOFANA

G3482 // ± 245 g

SVRŠEK	textilie typu MESH
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODEŠEV	EVA

36-46

ARDON®TOFANA

G3481 // ± 245 g

SVRŠEK	textilie typu MESH
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODEŠEV	EVA

36-42

ARDON®TOFANA

G3479 // ± 245 g

SVRŠEK	textilie typu MESH
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODEŠEV	EVA

36-42

ARDON®TOFANA

G3480 // ± 245 g

SVRŠEK	textilie typu MESH
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODEŠEV	EVA

ARDON®

ARDON®DROPIGO

Barefootová polobotka s tenkou podešví zajišťující maximální kontakt s povrchem a možnost přirozeného pohybu. Lehký svršek z MESH textilie poskytuje prodyšnost a komfortní stélka FOAM jemné odpružení. Ideální pro aktivní pohyb a volnočasové aktivity za příznivého počasí.

36-46

ARDON®DROPIGO

G3432 // ± 233 g

SVRŠEK	textile typu MESH/pryž
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	FOAM COMFORT
PODEŠEV	TPR

40-46

ARDON®DROPIGO

G3466 // ± 233 g

SVRŠEK	textile typu MESH/pryž
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	Foam comfort
PODEŠEV	TPR, lepená technologie

36-42

ARDON®DROPIGO

G3467 // ± 233 g

SVRŠEK	textile typu MESH/pryž
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	Foam comfort
PODEŠEV	TPR, lepená technologie

ARDON®ULTRITE®AIR LOW

Pohodlná sportovní polobotka vhodná pro aktivní trávení volného času. Atraktivní svršek z prodyšné textilie 3D JACQUARD MESH zajišťuje komfort a prodyšnost. Anatomicky tvarovaná stélka nabízí maximální oporu a v kombinaci s phylonovou mezipodešví i měkký došlap a tlumení rázů. Pryžová nášlapka s univerzálním desénem poskytuje skvělou trakci ve městě i v terénu.

36-46

ARDON®ULTRITE®AIR LOW

G3437 // ± 340 g

SVRŠEK	textilie typu JACQUARD MESH
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie

ARDON®ULTRITE®AIR LOW

Pohodlná sportovní polobotka vhodná pro aktivní trávení volného času. Atraktivní svršek z prodyšné textilie 3D JACQUARD MESH zajišťuje komfort a prodyšnost. Anatomicky tvarovaná stélka nabízí maximální oporu a v kombinaci s phylonovou mezipodešví i měkký došlap a tlumení rázů. Pryžová nášlapka s univerzálním desénem poskytuje skvělou trakci ve městě i v terénu.

36-46

ARDON®ULTRITE®AIR LOW

G3438 // ± 340 g

SVRŠEK	textilie typu JACQUARD MESH
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie

ARDON®

ARDON®ULTRITE®GO! LOW

Outdoorová polobotka je ideální volbou pro turistiku i běžné nošení v přírodě. Svršek z odolného textilu s voděodolnou membránou chrání nohu před vlhkostí a zároveň zajišťuje dobré uživatelské mikroklima uvnitř obuvi. Lehčená podešev z materiálu phylon v kombinaci s pryží zajišťuje pohodlný došlap, tlumení nárazů a spolehlivou přilnavost. Univerzální dezén podešve zajišťuje výbornou stabilitu a trakci na různých typech povrchu ve venkovním terénu.

36-46

ARDON®ULTRITE®GO! LOW

G3436 // ± 480 g

SVRŠEK	textilie NYLON OXFORD + TPU + PU
PODŠÍVKA	membrána HYDROGUARD/laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	OPEN CELL PU
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie

ARDON

ARDON®DROPIGO

Barefootová polobotka s tenkou podešví zajišťující maximální kontakt s povrchem a možnost přirozeného pohybu. Lehký svršek z MESH textilie poskytuje prodyšnost a komfortní stélka FOAM jemné odpružení. Ideální pro aktivní pohyb a volnočasové aktivity za příznivého počasí.

36-46

ARDON®DROPIGO

G3433 // ± 233 g

SVRŠEK	textile typu MESH/pryž
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	FOAM COMFORT
PODEŠEV	TPR

RDON



ARDON®DROPIGO

Barefootová polobotka s tenkou podešví zajišťující maximální kontakt s povrchem a možnost přirozeného pohybu. Lehký svršek z MESH textilie poskytuje prodyšnost a komfortní stélka FOAM jemné odpružení. Ideální pro aktivní pohyb a volnočasové aktivity za příznivého počasí.



36-46

ARDON®DROPIGO

G3434 // ± 233 g

SVRŠEK	textile typu MESH/pryž
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	FOAM COMFORT
PODEŠEV	TPR

37-46

ARDON®CREATRON®CAMO

G3407 // ± 397 g

SVRŠEK	textilie NYLON OXFORD / NUBUK hovězinová useň
PODŠÍVKA	membrána HYDROGUARD, laminovaná prodyšná textilie typu MESH
STÉLKA	OPEN CELL PU
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie

36-46

ARDON®RIDGE LOW

G3358 // ± 435 g // DOPRODEJ

SVRŠEK	NUBUK hovězinová useň broušená po líci
PODŠÍVKA	membrána HYDROGUARD, laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	OPEN CELL PU
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie

HydroGuard®
waterproof

HYDROGUARD® je voděodolná a prodyšná polyuretanová membrána, která je pokryta miliardami mikroskopických pórů, což laminátu dodává jeho jedinečné voděodpudivé a prodyšné vlastnosti. Póry mají optimálni velikost, aby umožnily molekulám vodní páry (pot a tělesná vlhkost) unikat a současně nepropustí dovnitř kapky vody. Membrána je pružná, proto je vhodná zejména pro použití v obuvi a oděvech.

Technická data k membráně Hydroguard waterproof

Materiál	polyuretan
Tloušťka	0.025 mm
Natažení před roztržením	150 %
Výška vodního sloupce	4000 mm H_2O
Dynamická zkouška voděodolnosti	50 000 ohybů
Propustnost vodních par (Satra TM47)	3.52 mg/cm²/h
Prodyšnost (MVT, EN ISO 20345)	20,1 mg/cm²



37-46

ARDON®SPINNEY

G3195 // ± 460 g

SVRŠEK	broušená hovězinová useň VELUR / textilie NYLON OXFORD
PODŠÍVKA	membrána HYDROGUARD, laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	OPEN CELL PU
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie

37-46

ARDON®SPINNEY BLUE

G3241 // ± 460 g

SVRŠEK	broušená hovězinová useň VELUR / textilie NYLON OXFORD
PODŠÍVKA	membrána HYDROGUARD, laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	OPEN CELL PU
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie

36-46

ARDON®TWIST NAVY

G3318 // ± 350 g // DOPRODEJ

SVRŠEK	textilie typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie

38-46

ARDON®DUSK

G3383 // ± 392 g

SVRŠEK	broušená hovězinová useň VELUR/textilie NYLON
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie typu MESH, voděodolná membrána
STÉLKA	LATEX FOAM COMFORT
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie

36-46

ARDON®TWIST BLACK

G3317 // ± 350 g

SVRŠEK	textilie typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie

38-46

ARDON®FLOATY

G3300 // ± 220 g // DOPRODEJ

SVRŠEK	textilie typu MESH
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PHYLON, lepená technologie

36-48

ARDON®FORCE BLACK

G3177 // ± 406 g

SVRŠEK	textilie typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH, voděodolná membrána
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie

36-46

ARDON®FORCE NAVY

G3377 // ± 406 g

SVRŠEK	textilie typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH, voděodolná membrána
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie

36-48

ARDON®FORCE KHAKI

G3378 // ± 406 g

SVRŠEK	textilie typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH, voděodolná membrána
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie

36-48

ARDON®CROSS LOW

G3297 // ± 370 g

SVRŠEK	textilie typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie

35-42

ARDON®BLOOM NAVY/PINK

G3299 // ± 370 g

SVRŠEK	textilie typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PHYLON/TPR, lepená technologie

35-42

ARDON®BLOOM BLACK/BLUE

G3319 // ± 370 g

SVRŠEK	textilie typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PHYLON/TPR, lepená technologie

37-48

ARDON®VENTARO

G3517 // ± 451 g

SVRŠEK	broušená hovězinová useň VELUR/ textilie NYLON OXFORD
PODŠÍVKA	voděodolná membrána / laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie

37-48

ARDON®VENTARO

G3516 // ± 451 g

SVRŠEK	broušená hovězinová useň VELUR/ textilie NYLON OXFORD
PODŠÍVKA	voděodolná membrána /laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie

37-46

ARDON®SELVANO

G3518 // ± 428 g

SVRŠEK	textilie NYLON OXFORD + TPU + PU
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODEŠEV	PHYLON/TPR, lepená technologie

ARDON®

NEW

ARDON®ULTRITE®GO!

Kotníková outdoorová obuv je ideální volbou pro turistiku i běžné nošení v přírodě. Svršek z odolného textilu s voděodolnou membránou chrání nohu před vlhkostí a zároveň zajišťuje dobré uživatelské mikroklima uvnitř obuvi. Lehčená podešev z materiálu phylon v kombinaci s pryží zajišťuje pohodlný došlap, tlumení nárazů a spolehlivou přilnavost. Univerzální dezén podešve zajišťuje výbornou stabilitu a trakci na různých typech povrchu ve venkovním terénu.

36-46

ARDON®ULTRITE®GO!

G3435 // ± 550 g

SVRŠEK	textilie NYLON OXFORD + TPU + PU
PODŠÍVKA	membrána HYDROGUARD/laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	OPEN CELL PU
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie

36-46

ARDON®FORCE HIGH

G3379 // ± 452 g

SVRŠEK	textilie typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH, voděodolná membrána
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie

36-46

ARDON®FORCE WINTER

G3391 // ± 469 g

SVRŠEK	textilie typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	syntetická kožešina, voděodolná membrána
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie



36-46

ARDON®QUEST

G1310 // ± 500 g

SVRŠEK	textilie typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	syntetická kožešina
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PHYLON/TPR, lepená technologie

37-46

ARDON®SPINNEY HIGH

G3243 // ± 496 g

SVRŠEK	broušená hovězinová useň VELUR / textilie NYLON OXFORD
PODŠÍVKA	membrána HYDROGUARD, laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	OPEN CELL PU
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie

36-48

ARDON®CROSS

G3231 // ± 436 g

SVRŠEK	textilie typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie

37-46

ARDON®CREATRON®HIGH CAMO

G3406 // ± 422 g

SVRŠEK	textilie NYLON OXFORD / NUBUK hovězinová useň
PODŠÍVKA	membrána HYDROGUARD, laminovaná prodyšná textilie typu MESH
STÉLKA	OPEN CELL PU
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie

36-46

0% METAL

3D KNIT

ARDON®DROPISAN

G3468 // ± 218 g

SVRŠEK	pletená dvouvrstvá textilie typu 3D KNIT/PU
STÉLKA	Foam comfort
PODEŠEV	TPR, lepená technologie

40-46

0% METAL 3D KNIT

ARDON®DROPISAN

G3469 // ± 218 g

SVRŠEK	pletená dvouvrstvá textilie typu 3D KNIT/PU
STÉLKA	Foam comfort
PODEŠEV	TPR, lepená technologie

40-46

0% METAL 3D KNIT

ARDON®DROPISAN

G3470 // ± 218 g

SVRŠEK	pletená dvouvrstvá textilie typu 3D KNIT/PU
STÉLKA	Foam comfort
PODEŠEV	TPR, lepená technologie

36-46

0% METAL 3D KNIT

ARDON®DROPISAN

G3471 // ± 218 g

SVRŠEK	pletená dvouvrstvá textilie typu 3D KNIT/PU
STÉLKA	Foam comfort
PODEŠEV	TPR, lepená technologie

40-46

0% METAL 3D KNIT

ARDON®DROPISAN

G3472 // ± 218 g

SVRŠEK	pletená dvouvrstvá textilie typu 3D KNIT/PU
STÉLKA	Foam comfort
PODEŠEV	TPR, lepená technologie

36-46

ARDON®SUNSET

G3484 // ± 242 g

SVRŠEK	PU, textilie
PODŠÍVKA	textilie
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	TPR, lepená technologie

38-48

ARDON®ADRIATIK

G3488 // ± 109 g

SVRŠEK	PU
PODEŠEV	EVA

36-45

ARDON®BALTIK

G3487 // ± 139 g

SVRŠEK	PVC
PODEŠEV	EVA

36-46

ARDON®STRAND

G3227 // ± 266 g

SVRŠEK PU, textilie
PODŠÍVKA laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA AIR COMFORT
PODEŠEV PHYLON/PRYŽ, lepená technologie

36-46

ARDON®SUNSET YELLOW

G3240 // ± 242 g

SVRŠEK PU, textilie
PODŠÍVKA textilie
STÉLKA BASIC
PODEŠEV TPR, lepená technologie

36-46

ARDON®SPRING KHAKI

G3375 // ± 300 g // DOPRODEJ

SVRŠEK textilie, textilní pásek, PU
STÉLKA PHYLON
PODEŠEV MD/TPR, lepená technologie

41-46

ARDON®BROOK BLACK

G3400 // ± 225 g

SVRŠEK PU, textilie
PODŠÍVKA textilie
STÉLKA phylon
PODEŠEV TPR, lepená technologie

35-42

ARDON®JUNO ROSE

G3302 // ± 330 g

SVRŠEK	PRINTED LEATHER - potištěná hovězí-nová useň
PODŠÍVKA	netkaná textile
PODEŠEV	anatomicky tvarovaná korková stélka, tlumící mezivrstva a EVA s reliéfní úpravou

35-42

ARDON®JUNO WHITE

G3301 // ± 330 g

SVRŠEK	ACTION LEATHER - hovězinová useň s nánosem polyuretanu
PODEŠEV	anatomicky tvarovaná korková stélka, tlumící mezivrstva a EVA s reliéfní úpravou

35-42

ARDON®VENUS WHITE

G3303 // ± 340 g

SVRŠEK	ACTION LEATHER - hovězinová useň s nánosem polyuretanu
PODEŠEV	anatomicky tvarovaná korková stélka, tlumící mezivrstva a EVA s reliéfní úpravou

36-46

ARDON®MARS

G3105, G3104 // ± 282 g

SVRŠEK	ACTION LEATHER - hovězinová useň s nánosem polyuretanu
PODEŠEV	anatomicky tvarovaná korková stélka, tlumící mezivrstva a EVA s reliéfní úpravou

36-46

ARDON®MERKUR

G3107, G3106 // ± 302 g

SVRŠEK ACTION LEATHER - hovězinová useň s nánosem polyuretanu

PODEŠEV anatomicky tvarovaná korková stélka, tlumící mezivrstva a EVA s reliéfní úpravou

40-45

ARDON®PACIFIK

G3140 // ± 172 g

SVRŠEK EVA

PODEŠEV EVA

40-45 (G3178, G3179) 36-45 (G3409)

ARDON®MARINE

G3178, G3179, G3409 // ± 178 g

SVRŠEK EVA

PODEŠEV EVA

36-45, 36-42

ARDON®MARINE

G3306, G3307 // ± 178 g

SVRŠEK EVA

PODEŠEV EVA

37-47

DAMP

G3212 // ± 750 g

SVRŠEK	PVC
PODŠÍVKA	nylon
PODEŠEV	PVC

38-47

ARDON®FREEZE

G3206 // ± 670 g

SVRŠEK	PU/textilie typu NYLON
PODŠÍVKA	syntetická kožešina
STÉLKA	syntetická kožešina
PODEŠEV	TPR

38-47

ARDON®FREEZE // Náhradní vložky

G3206INS

PODŠÍVKA	syntetická kožešina

38-47

ARDON®FREEZE LOW

G3420 // ± 592 g

SVRŠEK	textilie typu NYLON
PODŠÍVKA	syntetická kožešina
STÉLKA	EVA se syntetickou kožešinou
PODEŠEV	termoplastická PRYŽ

36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®ULTRITE®SHORT

☐ H1511, ■ H1512, ■ H1513

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 280461 OETI www.oeko-tex.com

Svrchní materiál: 40 % polyester (Coolmax®), 40 % bavlna, 18 % polyamid, 2 % elastan

36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®ULTRITE®MERINO

■ H1514, ■ H1515

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 280461 OETI www.oeko-tex.com

Svrchní materiál: 58 % merino vlna, 40 % polyamid, 2 % elastan

39-41, 42-45, 46-48

ARDON®ULTRITE®TREK

■ H1516, ■ H1517, ■ H1518

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 280461 OETI www.oeko-tex.com

Svrchní materiál: 40 % polyester (Coolmax®), 40 % bavlna, 18 % polyamid, 2 % elastan

35-38, 39-42

ARDON®FLR

H1501

MATERIÁL 59 % polyester,
37 % bavlna
2 % polyamid,
2 % elastan

35-38, 39-42

ARDON®FLR

H1500

MATERIÁL 59 % polyester,
37 % bavlna
2 % polyamid,
2 % elastan

35-38, 39-42

ARDON®FLR TREK

H1503

MATERIÁL 59 % polyester,
37 % bavlna
2 % polyamid,
2 % elastan

35-38, 39-42

ARDON®FLR TREK

H1502

MATERIÁL 59 % polyester,
37 % bavlna
2 % polyamid,
2 % elastan

35-38, 39-42

ARDON®FLORET

H1478

MATERIÁL 60 % bavlna,
38 % polyester,
2 % elastan

36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®SUMMER

H1495

MATERIÁL 60 % bavlna,
38 % polyester,
2 % elastan

39-41, 42-45, 46-48

ARDON®R8ED

H1496

MATERIÁL 50 % bavlna,
48 % polyester,
2 % elastan

39-41, 42-45, 46-48

ARDON®VISION

H1497

MATERIÁL 75 % bavlna,
23 % polyester,
2 % elastan

36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®NEON

H1498

MATERIÁL 72 % bavlna, 23 % polyester, 3 % stříbrné vlákno, 2 % elastan

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 280461 OETI www.oeko-tex.com

36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®MERINO

H1492

MATERIÁL 60 % akryl, 25 % vlna (merino), 13 % polyester, 2 % elastan

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 280461 OETI www.oeko-tex.com

39-41, 42-45, 46-48

ARDON®HUNT

H1505

MATERIÁL 72 % bavlna, 25 % polyester, 3 % elastan

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 280461 OETI www.oeko-tex.com

39-41, 42-45, 46-48

ARDON®ESD

H1499

MATERIÁL 69 % bavlna, 28 % polyamid, 2 % elastan, 1 % uhlíkové vlákno

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 280461 OETI www.oeko-tex.com

36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®SPORT

H1473

MATERIÁL 72 % bavlna, 25 % polyester, 3 % elastan

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 280461 OETI www.oeko-tex.com

36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®SOC3-23

H1506

MATERIÁL 75 % bambusové vlákno, 23 % polyester, 2 % elastan

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 280461 OETI www.oeko-tex.com

36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®ADN BLUE

H1479

MATERIÁL 43 % polyester, 30 % nylon, 25 % bavlna, 2 % elastan

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 280461 OETI www.oeko-tex.com

36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®ADN ORANGE

H1481

MATERIÁL 43 % polyester, 30 % nylon, 25 % bavlna, 2 % elastan

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 280461 OETI www.oeko-tex.com

36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®ADN GREEN

H1480

MATERIÁL 43 % polyester, 30 % nylon, 25 % bavlna, 2 % elastan

36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®SILVER

H1470

MATERIÁL 70 % bavlna, 26 % polyester, 3 % elastan, 1 % stříbrné vlákno

36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®ACTIVE

H1472

MATERIÁL 60 % polyester (38 % COOL-MAX®), 38 % bavlna, 2 % elastan

36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®LEE

H1475

MATERIÁL 72 % bavlna, 13 % nylon, 12 % polyester, 3 % elastan

36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®GREY

H1476

MATERIÁL 75 % bavlna, 23 % polyester, 2 % elastan

36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®WILL BLACK

H1474

MATERIÁL 72 % bavlna, 25 % polyester, 3 % elastan

36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®WILL WHITE

H1474B

MATERIÁL 72 % bavlna, 25 % polyester, 3 % elastan

36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®WELLNESS

H1471

MATERIÁL 72 % viskóza, 25 % polyester, 3 % elastan

36-37, 38-39, 40-41,
42-43, 44-45, 46-48

ARDON®A-GEL

H1520

antistatické ESD vložky,
anatomicky tvarované
tlumící došlap, prodyšné

36-37, 38-39, 40-41, 42-43,
44-45, 46-47, 48-49

ARDON®SPORT

H1521

gelové vložky, anatomicky
tvarované, více funkčních zón,
podpora tlumení v oblasti klenby

36-48

ARDON®INSSIH

H1510

Antistatické vložky,
anatomicky tvarované,
tlumící došlap, prodyšné.

36-48

ARDON®WORK ESD

H1519

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 280461 OETI www.oeko-tex.com

antistatické ESD vložky,
anatomicky tvarované,
tlumící došlap, prodyšné

36-48

ARDON®INS COMFORT

H1494

Antistatické ESD vložky,
anatomicky tvarované,
tlumící došlap, prodyšné,
antibakteriální.

38-39, 40-41, 42-43, 44-45

ARDON®INS GEL

H14068 // DOPRODEJ

Gelové vložky, anatomicky
tvarované, více funkčních
zón, podpora tlumení
v oblasti klenby.

36-48

ARDON®INSUPP

H1507

Antistatické ESD vložky, anatomicky tvarované, tlumící došlap, prodyšné.

36-48

ARDON®INSARCH

H1508

Antistatické ESD vložky, anatomicky tvarované, tlumící došlap, prodyšné, antibakteriální.

36-48

ARDON®LIFT ME UP

H1491 // DOPRODEJ

Antistatické ESD vložky, anatomicky tvarované, tlumící došlap, prodyšné, antibakteriální.

38-39, 40-41, 42-43, 44-45

ARDON®INS SPORT

H14067

Sportovní vložky, anatomicky tvarované, tlumí došlap.

36-37, 38-39, 40-41, 42-43, 44-45

ARDON®INS WOOL

H1493

Zimní vložky, spodní strana s vrstvou aluminia, horní strana filc s 30 % podílem vlny.

UNI

ARDON®CARBON

H14003

Antibakteriální vložky do obuvi, univerzální velikost, stříhací.

38-42, 43-47

ARDON®DRUM

G1306

Návštěvnický bezpečnostní návlek na obuv.

39 cm

ARDON®CP4

H1509

Lehká dřevěná lžíce na obuv.

22 cm

ARDON®CP3

H14063

Plastová lžíce na obuv.

90, 110, 130, 150 cm

ARDON®SL-X black-gray

H1522

110/130 cm

ARDON®SL

H14069

MATERIÁL 100 % polyester
Kulaté tkaničky do bot.

105/110 cm
H1484:105/110/120/140 cm

ARDON®DIGGER

H1482, H1485, H1483, H1486, H1484

MATERIÁL 100 % polyester
Kulaté tkaničky do bot.

120 cm

ARDON®SL Lacestix hi-vis

H1525

ARDON®SL Lacestix grey

H1524

ARDON®SL Lacestix black

H1523

ARDON

ARDON®

pracovní rukavice

768 **ATG®** Kdo jsme
770 **ATG®**MaxiFlex®
775 **ATG®**MaxiCut®
779 **ATG®**MaxiDry®
782 **ATG®**MaxiChem®
784 **chemicky odolné a úklidové**
787 **jednorázové**
790 **máčené** v polyurethanu
792 **ESD**
793 **máčené** v nitrilu
798 **máčené** v latexu
804 **máčené** v nitrilu / v PVC
806 **protiřezné**
808 **zimní** mačené / šité
810 **kombinované**
817 **celokožené** / **kožené** zimní
818 **svářecí a tepelně odolné**
821 **bez povrstvení**



EN 388:2016
Pro ochranné rukavice proti mechanickým rizikům způsobeným oděrem, řezem čepelí, trháním a propíchnutím.

EN ISO 374-1:2016
Ochranné rukavice proti chemickým rizikům typu A/B/C.

FUNGI VIRUS
Ochranné rukavice proti bakteriologickým rizikům.

EN 407:2020
Značení ochranných rukavic proti teplu nebo ohni.

EN 511:2006
Norma specifikuje požadavky a metody zkoušení ochranných rukavic proti chladu.

NORMY

EN ISO 21420:2020 EN 420+A1:2010

Stanoví všeobecné požadavky a příslušné zkušební postupy pro navrhování a konstrukci rukavic, odolnost materiálu rukavic proti průniku vody, nezávadnost, pohodlí a účinnost, označení a informace dodávané výrobcem vztahující se na všechny ochranné rukavice EN 21420 (vydaná v r. 2020) rozšiřuje a upřesňuje požadavky obsažené v EN 420, zejména na kožní nezávadnost, značení rukavic a zejména nově stanovuje značení pro ochranu před statickou elektřinou.

EN 388:2016

ABCDEF

Specifikuje požadavky, metody zkoušení, značení a dodávané informace pro ochranné rukavice proti mechanickým rizikům způsobeným oděrem, řezem čepelí, trháním a propíchnutím.

A

ODOLNOST
PROTI ODĚRU 0-4

ZKOUŠKA MARTINDALE
podle ISO 12947-1, tlak
na vzorek (9,0 +/– 0,2) kPa

ÚROVNĚ	1	2	3	4
CYKLY	100	500	2000	8000

B

ODOLNOST
PROTI PROŘÍZNUTÍ 0-5

ZKOUŠKA ODOLNOSTI PROTI
PROŘÍZNUTÍ BŘITEM
řezný kotouč, vyvinutá síla 5 N
vodorovný pohyb 5 mm, kotouč
se otáčí o 360°

ÚROVNĚ	1	2	3	4	5
REJSTŘÍK	1,2	2,5	5	10	20

C

ZKOUŠKA
PEVNOSTI V TAHU 0-4

ZKOUŠKA PEVNOSTI V TAHU
je definována jako síla nezbytná
k rozšiřování trhliny naříznuté
zkušebního vzorku trhacím
přístrojem podle EN ISO 7500-1

ÚROVNĚ	1	2	3	4
NEWTON	10	25	50	75

D

ODOLNOST
PROTI PROPÍCHNUTÍ 0-4

ZKOUŠKA OCELOVÝM HROTEM
tlakový zkušební stroj podle normy
EN ISO 7500-1, síla vyvinutá
ocelovým hrotem, nezaměňovat
s propichováním jehlami!

ÚROVNĚ	1	2	3	4
NEWTON	20	60	100	150

E

ODOLNOST
PROTI PROŘÍZNUTÍ A-F

ZKOUŠKA ODOLNOSTI TDM
PROTI PROŘÍZNUTÍ
podle ISO 13997:1999, rovná čepel
s různým řezným zatížením, nově
povinná pro rukavice s odolností proti
prořínutí břitem na úrovni 4 a výše.

ÚROVNĚ	A	B	C	D	E	F
NEWTON	2	5	10	15	22	30

F

OCHRANA PROTI NÁRAZU
EN 13594:20150 – P

Zkouška probíhá v souladu s normou
EN 13594:2015 s energií nárazu 5 J,
pokud rukavice touto zkouškou úspěšně
projde, je označena písmenem „P", pokud
ne, daný výrobek není určen jako ochrana
proti nárazu. Jedná se o nepovinný údaj.

EN ISO 374:2016

Specifikuje požadavky a metody zkoušení ochranných rukavic proti chemikáliím a mikroorganismům.

EN ISO 374-1:2016 TYPE A / B / C

ochranné rukavice
proti chemickým
rizikům **typu A/B/C**

FUNGI VIRUS

ochranné rukavice
proti **bakteriologickým**
rizikům

PRONIKÁNÍ
Proces, při kterém chemikálie pronikají materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Pronikání se měří pomocí difuze podle normy EN 16523-1:2015.

TYP C

NÍZKÁ ODOLNOST
PROTI CHEMIKÁLIÍM
EN ISO 374-1:2016

1

CHEMIKÁLIE*
rezistenční
doba ≥ 10 min*

TYP B

STŘEDNÍ ODOLNOST
VŮČI CHEMIKÁLIÍM
EN ISO 374-1:2016

3

CHEMIKÁLIE*
rezistenční
doba ≥ 30 min*

TYP A

VYSOKÁ ODOLNOST
VŮČI CHEMIKÁLIÍM
EN ISO 374-1:2016

6

CHEMIKÁLIE*
rezistenční
doba ≥ 30 min*

EN ISO 374:2016

* SEZNAM ZKOUŠENÝCH CHEMIKÁLIÍ

A - metanol
B - aceton
C - acetonitril
D - dichlormetan
E - sirouhlík
F - toluen
G - dietylamin
H - tetrahydrofuran
I - etylacetát
J - n-heptan
K - 40 % hydroxid sodný
L - 96 % kyselina sírová
N - 65 % kyselina dusičná
M - 99 % kyselina octová
O - 25 % amoniak
P - 30 % peroxid vodíku
S - 40 % kyselina fluorovodíková
T - 37 % formaldehyd

PENETRACE
Průchod chemikálie skrze materiály, švy, dírky či další slabá místa materiálu ochranné rukavice na nemolekulární úrovni. Penetraci lze měřit pomocí pronikání vody podle normy EN374-1:2014.

EN ISO 374-5:2016 | MIKROORGANISMY A BAKTERIE | zkouška podle normy EN374-2 požadavky v normě EN ISO 374-5

EN ISO 374-5:2016 | VIRUS | rukavice splňují normu ISO 16604:2004 (metoda b)

DEGRADACE
Nově je dle normy 374 nutno měřit a udávat v % i degradaci materiálu. Rukavice běžně v reakci na chemikálie ztrácí svou hmotu (-X %), nebo bobtnají (+X %).

EN 407:2020

značení rukavic s ochranou proti plameni

značení rukavic bez ochrany proti plameni

Specifikuje požadavky, metody zkoušení, informace pro uživatele a značení ochranných rukavic proti teplu nebo ohni; měla by být používaná pro všechny rukavice, které chrání ruce před teplem nebo plameny v jedné nebo více z následujících podob.

A

ODOLNOST PROTI VZNÍCENÍ (0 - 4)

B

ODOLNOST PROTI KONTAKTNÍMU TEPLU (0 - 4)

1	**2**	**3**	**4**
100°C	250°C	350°C	500°C

po dobu 15 s

C

ODOLNOST PROTI KONVENČNÍMU TEPLU (0 - 4)

D

ODOLNOST PROTI SÁLAVÉMU TEPLU (0 - 4)

E

ODOLNOST PROTI MALÝM KAPKÁM ROZTAVENÉHO KOVU (0 - 4)

F

ODOLNOST PROTI VELKÝM KAPKÁM ROZTAVENÉHO KOVU (0 - 4)

EN 511:2006

Norma specifikuje požadavky a metody zkoušení ochranných rukavic proti chladu.

A

ODOLNOST PROTI KONVEKČNÍMU CHLADU (0 - 4)

B

ODOLNOST PROTI KONTAKTNÍMU CHLADU (0 - 4)

C

PROPUSTNOST VODY (0 - PROPUSTNÉ, 1 - NEPROPUSTNÉ) (0 - 1)

EN 12477:2005

Ochranné rukavice pro svářeče, dělí se na typy A, B, A/B. A- mechanicky náročné postupy, robustnější rukavice. B- jemnější rukavice pro přesnější práce (TIG, pájení atp.). A/B- vhodné pro oba výše zmíněné typy prací.

ISO 10819:2013

Rukavice pro ochranu proti vibracím a nárazům.

(ES) 1935/2004

Nařízení (ES) č. 1935/2004 stanovuje jednotná bezpečnostní pravidla pro všechny materiály a předměty přicházející do přímého či nepřímého styku s potravinami.

VELIKOSTNÍ TABULKY EN 420

velikost		5	6	7	8	9	10	11
		2XS	XS	S	M	L	XL	2XL
obvod dlaně	mm	127	152	178	203	229	254	279
délka dlaně	mm	-	160	171	182	192	204	215
min. délka rukavice	mm	210	220	230	240	250	260	270

KDO JSME, JAK PRACUJEME, CO PŘEDSTAVUJEME

PŘÍBĚH, JEHOŽ NÁMĚTEM JE NEÚPROSNÉ ZAMĚŘENÍ NA ZÁKAZNÍKA A HODNOTY

ATG Lanka (Pvt) Limited (dříve John Ward Ceylon (Private) Ltd – „JWC") je soukromá společnost založená na Srí Lance v roce 1992. V současné době je uznávaným globálním hráčem působícím v mnoha zemích na různých kontinentech.

Společnost ATG® se zaměřením na inovaci a kvalitu navrhuje, vyvíjí a vyrábí rukavice, které umožňují zvýšit výkonnost nejsofistikovanějšího pracovního nástroje – rukou.

PLNĚ INTEGROVANÝ PŘÍSTUP

Společnost ATG® je plně integrovaný výrobce. Řídíme všechny složky výroby – od potahování a zakrucování příze, pletení úpletů, povrstvení až po dokončovací práce a balení. Plně integrovaná obchodní činnost nám pomáhá při vývoji výrobků a jejich převodu z laboratorních konceptů na plnou výrobu.

Při výrobě postupujeme v souladu s normou ISO 9001 pro řízení výrobního procesu, což nám umožňuje vždy dodávat rukavice v trvale vysoké kvalitě.

Žádná ze složek našich výrobků není zajišťována dodavatelsky. Provozujeme celou řadu výrobních závodů na Srí Lance a máme více než 4000 zaměstnanců.

ČÍM SE RUKAVICE ATG® ODLIŠUJÍ?

Na vývoji technologických platforem ATG® neustále pracuje náš klíčový tým, který dělá marketingové průzkumy a analýzy nejnovějších technologických výdobytků. To jsou základy, na kterých budujeme stále lepší zákaznický prožitek prostřednictvím neustálých inovací.



Proč? Protože jsme si vědomi důležitosti programu na ochranu rukou, který bude fungovat a všichni jej přijmou. Na jedné straně jsou pracovníci, kteří neustále žádají pohodlnější rukavice, zatímco na druhé straně existuje snaha redukovat počet úrazů, náklady spojené s těmito úrazy a navíc ještě zlepšit efektivitu práce.

Naším cílem je, pomocí našich technologických platforem, kombinovat pohodlí s výkonnostními a bezpečnostními prvky. Nedávno jsme také přidali technologickou platformu zlepšující pohodlí, která se o vaše ruce stará při práci i po jejím skončení.

Naše výrobky v sobě obsahují technologie, které sledují jedno ze tří témat:

1. Komfort
2. Výkon
3. Péče o ruce HandCare®

S využitím těchto technologií, ať jsou použity jednotlivě nebo dohromady, vám dodáváme rukavice, které budou k vaší pokožce zaručeně šetrné díky našemu partnerství s organizací Skin Health Alliance.

Rukavice jsou navrhovány tak, aby vydržely. A protože chceme za každou cenu dodržet náš závazek na zprostředkování „dobrého poměru cena – výkon", rukavice je možné i prát.

PRINCIPY

ISO 14001: Environmentální řízení
Sestavili jsme specializovaný tým, který neustále měří a monitoruje krátkodobý a dlouhodobý ekologický dopad všech našich výrobních procesů. Jako příklad můžeme uvést naše čističky odpadních vod, které dokáží zpracovat nasbíranou dešťovou vodu pro využití v našich procesech závěrečného praní. Všechny naše výrobní procesy a zařízení mají certifikaci v souladu s normou ISO 14001.

REACH: Ochrana lidského zdraví a životního prostředí
Všechny naše výrobní procesy probíhají v souladu s požadavky evropského nařízení REACH (registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek). Žádné z našich rukavic neobsahují DMF a navíc garantujeme, že naše výrobky dnes i v budoucnu nebudou obsahovat žádné látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC).

Ve společnosti ATG® vkládáme všechny síly do toho, aby prožitek z našich rukavic byl příjemný jak pro pokožku uživatele, tak pro naši planetu. Od začátku do konce děláme vše, co je v našich silách, pro to, abychom zaručili, že naše rukavice 100% projdou testy na alergeny a že obdrží dermatologickou akreditaci. Lze tedy říct, že „na světě neexistují rukavice, které by byly k pokožce šetrnější".

TECHNOLOGIE

AIRtech®

360° PRODYŠNOST
Technologie AIRtech® udává standard prodyšnosti. Byla navržena a vyvinuta tak, aby došlo ke zvýšení komfortu prostřednictvím odvodu tepla vznikajícího v rukavici. AIRtech® je všude tam, kde je povrstvení zabezpečené prostřednictvím patentované nitrilové mikropěny. Její miniaturní bublinky vytváření síť mikro tunelů, které zajišťují přirozený odvod tepla, což umožňuje ruce dýchat. Technologie AIRtech® umožňuje něco, čemu říkáme 360° prodyšnost.

ERGOtech®

PRO NIŽŠÍ ÚNAVU RUKY
Smyslem technologie ERGOtech® je, abyste při práci vnímali rukavici jako svou druhou pokožku. ERGOtech® se zaměřuje na maximalizaci parametrů „forma, střih a cit", díky kterým pak naše rukavice poskytují špičkový uživatelský prožitek.

DURAtech®

DELŠÍ ŽIVOTNOST ŠETŘÍ PENÍZE
DURAtech® je technologická platforma, která se stará o delší životnost rukavic. Proč? Protože rukavice s dlouhou životností dávají zkrátka dobrý ekonomický smysl. Nejde však pouze o životnost. Jde také o to, aby byly rukavice svěží a čisté. A proto jsme při návrhu našich rukavic mysleli na to, aby se daly prát.

CUTtech®

PRO OCHRANU PROTI ŘEZU
Technologie CUTtech® obsahuje směs přízí a vláken propůjčujících různou míru odolnosti proti řezu. Hlavní filosofií však i nadále zůstává vysoká míra komfortu a spokojenosti uživatele. Řadu CUTtech® jsme nedávno doplnili o permanentní nitrilkaučukovou výztuž, která se nachází mezi palcem a ukazováčkem. U většiny rukavic jde už z podstaty o nejslabší oblast, kde dochází k největšímu opotřebení, takže se tím podařilo výrazně navýšit životnost rukavice a snížit náklady na nošení.

GRIPtech®

PRO LEPŠÍ VÝKON
Pro nás ve společnosti ATG® je přilnavost klíčovým bezpečnostním kritériem. Naše „mikropohárková" povrchová úprava GRIPtech® zlepšuje přilnavost, a tím zvyšuje bezpečnost manipulace s díly. Navíc snižuje únavu ruky související s nedostatečnou přilnavostí. V zájmu zajištění tohoto vysoce účinného efektu se patentovaný proces potahování provádí jen v místech, kde je to nutné, aby došlo zároveň k maximalizaci obratnosti a flexibility.

LIQUItech®

PRO OCHRANU PROTI OLEJŮM, KAPALINÁM A CHEMIKÁLIÍM
V celé řadě oborů se v dnešní době nějakým způsobem pracuje s kapalinami, mezi které patří například voda, oleje a mnoho chemikálií. Pro vaši ochranu jsme proto vyvinuli bariéru LIQUItech®. Kombinace povrstvení a technologií bezešvého pletení se dá nastavit tak, aby výrobek získal vodoodpudivé vlastnosti a nízkou či vysokou odolnost vůči chemikáliím.

TRItech®

VĚTŠÍ POHODLÍ, VYŠŠÍ VÝKON, VYŠŠÍ ÚROVEŇ OCHRANY
Technologie TRItech® sestává ze 3 vrstev, z nichž všechny mají svůj jedinečný a důležitý účel a společně tvoří jeden flexibilní a zároveň pohodlný celek. Pohodlí, výkon a ochrana propojené novým a inovativním způsobem v jeden celek.

5-12 MaxiFlex Ultimate ad-apt

MaxiFlex®Ultimate™**42-874** // A3112

EN388: 4131A, EN 16350, antistatic

MATERIÁL	nylon; elastan; nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1 mm
KARTON	144 párů

vel. 7-11 i s prodejní etiketou

vertikální odpor $R_v < 1{,}0 \times 10^8\ \Omega$

6-11 MaxiFlex Ultimate ad-apt

MaxiFlex®Ultimate™**42-875** // A3059

EN388: 4131A X, EN 16350, antistatic

MATERIÁL	nylon; elastan; nitrilová pěna
MÁČENÍ	3/4 máčené
TLOUŠŤKA	1 mm
KARTON	144 párů

vertikální odpor $R_v < 1{,}0 \times 10^8\ \Omega$

6-11 MaxiFlex Ultimate ad-apt

MaxiFlex®Ultimate™**42-876** // A3061

EN388: 4131A, EN 16350, antistatic

MATERIÁL	nylon; elastan; nitrilová pěna
MÁČENÍ	celomáčené
TLOUŠŤKA	1 mm
KARTON	144 párů

vertikální odpor $R_v < 1{,}0 \times 10^8\ \Omega$

6-12

MaxiFlex®Endurance™**42-844** // A3125

EN388: 4131A

MATERIÁL	nylon; elastan; nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené, s nopy
TLOUŠŤKA	1,1 mm
KARTON	144 párů

7-11

MaxiFlex®Endurance™**42-848** // A3065

EN388: 4131A

MATERIÁL	nylon; elastan; nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené, s nopy
TLOUŠŤKA	1,1 mm
KARTON	144 párů

vel. 8-10 i s prodejní etiketou

7-11

MaxiFlex®Endurance™**42-845** // A3063

EN388: 4131A

MATERIÁL	nylon; elastan; nitrilová pěna
MÁČENÍ	3/4 máčené, s nopy
TLOUŠŤKA	1,1 mm
KARTON	144 párů

6-11

MaxiDex®19-007 // A3033

EN388: 3111A, EN ISO 374-2+5, ISO 21702

MATERIÁL	nylon; elastan; nitrilová pěna
MÁČENÍ	celomáčené vč. manžety
TLOUŠŤKA	0,7 mm
KARTON	72 párů

vel. 9+10 i s prodejní etiketou

5-10

MaxiFlex®Active™34-824 // A3043

EN388: 4131A X

MATERIÁL	nylon; elastan; nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1 mm
KARTON	144 párů

7+8

MaxiFlex®Active™34-814 // A3051

EN388: 4131A

MATERIÁL	nylon; elastan; nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1 mm
KARTON	144 párů

6-11

MaxiFlex®Comfort™34-924 // A3048

EN388: 4121A, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	nylon; elastan; bavlna; nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,1 mm
KARTON	144 párů

5-11

MaxiFoam®34-800 // A3034

EN388: 4121A

MATERIÁL	nylon; elastan; nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,1 mm
KARTON	144 párů

5-11

MaxiFoam®34-900 // A3035

EN388: 4121A

MATERIÁL	nylon; elastan; nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1 mm
KARTON	144 párů

vel. 9 a 10 i s prodejní etiketou

6-11

MaxiFoam®34-600 // A3037

EN388: 4121A

MATERIÁL	nylon; elastan; nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1 mm
KARTON	144 párů

5-11

MaxiFlex® Elite™ ad-apt

MaxiFlex®Elite™**42-274** // A3137

EN388: 3121A

MATERIÁL	nylon; elastan; nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	0,8 mm
KARTON	144 párů

vel. 7-10 i s prodejní etiketou

6-11

MaxiFlex® Elite™

MaxiFlex®Elite™**34-244** // A3100

EN388: 4121A

MATERIÁL	nylon; elastan; nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené, s nopy
TLOUŠŤKA	0,9 mm
KARTON	144 párů

5-11

MaxiFlex® Elite™

MaxiFlex®Elite™**34-774** // A3102

EN16350, ESD

MATERIÁL	nylon; uhlíkové vlákno; polyester; spandex; nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	0,72 mm
KARTON	144 párů

9-11

MaxiCut® Ultra™ ad-apt

MaxiCut®Ultra™**52-6745FI** // A3070

EN388: 4243FP

MATERIÁL	nylon; polyester; elastan; wolfram; nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,3 mm
KARTON	72 párů

5-12

MaxiFlex®Cut™42-8743 // A3119

EN388: 4331B

MATERIÁL	nylon; elastan; skelné vlákno; nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	0,8 mm
KARTON	72 párů

vel. 10 i s prodejní etiketou

6-11

MaxiFlex®Cut™42-8443// A3066

EN388: 4331B

MATERIÁL	nylon; elastan; skelné vlákno; nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené, s nopy
TLOUŠŤKA	0,9 mm
KARTON	72 párů

7-11

MaxiFlex®Cut™34-1743 // A3109

EN388: 4331D, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	polyester; Kevlar®
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,1 mm
KARTON	72 párů

5-12

MaxiCut®Ultra™52-3745 // A3110

EN388: 4442C

MATERIÁL	nylon; elastan; skelné vlákno; nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1 mm
KARTON	72 párů

vel. 8-10 i s prodejni etiketou

8-10

MaxiCut®Ultra™52-3755 // A3104

EN388: 4442C

MATERIÁL	nylon; elastan; skelné vlákno; nitrilová pěna
MÁČENÍ	3/4 máčené
TLOUŠŤKA	1 mm
KARTON	72 párů

7-11

MaxiCut®Ultra™52-3445 // A3086

EN388: 4442C

MATERIÁL	nylon; elastan; skelné vlákno; nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené, s nopy
TLOUŠŤKA	1,1 mm
KARTON	72 párů

6-11

MaxiCut®Ultra™44-3745 // A3121

EN388: 4442C

MATERIÁL	nylon; elastan; skelné vlákno; nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1 mm
KARTON	72 párů

8-10

MaxiCut®34-450LP // A3073

EN388: 4342C, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	protiřezné vlákno; elastan; polyester; nitril; nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené, kůže na dlani
TLOUŠŤKA	2,5 mm
KARTON	72 párů

7-11

MaxiCut®34-450 // A3032

EN388: 4342B

MATERIÁL	protiřezné vlákno; elastan; polyester; nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,2 mm
KARTON	72 párů

8-10

MaxiCut®Ultra™44-4745D // A3122

EN388: 4X43D, EN 16350, antistatic

MATERIÁL	nylon; polyester; elastan; ocel; nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,1 mm
KARTON	72 párů

vertikální odpor R_v < 1,0 x 10^8 Ω

Obsahují 9% podíl RCS certifikovaného recyklovaného polyamidu CU 1262837

7-11

MaxiCut®Ultra™44-5745E // A3053

EN388: 4X43E, EN 16350, antistatic

MATERIÁL	nylon; ocelové a skelné vlákno; polyester; polyethylen; spandex
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,2 mm
KARTON	72 párů

vertikální odpor R_v < 1,0 x 10^8 Ω

Obsahují 10% podíl RCS certifikovaného recyklovaného polyamidu CU 1262837

7-11

MaxiCut®Ultra™44-6745F // A3036

EN388: 4X43F, EN 16350, antistatic

MATERIÁL	nylon; polyester; elastan; wolfram; nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,3 mm
KARTON	72 párů

vertikální odpor R_v < 1,0 x 10^8 Ω

Obsahují 8% podíl RCS certifikovaného recyklovaného polyamidu CU 1262837

7, 10

MaxiCut® Ultra™

MaxiCut®Ultra™89-5735/45CH // A3103

EN388: 2442C, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	protiřezná a tepelně odolná vlákna; spandex
TLOUŠŤKA	1,2 mm
DÉLKA	35 cm, 45 cm
KARTON	72 párů

7, 10, 12

MaxiCut® Ultra™

MaxiCut®Ultra™89-5735/40/45 // A3123

MaxiCut®Ultra™89-5735T/45T // A3123/T

EN388: 3442C

MATERIÁL	nylon; elastan; skelné vlákno
TLOUŠŤKA	0,8 mm
DÉLKA	35 cm, 40 cm, 45 cm
KARTON	72 párů

T – verze s poutkem

6-11

MaxiCut® Ultra™

MaxiCut®Ultra™58-917 // A3124

EN388: 3442C

MATERIÁL	nylon; elastan; skelné vlákno
TLOUŠŤKA	0,8 mm
KARTON	144 párů

6-11

MaxiCut® Ultra™

MaxiCut®Ultra™44-6755F // A3138

EN388: 4243F

MATERIÁL	nylon; polyester; elastan; wolfram; nitrilová pěna
MÁČENÍ	3/4 máčené
TLOUŠŤKA	1,3 mm
KARTON	72 párů

6-11

MaxiCut®Oil™34-305 // A3107

EN388: 4331B

MATERIÁL	protiřezné vlákno; elastan; polyester; nitril; nitrilová pěna
MÁČENÍ	3/4 máčené
TLOUŠŤKA	1,3 mm
KARTON	72 párů

6-11

MaxiCut®Oil™44-305 // A3116

EN388: 4341B, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	skelné vlákno; nylon; polyester; spandex; nitril; nitrilová pěna
MÁČENÍ	3/4 máčené
TLOUŠŤKA	1,1 mm
KARTON	72 párů

7-11

MaxiCut®Oil™44-505 // A3118

EN388: 4442C

MATERIÁL	protiřezné vlákno; nylon; skelné vlákno; nitril; nitrilová pěna
MÁČENÍ	3/4 máčené
TLOUŠŤKA	1,3 mm
KARTON	72 párů

7-11

MaxiCut®Oil™34-304 // A3106

EN388: 4331B

MATERIÁL	protiřezné vlákno; elastan; polyester; nitril; nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,3 mm
KARTON	72 párů

6-11

MaxiCut®Oil™44-304 // A3115

EN388: 4341B, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	skelné vlákno; nylon; polyester; spandex; nitril; nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,1 mm
KARTON	72 párů

vel. 9 a 10 i s prodejní etiketou

8-11

MaxiCut®Oil™44-504 // A3117

EN388: 4442C, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	protiřezné vlákno; nylon; skelné vlákno; nitril; nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,3 mm
KARTON	72 párů

8-11

MaxiDry® Zero™

MaxiDry®Zero™ 56-451 // A3050

EN388: 4232B, EN407: X1XXXX, EN511: 021

MATERIÁL	nylon; elastan; nitril; akryl; nitrilová pěna
MÁČENÍ	celomáčené
TLOUŠŤKA	2 mm
KARTON	72 párů

vel. 9 a 10 i s prodejni etiketou

6-11

MaxiTherm®

MaxiTherm®30-201 // A3039

EN388: 1241B, EN511: X1X, EN407: X2XXXX

MATERIÁL	akryl; polyester; latex
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	2,5 mm
KARTON	72 párů

8-11

MaxiTherm®

MaxiTherm®30-202 // A3085

EN388: 1241B, EN511: X1X, EN407: X2XXXX

MATERIÁL	akryl; polyester; latex
MÁČENÍ	3/4 máčené
TLOUŠŤKA	2,5 mm
KARTON	72 párů

5-12 MaxiDry Elite ad-apt

MaxiDry®Elite™ 64-225 // A3134

EN388: 3111X, ISO 18889: GR

MATERIÁL	nylon; elastan; nitril; nitrilová pěna
MÁČENÍ	3/4 máčené
TLOUŠŤKA	0,7 mm
KARTON	72 párů

5-12 MaxiDry Elite ad-apt

MaxiDry®Elite™ 64-227 // A3135

EN388: 3111X, ISO 18889: GR

MATERIÁL	nylon; elastan; nitril; nitrilová pěna
MÁČENÍ	celomáčené
TLOUŠŤKA	0,7 mm
KARTON	72 párů

6-11 MaxiDry Elite ad-apt

MaxiDry®Elite™ 64-226 // A3136

EN388: 3111X, EN ISO 374-1+A1: Type C, ISO 18889: G1

MATERIÁL	nylon; elastan; nitril; nitrilová pěna
MÁČENÍ	celomáčené, manžeta
TLOUŠŤKA	0,7 mm
KARTON	72 párů

6-11 MaxiDry

MaxiDry®56-424 // A3113

EN388: 4121A

MATERIÁL	nylon; elastan; nitril; nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,3 mm
KARTON	72 párů

vel. 9+10 i s prodejní etiketou

6-12 MaxiDry

MaxiDry®56-425 // A3114

EN388: 4121A

MATERIÁL	nylon; elastan; nitril; nitrilová pěna
MÁČENÍ	3/4 máčené
TLOUŠŤKA	1,3 mm
KARTON	72 párů

vel. 9+10 i s prodejní etiketou

9-11 MaxiDry

MaxiDry®56-427 // A3058

EN388: 4121A

MATERIÁL	nylon; elastan; nitril; nitrilová pěna
MÁČENÍ	celomáčené
TLOUŠŤKA	1,3 mm
KARTON	72 párů

6-11 MaxiDry

MaxiDry®56-426 // A3101

EN388: 4111A, EN ISO 374-5, EN374-1: Type C

MATERIÁL	nylon; elastan; nitril; nitrilová pěna
MÁČENÍ	celomáčené, manžeta
TLOUŠŤKA	1 mm
KARTON	72 párů

7-11 MaxiDry Plus

MaxiDry®56-530 // A3049

EN388: 4121A, EN ISO 374-5, EN374-1: Type B: JKL

MATERIÁL	nylon; elastan; nitril; nitrilová pěna
MÁČENÍ	celomáčené, manžeta
TLOUŠŤKA	1,1 mm
KARTON	72 párů

6-10 NBR-Lite

NBR-Lite®24-985 // A3031

EN388: 4121X

MATERIÁL	bavlna; nitril
MÁČENÍ	3/4 máčené
TLOUŠŤKA	1,1 mm
KARTON	144 párů

7-11

MaxiChem

MaxiChem®76-830 // A3128

EN388: 4111A, EN ISO 374-5,
EN374-1: Type A: JKLMNO

MATERIÁL	nylon; nitril; nitrilová pěna
MÁČENÍ	celomáčené
TLOUŠŤKA	0,9 mm
DÉLKA	35 cm
KARTON	72 párů

7-11

MaxiChem Cut

MaxiChem®76-833 // A3129

EN388: 4321B, EN ISO 374-5,
EN374-1: Type A: JKLMNO,
EN407: X1XXXX

MATERIÁL	protiřezné vlákno; spandex
MÁČENÍ	celomáčené
TLOUŠŤKA	1,1 mm
DÉLKA	35 cm
KARTON	72 párů

STUPEŇ OCHRANY DLE EN374-1:2016

	MaxiChem® 76-830/ 833
N-heptan (J)	3 (>60 min.)
40 % hydroxid sodný (K)	6 (>480 min.)
96 % kyselina sírová (L)	2 (>30 min.)/ 3 (>60 min.)
65 % kyselina dusičná (M)	6 (>480 min.)
99 % kyselina octová (N)	3 (>60 min.)
25 % hydroxid amonný (O)	6 (>480 min.)
30 % peroxid vodíku (P)	–

7-11

MaxiChem®76-730 // A3082

EN388: 3131A, EN ISO 374-5,
EN374-1: Type A: KLMNOP,
EN 407: X1XXXX

MATERIÁL	nylon; spandex; latex; latexová pěna
MÁČENÍ	celomáčené
DÉLKA	35 cm
TLOUŠŤKA	1,1 mm
KARTON	72 párů

vel. 9+10 i s prodejní etiketou

7-11

MaxiChem®76-733 // A3083

EN388: 4341C, EN ISO 374-5,
EN374-1: Type A: KLMNOP,
EN 407: X1XXXX

MATERIÁL	protiřezné vlákno; spandex
MÁČENÍ	celomáčené
TLOUŠŤKA	1,3 mm
DÉLKA	35 cm
KARTON	72 párů

13 x 1,5 cm

Klips ATG® // A3133

MATERIÁL	polykarbonát
ROZMĚRY	13 x 3 x 1,5 cm
KARTON	1000 ks

STUPEŇ OCHRANY DLE EN374-1:2016

	MaxiChem® 76-730, 733
N-heptan (J)	–
40 % hydroxid sodný (K)	6 (>480 min.)
96 % kyselina sírová (L)	4 (>120 min.)
65 % kyselina dusičná (M)	6 (>480 min.)
99 % kyselina octová (N)	4 (>120 min.)
25 % hydroxid amonný (O)	6 (>480 min.)
30 % peroxid vodíku (P)	6 (>480 min.)

CHEM TOUCH N-II	Level	%
Metanol (A)	2 (>30 min.)	83,2
Hydroxid sodný (K) 40 %	6 (>480 min.)	-12,7
N-heptan (J)	6 (>480 min.)	82,9
Kyselina sírová (L) 96 %	3 (>60 min.)	98,1
Kyselina dusičná (M) 65 %	2 (>30 min.)	97,6
Kyselina octová (N) 99 %	3 (>60 min.)	22,7
Hydroxid amonný (O) 25 %	6 (>480 min.)	10,4
Peroxid vodíku (P) 30 %	6 (>480 min.)	6,4
Formaldehyd (T) 37 %	6 (>480 min.)	-0,7

CLEAN TOUCH

Hydroxid sodný (K) 40 %	6 (>480 min.)
Kyselina sírová (L) 96 %	2 (>30 min.)
Kyselina dusičná (M) 65 %	1 (>10 min.)
Kyselina octová (N) 99 %	1 (>10 min.)
Hydroxid amonný (O) 25 %	1 (>10 min.)
Peroxid vodíku (P) 30 %	5 (>240 min.)
Formaldehyd (T) 37 %	6 (>480 min.)
Kyselina fluorovodíková (S) 40 %	5 (>240 min.)



7-11

ARDON®CHEM TOUCH N-II // A5502

EN 388: 4101X, EN 374-5,
EN ISO 374-1: Type A: AJKLMNOPT

MATERIÁL	nitril
TLOUŠŤKA	0,38 mm
DÉLKA	330 mm
KARTON	144 párů

7-10

ARDON®CHEM TOUCH // A5501

EN388: 2110X, EN374-5,
EN ISO 374-1, EN374-1: Type A:
AKLMNOPST

MATERIÁL	neopren + latex
TLOUŠŤKA	0,7 mm
KARTON	144 párů

9-11 - 30 cm

SHOWA®660 495 // A9026

EN388: 4121X, EN ISO 374-5,
EN374-1: Type B: JKL

MATERIÁL	bavlna; PVC
MÁČENÍ	celomáčené
KARTON	60 párů

7-10

ARDON®CLEAN TOUCH // A5503

EN 388: 1010X, EN 374-5,
EN ISO 374-1: Type A: KLMNOPTS

MATERIÁL	latex
TLOUŠŤKA	0,4 mm
DÉLKA	300 mm
KARTON	144 párů

8-10

ARDON®INTERFACE PLUS // A5500

EN388: 4101X, EN374-5,
EN ISO 374-1: Type A: AFJKLMNOPT

MATERIÁL	nitril
TLOUŠŤKA	0,42 mm
DÉLKA	380 mm
KARTON	144 párů

9-11

Honeywell

BUTOJECT 898 // A9081

EN388: 2111X, EN ISO 374-1: Type A,
EN374-5, EN421, EN374-1: Type A:
BCIKLM, EN16350

MATERIÁL	butyl
TLOUŠŤKA	0,7 mm
KARTON	10 párů

7-11

APLHATEC 87-900 // A7020

EN388: 2120A, EN ISO 374-5, EN374-1: Type A: AKLNPT, EN421

MATERIÁL	latex; neopren
TLOUŠŤKA	0,8 mm
KARTON	144 párů

7-10

ALPHATEC 37-676 // A7013

EN388: 4101X, EN ISO 374-5, EN374-1: Type A: JKLOPT, ISO 18889: G2

MATERIÁL	nitril
TLOUŠŤKA	0,43 mm
KARTON	144 párů

7-10

ARDON®STANLEY // A5002

MATERIÁL	latex
VNĚJŠÍ STRANA	protiskluzová
TLOUŠŤKA	0,45 mm
KARTON	240 párů

STUPEŇ OCHRANY DLE EN374-1:2016 / EN374-4:2013

/degradace (+ bobtnání, - ztráta masy)/

CHEMIKÁLIE	SEMPERVELVET	INTERFACE PLUS	CHEM TOUCH
Metanol (A)	netestováno	2 / 70,1 %	2 / 4,9 %
Toluen (F)	netestováno	1 / 81,8 %	–
N-Heptan (J)	netestováno	6 / 0.0 %	–
40% hydroxid sodný (K)	6 / 0,5 %	6 / 4,5 %	6 / -13,3 %
96% kyselina sírová (L)	netestováno	3 / 61,9 %	3 / 26,4 %
65% kyselina dusičná (M)	netestováno	2 / 98,7 %	5 / 21,9 %
99% kyselina octová (N)	netestováno	3 91,9 %	2 / 22,7 %
25% hydroxid amonný (O)	netestováno	6 / -5,8 %	1 / -12,3 %
30% peroxid vodíku (P)	6 / 7,5 %	6 / -11,7 %	6 / 6,5 %
37% formaldehyd (T)	6 / 15 %	6 / -15,6 %	6 / -1,6 %
kyselina peroxid vodíková (S)	netestováno	–	6 / X (netestováno)

level 1 > 10 min., level 2 > 30 min., level 3 > 60 min., level 4 > 120 min., level 5 > 240 min., level 6 > 480 min.

7-10

XPERT // A5055

EN ISO 374-5, EN374-1: Type B: KPT

MATERIÁL	nitril nepudr.
TLOUŠŤKA	0,13 mm
DÉLKA	240 mm
BOX S-L/XL	100/90 ks
KARTON S-L/XL	1000/900 ks

barva

7-10

FORCE // A5051

EN ISO 374-5, EN374-1: Type B: KPT

MATERIÁL	nitril nepudr.
TLOUŠŤKA	0,1 mm
DÉLKA	240 mm
BOX S-L/XL	100/90 ks
KARTON S-L/XL	1000/900 ks

*původní SEMPERGUARD®COMFORT

barva

7-10

SAFE PLUS // A5062

EN ISO 374-5:2016, EN374-1: Type B: KPT

MATERIÁL	nitril nepudr.
TLOUŠŤKA	0,1 mm
DÉLKA	290 mm
BOX S-L/XL	100/90 ks
KARTON S-L/XL	1000/900 ks

*původní SEMPERGUARD®XTENSION

barva

7-10

SAPPHIRE XP // A5069

EN ISO 374-5, EN374-1: Type B: KPT

MATERIÁL	nitril nepudr.
TLOUŠŤKA	0,07 mm
DÉLKA	240 mm
BOX S-L/XL	100/90 ks
KARTON S-L/XL	1000/900 ks

*původní SEMPERGUARD®STYLE

barva



7-10

LATEX FORCE // A5063

EN ISO 374-5, EN374-1: Type C: K

MATERIÁL	latex
TLOUŠŤKA	0,12 mm
DÉLKA	240 mm
BOX S-L/XL	100/90 ks
KARTON S-L/XL	1000/900 ks

*původní SEMPERGUARD®LATEX IC

barva

7-10

SAPPHIRE XP // A5050

EN ISO 374-5, EN374-1/Type B

MATERIÁL	nitril nepudr.
TLOUŠŤKA	0,06 mm
DÉLKA	240 mm
BOX S-L/XL	200/180 ks
KARTON S-L/XL	2000/1800 ks

barva

9

HDPE // A5006

MATERIÁL	HDPE
VNĚJŠÍ STRANA	protiskluzová
SÁČEK	100 ks
KARTON	10000 ks

8-11

GRIPPAZ®246 černé // A5030

EN ISO 374-5, EN374-1: Type B: JKTP

MATERIÁL	nitril nepudr.
TLOUŠŤKA	0,15-0,26 mm
DÉLKA	240 mm
BOX	50 ks
KARTON	500 ks

8-11

GRIPPAZ®246 oranžové // A5031

EN ISO 374-5, EN374-1: Type B: JKTP

MATERIÁL	nitril nepudr.
TLOUŠŤKA	0,15-0,26 mm
DÉLKA	240 mm
BOX	50 ks
KARTON	500 ks

6-11

ARDON®PURE TOUCH // A8008

EN388: 4131X

MATERIÁL	100 % nylon; polyuretan
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	0,95 mm
KARTON	240 párů

bezešvá manžeta

7-11

ARDON®PURE TOUCH BLACK // A8009

EN388: 4131X

MATERIÁL	100 % nylon; polyuretan
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	0,95 mm
KARTON	240 párů

bezešvá manžeta

6-10

ARDON®LITE TOUCH // A8012

EN388: 4121X

MATERIÁL	100 % nylon; polyuretan
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	0,90 mm
KARTON	144 párů

bezešvá manžeta

5-12

ARDON®BUCK // A9003

EN388: 3121X

MATERIÁL	100 % polyester 13G; polyuretan
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,10 mm
KARTON	240 párů

vel. 8-11 i s prodejní etiketou

bezešvá manžeta

6-11

ARDON®BUCK BLACK // A9061

EN388: 3121X

MATERIÁL	100 % polyester 13G; polyuretan
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,10 mm
KARTON	240 párů

vel. 7-11 i s prodejní etiketou

bezešvá manžeta

6-11

ARDON®BUCK GREY // A9117

EN388: 3121X

MATERIÁL	100 % polyester 13G; polyuretan
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,10 mm
KARTON	240 párů

vel. 8-11 i s prodejní etiketou

bezešvá manžeta

9-11

BUCK RETAIL PACK // AR9003

EN388: 4131X

MATERIÁL	100 % polyester 13G; polyuretan
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,1 mm
KARTON	20 balení po 12 párech (240 párů)

bezešvá manžeta

9-10

BUCK BLACK RETAIL PACK // AR9061

EN388: 4131X

MATERIÁL	100 % polyester 13G; polyuretan
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,1 mm
KARTON	20 balení po 12 párech (240 párů)

bezešvá manžeta

6-11

ARDON®XC7e // A9888

EN388: 2131X

MATERIÁL	100 % polyester; polyuretan
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,1 mm
KARTON	240 párů

bezešvá manžeta

5-10

ARDON®LEO // A9002

EN388: 113XX

MATERIÁL	100 % polyester 13G; polyuretan
MÁČENÍ	konečky prstů
TLOUŠŤKA	0,95 mm
KARTON	240 párů

bezešvá manžeta

5-10

ARDON®PROOF // A4073

MATERIÁL	polyester
TLOUŠŤKA	0,9 mm
KARTON	240 párů

bezešvá manžeta

5-11

ARDON®BUDDY EVO // A9222

EN388: 212XX

MATERIÁL	65 % polyester, 35 % bavlna; PVC
MÁČENÍ	PVC terčíky
TLOUŠŤKA	1 mm
KARTON	240 párů

vel. 8 i s prodejní etiketou

6-10

ARDON®RATE TOUCH // A8060

EN388: XX2XX, EN16350, ESD

MATERIÁL	90 % nylon, 10 % uhlíkové vlákno
TLOUŠŤKA	0,9 mm
KARTON	240 párů

6-11

ARDON®PULSE TOUCH // A8011

EN388: XX2XX, EN16350, ESD

MATERIÁL	90 % nylon, 10 % uhlíkové vlákno
MÁČENÍ	konečky prstů
TLOUŠŤKA	0,95 mm
KARTON	240 párů

6-10

ARDON®EPA TOUCH // A8210

EN388: 3121X, EN16350, ESD

MATERIÁL	90 % nylon, 10 % uhlíkové vlákno; polyuretan
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1 mm
KARTON	240 párů

6-10

ARDON®PROOF ESD // A9005

EN388: XX2XX, EN16350, ESD

MATERIÁL	90 % nylon, 10 % uhlíkové vlákno
TLOUŠŤKA	0,95 mm
KARTON	240 párů

6-10

ARDON®LEO ESD // A9001

EN388: XX2XX, EN16350, ESD

MATERIÁL	86 % polyester, 14 % uhlíkové vlákno; polyuretan
MÁČENÍ	konečky prstů
TLOUŠŤKA	0,85 mm
KARTON	240 párů

6-11

ARDON®BUCK ESD // A9004

EN388: 3121X, EN16350, ESD

MATERIÁL	90 % polyester, 10 % uhlíkové vlákno; polyuretan
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	0,95 mm
KARTON	240 párů

7-11

ARDON®NYPLEXX // A8010

EN388: 3121X

MATERIÁL	100 % polyester; nitril
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	0,9 mm
KARTON	120 párů

vel. 9 i s prodejní etiketou

7-11

ARDON®NITRAX // A9057

EN388: 4121X

MATERIÁL	100 % nylon; nitril
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	0,95 mm
KARTON	240 párů

vel. 8+10 s prodejní etiketou

6-11

ARDON®BRAD // A5016

EN388: 212XX

MATERIÁL	polyesterový úplet máčený v nitrilové pěně
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	0,95 mm
KARTON	240 párů

s protiskluzovou úpravou

7-11

ARDON®NITRAX BASIC // A9054

EN388: 3121X

MATERIÁL	100 % polyester; nitril
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	0,9 mm
KARTON	240 párů

vel. 10 i s prodejní etiketou

7

ARDON®IRIS 2.0 // A2080

MATERIÁL	100 % polyester; polyuretan
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	0,8 mm
KARTON	240 párů

s prodejní etiketou

6-10

ARDON®4Xstretch® // A8025

EN388: 3121X; EN 407: X1XXXX

MATERIÁL	97 % polyester, 3 % elastan 15G; sandy nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,1 mm
KARTON	120 párů

vel. 7-9 i s prodejní etiketou

6-11

ARDON® DESIGN

OEKO TEX® STANDARD 100 PG620 275962 OETI

ARDON®4Xstretch® // A8028

EN388: 4121A, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	50 % recyklovaný polyester (post-consumer), 50 % polyester, 15G; sandy nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,1 mm
KARTON	120 párů

každý pár s prodejní etiketou

NO POLYBAG

Global Recycled Standard

50% GRS Certified Post Consumer Recycled Polyster.
Certified by GCL: 301280
TE-00052730

PG020 250713
OETI

FSC
www.fsc.org
RECYCLED
Made from recycled material
FSC® A000532

6-11

ARDON® DESIGN

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 250713 OETI

ARDON®CREATRON® // A8027

EN388: 4121A, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	100 % polyester; nitril
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,1 mm
KARTON	120 párů

každý pár s prodejní etiketou

NO POLYBAG

6-11

ARDON DESIGN

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 250713 OETI

ARDON®CREATRON® // A8029

EN388: 3121X

MATERIÁL	100 % polyester 18G; sandy nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	0,9 mm
KARTON	120 párů

každý pár s prodejní etiketou

NO POLYBAG

PG020 250713
OETI

FSC
www.fsc.org
RECYCLED
Made from recycled material
FSC® A000532

PG020 228259
OETI

FSC
www.fsc.org
RECYCLED
Made from recycled material
FSC® A000532

6-12

ARDON®PETRAX // A8007

EN388: 2121X

MATERIÁL	100 % polyester; latexová pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,7 mm
KARTON	216 párů

každý pár s prodejní etiketou
vel. 6-11 i bez prodejní etikety

9-11

ARDON®PETRAX - retail pack // AR8007

EN388: 2121X

KARTON	10 balení po 12 párech (120 párů)

8-10

ARDON®PETRAX - zero label // A8007/0L

EN388: 2121X

MATERIÁL	100 % polyester; latexová pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,7 mm
KARTON	216 párů

LOGO
ZERO LABEL

ARDON
WORKWEAR
11" / 2XL
10" / XL
9" / L
8" / M
7" / S
6" / XS

PG020 228259
OETI

7-11

ARDON® DESIGN

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 228259 OETI

ARDON®PETRAX DOUBLE // A8107

EN388: 2141X, EN407: X2XXXX

MATERIÁL	100 % polyester; latex
MÁČENÍ	3/4 máčené
TLOUŠŤKA	1,4 mm
KARTON	120 párů

každý pár s prodejní etiketou vel. 10 i bez prodejní etikety

7-11*

ARDON®NATURE TOUCH // A8081

EN388: 2121X, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	52 % recyklovaný polyester (post-consumer), 44 % polyester, 4 % elastan, 13G; latexová pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,25 mm
KARTON	240 párů

každý pár s prodejní etiketou

NO POLYBAG

A8080

A8082

A8083

Global Recycled Standard

52% GRS Certified Post Consumer Recycled Polyster.
Certified by GCL: 301280
TE-00052730

vel. 7-11

vel. 7-11

vel. 7-11

*vel. 6-9

9-10

ARDON®DICK KNUCKLE // A9023

EN388: 2121X

MATERIÁL	65 % polyester, 35 % bavlna; latex
MÁČENÍ	3/4 máčené
TLOUŠŤKA	2 mm
KARTON	120 párů

vel. 10 i s prodejní etiketou

8-10

ARDON®DICK MAX // A9096

EN388: 2132X

MATERIÁL	100 % polyester; latex
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,95 mm
KARTON	120 párů

každý pár s prodejní etiketou
vel. 9-10 i bez prodejní etikety

8-11

ARDON®DICK BASIC // A9063

EN388: 2131X

MATERIÁL	65 % polyester, 35 % bavlna 7G; latex
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	2 mm
KARTON	120 párů

vel. 9-11 i s prodejní etiketou

7-11

ARDON®BLADE // A8021

EN388: 2121X

MATERIÁL	100 % polyester 13G; latex
MÁČENÍ	polomáčené
HMOTNOST	29 g
TLOUŠŤKA	1,3 mm
KARTON	240 párů

vel. 8-10 i s prodejní etiketou

5-7 yrs. ; 8-11 yrs.

ARDON®JOJO // A8023

MATERIÁL	100 % polyester; latex
MÁČENÍ	3/4 máčené, polomáčené
TLOUŠŤKA	1,5 mm
KARTON	240 párů

každý pár s prodejní etiketou

10

ARDON®RANDY // A10063

EN388: 3242X

MATERIÁL	65 % polyester, 35 % bavlna; latex
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	2,8 mm
KARTON	120 párů

7;8-11

ARDON®VIOLET TOUCH // A8017 (7)
ARDON®GREEN TOUCH // A8017 (8-11)
EN388: 3141X, EN407: X2XXXX

MATERIÁL	100 % polyester; latex
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,8 mm
KARTON	120 párů

každý pár s prodejní etiketou
vel. 9-10 i bez prodejní etikety

NO POLYBAG

8-11

ARDON®BLADE 2.0 // A8026
EN388: 2121X, EN 407: X1XXXX

MATERIÁL	100 % polyesterový úplet; latex
MÁČENÍ	polomáčené
HMOTNOST	36 g
TLOUŠŤKA	1,3 mm
KARTON	240 párů

vel. 8+10 i s prodejní etiketou

7-11

ARDON®FullTOUCH Wet // A4014

EN388: 4121X

MATERIÁL	bavlněný úplet máčený v nitrilu
MÁČENÍ	celomáčené
TLOUŠŤKA	1,1 mm
KARTON	120 párů

7-11

ARDON®HOUSTON // A4001

EN388: 2X11X

MATERIÁL	100 % bavlna; nitril
MÁČENÍ	3/4 máčené
TLOUŠŤKA	1 mm
KARTON	240 párů

vel. 10 i s prodejní etiketou

8-10

ARDON®HOUSTON Y // A4013

EN388: 2X11X

MATERIÁL	100 % bavlna; nitril
MÁČENÍ	3/4 máčené
TLOUŠŤKA	1 mm
KARTON	240 párů

9-10

ARDON®RONNY // A4004

EN388: 4111X

MATERIÁL	100 % bavlna; nitril
MÁČENÍ	celomáčené
TLOUŠŤKA	1,6 mm
KARTON	120 párů

10-11

ARDON®SIDNEY // A4003

EN388: 4112X

MATERIÁL	100 % bavlna; 80 % bavlna, 20 % polyester; nitril
MÁČENÍ	celomáčené
TLOUŠŤKA	1,4 mm
KARTON	120 párů

vel. 10 i s prodejní etiketou

10

ARDON®RICH // A4007

EN388: 3121X

MATERIÁL	bavlněný úplet máčený v PVC
MÁČENÍ	3/4 máčené
TLOUŠŤKA	0,9 mm
KARTON	120 párů

10; 27, 35, 45 cm

ARDON®RAY // A4008

EN388: 3121XX

MATERIÁL	100 % polyester; PVC
MÁČENÍ	celomáčené
TLOUŠŤKA	1 mm
KARTON	120 párů

délka 35 cm i s prodejní etiketou

7-11

CUT & HEAT TOUCH OIL 4B 4/4 // A5113

EN388: 4443B, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	63 % polyetylen (HPPE), 34 % recyklovaný polyester, 1 % elastan; nitril
KARTON	216 párů

8-11

ARDON®CUT TOUCH 3F LP // A5112

EN388: 4343F, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	38 % nylon, 38 % polyetylen, 18 % ocelové vlákno, 6 % spandex
TLOUŠŤKA	2,6 mm
KARTON	72 párů

6-10

ARDON®BUCK CUT 4C // A5023

EN388: 4442C, EN16350, ESD

MATERIÁL	78 % polyetylen, 13 % nylon, 7,5 % uhlíkové vlákno, 1,5 % elastan 15G; polyuretan
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1 mm
KARTON	120 párů

7-11

ARDON®CUT TOUCH DRY 4D // A5117

EN388: 4432D, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	HPPE úplet máčený v polyuretanu
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,25 mm
KARTON	144 párů

vel. 10 s prodejní etiketou

7-12

ARDON® CUT TOUCH OIL 4B // A5116

EN388: 4442B

MATERIÁL	64 % polyetylen (HPPE), 34 % nylon, 4 % elastan; nitril
MÁČENÍ	polomáčené s protiskluzovou úpravou
TLOUŠŤKA	0,95 mm
KARTON	120 párů

6-12

ARDON®XA5C // A5119

EN388: 4542C

MATERIÁL	48 % polyetylen; 17 % nylon, 20 % polyester, 9 % elastan, 6 % skelné vlákno; polyuretan
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,1 mm
KARTON	144 párů

vel. 9-10 i s prodejní etiketou

6-11

ARDON®JULIUS // A5009

EN388: 4342B

MATERIÁL	57 % polyetylen, 44 % polyester, 4 % spandex; latex
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,1 mm
KARTON	144 párů

9-11

ARDON®SHIELD // A5019

EN388: 4442DP

MATERIÁL	polyesterový úplet s protirezným vláknem mácený v nitrilu
MÁČENÍ	celomáčené
TLOUŠŤKA	5 mm
KARTON	144 párů

každý pár s prodejní etiketou

7-11

ARDON®BREEFFIDRY G25 // A3008

MATERIÁL	95 % polyester, 5 % elastan TOUCH SCREEN: 60% polyester, 40% PU
DLAŇ	styren-butadienový kaučuk
TLOUŠŤKA	1,1 mm
KARTON	120 párů

každý pár s prodejní etiketou
na dlani s protiskluzovou úpravou

7-10

ARDON®BREEFFIDRY G24 // A3007

MATERIÁL	95 % polyester, 5 % elastan TOUCH SCREEN: 60% polyester, 40% PU
TLOUŠŤKA	1 mm
KARTON	120 párů

každý pár s prodejní etiketou

6-12

ARDON®WINFINE // A9114

EN388: 2222B, EN511: X2X,
EN407: X2XXXX

MATERIÁL	100 % polyester, 100 % akryl; latex
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	3,4 mm
KARTON	60 párů

každý pár s prodejní etiketou
vel. 8-11 i bez prodejní etikety

8-12

ARDON®WINFINE WP // A9144

EN388: 3242X, EN511: X21,
EN407: X2XXXX

MATERIÁL	100 % akryl; latex
MÁČENÍ	celomáčené
TLOUŠŤKA	4,5 mm
KARTON	60 párů

každý pár s prodejní etiketou
vel. 9-11 i bez prodejní etikety

8-11

ARDON®DAVIS 26 // A9094

EN388: 2131X, EN511 X2X
EN407: X1XXXX

MATERIÁL	100 % akryl; latex
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	3,6 mm
KARTON	60 párů

vel. 10 i bez prodejní etikety

7-12

ARDON®PETRAX WINTER // A9190

EN388: 1131X, EN511: X1X

MATERIÁL	100 % akryl; latex
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	3,4 mm
KARTON	60 párů

každý pár s prodejní etiketou
vel. 8-11 i bez prodejní etikety

8-11

ARDON®PETRAX WINTER ¾ // A9197

EN388: 1131X, EN511: X1X,
EN407: X2XXXX

MATERIÁL	100 % akryl; latex
MÁČENÍ	3/4 máčené
TLOUŠŤKA	3,4 mm
KARTON	60 párů

každý pár s prodejní etiketou

8-11

ARDON®REGARD 26 // A9194

EN388: 2121X, EN511: X1X,
EN407: X1XXXX

MATERIÁL	100 % polyester; latex
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	2,5 mm
KARTON	60 párů

vel. 9-11 i s prodejní etiketou

6-12

ARDON® DESIGN

ARDON®HOBBY // A1073

EN388: 2111X

MATERIÁL	ovčí kůže;
MANŽETA	100 % bavlna guma; suchý zip
TLOUŠŤKA	0,7-0,8 mm
KARTON	120 párů

každý pár s prodejní etiketou
vel. 7-11 i bez prodejní etikety

9-11

ARDON® DESIGN

ARDON®HOBBY REFLEX WINTER // A1069

EN388: 2111X

MATERIÁL	polyester + ovčí kůže
MANŽETA	guma; suchý zip
TLOUŠŤKA	2 mm
KARTON	120 párů

každý pár s prodejní etiketou

8-11

ARDON® DESIGN

ARDON®HOBBY REFLEX YELLOW // A1071
ARDON®HOBBY REFLEX ORANGE // A1072

EN388: 2111X

MATERIÁL	ovčí kůže; 100 % polyester
MANŽETA	guma + suchý zip
TLOUŠŤKA	0,7-0,8 mm
KARTON	120 párů

každý pár s prodejní etiketou

9-10 ARDON® DESIGN

ARDON®THUNDER MAGNETIC // A1074

EN388: 2121X

MATERIÁL	kozinka; polyester, elastan
MANŽETA	suchý zip
TLOUŠŤKA	0,8-0,9 mm
KARTON	72 párů

každý pár s prodejní etiketou

6-11 ARDON® DESIGN

ARDON®AUGUST // A1077

EN388: 3113X, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	obrácená kozinka; 100 % polyester
MANŽETA	guma; suchý zip
TLOUŠŤKA	4,1 mm
KARTON	60 párů

vel. 8-11 i s prodejní etiketou

8-10 ARDON® DESIGN

ARDON®AUGUST FL // A1080

EN388: 3113X

MATERIÁL	obrácená kozinka; 100 % polyester
MANŽETA	guma; suchý zip
TLOUŠŤKA	4,1 mm
KARTON	60 párů

8+9

ARDON®SIENOS // A1078

EN388: 2121X

MATERIÁL	90 % polyester, 10 % elastan; dlaň: 100 % polyuretan
TLOUŠŤKA	0,7-1 mm
KARTON	120 párů

každý pár s prodejní etiketou

10+11

ARDON®SIENOS // A1078

EN388: 2121X

MATERIÁL	90 % polyester, 10 % elastan; dlaň: polyuretan
TLOUŠŤKA	0,7-1 mm
KARTON	120 párů

každý pár s prodejní etiketou

7-10

ARDON®PONY // A1093

EN388: 2X21X

MATERIÁL	kozinka; 100 % bavlna
MANŽETA	pružinka
TLOUŠŤKA	0,7-1 mm
KARTON	120 párů

vel. 8+10 s prodejní etiketou

7-11

ARDON®MECHANIK // A1020

EN388: 2X21X

MATERIÁL	kozinka; 100 % bavlna
MANŽETA	bavlna
TLOUŠŤKA	0,7-1 mm
KARTON	120 párů

vel. 10 a 11 i s prodejní etiketou

8-10

ARDON®PERCY // A1017

EN388: 2X21X

MATERIÁL	kozinka; 100 % bavlna
MANŽETA	guma; suchý zip
TLOUŠŤKA	0,7-1 mm
KARTON	120 párů

7-11

ARDON®EASY // A1083

EN388: 2011X

MATERIÁL	ovčí kůže; 100% bavlna
MANŽETA	guma; suchý zip
TLOUŠŤKA	0,8-1 mm
KARTON	120 párů

9, 11-13

ARDON®TOP UP // A1018

EN388: 3233X

MATERIÁL	bavlna + hovězí štípenka
MANŽETA	vyztužená
TLOUŠŤKA	3,1 mm
KARTON	72 párů

vel. 11 i s prodejní etiketou

10,5

ARDON®ELTON // A1031

EN388: 3233X

MATERIÁL	bavlna + hovězí štípenka
MANŽETA	vyztužená
TLOUŠŤKA	2,5 mm
KARTON	72 párů

i s prodejní etiketou

10,5;12

ARDON®MARY // A1015

EN388: 4134A, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	bavlna + hovězí štípenka
MANŽETA	vyztužená
TLOUŠŤKA	3,5 mm
KARTON	72 párů

vel. 10,5 i s prodejní etiketou

10,5

ARDON®GINO // A1013

EN388: 3122X

MATERIÁL	bavlna + hovězí štípenka
MANŽETA	bavlna
TLOUŠŤKA	2,5 mm
KARTON	72 párů

i s prodejní etiketou

10, 5

ARDON®SIMON // A2008

EN388: 2122X, EN 407: X1XXXX

MATERIÁL	hovězí štípenka
MANŽETA	hovězí štípenka
TLOUŠŤKA	1,2 mm
KARTON	72 párů

10

ARDON®ANTI // A1022

EN388: 4132XP

MATERIÁL	hovězí štípenka
MANŽETA	PU
DLAŇ	zesílená
TLOUŠŤKA	5,2 mm
KARTON	100 párů

9+10,5+12

ARDON®BREMEN // A9082

EN388: 2122X

MATERIÁL	hovězí lícovka; 100% bavlna; 100% bavlna
MANŽETA	vyztužená
TLOUŠŤKA	≤ 1,1 mm
KARTON	72 párů

každý pár s prodejní etiketou
vel. 10,5 i bez prodejní etikety

10,5

ARDON®WALL // A2011

EN388: 2121X

MATERIÁL	bavlna + kozinka
MANŽETA	vyztužená
TLOUŠŤKA	0,9 mm
KARTON	120 párů

každý pár s prodejní etiketou

8-12

ARDON®INDY // A1099

EN388: 2122X

MATERIÁL	hovězí lícovka
MANŽETA	pružinka
TLOUŠŤKA	1,1 mm
KARTON	120 párů

každý pár s prodejní etiketou
vel. 9-11 i bez prodejní etikety

7-12

ARDON®D-FNS // A1098

EN388: 2122X

MATERIÁL	hovězí lícovka; hovězí štípenka
MANŽETA	pružinka
TLOUŠŤKA	0,9 mm
KARTON	120 párů

vel. 10 a 11 i s prodejní etiketou

7-11

ARDON®ARNOLD // A1097

EN388: 2122X, EN 407: X1XXXX

MATERIÁL	hovězí štípenka
MANŽETA	pružinka
TLOUŠŤKA	1 mm
KARTON	72 párů

vel. 10 a 11 i s prodejní etiketou

8-12

ARDON®BUNDY // A1096

EN388: 2121X

MATERIÁL	buvolí lícovka
MANŽETA	pružinka
TLOUŠŤKA	0,9 mm
KARTON	120 párů

vel. 10 a 11 i s prodejní etiketou

9-11

ARDON®B-FNS // A1094

EN388: 2121X

MATERIÁL	buvolí lícovka; buvolí štípenka
MANŽETA	pružinka
TLOUŠŤKA	0,8 mm
KARTON	120 párů

vel. 10 a 11 i s prodejní etiketou

11

ARDON®BREMEN WINTER // A2198

EN388: 2122X

MATERIÁL	hovězí štípenka; 100% bavlna; 100% polyester
MANŽETA	vyztužená
TLOUŠŤKA	3 mm
KARTON	72 párů

i s prodejní etiketou

8-11

ARDON®PONY WINTER // A1076

EN388: 2X12X

MATERIÁL	kozinka + nylon + polyester polar
TLOUŠŤKA	2 mm
KARTON	120 párů

každý pár s prodejní etiketou

11

ARDON®4MIG BLUE // A2047

EN388: 3144X, EN407: 413X4X, EN 12477: Type A

MATERIÁL	hovězí štípenka
TLOUŠŤKA	2,5 mm
KARTON	60 párů

10

ARDON®4MIG RED // A2112

EN388: 3144X, EN407: 413X4X, EN12477: Type A

MATERIÁL	hovězí štípenka
TLOUŠŤKA	2,5 mm
KARTON	60 párů

vel. 10 i s prodejní etiketou

*původní ARDON®RENE

10

ARDON®4MIG BLACK // A2014

EN388: 3144X, EN407: 413X4X, EN12477: Type A

MATERIÁL	hovězí štípenka
TLOUŠŤKA	2,5 mm
KARTON	60 párů

9+11

ARDON®4MIG GOLD // A2043

EN388: 3144X, EN407: 413X4X, EN12477: Type A

MATERIÁL	hovězí štípenka
TLOUŠŤKA	2,7 mm
KARTON	60 párů

11

ARDON®4MIG GOLD RFC // A2046

EN388: 3144X, EN407: 413X4X, EN12477: Type A

MATERIÁL	hovězí štípenka, zesílená
TLOUŠŤKA	2,7 mm
KARTON	60 párů

11

ARDON®FLAME // A2044

EN388: 4244X, EN407: 423X4X, EN12477: Type A

MATERIÁL	hovězí štípenka (zesílená dlaň)
TLOUŠŤKA	2,2 mm, 3,5 mm v zesílení (dlaň)
KARTON	60 párů

10-11

WELDAS®10-1003 // A9115

EN388: 4121X, EN407: 413X4X, EN12477: Type B

MATERIÁL	vepřová štípenka
MANŽETA	vepřová štípenka
TLOUŠŤKA	1,2 mm ± 0,2 mm
KARTON	60 párů

10-11

WELDAS®10-2050 // A9113

EN388: 2132X, EN407: 412X4X, EN12477: Type A

MATERIÁL	hovězí lícovka; štípenka
MANŽETA	ohnivzdorná tkanina
TLOUŠŤKA	1 mm ± 0,1 mm
KARTON	60 párů

s podšívkou COMFOflex®

10

WELDAS®10-2112 // A9119

EN388: 4144X; EN407: 413X4X; EN 12477: Type A

MATERIÁL	hovězí štípenka
MANŽETA	hovězí štípenka
TLOUŠŤKA	2,1 mm
KARTON	60 párů

8-11

ARDON®4TIG // A2013

EN388: 2122X, EN407: 413X4X, EN12477B: Type B

MATERIÁL	kozinka + hovězí štípenka
MANŽETA	hovězí štípenka (měkká)
TLOUŠŤKA	0,7-1 mm
KARTON	72 párů

11

ARDON®EFFECT // A9105

EN 388: 2122X, EN407: 41XX4X, EN12477: Type B

MATERIÁL	kozinka
MANŽETA	kozinka; such. zip
TLOUŠŤKA	0,8-0,9 mm
KARTON	60 párů

9-11

ARDON®GLEN // A2010

EN388: 2122X, EN407: 413X4X EN12477: Type B

MATERIÁL	kozinka
MANŽETA	hovězí štípenka
TLOUŠŤKA	0,7-1 mm
KARTON	72 párů

10

ARDON®MEL // A2007

EN388+A1: 3133X, EN407: 412X4X, EN12477: Type A

MATERIÁL	hovězí štípenka
MANŽETA	hovězí štípenka
TLOUŠŤKA	1,1-1,3 mm
KARTON	60 párů

i s prodejní etiketou

8, 9, 11

ARDON®COY // A2006

EN388: 3132X, EN407: 413X4X, EN12477: Type A

MATERIÁL	hovězí lícovka + hovězí štípenka
MANŽETA	hovězí štípenka
TLOUŠŤKA	1,1 mm
KARTON	60 párů

ARDON®COY KEVLAR // A8099

9, 11

ARDON®ALAN// A8014

EN388: 2444X, EN407: 423XXX

MATERIÁL	bavlna + pletený kevlar
TLOUŠŤKA	3 mm
KARTON	36 párů

20x15 cm

WELDAS®44-3006LB // A9116

MATERIÁL	hovězí štípenka; hliník
KARTON	100 ks



6-12

ARDON®KEVIN // A3002

MATERIÁL	100 % bavlna
TLOUŠŤKA	0,5 mm
KARTON	600 párů

6-11

ARDON®BUDDY // A9007

MATERIÁL	65 % polyester; 35 % bavlna; PVC
VNĚJŠÍ STRANA	PVC terčíky
TLOUŠŤKA	0,8 mm
KARTON	300 párů

6-11

ARDON®COREY // A3003

MATERIÁL	85 % bavlna, 15 % polyester
TLOUŠŤKA	0,4 mm
KARTON	600 párů

UNI

ARDON®ABE // A3011

EN388: XX2XX

MATERIÁL	85 % polyester; 15 % bavlna
TLOUŠŤKA	1,85 mm
KARTON	300 párů

ARDON



VLASTNOSTI ZORNÍKŮ

2-1,2 / 2C-1.2
Čirý zorník
Ochrana proti nárazům a UV záření. Podporuje čisté a nezkreslené vidění.

2-1.2 / 2C-1.2
Žlutý zorník
Ochrana proti nárazům, UV záření a modrému světlu do 480 nm zlepšuje kontrast ve zhoršených světelných podmínkách.

2-1.7
Oranžový zorník
Ochrana proti nárazům, UV záření a modrému světlu do 480 nm zlepšuje kontrast a zvyšuje ostrost vidění, snižuje únavu očí.

1,7; 3,0; 5,0; 7,0
Svářečský zorník
Pro svářeče se stupněm zatmění 1,7 ; 3,0 ; 5,0 ; 7,0.

2-1.7
In/Out zorník
Ochrana proti nárazům, UV záření a prudkému světlu, chrání před slunečním zářením, poskytuje vysokou viditelnost v extrémních podmínkách, určen pro uživatele, kteří často přecházejí z vnitřních prostor do venkovních a zpět.

5-3.1
Kouřový zorník
Ochrana proti nárazům, UV záření, poskytuje výbornou ochranu před oslněním, výborné rozpoznávání barev.

5-3.1
Hnědý zorník
Ochrana proti slunečnímu záření a oslnění, oči se lépe přizpůsobují změnám světelných podmínek.

5-3.1
Solární zorník G15
Ochrana proti prudkému slunečnímu světlu, relaxační, výborné rozpoznávání barev.

5-3.1
Polarizační zorník
Chrání před UV zářením, minimalizuje nežádoucí odlesky slunečních paprsků, zvyšuje kontrast.

5-3.1
Zrcadlový zorník
Zrcadlový povrch poskytuje výbornou ochranu před oslněním a odlesky, výborné rozpoznávání barev.

NORMY

EN 166	Osobní prostředky k ochraně očí
EN 170	Filtry proti ultrafialovému záření
EN 171	Filtry proti infračervenému záření
EN 172	Protisluneční filtry pro profesionální použití
EN 175	Osobní ochrana - prostředky pro ochranu očí a obličeje při svařování a podobných postupech
EN ISO 16321-1	Ochrana očí a obličeje pro pracovní použití

MECHANICKÁ ODOLNOST

FT/CT	Náraz o nízké energii při extrémních teplotách (-5°C až 55°C), max. rychlost 45 m/s
BT/ET	Náraz o střední energii při extrémních teplotách (-5°C až 55°C), max. rychlost 120 m/s
AT	Náraz o velké energii při extrémních teplotách (-5°C až 55°C), max. rychlost 190 m/s.
KN	Nadstandardní ochrana proti zamlžování (N) a poškrábání (K)
S	Zvýšená pevnost, max. rychlost 12 m/s
DT	Náraz o střední energii při extrémních teplotách (-5°C až 55°C), max. rychlost 80 m/s

OPTICKÁ ŘADA 1

Permanentní nošení
Optická třída 1 je určena pro dlouhodobé nošení, nejmenší přípustná odchylka je ±0,06 dioptrie. Obecně se doporučuje, aby bylo v případě problémů s nošením vyzkoušeno více typů brýlí a z nich byla vybrána varianta, která bude uživateli vyhovovat nejvíce.

TYP FILTRU

2 / U1. 2	UV filtr
2C / UL 1,2	UV filtr s dobrým rozlišením barev
4 / R4	Infračervený filtr
5 / G3	Sluneční filtr
6	Sluneční filtr IR

VHODNÉ POLE POUŽITÍ

3	Tekuté kapky	**6**	Ochrana proti kapalinám pod tlakem
4	Velké částice prachu (až do 5 µm)	**7**	Ochrana proti chemickým látkám
5	Plyn a jemný prach (méně než 5 µm)	**9**	Roztavený kov a horké pevné látky

ARDON®ULTRITE®AIR

Sportovní ochranné brýle spojují moderní design a maximální funkčnosti. Díky speciálně navrženému tvaru zorníků přirozeně kopírují obličej, což zajišťuje vynikající ochranu očí i ze stran a zároveň poskytuje čistý, panoramatický výhled bez nepříjemného optického zkreslení. Celková konstrukce je vyrobena bez použití jakýchkoliv kovových prvků, díky čemuž jsou brýle lehké a jsou vhodné i do provozů s detektory kovů či tam, kde je riziko úrazu elektrickým proudem. Vysoký uživatelský komfort zajišťuje pružný rámeček. Čirý zorník s nadstandartní povrchovou úpravou proti oděru a zamlžení zaručuje jasné a nezkreslené vidění i při vysoké vlhkosti nebo náhlých změnách teplot.

ARDON®ULTRITE®AIR // E4306

A UL1,2 CT 1 KN
EN ISO 16321- 1
UV 400 nm

ZORNÍK čirý

ARDON®ULTRITE®AIR

Sportovní ochranné brýle spojují moderní design a maximální funkčnost. Díky speciálně navrženému tvaru zorníků přirozeně kopírují obličej, což zajišťuje vynikající ochranu očí i ze stran a zároveň poskytuje čistý, panoramatický výhled bez nepříjemného optického zkreslení. Celková konstrukce je vyrobena bez použití jakýchkoliv kovových prvků, díky čemuž jsou brýle lehké a jsou vhodné i do provozů s detektory kovů či tam, kde je riziko úrazu elektrickým proudem. Vysoký uživatelský komfort zajišťuje pružný rámeček. Zorníky s povrchovou úpravou proti oděru a zamlžení zaručují jasné a nezkreslené vidění. Všechny modely se vyznačují moderní technologie zorníků REVO. Tato vícevrstvá zrcadlová úprava funguje jako vysoce účinný filtr, který odráží ostré oslnění a nepříjemné odlesky od lesklých povrchů. REVO úprava navíc výrazně zvyšuje kontrast a zlepšuje vykreslení barev, což pomáhá očím lépe zaostřit na detaily a snižuje jejich únavu při dlouhodobé práci na přímém slunci.

ARDON®ULTRITE®AIR // E4307
A G3 CT 1
EN ISO 16321- 1
UV 400 nm

ZORNÍK REVO modrý

ARDON®ULTRITE®AIR // E4308
A G3 CT 1
EN ISO 16321- 1
UV 400 nm

ZORNÍK REVO červený

ARDON®ULTRITE®AIR // E4309
A G3 CT 1
EN ISO 16321- 1
UV 400 nm

ZORNÍK REVO zlatý



ARDON®ULTRITE®SB

Moderní, flexibilní a multifunkční brýle sportovního designu. Měkký drážkovaný nosní můstek, pogumované, protiskluzové a změkčené konce straniček. Precizní technologie Blue REVO eliminuje pronikání modrého světla, minimalizuje oslnění při intenzivním slunečním záření a zlepšuje vizuální ostrost a kontrast. Nadstandartní povrchová úprava proti oděru i zamlžení (certifikace NK), ochrana proti UV záření do 400 nm. Rámeček těchto brýlí je vyrobený z materiálu Grilamid TR 11261 natural, který obsahuje 51 % uhlíku z obnovitelných zdrojů (certifikace dle ASTM D 6866:2024). Podíl ropných surovin částečně nahrazuje rostlinný olej z ricinovníku, který se každoročně obnovuje. Tím se snižuje podíl fosilních surovin a zvyšuje obsah přírodního uhlíku v materiálu. Grilamid TR je lehčí než polykarbonát, ale přitom pevnější a odolnější, zároveň poskytuje vysokou ochranu proti chemikáliím a vysokým teplotám.

ARDON®ULTRITE®SB // E4301
AR GL3 CT NK
EN ISO 16321–1

ZORNÍK REVO modrý



ARDON®ULTRITE®AG

Moderní, flexibilní a multifunkční brýle sportovního designu. Měkký drážkovaný nosní můstek, pogumované, protiskluzové a změkčené konce straniček. Dvojitá luxusní Gold REVO antireflexní vrstva nabízí dokonalé, ostré a jasné vidění a špičkový optický výkon. Nadstandartní povrchová úprava proti oděru i zamlžení (certifikace NK), ochrana proti UV záření do 400 nm. Rámeček těchto brýlí je vyrobený z materiálu Grilamid TR 11261 natural, který obsahuje 51 % uhlíku z obnovitelných zdrojů (certifikace dle ASTM D 6866:2024). Podíl ropných surovin částečně nahrazuje rostlinný olej z ricinovníku, který se každoročně obnovuje. Tím se snižuje podíl fosilních surovin a zvyšuje obsah přírodního uhlíku v materiálu. Grilamid TR je lehčí než polykarbonát, ale přitom pevnější a odolnější, zároveň poskytuje vysokou ochranu proti chemikáliím a vysokým teplotám.

ARDON®ULTRITE®AG // E4302

AR GL3 CT NK
EN ISO 16321–1

ZORNÍK REVO zlatý

ARDON®ULTRITE®LG

Moderní, flexibilní a multifunkční brýle sportovního designu. Měkký drážkovaný nosní můstek, pogumované, protiskluzové a změkčené konce straniček. Dvojitá luxusní Gold REVO antireflexní vrstva s nádechem do červena nabízí dokonalé, ostré a jasné vidění a špičkový optický výkon. Nadstandartní povrchová úprava proti oděru i zamlžení (certifikace NK), ochrana proti UV záření do 400 nm. Rámeček těchto brýlí je vyrobený z materiálu Grilamid TR 11261 natural, který obsahuje 51 % uhlíku z obnovitelných zdrojů (certifikace dle ASTM D 6866:2024). Podíl ropných surovin částečně nahrazuje rostlinný olej z ricinovníku, který se každoročně obnovuje. Tím se snižuje podíl fosilních surovin a zvyšuje obsah přírodního uhlíku v materiálu. Grilamid TR je lehčí než polykarbonát, ale přitom pevnější a odolnější, zároveň poskytuje vysokou ochranu proti chemikáliím a vysokým teplotám.

ARDON®ULTRITE®LG // E4303

AR GL3 CT NK
EN ISO 16321–1

ZORNÍK REVO zlatý

ARDON
ARDON
BRAVE
THE
ELEMENTS.
ULTRITE®

ARDON®PURE X

Pohodlné, moderní a multifunkční brýle sportovního designu nabízí kombinaci bezpečnosti, komfortu a všestrannosti. Díky svému tvaru jsou vhodné jak pro volnočasové, tak i pro pracovní využití. Nastavitelný nosní můstek zaručuje pohodné nošení i při dlouhodobém užíváni, pogumované, protiskluzové a změkčené konce straniček zaručují, že brýle budou perfektně sedět a nebudou sklouzávat. Revoluční antireflexní REVO povrchová vrstva filtruje nadbytečné odlesky a odrazy světla, zlepšuje vizuální komfort a snižuje únavu očí, zejména při silném slunečním světle. Zorníky mají povrchovou úpravu proti zamlžení i oděru. Poskytují ochranu proti UV záření do 400 nm.

ARDON®PURE X // E4297
AR UL 1,2 CT
EN ISO 16321-1

ZORNÍK čirý

ARDON®RADIANT X / R

Rámeček těchto brýlí je vyrobený z materiálu Grilamid TR 11261 natural, který obsahuje 51 % uhlíku z obnovitelných zdrojů (certifikace dle ASTM D 6866:2024). Podíl ropných surovin částečně nahrazuje rostlinný olej z ricinovníku, který se každoročně obnovuje. Tím se snižuje podíl fosilních surovin a zvyšuje obsah přírodního uhlíku v materiálu. Grilamid TR je lehčí než polykarbonát, ale přitom pevnější a odolnější, zároveň poskytuje vysokou ochranu proti chemikáliím a vysokým teplotám.

ARDON®RADIANT X // E4298

AR GL3 CT
EN ISO 16321 – 1

ZORNÍK REVO kouřový

ARDON®RADIANT R // E4299

AR GL3 CT
EN ISO 16321-1; EN 166

ZORNÍK červený / kouřový, zrcadlový

ARDON®Q

Extrémně lehké ochranné pracovní brýle moderního a sportovního designu. Měkký gumový nosní můstek, široký polykarbonátový zorník. Velmi pohodlné, určené k dlouhodobému nošení.

ARDON®Q4100 // E4283
2C – 1.2 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý

ARDON®Q4200 // E4284
5 – 3.1.1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK kouřový

ARDON®Q4400 // E4286
5 – 3.1.1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK polarizační modrý

ARDON®P1

Povrchová úprava K&N zajišťuje ochranu proti zamlžování (N) a poškrábání (K). Brýle splňují požadavky EN 166:2001, tělo brýlí i zorník jsou vyrobeny z polykarbonátu. Brýle mají označení FT, což znamená, že jsou schopné odolat extrémním teplotám (-5 °C až +55 °C) a zároveň nárazu o rychlosti až 45 m/s. Zorníky jsou vybaveny UV filtrem, díky němuž dobře odrážejí sluneční záření a hodí se proto i pro práci na přímém denním světle, zorníky optické třídy 1 jsou vhodné k delšímu používání. Měkký odvětrávaný protiskluzový nosní můstek a měkké postranice jsou navrženy za účelem vyššího pohodlí a lepšího přilehnutí k hlavě uživatele.

ARDON®P1 // E4258
2 - 1.2 1 FT NK O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý

ARDON®P1 // E4259
5 – 3.1 1 FT NK O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK kouřový

ARDON®P1 // E4260
2 – 1.7 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK žlutý

ARDON®P2

Brýle P2 zajišťují ochranu celé šířky oční oblasti a kombinují módu, přizpůsobivost a funkčnost. Z vnější strany je aplikována vrstva gumy s vysoce viditelnou (Hi-Vis) barvou, anatomicky tvarované komfortní a měkké postranice díky vrstvě elastomeru excelentně přilnou na hlavu uživatele, měkký nosní můstek zajišťuje pohodlí pro každodenní nošení. Povrchová úprava K&N zajišťuje ochranu proti zamlžování (N) a poškrábání (K). Brýle splňují požadavky EN 166:2001, označení FT, což znamená, že jsou schopné odolat extrémním teplotám (-5 °C až +55°C) a zároveň nárazu o rychlosti až 45 m/s. Zorníky jsou vybaveny UV filtrem, díky němuž dobře odrážejí sluneční záření a hodí se proto i pro práci na přímém denním světle. Zorníky optické třídy 1 jsou vhodné k delšímu používání.

ARDON®P2 // E4261
2 - 1.2 1 FT NK O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý

ARDON®P2 // E4262
5 – 3.1 1 FT NK O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK kouřový

PROMO VIDEO

ARDON®P3

Sportovní vzhled dělá z brýlí P3 skvělého společníka pro většinu pracovních aplikací, díky měkčeným, odvětrávaným a protiskluzovým nosníkům brýle dokonale padnou. Tenké straničky s gumovými sedly zajišťují vyšší pohodlí a lepší přilehnutí k hlavě. Vhodné i pro nošení pod sluchátky, super lehký design - 22,6 g, povrchová úprava K&N zajišťuje ochranu proti zamlžování (N) a poškrábání (K), splňují požadavky EN 166:2001, označení FT, což znamená, že jsou schopné odolat extrémním teplotám (-5 °C až +55 °C) a zároveň nárazu o rychlosti až 45 m/s, zorníky jsou vybaveny UV filtrem, díky němuž dobře odrážejí sluneční záření a hodí se proto i pro práci na přímém denním světle, zorníky optické třídy 1 jsou vhodné k delšímu používání.

ARDON®P3 // E4263
2 - 1.2 285681 1 FT NK O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý

ARDON®P3 // E4282
2 – 1.7 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK In/Out

ARDON®P3 // E4264
5 – 3.1 1 FT NK O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK kouřový



ARDON®P4

P4 = dámské provedení brýlí P3 - užší zorník a růžové straničky, sportovní vzhled dělá z brýlí P4 skvělého společníka pro většinu pracovních aplikací, díky měkčeným, odvětrávaným a protiskluzovým nosníkům brýle dokonale padnou. Vhodné i pro nošení pod sluchátky, super lehký design - 22,6 g, označení FT, což znamená, že jsou schopné odolat extrémním teplotám (-5 °C až +55 °C) a zároveň nárazu o rychlosti až 45 m/s.

ARDON®P4 // E4265
2 - 1.2 1 FT NK O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý

ARDON®P5

Brýle P5 poskytují optimální ochranu očí ve všech situacích. Měkká horní ochrana zorníku chrání proti prachu a vodě. Díky modernímu a inovativnímu tvaru se brýle dokonale přizpůsobí tvaru obličeje uživatele. Tenké straničky zajišťují vysoké pohodlí a lepší přilnutí k hlavě uživatele. Ideální kombinace s chrániči sluchu a přilbami. Široké zorné pole s duosférickým zorníkem. Brýle poskytují ochranu proti UV záření, zorník má nadstandardní povrchovou úpravu proti zamlžení a oděru (certifikace KN), odolává nárazu částic o nízké energii (až 45 m/s) a to i při extrémních teplotách (-5°C - +55°C). Podporují čisté a nezkreslené vidění. Určené pro dlouhodobé nošení.

ARDON®P5 // E4287
2C - 1.2 1 A NK FT
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý

ARDON®P5 // E4288
2 - 1.2 1 A NK FT
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK žlutý

ARDON®P5 // E4289
5 - 3.1 1 A NK FT
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK kouřový

ARDON®GLANCE // SAPHIRE

Exkluzivní ochranné brýle, high-tech zorník s antireflexním REVO povrstvením, polykarbonátový rámeček a straničky, měkký gumový nosní můstek, změkčená vnitřní plocha straniček eliminuje pocit tlaku a únavy. Atraktivní design, výjimečné optické vlastnosti, celodenní pohodlné nošení, vhodné pro všechny outdoorové aktivity a pro řidiče.

ARDON®GLANCE // E4041
AR GL3 CT
EN ISO 16321

ZORNÍK kouřový

ARDON®SAPHIRE // E4042
AR GL3 CT
EN ISO 16321

ZORNÍK kouřový

ARDON®V9

Extrémně lehké ochranné brýle moderního sportovního designu. Polykarbonátové straničky v matných barvách, vynikající široké zorné pole, úzký tvarovaný nosní můstek zajišťuje vysoký stupeň pohodlí a lepší kompatibilitu s respirátory ARDON®, kouřový zorník se stříbrnou zrcadlovou vrstvou.

ARDON®V9 // E4280
5 - 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170/ EN 172

ZORNÍK In/Out

ARDON®V9 // E4009
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý

ARDON®V9 // E4010
5 - 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK kouřový

ARDON®V9 // E4011
2 – 1.21 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK žlutý

ARDON®V7

Polykarbonátové lehké ochranné brýle spojující elegantní vzhled, maximální ochranu a mimořádně velké zorné pole, nylonové straničky s šedými měkkými koncovkami s drážkováním, díky kterým brýle dokonale padnou a nesklouzávají, měkký průhledný nosní můstek s drážkováním zaručuje vynikající komfort nošení po celý den.

ARDON®V7 // E4006
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý

ARDON®V7 // E4007
5 - 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK kouřový

ARDON®V7 // E4008
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK žlutý

ARDON®M5

Extrémně lehké ochranné brýle z polykarbonátu, bezobroučkový design, panoramatický zorník vyrobený z jednoho kusu perfektně padne každému typu obličeje. Polykarbonátové straničky, čiré u varianty s čirým zorníkem, otvory na koncích straniček pro možnost připojení šňůrky, integrovaný nosní můstek, hmotnost pouhých 22 g.

ARDON®M5 // E4044
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý

ARDON®M5 // E4045
5 – 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK kouřový

ARDON®M5 // E4046
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK žlutý

ARDON®M4

Ochranné brýle moderního designu s polykarbonátovým zorníkem, velmi lehké a pohodlné. Měkké zakončení polykarbonátových straniček, měkký odvětrávaný nosní můstek je zárukou pohodlného nošení, straničky v módních barvách.

ARDON®M4 // E4047
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý

ARDON®M4000 // E4038
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý

ARDON®M4 // E4048
5 – 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK kouřový

ARDON®M4 // E4049
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK žlutý

ARDON®M4 // E4281
2 – 1.7 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK In/Out

ARDON®M8

Velmi pohodlné ochranné brýle, měkký průhledný odvětrávaný protiskluzový nosní můstek zaručuje vynikající komfort nošení po celý den.

ARDON®M8 // E4054
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý

ARDON®M8 // E4055
5 – 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK kouřový

ARDON®M8 // E4056
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK žlutý

ARDON®V6

Ochranné brýle kombinující módní vzhled, pohodlí a funkčnost, polykarbonátový zorník, nylonové straničky, měkké zakončení straniček s drážkováním, díky kterému dokonale padnou a nesklouzávají. Nastavitelná délka straniček (4 pozice), nastavitelný sklon straniček.

ARDON®V6 // E4022
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý

ARDON®V6 // E4030
5 - 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK kouřový

ARDON®V6 // E4031
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK žlutý

ARDON®V8

Stylové sportovní ochranné brýle módního vzhledu, polykarbonátový zorník, nylonové straničky, nastavitelná délka straniček (4 pozice), měkký černý odvětrávaný protiskluzový nosní můstek poskytuje vynikající komfort nošení, dokonalé přizpůsobení tvaru obličeje.

ARDON®V8 // E4004
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý

ARDON®V8 // E4005
5 - 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK kouřový

ARDON®M6000 // E4050
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý

ARDON®M6000

Lehké ochranné brýle zajišťující maximální ochranu, vnitřní okrajové části polykarbonátového zorníku s měkkou EVA pěnou, která zajišťuje lepší přizpůsobení, absorpci nárazů a účinnější těsnění, měkké zakončení nylonových straniček, černý měkký odvětrávaný nosní můstek je zárukou pohodlného nošení.

ARDON®M7000 // E4051
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý

ARDON®M7000

Lehké ochranné brýle s jedinečným řešením straniček, polykarbonátový zorník, nylonové části straniček s výklopným systémem. Nastavitelná délka straniček (3 pozice), nastavitelný sklon straniček, měkký odvětrávaný protiskluzový nosní můstek, velmi pohodlné a přizpůsobivé.

ARDON®M1

Ochranné brýle módního sportovního vzhledu, ventilace napříč zorníky minimalizuje zamlžení, polykarbonátový zorník, nastavitelná délka nylonových straniček (3 pozice), nastavitelný sklon straniček, měkký drážkovaný protiskluzový nosní můstek.

ARDON®M1 // E4016
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý

ARDON®M1 // E4017
5 - 3.11 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK kouřový

ARDON®V10

Klasické brýle s plně využitým potenciálem a nadstandardními vlastnostmi. Polykarbonátový zorník, nylonový rámeček a straničky. Nastavitelná délka straniček (4 pozice), nastavitelný sklon straniček, maximálně přizpůsobivé všem tvarům obličeje.

ARDON®V10 // E4001
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý

ARDON®V10 // E4002
5 - 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK kouřový

ARDON®V10 // E4003
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK žlutý

ARDON®V2

Klasické ochranné brýle s polykarbonátovým zorníkem a velkým zorným polem, zaručují maximální ochranu, nylonový rámeček a straničky, nastavitelná délka straniček (4 pozice), zvýšená ochrana obočí.

ARDON®V2 // E4020
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý

ARDON®V2 // E4021
5 - 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK kouřový

ARDON®V12

ARDON®V12 // E4036
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý

Klasické ochranné brýle s polykarbonátovým zorníkem a nylonovými straničkami, vhodné pro nošení přes většinu dioptrických brýlí. Nylonové straničky s měkkým zakončením, nastavitelná délka straniček (4 pozice), nastavitelný sklon straniček.

ARDON®V3000

ARDON®V3000 // E4019
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý

Komfortní brýle s polykarbonátovým zorníkem, velké zorné pole s vynikajícími optickými vlastnostmi. Nylonový rámeček a rovné úzké nylonové straničky, zvýšená ochrana obočí.

ARDON®V5000

Tradiční ochranné brýle z polykarbonátu, polykarbonátový rámeček a straničky, brýle jsou vybaveny integrovanými bočními kryty a poskytují vysokou míru ochrany.

ARDON®V4000 // E4013
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý

ARDON®V5000 // E4014
2 – 1.21 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý

ARDON®V1011E // E4012
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý

ARDON®V1011E

Klasické ochranné brýle, velký polykarbonátový zorník zaručuje maximální ochranu a poskytuje mimořádně velké zorné pole. Účinné nepřímé větrání zajišťuje pohodlné nošení, ergonomický tvar, bez kovových částí.

ARDON®V11 // E4023
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý

ARDON®V11

Klasické brýle s polykarbonátovým zorníkem v moderním designu s vysokou mírou ochrany, nastavitelná délka straniček (4 pozice), nastavitelný sklon straniček. Měkké zakončení nylonových straniček, díky kterému dokonale padnou a nesklouzávají. Měkký průhledný protiskluzový nosní můstek zaručuje vynikající komfort nošení po celý den, velké zorné pole.

ARDON®G6000

Ochranné brýle inovativního řešení, panoramatický polykarbonátový zorník s vynikajícím širokým zorným polem, rámeček z polypropylenu, 25 mm nastavitelná gumová páska, měkký nosní můstek pro vynikající komfort nošení, velmi lehké a přizpůsobivé.

ARDON®G6000 // E4053
2 – 1.21 FT O
EN 166

ZORNÍK čirý

ARDON®G4000

Ochranné brýle ideální pro použití s přilbou, polykarbonátový zorník, s průhledným rámečkem z polypropylenu, těsnění AES Santropene s modrým nádechem, 25 mm nastavitelná gumová páska, systém nepřímého odvětrávání, vzhledem k malé velikosti dobře padnou i na drobný obličej.

ARDON®G4000 // E4039
1 BT 3 4 NK O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý

ARDON®G5000

ARDON®G5000 // E4040
1 BT 3 9 NK O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý

Designové uzavřené ochranné brýle, šedé obličejové těsnění je vyrobeno z termoplastického materiálu AES Santropene s vysokou odolností proti stárnutí, systém nepřímého odvětrávání, 25 mm nastavitelná gumová páska, snadno vyměnitelný polykarbonátový zorník tloušťky 2 mm.

ARDON®G1000

ARDON®G1000 // E4024
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý

Ochranné brýle s nadstandardními vlastnostmi, rámeček z měkkého PVC, polykarbonátový zorník, 25 mm nastavitelná gumová páska, čirý polykarbonátový zorník tloušťky 1,5 mm, systém nepřímého odvětrávání, maximální ochrana a pohodlí.

ARDON®2011

Uzavřené ochranné brýle s všestranným použitím, rámeček z měkkého PVC, polykarbonátový zorník, 13 mm nastavitelná gumová páska, čirý polykarbonátový zorník tloušťky 2 mm, systém nepřímého odvětrávání pomocí 4 ventilů.



ARDON®2011 // E4015
1 BT 3 4 9 NK O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý

ARDON®3011

Uzavřené ochranné brýle, rámeček z měkkého PVC, polykarbonátový zorník, 13 mm nastavitelná gumová páska, čirý polykarbonátový zorník tloušťky 1,5 mm, systém přímého odvětrávání.

ARDON®3011 // E4018
1 BT 4 9 O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý

ARDON®M2000

Velmi pohodlné ochranné brýle, polykarbonátové straničky, vnitřní okrajové části polykarbonátového zorníku jsou pokryté měkkou EVA pěnou, která zajišťuje lepší přizpůsobení, absorpci nárazů a účinnější těsnění. Měkký průhledný odvětrávaný protiskluzový nosní můstek zaručuje vynikající komfort nošení po celý den.

ARDON®M2000 // E4025
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý

WELDER

Uzavřené ochranné brýle, svařovací zorník č. 5, sklo podporuje černé ABS, materiál rámečku PVC, nepřímá ventilace, zorníky čirý a odklápěcí svařovací č. 5, zesílená pevnost, nastavitelná náhlavní páska.

WELDER // E4101
1F (čiré)
5 1 DIN 0196 (svářecí)
EN 175, EN 166

ZORNÍK čirý/svářecí

velikost filtru:	110 × 90 × 9 mm
oblast vidění:	96,5 × 46 mm
ochranný stupeň světlého stavu:	DIN 4
ochranný stupeň tmavého stavu:	9 - 13 nastavitelný od jasnější po tmavší
spínací doba:	1/25 000 s
doba obnovy:	0,2 s z tmavé do původní
čidlo sváření:	2 části
napájení:	solární články a lithiová baterie
vypínání a zapínání:	plně automatické
normy:	EN 379/ EN 175
váha:	558 g

CLIMAX 420 // E1273 / černá
EN 379 / EN 175

ARDON®R1000

Ochranné brýle s dvojitým polykarbonátovým zorníkem, čirý zorník a odklápěcí svařovací č. 5, robustní rámeček pro náročné pracovní prostředí, ventilace na straničkách umožňující cirkulaci vzduchu, nastavitelná délka straniček (3 pozice), nastavitelný sklon straniček, gumové konce straniček zabraňují sklouzávání brýlí i v horkém pracovním prostředí.

ARDON®R1000 // E4052
2 - 1.2 1 FT O (čiré)
4 - 5.1 F O IRS (svářecí)
EN 175 / EN 171 / EN 166

ZORNÍK čirý/svářecí

BIONIC // E5014 / E5015
EN 166

Náhradní štít // E1276 / černá
EN 166:2001

ARDON®BLUE EAGLE

Svářecí kukla z polyamidu, plynulé nastavení obvodu pomocí otočného kolečka, nastavení výšky pomocí posuvného pásku, vyměnitelná čelová potní páska dodáváno bez skel, odklápěcí zorník.

ARDON®BLUE EAGLE // E4100
EN 175

5999 // E1050
EN 175

5888 // E2016
EN 175

Náhlavní kříž // E1206
Ke svářecí kukle 5888



WG

Náhradní zorník do svářecích kukel, materiál: svařovací sklo, velikost 110 x 90 cm. E3008 – tmavý, v čísle 8 - 13, E3006 – čirý.

WG // E3006 / čiré
EN 169

WG // E3008 / tmavé
EN 169

B-E-7

Uzavřené ochranné brýle, nepřímá a částečně přímá ventilace zorníku, velký čirý polykarbonátový zorník, obruba z polyetylenu, elastická náhlavní páska.

B-E-7 // E1057
1 S
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý

B-B 19

Uzavřené ochranné brýle, čirý polykarbonátový zorník a šedý rámeček, přímá ventilace, účinná ochrana proti mechanickým vlivům.

B-B 19 // E1058
1 S
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý

UNIVET
OPTICAL TECHNOLOGIES

UDC	neomezená doba ochrany proti zamlžení a oděru
PLUS	10x odolnější povrchová úprava proti zamlžení a 10x větší odolnost proti oděru
	povrchová úprava proti poškrábání
	5x odolnější povrchová úprava proti poškrábání
	povrchová úprava proti zamlžení
	5x odolnější povrchová úprava proti zamlžení
UV 525	UV ochranná vrstva
UV 400	UV ochranná vrstva
CLEAR RFL-X	antireflexní
	koncovka brýlí navržena pro maximální pohodlí a stabilitu
	nastavitelné straničky s technologií SoftPad
	patentovaný nosní můstek z analergického materiálu s výškovým nastavením

UNIVET MASTR

Svařovací helma Univet MASTR pro svařování laserem je speciálně navržena tak, aby chránila před rozptýleným a difúzním světlem generovaným během svařovacích procesů, které jsou prováděny ručními laserovými systémy. Komplexní řešení spojuje přilbu vyrobenou ze speciálního kompozitního materiálu, laserového ochranného filtru a svářečského samozatmívacího filtru. Chrání oči a obličej uživatele před difuzním laserovým světlem a před optickou radiací, ke které dochází během procesu svařování.

UNIVET MASTR // E5175

EN 166 / EN 175 / EN 207
EN ISO 16321

materiál:	speciální plastová směs
zorné pole :	100 x 53 mm
číslo odstínu při zapnutí:	3
číslo odstínu svařovacího filtru:	4 – 13
ovládání:	digitální
počet senzorů:	4WW
spínací doba:	0,00004 s
ovládání doby obnovy:	digitální, nastavitelné 0,04 – 2 s
normy:	EN 166, EN 175, EN 207, EN ISO 16321
váha:	700 g

Vlnové délky, ve kterých je poskytována ochrana:

840 – 1250 nm při optické hustotě 4

870 – 1190 nm při optické hustotě 5

890 – 1160 nm při optické hustotě 6

915 – 11140 nm při optické hustotě 6 pro kontinuální laser, nebo při hustotě 7 pro pulzní laser

UNIVET 505 UP

Moderní a sportovní design, zaoblený panoramatický zorník se zvýšenou boční ochranou, velmi lehké - pouze 24 g, protiskluzový nastavitelný nosní můstek, elastické, flexibilní a odolné, dostupné v několika barevných kombinacích.

505 UP // E4244
2C-1.2 U 1 FTCE
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý

505 UP // E4080
2C-3/5-3.1 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK kouřový

505 UP // E4082
2C-1.2 U 1 FT NK CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK žlutý

505 UP // E4083
2C-1.2 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK čirý modrý

UNIVET 5X3

Exkluzivní povrchová úprava VANGUARD UDC, zorník s technologií FLD (plovoucí zorník), obruba navržena pro změkčení bodů kontaktu s obličejem, rozšířený zaoblený zorník těchto brýlí s 9 úchytnými body poskytuje dodatečnou ochranu oblasti okolo očí, systém odvětrávání, brýle se přizpůsobí obličeji bez nutnosti seřizování.

5X3 // E4218
2C-1.2 U 1 FT K CE
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý

PLUS
5X3 // E5157
5 U 1 FT NK CE
EN 175

ZORNÍK svářecí, zorník č. 5

UDC
5X3 // E4064
2C-1.2 U1 FT NK CE
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý

UV 400
5X3 // E4065
2C-3/5-3.1 U 1 FT N CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK kouřový, zrcadlový

UV 530 UDC
5X3 // E4068
2-5 U 1 FT NK C
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK jantarový

UNIVET 5X1

Nastavitelné straničky s technologií SoftPad, zorník s technologií FLD (plovoucí zorník), patentovaný nosní můstek, z analergického materiálu s výškovým nastavením zorníku.

5X1 // E4060
2C-1.2 U 1 FT NK CE
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý

5X1 // E4061
2C-3/5-3.1 U 1 FT NK CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK solární G15

5X1 // E4073
2C-1.2 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý antireflexní

5X1 // E4217
2C-1.7/5-1.7 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK In/Out

UNIVET 553 ZERONOISE

Panoramatický zorník poskytuje vynikající postranní ochranu, lehké a šikovné brýle vyrobené z polykarbonátu, které váží jen 19 g, koncovky se zeštíhleným průřezem pro dokonalou interakci se sluchátky, k dispozici je nový zorník (G15 a In/Out).

553 // E4086
2C-1.2 U 1 FT K CE
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý

553 // E4088
2C-3/5-3.1 U 1 FT K CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK solární G15

553 // E4237
2C - 1.7/5 - 1.7 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK In/Out

UNIVET 5X7

5X7 // E4090
2C-1.2 U 1 FT K CE
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý

Dokonalé ochranné brýle pro použití s dioptrickými brýlemi, pečlivá konstrukce obruby zabraňuje překrývání straniček těchto brýlí s brýlemi dioptrickými a poskytuje absolutní komfort, nastavitelná délka straniček s technologií SoftPad, široká škála filtrů.

UNIVET 5X7L - LASER

5X7L - LASER // E4245
VLT: 90%
EN 207 / EN 208

ZORNÍK čirý

Ochranné brýle pro práci s laserem 5X7L.00.00.650, lze nosit přes běžné brýle, lehké provedení 37 g, nastavitelná délka straniček.

UNIVET 5X2 ADVANCED

Brýle Univet 5X2.03.02.00 Advanced představují špičkovou ochranu pro práci v kombinaci s dioptrickými brýlemi. Nabízejí o 15 % větší zorné pole, integrované boční clony a filtr UV 400 pro maximální bezpečnost. Speciální vrstva Vanguard PLUS poskytuje vynikající ochranu proti poškrábání i zamlžení, zvýšené pohodlí je zajištěno pogumovanými koncovkami straniček. Ideální volba pro profesionály hledající univerzálnost a komfort bez kompromisů.

PLUS

5X2 ADVANCED // E5190

U UL 1,2 DT K N
EN ISO 16321-1

ZORNÍK čirý

UNIVET 5X2 ESSENTIAL

Ultra-ochranné, neuvěřitelně pohodlné a mimořádně všestranné brýle přes brýle. Model 5X2 je navržen tak, aby se dokonale zakryl většinu typů dioptrických brýlí. Zvyšuje viditelnost až o 15% oproti běžným brýlím. Rámeček vyroben z LeXXy materiálu, poskytuje vysokou odolnost proti nárazu a ochranu proti chemikáliím. Zorník má povrchovou ochranu proti oděru a zamlžení.

5X2 ESSENTIAL // E5179

U UL 1,2 DT
EN ISO 16321-1

ZORNÍK čirý

UNIVET 5X8

Tvarovaný nosní můstek pro pohodlí bez tlaku, nastavitelný úhel a délka straniček s technologií SoftPad, oceňovaná a ergonomicky přizpůsobitelná řada pro všechny uživatele.

UV 400 PLUS

5X8 // E4221

2C-1.2 /5-1.4 U 1 FT NK CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK žlutý

UV 400 PLUS

5X8 // E4222

2C-3/5-3.1 U 1 FT NK CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK solární G15

UV 400

5X8 // E4223

2C-1.2 U 1 FT NK CE
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý

UNIVET 506UP

Nové technické vlastnosti a design, zaoblený panoramatický zorník dostupný s povrchovou úpravou VANGUARD PLUS, možnost úpravy délky a úhlu straniček, měkké koncovky pro lepší pohodlí, optimální pohodlí a uzpůsobení díky nastavitelné nosní opěrce, nový výběr barev.

PLUS

506UP // E4084

2C-1.2 U 1 FT NK CE
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý, bílý

UV 400

506UP // E4085

2C-3/5-3.1. U 1 FT CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK solární G15

PLUS

506UP // E4105

2C-3/5-3.1 U 1 FT NK CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK In/Out G65

UV 400

506UP // E4229

2C-1.2 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý, černý

Vnitřní hybridní těsnění 506U // E5176

Lze připevnit ke všem brýlím série 506UP

UNIVET 5X9 SPORT

Projekt Univet, inovativní design, integrovaná postranní ochrana s odvětrávacím systémem, nastavitelné straničky s technologií SoftPad, maximální ochrana před slunečním zářením a vynikající estetika.

5X9 // E4247
2C – 1.2 U 1 FT K CE
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý

PLUS
5X9 // E4250
2C- 1.2 U 1 FT NK CE

ZORNÍK čirý

PLUS
5X9 // E4226
2C-3/5-3.1 U 1 FT NK CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK polarizační

UNIVET 619

Panoramatické brýle s lineárním a kompaktním designem, které lze díky sférickému tvaru nosit přes dioptrické brýle. Neventilované, široký elastický pásek, nastavitelná náhlavní páska. Podmínky použití: standardní jas a nízký jas. Chrání proti kapalinám, velkým částicím prachu, plynům, jemným prachovým částicím, roztavenému kovu a horkým látkám. Zorník s nadstandartní ochranou proti oděru (K) a zamlžení (N), UV 380 nm.

619 // E4199

U EN166 3 4 5 9 B 2C – 1.2 CE
2C - 1.2 U 1 B 9 K N CE
EN 166/EN 170

ZORNÍK čirý

UNIVET 6X1

Nastavitelné straničky s technologií SoftPad snadno vyměnitelné za přibalený elastický pásek, jednoduché použití, vysoký komfort, zajišťuje certifikovanou ochranu před kapkami a spreji, odolné proti nárazům rychle letících částic a to i při extrémních teplotách -5°/+55° C (T), odolné proti poškrábání a zamlžení, povrchová úprava VANGUARD PLUS.

PLUS

6X1 // E4074

2C-2.5/5-2.5 U 1 FT NK CE
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý

PLUS

6X1 // E4075

2C-2.5/5-2.5 U 1 FT NK CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK kouřový

UNIVET 601

601 // E5160
2C-1.2 U 1 FT N CE U
EN 166 3 4 FT 2C-1.2 CE

ZORNÍK čirý acetátový

Acetátový zorník, nepřímé odvětrávání, nadstandartní ochrana proti zamlžení. Optická třída 1, určené k dlouhodobému nošení. Brýle chrání proti kapalinám, chemikáliím, kyselinám, velkým částicím, prachu a páře.

UNIVET 6X3

UDC

6X3 // E4076
2C-1.2 U 1 BT 9 NK CE
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý

Obličejový štít // E4078
EN 166 / EN 170

Rychle vyměnitelné straničky s elastickým páskem, brýle nové generace, panoramatický zorník lze bez problémů nosit přes dioptrické brýle, exkluzivní povrchová úprava VANGUARD UDC, dodatečná obličejová maska je kompatibilní s respirátory, systém nepřímé ventilace zajišťuje certifikovanou ochranu před kapkami a spreji, odolnost proti nárazům o rychlosti 120 km/h, a to i při extrémních teplotách, ochrana navržena pro bezproblémovou práci s polomaskami.



UNIVET 513

Barevné straničky s analergickým pogumováním, velmi vhodné pro přizpůsobení, protiskluzový gumový nosní můstek, ochrana obočí.

513 // E4230
2C-1.2 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý

513 // E4231
2C-3/5-3.1 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK kouřový

513 // E4232
2C-1.2 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý

UNIVET 511H

Ochranné brýle vhodné pro malé obličeje a děti. Čiré polykarbonátové čočky s úpravou proti poškrábání, ideální pro práci v interiéru. Nastavitelné straničky v délce a sklonu, integrovaná boční ochrana, rám vyrobený z hypoalergenního materiálu, nastavitelné délka straniček.

511H // E5192
2C-1.2 U 1 F CE
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý

UNIVET 568

Extrémně lehké brýle: pouhých 23 gramů! Ergonomicky tvarované, velmi praktické a pohodlné, odolné proti poškrábání.

568 // E4255
2C-12 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý

568 // E4257
2C-3/5-3.1 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK kouřový

PRESCRIPTION 536

PRESCRIPTION 536 // E4206 vel. 52 // E4206 vel. 54 // E4206 vel. 55

Kovové obruby na dioptrické ochranné brýle, boční ochrana.

ZORNÍK čirý

PRESCRIPTION 5X9 // E4201 vel. 54 // E4202 vel. 58

EN 166

ZORNÍK čirý

PRESCRIPTION 571 // E5162 Amethyst vel. 56 // E5163 Stone vel. 56 // E5164 Honey vel. 56

PRESCRIPTION 573 // E5165 Stone vel. 53 // E5166 Honey vel. 53

UNIVET 571

Pracovní dioptrické brýle Univet na blízko. Modely již s předem určenou dioptrickou čočkou (stejnou pro obě oči) o hodnotách +1,00, +1,50, +2,00, +2,50 nebo +3,00. Brýle poskytují optimální vidění na krátkou vzdálenost a není potřeba předpis od očního lékaře, nebo z optiky. Brýle nemají žádné kovové části, rámeček je z polyamidu, vhodné do antistatického prostředí. PD 62.

571 // E4291 +1,00 // E4292 +1,50 // E4293 +2,00 // E4294 +2,50 // E4295 +3,00

ZORNÍK čirý

2890

Uzavřené ochranné brýle s nylonovým rámečkem, velký zorník poskytuje ochranu proti kapalinám a velkým částicím. Varianta E3069 s polykarbonátovým zorníkem, varianta E3070 s acetátovým zorníkem, možnost výměny náhradního zorníku, systém nepřímého odvětrávání, měkká a pohodlná dosedací linie.

2890 // E3069
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý, polykar. zorník

2890A // E3070
2C - 1.2 1 FT
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK acetát. zorník

SECURE FIT 400

Unikátní technologie rozložení tlaku postranic, postranice se přizpůsobí různým typům obličeje, snižují potřebu držet skladem více typů brýlí, výborná kompatibilita s filtračními polomaskami 9300+ a mušlovými chrániči X-series, hmotnost pouhých 18 g, materiál: polykarbonát.

SECURE FIT 400 // E3125
2C-1.2 1 FT
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý

SECURE FIT 400 // E3127
2C-1.2 1 FT
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK kouřový G15

SECURE FIT 200

Velmi lehké ochranné brýle stylového designu, polykarbonátový zorník, polykarbonátové straničky, unikátní postranice se přizpůsobí různým typům obličeje, snižují potřebu držet skladem více typů brýlí, výborná kompatibilita s filtračními polomaskami 9300+ a mušlovými chrániči X-series, hmotnost pouhých 18 g.

SECURE FIT 200 // E3112
2C - 1.2 1 FT
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý

SECURE FIT 200 // E3113
5 - 3.1 1 FT
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK kouřový

SP 1000

Poskytují vynikající ochranu proti větru, prachu a nárazu částic. Vhodné pro práci v náročných povětrnostních podmínkách. Nepřímá ventilace, flexibilní nosní můstek.

SP 1000 // E5002
2C-1.2 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý

A800

Ultralehké ochranné brýle sportovního designu, polykarbonátový zorník, polykarbonátové straničky s měkkými částmi, hmotnost pouhých 22 g.

A800 // E5008
2 - 1.21 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý

A800 // E5009
5-3.11 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK kouřový

SOLUS SCOTCHGARD

Odnímatelné postranice, měkký nosní můstek, polykarbonátový zorník, nylonová náhlavní páska, straničky polypropylén, TPR, volitelný elastický pásek, odvětrávání, polstrování postranic pro větší pohodlí, odnímatelná pěnová vložka pro ještě větší bezpečí očí. Povrchová úprava Scotchgard™ odolává zamlžení déle než tradiční nemlživé úpravy a zajišťuje i ochranu proti poškrábání pro prodloužení doby životnosti.

SOLUS // E3135
2C - 1.2 3M 1 FT NK
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý

ARDON®2001 // E61402

ARDON®2003 // E61401

ARDON®2000 // E61410

ARDON®2002 // E61003

Stojan na brýle UNIVET // E4098

Čistící souprava // E4241
Čistící sprej 30 ml // E4243

07

ochrana
hlavy

PŘILBA PAB WH1-C, ELEKTRIKÁŘSKÁ

Průmyslová ochranná přilba, která nabízí vynikající ochranu, pohodlí a je určena pro širokou škálu činností. Přilba je vyrobena z ABS materiálu, který je vysoce odolný proti nárazu, chrání proti postřiku chemickými kapalinami a roztavenými kovy. Vysoká odolnost proti bočnímu nárazu. 6ti bodový flexibilní a velmi pohodlný vnitřní textilní kříž omezuje prostup tepla. Plynulé nastavení velikosti pomocí polohovatelného kolečka v rozsahu 52 – 63 cm. Vyměnitelný pratelný bavlněný potní pásek zamezuje pocení. Extrémně odolná vůči teplu od -30 °C do +50 °C. 4 bodový podbradní pásek je součástí přilby. Přilba je elektricky izolovaná, chrání uživatele proti úrazu elektrickým napětím do 440 V a.c. Vhodná pro použití při nízkonapěťových elektrických instalacích a v jejich blízkosti, které nepřesahují 1000 V AC a 1500 V DC (energetická třída 0). Přilba je elektrostaticky bezpečná a vhodná pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu v zóně 1 a v zóně 2. Přilbu lze tedy použít v prostředí, kde vznikají takové směsi plynů, par, mlhy nebo prachu, které se za určitých provozních podmínek mohou vznítit. Skupiny výbušnosti: IIA, IIB, IIC. Životnost až 10 let.

PAB WH1-C // D1079
EN 397, EN 50365

MATERIÁL	ABS
BARVA	bílá, hi-vis, modrá, červená, oranžová

PŘILBA PAB WH1-C S INTEGROVANÝM ZORNÍKEM, ELEKTRIKÁŘSKÁ

Průmyslová ochranná přilba, která nabízí vynikající ochranu, pohodlí a je určena pro širokou škálu činností. Přilba je vyrobena z ABS materiálu, který je vysoce odolný proti nárazu, chrání proti postřiku chemickými kapalinami a roztavenými kovy. Vysoká odolnost proti bočnímu nárazu. 6ti bodový flexibilní a velmi pohodlný vnitřní textilní kříž omezuje prostup tepla. Plynulé nastavení velikosti pomocí polohovatelného kolečka v rozsahu 52 – 63 cm. Vyměnitelný pratelný bavlněný potní pásek zamezuje pocení. Extrémně odolná vůči teplu od -30 °C do +50 °C. 4 bodový podbradní pásek je součástí přilby. Integrovaný vyměnitelný odklápěcí zorník pro ochranu očí. Zorník je nehořlavý a nárazuvzdorný s nadstandardní povrchovou úpravou proti zamlženía oděru. Přilba je elektricky izolovaná, chrání uživatele proti úrazu elektrickým napětím do 440 V AC. Vhodná pro použití při nízkonapěťových elektrických instalacích a v jejich blízkosti, které nepřesahují 1000 V AC a 1500 V DC (energetická třída 0). Přilba je elektrostaticky bezpečná a vhodná pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu v zóně 1 a v zóně 2. Přilbu lze tedy použít v prostředí, kde vznikají takové směsi plynů, par, mlhy nebo prachu, které se za určitých provozních podmínek mohou vznítit. Skupiny výbušnosti: IIA, IIB, IIC. Životnost až 10 let.

PAB WH1-C // D1080

EN 397, EN 50365, EN 166, EN 14458

MATERIÁL	ABS
BARVA	bílá, hi-vis, modrá, červená, oranžová

PAB WH1-0

Průmyslová ochranná přilba, která nabízí vynikající ochranu, pohodlí a je určena pro širokou škálu činností. Přilba je vyrobena z ABS materiálu, který je vysoce odolný proti nárazu, chrání proti postřiku chemickými kapalinami. Vysoká odolnost proti bočnímu nárazu. Větrací otvory na obou stranách zamezují pocení. 6ti bodový flexibilní a velmi pohodlný vnitřní textilní kříž omezuje prostup tepla. Plynulé nastavení velikosti pomocí polohovatelného kolečka v rozsahu 52 – 63 cm. Vyměnitelný pratelný bavlněný potní pásek zamezuje pocení. Extrémně odolná vůči teplu od -30 °C do +50 °C. 4 bodový podbradní pásek je součástí přilby. Přilba je elektrostaticky bezpečná a vhodná pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu v zóně 1 a v zóně 2. Přilbu lze tedy použít v prostředí, kde vznikají takové směsi plynů, par, mlhy nebo prachu, které se za určitých provozních podmínek mohou vznítit. Skupiny výbušnosti: IIA, IIB, IIC. Životnost až 10 let.

PAB WH1-C0 // D1075

EN 397

MATERIÁL	ABS
BARVA	bílá, hi-vis, modrá, červená, oranžová

PAB WH1-0
S INTEGROVANÝM ZORNÍKEM

Průmyslová ochranná přilba, která nabízí vynikající ochranu, pohodlí a je určena pro širokou škálu činností. Přilba je vyrobena z ABS materiálu, který je vysoce odolný proti nárazu, chrání proti postřiku chemickými kapalinami. Vysoká odolnost proti bočnímu nárazu. Větrací otvory na obou stranách zamezují pocení. 6ti bodový flexibilní a velmi pohodlný vnitřní textilní kříž omezuje prostup tepla. Plynulé nastavení velikosti pomocí polohovatelného kolečka v rozsahu 52 – 63 cm. Vyměnitelný pratelný bavlněný potní pásek zamezuje pocení. Extrémně odolná vůči teplu od -30 °C do +50 °C. 4 bodový podbradní pásek je součástí přilby. Integrovaný vyměnitelný odklápěcí zorník pro ochranu očí. Zorník je nehořlavý a nárazuvzdorný s nadstandardní povrchovou úpravou proti zamlžení a oděru. Přilba je elektrostaticky bezpečná a vhodná pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu v zóně 1 a v zóně 2. Přilbu lze tedy použít v prostředí, kde vznikají takové směsi plynů, par, mlhy nebo prachu, které se za určitých provozních podmínek mohou vznítit. Skupiny výbušnosti: IIA, IIB, IIC. Životnost až 10 let.

PAB WH1-C // D1080

EN 397, EN 166, EN 14458

MATERIÁL	ABS
BARVA	bílá, hi-vis, modrá, červená, oranžová

HOROLEZECKÁ PŘILBA ARDON®HIGH GUARD

Ochranná přilba určená pro práci ve výškách, lezení, horolezectví. Poskytuje vynikající ochranu hlavy. Velmi lehká, pevná a pohodlná. Vnitřní skořepina přilby obsahuje speciální ochranou pěnu s technologií absorbující tlak, která je navržena tak, aby odolala nárazům z přední, zadní a boční části. Uzavíratelné ventilační otvory umožňují jejich snadné otevírání a zavírání v závislosti na povětrnostních podmínkách. Plynulé nastavení velikosti pomocí polohovatelného kolečka v rozsahu 53-63 cm. Extrémně odolná vůči teplu od - 20°C do +50°C. Minimální životnost 5 let od data výroby.

ARDON®HIGH GUARD // D1051

EN 12492

MATERIÁL	vysoce odolný ABS
BARVA	oranžová, bílá, modrá, Hi-Vis

ARDON®PRIME GUARD

Ochranná přilba určená pro práci ve stavebnictví, lesnictví, zpracování dřeva, práce ve výškách. Poskytuje vynikající ochranu hlavy. Velmi lehká, pevná a pohodlná. Nastavitelný 6bodový zavěšovací systém pro lepší absorpci nárazů a celkový komfort. Vyměnitelná měkká čelní výstelka zajišťuje pohodlí pracovníků během celé pracovní doby. Pohodlný a praktický podbradní pásek s tvarovanou bradovou opěrkou poskytuje větší bezpečnost a stabilitu. Uzavíratelné ventilační otvory umožňují jejich snadné otevírání a zavírání v závislosti na povětrnostních podmínkách. Plynulé nastavení velikosti pomocí polohovatelného kolečka v rozsahu 53 – 63 cm. Extrémně odolná vůči teplu od -30 °C do +50 °C. Skvělá volba pro ochranu hlavy před padajícími předměty, nárazy a údery. Minimální životnost 5 let o data výroby.

ARDON®PRIME GUARD // D1054

EN 397

MATERIÁL	vysoce odolný ABS
BARVA	oranžová, bílá, červená, modrá, Hi-Vis, žlutá

PŘÍSLUŠENSTVÍ K PŘILBĚ PAB WH1-0 A PAB WH1-C

PAB WH1-C // D1081
Náhradní 4 bodový podbradní pásek pro přilbu PAB WH1-0 a PAB WH1-C.

PAB WH1-0 // D1077
Náhradní zorník pro přilbu PAB WH1-0 a PAB WH1-C.

PAB WH1-0 // D1078
Náhradní čelový potní pásek pro přilbu PAB WH1-0 a PAB WH1-C.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K PŘILBĚ ARDON®HIGH GUARD / PRIME GUARD

Čelový potní pásek // D1057
Pro přilbu ARDON®
High Guard

Čelový potní pásek // D1059
Pro přilbu ARDON®
PrimeGuard

ARDON®EARZONE X801 // C4014
Mušlové chrániče sluchu
na přilbu.

ARDON®HL 350 // I4400
Čelovka

Držák štítu // D1060
Pro přilbu ARDON®
HighGuard a PrimeGuard

Ochranný zorník // D1066
EN ISO 16321-1
Pro přilbu ARDON®
HighGuard a PrimeGuard

ZORNÍK čirý

Ochranný zorník // D1066
EN ISO 16321-1
Pro přilbu ARDON®
HighGuard a PrimeGuard

ZORNÍK kouřový

Náhradní podbradní pásek 4bodový // D1067
Pro přilbu ARDON®
PrimeGuard

ARDON®AS-5

Pohodlná a velmi lehká ochranná přilba z pevného a odolného HDPE, 10 větracích otvorů pro příjemné nošení, plynulé nastavení obvodu pomocí polohovatelného kolečka v rozsahu 53-63 cm, 6ti bodový plastový hlavový kříž zaručuje výbornou stabilitu přilby, vyměnitelný čelový potní pásek z imitace kůže, čelový pásek má certifikát OEKO-TEX®. Extrémně odolná vůči teplu od -20°C do +50°C, životnost 5 let, pro zvýšení komfortu nošení a hygieny je možné objednat náhradní příslušenství.

ARDON®AS-5 // D1004

EN 397

MATERIÁL	HDPE
BARVA	bílá, žlutá, oranžová, červená, modrá, zelená

ARDON®SH-1

Vynikající komfortní ochranná přilba v šesti barvách, materiál ABS - termoplast, akrylonitril-butadien-styren, nejdůležitější mechanické vlastnosti ABS jsou odolnost proti nárazu a pevnost, s větracími otvory pro příjemné nošení, plynulé nastavení obvodu reguluje polohovatelné červené kolečko v rozsahu 53 - 66 cm, pohodlný 6ti bodový látkový hlavový kříž zaručuje výbornou stabilitu přilby, vyměnitelná čelová potní páska z PR bavlny, příjemného a vysoce savého materiálu, extrémní odolnost vůči teplu od - 20°C do + 50°C, životnost 5 let, součástí přilby je čelový potní pásek SH-1-3 a látkový kříž SH-1-4, pro zvýšení komfortu nošení a hygieny možno objednat náhradní příslušenství.

ARDON®SH-1 // D1002
EN 397

MATERIÁL	ABS
BARVA	bílá, žlutá, oranžová, červená, modrá, zelená

ARDON®HM-6

Inovativní ochranná přilba v šesti barvách z materiálu ABS, nejdůležitější mechanické vlastnosti ABS jsou odolnost proti nárazu a pevnost, větrací otvor s možností uzavření, plynulé nastavení obvodu pomocí posuvného pásku v rozsahu 53 - 62 cm, 6ti bodový plastový hlavový kříž, vyměnitelná čelová potní páska z PR bavlny, příjemného a vysoce savého materiálu, extrémní odolnost vůči teplu od - 20°C do + 50°C, výběr z bílé, hi-vis žluté, oranžové, červené, modré, zelené barvy.

ARDON®HM-6 // D1102

EN 397

MATERIÁL	ABS
BARVA	bílá, hi-vis žlutá, oranžová, červená, modrá, zelená

PŘÍSLUŠENSTVÍ K PŘILBĚ ARDON®AS-5

ARDON®AS-5-2 // D1005
Podbradní pásek.

ARDON®AS-5-3 // D1006
Vyměnitelný čelový potní pásek z imitace kůže.

ARDON®AS-5-4 // D1008
6-ti bodový plastový kříž s regulovatelným obvodem.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K PŘILBĚ ARDON®SH-1 / HM-6

ARDON®SH-1-2 // D1224
Podbradní pásek.

ARDON®SH-1-3 // D1225
Čelový potní pásek z PR bavlny.

ARDON®SH-1-4 // D1074
6ti bodový látkový kříž s regulovatelným obvodem.

ARDON®BRUNO AP

Inovativní nárazuvzdorná sportovní čepice, velmi lehká, pouze 165 g. Navržena pro maximální pohodlí a prodyšnost, velmi odolná vůči nárazům shora a úderům. Jednoduché nastavení velikosti v rozmezí 52 – 65 cm. Integrovaný potní pásek zajišťuje vysoký komfort i při dlouhodobém nošení. Lehká tkanina z mikrovláken snižuje vlhkost a zlepšuje cirkulaci vzduchu, větrací síťovina v horní části zvyšuje prodyšnost. Délka předního kšiltu 3 cm.

Použití: letecký průmysl, automobilový průmysl, doprava, logistika, práce ve skladu

ARDON®BRUNO AP // D1315, D1316, D1317
EN 812

MATERIÁL	polyester, ABS
BARVA	černá, modrá, Hi-vis žlutá

D1317

D1315

D1316

ARDON®BRUNO+

Stylová, moderní, nárazuvzdorná sportovní čepice, větrací otvory pro příjemné nošení. ABS skořepina s pěnovou vložkou. Reflexní pásky pro zvýšení viditelnosti. Jednoduché nastavení velikosti obvodu pomocí suchého zipu v rozsahu 54-59 cm.

Použití: zemědělství, rekreace, práce na zahradě, sportovní aktivity

*Tato čepice chrání uživatele při kontaktu se stacionárními předměty jako například nízké stropy, nebo zavěšené předměty. Není určena na ochranu proti padajícím předmětům.

ARDON®BRUNO+ // D1315, D1316, D1317

EN 812

MATERIÁL	ABS
BARVA	černá, modrá, zelená, Hi-Viz žlutá, Hi-Viz oranžová

D1314

D1313

D1312

D1311

D1310

ARDON®BRUNO

Nárazuvzdorná sportovní čepice, poskytuje lehčí ochranu proti nárazu, s ABS skořepinou a pěnovou vložkou, větrací otvory pro příjemné nošení, univerzální velikost, možnost nastavení obvodu pomocí suchého zipu.

ARDON®BRUNO // D1302 // DOPRODEJ
EN 812

MATERIÁL ABS
BARVA zelená

PŘÍSLUŠENSTVÍ K PŘILBĚ 5-RS

5-RS-1 // D1055
Podbradní pásek.

5-RS-3 // D1050
6ti bodový plastový kříž
s regulovatelným obvodem.

G3001

Ochranná přilba bez ventilace, plynulé nastavení obvodu pomocí otočného kolečka v rozsahu 53 - 62 cm, čelový potní pásek, pracovní teplota od - 30°C do + 55°C, 440 VAC, 1000 V dle EN 50365, plast ABS stabilizovaný proti vlivu UV záření, životnost 3-5 let.

G3001 // D1242/K

EN 397, EN 50365

MATERIÁL	ABS
BARVA	bílá, hi-vis žlutá, červená

G30000 NUV

Ochranná přilba navržená pro použití v drsném prostředí, s vynikajícím odvětráváním a dobrým zorným polem, náhlavní kříž lze otočit o 180° pro lepší výhled při práci v stísněných prostorách, náhlavní kříže s nastavovacím kolečkem v rozsahu 53 - 62 cm, zaobleným tvarem s krátkým kšiltem a 3M™ Uvicator™ indikátorem.

G3000 NUV // D1247

EN 397

MATERIÁL	ABS
BARVA	bílá, žlutá, hi-vis žlutá, oranžová, červená, modrá, zelená

G3000 CUV

Velmi komfortní přilba s větším počtem větracích otvorů, plynulé nastavení obvodu pomocí posuvného pásku v rozsahu 54-62 cm, indikátor signalizující dobu použitelnosti přilby, čelový potní pásek, výborná stabilita, plast ABS stabilizovaný proti vlivu UV záření, životnost 3-5 let, součástí přilby je látkový náhlavní kříž s čelovým potním páskem.

G3000 CUV // D1227

EN 397

MATERIÁL	ABS
BARVA	bílá, žlutá, hi-vis žlutá, oranžová, červená, modrá, zelená

ARDON®5-RS

Klasická polyetylenová ochranná přilba v šesti barvách, odolnost vůči teplu od - 20°C do + 50°C, elektrická izolace až do 1000 V AC a 1500 V DC, jednoduše nastavitelná velikost obvodu pomocí posuvného pásku v rozsahu 54 -61 cm, životnost 5 let, výběr barev bílá, žlutá, oranžová, červená, modrá a zelená, součástí přilby je čelový potní pásek 5-RS-2 a plastový kříž 5-RS-3, možnost objednat náhradní příslušenství.

5-RS // D1018
EN 397, EN 50365

MATERIÁL	polyetylen s vysokou hustotou
BARVA	bílá, žlutá, oranžová, červená, modrá, zelená

ARDON®S-4

Ochranný štít S4 s ochranou brady je určen pro nejnáročnější pracovní operace. Je navržen tak, aby poskytoval komplexní ochranu obličeje tam, kde běžný štít nestačí. Jeho hlavní předností je prodloužená konstrukce s integrovaným chráničem brady, která zajišťuje komplexní bariéru nejen pro oči a obličej, ale i pro spodní část čelisti a krku. Tato zóna je často opomíjena, přestože je při odstřicích kapalin či odletujících částicích jednou z nejzranitelnějších. Štít má povrchovou úpravu proti oděru a zamlžení. Použití: těžký průmysl, laboratoře, chemický průmysl, stavebnictví.

ARDON®S-4 // E4305

AR UL 1,2 ET HMT 1 9
EN ISO 16321 -1

MATERIÁL	polykarbonát
BARVA	čirá

ARDON®D-5

Nárazuvzdorný náhlavní držák štítů, plynulé nastavení obvodu reguluje otočné kolečko, čelová potní páska. Sklopný mechanismus lze plynule nastavovat pomocí bočních otočných koleček.
Použití v kombinaci se štítem S-1, S-1D, S-2.

ARDON®D-5 // E4290
EN 166:2001

MATERIÁL	polypropylen, polyethylen, ABS
BARVA	černá

ARDON® D-5-1 // E4304
Vyměnitelný čelový potní pásek k držáku štítu ARDON®D-5

ARDON®D-2

Náhlavní držák pro připnutí drátěného nebo polykarbonátového ochranného obličejového štítu S-1, S-1D, S-2. Použití v kombinaci s ochrannou přilbou.

D-2 // E4029

MATERIÁL	polykarbonát
BARVA	modrá

ARDON®S-1

Polykarbonátový ochranný zorník zajišťuje ochranu proti nárazu částic o střední energii i při extrémních teplotách, zaručuje maximální ochranu a vysoký komfort díky širokému panoramatickému zornému poli, rozměr 40 x 22 cm, použitelné s náhlavním držákem D-1, zorník čirý nebo kouřový.

S-1 // E4026
EN 170

MATERIÁL polykarbonát
BARVA transparentní

S-1 // E4027
EN 172

MATERIÁL polykarbonát
BARVA kouřová

ARDON®S-2

Drátěný ochranný zorník, zajišťuje ochranu proti nárazu částic, vhodný pro použití v lesnictví, rozměr 40 x 22 cm, použitelný s náhlavním držákem D-1.

S-2 // E4033
EN 1731

MATERIÁL nerezová ocel
BARVA černá

MUŠLOVÉ CHRÁNIČE SLUCHU S ADAPTÉREM

C1045

C4014

C4007

C1130

C3079

C1085

C1068

C3046

C3048

OCHRANNÉ ZORNÍKY

E4026

E4027

E4033

PŘILBY

D1002

D1102

D1004

D1051

D1054

Honeywell

TURBOSHIELD 1

Patentovaný bezpečnostní štít se systémem pro jednodušší a rychlejší výměnu zorníku, prodyšný snímatelný pratelný potní pásek, torické zorníky poskytují vynikající optiku a zvýšené zorné pole, snadné nastavení obvodu pomocí otočného kolečka i s nasazenými rukavicemi, smooth – otočný systém zvedání štítu se zastaví ve zvednuté i ve sklopené poloze, jednoduché „push" tlačítko pro snadné uvolnění umožňující rychlou výměnu zorníku v několika sekundách, náhradní zorníky jsou k dispozici čiré, kouřové a svařovací.

TURBOSHIELD 1 // E5029

EN 166

MATERIÁL	ABS, nylon 66
BARVA	černá

Honeywell

TURBOSHIELD 2

Pevný náhlavní štít je kompatibilní s většinou bezpečnostních přileb (s výjimkou přilby s plným okrajem), intuitivní systém uchycení zorníků pro jejich rychlou a snadnou výměnu, blokovací pant zajišťuje zorník při zvedání a spouštění pozic, patentovaná konstrukce centruje zorník nad hlavou, když je v horní poloze, zajišťuje lepší rovnováhu, integrovaný ochranný okraj zajišťuje uchycení bez mezer mezi držákem štítu a přilbou a poskytuje ochranu před materiálem padajícím shora.

TURBOSHIELD 2 // E5030

EN 166

MATERIÁL	nylon
BARVA	černá

Honeywell

TURBOSHIELD

Náhradní polykarbonátový zorník.

TURBOSHIELD // E5031
EN 170, EN 166

MATERIÁL	polykarbonát
BARVA	transparentní



G500V5CH510-OR

Lesnický multisystém.

G500V5CH510-OR // D1261
EN 1731, EN 352-3

MATERIÁL	polykarbonát, zorník drátěný
BARVA	oranžovo-černá

G500V5FH510-GU

Průmyslový multisystém.

G500V5FH510-GU // D1260
EN 352-3, EN 166

MATERIÁL	polykarbonát, čirý zorník
BARVA	žluto-černá

V5

Držák ochranného štítu.

V5 // D1264
EN 1731

MATERIÁL	polykarbonát, zorník drátěný
BARVA	černá

PŘÍSLUŠENSTVÍ K V5

OCHRANNÉ ZORNÍKY A BRÝLE

C1130

síťový obličejový štít 5C, nerezová ocel

C1130

obličejový polykarbonátový štít 5F-11

C1130

adaptér uchycení štítu k přilbě

C1130

Integrované brýle V9C, čiré

MUŠLOVÉ CHRÁNIČE SLUCHU S ADAPTÉREM

C1130

C1130

C1130

C1130

PŘILBY A PŘISLUŠENSTVÍ

C1130

C1130

C1130

C1130

podbradní pásek 3bodový

C1130

potní pásek HYG3

C1130

kožený potní pásek HYG4

C1130

držák ochranného štítu V5

Š-P 6

Ochranný štít bez náhlavního nosiče složený z čelního pásu a hledí, hledí z čirého PMMA (plexiskla) tloušťky 2 mm poskytuje ochranu zraku a obličeje proti poškození nárazem pomalu letících částic, vhodný pro všechny druhy mechanického obrábění, montážní práce nebo pro práci ve zdravotnictví, rozměry 90 x 250 mm.

Š-P 6 // D1019
EN 166

MATERIÁL	polykarbonát
BARVA	čirá

Š-P 28

Ochranný štít je tvořen náhlavním nosičem a hledím, hledí z čirého PMMA (plexiskla) tloušťky 2 mm, poskytuje ochranu zraku a obličeje proti poškození nárazem pomalu letících částic, vhodný pro všechny druhy mechanického obrábění, montážní práce nebo pro práci ve zdravotnictví, rozměry 220 x 290 mm.

Š-P 28 // D1021
EN 166

MATERIÁL	polykarbonát
BARVA	čirá

Š-P 29

Ochranný štít je tvořen náhlavním nosičem a hledím, hledí z čirého PMMA (plexiskla) tloušťky 2 mm, poskytuje ochranu zraku a obličeje proti poškození nárazem pomalu letících částic, vhodný pro všechny druhy mechanického obrábění, montážní práce nebo pro práci ve zdravotnictví, rozměry 330 x 290 mm.

Š-P 29 // D1022

EN 166

MATERIÁL	polykarbonát
BARVA	čirá

SafeMask®
Fit+Pro
CE 2797

08

ochrana dýchacích cest

VOLBA FILTRAČNÍ TŘÍDY PODLE ČINNOSTI

ČINNOST	MATERIÁLY	FFP	DŮLEŽITÉ INFORMACE
pískování, řezání, vrtání	rez, kovové částice	P1	-
	beton, kámen	P1	při vysoké koncentraci křemíku
	cement, dřevo, ocel	P2	-
	laky, fermeže, antikorozní nátěry	P2	při přítomnosti chromanů
	ocel, nerezová ocel	P3	-
	nátěr proti usazování	P3	může být nutná speciální filtrační polomaska
nástřik oleje při nízké teplotě	-	P2	-
svařování	měkká ocel, zinek, (autogen, mig-mik)	P2	3M 9928 nebo 9925 na ochranu proti ozónu
	nerezová ocel (elektrody)	P3	3M 9928 nebo 9925 na ochranu proti ozónu
	pájení	P2	-
práce s azbestem	velmi malá množství	P2, P3	-

ČINNOST	MATERIÁLY	FFP	DŮLEŽITÉ INFORMACE
práce se sklem a minerálními vlákny	-	P2	-
třídění odpadu	-	P3	může být zapotřebí polomaska chránící před plyny a výpary
stříkání	nástřik barev	P2	může být zapotřebí polomaska chránící před plyny a výpary
	pesticidy (rozpustné ve vodě)	P2	-
technická údržba (např. výměna filtrů)	-	P3	-
alergie	pyl, zvířecí srst	P1	-
	obilný prach	P2	-
kontakt s	plíseň, houby	P2	
	bakterie	P2	s tuberkulózou
	výfukové plyny	P2	

Výstraha: Tyto instrukce jsou pouze informativní a neměly by být použity jako jediný prostředek k volbě respirátoru. Podrobnosti týkající se výkonu a omezení jsou uvedeny na balení respirátoru a v pokynech pro uživatele. Před použitím každého z těchto respirátorů si uživatel musí přečíst pokyny pro každý výrobek a porozumět jim; musí být dodržena příslušná státní legislativa.

POLOMASKY A CELOOBLIČEJOVÉ MASKY

sérií 6000 a 7500 je možné kombinovat s těmito filtry:

KÓD	FILTR	STUPEŇ OCHRANY	TESTOVÁNO DLE NORMY
1. filtry proti plynům a parám			
F4014	6051	A1	EN 14387
F4015	6054	K1	EN 141
F4016	6055	A2	EN 14387
F4017	6057	A, B, E1	EN 141
F4018	6059	A, B, E, K1	EN 141
filtry proti plynům, parám a částicím			
F4019	6096	A1, HG, P3	EN 372
F4020	6098*	AX, P3	EN 371
F4021	6099*	A2, B2, E2, K2, P3	EN 141

KÓD	FILTR	STUPEŇ OCHRANY	TESTOVÁNO DLE NORMY
2. filtry proti jemným částicím s bajonetovým zámkem			
F4009	2125	P2	EN 143
F4011	2135	P3 + aktivní uhlí	EN 143
F4012	2138	P3 + v plast. krytu	EN 143
F4013	6035	P3	EN 143
3. částicové filtry proti jemným částicím pro kombinaci s filtry proti plynům a výparům			
F4006	5911	P1	EN 143
F4007	5925	P2	EN 143
F4008	5935	P3	EN 143

Polomasky by měly být použity do max. 10ti násobku NPK-P. Celoobličejové masky by měly být použity do max. 200 násobku NPK-P. Filtry třídy 1 do 1 000 ML/M3 (0,1 obj.%). Filtry třídy 2 do 5 000 ML/M3 (0,5 obj.%), podle toho, který limit je dosažen první. AX-filtr pro nízký bod varu (organické sloučeniny s nízkým bodem varu pod 65 °C). AX-filtr by měl být osazován pouze na celoobličejové masky 3M. A1 a A2 filtry pro organické výpary s bodem varu nad 65 °C.

* Pouze pro celoobličejové masky

PRŮVODCE VÝBĚREM VHODNÉ MASKY

sérií 6000 a 7500 je možné kombinovat s těmito filtry:

DRUH PRÁCE		STUPEŇ OCHRANY	POZNÁMKY
leptání kyselinou	organické rozpouštědlo dichlormetan	A1	jednotky s pohonem a přívodem vzduchu, v příslušných případech
	čpavkový odstraňovač barev	A, B, E, K	jednotky s pohonem a přívodem vzduchu, v příslušných případech
svařování	polyuretanový povlak	A, B, E, P3	-
	nerezová ocel	A,B, E, P3	jestliže elektroda uvolňuje toxické, plynné látky
povlakování	lak na bázi rozpouštědla	A2	-
	lak na bázi vody (včetně zbytkového ředidla)	A1	-
stříkání	lak na bázi rozpouštědla, syntetické pryskyřice	A2, P2	-
	izokyanát obsahující lak	A2, P2	jednotky s pohonem a přívodem vzduchu, v příslušných případech
	pesticid (organický/prchavý)	A2, P2	celoobličejová maska, v příslušných případech
manipulace s	kysličník siřičitý	A, B, E	-
	kyselina solná	A, B, E	celoobličejová maska pro dodatečnou ochranu obličeje
	kapalný hnůj	A, B, E, K	-
	čpavek	K	celoobličejová maska pro dodatečnou ochranu obličeje
	benzínové, dusíkové ředidlo	A2	-
	skladování nebezpečného zboží, přeprava	A, B, E, P3	-
lepení	lepidla obsahující rozpouštědlo	A1	A2P2 při použití stříkaných lepidel

STUPEŇ OCHRANY

A
proti organickým plynům a parám, např. organickým rozpouštědlům jako terpentýn, benzín, toluen, xylen s bodem varu > 65 °C

B
proti anorganickým plynům a parám, např. chlóru, bromu, sirovodíku atd.

E
proti kyselým plynům a parám, např. oxidu siřičitému, chlorovodíku atd.

K
proti amoniaku a organickým sloučeninám amoniaku, např. dimethylaminu

HG
proti rtuti

AX
proti organickým sloučeninám s nízkým bodem varu ≤ 65 °C

P1, P2, P3
proti pevným částicím a aerosolům

FFP1 – Ochrana před částicemi, pevnými a kapalnými aerosoly. Respirátory filtrační třídy FFP1 zajišťují účinnou ochranu, pokud nejsou překročeny přípustné koncentrace 4x NPK-P*

FFP2 – Ochrana před částicemi, pevnými a kapalnými aerosoly, mlhou a dýmem. Respirátory filtrační třídy FFP2 mohou být používány, pokud koncentrace nepřekročí přípustnou hodnotu 10x NPK-P*

FFP3 – Ochrana před částicemi, pevnými a kapalnými aerosoly, mlhou a dýmem, viry, bakteriemi a sporami. Respirátory filtrační třídy FFP3 mohou být používány, pokud koncentrace nepřekročí přípustnou hodnotu 40x NPK-P*

PRŮVODCE VÝBĚREM VHODNÉHO FILTRU

LÁTKA	CAS	FILTR	POZNÁMKY
1, 2-Dichloroethane	107-06-2	A	
2-Nitropropane	79-46-9	A	4
2-Propanol	67-63-0	A	
Acetaldehyde	75-07-0	AX	4
Acetamide	60-35-5	A+P3	1, 4
Acetic acid	64-19-7	B	
Acetic anhydride	108-24-7	B	
Acetone	67-64-1	AX	
Acetylchloride	75-36-5	B	
Acetylene	74-86-2	Compr. air eq	
Acrolein	107-02-8	AX	3
Acrylamide	79-06-1	A+P3	1, 4, 5
Acrylic acid	79-10-7	B	
Acrylonitrile	107-13-1	A	4
Adipic acid	124-04-9	P3	
Aliphatic naphta	8052-41-3	A	
Allyl alcohol	107-18-6	A	3
Allyl chloride	107-05-1	AX	5
Allylamine	107-11-9	K	5
Aluminium chloride	7446-70-0	B+P3	1
Aluminium oxide	1344-28-1	P3	
Ammonia	7664-41-7	K	
Amyl acetate	628-63-7	A	
Aniline	62-53-3	K	4, 5
Antifouling paints		A+P3	1
Antimony	7440-36-0	P3	
Antimony hydride	7803-52-3	B	
Benzyl alcohol	100-51-6	A	
Benzyl chloride	100-44-7	B	3, 4
Beryllium	7440-41-7	P3	4, 6
Biphenyl	92-52-4	A+P3	1
Bromine	7726-95-6	B	
Butyl acetate	123-86-4	A	
Butyl alcohol	71-36-3	A	
Butyr aldehyde	123-72-8	A	
Cadmium	7440-43-9	P3	4
Calcium oxide	1305-78-8	P3	
Carbon dioxide	124-38-9	cae	
Carbon disulphide	75-15-0	AX	5
Carbon monoxide	630-08-0	cae	
Carbontetrachloride	56-23-5	A	4
Chlorate		P3	
Chlorine	7782-50-5	B	
Chlorine dioxide	10049-04-4	B	
Chloroform	67-66-3	AX	4
Chloroprene	126-99-8	AX	4
Chromic acid	1333-82-0	P3	4, 6
Cobalt (dust and smoke)	7440-48-4	P3	6
Cresol	1319-77-3	A+P3	1

LÁTKA	CAS	FILTR	POZNÁMKY
Cumene	98-82-8	A	5
Cupper	7440-50-8	P3	
Cotton dust		P3	
Cyanide (as CN)	57-12-5	B+P3	1, 3
Cyclohexanol	108-93-0	A+P3	1
Cyclohexanone	108-94-1	A	
Diacetone alcohol	123-42-2	A	3
Diglycidyl ether	2238-07-5	A	3, 6
Dimethyl sulphate	77-78-1	A	3, 4, 5
Dimethylformamide	68-12-2	A	4, 5
Dioxane	123-91-1	A	4, 5
Dust, inert		P3	
EDTA	60-00-4	P3	
Epichlorohydrin	106-89-8	A	4, 5, 6
Ethanol	64-17-5	A	
Ethyl acetate	141-78-6	A	
Ethyl acrylate	140-88-5	A	4, 5, 6
Ethyl bromide	74-96-4	AX	3
Ethyl chloride	75-00-3	AX	4
Ethyl ether	60-29-7	AX	
Ethylene glycol	107-21-1	A	
Ethylene oxide	75-21-8	AX	4, 5
Ethylenediamine	107-15-3	K	3, 6
Ferrous chloride		BE+P3	
Ferrous oxide (smoke)	1309-37-1	P3	
Fluor	7782-41-4	B	
Fluoride (as F)		P3	
Fluorosilisic acid	16961-83-4	B+P3	1
Formaldehyde	50-00-0	B	4, 5, 6
Formic acid	64-18-6	E	
Freon 113	76-13-1	cae	
Furfural	98-01-1	A	
Glutaraldehyde	111-30-8	A	6
Glycolmonobutyl ether	111-76-2	A	5
Glycolmonomethyl ether	109-86-4	A	5
Hydrazine	302-01-2	K	3, 4, 5, 6
Hydrochloric acid	7647-01-0	B	
Hydrofluoric acid	7664-39-3	B+P3	1
Hydrogen cyanide	74-90-8	B	3, 5
Hydrogen peroxide	7722-84-1	cae	
Hydrogen selenide	7783-07-5	B	3
Hydrogen sulphide	7783-06-4	B	
Hydrogene	1333-74-0	cae	
Hydroquinone	123-31-9	P3	4, 6
Octane	7553-56-2	P3	3
Isophorone	78-59-1	A	
Isoprophyl alcohol	67-63-0	A	
Lead (smoke and dust)	7439-92-1	P3	
Maleic anhydride	108-31-6	B+P3	1, 6

LÁTKA	CAS	FILTR	POZNÁMKY
Mangan	7439-96-5	P3	
MDI	101-68-8	B+P3	1, 6
MEK	78-93-3	A	5
Melamine	108-78-1	cae	
Mercury (vapour)	7439-97-6	Hg-P3	2, 5, 6
Methyl acrylate	96-33-3	A	5, 6
Methyl alcohol	67-56-1	AX	5
Methyl bromide	74-83-9	AX	3, 5
Methyl chloride	74-87-3	AX	4
Methyl ethyl ketone (MEK)	78-93-3	A	5
Methyl iodide	74-88-4	AX	4, 5
Methyl isobutylketone (MIBK)	108-10-1	A	3, 5
Methyl methacrylate	80-62-6	A	5, 6
Methylamine	74-89-5	K	
Methylchloroform	71-55-6	A	
Methylene chloride	75-09-2	AX	4
MIBK	108-10-1	A	3, 5
Monomethylamine	74-89-5	K	
Morpholine	110-91-8	A	5
Nickel carbonyl	13463-39-3	cae	4, 5
Nickel, metal	7440-02-0	P3	4, 6
Nitric acid	7697-37-2	B	
Nitrobenzene	98-95-3	A	5
Nitrogen	7727-37-9	Cae	
Nitrogen dioxide	10102-44-0	cae	
Nitrogen oxide	10102-43-9	cae	
Nitroglycerine	55-63-0	A	5
Nitroglycol	628-96-6	A	5
Nitrous gas		cae	
Nitrous oxide	10024-97-2	cae	
Octane	111-65-9	A	
Organic peroxides		A+P3	1
Oxalic acid	144-62-7	P3	
Ozone	10028-15-6	B	
p-Phenylenediamine	106-50-3	P3	3, 6
PCB		A+P3	1, 4, 5
Pentachlorophenol	87-86-5	P3	4, 5
Perchloric acid	7601-90-3	BE	
Perchloroethylene	127-18-4	A	4, 5
Petrol	86290-81-5	AX	
Phenol	108-95-2	B+P3	1, 5
Phosgene	75-44-5	B	
Phosphine	7803-51-2	B	
Phosphoric acid (mist)	7664-38-2	BE+P3	1
Phthalic anhydride	85-44-9	P3	6
Piperazine	110-85-0	K+P3	1, 6
Piperidine	110-89-4	K	
Potassium hydroxide	1310-58-3	P3	
Potassium permanganate	7722-64-7	P3	
Propinoic acid	79-09-4	B	
Pyridine	110-86-1	A	

LÁTKA	CAS	FILTR	POZNÁMKY
Selenium	7782-49-2	P3	
Selenium sulphide	7782-49-2	P3	4
Silicon dioxide	14464-46-1	P3	4
Silver nitrate	7761-88-8	P3	
Sodium carbonate	497-19-8	P3	
Sodium fluoride	7681-49-4	P3	
Sodium hydroxide	1310-73-2	P3	
Sodium hypochlorite	7681-52-9	B+P3	1
Sodium perborate	10486-00-7	P3	
Sodium silicate	6834-92-0	P3	3
Styrene	100-42-5	A	5
Sulfamic acid	5329-14-6	B+P3	1
Sulfur dioxide	7446-09-5	E	
Sulphuric acid (mist)	7664-93-9	E+P3	1
TDI	91-08-7	cae	4, 6
Terpentine (oil)	8006-64-2	A	5, 6
Tetrachloroethylene	127-18-4	A	5, 6
Tetraethyl lead	78-00-2	A+P3	1, 5
Tetrahydrofuran	109-99-9	A	
Tetramethyl lead	75-74-1	A+P3	1, 5
Toluene	108-88-3	A	5
Tributyl phosphate	126-73-8	A	
Trichloroethane	71-55-6	A	
Trichloroethylene	79-01-6	A	4
Tridymite (silicon dioxide)	15468-32-3	P3	
Trimethylbenzene	526-73-8	A	
Trisodium phosphate	7601-54-9	P3	
Vanadium oxide (dust)	1314-62-1	P3	
Vinyl acetate	108-05-4	A	
Vinyl chloride	75-01-4	AX	4, 5
Vinyl toulene	25013-15-4	A	
Vinylidene chloride	75-35-4	AX	
White spirit	8052-41-3	A	
Xylene	1330-20-7	A	5
Zinc chloride (smoke)	7646-85-7	P3	
Zinc oxide (smoke)	1314-13-2	P3	

Poznámky:
1: použijte kombinaci filtrů
2: Kombinované filtry SR 299-2 ABEK1 Hg P3 R a SR 599 A1BE2K1 Hg P3 R. Typ filtru Hg – maximální doba použití 50 hod.
3: Použijte celoobličejovou masku
4: Karcinogenní
5: Proniká do těla i pokožkou
6: Látka zvyšující citlivost

Systém s přívodem stlačeného vzduchu (cae) může být použit vždy místo masek s filtrem. Systém s přívodem stlačeného vzduchu musí být vždy použit tam, kde koncentrace plynu překračuje v objemu 0,5 %. Měl by se rovněž používat pro fyzicky náročnou nebo dlouhotrvající práci. Systémy přívodu stlačeného vzduchu by se neměly používat tam, kde hrozí nebezpečí ztráty vědomí nebo udušení.

Předfiltr SR 221 musí být použit vždy, avšak předfiltr NIKDY nenahrazuje částicový filtr SR 510 P3 R.

Tyto instrukce jsou pouze informativní. Podrobnosti týkající se výkonu a omezení jsou uvedeny na balení filtru a v pokynech pro uživatele. Před použitím si uživatel musí přečíst pokyny pro každý výrobek a porozumět jim; musí být dodržena příslušná státní legislativa.

MEDICOM FIT+PRO M63110V FFP3

Respirační ochranná maska FFP3 NR – s ventilkem Skládaný design se 3 panely se lehce přizpůsobí různým tvarům a velikostem obličeje. Těsnící pěna na horním i spodním panelu zajišťuje dokonalé utěsnění a zároveň poskytuje nositeli bezkonkurenční pohodlí. Snadné nasazení a nastavení díky posuvným elastickým páskům a utahovacímu kroužku. Výdechový ventil účinně odvádí teplo a vlhkost, čímž snižuje riziko zamlžení brýlí uživatele. Doporučené použití: Ochrana před toxickými aerosoly a vysokou koncentrací jemného prachu (azbest). Práce v nebezpečných průmyslových prostředích (chemie, svařování, broušení). Nemocnice a vysoce zabezpečené laboratoře (manipulace s vysoce nakažlivými patogeny).

MATERIÁL

aluminium, PVC, polypropylen, elastan

NORMY	FILTR. TŘÍDA
EN 149:2001 + A1:2009	FFP3

obj. č.

F1203/10

AP83001V

Čtyřvrstvý skládaný respirátor FFP2 s výdechovým ventilkem – chrání dýchací orgány před pevnými částicemi, pevným a kapalným prachem, kouřem, bakteriemi, plísněmi a aerosoly.

MATERIÁL
netkaná textilie, melt-blown textilie, tavená bavlna, polypropylen

NOVÉ INOVOVANÉ SLOŽENÍ
min. 20 % recyklovaného materiálu

NORMY	FILTR. TŘÍDA
EN 149:2001 + A1:2009	FFP2

obj. č.

F7020

AP1085

Polypropylenová tvarovaná rouška bez ventilku, 140 g/m^2, pro práci v prašném prostředí. Výrobek je určen pro zabránění kontaminace produktů a nelze ho použít jako respirátor.

MATERIÁL
polypropylen

obj. č.

F7011

AP81001V

Třívrstvý tvarovaný respirátor FFP2 s ventilkem – ochrana dýchacích orgánů před pevnými částicemi a aerosoly nad 0,3 mikrony. Chrání proti bakteriím a plísním, pevným a kapalným prachům, kouřům a aerosolům.

MATERIÁL
netkaná textilie, melt-blown textilie, tavená bavlna, polypropylen

NOVÉ INOVOVANÉ SLOŽENÍ
min. 20 % recyklovaného materiálu

NORMY	**FILTR. TŘÍDA**
EN 149:2001 + A1:2009	FFP2

obj. č.

F7021

ZKG9902V

Skládaný pětivrstvý respirátor FFP3 s polypropylenovým filtračním médiem, chrání proti jedovatým a zdraví škodlivým prachům, kouři a aerosolům, filtruje karcinogenní a radioaktivní škodlivé látky a patogeny, jako jsou viry, bakterie a spory hub.

MATERIÁL
netkaná textilie, melt-blown textilie, tavená bavlna, polypropylen

NOVÉ INOVOVANÉ SLOŽENÍ
min. 20 % recyklovaného materiálu

NORMY	FILTR. TŘÍDA
EN 149:2001 + A1:2009	FFP3

obj. č.

F7023

AP81001CV

Čtyřvrstvý tvarovaný respirátor FFP2 s ventilkem a předfiltrem s aktivním uhlím – ochrana dýchacích orgánů před pevnými částicemi a aerosoly nad 0,3 mikrony. Chrání proti bakteriím a plísním, pevným a kapalným prachům, kouřům a aerosolům.

MATERIÁL
netkaná textilie, melt-blown textilie, tavená bavlna, polypropylen

NOVÉ INOVOVANÉ SLOŽENÍ
min. 20 % recyklovaného materiálu

NORMY	FILTR. TŘÍDA
EN 149:2001 + A1:2009	FFP2

obj. č.

F7022

AP83001V

Čtyřvrstvý skládaný respirátor FFP1 s ventilkem – chrání dýchací orgány před pevnými částicemi, pevným a netoxickým prachem, kouřem.

MATERIÁL
netkaná textilie, melt-blown textilie, bavlna, hypoalergenní

NOVÉ INOVOVANÉ SLOŽENÍ
min. 20 % recyklovaného materiálu

NORMA	FILTR. TŘÍDA
EN 149: 2001+A1:2009	FFP1

obj. č.
F7029

M002

Pětivrstvý skládaný respirátor FFP2 bez ventilku – ochrana dýchacích orgánů před pevnými částicemi, pevným a kapalným prachem, kouřem, bakteriemi, plísněmi a aerosoly.

MATERIÁL
netkaná textilie, melt-blown textilie, tavená bavlna, hypoalergenní

NORMA	FILTR. TŘÍDA
EN 149:2001 + A1:2009	FFP2

barva	obj. č.
bílá	F7016

SR 900

Polomaska je vybavena dvěma výdechovými ventily zajišťujícími velmi nízký výdechový odpor. Výdechové ventily chráněny kryty, které účinně chrání membrány proti prachu, mlhám a aerosolu z barev, snadno nastavitelné elastické náhlavní popruhy navržené ve tvaru „V" smyčky pro pevné a pohodlné upevnění masky na temeni hlavy. Součástí balení je 1x držák předfiltru SR 5153, 1x předfiltr SR 221, 1x čisticí ubrousek.

MATERIÁL	VELIKOSTI
termoplastický elastomer	S, M, L
NORMA	FILTR. TŘÍDA
140:1998	TM3

obj. č.
F8001/S
F8001/M
F8001/L

SR 100

Polomaska je vybavena dvěma výdechovými ventily zajišťujícími velmi nízký výdechový odpor, výdechové ventily chráněny kryty, které účinně chrání membrány proti prachu, mlhám a aerosolu z barev, snadno nastavitelné elastické náhlavní popruhy navržené ve tvaru „V" smyčky pro pevné a pohodlné upevnění masky na temeni hlavy. Možnost použití také jako filtrační zařízení v kombinaci s nástavcem na stlačený vzduch SR 307, který pak slouží jako dýchací přístroj s připojením pro průběžně přiváděný stlačený vzduch. Součástí balení je 1x držák předfiltru SR 5153, 1x předfiltr SR 221, 1x čisticí ubrousek.

MATERIÁL	VELIKOSTI
silikon	S, M, L
NORMA	**FILTR. TŘÍDA**
140:1998	TM3

obj. č.
F8000/S
F8000/M
F8000/L

Příklad použití polomasky SR 100 s filtrem SR 510

BASIC PACK

Sundström Basic Pack je ideálním řešením ochrany dýchacích cest proti prachovým částicím. Souprava obsahuje polomasku SR 900, Filtr SR 510 P3 + Předfiltr SR 221. Polomaska je vybavena dvěma výdechovými ventily zajišťujícími velmi nízký výdechový odpor, nedochází k zamlžování.

VELIKOSTI
M

obj. č.

F8081

PREMIUM PACK

Sundström Premium pack je ideálním řešením ochrany dýchacích cest proti organickým látkám i prachovým částicím. Ideální řešení pro práci v lakovnách. Souprava obsahuje polomasku SR 100, Filtr SR 510 P3 + SR 217 A1 a předfiltr SR 221. Hypoalergenní materiál polomasky je schválen dle FDA a BGA pro potravinářský průmysl. Polomaska je vybavena dvěma výdechovými ventily zajišťujícími velmi nízký výdechový odpor, nedochází k zamlžování.

VELIKOSTI
M

obj. č.

F8084

PREMIUM PLUS PACK

Sundström Premium plus pack je ideálním řešením ochrany dýchacích cest proti chemikáliím i prachovým částicím. Souprava obsahuje polomasku SR 100, Filtr SR 510 P3 + SR 297 ABEK1 a předfiltr SR 221. Hypoalergenní materiál polomasky je schválen dle FDA a BGA pro potravinářský průmysl. Polomaska je vybavena dvěma výdechovými ventily zajišťujícími velmi nízký výdechový odpor, nedochází k zamlžování.

VELIKOSTI
M

obj. č.

F8220

SR 700

Kompaktní a lehká filtroventilační jednotka, vyvinuta speciálně pro práci s nebezpečnými částicemi v aplikacích vyžadujících velmi vysoký stupeň ochrany, průtok vzduchu 175 – 225 l/min, akustický a světelný alarm, baterie (standard) 14.8 V, 2.2 Ah, lithiumionová, provozní doba cca 8 hodin při průtoku vzduchu 175 l/min a cca 5 hodin při průtoku vzduchu 225 l/min. Součástí balení je standardní baterie, ergonomický opasek, adaptér pro částicový filtr SR 511, 2x částicový filtr SR 510 P3 R, 10x předfiltr SR.

NORMA	FILTR. TŘÍDA
EN 12941/12942:1198	TH3

obj. č.
F8005

SR 500/ SR 500 EX

Kompaktní a lehká filtroventilační jednotka, vyvinuta speciálně pro práci s nebezpečnými částicemi v aplikacích vyžadujících velmi vysoký stupeň ochrany, průtok vzduchu 175 – 225 l/min, akustický a světelný alarm, baterie (standard) 14.8 V, 2.2 Ah, lithiumionová, provozní doba cca 11 hodin při průtoku vzduchu 175 l/min a cca 8 hodin při průtoku vzduchu 225 l/min. Součástí balení je standardní baterie, ergonomický opasek, adaptér pro částicový filtr SR 511, 2x částicový filtr SR 510 P3 R, 10x předfiltr SR.

MATERIÁL
plast, elektronika včetně procesoru

NORMA	FILTR. TŘÍDA
EN 12941/12942:1198	TH3

barva	obj. č.
modrá	F8006
oranžová	F8059

SR 200

Celoobličejová maska poskytuje pohodlí a vysokou úroveň ochrany dýchání proti širokému spektru škodlivin. Ve verzi s PC a skleněným zorníkem možno použít buď jako filtrační zařízení v kombinaci s filtry řady Sundström nebo v kombinaci s nástavcem na stlačený vzduch SR 307, který pak slouží jako dýchací přístroj s připojením pro průběžně přiváděný stlačený vzduch, hypoalergenní materiál, schválen dle **FDA** a **BGA** pro potravinářský průmysl, všechny plastové díly vyrobeny z polyamidu, maska vybavena dvěma výdechovými ventily zajišťujícími velmi nízký výdechový odpor, nedochází k zamlžování, hmotnost pouhých 450 gramů.

MATERIÁL
silikon

NORMA	FILTR. TŘÍDA
136:1998	TM3

obj. č.

F8002/P

F8002/G

SR 77-3

Úniková maska pro použití v případě výskytu požáru a chemické havárie, vybavena kombinovaným filtrem SR 331-2 ABEK1-CO a částicovým filtrem P3 SR 510 pro bezpečnou ochranu proti CO při evakuaci po dobu 30 min a částicovým filtrem s efektivitou filtrace 99,997 %, baleno ve vakuu s expirační dobou 15 let.

obj. č.

F8016

SR 700 – R06-0708

Náhradní baterie pro filtroventilační jednotku SR 700. Výdrž baterie 8 hodin. Schopnost nabití na 100 % do dvou hodin. Do 30 min na 50 %.

obj. č.

F8042

SR 700 – R06-0433

Náhradní nabíječka pro jednotku SR 700/ SR 500.

obj. č.

F8043

SR 500 – R06-0108

Náhradní baterie pro filtroventilační jednotku SR 500. Výdrž baterie 8 hodin. Schopnost nabití na 100 % do dvou hodin. Do 30 min na 50 %.

obj. č.

F8154

SR 500 EX

Náhradní nabíječka pro jednotku SR 500 EX.

obj. č.

F8080

SR 500 EX

Náhradní baterie pro filtroventilační jednotku SR 500 EX. Výdrž baterie 6 hodin. Schopnost nabití na 100 % do dvou hodin. Do 30 min na 50 %.

obj. č.

F8079

SR 561

Superlehká ochranná kukla prodloužená na ramena, vyměnitelný potah z materiálu Tyvek®, snadno nastavitelné hlavové pásky, pružné krční těsnění z bavlny, PETG zorník s výbornou viditelností, včetně hadice pro přívod vzduchu pro přímou montáž k filtroventilační jednotce SR 500 anebo SR 700.

MATERIÁL	VELIKOST
Tyvek®	UNI
NORMA	**FILTR. TŘÍDA**
EN 12941	TH3

obj. č.

F8007

SR 601

Náhlavní souprava SR 601 společně s filtroventilační jednotkou SR 500 nebo SR 700 a schválenými filtry jsou součástí ochranných dýchacích přístrojů Sundström. Přetlak vytvářený v jednotkách zabraňuje vniknutí částic a jiných nečistot do kukly. Součástí je vnitřní náhlavní kříž s nastavitelným směrem proudění vzduchu-shodný s SR 570. Univerzální hadice-shodná s SR 570.

MATERIÁL	VELIKOST
zorník: PETG (polyetylentereftalát) kukla: Microchem® 2800	uni
NORMA	**FILTR. TŘÍDA**
EU 2016/425 PPE; EN 12941:1998 + A2:2008	TH3

obj. č.

F8050

SR 602

Náhlavní souprava SR 602 společně s filtroventilační jednotkou SR 500 nebo SR 700 a schválenými filtry jsou součástí ochranných dýchacích přístrojů Sundström. Přetlak vytvářený v jednotkách zabraňuje vniknutí částic a jiných nečistot do kukly. Součástí je vnitřní náhlavní kříž s nastavitelným směrem proudění vzduchu shodný s SR 570. Univerzální hadice-shodná s SR 570.

MATERIÁL	VELIKOST
zorník: PETG (polyetylentereftalát) kukla: Microchem® 4000	UNI
NORMA	**FILTR. TŘÍDA**
EU 2016/425 PPE; EN 12941:1998 + A2:2008	TH3

obj. č.

F8196

SR 575

Ochranný štít s přívodem vzduchu SR 575 spolu s filtrační jednotkou SR 500, SR 500 EX nebo SR 700 je unikátním řešením do provozů, kde je vyžadována ochrana hlavy dle EN 397. Oproti předchozím modelům je extrémně lehká a zároveň certifikovaná do výbušného prostředí.

MATERIÁL	VELIKOST
PA, PP, PC	UNI
NORMY	**FILTR. TŘÍDA**
EN 12941:1998 + A2:2008, EN 166, EN 397	TH3

obj. č.

F8276

SR 500/SR 575 H06-9110

Souprava s filtroventilační jednotkou SR 500 a ochrannou helmou s hledím SR 575 (EN 397). Obsahuje filtroventilační jednotku SR 500, ochrannou helmu s hledím SR 575 (EN 397), baterii STD, nabíječku baterií SR 513, pás SR 508, 2 ks částicových filtrů SR 510 P3 R, 2 ks adaptérů filtru, 10 ks předfiltrů SR 221, 2 ks držáků předfiltru, průtokoměr, zátku, utěrku a uživatelské příručky.

MATERIÁL	VELIKOST
PA, PP, PC	UNI
NORMY	**FILTR. TŘÍDA**
EN 12941:1998 + A2:2008, EN 397, EN 166	TH3

obj. č.

F8277

SR 574 H06-6810

Svářecí kukla SR 574 je určena pro používání společně s obličejovým štítem Sundström SR 570. Obličejový štít se svářecí kuklou spolu s ventilátorem SR 500 nebo SR 700 napájeným baterií a schválenými filtry je součástí systémů Sundström na ochranu dýchacích cest s ventilátorem. Dýchací hadice obličejového štítu se připojuje k ventilátoru opatřenému filtry. Přetlak v obličejovém štítu zabraňuje částicím a jiným znečišťujícím látkám před vniknutím do dýchací zóny. Produkty lze také použít s přípojkou stlačeného vzduchu SR 507. Tato kombinace tvoří dýchací zařízení určené pro nepřetržité proudění vzduchu, pro připojení k přívodu stlačeného vzduchu. Díky své konstrukci jsou vhodné při práci ve stísněných a nepřístupných prostorách. Před použitím musí být do svářecí kukly nasazen svářečský zorník s vhodnou hustotou. Model SR 574 je dodáván s automatickou svářecí čočkou EN 4/9-13 a ochrannou čočkou z polykarbonátu. Čočka musí mít označení CE a standardní velikost 90 x 110 mm. Příslušenství v podobě svářecího skla, automatického svářecího skla, dioptrického skla, ochrany krku a hrudníku a ochrany hadice.

MATERIÁL	VELIKOST
PC/ABS, PA, PC	UNI
NORMA	**FILTR. TŘÍDA**
EN 12941:1998 + A2:2008, EN 14594:2018, EN 166, EN 175:1997, EN 812:2012	TH3

obj. č.

F8238/10

SR 570

Robustní štít s vyměnitelným zorníkem poskytuje uživateli pohodlnou a bezpečnou ochranu dýchacích cest a očí, ochranný štít je vybaven nástavcem pro chrániče sluchu, široká nabídka příslušenství umožňuje uživateli přizpůsobit štít pro svou pracovní situaci, štít je vyroben z materiálu, který umožňuje použití v těžkých prostředích, lze použít v kombinaci se SR 500 nebo SR 700.

MATERIÁL
tvrzený plast, PC popř. PETG zorník

NORMA	FILTR. TŘÍDA
EN 12941	TH3

réf.

F8064

SR 570
Náhradní zorník pro náhlavní soupravu SR 570.

obj. č.

F8108

SR 570
Ochranná fólie pro náhlavní soupravu SR 570.

obj. č.

F8085

SR 570
Výplň pro náhlavní soupravu SR 570.

obj. č.

F8217

SR 221 (16X5)

Předfiltr zachycuje velké částice a prodlužuje životnost částicového filtru SR 510 P3R a SR 710 P3R, kombinovaného filtru SR 299-2ABEK1-Hg-P3R a SR 599 A1BE2K1-Hg-P3R, umístí se do držáku filtru a poté se nasadí na částicový či kombinovaný filtr.

obj. č.

F8032

SR 336

Ocelový síťový disk poskytuje ochranu filtrům proti jiskrám a horkým stříkancům, které vznikají během sváření, řezání plamenem nebo broušení.

obj. č.

F8040

SR 510 P3 R

Mechanický částicový filtr poskytuje ochranu před všemi typy nebezpečných částic (prach, kouř, mlha, sprej, azbest), dokonce i před bakteriemi, viry a radioaktivním prachem, vysoce účinný částicový filtr s účinností 99,997 % a aktivní filtrační plochou 13 dm^2, lze kombinovat s plynovým filtrem, kombinace filtrů se používá při současném výskytu par a částic, pro prodloužení životnosti používejte s předfiltrem SR 221.

NORMA
EN 143:2000, 12941/12942:1198

obj. č.

F8003

SR 217 A1/ SR 218-3 A2

Plynový filtr chrání před organickými plyny a parami, např. rozpouštědly s bodem varu vyšším než +65 °C, lze snadno kombinovat s částicovým filtrem pro ochranu před aerosoly (částicemi), použití např. při nástřiku barev, tlakovém čištění.

NORMA
EN 14387:2004

obj. č.

F8004

F8024

SR 316 K1 / SR 295 K2

Oba plynové filtry (typ K) chrání před amoniakem, určitými aminy, lze snadno kombinovat s částicovým filtrem pro ochranu před aerosoly (částicemi), použití např. při nástřiku barev, tlakovém čištění.

NORMA
EN 143:2000, 12941/12942:1198

obj. č.
F8028
F8029

SR 297 ABEK1

Plynový filtr (typ ABEK) chrání před stejnými typy plynů a par jako SR 315, navíc před amoniakem.

NORMA
EN 143:2000, 12941/12942:1198

obj. č.
F8030

SR 298 AX

Plynový filtr chrání před organickými plyny a parami, např. rozpouštědly s bodem varu vyšším než +65 °C, lze snadno kombinovat s částicovým filtrem pro ochranu před aerosoly (částicemi), použití např. při nástřiku barev, tlakovém čištění.

NORMA
EN 143:2000, 12941/12942:1198

obj. č.
F8025

SR 315 ABE1 / SR 294 ABE2

Oba plynové filtry (typ ABE) chrání před těmito typy plynů: typ A - organickými plyny a parami, např. rozpouštědly s bodem varu vyšším než +65 °C, typ B - organickými plyny a parami, např. chlorem a sirovodíkem, typ E - kyselými plyny a parami, např. oxidem siřičitým.

NORMA
EN 14387:2004

obj. č.
F8026
F8027

SR 299-2 ABEK-1-HG-P3 R

Kombinovaný filtr SR 299-2 ABEK1-Hg-P3 R se skládá z plynového filtru třídy 1 a částicového filtru třídy 3, chrání před: typ A - organickými plyny a parami, např. rozpouštědly s bodem varu vyšším než +65 °C, typ B - organickými plyny a parami, např. chlorem a sirovodíkem, typ E - kyselými plyny a parami, např. oxidem siřičitým, typ K - amoniakem a určitými aminy, typ Hg - parám rtuti. ⚠ Varování: Maximální doba použití 50 hodin. Typ P3 R - chrání před všemi typy částicových nečistot.

NORMA
EN 14387:2004, EN 12941/12942:1998

obj. č.
F8031

FILTRY PRO FILTROVENTILAČNÍ JEDNOTKY SR 500 & SR 700

SR 710 P3 R

Mechanický částicový filtr poskytuje ochranu před všemi typy pevných a tekutých částic (prach, kouř, mlha, sprej, azbest), dokonce i před bakteriemi, viry a radioaktivním prachem, vysoká účinnost 99,997 % a aktivní filtrační plocha 13 dm^2, nelze kombinovat s plynovým filtrem, pro prodloužení životnosti používejte s předfiltrem SR 221.

NORMA
EN 143:2000

obj. č.
F8013

SR 518 A2

Plynové filtry určené pro použití do filtrační jednotky, chrání před: typ A - organickými plyny a parami, např. rozpouštědly s bodem varu vyšším než +65 °C.

NORMA
EN 12941/12942:1998

obj. č.
F8034

SR 515 ABE1

Plynové filtry určené pro použití do filtrační jednotky, chrání před: typ A - organickými plyny a parami, např. rozpouštědly s bodem varu vyšším než +65 °C, typ B - organickými plyny a parami, např. chlorem a sirovodíkem, typ E - kyselými plyny a parami, např. oxidem siřičitým, filtrační jednotka se vždy používá se dvěma částicovými či kombinovanými filtry.

NORMA
EN 143:2000, 12941/12942:1198

obj. č.

F8033

SR 597 A1BE2K1

Podle typu chrání před těmito plyny a parami: typ A - organickými plyny a parami, např. rozpouštědly s bodem varu vyšším než +65 °C, typ B - organickými plyny a parami, např. chlorem a sirovodíkem, typ E - kyselými plyny a parami, např. oxidem siřičitým, typ K - amoniakem a určitými aminy.

NORMA
EN 143:2000, 12941/12942:1198

obj. č.

F8012

SR 343

Ochranná fólie SR 343 vhodná pro filtrační masku SR 200, barva: průhledná, používá se k ochraně hledí celoobličejové masky SR 200 proti znečištění, např. při lakování, balení po 10 ks.

obj. č.

F8052

SR 507

Regulátor stlačeného vzduchu pro připojení k dýchací hadici, určen pro použití s náhlavními díly Sundström SR 520/SR 530/SR 561/SR 562/SR 540/SR 590/SR 580, s těmito náhlavními díly vytváří dýchací systémy s pohonem (PAPR) nebo přívodem stlačeného vzduchu, určeno speciálně pro použití na pracovištích, kde dochází k extrémnímu znečištění, překročení nejvyšších povolených koncentrací nebezpečných látek nebo k výskytu škodlivých látek chabých diagnostických vlastností, vyroben z materiálů, které nejsou náchylné ke vzniku jiskření, což umožňuje použití systému ve výbušném nebo hořlavém prostředí. Součástí jednotky je kontrolní měřič průtoku, varovná píšťala a kontrolní ventil, nastavení průtoku vzduchu do náhlavního dílu v rozsahu 175–260 l/min, pracovní tlak 5–7 bar (500 – 700 kPa), pracovní teplota -10 °C až +50 °C, s náhlavními díly SR 520, SR 530, SR 540, SR 561, SR 562, SR 580 nebo SR 590 a tlakovou hadicí SR 358 nebo SR 359 splňuje požadavky normy EN 14594:2055, třídy 3B.

MATERIÁL		NORMA
nerez, tvrzený plast	**obj. č.**	EN 14594:2005
	F8015	

SR 99-1

Stanice filtru, jednotka poskytující zdravotně nezávadný vzduch z připojeného externího zdroje stlačeného vzduchu. Skládá se z regulátoru, předseparátoru a hlavního filtru SR 292, všechny 3 části jsou umístěny v kovovém boxu, filtrační jednotka může být umístěna na podlaze nebo zavěšena na zdi, předseparátor automaticky odděluje částice, vodu a olej, hlavní filtr SR 292 se skládá z uhlíkového filtru obklopeného dvěma částicovými filtry P3, díky tomuto systému je vzduch očištěn od všech částic/plynů/výparů/zápachů. Počet výstupů může být navýšen pomocí přípojky „Y“, která je k dispozici jako příslušenství.

obj. č.

F8036

vstupní tlak	6 – 10 bar
výstupní průtok	maximum 900 l/min (3 uživatelé)
filtrační plocha	P3 ≈ 2.200 cm^2
aktivní uhlí	≈ 500 g
absorpční kapacita	≈ 100–150 g oleje

9310+

AURA řady 9300+ - účinná ochrana dýchacích orgánů v odvětvích průmyslu, kde jsou pracovníci vystaveni částicím prachu nebo účinkům netěkavých kapalin.

NORMA	FILTR. TŘÍDA
EN 149:2001 + A1:2009	FFP1 NR D

obj. č.

F1024

9320+

AURA řady 9300+ - účinná ochrana dýchacích orgánů v odvětvích průmyslu, kde jsou pracovníci vystaveni částicím prachu nebo účinkům netěkavých kapalin.

NORMA	FILTR. TŘÍDA
EN 149:2001 + A1:2009	FFP2 NR D

obj. č.

F1026

9312+

AURA řady 9300+ - účinná ochrana dýchacích orgánů v odvětvích průmyslu, kde jsou pracovníci vystaveni částicím prachu nebo účinkům netěkavých kapalin.

NOVÉ INOVOVANÉ SLOŽENÍ
min. 30 % recyklovaného materiálu

NORMA	FILTR. TŘÍDA
EN 149:2001 + A1:2009	FFP1 NR D

obj. č.

F1025

9322+

AURA řady 9300+ - účinná ochrana dýchacích orgánů v odvětvích průmyslu, kde jsou pracovníci vystaveni částicím prachu nebo účinkům netěkavých kapalin.

NOVÉ INOVOVANÉ SLOŽENÍ
min. 27 % recyklovaného materiálu

NORMA	FILTR. TŘÍDA
EN 149:2001 + A1:2009	FFP2 NR D

obj. č.

F1027

9332+

AURA řady 9300+ - účinná ochrana dýchacích orgánů v odvětvích průmyslu, kde jsou pracovníci vystaveni částicím prachu nebo účinkům netěkavých kapalin.

NOVÉ INOVOVANÉ SLOŽENÍ
min. 25 % recyklovaného materiálu

NORMA	FILTR. TŘÍDA
EN 149:2001 + A1:2009	FFP3 NR D

obj. č.

F1028

8822

3M™ Respirátor proti pevným částicím, FFP2 (NFP 12), s ventilkem, poskytuje ochranu před nebezpečným prachem a mlhou. Trvanlivá vnitřní skořepina odolná proti zborcení, konvexní tvar, nízká hmotnost; dvojitý popruh využívá nosní svorku a měkké nosní polstrování, která pomohou usadit respirátor pohodlně a bezpečně na širokou škálu velikostí obličeje. Ventil 3M™ Cool Flow™ pomáhá snižovat hromadění tepla a poskytuje pracovníkům pohodlnou ochranu při všech směnách, a to i v horkých a vlhkých podmínkách. Navržen tak, aby dobře fungoval s produkty 3M na ochranu zraku a s chrániči sluchu.

NORMA	FILTR. TŘÍDA
EN 149:2001 + A1:2009	FFP2 NR D

obj. č.

F2032

4251 / 4255

Polomaska s integrovanou kombinací filtru proti parám a plynům a filtru na pevné částice, dva velké uhlíkové filtry pro dosažení dlouhé životnosti a nízkého odporu dýchání v kombinaci s částicovým filtrem, bezúdržbové, žádné náhradní díly, filtry nelze měnit. Velmi pohodlné zajištění stabilního přilnutí k hlavě pomocí nastavitelné náhlavní pásky, zvlášť vhodné pro použití při nástřiku barev.

MATERIÁL
měkký hypoalergenní elastomer

NORMA	FILTR. TŘÍDA
EN 405:2001+A1	A1P2 (F2003), A2P3 (F2004)

obj. č.
F2003
F2004

6100 / 6200 / 6300

Polomaska s možností připojení dvou filtrů, poskytuje vyváženější utěsnění než maska s jedním těžkým filtrem v přední části, snižuje odpor při dýchání, zlepšuje zorné pole. Bajonetový upínací systém filtru 3M pro bezpečné a zajištěné připevnění filtru, měkká a lehká elastomerická obličejová část. Využívá všechny existující filtry řady 2000, 5000 a většinu filtrů řady 6000.

MATERIÁL	VELIKOST
elastomer	S, M, L
NORMA	**FILTR. TŘÍDA**
EN 140:1998	dle zvoleného filtru

obj. č.
F2006/S
F2006/M
F2006/L

6281

Náhradní náhlavní upínací systém pro polomasky řady 6000.

obj. č.
F6019

6501QL / 6502QL / 6503QL

Polomaska s výdechovým ventilkem pro snadnější dýchání a snížení akumulace tepla a vlhkosti, provedení Quick Latch (QL) - umožňuje snadné nasazení a sejmutí bez nutnosti sundávání bezpečnostní přilby či obličejového štítu, silikonová obličejová část, všechny masky mají bajonetový úchytný systém filtru 3M pro bezpečné zajištěné upevnění, který umožňuje využití široké škály filtrů proti plynům, výparům a jemným částicím, široká škála příslušenství a náhradních dílů.

NORMA EN 149:2001 + A1:2009

FILTR. TŘÍDA dle zvoleného filtru

obj. č.

F2031/S pouze na objednávku

F2031/M

F2031/L

7501 / 7502 / 7503

Polomaska s výdechovým ventilkem pro snadnější dýchání a snížení akumulace tepla a vlhkosti, bajonetový úchytný systém filtru 3M pro bezpečné zajištěné upevnění. Měkký silikonový materiál skýtá větší pružnost a lehčí kontakt s obličejem a hlavou. Využívá všechny existující filtry řady 2000, 5000 a většinu filtrů řady 6000. Systém náhlavních pásků a třmenu se spouštěcí schopností poskytuje větší stabilitu a menší tlak na nos.

MATERIÁL eudermický silikon

VELIKOST S, M, L

NORMA EN 140:1998

FILTR. TŘÍDA dle zvoleného filtru

obj. č.

F2007/S pouze na objednávku

F2007/M

F2007/L

6700 / 6800 / 6900

Celoobličejová maska s možností uchycení dvou filtrů, poskytuje vyváženější utěsnění než maska s jedním těžkým filtrem v přední části, snižuje odpor při dýchání, zlepšuje zorné pole, bajonetový upínací systém filtru 3M pro bezpečné a zajištěné připevnění filtru, měkká a lehká elastomerická obličejová část, využívá všechny existující filtry řady 2000, 5000 a většinu filtrů řady 6000, k dispozici ve třech velikostech: 6700 (malá) 6800 (střední), 6900 (velká).

NORMA	FILTR. TŘÍDA	obj. č.
EN 136:1998	dle zvoleného filtru	F3001/S
		F3001/M
		F3001/L

6885

Ochranný kryt (fólie) zorníku série 6000, pro použití s 3M™ Celoobličejovou maskou série 6000. Samolepící kryty lze snadno aplikovat a odtrhnout, při poškození či znečištění je třeba vyměnit.

obj. č.
F6008

6897

Náhrada za poškozený nebo opotřebený hlavový postroj celoobličejové masky řady 6000. Součástí sady je hlavový postroj a přezky.

obj. č.

F6018

VERSAFLO TR-302E + FILTROVENTILAČNÍ TURBO JEDNOTKA

TR-302E+, 3M™ Versaflo™ Filtroventilační jednotka pro aplikace zahrnující nebezpečí výskytu prachu a mlhy. Tato technologie se vyznačuje vysokou ochranou, výkonem, funkčností s moderním designem a stylovým lehkým provedením. 2 možnosti volitelného průtoku (185 l / min a 205 l / min) nabízejí větší pohodlí pro uživatele. Inteligentní lithium-iontová baterie nabíjí rychle a je vybavena užitečným ukazatelem nabití. Nízký průtok vzduchu či nízký stav baterie je signalizován stejně jako nabití baterie. Dále obsahuje indikátor / částicový filtr stavu zatížení a indikátor proudění vzduchu.

NORMA	FILTR. TŘÍDA
EN 12941, EN 60529	dle zvolené náhlavní části
IP 53	

obj. č.

F6101

3M™ VERSAFLO™ FILTR PROTI ČÁSTICÍM (P3) A ORGANICKÝM VÝPARŮM, TR-3802E
Částicový (P) filtr a filtr nadměrné hladiny organických výparů pro použití s filtroventilační jednotkou TR-302+.

STUPEŇ OCHRANY
P3

obj. č.

F6158

TR-315E+, 3M™ VERSAFLO™ JEDNOTKA S POHONEM VZDUCHU – STARTOVACÍ SOUPRAVA
3M™ Versaflo™ TR-302 Filtroventilační jednotka určená pro prostředí s nebezpečím výskytu prachu a mlhy. Technologie Versaflo se vyznačuje vysokou ochranou, výkonem, funkčností s moderním designem a stylovým lehkým provedením. Tento startovní kit obsahuje filtroventilační jednotku TR-302E, částicový filtr, předfiltr, standardní pásek, baterii s vysokou kapacitou, nabíječku pro jednu baterii, hadici BT-30 a indikátor proudění vzduchu (trubička s červenou kuličkou). Náhlavní díl není součástí balení, musí být vybrán samostatně.

NORMA
EN 12941, EN 60529 IP 53

obj. č.

F6100

PLYNOVÉ A KOMBINOVANÉ FILTRY ŘADY 6000

Řada filtrů proti plynům a výparům kombinující perfektní ochranu se skvělým vyvážením, široký rozsah filtrů vhodný pro všechny typy masek 3M díky bajonetovému systému připevnění, lehké filtry s nízkým odporem dýchání a bez omezení zorného pole, pouze pro celoobličejové masky.

MATERIÁL
plast

NORMA
EN 14387:2004

obj. č.	název	stupeň ochrany
F4014	6051	A1
F4017	6057	ABE1
F4016	6055	A2
F4018	6059	ABEK1
F4015	6054	K1
F4019	6096	A1HgP3R
F4020	6098*	AXP3R
F4021	6099*	ABEK2P3R
F4025	6092	ABEK1P3R

* filtry určené pouze pro celoobličejové masky 3M

ČÁSTICOVÉ FILTRY ŘADY 2000

Vzhledem k unikátnímu designu možnost osazení filtru proti pevným a kapalným částicím do všech polomasek a celoobličejových masek řady 6000 pomocí bajonetového systému připevnění filtru.

MATERIÁL
skládaný polypropylen

NORMA
EN 143:2000

obj. č.	název	stupeň ochrany
F4009	2125	P2R
F4011	2135	P3R
F4060	2128	P2 R + aktivní uhlí
F4012	2138	P3 R + aktivní uhlí

VŠECHNY FILTRY NEJSOU VYOBRAZENY.

6035

Filtr proti kapalným a pevným částicím, vhodné do všech masek 3M™ řady 6000 a 3M™ 7000, doporučené oblasti použití: práce s dřevním odpadem a štěpinami, důlní průmysl, výroba léčiv, stavebnictví, frézování

MATERIÁL
skládaný polypropylen

NORMA	FILTR. TŘÍDA
EN 136:1998	P3R

obj. č.

F4013

501

Držák filtrů série 5000 je třeba použít při kombinaci filtrů série 6000 s částicovými filtry série 5000.

MATERIÁL
plast

obj. č.

F5001

ČÁSTICOVÉ FILTRY ŘADY 5000

5911

Pro kombinaci s filtry proti plynům a výparům.

MATERIÁL
polypropylenová buničina

NORMA
EN 143:2000

obj. č.	název	stupeň ochrany
F4006	5911	P1 R
F4007	5925	P2 R
F4008	5935	P3 R

603

Plošinka pro samostatné přichycení filtrů série 5000 k maskám 3M.

MATERIÁL
plast

obj. č.
F5003

EUROCOM X651

09

ochrana
sluchu

ARDON

NORMY

SNR	Hodnota SNR stanovená podle EN ISO 4869-2 pro parametr alfa = 1
EN 352-1	Chrániče sluchu - Všeobecné požadavky Část 1: Mušlové chrániče sluchu
EN 352-2	Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky a zkoušení. Část 2: Zátkové chrániče sluchu
EN 352-3	Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky a zkoušky. Část 3: Mušlové chrániče sluchu na průmyslovou ochrannou přilbu

EARZONE X651

MATERIÁL	PU kůže, ABS, Polyuretan, nylon, ocel, pěna
OBJ. Č.	C4018
NORMA	EN 352-1:2020
ÚTLUM SNR	32 dB

Mušlové chrániče sluchu ARDON®EARZONE X651 rozšiřují řadu ochrany sluchu ARDON®EARZONE a svými parametry se řadí mezi modely EARZONE X601 a EARZONE X701. Díky hodnotě útlumu SNR 32 dB poskytují spolehlivou ochranu sluchu v hlučném pracovním prostředí a zároveň kladou důraz na pohodlí při dlouhodobém nošení. Lehká konstrukce pomáhá snižovat únavu hlavy a krku i při delším používání. Měkké materiály šetrné k pokožce spolu s nastavitelným provedením zajišťují pohodlné usazení a dobré přizpůsobení různým tvarům hlavy. Vnitřní pěnová výstelka mušlí podporuje lepší prodyšnost a pomáhá omezovat hromadění tepla i potu během dlouhé pracovní doby. Díky tomu jsou chrániče vhodné pro každodenní použití v provozech, kde je nutné kombinovat vysokou úroveň ochrany sluchu s pohodlím.

EARZONE PRO C

MATERIÁL	PU kůže, Nylon, ABS, PU pěna
OBJ. Č.	C4016
NORMA	EN 352-1, EN 352-4, EN 352-6, EN 352-8
ÚTLUM SNR	32 dB

Inteligentní elektronické mušlové chrániče sluchu s technologií Bluetooth 5.3. Připojení k mobilnímu telefonu pomocí přiloženého 3,5 mm kabelu nebo funkce Bluetooth. Funkce nízké spotřeby energie a velká 1000mAh baterie zajišťují provoz po celý den, čímž eliminují riziko vybití během práce a zajišťují stabilní ochranu. Široký polstrovaný hlavový oblouk pro zvýšení pohodlí, jednoduché nastavení délky, měkká paměťová pěna pro zvýšení ochrany bez velkého tlaku na uši.

EARZONE X601

MATERIÁL	ABS, neopren, PU kůže, PU, nerezová ocel
OBJ. Č.	C4012
NORMA	EN 352:1
ÚTLUM SNR	28 dB

Mušlové chrániče uší s možností úpravy délky, snadno nastavitelné, dokonale se přizpůsobí uživateli, velmi pohodlné díky extra měkkým paměťovým pěnovým polstrováním uší, určené pro dlouhodobé nošení. Ideální volba pro prostředí se středně vysokou úrovní hluku.

EARZONE X701

MATERIÁL	ABS, neopren, PU kůže, PU, nerezová ocel
OBJ. Č.	C4013
NORMA	EN 352:1
ÚTLUM SNR	36 dB

Mušlové chrániče uší s možností úpravy délky, velmi lehce nastavitelné, dokonale se přizpůsobí uživateli. Široké těsnění vyrobené z měkké plastové pěny zaručuje maximální pohodlí uživatele a efektivní ochranu. Určené pro dlouhodobé nošení. Ideální volba pro prostředí s extrémně vysokým hlukem.

EARZONE X801

MATERIÁL	ABS, PUR-E, PP
OBJ. Č.	C4014
NORMA	EN 352:3
ÚTLUM SNR	31 dB

Mušlový chránič sluchu s uchycením na přilbu, univerzální slot 30 mm, nastavitelná délka, měkké a velmi pohodlné polstrování uší, tenký design snižuje riziko zachycení ve stísněných prostorech. Ideální volba pro prostředí se středně vysokou úrovní hluku.

M10

MATERIÁL	ABS, PVC, Polyether, Nerezový drát
OBJ. Č.	C4010 – modré, C4011 – růžové
NORMA	EN 352-1
ÚTLUM SNR	26 dB

Dětská ochranná sluchátka účinně snižují vnější hluk, chrání sluch dětí před nebezpečnými úrovněmi zvuku. Sluchátka mají nastavitelný polstrovaný hlavový oblouk, jsou velmi pohodlné, lehké, vhodné pro delší nošení. Vhodné pro děti od 2 do 16 let.

Použití: letecké show, střelnice, zábavní parky, koncerty, automobilové závody, venkovní domácí práce, cestování letadlem

M40

MATERIÁL	ABS, PVC
OBJ. Č.	C4006
NORMA	EN 352-1
ÚTLUM SNR	32 dB

Mušlový chránič sluchu, mušle ABS s PVC polštářky, imitace kůže, se sklopným a nastavitelným spojovacím obloukem, kapesní model.

M51

MATERIÁL	PU kůže, EVA, PVC
OBJ. Č.	C4015
NORMA	EN 352-1
ÚTLUM SNR	31 dB

Chrániče sluchu s možností nastavení délky hlavového oblouku pro dokonalé přizpůsobení a optimální ochranu.
*Náhrada za M50

M60

MATERIÁL	ABS, PVC
OBJ. Č.	C4007
NORMA	EN 352-3
ÚTLUM SNR	21 dB

Mušlový chránič sluchu, mušle ABS s PVC polštářky, imitace kůže, s adaptérem na přilbu.

M20

MATERIÁL	ABS, PVC
OBJ. Č.	C4004
NORMA	EN 352-1
ÚTLUM SNR	29 dB

Mušlový chránič sluchu, mušle ABS s PVC polštářky, imitace kůže, tři pozice nastavení spojovacího oblouku.

P201

MATERIÁL	polyuretanová pěna
OBJ. Č.	C4003
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	28 dB

Tvarované zátkové chrániče sluchu pro opakované použití, se třemi lamelami, se spojovacím vláknem, v uzavíratelné krabičce s poutkem.

LASER LITE

MATERIÁL	polyuretanová pěna
OBJ. Č.	C1048
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	35 dB

Zátkové chrániče sluchu z polyuretanové pěny, T-tvar umožňuje jednoduché nasazení a pohodlné nošení.

LASER LITE C

MATERIÁL	polyuretanová pěna
OBJ. Č.	C1072
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	35 dB

Zátkové chrániče sluchu z přizpůsobivé polyuretanové pěny, T-tvar umožňuje jednoduché nasazení a pohodlné nošení, se spojovacím vláknem.

BILSOM 303S (malé)
BILSOM 303L (velké)

MATERIÁL	polyuretanová pěna
OBJ. Č. (malé)	C1053
OBJ. Č. (velké)	C1052
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	33 dB

Zátkové chrániče sluchu kónického tvaru, technologie LeightStripe™: směs žluté a bílé polyuretanové pěny, nižší tlak při dlouhodobém nošení, hladký hygienický povrch odolný proti znečištění.

MAX

MATERIÁL polyuretanová pěna
OBJ. Č. C1050
NORMA EN 352-2
ÚTLUM SNR 37 dB

Zátkové chrániče sluchu z měkké přizpůsobivé PU pěny, rozšířený tvar zvonu pro maximální pohodlí, snadné vkládání, odolává zpětnému vysouvání z ušního kanálku.

FUSION DETECT

MATERIÁL FlexiFirm®, SoftFlanges™
OBJ. Č. C1075
NORMA EN 352-2
ÚTLUM SNR 28 dB

Zátkové chrániče sluchu se spojovacím vláknem, patentovaný dvojí materiál, rukojeť FlexiFirm® pro snadné uchopení zaručuje snadné vložení do vnějšího zvukovodu, lamely SoftFlanges™ pro komfortní těsnění a ochranu, kovový kroužek pro detekci, s úložným pouzdrem, vhodné pro potravinářský průmysl.

SMARTFIT C

MATERIÁL CMT
OBJ. Č. C1071
NORMA EN 352-2
ÚTLUM SNR 30 dB

Zátkové chrániče sluchu, patentovaný CMT materiál: při zahřátí na tělesnou teplotu změkne a tvar zátky se přizpůsobí tvaru zvukovodu, vyšší komfort a individuální přizpůsobení, se spojovacím vláknem a úložným pouzdrem.



SMARTFIT DETECT

MATERIÁL CMT
OBJ. Č. C1076
NORMA EN 352-2
ÚTLUM SNR 30 dB

Zátkové chrániče sluchu, patentovaný CMT materiál: při zahřátí na tělesnou teplotu změkne a tvar zátky se přizpůsobí tvaru zvukovodu, vyšší komfort a individuální přizpůsobení, se spojovacím vláknem a úložným pouzdrem, kovový kroužek pro detekci, vhodný pro potravinářský průmysl.

LASER TRAK DETECT

MATERIÁL	polyuretanová pěna
OBJ. Č.	C1077
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	35 dB

Snadno viditelné a detekovatelné zátkové chrániče sluchu se spojovacím vláknem, pro dlouhodobé komfortní nošení, neželezná kovová svorka, přizpůsobivá PU pěna, T-tvar umožňuje jednoduché nasazení a pohodlné nošení, hladký povrch odolný proti znečištění, vhodné pro potravinářský průmysl.

BILSOM 304S (malé)
BILSOM 304L (velké)

MATERIÁL	polyuretanová pěna
OBJ. Č. (malé)	C1074
OBJ. Č. (velké)	C1073
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	33 dB

Zátkové chrániče sluchu kónického tvaru, technologie LeightStripe™: směs žluté a bílé polyuretanové pěny, nižší tlak při dlouhodobém nošení, hladký hygienický povrch odolný proti znečištění, se spojovacím vláknem.

LASER LITE REF

MATERIÁL	polyuretanová pěna
OBJ. Č. (200 párů)	C1049
OBJ. Č. (500 párů)	C1104
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	30 dB

Náhradní náplň zátkových chráničů sluchu Laser Lite do zásobníku LS 400, LS 500.

BILSOM REF

MATERIÁL	polyuretanová pěna
OBJ. Č. vel. S **(200 párů)**	C1055
OBJ. Č. vel. L **(200 párů)**	C1054
OBJ. Č. vel. L **(500 párů)**	C1107
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	33 dB

Náhradní náplň zátkových chráničů sluchu Bilsom do zásobníku LS 400, LS 500.

LS 400 + 400 párů LASER LITE

MATERIÁL plast
OBJ. Č. C1122

Plastový lehký zásobník s dávkovačem, k připevnění na stěnu nebo k postavení na podložku, otočný knoflík pro snadné dávkování, záchytný košík zabraňuje upadnutí zátek na podlahu, plně průhledný, může být doplněn před úplným vyprázdněním, možnosti plnění: ekonomická volba pro dávkování zátkových chráničů sluchu.

LS 400 + 400 párů BILSOM L

MATERIÁL plast
OBJ. Č. (malé) C1123

Plastový lehký zásobník s dávkovačem, k připevnění na stěnu nebo k postavení na podložku, otočný knoflík pro snadné dávkování, záchytný košík zabraňuje upadnutí zátek na podlahu, plně průhledný, může být doplněn před úplným vyprázdněním, možnosti plnění: ekonomická volba pro dávkování zátkových chráničů sluchu.

VERISHIELD VS 110

MATERIÁL	nerezová ocel, PUR-E, PVC, textil, PC/PBT, ABS
OBJ. Č.	C1127
NORMA	EN 352-1
ÚTLUM SNR	27 dB

Mušlový chránič sluchu s polstrovanou náhlavní páskou, teleskopicky výškově nastavitelná páska, unikátní systém tlumení hluku na optimální hladinu, bez nutnosti zvyšování hmotnosti a velikosti sluchátek, pro všestranné použití.

VERISHIELD VS 120

MATERIÁL	nerezová ocel, PUR-E, PVC, textil, PC/PBT, ABS
OBJ. Č.	C1128
NORMA	EN 352-1
ÚTLUM SNR	31 dB

Mušlový chránič sluchu s polstrovanou náhlavní páskou, teleskopicky výškově nastavitelná páska, patentovaný systém air flow control, unikátní systém tlumení hluku na optimální hladinu bez nutnosti zvyšování hmotnosti a velikosti sluchátek, pro všestranné použití.

VERISHIELD VS 130

MATERIÁL	nerezová ocel, PUR-E, PVC, textil, PC/PBT, ABS
OBJ. Č.	C1129
NORMA	EN 352-1
ÚTLUM SNR	35 dB

Mušlový chránič sluchu s polstrovanou náhlavní páskou, teleskopicky výškově nastavitelná páska, patentovaný systém air flow control, unikátní systém tlumení hluku na optimální hladinu bez nutnosti zvyšování hmotnosti a velikosti sluchátek,
pro všestranné použití.

VERISHIELD VS130DH

MATERIÁL	ABS, PUR-E, PP
OBJ. Č.	C1085
NORMA	EN 352-3
ÚTLUM SNR	27 dB

Mušlový chránič sluchu s uchycením ke přilbě. Ušní polštářky z paměťové pěny, snižují tlak na hlavu a zvyšují pohodlí. Technologie Air Flow Control zajišťuje optimální útlum na všech používaných frekvencích. Povrch chráničů sluchu je odolný vůči oleji a mastnotám. Velmi lehké díky kombinaci ABS materiálu a speciálnímu designu vnitřní přepážky.

VERISHIELD VS 110 H

MATERIÁL	nerezová ocel, PUR-E, PVC, textil, PC/PBT, ABS
OBJ. Č.	C1130
NORMA	EN 352-3
ÚTLUM SNR	28 dB

Mušlový chránič sluchu s uchycením k přilbě, patentovaný systém air flow control, unikátní systém tlumení hluku na optimální hladinu bez nutnosti zvyšování hmotnosti, a velikosti sluchátek, k dispozici široká nabídka adaptérů pro jednotlivé typy přileb.

EAR SOFT NEON

MATERIÁL polyuretanová pěna
OBJ. Č. C1001
NORMA EN 352-2
ÚTLUM SNR 36 dB

Zátkové chrániče sluchu s oblým předním koncem, měkká PU pěna, nízký tlak na stěnu zvukovodu.

EAR CLASSIC

MATERIÁL PVC pěna
OBJ. Č. C1003
NORMA EN 352-2
ÚTLUM SNR 28 dB

Zátkové chrániče sluchu, speciální PVC pěna, tvarová paměť umožňuje postupné a dokonalé přilnutí ke stěně zvukovodu, nedráždí pokožku, omyvatelné, snadné a pohodlné použití.

EAR SOFT NEON C

MATERIÁL polyuretanová pěna, PVC
OBJ. Č. C1002
NORMA EN 352-2
ÚTLUM SNR 36 dB

Zátkové chrániče sluchu s oblým předním koncem, měkká PU pěna, nízký tlak na stěnu zvukovodu, se spojovacím vláknem.

Plastové pouzdro

MATERIÁL Polypropylen
OBJ. Č. C1115

Odolné opakovaně použitelné úložné pouzdro pro bezpečné a spolehlivé uložení opakovaně použitelných zátkových chráničů sluchu 3M™ Ultrafit a 1271. Pouzdro je vybaveno klipem na opasek pro pohodlné skladování a snadný přístup. Průhledný design umožňuje rychlou vizuální kontrolu.

EAR EXPRESS POD
EAR EXPRESS POD se šňůrkou

MATERIÁL	polyuretanová pěna, PVC
OBJ. Č.	C1008
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	28 dB

Zátkové chrániče sluchu, hřibový tvar s plastovou rukojetí pro snadné a hygienické zavádění do zvukovodu, omyvatelný povrch se spojovacím vláknem.

EAR CABOFLEX

MATERIÁL	vinyl, polymer
OBJ. Č.	C1015
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	21 dB

Kónické zátkové chrániče sluchu, jemný pěnový polymer krytý tenkou vrstvou silikonu, lehký spojovací oblouk v poloze pod bradou umožňuje současné použití ochranné přilby a brýlí, náhradní zátkové chrániče sluchu.

EAR SOFT NEON

MATERIÁL	polyuretanová pěna
OBJ. Č.	C1047
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	36 dB

Náhradní náplň zátkových chráničů sluchu EAR SOFT NEON, 500 párů v sáčku.

EAR SOFT NEON

MATERIÁL	polyuretanová pěna
OBJ. Č.	C1018
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	36 dB

Náhradní náplň zátkových chráničů sluchu EAR SOFT NEON, 500 párů, plastový zásobník je opakovaně použitelný.

EAR SOFT NEON dávkovač

MATERIÁL	plast
OBJ. Č.	C1017

Dávkovač zátkových chráničů sluchu EAR, snadná obsluha jednou rukou, jednoduše vyměnitelné zásobníky.

3M 1100

MATERIÁL	polyuretanová pěna
OBJ. Č.	C1020
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	37 dB

Zátkové chrániče sluchu s oblým předním koncem, měkká hypoalergenní PU pěna.

3M 1110

MATERIÁL	polyuretanová pěna
OBJ. Č.	C1022
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	37 dB

Zátkové chrániče sluchu s oblým předním koncem, měkká hypoalergenní PU pěna se spojovacím vláknem.

1310, 3M™ E-A-R™ Banded zátky
1311, 3M™ E-A-R™ Náhradní zátky

MATERIÁL	viskoelastická pěna
OBJ. Č. 1310	C1025
OBJ. Č. 1311	C1023
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	26 dB

Elegantní zátkové chrániče sluchu s inovativní pružnou spojkou pro optimální přilnutí a maximální pohodlí, velmi lehké. Pěnové zátky jsou vyměnitelné.

3M 1271

MATERIÁL	monopren, polyester, acetát
OBJ. Č.	C1024
NORMA	EN 352-1
ÚTLUM SNR	25 dB

Zátkové chrániče sluchu pro opakované použití, hypoalergenní monopren, úložné pouzdro s úchytem na opasek, se spojovacím vláknem.

EAR ULTRAFIT zátky

MATERIÁL	termoplastický elastomer
OBJ. Č.	C1119
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	32 dB

Měkké a velmi pohodlné ušní zátky vyhovující většině uživatelů. Lehce tvarovatelné, omyvatelné a opakovaně použitelné. Vhodné pro náročné aplikace.

H510A-401-GU

MATERIÁL nerezový drát, PVC, acetát, ABS, polyéter
OBJ. Č. C3001
NORMA EN 352-1
ÚTLUM SNR 27 dB

Mušlový chránič sluchu řady PELTOR®OPTIME I, pohodlná dosedací linie je vyplněna jedinečnou kombinací kapaliny a pěny pro zajištění optimálního těsnění a zároveň nízkého tlaku v místě dotyku, ideální pro použití v průmyslovém prostředí se střední úrovní hluku a pro venkovní použití, např. při sekání trávníku nebo ve spojení s aktivitami volného času, univerzální ochrana a nízká hmotnost.

H510P3E-405-GU

MATERIÁL nerezový drát, PVC, acetát, ABS, polyéter
OBJ. Č. C1045
NORMA EN 352-3
ÚTLUM SNR 26 dB

Mušlový chránič sluchu s uchycením na přilbu řady PELTOR®OPTIME I, pohodlná dosedací linie je vyplněna jedinečnou kombinací kapaliny a pěny pro zajištění optimálního těsnění a zároveň nízkého tlaku v místě dotyku, ideální pro použití v průmyslovém prostředí se střední úrovní hluku a pro venkovní použití, např. při sekání trávníku nebo ve spojení s aktivitami volného času, univerzální ochrana a nízká hmotnost.

H520A-407-GQ

MATERIÁL nerezový drát, PVC, acetát, ABS, polyéter
OBJ. Č. C3002
NORMA EN 352-1
ÚTLUM SNR 31 dB

Mušlový chránič sluchu PELTOR®OPTIME II s náhlavní páskou, tlumí i extrémně nízké frekvence na minimum, pohodlná dosedací linie je vyplněna jedinečnou kombinací kapaliny a pěny pro zajištění optimálního těsnění a zároveň nízkého tlaku v místě dotyku, ideální volba pro prostředí se značným průmyslovým hlukem, pro prostředí se stavebními stroji, letiště či zemědělské práce.

H540A-411-SV

MATERIÁL	nerezový drát, PVC, acetát, ABS, polyéter
OBJ. Č.	C3003
NORMA	EN 352-1
ÚTLUM SNR	34 dB

Vysoce účinný mušlový chránič sluchu řady PELTOR®OPTIME III s náhlavní páskou, vyvinutý pro použití v extrémně hlučném prostředí, ochrana je založena na technologii dvojitého pouzdra, která minimalizuje rezonanci v pouzdře držáku, což umožňuje maximální vysokofrekvenční útlum; zvukové propojení mezi vnitřní hlasitostí a hlasitostí mezi pouzdry umožňuje maximální nízkofrekvenční útlum, kombinace účinné ochrany a maximálního pohodlí.

X Series X1P3

MATERIÁL	nerezová ocel, PVC folie, ABS, PUR pěna
OBJ. Č.	C3079
NORMA	EN 352-3
ÚTLUM SNR	26 dB

3M™ Mušlové chrániče PELTOR™ X1P3 z řady X jsou vysoce výkonné chrániče sluchu pro použití v lehkém průmyslu, které nabízejí útlum 26 (dB) v moderní, atraktivní a štíhlé konstrukci mušlí. Měkké, široké těsnící kroužky pomáhají snižovat tlak na uši a zvyšují pohodlí. Štíhlé mušle s velkým prostorem uvnitř pomáhají minimalizovat nárůst teploty a vlhkosti. Lehká konstrukce (185 g).

X5A-SV

MATERIÁL	nerezový drát, TPE, polyester, polypropylen, acetát
OBJ. Č.	C3047
NORMA	EN 352-1
ÚTLUM SNR	37 dB

Mušlový chránič sluchu s náhlavní páskou, inovativní technologie zaručuje výjimečně vysokou účinnost, speciálně formovaná pěna v mušlích a těsnících kroužcích zajišťuje optimální útlum bez nutnosti používat dvojitou ochranu s mušlovými a zátkovými chrániči sluchu, odlišení černou barvou pro snadné použití v prostředí s výjimečně silným hlukem.

X4A-GB

MATERIÁL	nerezový drát, TPE, polyester, polypropylen, acetát
OBJ. Č.	C3045
NORMA	EN 352-1
ÚTLUM SNR	37 dB

Mušlový chránič sluchu 3M™ Peltor™ X4, výjimečně štíhlé a lehké mušle jsou zárukou vynikající kompatibility při použití s jinými osobními ochrannými prostředky 3M, fluorescenční žlutozelená barva zaručuje dobrou viditelnost při práci venku a pomáhá tak zlepšit bezpečnost, nově speciálně vytvarované tlumící prvky a inovovaná pěna obsažená v těsnícím kroužku zaručují vynikající akustickou ochranu zejména proti zvukům s dominujícími nízkými frekvencemi.

LIGHT

KRATOS

NORMY

EN 353-2	Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Část 2: Pohyblivé zachycovače pádu včetně poddajného zajišťovacího vedení
EN 354	Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Spojovací prostředky
EN 355	Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Tlumiče pádu
EN 358	Osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci pádů z výšky - Pásy pro pracovní polohování a zadržení a pracovní polohovací spojovací prostředky
EN 360	Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Zatahovací zachycovače pádu
EN 361	Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Zachycovací postroje
EN 362	Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Spojky
EN 397	Průmyslové ochranné přilby
EN 813	Prostředky ochrany osob proti pádu - Sedací postroje
ISO 1140	Textilní lana - Polyamid - 3-4- a 8-pramenná lana
EN 353-1	Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Část 2: Pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného zajišťovacího vedení
EN 795	Prostředky ochrany osob proti pádu - Kotvící lana
EN 1496	Prostředky ochrany osob proti pádu - Záchranná zdvihací zařízení

POUŽITÍ

Vybavení pro práci na lešení

Pracovní polohování

Práce v zavěšení

Vymezení pracovního prostoru

Vybavení na šikmé střechy

Vybavení pro stísněné prostory

HL1010000

OBJ. Č. 14525

NEWTON 1 – Ultralehká a maximálně kompaktní, přesto nabízí vysoký výkon a dva režimy jasu. Díky senzoru pohybu ji snadno ovládáte i s plnýma rukama. Čelovka je odolná proti prachu a vodě (IP65) a poskytuje světelný výkon až 200 lumenů. Napájena je Li-Po baterií, která je součástí balení, s dobou provozu až 4 hodiny (minimálně 2 hodiny) a dobou nabíjení přibližně 2 hodiny a 30 minut. Praktická naklápěcí konstrukce a senzorové zapínání zvyšují komfort při používání. S hmotností pouhých 45 g je ideálním společníkem pro každodenní i outdoorové aktivity.

HL1010100

OBJ. Č. 14456

NEWTON 2 – Nabízí světelný výkon až 400 lumenů s dosvitem 120 metrů a smíšeným typem světelného kuželu pro optimální osvětlení na blízko i na dálku. Odolnost vůči prachu a vodě dle standardu IP65 zajišťuje spolehlivé použití i v náročných podmínkách. Napájení zajišťují tři AAA baterie, které jsou součástí balení. Čelovka poskytuje dobu provozu od 4 hodin až po maximálních 60 hodin v závislosti na režimu. Praktická naklápěcí konstrukce, senzorové zapínání a plynulé stmívání umožňují pohodlné ovládání v každé situaci. K dispozici je také bílé i červené světlo a režim SOS pro krizové situace. S hmotností 105 g je čelovka dostatečně robustní, ale stále pohodlná pro dlouhodobé nošení.

HL1010200

OBJ. Č. 14523

NEWTON 3 – Baterie nebo akumulátor? Tato otázka již neexistuje. Čelovka nabízí hybridní napájení. Využijete Li-Po akumulátor (součást balení) i klasické AAA baterie podle potřeby. Se světelným výkonem až 400 lumenů a dosvitem 80 m poskytuje spolehlivé osvětlení, zatímco smíšený kužel zajistí dobré vidění na blízko i na dálku. K dispozici jsou 4 úrovně jasu a výdrž až 35 hodin dle režimu. Odolnost IP65, naklápěcí konstrukce a hmotnost 100 g zaručují komfort i v náročných podmínkách.

HL1090002

OBJ. Č. I4455

Lepicí destička pro upevnění čelovek NEWTON 2/3/4 na přilbu.

HL1010400

OBJ. Č. I4526

Hledáte spolehlivou čelovku do prostředí s nebezpečím výbuchu? Tento model je kompatibilní s ATEX zónou 0 a patří mezi špičku ve své třídě. Nabízí výkon 216 lumenů, dosvit až 100 m, dvě úrovně jasu a výdrž až 12 hodin. Odolnost IP67 a vysoká nárazuvzdornost zajišťují spolehlivost i v náročných podmínkách. Lehká konstrukce (160 g), 9 úrovní naklopení a napájení 3× AAA bateriemi (součást balení) zaručují pohodlné použití.

FA 10 101 00
OBJ. Č. I4177
VELIKOST S-M

FA 10 101 01
OBJ. Č. I4487
VELIKOST M-L

FA 10 101 02
OBJ. Č. I4486
VELIKOST L-XXL

MATERIÁL polyester, hliník
NORMA EN 361

Bezpečnostní zachycovací postroj s polstrovanými ramenními popruhy, automatické rychlospony, 2 boční připojovací prvky pro pracovní polohování, 2 zavěšující prvky zachycující pád – zádový s D kroužkem a hrudní složený ze dvou popruhů.

POUŽITÍ:

1 4 5

FA 10 201 00
OBJ. Č. I4485
VELIKOST S-M

FA 10 201 01
OBJ. Č. I4484
VELIKOST M-L

FA 10 201 02
OBJ. Č. I4446
VELIKOST L-XXL

MATERIÁL polyester, hliník
NORMA EN 361, EN 358

FLY'IN 2 - Celotělový postroj, upevňovací body - 2 hrudní textilní oka pro zachycení pádu, 1 zádový D-kroužek pro zachycení pádu, 2 boční D-kroužky pro pracovní polohování, nastavitelné ramenní, stehenní popruhy a bederní pás, pohodlí a praktičnost - ramenní popruhy mají kombinované přezky, zatímco stehenní a bederní popruhy jsou vybaveny automatickými přezkami pro snadné nastavení, 2 úchyty na nářadí na zadní straně, držáky popruhů na ramenních popruzích pro snadné uchycení volných lan, optimálně umístěný sedací popruh pro dlouhodobé pohodlí, speciální polstrovaná síťovina pro lepší absorpci nárazů a vyšší komfort uživatele, maximální hmotnost uživatele: 140 kg, hmotnost: 2,21 kg.

POUŽITÍ:

1 2 4 5

FA 10 202 00
OBJ. Č. I4482
VELIKOST S-M

FA 10 202 01
OBJ. Č. I4483
VELIKOST M-L

FA 10 202 02
OBJ. Č. I4371
VELIKOST L-XXL

MATERIÁL polyester, hliník
NORMA EN 361, EN 358, EN 813

FLY'IN 3 - Celotělový postroj, upevňovací body - 1 zádový D-kroužek a 1 hrudní D-kroužek pro zachycení pádu, 1 ventrální D-kroužek v úrovni pasu pro lanový přístup, 2 boční D-kroužky v úrovni pasu pro pracovní polohování, nastavitelné ramenní, stehenní popruhy a bederní pás, ramenní a stehenní popruhy jsou vybaveny automatickými přezkami, bederní popruh má kombinované přezky pro snadné nastavení, 2 úchyty na nářadí a extra velké madlo na zadní straně pro uchycení karabin a příslušenství, držáky popruhů na ramenních popruzích pro snadné uchycení volných lan, snadné oblékání a sundávání díky hliníkové karabině s trojitým jištěním typu Keylock (FA 50 302 22B) umístěné přímo nad ventrálním upevňovacím bodem, optimálně umístěné elastické popruhy pro zvýšený komfort, speciální polstrovaná síťovina pro lepší absorpci nárazů a vyšší pohodlí uživatele, maximální hmotnost uživatele: 140 kg, hmotnost: 2,26 kg.

POUŽITÍ:

1 2 3 4 5 6

FA 10 115 00
MATERIÁL polyester, ocel
OBJ. Č. I4481
NORMA EN 361
VELIKOST UNI

REFLEX 4 – Celotělový postroj se 2 upevňovacími body a vysokou viditelností, 1 hrudní D-kroužek pro zachycení pádu, 1 zádový D-kroužek pro zachycení pádu, nastavitelné hrudní, ramenní a stehenní popruhy, pohodlí a praktičnost - stehenní popruhy a hrudní popruh jsou vybaveny automatickými přezkami pro snadné a rychlé zapínání, vysoce viditelný popruh s retro reflexními prvky zajišťuje bezpečné použití ve stísněných prostorech nebo špatně osvětleném prostředí, optimálně umístěný sedací popruh pro vyšší komfort při delším používání, maximální hmotnost uživatele: 140 kg, hmotnost: 1,49 kg.

POUŽITÍ:

1 4 5

FA 10 104 00A
OBJ. Č. I4488
VELIKOST S-L

FA 10 104 01A
OBJ. Č. I4489
VELIKOST L-XXL

MATERIÁL polyester, ocel
NORMA EN 361

XIMO 1 – Pohodlný celotělový postroj se 2 upevňovacími body, 2 hrudní textilní poutka a dorzální D-kroužek pro zajištění proti pádu, unikátní prodlužovací popruh (délka 30 cm) umožňuje uživateli snadné připojení k dorzálnímu D-kroužku bez vnější pomoci, přizpůsobivost – nastavitelné ramenní a stehenní popruhy, praktičnost – ramenní a stehenní popruhy jsou odlišeny dvoubarevným schématem. 2 trojúhelníkové parkovací úchyty na ramenních popruzích pro snadné uchycení lan, ergonomie – extrémně pohodlná zádová podložka. Automatické přezky na stehenních popruzích. Ideálně umístěný sedací popruh pro dlouhodobé pohodlí, maximální hmotnost uživatele: 140 kg, hmotnost: 1,45 kg.

POUŽITÍ:

1 4 5

FA 10 107 00A
OBJ. Č. I4135
VELIKOST S-L

FA 10 107 01A
OBJ. Č. I4434
VELIKOST L-XXL

MATERIÁL polyester, ocel
NORMA EN 361

Vysoce komfortní celotělový postroj s rychloupínacími přezkami na hrudníku a nohavicích, 1 zádový a 1 hrudní kotvící bod, elastické popruhy na ramenou pro maximální pohodlí, možnost nastavení velikosti na ramenních a stehenních popruzích, maximální hmotnost uživatele 140 kg.

POUŽITÍ:

1 4 5

FA 10 207 00
OBJ. Č. I4024
VELIKOST S-M

FA 10 207 01
OBJ. Č. I4348
VELIKOST M-L

FA 10 207 02
OBJ. Č. I4500
VELIKOST L-XXL

MATERIÁL polyester, ocel
NORMA EN 361, EN 358

Vysoce komfortní celotělový postroj s polohovacím pásem, 1 zádový a 1 hrudní kotvící bod, prodlužující textilní kotvící bod na zádech, otočný polohovací pás se dvěma bočními D kroužky, nastavitelná velikost na ramenních a stehenních popruzích, rychloupínací přezky na stehenních popruzích, na hrudních popruzích, na opasku, k dostání ve dvou velikostech, maximální hmotnost uživatele 140 kg.

POUŽITÍ:

1 2 4 5 6

FA 10 105 00A
OBJ. Č. I4283
VELIKOST S-L

FA 10 105 01A
OBJ. Č. I4266
VELIKOST L-XXL

MATERIÁL polyester, ocel
NORMA EN 361

Celotělový postroj s automatickými přezkami, 1 zádový a 1 hrudní kotvící bod, maximální hmotnost uživatele 140 kg.

POUŽITÍ:

1 4 5

FA 10 206 00
OBJ. Č. I4001
VELIKOST S-M

FA 10 206 01A
OBJ. Č. I4364
VELIKOST M-L

FA 10 206 02A
OBJ. Č. I4399
VELIKOST L-XXL

MATERIÁL polyester, ocel
NORMA EN 813, EN 361, EN 358

Vysoce komfortní celotělový postroj s polohovacím pásem, 1 zádový a 1 hrudní kotvící bod, břišní D kroužek pro lanový přístup, 2 boční D kroužky pro pracovní polohování, nastavitelná velikost u ramenních a stehenních popruhů, rychloupínací přezky na stehenních popruzích, polstrované ramenní i stehenní popruhy, maximální hmotnost uživatele 140 kg.

POUŽITÍ:

1 2 3 4 5 6

FA 10 203 00

MATERIÁL	polyester, ocel
OBJ. Č.	I4002
NORMA	EN 361, EN 358

Bezpečnostní zachycovací postroj s polohovatelným pásem, 2 boční připojovací prvky pro pracovní polohování, 2 kotvící body, zádový s D kroužkem a hrudní složený ze dvou popruhů, maximální hmotnost uživatele 140 kg.

POUŽITÍ:

1 2 4 5

FA 10 103 00

MATERIÁL	polyester, ocel
OBJ. Č.	I4003
NORMA	EN 361

Základní bezpečnostní zachycovací postroj, 45 mm polyesterový popruh, možnost nastavení dvou kotvících bodů, zádový s D kroužkem a hrudní složený ze dvou popruhů, maximální hmotnost uživatele 140 kg.

POUŽITÍ:

1 2 4 5

FA 10 402 00

MATERIÁL	polyester, ocel
OBJ. Č.	I4004
NORMA	EN 358

Pracovní polohovací pás pro práce, kde je požadováno dlouhodobé pracovní polohování, polstrování v bederní oblasti, dva postranní D kroužky - připojovací body pro pracovní polohování, 45 mm polyesterový popruh, šířka bederního pásu 140 mm.

POUŽITÍ:

2 4

FA 30 621 15

MATERIÁL	polyester, hliník
OBJ. Č.	I4352
NORMA	EN 353

CURIOSITY-S–Y – tlumič pádu s kapsou na zip, splétané lano odolné proti oděru, hliníkové spojky, délka: 1,50 m. hmotnost: 2,52 kg, maximální hmotnost uživatele: 140 kg, 1 hliníková karabina s čtvrt otáčkovým zámkem (ref. FA 50 201 22) na jednom konci a 2 hliníkové háky pro lešení s velkým otvorem (109 mm, ref. FA 50 208 11) na druhých koncích.

FA 30 620 15

MATERIÁL	polyester, hliník
OBJ. Č.	I4302
NORMA	EN 353

CURIOSITY-S–Y – tlumič pádu s kapsou na zip, splétané lano odolné proti oděru, hliníkové spojky, délka: 1,50 m, hmotnost: 1,76 kg, maximální hmotnost uživatele: 140 kg, 1 hliníková karabina s čtvrt otáčkovým zámkem (ref. FA 50 201 22) na jednom konci a 2 hliníkové háky pro lešení (60mm otevírání) na druhých koncích.

FA 30 522 15

MATERIÁL	polyester, hliník
OBJ. Č.	I4424
NORMA	EN 353

CURIOSITY-S – Tlumič pádu z lana typu kernmantle s hliníkovými spojkami, délka: 1,50 m, hmotnost: 1,05 kg, maximální hmotnost uživatele: 140 kg, 1 hliníkový hák pro lešení s otvorem 60 mm (ref. FA 50 218 60) a 1 hliníková karabina s čtvrt otáčkovým zámkem s otvorem 21 mm (ref. FA 50 201 22).

FA 30 820 15

MATERIÁL	polyester, hliník
OBJ. Č.	I4261
NORMA	EN 355

Tlumič pádu se dvěma popruhy o délce 1,2-1,5 m, hliníkové háky, testováno na pád přes ostrou hranu, určeno pro osoby do 140 kg, hmotnost 1,7 kg.

FA 30 1000 20

MATERIÁL	polyester, hliník
OBJ. Č.	I4263
NORMA	EN 355

Tlumič pádu se dvěma popruhy o délce 1,4-2 m, hliníkové háky, testováno na pád přes ostrou hranu, určeno pro osoby do 140 kg, hmotnost 1,8 kg.

FA 30 600 15

MATERIÁL	polyamid, polyester, ocel
OBJ. Č.	I4073
NORMA	EN 355

Tlumič pádu se dvěma lany, délka lan 1,5 m, šířka tlumiče 35 mm, na koncích lan jsou ocelové háky s šířkou otevírání 50,8 mm.

POUŽITÍ:

1 5

FA 30 503 15

MATERIÁL	polyamid, polyester, ocel
OBJ. Č.	I4030
NORMA	EN 355

Tlumič pádu, popruh šířky 35 mm, lano o šířce 12 mm, délka 1,5 m, oka opatřena ochranou proti opotřebení, sešití je opatřeno ochrannou fólií, na obou koncích jsou ocelové háky.

POUŽITÍ:

1 5

FA 30 500 15

MATERIÁL	polyamid, polyester
OBJ. Č.	I4029
NORMA	EN 355

Tlumič pádu, popruh šířky 35 mm, redukce energie pádu na méně než 6 kN, lano o šířce 12 mm, délka 1,5 m, oka opatřena ochranou proti opotřebení, sešití je opatřeno ochrannou fólií.

POUŽITÍ:

1 5

FA 30 400 18

MATERIÁL	polyester, ocel
OBJ. Č.	I4012
NORMA	EN 355

Tlumič pádu se dvěma popruhy, délka popruhů 1,8 m, šířka tlumiče 35 mm, na koncích lan jsou ocelové háky s šířkou otevírání 50,8 mm.

POUŽITÍ:

1 5

FA 30 304 18

MATERIÁL	polyester, ocel
OBJ. Č.	I4011
NORMA	EN 355

Tlumič pádu s popruhem, délka popruhu 1,8 m, šířka tlumiče 35 mm, na konci lana je ocelový hák s šířkou otevírání 50,8 mm.

POUŽITÍ:

1 5

FA 40 909 20
OBJ. Č. I4444
VELIKOST 2 m

FA 40 909 40
OBJ. Č. I4472
VELIKOST 4 m

MATERIÁL polyamid, hliník
NORMA EN 358:2018, EN 795:2012 Typ B, EN 795:2012 Typ C, EN 12841:2024 Typ A

SKALA – Polohovací lano s nastavitelným posuvem
Lze také použít jako kotevní smyčku (EN 795:2012 Typ B) omotáním kolem konstrukce nebo jako dočasné horizontální zajištění (EN 795:2012 Typ C) napnutím mezi dva kotevní body (EN 795) pomocí 2 přiložených spojek. Maximální délka: 2 m. Hmotnost: 0,75 kg Spojky: 1 hliníková karabina s čtvrt otáčkovým zámkem a pojistným kolíkem, 1 hliníkový hák FA 50 229 25B, hliníkový posuvný regulátor s polymerovým krytem pro plynulé nastavení a delší životnost, koncový uzel je chráněn průhledným návlekem.

FA 40 906 50

MATERIÁL polyester, hliník
OBJ. Č. I4141
NORMA EN 358:2018, EN 795:2012 Typ B, EN 795:2012 Typ C

Pracovní polohovací splétané lano o průměru 12 mm s nastavitelným úchopem, odolné proti oděru - očko, které chrání smyčky před poškozením kovovým kontaktem, šití chráněno silnou transparentní krycí bužírkou, která nejen chrání konec lana, ale také činí stehy viditelnými pro snadnou kontrolu před použitím, hliníkový regulátor pro postupné nastavení pohybu lana, maximální délka: 5 metrů, 1 ocelová karabina se šroubovým zámkem FA 50 101 17 a 1 hliníkový karabina s pružinovým uzávěrem FA 50 229 25.

FA 40 500 15

MATERIÁL polyamid
OBJ. Č. I4007
NORMA EN 354

Třípramenné polohovací lano, s indikátorem opotřebení, polyamid, průměr 12 mm, minimální zatížení při přetržení 22 kN, celková délka 1,5 m, zakončeno smyčkami s očnicí.

POUŽITÍ:

2 4

FA 40 600 15

MATERIÁL polyamid, ocel
OBJ. Č. I4090
NORMA EN 354

Spojovací prostředek se dvěma lany o délce 1,5 m, 2 ocelové háky, 1,53 kg.

FA 40 502 10

MATERIÁL polyamid
OBJ. Č. I4031
NORMA EN 354

Spojovací prostředek, polyamidové lano, průměr 12 mm, délka 1 m, oka jsou opatřena ochranou proti kovovým předmětům, sešití je opatřeno ochrannou fólií, na jednom konci ocelový hák, otevírání 50,8 mm.

POUŽITÍ:

2 4

FA 40 900 20

MATERIÁL polyamid
OBJ. Č. I4008
NORMA EN 354

Nastavitelný spojovací prostředek, třípramenné lano s indikátorem opotřebení, polyamid, průměr 14 mm, zakončeno jednou karabinou a jedním ocelovým hákem, seřizovač z lehké slitiny, maximální délka 2 m.

POUŽITÍ:

2 4

FA 40 903 20

MATERIÁL	polyamid, ocel
OBJ. Č.	I4021
NORMA	EN 358

Nastavitelné polohovací zařízení, polyamidové lano o průměru 12 mm, maximální délka 2 m, nastavovací zařízení délky lana z lehké slitiny, ochrana lana, pro práce vyžadující stabilní pracovní pozici.

POUŽITÍ:

2 4

FA 60 006 10 1m
FA 60 006 20 2m

MATERIÁL	ocel
OBJ. Č.	I4055, I4056
NORMA	EN 795

Kotvící bod - ocelové lano, šířka 8 mm, délka 1 m (I4055), 2 m (I4056).

POUŽITÍ:

2 4

FA 60 005 15

MATERIÁL	polyamid
OBJ. Č.	I4022
NORMA	EN 795

Polyamidový popruh, konce popruhu jsou sešité a vytvářejí uzavřenou smyčku, délka 1,5 m, lze použít jako kotvící zařízení k připojení systému zachycení pádu ke strukturálnímu kotvícímu bodu, minimální odolnost 22 kN.

POUŽITÍ:

2

FA 60 005 12

MATERIÁL	polyamid
OBJ. Č.	I4115
NORMA	EN 795

Polyamidový popruh, konce popruhu jsou sešité a vytvářejí uzavřenou smyčku, délka 1,2 m, lze použít jako kotvící zařízení k připojení systému zachycení pádu ke strukturálnímu kotvícímu bodu, minimální odolnost 22 kN.

POUŽITÍ:

2 5

FA 60 005 08

MATERIÁL	polyamid
OBJ. Č.	I4070
NORMA	EN 795

Polyamidový popruh, konce popruhu jsou sešité a vytvářejí uzavřenou smyčku, délka 0,8 m, lze použít jako kotvící zařízení k připojení systému zachycení pádu ke strukturálnímu kotvícímu bodu, minimální odolnost 22 kN.

POUŽITÍ:

2 5

FA 20 102 10

MATERIÁL	polyester, polyamid, ocel
OBJ. Č.	I4027
NORMA	EN 353-2

Pohyblivý zachycovač pádu, kotevní lano v kombinaci s tlumičem pádu, délka lana 10 m, průměr 12 mm, kotevní lano má na jednom konci oko pro ukotvení a na druhém konci zastavující uzel.

POUŽITÍ:

5

FA 20 102 20

MATERIÁL	polyester, polyamid, ocel
OBJ. Č.	I4068
NORMA	EN 353-2

Pohyblivý zachycovač pádu, kotevní lano v kombinaci s tlumičem pádu, délka lana 20 m, průměr 12 mm, kotevní lano má na jednom konci oko pro ukotvení a na druhém konci zastavující uzel.

POUŽITÍ:

5

FA 20 103 10

NORMA	EN 353-2, 358
OBJ. Č.	I4138
DÉLKA	10 **m**

Splétané lano o průměru 11 mm.

FA 20 103 20

NORMA	EN 353-2, 358
OBJ. Č.	I4139
DÉLKA	20 m

Splétané lano o průměru 11 mm.

FA 20 103 30

NORMA	EN 353-2, 358
OBJ. Č.	I4271
DÉLKA	30 m

Splétané lano o průměru 11 mm.



POUŽITÍ:

3 5

FA 20 103 00A

MATERIÁL	polyester, polyamid, ocel
OBJ. Č.	I4124
NORMA	EN 353-2

Pohyblivý zachycovač pádu pro lano o průměru 11 mm, možnost blokace pro pracovní polohování.

POUŽITÍ:

3 5

FA 20 503 02

MATERIÁL	polymer, polyester, ocel
OBJ. Č.	I4210
NORMA	EN 360

Zatahovací zachycovač pádu, polymerové pouzdro, popruh o délce 2 m. Certifikováno pro horizontální použití a pádový faktor 2, maximální hmotnost uživatele 140 kg pro vertikální pohyb, 100 kg pro horizontální pohyb.

POUŽITÍ:

1 4

FA 20 502 02

MATERIÁL	polymer, polyester, ocel
OBJ. Č.	I4188
NORMA	EN 360

Zatahovací zachycovač pádu, polymerové pouzdro, popruh o délce 2 m, certifikováno pro horizontální použití a pádový faktor 2, maximální hmotnost uživatele 140 kg pro vertikální pohyb, 100 kg pro horizontální pohyb.

POUŽITÍ:

1 4

FA 20 503 01

MATERIÁL	polymer, polyester, ocel
OBJ. Č.	I4333
NORMA	EN360:2002, DIN 19427:2017

Zatahovací zachycovač pádu, polymerové pouzdro, popruh o délce 1,75 m, testováno na pád přes dvojitou hranu. Certifikováno pro práci v plošinách dle DIN 19427:2017.

POUŽITÍ:

1 3 4

FA 20 504 06

MATERIÁL	polymer, polyester, ocel
OBJ. Č.	I4305
NORMA	EN360:2002,

Zatahovací zachycovač pádu, polymerové pouzdro, popruh o délce 6 m, testováno na pád přes ostrou hranu, certifikováno na vertikální i horizontální použití.

POUŽITÍ:

1 4 6

FA 20 300 02

MATERIÁL	polymer, polyester, ocel
OBJ. Č.	I4014
NORMA	EN 360

Zatahovací zachycovač pádu s ocelovou karabinou, celková délka 2,5 m, tlumič pádu v šířce 50 mm, 1 karabina a hák s indikátorem pádu, umožňuje uživateli maximální volnost pohybu, bezpečnost a pohodlí při práci na svazích, střechách a v uzavřených prostorech, hmotnost 1,2 kg.

Pádový faktor 2

POUŽITÍ:

1 4

FA 20 302 02

MATERIÁL	ocel
OBJ. Č.	I4028
NORMA	EN 795

Zatahovací zachycovač pádu s ocelovým hákem, popruh 50 mm, celková délka 2 m, zabudovaný tlumič pádu v šířce 50 mm a ocelový hák, indikátor pádu, otočné zavěšení zatahovacího zachycovače pádu, testováno na pádový faktor 2 (maximální délka 1,8 m), umožňuje maximální volnost pohybu, bezpečnost a pohodlí při práci na svazích, střechách a v uzavřených prostorech.

POUŽITÍ:

1 4

FA 20 402 03

MATERIÁL polymer, polyester, ocel
OBJ. Č. I4269
NORMA EN 360

Zatahovací zachycovač pádu, ocelové lano o délce 3 m, certifikováno pro vertikální a horizontální použití, testováno na pád přes ostrou hranu, hmotnost 1,99 kg.

POUŽITÍ:

1 6

FA 20 402 07

MATERIÁL polymer, polyester, ocel
OBJ. Č. I4270
NORMA EN 360

Zatahovací zachycovač pádu, ocelové lano o délce 7 m, certifikováno pro vertikální a horizontální použití, testováno na pád přes ostrou hranu, hmotnost 3,53 kg.

POUŽITÍ:

1 5 6

FA 20 402 10

MATERIÁL polymer, polyester, ocel
OBJ. Č. I4235
NORMA EN 360

Zatahovací zachycovač pádu, ocelové lano o délce 10 m, certifikováno pro vertikální a horizontální použití, testováno na pád přes ostrou hranu, hmotnost 4,57 kg.

POUŽITÍ:

1 5 6

FA 20 402 03 B

MATERIÁL polymer, polyester, ocel
OBJ. Č. I4339
NORMA EN 360

Zatahovací zachycovač pádu, ocelové lano o délce 3 m, vertikální použití, hmotnost 1,99 kg.

POUŽITÍ:

1 4 6

FA 20 402 10 B

MATERIÁL polymer, polyester, ocel
OBJ. Č. I4304
NORMA EN 360

Zatahovací zachycovač pádu, ocelové lano o délce 10 m, vertikální použití, hmotnost 4,27 kg.

POUŽITÍ:

1 4 6

FA 20 402 15 B

MATERIÁL polymer, polyester, ocel
OBJ. Č. I4309
NORMA EN 360

Zatahovací zachycovač pádu, ocelové lano o délce 15 m, vertikální použití, hmotnost 7,03 kg.

POUŽITÍ:

1 4 6

FA 50 101 17

MATERIÁL	ocel
OBJ. Č.	I4005
NORMA	EN 362 třída B

Karabina s manuálním šroubovacím zámkem, ocel, průměr 10 mm, otevření 18 mm, pevnost 25 kN, hmotnost 160 g, použití pro ukotvení nebo připojení ke konstrukcím.

POUŽITÍ:

1 2 3 4 5 6

FA 50 301 23

MATERIÁL	ocel
OBJ. Č.	I4041
NORMA	EN 362

Karabina s trojitým zamykáním, otevření 23 mm, pevnost 25 kN, hmotnost 240 g.

POUŽITÍ:

1 2 3 4 5 6

FA 50 207 55

MATERIÁL	ocel
OBJ. Č.	I4062
NORMA	EN 362

Hák na lešení, otevírání 50,8 mm, pevnost 23 kN.

POUŽITÍ:

1 2 4 5

FA 60 001 00

MATERIÁL	ocel, hliník
OBJ. Č.	I4032
NORMA	EN 795

Kotvící trojnožka vhodná pro přístup do stísněných prostor, 2 zabudované kladky na vrcholu trojnožky, 2 kotvící oka na vrcholu trojnožky, nastavitelná výška trojnožky 1,15 – 2,15 m, průměr základny 1,08 – 1,62 m, hmotnost 13 kg, maximální zatížení 500 kg, splňuje normy EN 795:2012 type B, EN 1808, ATEX.

POUŽITÍ:

6

FA 60 003 20

MATERIÁL	ocel
OBJ. Č.	I4033
NORMA	EN 1496, EN 13157

Záchranný a pracovní naviják k trojnožce, délka ocelového lana 20 m, zdvihová kapacita osoby 125 kg, maximální hmotnost nákladu 250 kg, splňuje normy EN 1496:2017 type A, EN 13157:2004, ATEX.

POUŽITÍ:

6

FA 20 401 20

MATERIÁL	ocel, polymer
OBJ. Č.	I4140
NORMA	EN 360, EN 1496

Zatahovací zachycovač pádu s integrovaným záchranným navijákem, délka ocelového lana 20 m, hmotnost 9,2 kg, certifikováno pro osoby do 140 kg, splňuje normy EN 360:2002, EN 1496:2017 type B, ATEX.

POUŽITÍ:

6

FA 60 001 03

MATERIÁL	ocel
OBJ. Č.	I4187
NORMA	EN 12278, EN 362

Adaptér pro ukotvení k trojnožce FA 20 401 20.

POUŽITÍ:

6

FA 80 104 01

MATERIÁL	polyamid, hliník
OBJ. Č.	I4354
NORMA	EN 361, EN 353, EN 362

Souprava pro práce na šikmých střechách. Souprava obsahuje celotělový zachycovací postroj FA 10 203 00, pohyblivý zachycovač pádu na splétaném laně o délce 15 m FA 20 102 15, kotvící popruh o délce 2 m FA 60 005 20, ocelovou karabinu FA 50 101 17.

POUŽITÍ:

5

FA 80 001 00

MATERIÁL	polyester, polyamid, ocel
OBJ. Č.	I4034
NORMA	EN 361, EN 356, EN 362

Vymezovací souprava, součástí setu je přepravní taška, celotělový postroj FA 10 103 00, spojovací prostředek FA 40 100 15, dvě karabiny FA 50 101 17.

POUŽITÍ:

4

FA 80 108 00

MATERIÁL	polyester, polyamid, ocel
OBJ. Č.	I4277
NORMA	EN 361, EN 355

Komfortní souprava vhodná pro práci v pracovních plošinách, souprava obsahuje: zatahovací zachycovač pádu FA 20 502 02, postroj FA 10 105 00A, kotvící smyčku FA 60 005 12.

POUŽITÍ:

1 4

FA 80 005 00

MATERIÁL	polyester, polyamid, ocel
OBJ. Č.	I4035
NORMA	EN 361, EN 355

Souprava pro práce na železných konstrukcích, součástí setu je přepravní taška, celotělový postroj FA 10 104 00, spojovací prostředek s tlumičem pádu a dvěma háky FA 30 600 15, nepostradatelný pomocník při práci, kde pracovník mění svoji pozici a je nutné se často zajistit a odjistit.

POUŽITÍ:

1 4

FA 80 105 00

MATERIÁL	polyester, polyamid, ocel
OBJ. Č.	I4284
NORMA	EN 361, EN 353, EN 362

Souprava pro práci na střechách, součástí setu je přepravní batoh, celotělový postroj FA 10 105 00, statické lano (10 m) FA 20 103 10, zachycovač pádu FA 20 103 00 A s možností zablokování pro pracovní polohování.

POUŽITÍ:

5

FA 10 305 01

MATERIÁL	polyester, ocel
OBJ. Č.	I4421
NORMA	EN 361

Adventure – Postroj a batoh v jednom. Postroj vybaven automatickými přezkami, 1 zádový a 1 hrudní kotvící bod, maximální hmotnost uživatele 140 kg.
Velikost M-L.

Náš inovativní design zahrnuje extrémně prodyšné materiály, které vám zajistí pohodlí po celý pracovní den, bez ohledu na to, jak jste vysoko.

Reflexní prvky – Pro větší bezpečnost za špatných světelných podmínek. Produkt je vybaven reflexními prvky, které vás udrží viditelnými a v bezpečí.

Velká kapsa – Potřebujete převážet další vybavení nebo osobní věci? Produkt má prostornou kapsu na vše, co si potřebujete vzít s sebou.

Vodotěsné – Nenechte se zdržet počasím. Produkt je voděodolný a chrání vaše vybavení.

FA 90 101 00

MATERIÁL	Oxford polyester 600 x 600D
OBJ. Č.	I4037
NORMA	EN 361, EN 356, EN 362

Odolný univerzální batoh, 3 oddělené úložné části, polstrovaná záda, ramena a dno batohu, nosné poutko, rozměry: 45 x 36 x 18 cm, objem 26 l, pro přepravu a přenášení vybavení pro práci ve výškách.

FA 90 103 00

MATERIÁL	Oxford polyester 600 x 600D
OBJ. Č.	I4038

Cestovní taška, pevné dno z polyetylenu, nosné poutko, rozměry: 60 x 19 x 26 cm, objem 29 l, pro přepravu a přenášení vybavení pro práci ve výškách.

FA 90 107 00

MATERIÁL	PVC
OBJ. Č.	I4105
NORMA	EN 361, EN 356, EN 362

Transportní vak, rozměry: 62 x 32 cm, objem 49 l, určeno pro vybavení do 15 kg.

FA 90 105 00

MATERIÁL	PVC
OBJ. Č.	I4052

Nepromokavý přepravní vak, pevné dno z polyetylenu, nosné poutko, rozměry: 29 x 62 cm, objem 41 l, pro přepravu a přenášení vybavení pro práci ve výškách.

ARDON®