ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

sadržaj



4 **RADNA ODJEĆA**

314 **ODJEĆA ZA BORAVAK NA OTVORENOM**

552 **RADNA OBUĆA**

708 **OBUĆA ZA BORAVAK NA OTVORENOM**

760 **RADNE RUKAVICE**

806 **ZAŠTITA OČIJU**

870 **ZAŠTITA GLAVE**

904 **ZAŠTITA DIŠNOG SUSTAVA**

938 **ZAŠTITA SLUHA**

960 **OPREMA ZA RAD NI VISINI**

01

radna
odjeća

radna odjeća

MUŠKARCI

radna odjeća
28 ULTRITE®+
40 ULTRITE®UNI
46 ULTRITE®
52 REFIWAN®
66 CREATRON®
80 4xstretch®
94 CREATRON®CAMO
104 URBAN+
118 NEON
134 NEON WINTER
140 SUMMER
154 VISION
164 VISION WINTER
166 R8ED+®
172 4TECH
178 COOL TREND REFLEX
184 COOL TREND
192 COOL TREND WINTER
193 KLASIK
194 2STRONG
196 **odjeća za zavarivanje**
218 **odjeća visoke vidljivosti**
270 **odjeća za zaštitu od kiše**
278 **bijela odjeća**
279 **odjeća za jednokratnu upotrebu**

ŽENE

288 **radna odjeća**
307 **bijela odjeća**

DJECA

310 **radna odjeća**

DODATCI

313

ARDON® AIM HIGH®

Odgovoran pristup u praksi

Za nas je održivost sastavni dio načina na koji razmišljamo o našim proizvodima – od dizajna i odabira materijala pa sve do njihove svakodnevne uporabe. Slijedimo vlastitu strategiju koja propisuje kako uzeti u obzir okolišne i društvene aspekte pri razvoju i odabiru proizvoda, istovremeno održavajući njihovu funkcionalnost, kvalitetu i sigurnost.

Prvenstveno se usredotočujemo na ono što ima izravan utjecaj na kupca: sastav proizvoda, funkcionalnost, sigurnost i transparentnost informacija. Istovremeno razvijamo partnerske odnose s dobavljačima koji dijele naše vrijednosti i ispunjavaju standarde odgovornog poslovanja, čime stvaramo temelje za dugoročnu i održivu suradnju.

Naš cilj nije jednokratna promjena, već dugoročni razvoj. Stoga pri razvoju i odabiru proizvoda uzimamo u obzir ne samo zahtjeve za sigurnost, kvalitetu i funkcionalnost, već i aspekte povezane s proizvodnjom i lancem opskrbe.

Neovisna procjena:
EcoVadis

Redovito procjenjujemo standard našeg pristupa održivosti putem procjene EcoVadis, jednog od najpriznatijih svjetskih sustava ocjenjivanja poduzeća u području ESG-a.

Procjena obuhvaća četiri ključna područja:
- okoliš,
- rad i ljudska prava,
- etika,
- odgovorno upravljanje lancem opskrbe.

Napredak naše ocjene potvrđuje naš sustavan pristup ovom području:
- 2024. – EcoVadis Committed
- 2025. – brončana medalja
- 2026. – zlatna medalja

U 2026. godini postigli smo ukupan rezultat od 81/100 i svrstali se među 5 % najboljih tvrtki koje je ocijenio sustav EcoVadis.

Ovaj rezultat odražava dugogodišnje napore unutar cijele tvrtke – od mjera zaštite okoliša i etičkog upravljanja do suradnje s dobavljačima.

Sigurnost materijala:

OEKO-TEX® Standard 100

Mnogi naši proizvodi zadovoljavaju zahtjeve certifikata OEKO-TEX® Standard 100, koji je jedan od najpriznatijih međunarodnih standarda u području sigurnosti tekstila.

Certifikat potvrđuje da je proizvod testiran na štetne tvari i da ispunjava stroge zahtjeve za zaštitu zdravlja korisnika. Granice se redovito ažuriraju u skladu s najnovijim znanstvenim saznanjima i često nadmašuju standardne zakonske zahtjeve.

Za kupca to znači jamstvo sigurne upotrebe i udobnosti pri svakodnevnom nošenju.

Reciklirani materijali pod kontrolom:

Globalni standard recikliranja (GRS)

Mi smo kao brend certificirani prema Globalnom standardu recikliranja (GRS) i u odabranim proizvodima koristimo materijale certificirane prema ovom standardu.

License Number GCL 301280-GRS

GRS ne provjerava samo stvarni udio recikliranih materijala, već i njihovu sljedivost kroz cijeli lanac opskrbe. Standard također uključuje zahtjeve za odgovarajuće rukovanje kemikalijama, upravljanje okolišem u proizvodnji i poštivanje društvenih i radnih standarda.

Redovite revizije neovisne treće strane osiguravaju da je deklarirani udio recikliranih materijala istinski utemeljen i provjeren.

Za kupca to pruža jamstvo da oznaka o recikliranom sadržaju nije tek marketinška tvrdnja, već provjerena činjenica.

Transparentnost i vjerodostojnost

EcoVadis ocjena i certifikati za proizvode kao što su OEKO-TEX® i GRS temelje se na neovisnoj provjeri. Kao rezultat toga, deklarirana svojstva nisu samo interne tvrdnje, već ishod revizija provedenih u skladu s međunarodno priznatim standardima. Povezujući vlastite procese s neovisnom verifikacijom, stvaramo pouzdan okvir za transparentno i dugoročno upravljanje održivošću.

ARDON® AIM HIGH®

ENVIRONMENT

Kako bismo smanjili svoj utjecaj na okoliš, kontinuirano unapređujemo poslovne procese i pratimo njihov učinak. Važan korak u tome predstavlja izračun ugljičnog otiska koji obuhvaća izravne i neizravne emisije te emisije u cijelom lancu vrijednosti.

Veliku pažnju posvećujemo gospodarenju otpadom. U 2025. godini predali smo 99 % papirnatog otpada iz skladišta na recikliranje. Papir i plastiku prešamo u bale, čime smanjujemo učestalost prikupljanja i troškove. Biološki otpad kompostiramo i koristimo ga kao prirodno gnojivo za biljke oko skladišta. Ostatke tkanina iz proizvodnje u šivaćoj radionici dajemo tvrtki koja ih prerađuje u vreće za boks. Oštećene palete ne bacamo, već ih popravljamo i vraćamo u natrag u promet.

Našu ambalažu dizajniramo tako da se lako reciklira. Ne koristimo PVC, lak ni laminat. Plastična ambalaža sada se izrađuje isključivo od LDPE-a koji sadrži najmanje 35 % recikliranog materijala. Svi kartoni koji se koriste za pakiranje proizvoda u našem automatiziranom skladištu lijepljeni su prirodnim ljepilom i potiču iz odgovornog šumskog gospodarstva - imaju FSC certifikat, kao i naš katalog i sav papir koji koristimo u našim uredima. Za tisak upotrebljavamo isključivo crno-bijelu boju na vodenoj bazi. U sklopu unutarnje logistike potpuno smo ukinuli uporabu kartonskih kutija za jednokratnu uporabu i zamijenili ih plastičnim kutijama za višekratnu uporabu, što nam je do sada uštedjelo gotovo 4 tone papira.

Također štedimo energiju i vodu – koristimo LED rasvjetu s pametnim upravljanjem, optimizirali smo veličinu vrata za utovar i smanjili temperaturu vode u bojlerima. Ugradnjom filtera za vodu iz slavine eliminirali smo potrebu za korištenjem jednokratnih plastičnih boca. Svi naši zaposlenici osposobljeni su za pravilno sortiranje otpada te odgovorno korištenje energije, vode i materijala.

SOCIAL

Brinemo o ljudima – bilo da se radi o našim zaposlenicima, dobavljačima ili zajednicama u kojima djelujemo. Trudimo se stvarati pravedno, sigurno i gostoljubivo okruženje za sve one koji su s nama povezani.
Našim zaposlenicima osiguravamo godišnji odmor naviše, fleksibilno radno vrijeme, naknade za obroke i lagane osvježavajuće napitke na radnom mjestu. Redovito organiziramo događanja za zaposlenike i njihove obitelji.
Sigurnost zaposlenika za nas je ključna. Koristimo ergonomske radne alate i opremu koja minimizira rizik od zdravstvenih problema povezanih s nepravilnim držanjem i opterećenjem lokomotornog aparata. Zahvaljujući tome, kod nas se dešava minimalan broj nesreća na radu.
Surađujemo sa zaštitnim radionicama za osobe s invaliditetom, koje nam osiguravaju pakiranje rukavica u automate za izdavanje. Vjerujemo da uključivanje svih, bez razlike, donosi dodanu vrijednost tvrtki i društvu.
Također nam je stalo i do uvjeta naših dobavljača – zahtijevamo društvene audite kao što su SMETA, BSCI ili SA 8000 te slični, kako bismo imali sigurnost da se naši proizvodi ne proizvode po cijeni dječjeg rada ili ponižavajućih radnih uvjeta. Redovito posjećujemo pogone za proizvodnju, posebice u Aziji, te situaciju provjeravamo izravno na licu mjesta.
Aktivno sponzoriramo niz sportskih, kulturnih i humanitarnih događanja u našoj regiji i izvan nje. Realizirali smo projekt "Obrtništvo je cool", koji služi promicanju ručnih radova obrtništva te nastoji motivirati mlađu generaciju da odabere takvo zanimanje te da podigne svijest o vrijednosti tradicionalnih obrta.

GOVERNANCE

Implementirali smo čvrsta načela etničkog ponašanja, ista su za nas elementarna. Ova načela naglašavaju našu nultu toleranciju prema koruptivnom ponašanju i bilo kojem obliku neetičkog ponašanja. Vjerujemo da su integritet i transparentnost temelj povjerenja naših kupaca i poslovnih partnera.
Jedan od ključnih elemenata ovih načela je naš javno dostupan sustav za prijave nezakonitog ili nepoštenog ponašanja. Ovaj sustav pruža našim zaposlenicima i vanjskim partnerima siguran način kako upozoriti na bilo koje kršenje naših internih načela ili zakonskih propisa, omogućujući brzo i učinkovito rješavanje potencijalnih problema.
Naši dobavljači ugovorno su obvezni pridržavati se Kodeksa ponašanja, koji utvrđuje pravila za sva tri područja održivosti, dakle pristup zaštiti okoliša, uvjetima rada zaposlenika i dobrom upravljanju poduzeća, uključujući politiku suzbijanja korupcije. Vjerujemo da se pravi uspjeh ne mjeri samo brojkama, već i time, kakav trag ostavljamo – kod ljudi s kojima radimo i u svijetu u kojem živimo.

DIZAJN

Ekskluzivni dizajn kolekcija odjeće ARDON®.

Svaki komad odjeće ARDON® ima svoju originalnu liniju koja ga obilježava te se pažljivo proizvodi sve do najmanjeg detalja. Naši visokokvalitetni dizajni osmišljeni su imajući na umu praktičnost i udobnost. ARDON® se služi vlastitim shemama boja koje korisnicima omogućuju kombiniranje proizvoda u cijelom asortimanu. ULTRITE®+, ULTRITE®UNI, ULTRITE®, ULTRITE®GO!, ULTRITE®AIR, REFIWAN®, CREATRON®, 4xstretch®, CREATRON®CAMO, URBAN+, NEON, SUMMER, SIGNAL+, PROHEATECT MAX, PROHEATECT, VISION, R8ED+®, 4TECH, COOL TREND, COOL TREND REFLEX i FLORET registrirani su industrijski dizajni.

ISTRAŽIVANJE I NAPREDAK

ARDON® razvija vlastite materijale.

Za ARDON® odjeću razvijamo posebne materijale s jedinstvenim svojstvima koji zadovoljavaju zakonske standarde za radnu odjeću i profesionalnu odjeću. Posebni zahtjevi za odjeću pretaču se u materijale koje upotrebljavamo kako bi njihova optimalna svojstva osigurala izvrsne radne značajke odjeće. Posebnu pažnju posvećujemo otpornosti na habanje, otpornosti na trganje, postojanosti boja, funkcionalnosti i prozračnosti naših materijala. U našoj proizvodnji upotrebljavamo posebne materijale:

ADN®TEQTICORE
REFIWAN®Fibre
TABIFLEX®
ARDON®BREEFFIDRY
ARDON®OPTIFLANNELS
ARDON®SOFTFLEECE
AMALYTTON
ElasticTECH active
ElasticTECH flexi
ElasticTECH prime
NYPAXX
ADN®TOPLYRON
ADN®AGPUREX
ADN®AKREC
ADN®BRILANTEX
ADN®Polygoflex
ADN®Polygoflex Light

3D KROJ

Ergonomski oblikovani krojevi odjeće ARDON® prate prirodni oblik tijela te svi ARDON® proizvodi koji nose oznaku 3D KROJ osiguravaju naglašenu siluetu. Poštujući anatomiju ljudskog tijela odjeća se savršeno prilagođava kretanju korisnika bez osjećaja zatezanja te je obilježava iznimna udobnost nošenja čak i u teškim radnim okruženjima.

OPTIFLANNELS®

Ovaj posebno češljani pamuk iznimno je otporan na rastezanje i habanje, a ipak zadržava mekoću. Osigurava izvrsnu apsorpciju vlage, brzo sušenje i odlična izolacijska svojstva. Zbog svoje prozračnosti i sposobnosti odvođenja vlage omogućuje upotrebu čak i pri intenzivnijem fizičkom radu.

TABIFLEX®

Maksimalno fleksibilan funkcionalni materijal visoke dodane vrijednosti. Unatoč relativnoj suptilnosti, materijal se odlikuje visokom otpornošću na trošenje i habanje. Elastičnost u svim smjerovima kretanja osigurava maksimalnu slobodu. Druge prednosti ovog sofisticiranog materijala koji se brzo suši jesu prozračnost, postojanost boja i otpornost na gužvanje.

nypaXX®

Lagan i topao višeslojni materijal s originalnim ručno šivanim uzorkom NYPAXX®Contour pruža optimalnu ravnotežu između udobnosti, dizajna i funkcionalnosti; iznimno je čvrst, brzo se suši i otporan je na habanje.

ElasticTech® flexi

Troslojni funkcionalni membranski softshell dizajniran je za zahtjevnije klimatske uvjete. Kombinira optimalnu razinu prozračnosti i vodonepropusnosti uz stopostotnu zaštitu od vjetra. Materijal će korisnika održati suhim te mu pružiti udobnost u svim vremenskim uvjetima.

ULTRITE® X-Shell

Premium mješavina poliestera i pamuka koja pruža visoku izdržljivost, dug vijek trajanja i udobnost. Twill tkanje osigurava čvrstoću, otpornost na habanje i trganje te dobru dimenzionalnu stabilnost.

ADN® Polygoflex

Visoko funkcionalan i prozračan materijal s brzosušećim svojstvima, vrlo udoban i mekan.

ADN® Polygoflex Light

Visoko funkcionalan, lagan i prozračan materijal s brzosušećim svojstvima, vrlo udoban i mekan.

ADN® TEQTICORE

Posebno tkani materijal u platnenom tkanju odlikuje se visokom čvrstoćom, otpornošću Od habanja i dugim vijekom trajanja.

ElasticTech® PRIME

Visokokvalitetni softshell u keper tkanju odlikuje se po vrlo visokoj izdržljivosti i lakoći. Ne gužva se i maksimalno je fleksibilan. Zahvaljujući funkcionalnoj membrani pruža povećanu zaštitu od vode i vjetra uz sačuvanje prozračnosti.

ElasticTech® active

Lagan, mekan, vrlo udoban materijal koji pruža kombinaciju zaštite od vjetra, vodoodbojnosti i maksimalne prozračnosti. Ovaj poseban tip softshella bez membrane lakši je zbog osiguravanja maksimalne udobnosti.

ElasticTech® MS

Ovaj visokokvalitetni softshell materijal tkan u twill uzorku odlikuje se iznimnom izdržljivošću i lakoćom. Otporan je na gužvanje i, zahvaljujući posebnoj tehnici tkanja, iznimno fleksibilan. Zahvaljujući funkcionalnoj membrani 7.000/7.000, pruža poboljšanu zaštitu od vode i vjetra uz zadržavanje prozračnosti.

SOFTFLEECE®

Vrlo ugodan, mekan, topao i prozračan funkcionalni materijal. Ima izvrsna svojstva toplinske izolacije, dobro odvodi vlagu, brzo se suši, otporan je na habanje i vjetar čime osigurava funkcionalnost čak i u zahtjevnijim klimatskim uvjetima. Zahvaljujući svojoj elastičnosti, omogućuje ugodno kretanje.

CORDURA® BRAND FABRIC

Visokokvalitetan otporni materijal izrađen od poliamidnih vlakana, koji se odlikuje maksimalnom čvrstoćom i otpornošću na mehaničko trošenje, posebno habanje. Struktura vlakana i posebna metoda tkanja osiguravaju da su Cordura proizvodi nekoliko puta izdržljiviji u usporedbi s tradicionalnim poliamidnim materijalima.

AMALYTTON®

Posebno dizajnirana rastezljiva pamučna tkanina odlikuje se izuzetnim tehničkim svojstvima. Pruža veću snagu i otpornost uz očuvanu elastičnost. Učinkovito odvodi vlagu. Lakoća i prozračnost prirodnog materijala pružaju ugodno iskustvo nošenja.

ADN®
TOPLYRON

Tkanina je vrhunske kvalitete, ne gužva se, zadržava oblik i ugodna je na dodir. Zahvaljujući sposobnosti odbijanja čestica prašine materijal ne stvara statički elektricitet, prozračan je i brzo se suši.

ADN®
agpurex

Meka tkanina ugodna na dodir koja zbog svoje sposobnosti upijanja vlage jamči ugodno nošenje, a također ima visoku elastičnost te svojstvo zadržavanja oblika.

REFLEXAN® fibre

Materijal s antistatičkim vlaknima i većinom pamuka je lagan, prozračan, ima izvrsnu čvrstoću, udovoljava normama EN ISO 13688, EN ISO 1149-5 i EN 61340-5-1, pogodan za industrijsko pranje.

ADN®
AKREC

Posebna tkanina koja, zahvaljujući svojoj jedinstvenoj strukturi vlakana i dodatku ugljičnih vlakana, učinkovito odvodi vlagu s tijela. Materijal razvijen za proizvodnju luksuznog funkcionalnog donjeg rublja popularan je posebno zbog prozračnosti, lakoće i elastičnosti. Brzosušeći materijal odlikuje se mekoćom, ne iritira kožu, ugodan je za nošenje i pogodan za izvođenje zahtjevnih aktivnosti.

BREEFFIDRY®

Visokofunkcionalni i brzosušeći materijal pruža otpornost na vjetar, osigurava prozračnost i učinkovito odvodi vlagu, što će korisnici cijeniti tijekom tjelesnih aktivnosti. Materijal je lagan, postojanih boja, udoban i otporan na gužvanje. Zahvaljujući svojoj elastičnosti savršeno se prilagođava kretanju, što osigurava potpunu udobnost prilikom nošenja.

ADN®
BRILANTEX

Materijal maksimalne čvrstoće i minimalnog volumena, izdržljiv, prozračan, izuzetno fleksibilan, štiti od UV zraka, ima antibakterijska svojstva i odličnu toplinsku provodljivost, zahvaljujući zatvorenoj strukturi vlakana eliminira iritaciju kože i pruža maksimalnu udobnost.

PREGLED KROJEVA

Dobar kroj osigurava da odjeća pravilno pristaje.
Naši proizvodi koriste sofisticirani ARDON® 3D kroj koji prati pokrete ljudskog tijela i ističe svaki određeni tip tijela. Lijepi, udobni i ergonomski oblikovani krojevi upotpunjeni su širokim rasponom veličina.

Da biste odabrali pravu odjeću, važno je razumjeti koji oblik tijela imate i koji bi vam kroj odgovarao. Neki preferiraju opuštenију odjeću, dok se drugi osjećaju bolje u odjeći koja naglašava njihovu figuru. Za lakši odabir odgovarajuće odjeće ARDON® kategorizira odjevne predmete prema vrsti kroja. Uvođenje ove tipologije zajedno s upotrebom kvalitetnih materijala omogućuje nam kreiranje užih atletskih krojeva ili opuštenijih, udobnijih krojeva.

SLIM FIT **COMFORT FIT** **REGULAR FIT**



SLIM FIT

kroj koji potpuno pristaje uz tijelo, ali ne ograničava slobodu kretanja zahvaljujući sofisticiranom ergonomskom oblikovanju i upotrebi posebno dizajniranih fleksibilnih materijala. Ta kombinacija omogućuje udobno nošenje. SLIM FIT kroj svojom naglašenom siluetom i dizajnerskim detaljima savršeno ističe figuru. Ako preferirate opušteniji tip odjeće, a želite proizvode u kategoriji SLIM FIT, preporučuje se odabir gornjih dijelova odjeće koji su za jedan broj veći od veličine koju obično nosite.

COMFORT FIT

poluopušteni tip kroja, visoko funkcionalan. Kombinacija ergonomskog dizajna i kvalitetnih materijala povećava udobnost odjeće. Optimalna širina odjeće zajedno sa sofisticiranom siluetom ne ograničava kretanje i doprinosi maksimalnoj udobnosti tijekom bilo koje aktivnosti.

REGULAR FIT

opušteniji tip kroja sa širim nogavicama hlača, dostatnom zaštitom leđa te prostranim gornjim dijelovima odjeće koji omogućuju udobno i slobodno kretanje.



WATERPROOF
Materijal je vodootporan zahvaljujući funkcionalnoj membrani, istovremeno zadržava i maksimalnu prozračnost.
WATER REPELLENT
Materijal je vodootporan, lagan i jednostavno se prilagođava kretanju.
AQUAPROOF
Poseban vodootporni materijal s poliuretanskim premazom.
STRETCH
Proizvod je izrađen od fleksibilnog materijala koji pruža maksimalnu slobodu kretanja.
STRETCH ZONES
Odjeća sadrži funkcionalne umetke izrađene od četverosmjerno elastičnog materijala Tabiflex®.
VENTILATION
Odjeća je opremljena drukerima za ventilaciju ili funkcionalnim patentnim zatvaračima s mrežicom, koji omogućuju učinkovitu ventilaciju tijekom povećanog opterećenja.
BREATHABLE
Materijal je prozračan, odvodi višak vlage u smjeru prema površini.
DRY AIR
Brzosušeći materijal, pogodan i za zahtjevnije aktivnosti.
WINDPROOF
Materijal otporan na vjetar, pruža zaštitu od vjetra uz održavanje prozračnosti.
REFLECTIVE
Na odjeći se nalaze sigurnosni reflektirajući elementi koji povećavaju vidljivost u uvjetima slabog osvjetljenja.
3D SILHOUETTE
Odjeća ima poseban kroj koji poštuje anatomske oblike ljudskog tijela, vrlo je udoban i prilagodljiv tijekom kretanja, vrlo dobro pristaje različitim tipovima figure tijela i udoban je za veliki broj korisnika.
/// STITCH
Kako bi se postigla veća čvrstoća i izdržljivost, odjeća je trostruko prošivena na dijelovima koji su izloženi povećanom opterećenju tijekom nošenja.
LIGHTWEIGHT
Odjeća smanjene težine koju karakterizira prozračnost i visoka udobnost nošenja.
KNEE PADS
Odjeća je opremljena dvostrukom tkaninom u području koljena i džepom za štitnike koljena, omogućuje umetanje štitnika za koljena ARDON®JOE, ARDON®JOE ULTRITE®.
COTTON
Tkanina korištena na proizvodu sadrži pamuk.
100 % COTTON
Odjeća je izrađena od pamuka, prirodnog materijala s dobrim upijanjem i prozračnošću.

WINTER
Zimska odjeća s izolacijom opremljena je punilom i podstavom, event. zimskom podstavom.
SLEEVES
Odjeća ima odvojive rukave s patentnim zatvaračima.
WATERPROOF ZIPPERS
Na odjeći su korišteni vodootporni patentni zatvarači.
CREASE RESISTANT
Materijal koji se ne gužva, dobro drži oblik i zahtijeva manje održavanja.
FLAT SEAMS
Odjeća koja koristi tehnologiju ravnog šava je fleksibilna čak i na mjestu šava, šav ne pritišće i udoban je za nošenje.
ZERO LABEL
Proizvod bez loga. Prikladan je kao reklamni tekstil.
SILICON FINISH
Proizvod je oplemenjen silikonskom obradom koji produžuje vijek trajanja proizvoda i poboljšava njegova svojstva.
ADN®AdaptBelt
Inovativna tehnologija omogućuje hlačama s naramenicama fleksibilnu prilagodbu širine struka tijekom bilo kojeg pokreta bez ikakvog osjećaja ograničenja.
DURABLE
Tkanina korištena na proizvodu odlikuje se povećanom čvrstoćom i otpornošću na habanje i kidanje.
NO POLYBAG
Proizvod nije pakiran u plastičnu vrećicu.
LENGHT EXTENSION
Mogućnost produžetka duljine nogavica za 5 cm.
RECYCLED MATERIAL
Proizvod ili njegov dio sadrži reciklirani materijal.
WOOL
Ovaj proizvod je izrađen od 100 % merino vune. Merino vuna je vrhunski prirodni materijal koji se ističe svojom mekoćom, prozračnošću i sposobnošću regulacije tjelesne temperature. Učinkovito odvodi vlagu, otporna je na neugodne mirise i pruža udobnost za svakodnevno nošenje i sportske aktivnosti.
ODOR RESISTANT
Merino vuna je prirodno otporna na neugodne mirise. Zahvaljujući svojoj jedinstvenoj strukturi, učinkovito odvodi vlagu, ograničava uvjete za rast bakterija i upija molekule mirisa. Odjevni predmet stoga duže ostaje svjež i ne mora se prati tako često kao standardni sintetički materijali.

NORME

CAT. I

Osobna zaštitna oprema (PPE) jednostavne konstrukcije koja je dizajnirana na temelju pretpostavke da korisnik može procijeniti razinu zaštite od pojedinačnih minimalnih rizika koje korisnik može pravovremeno i sigurno prepoznati.

Štiti:
- od vremenskih uvjeta koji nisu iznimni ili ekstremni
- od površinskih mehaničkih utjecaja
- pri rukovanju vrućim predmetima koji ne izlažu korisnika temperaturama iznad 50 °C ili opasnim udarima

Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN 13688:2013/A1:2022

Ova norma određuje opće zahtjeve za izvedbu zaštitne odjeće u smislu ergonomije, neškodljivosti, označavanja veličina, starenja, kompatibilnosti i označavanja zaštitne odjeće te za informacije koje proizvođač daje uz zaštitnu odjeću. Obvezna za OOP CAT I, II i III.

CAT. II

OZO kategorije II štiti od rizika koji nisu navedeni u kategorijama I i III.

Zaštitna odjeća - Elektrostatička svojstva - Dio 5: Zahtjevi za materijal i dizajn
EN 1149-5:2018

Europski standard za odjeću koja štiti od elektrostatičkog pražnjenja u područjima gdje postoji opasnost od eksplozije. Ovaj standard dio je niza standarda vezanih uz zaštitnu odjeću i posebno se bavi elektrostatičkim svojstvima odjeće.

Elektrostatika - Dio 5-1: Zaštita elektroničkih komponenti od elektrostatičkih učinaka
EN IEC 61340-5-1:2024

Odjeća koja je u skladu s ovom normom mora spriječiti nakupljanje elektrostatičkog naboja i sigurno ga raspršiti. Ako se elektrostatički naboj ne isprazni, može doći do značajnih oštećenja elektroničke opreme i komponenti.

Odjeća visoke vidljivosti za profesionalnu upotrebu
EN 20471:2013/A1:2016

Norma utvrđuje zahtjeve za odjeću koja može vizualno signalizirati prisutnost korisnika. Odjevni predmet treba jamčiti dobru vidljivost korisnika u opasnim situacijama, kako u svim uvjetima osvjetljenja tijekom dana, tako i kada je osvijetljena prednjim svjetlima prijevoznog sredstva u mraku.

klasa 1	klasa2	klasa 3
Najniža razina zaštite. Može se koristiti samo kada postoji rijedak kontakt s nekoliko vozila ili u usporenom prometu.	Puno bolja zaštita od klase 1, posebno danju, u sumrak i po magli. Klasa 2 koristi se u lukama, željeznicama, gradilištima, parkirališti ma i drugim mjestima gdje klasa 3 nije potrebna.	Najviši stupanj zaštite radne odjeće. Koristi se u blizini vozila koja se brzo kreću.

Zaštitna odjeća – Povećana vidljivost za situacije srednjeg rizika
EN 17353:2020
Ova norma naznačuje zahtjeve za upozoravajuću odjeću, kako bi se osigurala vidljivost korisnika u situacijama srednjeg rizika pri dnevnom svjetlu ili prilikom osvjetljenja svjetlima vozila.

Zaštitna odjeća - dijelovi odjeće za zaštitu od hladnog okruženja
EN 14058:2017/A1:2023
Ova norma utvrđuje zahtjeve i metode ispitivanja za određivanje učinkovitosti pojedinih dijelova odjeće u hladnom okruženju.

Zaštita od kiše
EN 343:2019
Norma utvrđuje zahtjeve za odjeću za zaštitu od kiše i pare. Norma definira otpornost na prodiranje vode kroz materijal i šavove te na isparavanje vode.

CAT. III

OZO složene konstrukcije, koja je namijenjena zaštiti života i zaštiti od opasnosti koje mogu prouzročiti ozbiljno i trajno oštećenje zdravlja.

Zaštitna odjeća za uporabu u zavarivanju i srodnim procesima
EN 11611:2015
Međunarodna norma utvrđuje minimalne bitne sigurnosne zahtjeve i ispitne metode za zaštitnu odjeću, uključujući kapuljače, pregače, rukave i nogavice, namijenjene zaštiti korisnika tijekom zavarivanja i sličnih procesa.

Zaštitna odjeća - Odjeća za zaštitu od topline i plamena
EN 11612:2015
Zaštitna odjeća certificirana prema normi EN 11612 koristi se za zaštitu radnika tijekom kratkotrajnog kontakta s plamenom i najmanje jednom vrstom visoke temperature. Kriterij ispitivanja je ograničeno širenje plamena, slično kriteriju ispitivanja zaštitne odjeće za zavarivanje.

Zaštitna odjeća protiv tekućih kemikalija
EN 14605:2005+A1:2009
Norma utvrđuje zahtjeve za odjeću koja štiti od prodiranja tekućina. Odjeća se dijeli prema tipovima: tip 3 – štiti od prodiranja tekućine pod pritiskom, tip 4 – štiti od prodiranja tekućine u obliku prskanja

Zaštitna odjeća za zaštitu od čestica kemikalija
EN 13982-1:2004
Norma utvrđuje minimalne zahtjeve za kemijsku zaštitnu odjeću otpornu na prodor krutih čestica u zraku (tip 5). Ova odjeća pruža zaštitu cijelog tijela (tj. pokriva torzo, ruke i noge; npr. jednodijelna ili dvodijelna odijela, sa ili bez kapuljača, sa ili bez štitnika, sa ili bez zaštite za noge).

Zaštovna odjeća protiv toplinskih učinaka električnog luka
EN 61482-2:2020
Ovaj standard utvrđuje zahtjeve za materijale i konstrukciju zaštovne odjeće za radnike izložene toplinskim učincima električnog luka (npr. tijekom kratkih spojeva u električnoj opremi).
Ovaj standard sadrži dvije metode ispitivanja:
Ispitivanje u kutiji u skladu s EN 61482-1-2:
- Simulira usmjereni iscjedak u zatvorenom prostoru
Ispitivanje otvorenog luka u skladu s IEC 61482-1-1:
- Simulira slobodni iscjedak na otvorenom prostoru

Zaštitna odjeća - Opći zahtjevi i metode ispitivanja zaštitne odjeće protiv uzročnika infekcije
EN 14126:2003
Norma utvrđuje zahtjeve za svojstva zaštitne odjeće, koja je namijenjena za zaštitu od raznih bioloških opasnosti

Zaštitna odjeća protiv radioaktivne kontaminacije
EN 1073-2:2002
Ova norma utvrđuje zahtjeve i ispitne metode za zaštitnu odjeću za zaštitu od kontaminacije radioaktivnim česticama.

Zaštitna odjeća protiv tekućih kemikalija
EN 13034:2005+A1:2009
Norma utvrđuje minimalne zahtjeve za jednokratnu i višekratnu kemijsku zaštitnu odjeću koja nudi ograničenu zaštitu od laganog prskanja, tekućih aerosola ili prskanja pod niskim tlakom.

Zaštitna odjeća - Zaštita od topline i vatre
EN 14116:2015
Ova norma utvrđuje zahtjeve za karakteristike zaštitne odjeće namijenjene zaštiti korisnika od slučajnog kratkotrajnog kontakta s plamenom niskog intenziteta.

Muške veličine

		XS		S		M		L	
		40	42	44	46	48	50	52	54
Opseg prsnog koša	cm	79–83	83–87	87–91	91–95	95–99	99–103	103–107	111–115
Opseg struka	cm	66–70	70–74	74–78	78–82	82–86	86–90	90–94	94–98
OPSEREDNJI OBIM	cm	78–82	82–86	86–90	90–94	94–98	98–102	102–106	106–110
REDOVITA duljina koraka	cm	81		81		82		82	
Duljina koraka DUGA	cm	88		88		89		89	
Dužina koraka KRATKA	cm	77		77		78		78	

Ženske veličine

		XS		S		M		L	
		34	36	38	40	42	44	46	48
Opseg prsnog koša	cm	80–84	84–88	88–92	92–96	96–100	100–104	104–108	112–116
Opseg struka	cm	62–66	66–70	70–74	74–78	78–82	82–86	86–90	90–94
OPKOLJINA BOKA	cm	88–92	92–96	96–100	100–104	104–108	108–112	112–116	116–120



Tablice veličina

XL		2XL		3XL		4XL		5XL	
56	**58**	**60**	**62**	**64**	**66**	**68**	**70**	**72**	**74**
111–115	115–119	119–123	123–127	127–131	131–135	135–139	139–143	143–147	147–151
98–102	102–106	106–110	110–114	114–118	118–122	122–126	126–130	130–134	134–138
110–114	114–118	118–122	122–126	126–130	130–134	134–138	138–142	142–146	146–150
83		83		84		85		85	
90		90		91		91		92	
79		79		80		80		81	

XL		2XL		3XL		4XL	
50	**52**	**54**	**56**	**58**	**60**	**62**	**64**
112–116	116–120	120–124	124–128	128–132	132–136	136–140	140–144
94–98	98–102	102–106	106–110	110–114	114–118	118–122	122–126
120–124	124–128	128–132	132–136	136–140	140–144	144–148	152–156

OPSEG PRSA
mjeri vodoravno oko tijela na najširem dijelu prsa

OPSEG STRUKA
mjeri se oko struka(oko 3 cm iznad kosti struka)

OPSEG BOKOVA
mjeri se oko najšireg dijela bokova

UNUTARNJI ŠAV NOGAVICE
dimenzije unutarnjeg šava nogavice, od preponskog šava do ruba nogavice

VISINA

REDOVNA 176–182 cm
DUGAČAK od 183 cm
NIZAK do 175 cm

Izmjerite opseg prsa, struka i bokova dok nosite donje rublje. Ne mjerite širinu odjevnog predmeta.
Mjere navedene u tablici veličina odnose se na mjere tijela i ne odgovaraju mjerama odjevnog predmeta.

MUŠKARCI-TABLICA VELIČINA

MAJICE, KOŠULJE

jakne, majice kratkih rukava, majice dugih rukava	međunarodne veličine	XXS	XS	S	M	L	XL	2XL
košulja	opseg vrata	33/34	35/36	37/38	39/40	41/42	43/44	45/46
opseg prsnog koša	cm	79-84	85-90	91-96	97-102	103-108	109-114	115-120
opseg struka	cm	67-72	73-78	79-84	85-90	91-96	97-104	105-111

JAKNE R8ED+ ®, KLASIK, 2STRONG

	EU veličine	44	46	48	50	52	54	56	58
opseg prsnog koša	cm	88-90	91-93	94-97	98-101	102-105	106-109	110-113	114-117
opseg struka	cm	75-78	79-82	83-86	87-90	91-94	95-98	99-103	104-108

DJECA-TABLICA VELIČINA

veličine	98/104	110/116	122/128	134/140	146/152	158/164	170/176
opseg prsnog koša u cm	54-56	57-60	61-64	65-70	71-78	79-85	86-90
opseg struka u cm	49-51	52-53	54-57	58-61	62-66	67-71	72-76
opseg bokova u cm	56-58	59-62	63-67	68-73	74-80	81-88	89-95

VISINA 98-176 CM

Upute za pranje:

- 95 — Maksimalna temperatura 95 °C
- 60 — Maksimalno 60 °C
- 60 — Maksimalno prati na 60 °C, nježni ciklus
- 40 — Maksimalno Perite na 40 °C
- 40 — Maksimalna temperatura Prati na 40 °C, nježni ciklus
- 30 — maksimalna temperatura prati na 30 °C
- 30 — Maksimalna temperatura pranja 30 °C, nježni ciklus
- ručno pranje, maksimalna temperatura 40 °C

Izbjeljivanje:

- Dopušteno je izbjeljivanje svim izbjeljivačima.
- samo izbjeljivači bez klora/ izbjeljivači na bazi kisika
- proizvod se ne smije izbjeljivati

TABLICA VELIČINA

3XL	4XL	5XL	6XL	7XL
47/48	49/50	51/52	53/54	55/56
121-126	127-132	133-138	139-144	145-150
112-118	119-125	126-132	133-139	140-146

60	62	64	66
118-122	123-127	128-132	133-137
109-113	114-118	119-123	124-128

Sušenje u sušilici

- Proizvod se može sušiti u sušilici na uobičajnoj temperaturi
- Predmet se može sušiti u sušilici na nižoj temperaturi
- Ne smije se kemijski čistiti.

Peglanje:

- maksimalna temperatura glačanja 200 °C
- Maksimalna temperatura glačanja 150 °C
- Glačajte na najvišoj temperaturi od 110 °C; parno glačanje može uzrokovati nepopravljivu štetu
- Proizvod se ne smije glačati.

Profesionalna njega tekstila:

- profesionalno kemijsko čišćenje, standardni postupak
- Profesionalno sušenje kemijsko čišćenje, nježni ciklus
- proizvod se ne smije kemijski čistiti

01

radna
odjeća

muškarci

ARDON

ARDON®



ARDON®ULTRITE®+

Radna odjeća iz kolekcije ARDON®ULTRITE®+ predstavlja novu eru u svijetu radne odjeće, gdje bezvremenska estetika susreće maksimalnu praktičnost. Izvorne linije dizajna, zaštićene industrijskim dizajnom, definiraju prepoznatljiv izgled koji pretvara običnu radnu odjeću u visoko funkcionalnu opremu. Vizualni karakter odjeće naglašavaju reflektirajući elementi stvoreni isključivo za modele ARDON®ULTRITE®+. Njihov jedinstveni tehnički stil, u kombinaciji s geometrijskim motivom, naglašava modernost kolekcije. Sastav tkanine dizajniran je za ekstremna opterećenja i dug vijek trajanja. Vanjsku tkaninu ULTRITE®X-Shell, vrlo otpornu na habanje i trganje, nadopunjuju ojačani paneli od Cordura® materijala na najizloženijim područjima. Unatoč visokoj mehaničkoj otpornosti, odjeća zadržava iznimnu fleksibilnost; zahvaljujući sofisticiranom, anatomski oblikovanom kroju 3D Silhouette COMFORT FIT i integraciji Tabiflex® panela koji se rastežu u četiri smjera, kolekcija se savršeno prilagođava pokretima osobe koja je nosi bez ograničenja. Udobnost poboljšava sustav termoregulacije s bočnim i donjim ventilacijskim patentnim zatvaračima s mrežastom podstavom, koji učinkovito odvode toplinu tijekom rada visokog intenziteta. Kombinirajući izdržljivost s inovativnim dizajnom, ARDON®ULTRITE®+ nudi sveobuhvatno rješenje za profesionalce u građevinskoj industriji i obrtima. Međutim, njegova funkcionalnost i elegantan dizajn privući će i korisnike u hobijima koji traže visokokvalitetnu opremu bez kompromisa.

UPOTREBA
graditeljstvo, obrtništvo, inženjerstvo, logistika, prijevoz, poljoprivreda, usluge, hobiji, rekreacija

ARDON®ULTRITE®+ JAKNA

Ova radna jakna s rastezljivim panelima izrađena je od visokokvalitetne tkanine ULTRITE®X-Shell, koja nudi iznimnu otpornost na habanje i trganje. U kombinaciji s funkcionalnim Tabiflex® panelima s četverostrukim rastezanjem, jamči maksimalnu slobodu kretanja, visoku udobnost i dug vijek trajanja. Ovaj krojen model ističe se zahvaljujući 3D Silhouette COMFORT FIT kroju, koji se odlikuje precizno oblikovanom siluetom s anatomski oblikovanim rukavima.Jakna s podstavljenim ovratnikom ima patentni zatvarač po cijeloj dužini sa zaštitom za bradu, džep za olovku na lijevom rukavu te dva praktična bočna džepa s patentnim zatvaračima. Opseg rukava i donji rub jakne mogu se podesiti pomoću kopči s gumbima. Gornji lijevi dio jakne predviđen je za postavljanje logotipa tvrtke, bilo kao tisak ili vezenje.Na stražnjem dijelu jakne nalaze se funkcionalni ventilacijski otvor, mrežasta podstava i elastični umetci. Ventilacijski zatvarači u pazusima s mrežastom podstavom potiču učinkovito odvođenje topline tijekom napornih aktivnosti. Dinamični reflektirajući elementi postavljeni su na funkcionalnim dijelovima odjevnog predmeta kako bi se osigurala povećana vidljivost pri radu u uvjetima slabog osvjetljenja.

MATERIJAL

Gornji materijal:	ULTRITE®X-Shell: 65% poliester, 35% pamuk
Dodatni materijal:	TABIFLEX®: 92% najlon, 8% elastan

NORME ILI STANDARD

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća, opći zahtjevi

CE
CAT. I

TEHNOLOGIJA

DURABLE · REFLECTIVE · STRETCH ZONES · BREATHABLE · VENTILATION · 3D SILHOUETTE

ULTRITE® X-Shell
Vrhunska mješavina poliestera i pamuka koja pruža visoku otpornost, dug vijek trajanja i udobnost. Koso tkanjee osigurava čvrstoću, otpornost na habanje i trganje te dobru dimenzionalnu stabilnost.

TABIFLEX®
iznimno otporan na habanje i trganje, robusno, a ipak iznimno fleksibilno funkcionalno tkivo

CERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIČINE	ODRŽAVANJE
S - 4XL	40 Perite odvojeno. Perite naopako, sa zatvorenim patentnim zatvaračima.

BOJA	ART. BR.
stone	H6282
tamnoplava	H6278
tamnosiva	H6274
crna-neon	H6270

255 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 283699 OETI

COMFORT FIT

STRETCH ZONES

RASTEZLJIV POJAS S ELASTIČNOM GUMICOM

FUNKCIONALAN KOMPONENTE IZRAĐENE OD IZNIMNO FLEKSIBILNOG MATERIJALA TABIFLEX®

FUTROLE ZA VIŠENAMJENSKE ALATE

VENTILACIJSKI PATENTNI ZATVARAČI

POSEBNO OBLIKOVANJE OKO KOLJENA, UPOTREBA CORDURA® TKANINE

DŽEP ZA ŠTITNIK ZA KOLJENA

REFLEKTIRAJUĆI ELEMENTI

PATENTNI ZATVARAČ NA DONJEM DIJELU NOGAVICA

POJAČANI RUB NA STRAŽNJOJ STRANI HLAČA

ARDON®ULTRITE®+ HLAČE

Ove radne hlače s rastezljivim panelima izrađene su od visokokvalitetnog materijala ULTRITE®X-Shell, koji pruža iznimnu otpornost na habanje i trganje. U kombinaciji s Cordura® panelima i Tabiflex® sekcijama s četverostrukim rastezanjem, to osigurava maksimalnu slobodu kretanja, visoku udobnost i dug vijek trajanja. Model se ističe zahvaljujući 3D Silhouette COMFORT FIT kroju, koji se odlikuje precizno oblikovanom siluetom s anatomski oblikovanim panelima i funkcionalnim sustavom višenamjenskih džepova. Hlače imaju rastezljivi pojas za udobno pristajanje, dok je prednja petlja za remen nadopunjena integriranim D-prstenom za pričvršćivanje karabinera. Sprijeda se nalaze dva duboka džepa za ruke, a džepna lijevoj nozi s patentnim zatvaračem je prostran, ima lako dostupan džep s preklopom i unutarnjim gumbom za pričvršćivanje iskaznice; s desne strane nalazi se multifunkcionalni džep za alat od Cordure® i džep za mobitel s patentnim zatvaračem. Na stražnjoj strani nalazi se praktičan džep sa zatvaračem za sigurno pohranjivanje vrijednih predmeta i dva džepa izrađena od Cordure®; desni džep pokriven je preklopom s kopčom na gumb. Područje koljena ojačano je vodoodbojnom Cordura® tkaninom, a džepovi za štitnike za koljena osiguravaju svestranost hlača. Ventilacijski patentni zatvarači na vanjskoj strani bedara s mrežastom podstavom, zajedno s patentnim zatvaračima na donjem dijelu nogavica, omogućuju učinkovito odvođenje topline tijekom napornih aktivnosti. Patentni zatvarači na donjem dijelu nogavica omogućuju podešavanje otvora za nogavice i olakšavaju navlačenje hlača preko široke obuće, a nogavice se pričvršćuju pomoću skrivenih metalnih kukica. Dinamični reflektirajući elementi postavljeni su na funkcionalnim dijelovima odjevnog predmeta kako bi se osigurala povećana vidljivost pri radu u uvjetima slabog osvjetljenja. Izdržljivost je poboljšana trostrukim šavovima i zaštitom donjeg stražnjeg ruba nogavica od trošenja - Cordura® tkaninom. Model je kompatibilan s ojačanim džepovima za alat ARDON®ULTRITE®, kataloški broj H6260. Odjevni set može se nadopuniti koljenjacima ARDON®JOE ULTRITE®, kataloški broj J3804.

MATERIJAL

Gornji materijal:	ULTRITE®X-Shell: 65% poliester, 35% pamuk
Ostali materijali:	TABIFLEX®: 92% najlon, 8% elastan
Ojačanje:	Cordura®: 100% najlon

NORME

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća, opći zahtjevi

CE

CAT. I

TEHNOLOGIJA





ULTRITE® X-Shell

Vrhunska mješavina poliestera i pamuka koja pruža visoku otpornost, dug vijek trajanja i udobnost. Koso tkanjee osigurava čvrstoću, otpornost na habanje i trganje te dobru dimenzionalnu stabilnost.

TABIFLEX®

iznimno otporan na habanje i trganje, robusno, a ipak iznimno fleksibilno funkcionalno tkivo



TORBICE ZA ALATE ARDON®ULTRITE®
H6260

ŠTITNICI ZA KOLJENA ARDON®JOE ULTRITE®
J3804

ID CARD ARDON®UNI
H6218

CERTIFIKAT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIČINE
STANDARDNE
46–64
KRATKA S–3XL

ODRŽAVANJE
Perite odvojeno.
Perite naopako, sa zatvorenim patent-nim zatvaračima.

BOJA	VISINA (CM) 170–175	183–189
stone	-	H6283
tamnoplava	H6281	H6279
tamnosiva	H6277	H6275
crna-neon	H6273	H6271

ELASTIČNE NARAMENICE

PLASTIČNE KOPČE ZA BRZO PODEŠAVANJE DULJINE

REFLEKTIRAJUĆI ELEMENTI

MAKSIMALNA FLEKSIBILNOST U STRUKU ZAHVALJUJUĆI ADN®ADAPTBELT TEHNOLOGIJI

NOSAČI ZA VIŠENAMJENSKI ALAT

DŽEP ZA ŠTITNIK KOLJENA

PATENTNI ZATVARAČ NA DONJEM DIJELU NOGAVICA

POJAČANI RUB NA STRAŽNJOJ STRANI HLAČA

ARDON®ULTRITE®+ FARMER HLAČE

Ove hlače s preklopom i rastezljivim panelima izrađene su od visokokvalitetnog materijala ULTRITE®X-Shell, koji pruža iznimnu otpornost na habanje i trganje. U kombinaciji s Cordura® panelima i Tabiflex® sekcijama s četverostrukim rastezanjem, to osigurava maksimalnu slobodu kretanja, visoku udobnost i dug vijek trajanja. Model se ističe zahvaljujući 3D Silhouette COMFORT FIT kroju, koji se odlikuje precizno oblikovanom siluetom s anatomski oblikovanim dijelovima i funkcionalnim sustavom višenamjenskih džepova. Visoko udobna tehnologija ADN®AdaptBelt osigurava glatko podešavanje opsega struka pri svakom pokretu, dok je prednja kopča za remen nadopunjena integriranim D-prstenom za pričvršćivanje karabiner-a. Sprijeda se nalaze dva duboka džepa za ruke, a džep s patentnim zatvaračem na lijevoj nozi nadopunjen je prostranijim džepom za ruke prekrivenim preklopom s unutarnjim gumbom na pritisak za pričvršćivanje iskaznice; s desne strane nalazi se višenamjenski džep za alat izrađen od iznimno izdržljivog Cordura® materijala i džep za mobitel s patentnim zatvaračem. Na stražnjoj strani nalazi se praktičan džep sa zatvaračem za sigurno pohranjivanje vrijednih predmeta i dva džepa od Cordura® materijala; desni džep prekriven je preklopom s kopčom na gumb. Jakna ima džep s patentnim zatvaračem i džep za stolarsku olovku; u stražnji dio jakni integrirane su funkcionalne zone od četverosmjerno rastezljivog materijala Tabiflex® za veću udobnost pri kretanju. Elastične naramenice s kopčama omogućuju jednostavno podešavanje duljine. Područje koljena ojačano je vodoodbojnom Cordura® tkaninom, dok džepovi za štitnike za koljena osiguravaju višenamjensku upotrebu hlača. Ventilacijski patentni zatvarači na vanjskim stranama bedara s mrežastom podstavom, zajedno s patentnim zatvaračima na donjim dijelovima nogavica, potiču učinkovito odvođenje topline tijekom napornih aktivnosti. Zipovi na donjim dijelovima nogavica omogućuju jednostavno podešavanje i lako navlačenje hlača preko široke obuće, a nogavice se pričvršćuju pomoću skrivenih metalnih kukica. Dinamični reflektirajući elementi postavljeni su na funkcionalnim dijelovima odjevnog predmeta kako bi se osigurala povećana vidljivost pri radu u uvjetima slabog osvjetljenja. Izdržljivost je poboljšana trostrukim šavovima i zaštitom donjeg stražnjeg ruba nogavica od Cordura® tkaninom protiv trošenja. Model je kompatibilan s ojačanim džepovima za alat ARDON®ULTRITE® i, kataloški broj H6260. Odjevnu kombinaciju moguće je nadopuniti koljenjacima ARDON®JOE ULTRITE®, kataloški broj J3804.

MATERIJAL

Gornji materijal:	ULTRITE®X-Shell: 65% poliester, 35% pamuk
Ostali materijali:	TABIFLEX®: 92% najlon, 8% elastan
Ojačanje:	Cordura®: 100% najlon

NORME

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća, opći zahtjevi

CE

CAT. I

TEHNOLOGIJA



ULTRITE® X-Shell

Vrhunska mješavina poliestera i pamuka koja pruža visoku otpornost, dug vijek trajanja i udobnost. Koso tkanjee osigurava čvrstoću, otpornost na habanje i trganje te dobru dimenzionalnu stabilnost.

TABIFLEX®

iznimno otporan na habanje i trganje, robusno, a ipak iznimno fleksibilno funkcionalno tkivo

CERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIČINE

46–64

ODRŽAVANJE

Perite odvojeno.
Perite naopako, sa zatvorenim patentnim zatvaračima.

BOJA — **ART. BR.**

stone	H6284
tamnoplava	H6280
tamnosiva	H6276
crna-neon	H6272

ID CARD ARDON®UNI

H6218

TORBICE ZA ALATE ARDON®ULTRITE®

H6260

ŠTITNICI ZA KOLJENA ARDON®JOE ULTRITE®

J3804

ARDON®ULTRITE®+ SOFTSHELL JAKNA

Ova softshell jakna, s inovativnim rasporedom funkcionalnih panela, kombinira visokokvalitetnu vanjsku tkaninu Elastic-Tech®Prime s četverostrukom rastezljivošću i iznimno izdržljivom ripstop tkaninom korištenom na područjima podložnim velikom habanju kako bi se povećala izdržljivost odjevnog predmeta. Jakna je dizajnirana s ergonomskim 3D Silhouette COMFORT FIT krojem s anatomskim naborima na laktovima, koji podržavaju prirodno kretanje i visoku razinu udobnosti nošenja. Funkcionalna 7,000/7,000 membrana pouzdano štiti od nepovoljnih vremenskih uvjeta, istovremeno održavajući iznimnu prozračnost. Tijekom napornih fizičkih aktivnosti cijenit ćete ventilacijske patentne zatvarače ispod pazuha s mrežastom podstavom, koji učinkovito odvode višak topline. Jakna s uspravnim ovratnikom ima patentni zatvarač na cijeloj dužini , s zaštitom za bradu i fiksnom kapuljačom s podesivam opsegom. Ramena, leđni dio i donji dio rukava ojačani su izdržljivim ripstop tkanjem. Donji rub se može podesiti pomoću vezica za bolje pristajanje, a rukavi su završeni čičak trakama. Praktičan raspored džepova uključuje 2 prostrana prednja džepa s patentnim zatvaračem, 2 džepa s patentnim zatvaračem na rukavima i multifunkcionalni džep s patentnim zatvaračem na leđima, dostupan s obje strane. Dinamični reflektirajući elementi postavljeni su na funkcionalnim dijelovima odjevnog predmeta kako bi se osigurala povećana vidljivost pri radu u uvjetima slabog osvjetljenja. Sofisticiran dizajn linija, u kombinaciji s višenamjenskim džepovima i tehnički sofisticiranim detaljima, svrstava ovu jaknu među proizvode dizajnirane za zahtjevne korisnike.

MATERIJAL

Gornji materijal:	95% reciklirani poliester (post-consumer), 5% elastan
Postava:	95% reciklirani poliester (post-consumer), 5% elastan
Pojačanje:	92% najlon, 8% elastan

NORME ILI STANDARD

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća, opći zahtjevi

CE
CAT. I

TEHNOLOGIJA

ElasticTech® PRIME

Visokokvalitetni softshell od tvila, karakteriziran iznimnom izdržljivošću i lakoćom. Otporan je na gužvanje i vrlo fleksibilan. Zahvaljujući funkcionalnoj membrani, pruža poboljšanu zaštitu od vode i vjetra, a istovremeno je prozračan.



VELIČINE

S - 4XL

ODRŽAVANJE

ne koristiti omekšivač

BOJA	ART. BR.
stone	H5608
tamnoplava	H5606
tamnosiva	H5607
neon crna	H5605
crna	H5604

320 g/m²
SLIM FIT

ARDON

ARDON®



ARDON®ULTRITE®UNI

Radna kolekcija ARDON®ULTRITE®UNI predstavlja novu generaciju muških hlača koje besprijekorno kombiniraju radnu funkcionalnost s udobnošću. Čiste linije, džepovi elegantno integrirani u šavove i tehnički sofisticirani detalji naglašavaju moderan karakter kolekcije, koja balansira na granici između radne i ležerne odjeće. Hlače su dizajnirane kao prirodna osnova za slojevitu odjeću, nudeći svestranost u različitim stilovima, te su kompatibilne s ARDON®ULTRITE®UNI casual puloverima od flisa. Elastični materijal nudi visoku razinu fleksibilnosti, prozračnosti i osjećaj lakoće. Precizni 3D kroj Silhouette COMFORT FIT temelji se na suvremenoj ergonomiji i poštuje prirodno kretanje tijela. Anatomski oblikovana silueta podržava aktivno kretanje i pruža visoku razinu udobnosti. Kolekcija ARDON®ULTRITE®UNI dizajnirana je kao svestrano rješenje za širok raspon situacija tijekom aktivnog dana – za posao, vježbanje i opuštanje. Zahvaljujući svom bezvremenskom, minimalističkom dizajnu i modernoj silueti, prirodno se uklapa u urbani stil, dok će se njegova lakoća i maksimalna prilagodljivost cijeniti u prirodi, tijekom putovanja ili u svakodnevnim aktivnostima izvan posla.

UPOTREBA
prijevoz, usluge, rekreacija, hobiji, gradske aktivnosti, boravak na otvorenom, putovanja



ARDON®ULTRITE® HLAČE

Elastične radne hlače izrađene od visokokvalitetnog ripstop tkanja s prepoznatljivom teksturiranom strukturom. Optimalna težina osigurava prozračnost i čini ih idealnim izborom za proizvodna okruženja i vanjsku upotrebu. Model se ističe zahvaljujući 3D Silhouette COMFORT FIT kroju, koji se odlikuje precizno oblikovanom siluetom s anatomski oblikovanim panelima za maksimalnu slobodu kretanja. Funkcionalno postavljanje džepova unutar šavova eliminira nabore. Hlače imaju rastezljivi pojas za udobno pristajanje. Sprijeda se nalaze 2 duboka prednja džepa, 1 džep sa zatvaračem na lijevoj nozi i prostrani prednji džep pokriven preklopom s kopčom na čičak; s desne strane nalazi se džep za metar. Stražnji panel s pojačanjem ima dva džepa; desni džep pokriven je preklopom s kopčom na čičak. Ukrasno šivanje originalnog dizajna naglašava jedinstveni stil kolekcije.

MATERIJAL

Ovojnica materijal:	64% poliester, 33% pamuk, 3% elastan

NORME ILI STANDARD

EN ISO 13688:2013/A1:2021 - Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

CE
CAT. I

TEHNOLOGIJA



CERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIČINE	ODRŽAVANJE
46–64	40 Perite odvojeno. Perite naopako, sa zatvorenim patentnim zatvaračima.

BOJA	ART. BR.
dust	H6226
sand	H6228
khaki	H6227
siva	H6229
tamnosiva	H6235
tinta plava	H6234

220 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 283699 OETI

COMFORT FIT

STRETCH

CORDURA
Advanced Fabrics



ARDON®ULTRITE®

Kolekcija kombinezona ARDON®ULTRITE® sa rastezljivim umetcima kombinira visokokvalitetne materijale i fleksibilne funkcionalne zone. Specijalno razvijen gornji materijal s visokom otpornošću na habanje i kidanje ADN®Teqticore zajedno s materijalom CORDURA®, koji se koristi za ojačanje opterećenih područja, jamče dugi vijek trajanja. Zahvaljujući elastičnim dijelovima u četiri smjera od materijala Tabiflex® i inoviranom, funkcionalnom 3D Sihlouette kroja COMFORT FIT hlače se savršeno prilagođavaju različitim tipovima figure tijela te omogućuje maksimalnu slobodu kretanja bez ograničenja. Originalno dizajnirane linije funkcionalne podjele, zaštićene industrijskim dizajnom, zadovoljavaju beskompromisne zahtjeve za vrhunski izgled. Dinamički postavljeni bočni patentni zatvarači za ventilaciju pouzdano pomažu u odvođenju topline tijekom velikih opterećenja. Kolekcija je nadopunjena donjim patentnim zatvaračima koji omogućuju udobno navlačenje nogavica preko gležnjača i skrivene kukice za pričvršćivanje nogavica na čizme. Kolekcija je kompatibilna s dodatnim džepovima za alat, koji su kreirani za pričvršćivanje na remen pomoću čičak traka.

Primjena:
građevinarstvo, logistika, prijevoz, obrtništvo, poljoprivreda, usluge, hobi, slobodno vrijeme

DURABLE · REFLECTIVE · STRETCH ZONES · ///STITCH · BREATHABLE · VENTILATION

3D SILHOUETTE · CE CAT. I

PROMO VIDEO

ELASTIČNI OVRATNIK STRUKA S GUMOM

FUNKCIONALNI DIJELOVI OD POSEBNO ELASTIČNOG MATERIJALA TABIFLEX®

UŠIVNENI DŽEPOVI S POJAČANJEM OD MATERIJALA CORDURA®

VIŠENAMJENSKI DŽEPOVI S PATENTNIM ZATVARAČEM

VENTILACIJA

REFLEKTIRAJUĆI ELEMENTI

POJAČANI U PODRUČJU KOLJENA OD MATERIJALA CORDURA®

PATENTNI ZATVARAČI SA DONJE STRANE NOGAVICA S KUKICOM ZA PRIČVRŠĆENJE NA CIPELE

HLAČE ARDON®ULTRITE®

Kombinezon hlače do struka s rastezljivim umetcima dizajnirani su za maksimalnu udobnost i dugi vijek trajanja. Kombinacija modernih materijala osigurava izvrsnu čvrstoću, fleksibilnost i izdržljivost čak i pod teškim uvjetima. Hlače su izrađene od specijalne tkanine s ojačanim Cordura® panelima za maksimalnu zaštitu opterećenih dijelova od habanja. Anatomski 3D Silhouette COMFORT FIT kroj omogućuje slobodu kretanja, ergonomski kreirane linije osiguravaju udobno nošenje, dok bočni patentni zatvarači za ventilaciju s mrežicom pomažu u odvođenju topline. Elastični pojas pruža udobnu prilagodbu oko struka. Hlače su opremljene zakovicama za povećanu izdržljivost i metalnim D-prstenom za pričvršćivanje predmeta. Praktično rješenje džepova uključuje 2 duboka ušivena džepa za ruke, 2 džepa s patentnim zatvaračem za mobitel i sitnice te dva višenamjenska džepa s patentnim zatvaračem na stražnjoj strani hlača. Za povećanu sigurnost, hlače su opremljene dinamičkim reflektirajućim elementima koji osiguravaju bolju vidljivost pri radu u uvjetima slabog osvjetljenja. Donji rub nogavica nadopunjen je patentnim zatvaračima koji omogućuju proširenje opsega nogavica za jednostavno navlačenje hlača preko širih cipela te su opremljene skrivenim metalnim kukicama kako bi hlače savršeno ostale na mjestu. Hlače su kompatibilne s dodatnim ojačanim džepovima za alat, koji su kreirani za pričvršćivanje na remen pomoću čičak traka. Set dodatnih džepova za alat koji nadopunjuju kolekciju, može se naručiti zasebno pod brojem narudžbe H6260.

MATERIJAL

Gornji materijal:	ADN®TEQTICORE: 65 % poliester, 35 % pamuk
Ostalo materijal:	Tabiflex®: 92 % najlon, 8 % elastin
Ojačanje:	Cordura®: 100 % najlon

NORME

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća, opšti zahtjevi

CE
CAT. I

TEHNOLOGIJA



MIX & MATCH

SOFTSHELL JAKNA

250 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 283699 OETI

COMFORT FIT

STRETCH ZONES

ADN® TEQTICORE

specijalno tkani materijal u platnenom tkanju karakteriziran visokom čvrstoćom, otpornošću na habanje i dugim vijekom trajanja

TABIFLEX®

super otporna na habanje i na kidanje, robusna i istovremeno maksimalno fleksibilna funkcionalna tkanina

CORDURA® FABRIC

materijal visoke otpornosti na habanje, koristi se u opterećenim dijelovima odjeće

CERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIČINE

46 - 64

ODRŽAVANJE

40

Perite odvojeno. Perite naopačke sa zatvorenim patentnim zatvaračima.

BOJA	ART. BR.
crvena	H6242
kaki	H6243
tamno plava	H6241
crna	H6240

H6260

DŽEPOVI ZA ALAT ARDON®ULTRITE®

ARDON®

ARDON®REFIWAN®

Kolekcija radne odjeće ARDON®REFIWAN® predstavlja novu generaciju radne odjeće s višestrukom namjenom. Moderno rješenje koje donosi jedinstvenu kombinaciju udobne radne odjeće i zaštitne odjeće u jednom. Kolekcija radne odjeće ARDON®REFIWAN® koristi tehnički, lagani i prozračni REFIWAN®Fibre materijal koji se odlikuje ekstremnom čvrstoćom. Funkcionalni REFIWAN®Fibre materijal s antistatičkim vlaknima udovoljava normama EN ISO 13688, EN ISO 1149-5 i EN 61340-5-1 te je dizajniran za industrijsko pranje. Kombinacija specijalnog visokotehnološkog materijala i funkcionalnog dizajna donosi nove mogućnosti za svestranu upotrebu kolekcije u raznim industrijskim sektorima. Inovativne linije džepova postavljenim u šavovima eliminira slojevanje materijala. Ekskluzivni dizajn je poboljšan preciznim, anatomski oblikovanim 3D Silhouette COMFORT FIT krojem. Reflektirajuća traka sprijeda i straga osiguravaju povećanu sigurnost korisnika u uvjetima slabog osvjetljenja. Kolekcija je bez metalnih dodatnih dijelova i udovoljava standardu za industrijsko pranje.

Upotreba:
proizvodni pogoni s ESD zahtjevima za odjeću, pogoni s industrijskim pranjem radne odjeće, građevina, inženjering, obrtništvo, logistika, transport, usluge, hobiji

CE
CAT. II

PROMO VIDEO



REFLEKTIRAJUĆI ELEMENTI NA PREDNJOJ I STRAŽNJOJ STRANI

UNAPRIJED OBLIKOVANI RUKAVI ZA ODLIČNU UDOBNOST POKRETA

PROSTOR ZA LOGOTIP

SKRIVENE PATENTNE ZATVARAČE

BEZ METALNIH DODATAKA

ELASTIČNI RUBOVI NA RUKAVIMA I RUBU BLUZE

H6219

ID CARD ARDON®REFIWAN®

Identifikacijska kartica s mogućnošću pričvršćivanja na odjeću.

NON METALLIC

ARDON®REFIWAN® JAKNA

Radna jakna certificirana prema normama EN ISO 13688, EN ISO 1149-5 i EN 61340-5. Optimalna težina materijala osigurava prozračnost i idealan je izbor za proizvodne pogone i vanjsku upotrebu. Posebna vlakna daju odjeći visoku izdržljivost i čvrstoću, zajedno s antistatičkim svojstvima, te dizajn bez vidljivih patentnih zatvarača. Jakna je opremljena s 1 unutarnjim džepom na prsima s patentnim zatvaračem, 2 bočna džepa s patentnim zatvaračima, elastičnim porubom bluze i rukava. Anatomski oblikovan 3D COMFORT FIT kroj. Reflektirajuća traka na prednjoj i stražnjoj strani jakne osiguravaju povećanu vidljivost. Lijevi gornji dio bluze i lijevi rukav dizajnirani su za smještaj logotipa tvrtke. Odjeća je bez metalnih dodatnih dijelova i dizajnirana za industrijsko pranje.

MATERIJAL

Vanjski materijal:	REFIWAN®Fibre: 58 % pamuk, 40 % poliester, 2 % ugljično vlakno

NORME

EN ISO 13688:2013/A1:2021
Zaštitna odjeća - Opći zahtjevi.
EN 1149-5:2018
Zaštitna odjeća - Elektrostatička svojstva
EN 61340-5-1:2016 - Elektrostatika

CE CAT. II

TEHNOLOGIJA

COTTON · LIGHT-WEIGHT · REFLECTIVE · ///STITCH · BREATHABLE

3D SILHOUETTE · DURABLE · NON METALLIC · INDUSTRIAL WASHING

REFIBRA® fibre

Materijal s antistatičkim vlaknima i većinom pamuka je lagan, prozračan, ima izvrsnu čvrstoću, pogodan za industrijsko pranje.

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE	**ODRŽAVANJE I NJEGA**
S – 5XL	60 min. 25 ciklusa prati odvojeno, prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače
BOJA	**ART. BR.**
tamno siva	H6220

ELASTIČNI POJAS

UNUTARNJA PROTUKLIZNA TRAKA

BEZ METALNIH DODATAKA

REFLEXNÉ 3D POTLAČE NA PREDNOM A ZADNOM DIELU

PRIKLADNO ZA INDUSTRIJSKO PRANJE

MOGUĆE PRODULJENJE NOGAVICA DO 5 CM

H6219

ID CARD ARDON®REFIWAN®

Identifikacijska kartica s mogućnošću pričvršćivanja na odjeću.

NON METALLIC

RADNE HLAČE ARDON®REFIWAN®

Hlače certificirane prema standardima EN ISO 13688, EN ISO 1149-5 i EN 61340. Optimalna gramatura osigurava prozračnost i idealan su izbor za proizvodne pogone i vanjsku upotrebu. Posebna vlakna daju odjeći visoku izdržljivost i čvrstoću, zajedno s antistatičkim svojstvima. Funkcionalne linije džepova postavljene u šavovima eliminiraju slojevitost materijala, dizajn bez vidljivih patentnih zatvarača, s skrivenim gumbom na struku. Hlače imaju 2 prozirna džepa, 2 prednja džepa na nogavicama, 2 stražnja džepa. Stražnji dio je podijeljen jarmom, a elastični struk omogućava podešavanje opsega struka za različite tipove tijela. Anatomski oblikovan 3D COMFORT FIT kroj s unaprijed oblikovanim koljenima, područje koljena izrađeno je od dvostrukog materijala za povećanu izdržljivost. Reflektirajuća traka sprijeda i straga osigurava povećanu vidljivost korisnika. Hlače omogućuju lako produženje duljine za 5 cm. Odjeća je bez metalnih dodatnih dijelova, dizajnirana za industrijsko pranje.

MATERIJAL

Vanjski materijal:	REFIWAN®Fibre: 58 % pamuk, 40 % poliester, 2 % ugljično vlakno

NORME

EN ISO 13688:2013/A1:2021 Zaštitna odjeća - Opći zahtjevi.
EN 1149-5:2018 Zaštitna odjeća - Elektrostatička svojstva
EN 61340-5-1:2016 - Elektrostatika

CE CAT. II



TEHNOLOGIJA

COTTON · LIGHT-WEIGHT · REFLECTIVE · ///STITCH · BREATHABLE

3D SILHOUETTE · DURABLE · NON METALLIC · INDUSTRIAL WASHING

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE	ODRŽAVANJE I NJEGA
44 - 66	60 min. 25 ciklusa prati odvojeno, prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače

BOJA	ART. BR.
tamno siva	H6221

REFIBAN® fibre

Materijal s antistatičkim vlaknima i većinom pamuka je lagan, prozračan, ima izvrsnu čvrstoću, pogodan za industrijsko pranje.

ELASTIČNE NARAMENICE

PLASTIČNE KOPČE ZA BRZO PODEŠAVANJE DULJINE

UNUTARNJA PROTUKLIZNA TRAKA

REFLEKTIRAJUĆI ELEMENTI NA PREDNJIM I STRAŽNJIM UMETCIMA

MAKSIMALNA ELASTIČNOST U STRUKU ZAHVALJUJUĆI TEHNOLOGIJI ADN®ADAPTBELT

ADN® ADAPTBELT

VIŠENAMJENSKI DŽEPOVI ZA ALAT

BEZ METALNIH DODATAKA

PRIKLADNO ZA INDUSTRIJSKO PRANJE

MOGUĆE PRODULJENJE NOGAVICA DO 5 CM

H6219

ID CARD ARDON®REFIWAN®

Identifikacijska kartica s mogućnošću pričvršćivanja na odjeću.

NON METALLIC

ARDON®REFIWAN® RADNE FARMER HLAČE

Farmer hlače certificirane prema normama EN ISO 13688, EN ISO 1149-5 i EN 61340. Optimalna gramatura osigurava prozračnost i idealan je izbor za proizvodne pogone i vanjsku upotrebu. Posebna vlakna daju odjeći visoku izdržljivost i čvrstoću, zajedno s antistatičkim svojstvima. Funkcionalne linije džepova postavljene u šavovima eliminiraju slojevitost materijala, dizajn bez vidljivih patentnih zatvarača. Hlače su opremljene s 2 koso postavljena džepa, 2 džepa na prednjem dijelu nogavica, 2 stražnja džepa. Stražnji dio je podijeljen jarmom. Tehnologija ADN®AdaptBelt omogućava glatko podešavanje širine struka pri svakom pokretu bez osjećaja ograničenosti. Hlače imaju 1 unutarnji džep s patentnim zatvaračem, elastične naramenice s kopčom za lako podešavanje duljine. Anatomski oblikovan 3D COMFORT FIT kroj s unaprijed oblikovanim koljenima, područje koljena izrađeno je od dvostrukog materijala za povećanu izdržljivost. Reflektirajuće trake sprijeda i straga osigurava povećanu vidljivost korisnika. Hlače omogućuju lako produženje duljine za 5 cm. Odjeća je bez metalnih dodatnih dijelova, dizajnirana za industrijsko pranje.

MATERIJAL

Vanjski materijal:	REFIWAN®Fibre: 58 % pamuk, 40 % poliester, 2 % ugljično vlakno

NORME

EN ISO 13688:2013/A1:2021
Zaštitna odjeća - Opći zahtjevi.
EN 1149-5:2018
Zaštitna odjeća - Elektrostatička svojstva
EN 61340-5-1:2016 - Elektrostatika

CE CAT. II

220 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 283699 OETI

COMFORT FIT

PROMO VIDEO

TEHNOLOGIJA



REFIBAN® fibre

Materijal s antistatičkim vlaknima i većinom pamuka je lagan, prozračan, ima izvrsnu čvrstoću, pogodan za industrijsko pranje.

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE	ODRŽAVANJE I NJEGA
44 - 66	60 min. 25 ciklusa prati odvojeno, prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače
BOJA	**ART. BR.**
tamno siva	H6222

ELASTIČAN OVRATNIK OKO STRUKA

UNUTARNJA PROTUKLIZNA TRAKA

DŽEPOVI ZAŠIVENI U ŠAVOVE

POGODNO ZA INDUSTRIJSKO PRANJE

REFLEKTIRAJUĆE TRAKE NA PREDNJEM I STRAŽNJEM DIJELU

H6219

ID CARD ARDON®REFIWAN®

Identifikacijska kartica s mogućnošću pričvršćivanja na odjeću pomoću drukera.

NON METALLIC

KRATKE HLAČE ARDON®REFIWAN®

Kombinezon kratke hlače dopunjuju kolekciju ARDON®REFIWAN®. Optimalna težina osigurava prozračnost i idealan je izbor za proizvodnju i vanjsku uporabu Ugljično vlakno daje odjeći visoku otpornost i čvrstoću. Funkcionalne linije džepova postavljene u šavove eliminiraju slojevitost materijala, dizajn bez vidljivih patentnih zatvarača, sa sakrivenim gumbom oko struka. Kratke hlače opremljene su s 2 ušivena džepa i 2 stražnja džepa. Stražnji dio je pregrađen sedlom, elastični ovratnik oko struka omogućuje prilagodbu opsega struka za različite tipove figure tijela. Razrađeni anatomski oblikovani 3D Silhouette kroj COMFORT FIT. Povećanu vidljivost korisnika osiguravaju reflektirajuće trake koje se nalaze na prednjem i stražnjem dijelu. Odjeća je bez metalnih dodataka, namijenjena je za industrijsko pranje. Kompatibilno s ID card ARDON®REFIWAN®. Kratke hlače ARDON®REFIWAN® ne ispunjavaju zahtjeve normi EN 1149 – 5 i EN 61340 -5 -1, pružaju samo osnovnu zaštitu od prašine i površinskih mehaničkih utjecaja te su stoga klasificirani kao osobna zaštitna oprema kategorije I.

MATERIJAL

Gornji materijal:	REFIWAN®Fibre: 58 % pamuk 40 % poliester, 2 % ugljično vlakno

NORME

ČSN EN ISO 13688:2014/A1:2022
Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

CE
CAT. I



TEHNOLOGIJA

COTTON · LIGHT-WEIGHT · REFLECTIVE · ///STITCH · BREATHABLE

3D SILHOUETTE · DURABLE · NON METALLIC · INDUSTRIAL WASHING

CERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIČINE	ODRŽAVANJE
46 - 64	60 min. 25 ciklusa Perite odvojeno. Perite naopačke sa zatvorenim patentnim zatvaračima.

BOJA	ART. BR.
tamno siva	H6225

REFIBAN® fibre

Materijal s ugljičnim vlaknom i većinskim udjelom pamuka je lagan, prozračan, ima izvrsnu izdržljivost te je prikladan za industrijsko pranje.

PROOF



PROOF





ARDON®CREATRON®

Kolekcija rastezljive radne odjeće ARDON®CREATRON® upotrebljava popularni Amalytton® pamučni rastezljivi materijal s jedinstvenom tehnologijom tkanja. Unatoč svojoj lakoći koja kolekciji daje prozračnost, riječ je o iznimno čvrstom materijalu. Funkcionalni dijelovi napravljeni od Tabiflex® materijala koji se rasteže u četiri smjera izuzetne otpornosti uz sofisticirani SLIM FIT kroj osiguravaju još veću udobnost tijekom kretanja. Kolekcija sadržava inovativnu tehnologiju ADN® AdaptBelt koja podiže udobnost na potpuno novu razinu prilikom nošenja radnih hlača. Ova tehnologija vam omogućava lako podešavanje struka bez osjećaja ograničenja pri kretanju tako da se radni hlače može savršeno prilagoditi svakom tipu tijela. Duljina nogavica može se jednostavno produljiti za 5 cm. Originalna kolekcija sadržava odjevne predmete neonskih boja i s trodimenzionalnim reflektirajućim uzorcima. Mnoštvo funkcionalnih džepova za alat čini kolekciju idealnim izborom za različite namjene u građevinarstvu, industriji i obrtništvu.

PODRUČJA UPOTREBE:
građevinarstvo, izgradnja cesta, obrtništvo, strojarstvo, logistika, održavanje, transport, vrtlarenje, hobi.



ARDON

ARDON


PROMO VIDEO

ARDON®CREATRON® JAKNA

Ova rastezljiva radna jakna izrađena je od posebnog materijala Amalytton® pojačane čvrstoće i glatke, meke površine. Smanjena gramaža znači da je jakna vrlo ugodna za nošenje što ćete uvijek cijeniti, a ne samo ljeti kada je vruće. Izložena područja izrađena su od izuzetno izdržljivog materijala Tabiflex® koji se rasteže u četiri smjera. Jakna s uzdignutim ovratnikom ima iznimno funkcionalan ergonomski 3D kroj koji naglašava siluetu. Ima patentni zatvarač koji se proteže cijelom dužinom jakne sa zaštitom za bradu, 1 džep na prsima s patentnim zatvaračem, 1 džep s patentnim zatvaračem na lijevom rukavu, 2 bočna džepa s patentnim zatvaračem te mogućnost podešavanja širine rukava i donjeg ruba s pomoću gumba. Gornji lijevi dio jakne dizajniran je za nošenje logotipa tvrtke. Stražnji dio jakne ima funkcionalnu ventilaciju. Dinamični reflektirajući 3D elementi i dodaci osiguravaju povećanu uočljivost korisnika.

MATERIJAL

Gornji materijal:	Amalytton®: 98 % pamuk, 2 % elastan
Dodatni materijal:	TABIFLEX®: 92 % najlon, 8 % elastan

NORME

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

REFLEKTIRAJUĆI 3D ELEMENTI NA PREDNJOJ I STRAŽNJOJ STRANI

UNAPRIJED OBLIKOVANI RUKAVI ZA ODLIČNU UDOBNOST POKRETA

PROSTOR ZA LOGOTIP

FUNKCIONALNI UMETCI ZA LEĐA IZRAĐENI OD IZUZETNO RASTEZLJIVOG TABIFLEX® MATERIJALA

FUNKCIONALNA VENTILACIJA NA LEĐIMA

PODESIVE MANŽETE NA RUKAVIMA I NA DONJEM RUBU S DRUKERIMA

MIX & MATCH

MAJICA D. RUKAVA

SOFTSHELL JAKNA

SOFTSHELL HLAČE

250 g/m²

OEKO-TEX® STANDARD 100 PG020 283699 OETI

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

TEHNOLOGIJA

REFLECTIVE | STRETCH | VENTILATION | /// STITCH

BREATHABLE | 3D SILHOUETTE | COTTON

TABIFLEX® tkanina otporna na trganje i habanje, maksimalno funkcionalna i fleksibilna tehnologija

AMALYTTON® posebno tkana tkanina od prozračnog rastezljivog pamuka

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE	ODRŽAVANJE I NJEGA
S – 4XL	prati odvojeno, prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače

BOJA	ART. BR.
kaki	H6655
plava neon	H6659
crna neon	H6649

RADNE HLAČE ARDON®CREATRON®

Rastezljive pamučne radne hlače izrađene su od posebnog materijala Amalytton® pojačane čvrstoće i glatke, meke površine. Smanjena gramaža znači da su hlače vrlo ugodne za nošenje što ćete uvijek cijeniti, a ne samo ljeti kada je vruće. Izložena područja izrađena su od izuzetno izdržljivog materijala Tabiflex® koji se rasteže u četiri smjera. Iznimno funkcionalan ergonomski 3D kroj hlača naglašava siluetu. Područje koljena ojačano je izdržljivim Oxford materijalom tretiranim dodatkom koji odbija vodu; džep na koljenima može služiti za umetanje štitnika. Hlače imaju elastični pojas zajedno s diskretnom stražnjom dvostrukom petljom za udobno pričvršćivanje remena, karabiner s D-prstenom, 2 skrivena džepa, 1 prednji džep s patentnim zatvaračem, 1 prednji džep za alat sa širokom petljom, višenamjenski džep za preklopni metar, odvijač i skalpel sa širokim petljama na desnoj nogavici, te veliki dvostruki džep s preklopom na lijevoj nogavici. Na stražnjem dijelu nalazi se umetak i 2 džepa, a desni stražnji džep ima preklop s drukerom. Porub nogavice ojačan je Oxford materijalom otpornim na habanje. Dinamični reflektirajući 3D elementi i dodaci osiguravaju povećanu uočljivost korisnika. Duljina nogavice može se jednostavno produljiti za 5 cm.

MATERIJAL

Gornji materijal:	Amalytton®: 98 % pamuk, 2 % elastan
Dodatni materijal:	TABIFLEX®: 92 % najlon, 8 % elastan

NORME

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

ELASTIČNI POJAS

UNUTARNJA PROTUKLIZNA TRAKA

FUNKCIONALNI UMETCI IZRAĐENI OD IZUZETNO RASTEZLJIVOG TA-BIFLEX® MATERIJALA

VIŠENAMJENSKI DŽEPOVI ZA ALAT

POSEBNO OBLI-KOVAN OXFORD MATERIJAL U POD-RUČJU KOLJENA

DŽEP NA KOLJENI-MA ZA ŠTITNIK

REFLEKTIRAJUĆI 3D ELEMENTI NA PREDNJIM I STRAŽNJIM UMETCIMA

OJAČANI PORUB NOGAVICA

MOGUĆE PRODUL-JENJE NOGAVICA DO 5 CM

MIX & MATCH

MAJICA D. RUKAVA

SOFTSHELL JAKNA

SOFTSHELL HLAČE

250 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 283699 OETI

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

TEHNOLOGIJA

REFLECTIVE STRETCH /// STITCH BREATHABLE

3D SILHOUETTE COTTON KNEE PADS

TABIFLEX®

tkanina otporna na trganje i habanje, maksimalno funkcionalna i fleksibilna tehnologija

AMALYTTON®

posebno tkana tkanina od prozračnog rastezljivog pamuka

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE	ODRŽAVANJE I NJEGA
46 – 64	40 prati odvojeno, prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače

BOJA	ART. BR.
kaki	H6656
plava neon	H6660
crna neon	H6650

ARDON®CREATRON® RADNE FARMER HLAČE

Rastezljive pamučne farmer hlače s elastičnim naramenicama izrađen je od posebnog materijala Amalytton® pojačane čvrstoće i glatke, meke površine. Smanjena gramaža znači da su radne hlače vrlo ugodne za nošenje što ćete uvijek cijeniti, a ne samo ljeti kada je vruće. Izložena područja izrađena su od izuzetno izdržljivog materijala Tabiflex® koji se rasteže u četiri smjera. Iznimno funkcionalan ergonomski 3D kroj hlača naglašava siluetu. Područje koljena ojačano je izdržljivim Oxford materijalom tretiranim dodatkom koji odbija vodu; džep na koljenima može služiti za umetanje štitnika. ADN®AdaptBelt tehnologija tehnologija osigurava prilagodbu širine struka pri svakom pokretu. Hlače imaju karabiner s D-prstenom, 2 skrivena džepa, 1 prednji džep s patentnim zatvaračem, 1 prednji džep za alat sa širokom petljom, višenamjenski džep za preklopni metar, odvijač i skalpel sa širokim petljama na desnoj nogavici, te veliki dvostruki džep s preklopom na lijevoj nogavici. Na stražnjem dijelu nalazi se umetak i 2 džepa, a desni stražnji džep ima preklop s drukerom. Gornji dio hlača imaju džep s patentnim zatvaračem; a elastične naramenice omogućuju jednostavno podešavanje duljine. Porub nogavice ojačan je Oxford materijalom otpornim na habanje. Dinamični reflektirajući 3D elementi i dodaci osiguravaju povećanu vidljivost korisnika. Duljina nogavice može se jednostavno produljiti za 5 cm.

MATERIJAL

Gornji materijal:	Amalytton®: 98 % pamuk, 2 % elastan
Dodatni materijal:	TABIFLEX®: 92 % najlon, 8 % elastan

NORME

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

ELASTIČNE NARAMENICE

PLASTIČNE KOPČE ZA BRZO PODEŠAVANJE DULJINE

UNUTARNJA PROTUKLIZNA TRAKA

REFLEKTIRAJUĆI 3D ELEMENTI NA PREDNJIM I STRAŽNJIM UMETCIMA

SLIM FIT KROJ

MAKSIMALNA ELASTIČNOST U STRUKU ZAHVALJUJUĆI TEHNOLOGIJI ADN®ADAPTBELT

ADN® ADAPTBELT

VIŠENAMJENSKI DŽEPOVI ZA ALAT

DŽEP NA KOLJENIMA ZA ŠTITNIK OJAČANI PORUB NOGAVICA

MOGUĆE PRODULJENJE NOGAVICA DO 5 CM

MIX & MATCH

MAJICA D. RUKAVA

SOFTSHELL JAKNA

SOFTSHELL HLAČE

250 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 283699 OETI

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

TEHNOLOGIJA

REFLECTIVE | STRETCH | /// STITCH | BREATHABLE

3D SILHOUETTE | COTTON | ADN® ADAPTBELT | KNEE PADS

TABIFLEX®

tkanina otporna na trganje i habanje, maksimalno funkcionalna i fleksibilna tehnologija

AMALYTTON®

posebno tkana tkanina od prozračnog rastezljivog pamuka

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE	**ODRŽAVANJE I NJEGA**
46 – 64	40 prati odvojeno, prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače

BOJA	**ART. BR.**
kaki	H6657
plava neon	H6661
crna neon	H6651

KRATKE RADNE HLAČE ARDON®4XSTRETCH®

Kratke hlače od rastezljivog pamuka izrađene od specijalnog Amalytton® materijala koji se odlikuje povećanom čvrstoćom i glatkom, mekom površinom. Optimalna gramatura osigurava ugodan osjećaj nošenja. Izdržljivi i četverosmjerna rastezljiva Tabiflex® tkanina koristi se na izloženim područjima. Hlače imaju elastični porub struka s skrivenom stražnjom dvostrukom omčom za remen za udobno pristajanje, unutarnju traku protiv klizanja, D-ring kopču, 2 koso postavljena džepa, 1 prednji džep s patentnim zatvaračem, 1 prednji prsni džep sa širokom omčom, na desnoj nozi je multifunkcionalni džep za savijeni metar, odvijač i pomoćni nož sa širokim omčama, na lijevoj nozi je veliki dvostruki džep pokriven preklopom s gumbom, trostruki šavovi na opterećenim mjestima. Stražnji dio je podijeljen jarmom i 2 džepa, desni stražnji džep pokriven je preklopom s gumbom. Dinamični reflektirajući 3D printovi i hi-vis dodaci osiguravaju povećanu vidljivost korisnika.

MATERIJAL

Gornji materijal:	Amalytton®: 98 % pamuk, 2 % elastan
Dodatni materijal:	TABIFLEX®: 92 % najlon, 8 % elastan

NORME

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

TEHNOLOGIJA

MIX & MATCH

MAJICA D. RUKAVA

SOFTSHELL JAKNA

SOFTSHELL HLAČE

SLIM FIT KROJ

VIŠENAMJENSKI DŽEPOVI ZA ALAT

FUNKCIONALNI DIJELOVI IZRAĐENI OD IZUZETNO RASTEZLJIVOG TABIFLEX® MATERIJALA

REFLEKTIRAJUĆE TRAKE

250 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 283699 OETI

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

TABIFLEX®

tkanina otporna na trganje i habanje, maksimalno funkcionalna i fleksibilna tehnologija

AMALYTTON®

posebno tkana tkanina od prozračnog rastezljivog pamuka

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE

46 – 64

ODRŽAVANJE I NJEGA

40

prati odvojeno, prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače

BOJA	ART. BR.
kaki	H6658
plava neon	H6662
crna neon	H6652

4X stretch®

ARDON®



ARDON®4xstretch®

ARDON®4xstretch® radna odjeća kombinira jedinstveni rastezljivi prirodni materijal Amalytton® s iznimno fleksibilnim i izdržljivim funkcionalnim umetcima od tehničkog materijala Tabiflex®. Rastezljivi materijal razvijen je s pomoću najnovije tehnologije kojom se dobivaju visokokvalitetna vlakna. Brend Amalytton® jamči upotrebu kvalitetnih materijala s izvrsnim tehničkim značajkama. Kolekciju ARDON®4xstretch® obilježava odlična prilagodljivost pokreta, fleksibilnost, lakoća, funkcionalnost i naglašena silueta uz poseban ergonomski SLIM FIT 3D kroj. Kolekcija sadržava inovativnu tehnologiju ADN® AdaptBelt koja podiže udobnost na potpuno novu razinu prilikom nošenja radnih hlača. Ova tehnologija vam omogućava lako podešavanje struka bez osjećaja ograničenja pri kretanju tako da se radne hlače mogu savršeno prilagoditi svakom tipu tijela. Prostrani višenamjenski džepovi pružaju dovoljno prostora za pohranu alata i mobilnih telefona. Dizajn kolekcije omogućuje primjenu različitih tehnika za postavljanje logotipa tvrtke na odjevni komad, poput veza ili tiska. Reflektirajući elementi visoke vidljivosti povećavaju vidljivost u uvjetima slabog osvjetljenja.

Područja upotrebe:
građevinarstvo, cestovni radovi, strojarstvo, automobilska industrija, obrtništvo, logistika, održavanje, prijevoz, vrtlarstvo, hobiji.



REFLEKTIRAJUĆE TRAKE NA PREDNJOJ I STRAŽNJOJ STRANI

ERGONOMSKI KROJENI RUKAVI ZA POTPUNU LAKOĆU KRETANJA

VENTILACIJA

FUNKCIONALNI UMETCI ZA LEĐA IZRAĐENI SU OD IZUZETNO RASTEZLJIVOG TABIFLEX® MATERIJALA

PODESIVE MANŽETE I PORUB S DRUKERIMA

RADNA JAKNA ARDON®4XSTRETCH®

Rastezljiva radna jakna s funkcionalnim umetnutim dijelovima od iznimno izdržljivog i izuzetno rastezljivog Tabiflex® materijala. Poseban Amalytton® materijal koji se upotrebljava za izradu radne jakne osigurava povećanu čvrstoću i trajnost pamučne tkanine, istovremeno zadržavajući elastičnost i pružajući sve prednosti nošenja prirodnog materijala, kao što su prozračnost i udobnost. Radna jakna s uspravnim ovratnikom skrojena je funkcionalnim SLIM FIT krojem te je anatomski oblikovana. Funkcionalni umetci na leđima napravljeni su od iznimno fleksibilnog Tabiflex® materijala koji osigurava izvrsno prianjanje uz tijelo tijekom kretanja. Radna jakna ima patentni zatvarač, opremljena je 1 džepom na prsima s patentnim zatvaračem, 1 džepom s patentnim zatvaračem na lijevom rukavu i 2 praktična bočna džepa s patentnim zatvaračem. Širina rukava i donjeg ruba jakne može se prilagoditi drukerima. Gornji lijevi dio jakne dizajniran je za isticanje logotipa tvrtke u obliku tiska ili veza. Stražnji dio jakne ima funkcionalnu ventilaciju. Bolja vidljivost osigurana je reflektirajućim trakama na prednjoj i stražnjoj strani te dodacima visoke vidljivosti.

MATERIJAL

Gornji materijal:	Amalytton®: 98 % pamuk, 2 % elastan
Dodatni materijal:	TABIFLEX®: 92 % najlon, 8 % elastan

NORME

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

TEHNOLOGIJA



TABIFLEX® tkanina otporna na trganje i habanje, maksimalno funkcionalna i fleksibilna tehnologija

AMALYTTON® posebno tkana tkanina od prozračnog rastezljivog pamuka

MIX & MATCH

MAJICA D. RUKAVA

SOFTSHELL JAKNA

250 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 283699 OETI

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE

S - 4XL
H6087 XXS - 7XL

ODRŽAVANJE I NJEGA

40

prati odvojeno, prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače

BOJA	ART. BR.
crvena	H6610
tamno zelena	H6614
plava	H6080
tamnoplava	H6620
siva	H6094
tamnosiva	H6087
crna	H6640
bijela	H6600

FUNKCIONALNI DIJELOVI IZRAĐENI OD IZUZETNO RASTEZLJIVOG TABIFLEX® MATERIJALA

SLIM FIT KROJ

VIŠENAMJENSKI DŽEPOVI ZA ALAT

POSEBNO OBLIKOVANJE U PODRUČJU KOLJENA UZ OXFORD MATERIJAL

REFLEKTIRAJUĆE TRAKE

DŽEP NA KOLJENIMA ZA ŠTITNIK

MOGUĆE PRODULJENJE NOGAVICA DO 5 CM

RADNE HLAČE ARDON®4XSTRETCH®

Radne hlače s džepom na koljenima izrađene su od posebnog materijala Amalytton® koji osigurava povećanu čvrstoću i trajnost pamučne tkanine, istovremeno zadržavajući elastičnost i pružajući sve prednosti nošenja prirodnog materijala, kao što su prozračnost i udobnost. Izuzetno izdržljiv i iznimno rastezljiv Tabiflex® materijal upotrijebljen je na izloženim dijelovima. Hlače obilježava iznimno ergonomski i funkcionalan SLIM FIT kroj koji naglašava siluetu, uključujući anatomski dizajn u području koljena zbog maksimalne prilagodljivosti pokretima. U području koljena nalazi se džep te dvostruki sloj izdržljivog vodootpornog Oxford materijala, a hlače također imaju elastični pojas sa stražnjom dvostrukom petljom za udobno pričvršćivanje remena. Uz to su opremljene D-prstenom za karabiner, imaju 2 duboka skrivena džepa, 1 prednji džep s patentnim zatvaračem, 1 prednji džep sa širokom petljom, višenamjenski džep za preklopni metar, odvijač i skalpel sa širokim petljama na desnoj nogavici, te veliki dvostruki džep s preklopom na lijevoj nozi. Na stražnjoj strani nalazi se umetak i 2 džepa, a desni stražnji džep ima preklop s gumbom. Porub nogavice ojačan je Oxford materijalom otpornim na habanje. Bolju vidljivost korisnika osiguravaju reflektirajuće trake na prednjoj i stražnjoj strani te dodaci visoke vidljivosti. Hlače omogućuju jednostavno produljenje duljine za 5 cm.

MATERIJAL

Gornji materijal:	Amalytton®: 98 % pamuk, 2 % elastan
Dodatni materijal:	TABIFLEX®: 92 % najlon, 8 % elastan

NORME

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

TEHNOLOGIJA



MIX & MATCH

MAJICA D. RUKAVA

SOFTSHELL JAKNA

DJEČJE HLAČE

250 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 283699 OETI

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

TABIFLEX® tkanina otporna na trganje i habanje, maksimalno funkcionalna i fleksibilna tehnologija

AMALYTTON® posebno tkana tkanina od prozračnog rastezljivog pamuka

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE

46 - 64
H6088 40 - 70

ODRŽAVANJE I NJEGA

40

prikladno
za sušilicu, prati odvojeno, prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače

BOJA	ART. BR.
crvena	H6611
tamno zelena	H6615
plava	H6081
tamnoplava	H6623
siva	H6095
tamnosiva	H6088
crna	H6641
bijela	H6601

ELASTIČNE NARAMENICE

PLASTIČNE KOPČE ZA BRZO PODEŠAVANJE DULJINE

REFLEKTIRAJUĆE TRAKE

SLIM FIT KROJ

MAKSIMALNA ELASTIČNOST STRUKA ZAHVALJUJUĆI TEHNOLOGIJI ADN®ADAPTBELT TEHNOLOGIJA

ADN® ADAPTBELT

VIŠENAMJENSKI DŽEPOVI ZA ALAT

DŽEP NA KOLJENIMA ZA ŠTITNIK

RADNE FARMER HLAČE ARDON®4XSTRETCH®

Radne farmer hlače s džepom na koljenima izrađen je od posebnog materijala Amalytton® koji osigurava povećanu čvrstoću i trajnost pamučne tkanine, istovremeno zadržavajući elastičnost i pružajući sve prednosti nošenja prirodnog materijala, kao što su prozračnost i udobnost. Izuzetno izdržljiv i iznimno rastezljiv Tabiflex® materijal upotrijebljen je na izloženim dijelovima. Hlače obilježava iznimno ergonomski i funkcionalan SLIM FIT kroj koji naglašava siluetu, uključujući anatomski dizajn u području koljena zbog maksimalne prilagodljivosti pokretima. Područje koljena obloženo je izdržljivim vodootpornim Oxford materijalom te uključuje džep za štitnike. ADN®AdaptBelt tehnologija omogućuje maksimalnu fleksibilnost i podešavanje širine struka. Hlače su opremljene D-prstenom za karabiner, imaju 2 duboka skrivena džepa, 1 prednji džep s patentnim zatvaračem, 1 prednji džep sa širokom petljom, višenamjenski džep za preklopni metar, odvijač i polugu sa širokim petljama na desnoj nogavici i veliki dvostruki džep s preklopom na lijevoj nogavici. Na stražnjem dijelu nalazi se umetak i 2 džepa, a desni stražnji džep ima preklop s gumbom. Porub nogavice ojačan je Oxford materijalom otpornim na habanje. 1 džep s patentnim zatvaračem, elastične naramenice s kopčom za lakše podešavanje duljine. Bolju vidljivost korisnika osiguravaju reflektirajuće trake na prednjoj i stražnjoj strani te dodaci visoke vidljivosti. Hlače omogućuju jednostavno produljenje duljine za 5 cm.

MATERIJAL

Gornji materijal:	Amalytton®: 98 % pamuk, 2 % elastan
Dodatni materijal:	TABIFLEX®: 92 % najlon, 8 % elastan

NORME

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

TEHNOLOGIJA



MIX & MATCH

MAJICA D. RUKAVA

SOFTSHELL JAKNA

DJEČJE HLAČE

250 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 283699 OETI

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

TABIFLEX® tkanina otporna na trganje i habanje, maksimalno funkcionalna i fleksibilna tehnologija

AMALYTTON® posebno tkana tkanina od prozračnog rastezljivog pamuka

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE

46 – 64
H6091 40 - 70

ODRŽAVANJE I NJEGA

40

prati odvojeno, prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače

BOJA	ART. BR.
crvena	H6612
tamno zelena	H6616
plava	H6084
tamnoplava	H6626
siva	H6098
tamnosiva	H6091
crna	H6642
bijela	H6602

KRATKE RADNE HLAČE ARDON®4XSTRETCH®

Rastezljive pamučne kratke radne hlače izrađene od posebnog materijala Amalytton® pojačane čvrstoće i glatke, meke površine. Smanjena gramaža znači da su kratke hlače vrlo ugodne za nošenje što ćete uvijek cijeniti, a ne samo ljeti kada je vruće. Izložena područja izrađena su od izuzetno izdržljivog materjala Tabiflex® koji se rasteže u četiri smjera. Iznimno funkcionalan ergonomski 3D kroj kratkih hlača naglašava siluetu. Kratke hlače imaju elastični pojas zajedno s diskretnom stražnjom dvostrukom petljom za udobno pričvršćivanje remena, karabiner s D-prstenom, 2 skrivena džepa, 1 prednji džep s patentnim zatvaračem, 1 prednji džep za alat sa širokom petljom, višenamjenski džep za preklopni metar, odvijač i polugu sa širokim petljama na desnoj nogavici, te veliki dvostruki džep s preklopom na lijevoj nogavici. Na stražnjoj strani nalazi se umetak i 2 džepa, a desni stražnji džep ima preklop s drukerom. Trake uočljive s velike udaljenosti osiguravaju visoku vidljivost korisnika.

MATERIJAL

Gornji materijal:	Amalytton®: 98 % pamuk, 2 % elastan
Dodatni materijal:	TABIFLEX®: 92 % najlon, 8 % elastan 100 % poliester

NORME

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

TEHNOLOGIJA

SLIM FIT KROJ

VIŠENAMJENSKI DŽEPOVI ZA ALAT

FUNKCIONALNI DIJELOVI IZRAĐENI OD IZUZETNO RASTEZLJIVOG TABIFLEX® MATERIJALA

REFLEKTIRAJUĆE TRAKE

MIX & MATCH

MAJICA D. RUKAVA

SOFTSHELL JAKNA

250 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 283699 OETI

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

TABIFLEX® tkanina otporna na trganje i habanje, maksimalno funkcionalna i fleksibilna tehnologija

AMALYTTON® posebno tkana tkanina od prozračnog rastezljivog pamuka

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE

46 – 64

ODRŽAVANJE I NJEGA

40

prati odvojeno, prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače

BOJA	ART. BR.
crvena	H6613
tamno zelena	H6617
plava	H6085
tamnoplava	H6629
siva	H6099
tamnosiva	H6092
crna	H6643
bijela	H6603

RADICAL POWER
ARDON®
PRECISION AND CONTROL
PREMIUM WORKWEAR
CREATRON®camo
SIZE

CREATRON®



ARDON®CREATRON®CAMO

Maskirne radne hlače s jedinstvenim ARDON®PLATCAMO tekstilnim uzorkom, nadahnutim prirodnim izgledom kore stabla platane. Rastezljiv pamučni materijal Amalytton® vrhunske kvalitete čini kolekciju još jedinstvenijom. Izuzetno funkcionalan 3D SLIM FIT kroj upotpunjen je dijelovima napravljenima od Tabiflex® materijala koji se rasteže u četiri smjera, odnosno vrlo izdržljive i snažne rastezljive tkanine. S obzirom na lakoću materijala, kolekcija je prozračna i udobna. Duljina nogavica može se jednostavno produljiti za 5 cm. Niz sofisticiranih funkcionalnih džepova za alat čini kolekciju idealnom za upotrebu ne samo u slobodno vrijeme i aktivnostima na otvorenom, već i u širokom rasponu industrija, građevinarstva, strojarstva, poljoprivrede i obrtništva.

PODRUČJA UPOTREBE:
obrtništvo, vrt, poljoprivreda, hobi, rad na otvorenom, održavanje, strojarstvo, logistika, transport, građevinarstvo, izgradnja cesta

ARDON

RADNE HLAČE ARDON®CREATRON®CAMO

Rastezljive pamučne radne hlače izrađene su od posebnog materijala Amalytton® pojačane čvrstoće i glatke, meke površine. Smanjena gramaža znači da su kratke hlače vrlo ugodne za nošenje što ćete uvijek cijeniti, a ne samo ljeti kada je vruće. Izložena područja izrađena su od izuzetno izdržljivog materijala Tabiflex® koji se rasteže u četiri smjera. Iznimno funkcionalan ergonomski 3D kroj hlača naglašava siluetu. Područje koljena ojačano je izdržljivim Oxford materijalom tretiranim dodatkom koji odbija vodu; džep na koljenima može služiti za umetanje štitnika. Hlače imaju elastični pojas zajedno s diskretnom stražnjom dvostrukom petljom za udobno pričvršćivanje remena, karabiner s D-prstenom, 2 skrivena džepa, 1 prednji džep s patentnim zatvaračem, 1 prednji džep za alat sa širokom petljom, višenamjenski džep za preklopni metar, odvijač i polugu sa širokim petljama na desnoj nogavici, te veliki dvostruki džep s preklopom na lijevoj nogavici. Na stražnjoj strani nalazi se umetak i 2 džepa, a desni stražnji džep ima preklop s drukerom. Porub nogavice ojačan je Oxford materijalom otpornim na habanje. Dinamični reflektirajući 3D elementi i dodaci osiguravaju povećanu vidljivost korisnika. Duljina nogavice može se jednostavno produljiti za 5 cm.

MATERIJAL

Gornji materijal:	Amalytton®: 98 % pamuk, 2 % elastan
Dodatni materijal:	TABIFLEX®: 92 % najlon, 8 % elastan

NORME

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

ELASTIČNI POJAS

FUNKCIONALNI UMETCI IZRAĐENI OD IZUZETNO RASTEZLJIVOG TA-BIFLEX® MATERIJALA

VIŠENAMJENSKI DŽEPOVI ZA ALAT

UNUTARNJA PROTUKLIZNA TRAKA

POSEBNO OBLI-KOVAN OXFORD MATERIJAL U POD-RUČJU KOLJENA

DŽEP NA KOLJENI-MA ZA ŠTITNIK

REFLEKTIRAJUĆE TRAKE

OJAČANI PORUB NOGAVICA

MOGUĆE PRODUL-JENJE NOGAVICA DO 5 CM

250 g/m²

STANDARD 100 PG020 283699 OETI

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

TEHNOLOGIJA

REFLECTIVE STRETCH /// STITCH BREATHABLE

3D SILHOUETTE COTTON KNEE PADS

TABIFLEX

AMALYTTON

tkanina otporna na trganje i habanje, maksimalno funkcionalna i fleksibilna tehnologija
posebno tkana tkanina od prozračnog rastezljivog pamuka

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE	ODRŽAVANJE I NJEGA
46 - 64 H6636 44 - 64	40 prati odvojeno, prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače

BOJA	ART. BR.
zelena	H6634
plava	H6638
crno	H6636

Uzorak maskirne tkanine nadahnut je prirodnim izgledom kore stabla platane. Postupna stilizacija prirodnog motiva koji je prerastao u tehnički koncept rezultirala je jedinstvenim originalnim dizajnom. Ovaj uzorak kombinira raspon od četiri skladne boje, za razliku od standardnih maskirnih uzoraka koji upotrebljavaju tri nijanse. ARDON®PLATCAMO maskirni uzorak je registrirani dizajn.

KRATKE RADNE HLAČE ARDON®CREATRON®CAMO

Kratke hlače od rastezljivog pamuka izrađene od specijalnog Amalytton® materijala koji se odlikuje povećanom čvrstoćom i glatkom, mekom površinom. Optimalna gramatura osigurava ugodan osjećaj nošenja. Izdržljivi i četverosmjerna rastezljiva Tabiflex® tkanina koristi se na izloženim područjima. Hlače imaju elastični porub struka s skrivenom stražnjom dvostrukom omčom za remen za udobno pristajanje, unutarnju traku protiv klizanja, D-ring kopču, 2 koso postavljena džepa, 1 prednji džep s patentnim zatvaračem, 1 prednji prsni džep sa širokom omčom, na desnoj nozi je multifunkcionalni džep za savijeni metar, odvijač i pomoćni nož sa širokim omčama, na lijevoj nozi je veliki dvostruki džep pokriven preklopom s gumbom, trostruki šavovi na opterećenim mjestima. Stražnji dio je podijeljen jarmom i 2 džepa, desni stražnji džep pokriven je preklopom s gumbom. Dinamični reflektirajući 3D printovi i hi-vis dodaci osiguravaju povećanu vidljivost korisnika. Reflektirajuće trake osiguravaju povećanu vidljivost korisnika.

MATERIJAL

Gornji materijal:	Amalytton®: 98 % pamuk, 2 % elastan
Dodatni materijal:	TABIFLEX®: 92 % najlon, 8 % elastan

NORME

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

TEHNOLOGIJA

250 g/m²

SLIM FIT KROJ

VIŠENAMJENSKI DŽEPOVI ZA ALAT

FUNKCIONALNI DIJELOVI IZRAĐENI OD IZUZETNO RASTEZLJIVOG TABIFLEX® MATERIJALA

REFLEKTIRAJUĆE TRAKE

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 283699 OETI

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

TABIFLEX®

AMALYTTON®

tkanina otporna na trganje i habanje, maksimalno funkcionalna i fleksibilna tehnologija

posebno tkana tkanina od prozračnog rastezljivog pamuka

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE

46 – 64

ODRŽAVANJE I NJEGA

40

prati odvojeno, prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače

BOJA	ART. BR.
zelena	H6635
plava	H6639
crno	H6637

Uzorak maskirne tkanine nadahnut je prirodnim izgledom kore stabla platane. Postupna stilizacija prirodnog motiva koji je prerastao u tehnički koncept rezultirala je jedinstvenim originalnim dizajnom. Ovaj uzorak kombinira raspon od četiri skladne boje, za razliku od standardnih maskirnih uzoraka koji upotrebljavaju tri nijanse. ARDON®PLATCAMO maskirni uzorak je registrirani dizajn.

AIRBOND





ARDON®URBAN+

Radnu odjeću ARDON®URBAN+ obilježava kombinacija visokokvalitetnog čvrstog platna te dodatno fleksibilnih i izdržljivih funkcionalnih dijelova izrađenih od tehničkog materijala Tabiflex®. Zahvaljujući svojoj rastezljivosti, Tabiflex® osigurava udobno prianjanje i izvrsnu prilagodljivost tijekom kretanja. Za veću udobnost tu su i patentni zatvarači za regulaciju topline smješteni na hlačama. Svevremenost odjeće jamče kvalitetan dizajn i originalna ARDON® kombinacija boja. Zahvaljujući izvrsnim tehničkim karakteristikama odjeće, visokokvalitetnom dizajnu i posebnom ergonomskom 3D kroju COMFORT FIT, kolekcija je izvrstan izbor za različita područja rada.

Područja upotrebe:
građevinarstvo, strojarstvo, automobilska industrija, proizvodnja metala, obrtništvo, poljoprivredna proizvodnja, logistika, prijevoz, hobiji, vrtlarstvo

REFLECTIVE | STRETCH ZONES | ///STITCH | 3D SILHOUETTE | VENTILATION | KNEE PADS

ARDON



270 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 283699 OETI

COMFORT FIT

CORDURA® FABRIC

REFLEKTIRAJUĆI ELEMENTI

ERGONOMSKI OBLIKOVANI RUKAVI ZA UDOBNO KRETANJE

TROSTRUKI ŠAVOVI

METALNI DRUKERI NA MANŽETAMA

VENTILACIJA

RADNA JAKNA ARDON®URBAN+

Jakna savršeno pristaje zahvaljujući ergonomskom kroju COMFORT FIT. Čvrsto platno otporno je na trganje i rastezanje te ima izvrsna mehanička svojstva. Širina rukava i donjeg dijela jakne mogu se prilagoditi s pomoću drukera. Jakna ima 2 urezana džepa, glavni zatvarač pokriven je preklopom s čičkom i drukerima, 2 džepa na prsima sa zatvaranjem na čičak, 1 džep na prsima s patentnim zatvaračem, 2 prostrana džepa, džep za olovku na lijevom rukavu ojačan materijalom CORDURA®, ventilacijske otvore ispod pazuha, reflektirajuće elemente za bolju vidljivost i trostruke šavove na izloženim dijelovima jakne za veću trajnost.

MATERIJAL

Gornji materijal: 65 % poliester, 35 % pamuk

NORME

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

TEHNOLOGIJA

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE	ODRŽAVANJE I NJEGA
XXS – 7XL tamnoplava, tamnosiva	 prikladno za sušilicu, prati odvojeno, prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače
XS – 5XL	

BOJA	ART. BR.
crvena	H6492
zelena	H6448
kaki	H6455
smeđa	H6462
kraljevski plava	H6539
tamnoplava	H6478
siva	H6468
tamnosiva	H6508
crna	H6532
bijela	H6485

270 g/m²

STANDARD 100

COMFORT FIT

RADNE HLAČE ARDON®URBAN+

Radne hlače savršeno pristaju zahvaljujući ergonomskom COMFORT FIT kroju. Čvrsto platno otporno je na trganje i rastezanje te ima izvrsna mehanička svojstva. Hlače imaju rastezljiv pojas s ušivenom elastičnom gumicom za udobno nošenje, na prednjoj strani su 2 urezana džepa, na stražnjoj strani su 2 džepa s preklopom, zatim džepovi za skalpel, odvijač i olovku; veliki urezani džep s preklopom na lijevoj nogavici te džep za preklopni metar, odvijač i skalpel na desnoj nogavici. Reflektirajući elementi na koljenima doprinose boljoj vidljivosti; džep za mobilni telefon i džep za skalpel, odvijač i preklopni metar ojačani su CORDURA® materijalom; na koljenima i džepu za štitnik materijal je dvostruk, a izloženi dijelovi hlača ojačani su trostrukim šavovima za bolju izdržljivost. Zahvaljujući rastezljivoj tehnologiji TABIFLEX materijala koji se nalazi na izloženim dijelovima odjevnog predmeta osigurana je iznimna fleksibilnost i udobnost pri nošenju. Dva patentna zatvarača s mrežastom podlogom omogućuju prozračivanje nogu u promjenjivim vremenskim uvjetima.

MATERIJAL

Gornji materijal:	65 % poliester, 35 % pamuk
Dodatni materijal:	TABIFLEX®: 92 % najlon, 8 % elastan,

NORME

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN 14404 – Upotreba J3804 štitnika za koljena i hlača tijekom rada u klečećem položaju

TEHNOLOGIJA

REFLECTIVE · STRETCH ZONES · VENTILATION · ///STITCH · 3D SILHOUETTE · KNEE PADS

TABIFLEX®
OJAČANJE
ZA VEĆU
FLEKSIBILNOST
I IZDRŽLJIVOST

RASTEZLJIV POJAS S ELA-
STIČNOM GUMICOM

UREZANI DŽEPOVI
OJAČANI
CORDURA® MATE-
RIJALOM

VENTILACIJA

DŽEP ZA
ŠTITNIK ZA KOLJENA

DVOSTRUKI MATERI-
JAL NA KOLJENIMA

REFLEKTIRAJUĆI
ELEMENTI

TABIFLEX®

tkanina otporna na trganje i habanje, maksimalno funkcionalna i fleksibilna tehnologija

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE

KRATKE HLAČE STANDARDNA VELIČINA HLAČA	S-2XL 46 – 64
STANDARDNA VELIČINA HLAČA	40 – 70
H6476 H6506 H6466 H6530	46 – 66
H6540	44 – 66
DUGE HLAČE	S-2XL

ODRŽAVANJE I NJEGA

prati odvojeno
prije pranja preokrenu-
ti i zatvoriti patentne
zatvarače

BOJA	VISINA TIJELA (cm)		
	170 – 175	176 – 182	183 – 190
crvena	H6494	H6490	H6493
zelena	H6444	H6442	H6443
kaki	H6451	H6449	H6450*
smeđa	H6458	H6456	H6457
kraljevski plava	H6541	H6540	H6542
tamnoplava	H6480	H6476	H6479
siva	H6474	H6466	H6469
tamnosiva	H6509	H6506	H6510
crna	H6534	H6530	H6533
bijela	H6487	H6483	H6486*

* rasprodaja

270 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 283699 OETI

COMFORT FIT

TABIFLEX®

CORDURA® FABRIC

STRETCH ZONES

RADNE FARMER HLAČE ARDON®URBAN+

Radne farmer hlače savršeno pristaju zahvaljujući ergonomskom COMFORT FIT kroju. Čvrsto platno otporno je na trganje i rastezanje te ima izvrsna mehanička svojstva. Hlače imaju rastezljiv pojas s ušivenom elastičnom gumicom za udobno nošenje, na prednjoj strani su 2 urezana džepa, na stražnjoj strani su 2 džepa s preklopom, zatim džepovi za skalpel, odvijač i olovku; veliki urezani džep s preklopom na lijevoj nogavici te džep za preklopni metar, odvijač i skalpel na desnoj nogavici. Hlače imaju elastične naramenice i urezani džep na gornjem dijelu. Reflektirajući elementi na koljenima doprinose boljoj vidljivosti; džep za mobilni telefon i džep za skalpel, odvijač i preklopni metar ojačani su CORDURA® materijalom; na koljenima i džepu za štitnik materijal je dvostruk, a izloženi dijelovi hlača ojačani su trostrukim šavovima za bolju izdržljivost. Zahvaljujući rastezljivoj tehnologiji TABIFLEX materijala koji se nalazi na izloženim dijelovima odjevnog predmeta osigurana je iznimna fleksibilnost i udobnost pri nošenju. Dva patentna zatvarača s mrežastom podlogom omogućuju prozračivanje nogu u promjenjivim vremenskim uvjetima.

MATERIJAL

Gornji materijal:	65 % poliester, 35 % pamuk
Dodatni materijal:	TABIFLEX®: 92 % najlon, 8 % elastan

NORME

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN 14404 – Upotreba J3804 štitnika za koljena i hlača tijekom rada u klečećem položaju

TEHNOLOGIJA

REFLECTIVE | STRETCH ZONES | VENTILATION | /// STITCH | 3D SILHOUETTE | KNEE PADS

ELASTIČNE NARAMENICE

PLASTIČNE KOPČE ZA PODEŠAVANJE

REFLEK-TIRAJUĆI ELEMENTI

RASTEZLJIV POJAS S ELASTIČNOM GUMICOM

UREZANI DŽEPOVI OJAČANI CORDURA® MATERIJALOM

VENTILACIJA

TABIFLEX® OJAČANJE ZA VEĆU FLEKSIBILNOST I IZDRŽLJIVOST

DŽEP ZA ŠTITNIK ZA KOLJENA OJAČANI MATERIJAL NA KOLJENIMA

TABIFLEX®

tkanina otporna na trganje i habanje, maksimalno funkcionalna i fleksibilna tehnologija

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE

KRATKE HLAČE	S-2XL
STANDARDNA VELIČINA HLAČA	46 – 64
STANDARDNA VELIČINA HLAČA	40 – 70
H6477 H6507 H6543 H6467	44 – 66
H6531	46 – 66
DUGE HLAČE	S-2XL

ODRŽAVANJE I NJEGA

60

prati odvojeno
prije pranja preokrenu-
ti i zatvoriti patentne
zatvarače

BOJA	VISINA TIJELA (cm)		
	170 – 175	176 – 182	183 – 190
crvena	H6496	H6491	H6495*
zelena	H6447*	H6445	H6446*
kaki	H6454*	H6452	H6453*
smeđa	H6461*	H6459	H6460*
kraljevski plava	H6544	H6543	H6545
tamnoplava	H6482	H6477	H6481
siva	H6475	H6467	H6473*
tamnosiva	H6512	H6507	H6511*
crna	H6536	H6531	H6535
bijela	H6489*	H6484	H6488*

* rasprodaja

KRATKE HLAČE ARDON®URBAN+

Kratke radne hlače savršeno pristaju zahvaljujući ergonomskom COMFORT FIT kroju. Čvrsto platno otporno je na trganje i rastezanje te ima izvrsna mehanička svojstva. Hlače imaju rastezljiv pojas s ušivenom elastičnom gumicom za udobno nošenje, na prednjoj strani su 2 urezana džepa, na stražnjoj strani su 2 džepa s preklopom, zatim džepovi za skalpel, odvijač i olovku; veliki urezani džep s preklopom na lijevoj nogavici te džep za preklopni metar, odvijač i skalpel na desnoj nogavici. Reflektirajući elementi na koljenima doprinose boljoj vidljivosti; džep za mobilni telefon i džep za skalpel, odvijač i preklopni metar ojačani su CORDURA® materijalom; a izloženi dijelovi hlača ojačani su trostrukim šavovima za bolju izdržljivost. Zahvaljujući rastezljivoj tehnologiji TABIFLEX materijala koji se nalazi na izloženim dijelovima odjevnog predmeta osigurana je iznimna fleksibilnost i udobnost pri nošenju. Dva patentna zatvarača s mrežastom podlogom omogućuju prozračivanje nogu u promjenjivim vremenskim uvjetima.

MATERIJAL

Gornji materijal:	65 % poliester, 35 % pamuk
Dodatni materijal:	TABIFLEX®: 92 % najlon, 8 % elastan,

NORME

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

TEHNOLOGIJA

TABIFLEX® tkanina otporna na trganje i habanje, maksimalno funkcionalna i fleksibilna tehnologija

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE	ODRŽAVANJE I NJEGA
46 – 64	
H6513 44 – 66 H6537	prati odvojeno prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače

BOJA	ART. BR.
crvena	H6504
zelena	H6502
smeđa	H6503
kraljevski plava	H6546
tamnoplava	H6501
siva	H6500
tamnosiva	H6513
crna	H6537
bijela	H6505

270 g/m²

STANDARD 100
PG020 283699
OETI

COMFORT FIT

TABIFLEX®

CORDURA FABRIC

STRETCH ZONES

ELASTIČNI TABIFLEX®
U PODRUČJU STRUKA

TABIFLEX®
OJAČANJE
ZA VEĆU
FLEKSIBILNOST
I IZDRŽLJIVOST

REFLEKTIRAJUĆE TRAKE





ARDON®NEON

Za proizvodnju ARDON®NEON radne odjeće upotrebljava se kombinacija snažnog i izdržljivog platna te reflektirajuće tkanine, čime se osigurava visoka uočljivost odjevnih komada. Kolekciju obilježava kvalitetna izrada, moderan dizajn s vertikalnom shemom boja koji ističe modernu vitku figuru, izvrsna ergonomija posebnog 3D kroja COMFORT FIT i praktičan set višenamjenskih radnih džepova.

Područja upotrebe:
cestovni radovi, radovi u zračnim lukama, prijevoz, logistika, građevinarstvo, strojarstvo, automobilska industrija, proizvodnja metala, obrtništvo, poljoprivredna proizvodnja, hobiji, vrtlarstvo

REFLECTIVE ///STITCH 3D SILHOUETTE KNEE PADS



RADNA JAKNA ARDON®NEON

Jakna savršeno pristaje zahvaljujući ergonomskom kroju COMFORT FIT. Čvrsto platno otporno je na trganje i rastezanje te ima izvrsna mehanička svojstva. Širina rukava i donjeg dijela jakne mogu se prilagoditi s pomoću drukera. Jakna ima 2 urezana džepa, glavni zatvarač pokriven je preklopom s čičkom i drukerima, 2 džepa na prsima sa zatvaranjem na čičak, 1 džep na prsima s patentnim zatvaračem, 2 prostrana džepa na stražnjoj strani, jedan džep za olovke na lijevom rukavu te reflektirajuće segmentirane trake na ramenima za bolju uočljivost i sigurnost. Zbog kombinacije materijala s reflektirajućom tkaninom, odjeća poboljšava uočljivost korisnika.

MATERIJAL

Gornji materijal:	65 % poliester, 35 % pamuk
Dodatni materijal:	65 % poliester, 35 % pamuk

TEHNOLOGIJA

PRSNI DŽEP S PATENTNIM ZATVARAČEM

PRSNI DŽEP S PREKLOPOM

DŽEP ZA OLOVKE

REFLEKTIRAJUĆI ELEMENTI

PRILAGODIVA ŠIRINA MANŽETA

UREZANI DŽEP S PATENTNIM ZATVARAČEM

270 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

NORME

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE

H6400 XXS-7XL
H6403 XS-5XL
H6550 S-3XL

ODRŽAVANJE I NJEGA

prati odvojeno
prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače

BOJA	ART. BR.
crno-žuta	H6400
sivo-crvena	H6403
antracit-zelena	H6550

270 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

RADNE HLAČE ARDON®NEON

Radne hlače s džepom na koljenima za štitnik savršeno pristaju zahvaljujući ergonomskom kroju COMFORT FIT. Čvrsto platno otporno je na trganje i rastezanje te ima izvrsna mehanička svojstva. Hlače imaju rastezljiv pojas s ušivenom elastičnom gumicom za udobno nošenje; džep za mobilni telefon, 2 prednja urezana džepa, 2 stražnja džepa s preklopom; džepove za skalpel, odvijač i olovku; veliki džep s preklopom na lijevoj nogavici; dvostruku tkaninu u području koljena; džep za preklopni metar, odvijač i skalpel na desnoj nogavici. Reflektirajući elementi sprijeda i straga u kombinaciji s reflektirajućom tkaninom poboljšavaju uočljivost korisnika. Trostruki šavovi na izloženim dijelovima za veću izdržljivost.

MATERIJAL

Gornji materijal:	65 % poliester, 35 % pamuk
Dodatni materijal:	65 % poliester, 35 % pamuk
Pojačanje:	100 % poliester

TEHNOLOGIJA

REFLECTIVE ///STITCH 3D SILHOUETTE KNEE PADS

ELASTIČNI POJAS

2 STRAŽNJA DŽEPA S PREKLOPOM

DŽEP ZA SKALPEL I PROSTRANI ŠIROKI DŽEP

DŽEP ZA ŠTITNIK ZA KOLJENA

DŽEP ZA MOBILNI TELEFON S PATENTNIM ZATVARAČEM

DVOSTRUKA TKANINA U PODRUČJU KOLJENA

REFLEKTIRAJUĆI ELEMENTI

MOGUĆE PRODULJENJE NOGAVICA DO 5 CM

NORME

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN 14404 – Upotreba J3804 štitnika za koljena i hlača tijekom rada u klečećem položaju

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE

REGULAR H6401	40-70
REGULAR H6404	46-66
REGULAR H6551	46-62
SHORT	S-3XL

ODRŽAVANJE I NJEGA

prati odvojeno
prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače

BOJA	VISINA TIJELA (cm) 170 – 175	176 – 182
crno-žuta	H6432	H6401
sivo-crvena	H6436	H6404
antracit-zelena	-	H6551

270 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

RADNE FARMER HLAČE ARDON®NEON

Rane farmer hlače savršeno pristaju zahvaljujući ergonomskom COMFORT FIT kroju. Čvrsto platno otporno je na trganje i rastezanje te ima izvrsna mehanička svojstva. Hlače imaju rastezljiv pojas s ušivenom elastičnom gumicom za udobno nošenje, 2 prednja urezana džepa, 2 stražnja džepa s preklopom, džep za mobilni telefon; džepove za skalpel, odvijač i olovku; veliki urezani džep s preklopom na lijevoj nogavici te džep za preklopni metar, odvijač i skalpel na desnoj nogavici. Reflektirajući elementi u području koljena za bolju vidljivost. Dvostruka tkanina u području koljena, elastične naramenice, unutarnji urezani džep na gornjem dijelu. Zbog kombinacije materijala s reflektirajućom tkaninom, odjeća poboljšava uočljivost korisnika.

MATERIJAL

Gornji materijal:	65 % poliester, 35 % pamuk
Dodatni materijal:	65 % poliester, 35 % pamuk
Pojačanje:	100 % poliester

ELASTIČNE NARAMENICE

UNUTARNJI DŽEP NA PRSIMA S PATENTNIM ZATVARAČEM

ELASTIČNI POJAS S ELASTIČNOM GUMICOM

UREZANI DŽEPOVI

STRAŽNJI DŽEPOVI S PREKLOPOM ZATVARAJU SE NA ČIČAK

DŽEP ZA MOBILNI TELEFON S PATENTNIM ZATVARAČEM

PLASTIČNE KOPČE ZA BRZO PODEŠAVANJE DULJINE

PROSTRANI UREZANI DŽEP S PREKLOPOM

DŽEP ZA ALAT POGODAN ZA ODVIJAČ, SKALPEL I OLOVKE

DŽEP ZA ŠTITNIK ZA KOLJENA

REFLEKTIRAJUĆI ELEMENTI

DVOSTRUKA TKANINA U PODRUČJU KOLJENA

MOGUĆE PRODULJENJE NOGAVICA DO 5 CM

NORME

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN 14404 – Upotreba J3804 štitnika za koljena i hlača tijekom rada u klečećem položaju

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE

REGULAR H6402	40-70
REGULAR H6405	46-66
REGULAR H6552	46-62
SHORT	S-3XL

ODRŽAVANJE I NJEGA

prati odvojeno
prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače

BOJA	VISINA TIJELA (cm) 170 – 175	176 – 182
crno-žuta	H6434	H6402
sivo-crvena	H6438	H6405
antracit-zelena	-	H6552

270 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

KRATKE HLAČE ARDON®NEON

Kratke radne hlače savršeno pristaju zahvaljujući ergonomskom kroju COMFORT FIT. Čvrsto platno otporno je na trganje i rastezanje te ima izvrsna mehanička svojstva. Hlače imaju rastezljiv pojas s ušivenom elastičnom gumicom za udobno nošenje; džep za mobilni telefon, 2 prednja urezana džepa, 2 stražnja džepa s preklopom; džepove za skalpel, odvijač i olovku; veliki džep s preklopom na lijevoj nogavici; trostruke šavove; džep za preklopni metar, odvijač i skalpel na desnoj nogavici. Reflektirajući elementi sprijeda i straga u kombinaciji s reflektirajućom tkaninom poboljšavaju uočljivost korisnika.

MATERIJAL

Gornji materijal:	65 % poliester, 35 % pamuk
Dodatni materijal:	65 % poliester, 35 % pamuk

ELASTIČNI
POJAS S ELASTIČNOM
GUMICOM

STRAŽNJI DŽEP
S PREKLOPOM NA
ČIČAK

DŽEP ZA ALAT POGODAN
ZA ODVIJAČ, SKALPEL I OLOVKE

DŽEP
ZA PREKLOPNI METAR

DŽEP
ZA MOBILNI TELEFON
S PATENTNIM ZATVARAČEM

REFLEKTIRAJUĆI
ELEMENTI

NORME

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE

H6440 44-66
H6406 46-66
H6553 46-62

ODRŽAVANJE I NJEGA

prati odvojeno
prije pranja preokrenuti i
zatvoriti patentne zatvarače

BOJA	ART. BR.
crno-žuta	H6440
sivo-crvena	H6406
antracit-zelena	H6553

RADNE HLAČE DUŽINE ¾ ARDON®NEON

Radne hlače dužine ¾ savršeno pristaju zahvaljujući zahvaljujući ergonomskom COMFORT FIT kroju. Čvrsto platno otporno je na trganje i rastezanje te ima izvrsna mehanička svojstva. Hlače imaju rastezljiv pojas s ušivenom elastičnom gumicom za udobno nošenje; džep za mobilni telefon, 2 prednja urezana džepa, 2 stražnja džepa s preklopom; džepove za skalpel, odvijač i olovku; veliki džep s preklopom na lijevoj nogavici; trostruke šavove; džep za preklopni metar, odvijač i skalpel na desnoj nogavici. Reflektirajući elementi sprijeda i straga u kombinaciji s reflektirajućom tkaninom poboljšavaju uočljivost korisnika. Područje koljena dvostruko je ojačano 100% Oxford poliesterom, uz završnu obradu koja odbija vodu. Dva patentna zatvarača na stražnjem dijelu bedara s prozračnom mrežom pružaju veću udobnost pri različitim temperaturama tijekom dana.

MATERIJAL

Gornji materijal:	65 % poliester, 35 % pamuk
Dodatni materijal:	65 % poliester, 35 % pamuk
Pojačanje:	100 % poliester

NORME

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

TECHNOLOGIE

VELIČINE

STANDARD-NA VELIČINA HLAČA 46 – 66

ODRŽAVANJE I NJEGA

prati odvojeno, prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

BOJA	ART. BR.
crno-žuta	H6520

PRSNI DŽEP S PATENTNIM ZATVARAČEM

DŽEP ZA OLOVKU

PRSNI DŽEP S PREKLOPOM

PRILAGODIVA ŠIRINA MANŽETA

TOPLA PODSTAVA OD FLISA

UREZANI DŽEP S PATENTNIM ZATVARAČEM

PRSNI DŽEP S PREKLOPOM

270 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

ZIMSKA JAKNA ARDON®NEON

Zimska jakna s toplom podstavom od češljanog flisa. Ergonomski oblikovan COMFORT FIT kroj. Čvrsto platno ima izvrsna mehanička svojstva te je otporno na trganje i rastezanje. Kombinacija materijala s posebnom reflektirajućom tkaninom poboljšava uočljivost korisnika. Prilagodljiva širina rukava i donjeg dijela s pomoću drukera, 2 unutarnja urezana džepa, zanimljivi detalji kao što su metalni patentni zatvarači i kontrastni rubovi, glavni zatvarač pokriven je preklopom s čičkom i drukerima, 2 velika džepa sa zatvaranjem na čičak, 1 džep s patentnim zatvaračem, 2 prostrana džepa s patentnim zatvaračem, džep za olovku na lijevom rukavu, reflektirajući elementi na prednjoj i stražnjoj strani za veću vidljivost.

MATERIJAL

Gornji materijal:	65 % poliester, 35 % pamuk
Dodatni materijal:	65 % poliester, 35 % pamuk
Podstava:	100 % poliester

NORME

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE ///STITCH 3D SILHOUETTE WINTER

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE	ODRŽAVANJE I NJEGA
XS – 5XL	40 prati odvojeno prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače

BOJA	ART. BR.
crno-žuta	H6441

270 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

ZIMSKE HLAČE ARDON®NEON

Zimske radne hlače s džepom na koljenima za štitnike i toplom podstavom od češljanog flisa. Anatomski kroj omogućuje potpunu slobodu kretanja. Čvrsto platno otporno je na trganje i rastezanje te ima izvrsna mehanička svojstva. Hlače imaju rastezljiv pojas s ušivenom elastičnom gumicom za udobno nošenje; džep za mobilni telefon, 2 prednja urezana džepa, 2 stražnja džepa s preklopom; džepove za skalpel, odvijač i olovku; veliki džep s preklopom na lijevoj nogavici; dvostruku tkaninu u području koljena; džep za preklopni metar, odvijač i skalpel na desnoj nogavici. Reflektirajući elementi sprijeda i straga u kombinaciji s reflektirajućom tkaninom poboljšavaju uočljivost korisnika. Područje koljena i poruba nogavica ojačano je 100% Oxford poliesterom, uz završnu obradu koja odbija vodu.

MATERIJAL

Gornji materijal:	65 % poliester, 35 % pamuk
Dodatni materijal:	65 % poliester, 35 % pamuk
Pojačanje:	100 % poliester
Podstava:	100 % poliester

NORME

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN 14404 – Upotreba J3804 štitnika za koljena i hlača tijekom rada u klečećem položaju

TECHNOLOGIE



CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE	ODRŽAVANJE I NJEGA
S – 3XL	40 prati odvojeno prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače

BOJA	ART. BR.
crno-žuta	H6471

ELASTIČNI POJAS
PROSTRANI URE-ZANI DŽEPOVI
2 STRAŽNJA DŽEPA S PREKLOPOM
DŽEP ZA MOBILNI TELEFON
DŽEP ZA ALAT PRIKLADAN ZA ODVIJAČ I TRAKU ZA MJERENJE
DŽEP ZA ŠTITNIKE ZA KOLJENA
IZOLACIJA OD FLISA
DVOSTRUKA TKANINA U PODRUČJU KOLJENA
ZAŠTITA OD PRLJAVŠTINE
REFLEKTIRAJUĆI ELEMENTI
PODESIVA DULJINA NO-GAVICA ± 5 CM

270 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 128167
OETI

COMFORT FIT

ZIMSKE RADNE FARMER HLAČE ARDON®NEON

Zimske radne farmer hlače s džepom na koljenima za štitnike i toplom podstavom od češljanog flisa na hlačama i stražnjem gornjem dijelu. Hlače pristaje zahvaljujući ergonomskom COMFORT FIT kroju. Čvrsto platno otporno je na trganje i rastezanje te ima izvrsna mehanička svojstva. Hlače imaju rastezljiv pojas s ušivenom elastičnom gumicom za udobno nošenje, 2 prednja urezana džepa, 2 stražnja džepa s preklopom, džep za mobilni telefon; džepove za skalpel, odvijač i olovku; veliki urezani džep s preklopom na lijevoj nogavici te džep za preklopni metar, odvijač i skalpel na desnoj nogavici. Reflektirajući elementi u području koljena za bolju vidljivost. Dvostruka tkanina u području koljena, elastične naramenice, unutarnji urezani džep na gornjem dijelu. Zbog kombinacije materijala s reflektirajućom tkaninom, odjeća poboljšava uočljivost korisnika.

MATERIJAL

Gornji materijal:	65 % poliester, 35 % pamuk
Dodatni materijal:	65 % poliester, 35 % pamuk
Pojačanje:	100 % poliester
Podstava:	100 % poliester

NORME

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN 14404 – Upotreba J3804 štitnika za koljena i hlača tijekom rada u klečećem položaju

TECHNOLOGIE

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE	ODRŽAVANJE I NJEGA
S – 3XL	40 prati odvojeno prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače
BOJA	**ART. BR.**
crno-žuta	H6472

ELASTIČNE NARAMENICE
VELIKI PRSNI DŽEP S PREKLOPOM
REFLEKTIRAJUĆI ELEMENTI
ELASTIČNI POJAS S ELASTIČNOM GUMICOM
DŽEP ZA ŠTITNIKE ZA KOLJENA
PROSTRANI DŽEP ZA ALAT
PODSTAVLJENE HLAČE I STRAŽNJI GORNJI DIO

ARDON

ARDON

ARDON
ARDON

ARDON®SUMMER

Lagani i udobni materijal koji se upotrebljava za proizvodnju ARDON®-SUMMER radne odjeće idealan je izbor za ljetnu sezonu i za sve korisnike koji vole mekoću, prozračnost i udobnost. ARDON®SUMMER radna odjeća ima težinu manju od 200 g/m^2 i posebnu obradu koja tkaninu čini iznimno ugodnom i izdržljivom u isto vrijeme. Kolekcija ARDON®SUMMER karakteristična je po svevremenskom dizajnu koji koristi reflektirajuće elemente i poseban anatomski kroj COMFORT FIT 3D koji omogućuje savršeno prianjanje odjeće i potpunu slobodu pokreta.

Područja upotrebe:
logistika, transport, obrtništvo, građevinarstvo, strojarstvo, automobilska industrija, poljoprivredna proizvodnja, hobiji, vrtlarstvo

REFLECTIVE | LIGHT-WEIGHT | 3D SILHOUETTE | KNEE PADS

ERGONOMSKI OBLIKOVANI RUKAVI ZA UDOBNO KRETANJE

DŽEP ZA OLOVKE

REFLEKTIRAJUĆI ELEMENTI

PODESIVE MANŽETE I ZATVARANJE S POMOĆU DRUKERA

DŽEP S PREKLOPOM NA ČIČAK

200 g/m²

STANDARD 100
PG020 283699
OETI

COMFORT FIT

JAKNA ARDON®SUMMER

Jakna savršeno pristaje zahvaljujući ergonomskom kroju COMFORT FIT. Čvrsta, ali lagana keper tkanina ima izvrsna mehanička svojstva i otporna je na rastezanje. Širina rukava i donjeg dijela jakne mogu se prilagoditi s pomoću drukera. Jakna ima 2 urezana džepa, glavni zatvarač pokriven je preklopom s čičkom i drukerima, 2 džepa na prsima sa zatvaranjem na čičak, 1 džep na prsima s patentnim zatvaračem, 2 prostrana džepa na stražnjoj strani, jedan džep za olovke na lijevom rukavu te reflektirajuće segmentirane trake na ramenima za bolju uočljivost i sigurnost.

MATERIJAL

Vanjski materijal:	65 % poliester, 35 % pamuk

NORME

ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE | LIGHT-WEIGHT | 3D SILHOUETTE

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE

XS - 4XL

H6130 S-4XL
H6514
H5622
H6151
H6147
H6121 XXS - 7XL

ODRŽAVANJE I NJEGA

60

prati odvojeno, prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače

BOJA	ART. BR.
crvena	H6151
tamnoplava	H6130
plava	H6104
svijetlo siva	H6100
kaki	H6514*
tamnosiva	H6121
crna	H6147
bijela	H5622

* rasprodaja

RADNE HLAČE ARDON®SUMMER

Radne hlače s džepom na koljenima za štitnik savršeno pristaju zahvaljujući ergonomskom kroju COMFORT FIT. Čvrsta, ali lagana keper tkanina smanjene težine ima izvrsna mehanička svojstva i otporna je na rastezanje. Hlače imaju rastezljiv pojas s ušivenom elastičnom gumicom za udobno nošenje, 2 prednja urezana džepa, 2 stražnja džepa s preklopom, džepove za skalpel, odvijač i olovku; veliki urezani džep s preklopom na lijevoj nogavici te džep za preklopni metar, odvijač i skalpel na desnoj nogavici, džep za mobilni telefon s patentnim zatvaračem, dvostruku tkaninu u području koljena, reflektirajuće elemente na prednjoj i stražnjoj strani.

MATERIJAL

Vanjski materijal: 65 % poliester, 35 % pamuk

NORME

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN 14404 – Upotreba J3804 štitnika za koljena i hlača tijekom rada u klečećem položaju

TECHNOLOGIE

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE

KRATKE HLAČE	S-3XL
STANDARDNA VELIČINA HLAČA	46-64
H6122	40-70
DUGE HLAČE	S-3XL

ODRŽAVANJE I NJEGA



prati odvojeno, prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače

BOJA	VISINA TIJELA (cm)		
	170 – 175	176 – 182	183 – 190
crvena	-	H6152	-
tamnoplava	H6132	H6131	H6133
plava	H6116	H6105	H6117*
siva	H6108	H6101	H6109*
kaki	H5616*	-	H5617*
tamnosiva	H6123	H6122	H6124
crna	-	H6148	-
bijela	H5624	H5623	H5625*

*rasprodaja

UREZANI DŽEPOVI

ELASTIČNI POJAS S ELASTIČNOM GUMICOM

PROSTRANI UREZANI DŽEP

DŽEP ZA PREKLOPNI METAR

DVOSTRUKA TKANINA NA PODRUČJU KOLJENA

DŽEP ZA ŠTITNIKE ZA KOLJENA

DŽEP ZA ALAT PRIKLADAN ZA ODVIJAČ, SKALPEL I OLOVKE

REFLEKTIRAJUĆI ELEMENTI

MOGUĆE PRODUL-JENJE NOGAVICA

200 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 283699 OETI

COMFORT FIT

REMEN ARDON®SUMMER

H6120

RADNE FARMER HLAČE ARDON®SUMMER

Radne farmer hlače savršeno pristaju zahvaljujući ergonomskom COMFORT FIT kroju. Čvrsta, ali lagana keper tkanina smanjene težine ima izvrsna mehanička svojstva i otporna je na rastezanje. Hlače imaju rastezljiv pojas s ušivenom elastičnom gumicom za udobno nošenje, 2 prostrana džepa i 2 stražnja džepa s preklopom, džep s patentnim zatvaračem na lijevoj nogavici, džep za mobilni telefon s patentnim zatvaračem, džep za alat pogodan za odvijač, skalpel i olovke, dvostruku tkaninu u području koljena i džepa na koljenima, elastične naramenice, džep s preklopom na čičak na gornjem dijelu hlača; unutarnji džep s patentnim zatvaračem, reflektirajuće elemente na prednjoj i stražnjoj strani.

MATERIJAL

Vanjski materijal:	65 % poliester, 35 % pamuk

NORME

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN 14404 – Upotreba J3804 štitnika za koljena i hlača tijekom rada u klečećem položaju

TECHNOLOGIE



CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

PLASTIČNE KOPČE ZA BRZU PRILAGODBU DULJINE

ELASTIČNE NARAMENICE

PRSNI DŽEP S PREKLOPOM

UNUTARNJI DŽEP NA PRSIMA S PATENTNIM ZATVARAČEM

ELASTIČNI POJAS S ELASTIČNOM GUMICOM

REFLEKTIRAJUĆI ELEMENTI

STRAŽNJI DŽEP S PREKLOPOM NA ČIČAK

DŽEP ZA ŠTITNIKE ZA KOLJENA

DŽEP ZA MOBILNI TELEFON S PATENTNIM ZATVARAČEM

DVOSTRUKA TKANINA U PODRUČJU KOLJENA

MOGUĆE PRODULJENJE NOGAVICA (H6153, H6149)

VELIČINE

SHORT	S-3XL
REGULAR	46-64
LONG	S-3XL
H6125	40-70

ODRŽAVANJE I NJEGA



prati odvojeno, prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače

BOJA	VISINA TIJELA (cm)		
	170 – 175	176 – 182	183 – 190
crvena	-	H6153	-
tamnoplava	H6135	H6134	H6136
plava	H6118*	H6106	H6119*
svijetlo siva	H6114*	H6102	H6115*
kaki	H5620*	H5618*	H5619*
tamnosiva	H6126	H6125	H6127
crna	-	H6149	-
bijela	H5627*	H5626	H5628*

* rasprodaja

COMFORT FIT

KRATKE HLAČE ARDON®SUMMER

Kratke radne hlače savršeno pristaju zahvaljujući ergonomskom kroju. Čvrsta keper tkanina smanjene težine ima izvrsna mehanička svojstva i udobna je za nošenje. Hlače imaju rastezljiv pojas s ušivenom elastičnom gumicom, prostrani urezani džep, džep za alat prikladan za odvijač, skalpel i olovke; 2 prednja urezana džepa, 2 stražnja džepa s preklopom.

MATERIJAL

Vanjski materijal:	65 % poliester, 35 % pamuk

NORME

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE | LIGHT-WEIGHT | 3D SILHOUETTE

ELASTIČNI POJAS S ELASTIČNOM GUMICOM

DŽEP ZA PREKLOPNI METAR

STRAŽNJI DŽEP S PREKLOPOM NA ČIČAK

DŽEP ZA MOBILNI TELEFON S PATENTNIM ZATVARAČEM

PROSTRANI UREZANI DŽEP

REFLEKTIRAJUĆI ELEMENTI

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE

REGULAR	46-64
H6128	40-70

ODRŽAVANJE I NJEGA

prati odvojeno, prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače

BOJA	ART. BR.
tamnoplava	H6137
plava	H6107
svijetlo siva	H6103
kaki	H6129
tamnosiva	H6128
bijela	H5621

200 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 283699 OETI

COMFORT FIT

ARDON®VISION

ARDON®VISION radna odjeća odlikuje se upotrebom materijala koji većinom sadržavaju prirodni pamuk, karakterističnim ukrasnim šavovima te originalnim reflektirajućim elementima. Ergonomski oblikovan 3D kroj REGULAR FIT odlično se prilagođava pokretima. Odjeća u ovoj liniji ima pojačanu zaštitu na leđima i opuštenu siluetu za one koji cijene udobnost. S višenamjenskim radnim džepovima za alat i mobilni telefon na objema nogavicama, ARDON®VISION radna odjeća upotrebljava se u širokom rasponu industrijskih, zanatskih i građevinskih sektora.

Područja upotrebe:
građevinarstvo, strojarstvo, automobilska industrija, proizvodnja metala, obrtništvo, poljoprivredna proizvodnja, logistika, prijevoz, hobiji, vrtlarstvo

REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | VENTILATION | COTTON | KNEE PADS

GLAVNI ZATVARAČ POKRIVEN JE PREKLOPOM NA ČIČAK

PRSNI DŽEP S PREKLOPOM NA ČIČAK

PRSNI DŽEP S PATENTNIM ZATVARAČEM

PROSTRANI DŽEPOVI S PATENTNIM ZATVARAČEM

VENTILACIJA NA STRAŽNJEM DIJELU

REFLEKTIRAJUĆI ELEMENTI

DŽEP ZA OLOVKU

ERGONOMSKI OBLIKOVANI RUKAVI ZA UDOBNO KRETANJE

260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 128167
OETI

REGULAR FIT

JAKNA ARDON®VISION

Radna jakna s inovativnim detaljima dizajna koji se savršeno prilagođavaju različitim tipovima tijela. Anatomski oblikovan kroj i opuštenija silueta jamče apsolutnu slobodu kretanja, čak i kada se jakna nosi preko tople majice dugih rukava. Kvalitetna tkanina s visokim udjelom prirodnog pamuka prozračna je i udobna. Uključuje vizualno zanimljive elemente dizajna poput ojačanih ramena i dijelova rukava, kontrastno prošivene detalje, plastične patentne zatvarače i originalne reflektirajuće elemente za bolju uočljivost. Radna jakna ima anatomski oblikovane rukave s fleksibilnim porubima koji se prilagođavaju s pomoću drukera, glavni patentni zatvarač prekriven je preklopom; veliki prsni džep ima preklop na čičak; 1 džep s patentnim zatvaračem; petlje za olovke; 2 velika skrivena džepa s patentnim zatvaračem; džep s patentnim zatvaračem na lijevom rukavu, a širina donjeg dijela jakne prilagođava se drukerima. Na stražnjem dijelu smještena je učinkovita ventilacija, a na prednjoj i stražnjoj strani nalaze se reflektirajuće trake za bolju uočljivost.

MATERIJAL

Vanjski materijal:	60 % pamuk, 40 % poliester

NORME

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

TECHNOLOGIE

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE

H9150	S-4XL
H9159	
H9182	
H9190	
H9109	S-5XL
H9106	
H9290	XS-5XL
H9103	XXS-7XL

ODRŽAVANJE I NJEGA

prati odvojeno
prije pranja preokrenuti
i zatvoriti patentne zatvarače

BOJA	ART. BR.
crvena	H9150
plava	H9159
tamnoplava	H9182
zelena	H9190
tamnosiva	H9109
siva	H9106
tamnosiva	H9290
crna	H9103

RADNE HLAČE ARDON®VISION

Radne hlače s džepovima za štitnike za koljena izvrsno se prilagođavaju obliku tijela zahvaljujući svojem inovativnom dizajnu. Kvalitetna tkanina s visokim udjelom prirodnog pamuka prozračna je i udobna. Uključuje vizualno zanimljive elemente dizajna poput kontrastno prošivenih detalja, plastične zatvarače i ojačan materijal na preklopima. Stražnji dio osigurava zaštitu leđa čak i tijekom kretanja; hlače imaju elastičan pojas s ušivenom gumicom za povećanu udobnost; 2 skrivena prednja džepa; 2 stražnja džepa s preklopima; 2 prostrana džepa s preklopima na lijevoj i desnoj nogavici; 1 džep s patentnim zatvaračem za telefon; džepove za odvijače; petlje za olovke; 2 džepa za preklopni metar ugrađena u preklop na lijevoj i desnoj strani; anatomski oblikovane nogavice; dvostruko ojačan materijal na koljenima i džepovima za štitnike za koljena; te reflektirajuće elemente sprijeda i straga zbog bolje uočljivosti.

MATERIJAL

Vanjski materijal: 60 % pamuk, 40 % poliester

NORME

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN 14404 – Upotreba J3804 štitnika za koljena i hlača tijekom rada u klečećem položaju

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | COTTON

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE

KRATKE HLAČE	S-3XL
STANDARDNA VELIČINA HLAČA	46 – 64
H9104	40 – 70
DUGE HLAČE	S-3XL

ODRŽAVANJE I NJEGA

prati odvojeno
prije pranja preokrenuti
i zatvoriti patentne
zatvarače

BOJA	VISINA TIJELA (cm)		
	170 – 175	176 – 182	183 – 190
crvena	H9157	H9151	H9154
plava	H9166	H9160	H9163
tamnoplava	H9187	H9183	H9185
zelena	H9195	H9191	H9193
tamnosiva	H9117	H9110	H9143
siva	H9123	H9107	H9120
tamnosiva	H9296	H9291	H9295
crna	H9129	H9104	H9126

PROŠIRENA POJASNICA NA LEĐIMA

DŽEP ZA PREKLOPNI METAR

VIŠENAMJENSKI DŽEP

PETLJA ZA ODVIJAČ

DŽEP ZA ŠTITNIKE ZA KOLJENA

260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

REGULAR FIT

REMEN ARDON®VISION

H9112

H9170

PRSNI DŽEP S PREKLOPOM

ELASTIČNE NARAMENICE

PLASTIČNE KOPČE ZA BRZO PODEŠAVANJE DULJINE

ELASTIČNI POJAS S ELASTIČNOM GUMICOM

PROSTRANI URE-ZANI DŽEP

REFLEKTIRAJUĆI ELEMENTI

DŽEP ZA ŠTITNIKE ZA KOLJENA

STRAŽNJI DŽEP S PREKLOPOM NA ČIČAK

VIŠENAMJENSKI ŠIROKI DŽEPOVI

DŽEP ZA MOBILNI TELEFON

OJAČANI MATERIJAL NA KOLJENIMA

RADNE FARMER HLAČE ARDON®VISION

Radbe farmer hlače s džepovima za štitnike za koljena izvrsno se prilagođavaju obliku tijela zahvaljujući svojem inovativnom dizajnu Kvalitetna tkanina s visokim udjelom prirodnog pamuka prozračna je i udobna. Uključuje zanimljive vizualne elemente dizajna poput kontrastno prošivenih detalja, plastičnih zatvarača i ojačanog materijala na preklopima. Dizajn hlača omogućuje bolju potporu leđa i struka cijelom dužinom te ima i rastezljiv pojas s ušivenom gumicom za udobnije nošenje; elastične naramenice; skriveni prsni džep na gornjem dijelu sa zatvaranjem na čičak i 2 prsna džepa s patentnim zatvaračem; 2 prednja skrivena džepa; 2 stražnja džepa s preklopima; 2 prostrana džepa s preklopima na lijevoj i desnoj nogavici; 1 džep s patentnim zatvaračem za telefon; džepove za odvijače; petlje za olovke; 2 džepa za preklopni metar ugrađena u preklop na lijevoj i desnoj strani; anatomski oblikovane nogavice; dvostruko ojačan materijal na koljenima i džepovima za štitnike za koljena; te reflektirajuće elemente sprijeda i straga zbog bolje uočljivosti.

MATERIJAL

Vanjski materijal:	60 % pamuk, 40 % poliester

NORME

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN 14404 – Upotreba J3804 štitnika za koljena i hlača tijekom rada u klečećem položaju

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE 3D SILHOUETTE COTTON

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE

KRATKE HLAČE	S-3XL
STANDARDNA VELIČINA HLAČA	46 – 64
STANDARDNA VELIČINA HLAČA crna	40 – 70
DUGE HLAČE	S-3XL

ODRŽAVANJE I NJEGA

prati odvojeno
prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače

BOJA	VISINA TIJELA (cm)		
	170 – 175	176 – 182	183 – 190
crvena	H9158	H9152	H9155
plava	H9167	H9161	H9164
tamnoplava	H9188	H9184	H9186
zelena	H9196	H9192	H9194
tamnosiva	H9118	H9111	H9144
siva	H9124	H9108	H9121
tamnosiva	H9293	H9294	H9292
crna	H9130	H9105	H9127

260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

REGULAR FIT

260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

REGULAR FIT

KRATKE RADNE HLAČE ARDON®VISION

Kratke radne hlače originalnog stila. Kvalitetna tkanina s visokim udjelom prirodnog pamuka prozračna je i udobna. Zanimljivi vizualni elementi poput kontrastnog prošivanja i ojačanih preklopa. Stražnji dio osigurava zaštitu leđa čak i tijekom kretanja; kratke hlače imaju elastičan pojas s ušivenom gumicom za povećanu udobnost; 2 prednja skrivena džepa; 2 stražnja džepa s preklopima; 2 prostrana džepa s preklopima na lijevoj i desnoj nogavici; 1 džep s patentnim zatvaračem za telefon; džepove za odvijače; petlje za olovke; 2 džepa za preklopni metar ugrađena u preklop s lijeve i desne strane; reflektirajuće elemente s prednje i stražnje strane za bolju uočljivost.

MATERIJAL

Vanjski materijal: 60 % pamuk, 40 % poliester

NORME

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

TECHNOLOGIE

3D SILHOUETTE

COTTON

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE

STANDARD-NA VELIČINA HLAČA: 46 – 64

ODRŽAVANJE I NJEGA

60

prati odvojeno
prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače

BOJA	ART. BR.
crvena	H9168
plava	H9169
siva	H9113
crna	H9115

260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 128167
OETI

REGULAR FIT

REFLECTIVE

WINTER

3D SILHOUETTE

COTTON

ZIMSKA RADNA JAKNA ARDON®VISION

Zimska radna jakna s inovativnim detaljima dizajna koji se savršeno prilagođavaju različitim tipovima tijela. Anatomski oblikovan kroj i opuštenija silueta jamče apsolutnu slobodu kretanja, čak i kada se jakna nosi preko tople majice dugih rukava. Tkanina je prozračna i udobna, a izgled upotpunjuju zanimljivi elementi poput ojačanih ramena i rukava, kontrastnog prošivanja i originalnih reflektirajućih elemenata za bolju uočljivost. Rukavi su anatomski oblikovani s fleksibilnim porubima koji se prilagođavaju s pomoću drukera; veliki prsni džep s preklopom na čičak; 1 džep s patentnim zatvaračem; petlje za olovke; 2 velika skrivena džepa s patentnim zatvaračem; džep s patentnim zatvaračem na lijevom rukavu; širina donjeg dijela jakne prilagođava se drukerima, reflektirajuće trake na prednjoj i stražnjoj strani.

BOJA	ART. BR.
siva	H8138
tamnosiva	H9138

ZIMSKE RADNE FARMER HLAČE ARDON®VISION

Podstavljene zimske hlače / radne farmer hlače s džepom za štitnike za koljena. Kvalitetna keper tkanina s visokim udjelom prirodnog pamuka prozračna je i udobna za nošenje. Uključuju zanimljive vizualne elemente dizajna kao što su kontrastno prošivanje, plastični patentni zatvarači i ojačan materijal na preklopima. 2 prednja skrivena džepa; 2 stražnja džepa s preklopima; 2 prostrana džepa s preklopima na lijevoj i desnoj nogavici; 1 džep s patentnim zatvaračem za telefon; džepovi za odvijače, petlje za olovke; 2 džepa za preklopni metar ugrađena u preklop na lijevoj i desnoj strani; anatomski oblikovane nogavice; dvostruko ojačan materijal na koljenima i džepovima za štitnike za koljena; te reflektirajuće elemente sprijeda i straga zbog bolje uočljivosti. Hlače se mogu produljiti za 5 cm.

ODJEVNI PREDMET	BOJA	ART. BR.
hlače	siva	H9148
hlače	tamnosiva	H9948
farmer hlače	siva	H9149
farmer hlače	tamnosiva	H9949

MATERIJAL

Gornji materijal:	60 % pamuk, 40 % poliester
Podstava:	100 % pamuk

NORME

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

VELIČINE	ODRŽAVANJE I NJEGA
XXS-3XL H9138 S - 3XL	 prati odvojeno, prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače

ARDON®R8ED+®

ARDON®R8ED+® radna odjeća izrađuje se od materijala CORDURA, tehničkog materijala visoke otpornosti na habanje i trošenje kako bi se povećala čvrstoća izloženih dijelova odjeće odjeće. Sportski dizajn upotpunjen je originalnim reflektirajućim elementima i posebnim ergonomskim 3D krojem COMFORT FIT koji naglašava vašu siluetu i pruža izvrsnu lakoću kretanja. Funkcionalnost odjevnog predmeta upotpunjena je višenamjenskim radnim i alatnim džepovima.

Područja upotrebe:
građevinarstvo, strojarstvo, automobilska industrija, proizvodnja metala, obrtništvo, poljoprivredna proizvodnja, logistika, prijevoz, hobiji, vrtlarstvo

REFLECTIVE

3D SILHOUETTE

KNEE PADS

245 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

CORDURA® FABRIC

RADNA JAKNA ARDON®R8ED+®

Radnu jaknu iz kolekcije R8ED+® odlikuje anatomski kroj COMFORT FIT. Patentni zatvarač prekriven je preklopom, džep na prsima zatvara se na čičak, 1 džep na prsima s patentnim zatvaračem pojačan CORDURA® materijalom, prostrani džepovi s patentnim zatvaračem, anatomski oblikovani rukavi s unutarnjom zaštitnom elastičnom manžetom, džep za olovke na lijevom rukavu, širina donjeg dijela jakna prilagođava se s pomoću drukera. Umetak na leđima i učinkovita ventilacija. Izloženi dijelovi ojačani su CORDURA® materijalom, s reflektirajućim elementima za bolju uočljivost.

MATERIJAL

Gornji materijal:	65 % poliester, 35 % pamuk
Dodatni materijal:	CORDURA®: 100 % najlon

NORME

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE

3D SILHOUETTE

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE	ODRŽAVANJE I NJEGA
46-64	60 prati odvojeno, prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače

BOJA	ART. BR.
plava	H9700
crna	H9714

DŽEP ZA OLOVKU
PRSNI DŽEP S PATENTNIM ZATVARAČEM
PRSNI DŽEP S PRE-KLOPOM NA ČIČAK
PODESIVE MANŽETE I ZATVARANJE S POMOĆU DRUKERA

245 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

CORDURA® FABRIC

RADNE HLAČE ARDON®R8ED+®

Radne hlače s džepom za štitnike za koljena iz kolekcije R8ED+®. Anatomski kroj COMFORT FIT. Elastična traka oko struka omogućava udobno podešavanje širine, 2 prednja džepa s preklopom, 1 džep za sitan novac, stražnji džepovi izrađeni od CORDURA® materijala, jedan stražnji džep s preklopom, a drugi stražnji džep sa zatvaranjem na čičak. Na lijevoj nogavici nalazi se džepni za olovke i skalpel, višenamjenski široki džep ojačan CORDURA® materijalom, džep za mobilni telefon. Džep za alat izrađen od CORDURA® materijala na desnoj nogavici, mogućnost spremanja odvijača, preklopnog metra, skalpela ili stolarske olovke. Dvostruka tkanina na koljenima izrađena od CORDURA® materijala otpornog na habanje i trošenje. Prikladno za upotrebu sa štitnikom za koljena J3804. Reflektirajući elementina prednjoj i stražnjoj strani za bolju uočljivost.

MATERIJAL

Gornji materijal:	65 % poliester, 35 % pamuk
Dodatni materijal:	CORDURA®: 100 % najlon

NORME

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća— Opći zahtjevi
EN 14404 – Upotreba J3804 štitnika za koljena i hlača tijekom rada u klečećem položaju

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | KNEE PADS

CERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIČINE

KRATKE HLAČE	46 – 62
STANDARD-NA VELIČINA HLAČA	46 – 64
DUGE HLAČE	46 – 62

ODRŽAVANJE I NJEGA

prati odvojeno
prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače

BOJA	VISINA TIJELA (cm)		
	170 – 175	176 – 182	183 – 190
plava	H9711	H9701	H9710
crna	H9721	H9715	H9718

J3804

ŠTITNIK ZA KOLJENO JOE

Plastični štitnik za koljeno, TIP 2, razina 1, materijal EVA, s. UNI, NORMA: EN 14404: + A1: 2010.

H9726

H9725

RADNE FARMER HLAČE ARDON®R8ED+®

Radne farmer hlače džepom za štitnike za koljena iz R8ED+® kolekcije. Anatomski kroj COMFORT FIT. Elastična traka oko struka omogućava udobno podešavanje širine, 2 prednja džepa s preklopom, 1 džep za sitan novac, stražnji džepovi izrađeni od CORDURA® materijala, jedan stražnji džep s s patentnim zatvaračem, a drugi stražnji džep sa zatvaranjem na čičak. Na lijevoj nogavici nalazi se džep za olovke i skalpel, višenamjenski džep ojačan materijalom CORDURA® i džep za mobilni telefon. Džep za alat izrađen od CORDURA® materijala na desnoj nogavici, mogućnost spremanja odvijača, preklopnog metra, skalpela ili stolarske olovke. Radne hlače imaju dva džepa s patentnim zatvaračem, elastične naramenice za podešavanje duljine. Dvostruka tkanina na koljenima izrađena od CORDURA® materijala otpornog na habanje i trošenje. Reflektirajući elementina prednjoj i stražnjoj strani za bolju uočljivost.

MATERIJAL

Gornji materijal:	65 % poliester, 35 % pamuk
Dodatni materijal:	CORDURA®: 100 % najlon

NORME

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN 14404 – Upotreba J3804 štitnika za koljena i hlača tijekom rada u klečećem položaju

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | KNEE PADS

CERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIČINE

KRATKE HLAČE	46 – 62
STANDARD-NA VELIČINA HLAČA	46 – 64
DUGE HLAČE	46 – 62

ODRŽAVANJE I NJEGA

60

prati odvojeno
prije pranja
preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače

BOJA	VISINA TIJELA (cm)		
	170 – 175	176 – 182	183 – 190
plava	H9713	H9702	H9712
crna	H9722	H9716	H9719

245 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

CORDURA® FABRIC



ARDON®4TECH

Radna odjeća sportskog dizajna iz linije ARDON®4TECH lagana je i udobna za nošenje. Radni džepovi i umetci na radnoj odjeći ojačani su Oxford materijalom za povećanu izdržljivost i snagu. Udoban i pažljivo osmišljen 3D kroj COMFORT FIT pruža odličnu lakoću kretanja i udobnost.

Područja upotrebe:
strojarstvo, automobilska industrija, obrtništvo, logistika, transport, građevinarstvo, poljoprivredna proizvodnja, hobiji, vrtlarstvo

240 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

RADNA JAKNA ARDON®4TECH

Radna jakna savršeno pristaje zahvaljujući svojem ergonomskom REGULAR FIT kroju. Čvrsta i lagana keper tkanina udobna je za nošenje. Širina rukava i donjeg dijela jakne prilagođava se s pomoću čička, ima zanimljive vizualne elemente kao što su ojačani prošiveni umetci, glavni zatvarač pokriven je preklopom s čičkom, 1 veliki prsni džep s preklopom na čičak, 1 prsni džep s patentnim zatvaračem, mali džep s patentnim zatvaračem, 2 prostrana urezana džepa, reflektirajući elementi na prednjoj i stražnjoj strani za bolju uočljivost.

MATERIJAL

Vanjski materijal:	65 % poliester, 35 % pamuk,
Ojačanje:	100 % poliester

NORME

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća— Opći zahtjevi

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE

3D SILHOUETTE

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE	ODRŽAVANJE I NJEGA
S-5XL	60 Prati odvojeno. Prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače.

BOJA	ART. BR.
plava	H9400
siva	H9300

240 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

PROSTRANI UREZANI DŽEP

PROSTRANI DŽEP ZA ALAT

DŽEP ZA ŠTITNIKE ZA KOLJENA DŽEP

OJAČANO PODRUČJE KOLJENA

ELASTIČNI POJAS

REFLEK-TIRAJUĆI ELEMENTI

RADNE HLAČE ARDON®4TECH

Radne hlače, višenamjenski bočni džep za alat prekriven preklopom, džep za mobilni telefon, džep za odvijač i olovke. Anatomski oblikovan dvostruki materijal na koljenima, džepovi za umetanje štitnika za koljena, atraktivno dizajnirani stražnji džepovi, 1 stražnji džep s preklopom na čičak.

MATERIJAL

Vanjski materijal: 65 % poliester, 35 % pamuk,

NORME

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN 14404 – Upotreba J3804 štitnika za koljena i hlača tijekom rada u klečećem položaju

TECHNOLOGIE

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE

KRATKE HLAČE	S-3XL
STANDARDNA VELIČINA HLAČA	46 – 64
DUGE HLAČE	S-3XL

ODRŽAVANJE I NJEGA



Prati odvojeno. Prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače.

BOJA	VISINA TIJELA (cm)		
	170 – 175	176 – 182	183 – 190
plava	H9418	H9401	H9405
siva	H9326	H9301	H9309

RADNE FARMER HLAČE ARDON®4TECH

Sportski radne farmer hlače , ojačan materijal na koljenima, višenamjenski bočni džep za alat, zanimljiv dizajn stražnjih džepova, džep s patentnim zatvaračem na gornjem dijelu, kvalitetne elastične naramenice, anatomski oblikovano područje koljena, džepovi za štitnike za koljena.

MATERIJAL

Vanjski materijal: 65 % poliester, 35 % pamuk,

NORME

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN 14404 – Upotreba J3804 štitnika za koljena i hlača tijekom rada u klečećem položaju

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | KNEE PADS

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE

KRATKE HLAČE	S-3XL
STANDARD-NA VELIČINA HLAČA	46 – 64
DUGE HLAČE	S-3XL

ODRŽAVANJE I NJEGA

Prati odvojeno.
Prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače.

BOJA	VISINA TIJELA (cm)		
	170 – 175	176 – 182	183 – 190
plava	H9419	H9402	H9406
siva	H9327	H9302	H9310

240 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 128167
OETI

COMFORT FIT

KRATKE RADNE HLAČE ARDON®4TECH

Sportske kratke radne hlače, kvalitetni mješoviti materijal, višenamjenski bočni džep za alat, zanimljiv dizajn stražnjih džepova, bez pojasa.

MATERIJAL

Vanjski materijal: 65 % poliester, 35 % pamuk

NORME

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE

3D SILHOUETTE

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE

STANDARDNA VELIČINA HLAČA	46 – 64

ODRŽAVANJE I NJEGA

60

prati odvojeno
prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače

BOJA	ART. BR.
plava	H9407
siva	H9305

REMEN ARDON®4TECH

Tekstilni remen s metalnom kopčom, materijal: 100 % poliester, duljina: 115 cm, 140 cm

ART. BR.	DULJINA
H9307	115 cm
H9306	140 cm



ARDON®COOL TREND
ARDON®COOL TREND
REFLEX

Pamučna radna odjeća sportskog dizajna iz linije ARDON® COOL TREND iznimno je udobna za nošenje. Prirodni materijal koji se upotrebljava u izradi vrlo je prozračan i ugodan na dodir. Težina od 260 g/m² i visoka kvaliteta tkanine osiguravaju potrebnu čvrstoću odjevnih predmeta. U području koljena nalazi se dvostruki sloj materijala. Reflektirajuće trake jamče bolju uočljivost. Kolekcija ARDON® COOL TREND REFLEX ima našivene reflektirajuće dvostruke trake koje znatno povećavaju uočljivost korisnika u uvjetima slabog osvjetljenja. Radna odjeća uključuje precizan 3D kroj COMFORT FIT koji ne ograničava korisnika.

Područja upotrebe:
strojarstvo, automobilska industrija, obrtništvo, logistika, transport, građevinarstvo, poljoprivredna proizvodnja, hobiji, vrtlarstvo

REFLECTIVE
3D SILHOUETTE
100 % COTTON

Cool Trend
REFLEX

260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 128167
OETI

COMFORT FIT

RADNA JAKNA ARDON®COOL TREND REFLEX

100 % pamučna jakna s 2 reflektirajuće trake na rukavima, 2 reflektirajuće trake na leđima, 2 reflektirajuće trake na prednjoj strani, kontrastni umetak, skriveni glavni zatvarač, 2 prsna džepa. 2 donja džepa, podesiva širina rukava.

MATERIJAL

Gornji materijal:	100 % pamuk

NORME

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | COTTON

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE

S-5XL

Čisti pamučni materijal može se skupiti za 3 do 5 %.

ODRŽAVANJE I NJEGA

60

prati odvojeno,
prije pranja preokrenuti
i zatvoriti patentne zatvarače

BOJA	ART. BR.
zeleno-crno	H8933
plavo-plava	H8930
crno-sivo	H8936

GLAVNI ZATVARAČ PREKRIVEN PREKLOPOM NA ĆIĆAK
PRSNI DŽEPOVI S PREKLOPOM NA ĆIĆAK
REFLEKTIRAJUĆE TRAKE
PRSNI DŽEP S PATENTNIM ZATVARAČEM
PROSTRANI UREZANI DŽEPOVI

260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

RADNE HLAČE ARDON®COOL TREND REFLEX

Hlače izrađene od 100 % pamuka s 2 prednja džepa i 2 džepa na stražnjoj strani, bočni džepovi za alat, ojačana materijal u području koljena, 2 reflektirajuća elementa za bolju uočljivost, 2 reflektirajuće pruge, bez pojasa.

MATERIJAL

Vanjski materijal: 100 % pamuk

NORME

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | COTTON

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE

46 – 66

Čisti pamučni materijal može se skupiti za 3 do 5 %.

ODRŽAVANJE I NJEGA

60

prati odvojeno,
prije pranja preokrenuti
i zatvoriti patentne zatvarače

BOJA	ART. BR.
zeleno-crno	H8934
plavo-plava	H8931
crno-sivo	H8937

260 g/m²

STANDARD 100
PG020 128167
OETI

COMFORT FIT

RADNE FARMER HLAČE ARDON®COOL TREND REFLEX

Hlače od 100 % pamuka s elastičnim naramenicama, 2 džepa na gornjem dijelu, elastični pojas, umetak i 2 stražnja džepa, 2 prednja džepa, ojačan materijal u području koljena, bočni višenamjenski džepovi za alat, 2 reflektirajuće trake na nogavicama.

MATERIJAL

Gornji materijal:	100 % pamuk

NORME

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | COTTON

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE

46 – 66

Čisti pamučni materijal može se skupiti za 3 do 5 %.

ODRŽAVANJE I NJEGA

60

prati odvojeno,
prije pranja preokrenuti
i zatvoriti patentne zatvarače

BOJA	ART. BR.
zeleno-crno	H8935
plavo-plava	H8932
crno-sivo	H8938

GLAVNI PATENTNI ZATVARAČ S PREKLOPOM NA ČIČAK

REFLEKTIRAJUĆI ELEMENTI

PRSNI DŽEP S PREKLOPOM

ERGONOMSKI OBLIKOVANI RUKAVI ZA UGODNO KRETANJE

PRILAGODLJIVA ŠIRINA MANŽETA

260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

RADNA JAKNA ARDON®COOL TREND

Klasična radna jakna od snažnog i čvrstog materijala, prilagodljiva širina manžeta, kontrastni umetak, zatvarač s preklopom, džep s patentnim zatvaračem, prsni džep s patentnim zatvaračem za mobitel, dva donja džepa s patentnim zatvaračem, džep na lijevom rukavu, reflektirajući elementi, predviđeno mjesto za logotip vaše tvrtke.

MATERIJAL

Gornji materijal: 100 % pamuk

NORME

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća— Opći zahtjevi

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | COTTON

CERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIČINE

H8100 H8220	S-5XL XXS-7XL
H8964 H8950	S-4XL

ODRŽAVANJE I NJEGA

60

Prati odvojeno.
Prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače.
Čisti pamučni materijal može se skupiti za 3 do 5 %.

BOJA	ART. BR.
crvena	H8106
umjereno plava	H8950
plava	H8100
tamnoplava - svijetlo plava	H8220
zeleno-crna	H8103
sivo-narančasta	H8208
sivo-crna	H8204
smeđa	H8957
crna	H8964
bijelo-siva	H8800

RADNE HLAČE ARDON®COOL TREND

Klasične radne hlače sportskog kroja s patentnim zatvaračem i drukerima, elastična traka u struku za udobno pristajanje, umetak i dva stražnja džepa, ojačan materijal na području koljena, višenamjenski bočni džepovi na nogavicama, reflektirajući elementi, bez pojasa.

MATERIJAL

Gornji materijal: 100 % pamuk

NORME

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | COTTON

CERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIČINE

KRATKE HLAČE	S – 3XL
STANDARDNA VELIČINA HLAČA	46 – 66
H8101, H8320	40 – 70
DUGE HLAČE	S – 3XL

ODRŽAVANJE I NJEGA

Prati odvojeno.
Prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače.
Čisti pamučni materijal može se skupiti za 3 do 5 %.

BOJA	VISINA TIJELA (cm) 170 – 175	176 – 182	183 – 190
crveno-crna	H8130	H8107	H8116
umjereno plava	H8952*	H8951	H8953*
plava	H8124	H8101	H8110
tamnoplava - svijetlo plava	H8326	H8320	H8325
zeleno-crna	H8127	H8104	H8113
sivo-narančasta	H8309*	H8308	H8310*
sivo-crna	H8322	H8304	H8321
smeđa	H8959*	H8958	H8960*
crna	H8966	H8965	H8967
bijelo-siva	H8817*	H8801	H8818*

* rasprodaja

RADNE FARMER HLAČE ARDON®COOL TREND

Radne farmer hlače sportskog kroja s patentnim zatvaračem i drukerima, elastična traka u struku za udobno pristajanje, dva stražnja džepa, ojačan materijal na području koljena, višenamjenski bočni džepovi na nogavicama, reflektirajući elementi, bez pojasa, elastične naramenice, predviđeno mjesto na gornjem dijelu za logotip vaše tvrtke.

MATERIJAL

Gornji materijal: 100 % pamuk

NORME

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

CERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIČINE

KRATKE HLAČE S – 3XL
STANDARD-NA VELIČINA HLAČA 46 – 66
H8102, H8420 40 – 70
DUGE HLAČE S – 3XL

Čisti pamučni materijal može se skupiti za 3 do 5 %.

ODRŽAVANJE I NJEGA

Prati odvojeno.
Prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače.

BOJA	VISINA TIJELA (cm) 170 – 175	176 – 182	183 – 190
crveno-crna	H8131	H8108	H8117
umjereno plava	H8955*	H8954	H8956*
plava	H8125	H8102	H8111
tamnoplava - svijetlo plava	H8427	H8420	H8428
zeleno-crna	H8128	H8105	H8114
sivo-narančasta	H8409*	H8408	H8410*
sivo-crna	H8405	H8404	H8406
smeđa	H8962*	H8961	H8963*
crna	H8969	H8968	H8970
bijelo-siva	H8815*	H8802	H8816*

* rasprodaja

260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

REFLECTIVE

100 % COTTON

3D SILHOUETTE


Cool Trend
260 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 128167
OETI
COMFORT FIT

KRATKE RADNE HLAČE ARDON®COOL TREND

Klasične radne kratke hlače sportskog kroja s patentnim zatvaračem i drukerima, elastična traka u struku za udobno pristajanje, umetak i dva stražnja džepa, ojačan materijal na području koljena, višenamjenski bočni džepovi na nogavicama, reflektirajući elementi.

MATERIJAL

Gornji materijal:	100 % pamuk

NORME

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | COTTON

CERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIČINE

46 - 66
H8180 46 - 70

Čisti pamučni materijal može se skupiti za 3 do 5 %.

ODRŽAVANJE I NJEGA

60

Prati odvojeno. Prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače.

BOJA	ART. BR.
crveno-crna	H8182
plavo-crna	H8180
sivo-crna	H8604
plavo-plava	H8620
sivo-narančasta	H8608
zeleno-crna	H8181
bijelo-siva	H8807

260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

REFLECTIVE

WINTER

ARDON®COOL TREND WINTER

Kolekcija zimske radne odjeće, 100 % pamuk, podstavljena toplim 100 % poliesterom, s elementima od crnog tafta, identičnog kroja kao i COOL TREND linija, samo u plavo-crnoj boji.

MATERIJAL

Vanjski materijal:	100 % pamuk
Podstava:	100 % poliester

NORME

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

VELIČINE

jakna:	XS-3XL
hlače:	S-3XL

Čisti pamučni materijal može se skupiti za 3 do 5 %.

ODRŽAVANJE I NJEGA

60

Prati odvojeno.
Prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače.

ODJEVNI PREDMET	ART. BR.
jakna	H8133
zimske radne hlače	H8141
zimske farmer hlače	H8134

ARDON®ERIK/SANDERF

Kuta od kepera dugih rukava, kopčanje na gumbe, s ovratnikom i našivenim džepovima. Bijele hlače.

MATERIJAL

Kuta	plava:	100 % pamuk
	bijela:	100 % pamuk
Hlače:		100 % pamuk

VELIČINE	ODRŽAVANJE I NJEGA
44 – 64	

	ART. BR.
Erik u plavoj boji	H7043
ERIK u bijeloj boji	H7041
SANDER	H7053

ARDON®KLASIK

Komplet radne odjeće od 100 % pamuka, kopčanje na gumbe, ovratnik, našiveni džepovi, u plavoj boji, opcija H5007 uključuje jaknu i hlače s podesivim strukom. Opcija H5016 uključuje jaknu i farmer hlače koji imaju džep s patentnim zatvaračem na gornjem dijelu.

MATERIJAL

Gornji materijal: 100 % pamuk

VELIČINE		ODRŽAVANJE I NJEGA
H5007, H5025, H5034:	42 – 66	
H5009:	44 – 64	
H5016:	46 – 66	

Čisti pamučni materijal može se skupiti za 3 do 5 %.

ODJEVNI PREDMET	VISINA (cm)	
	176 – 182	183 – 194
jakna + hlače	H5007	H5009
jakna + farmer hlače	H5016	-
podstavljene hlače i stražnji gornji dio	H5025	-
farmer hlače	H5034	-

235 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

REGULAR FIT

REFLECTIVE

RADNA JAKNA ARDON®2STRONG

Radna jakna izrađena od kombinacije kvalitetnih materijala s ovratnikom, savršenim krojem, kontrastnim umetkom, prekrivenim patentnim zatvaračem, prilagodljivom širinom rukava i donjeg dijela, dva prsna džepa, dva donja džepa, predviđenim mjestom za logotip vaše tvrtke te reflektirajućim trakama.

MATERIJAL

Vanjski materijal:	20 % pamuk, 80 % poliester

NORME

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

VELIČINE	ODRŽAVANJE I NJEGA
46 – 66	

BOJA	ART. BR.
crveno-siva	H9603
sivo-narančasta	H9600

RADNE HLAČE ARDON®2STRONG

Radne hlače izrađene od kombinacije kvalitetnih materijala savršenog kroja s elastičnim strukom, višenamjenskim džepovima, džepovi za štitnike za koljena, reflektirajućim elementima i predviđenim mjestom za logotip vaše tvrtke.

MATERIJAL

Vanjski materijal:	20 % pamuk, 80 % poliester

NORME

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

VELIČINE	ODRŽAVANJE I NJEGA
46 – 66	

BOJA	ART. BR.
crveno-siva	H9604
sivo-naran-časta	H9601

235 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

REGULAR FIT

REFLECTIVE

RADNE FARMER HLAČE ARDON®2STRONG

Radne farmer hlače izrađen od kombinacije kvalitetnih materijala savršenog kroja, s elastičnim strukom, višenamjenskim džepovima, elastičnim naramenicama, džepom s patentnim zatvaračem na gornjem dijelu te reflektirajućim trakama.

MATERIJAL

Vanjski materijal: 20 % pamuk, 80 % poliester

NORME

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

VELIČINE	ODRŽAVANJE I NJEGA
46 – 66	40

BOJA	ART. BR.
crveno-siva	H9605
sivo-narančasta	H9602

RADNI KOMBINEZON ARDON®2STRONG

Radni kombinezon s ovratnikom izrađen od kombinacije kvalitetnih materijala, glavni patentni zatvarač pokriven je preklopom na čičak, širina nogavica i rukava prilagođava se na čičak, reflektirajući šavona prednjoj i stražnjoj strani zbog bolje uočljivosti tijekom rada, našiveni i skriveni džepovi, džepovi s patentnim zatvaračem za mobilni telefon, ojačani materijal na području laktova, elastični pojas pruža udobnost i bolju potporu leđima.

MATERIJAL

Vanjski materijal: 20 % pamuk, 80 % poliester

NORME

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

VELIČINE	ODRŽAVANJE I NJEGA
46 – 66	40

BOJA	ART. BR.
sivo-narančasta	H9606

ARDON
PROHEATECT MAX
MULTIHAZARD PROTECTIVE FABRIC
EN11612
EN11611
EN13034

ARDON®PROHEATECT MAX

Radna odjeća iz kolekcije ARDON®PROHEATECT MAX predstavlja novu generaciju zaštitne odjeće višestrukih standarda, dizajnirane za radove s najvišim sigurnosnim zahtjevima. Za različita radna okruženja s različitim zahtjevima, kao i za radove gdje je potrebna zaštita od više vrsta rizika, kolekcija ARDON®PROHEATECT MAX nudi cjelovito rješenje bez kompromisa. Ova radna odjeća visokih performansi ispunjava zahtjeve 6 ključnih europskih standarda; pružajući pouzdanu zaštitu od zračenja i otvorenog plamena, toplinskih učinaka električnog luka, kontakta s tekućim kemikalijama i opasnog elektrostatičkog pražnjenja. Integrirani retroreflektirajući elementi također osiguravaju sigurnu vidljivost pri radu u mraku i uvjetima slabog osvjetljenja. Osnova za iznimnu udobnost korisnika je moderna, lagana tkanina smanjene težine. Zahvaljujući maloj težini, materijal je mekan i značajno smanjuje nakupljanje topline tijekom cjelodnevnog nošenja. Izvrsna prozračnost i ugodan osjećaj na koži osigurani su visokim udjelom pamuka. Konstrukcija tkanine također uključuje integriranu ugljičnu mrežu koja učinkovito raspršuje statički elektricitet i štiti korisnika u okruženjima s rizikom od paljenja ili eksplozije. Naglasak na sigurnosti ugrađen je u svaki detalj dizajna. Kolekcija je dizajnirana u skladu sa standardom EN ISO 11611:2024 za zavarivanje – u proizvodnji se koriste negorivo vlakno, a čičak-trake imaju poseban negoriv završni sloj, Vanjski poklopac patentnog zatvarača štiti od prijenosa topline i kemikalija, a vanjski džepovi opremljeni su preklopima s sigurnosnim preklapanjem kako bi se spriječilo prodiranje vrućih iskri i žeravice. Zahvaljujući svom tehničkom dizajnu i širokoj usklađenosti sa standardima, kolekcija ARDON®PROHEATECT MAX optimalni je izbor za širok raspon profesija. Pogodna je za upotrebu u energetskom sektoru, u proizvodnji i održavanju energetske opreme, u petrokemijskoj i kemijskoj industriji, teškom inženjerstvu, metalurgiji, zavarivanju i u potencijalno eksplozivnim atmosferama (ATEX), tijekom održavanja procesnih jedinica, montaže i servisiranja u radovima s kombiniranim rizicima te na mnogim drugim područjima.

UPOTREBA
petrokemijska industrija, kemijska industrija, teška industrija, metalurgija, zavarivanje, potencijalno eksplozivne atmosfere, održavanje, montaža

PROHEATECT MAX

270 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

ARDON®PROHEATECT MAX JAKNA

Ova radna jakna certificirana je u skladu sa standardima EN ISO 13688:2013/A1:2021, EN ISO 11612:2015, EN ISO 11611:2024, EN 61482–2:2020, EN 13034:2005+A1:2009, EN 1149–5:2018 i EN 17353:2020+A1:2025. Inovativni, moderan i lagani materijal osigurava visoku udobnost i prozračnost. Jakna s uspravnim ovratnikom ima patentni zatvarač pune duljine prekriven poklopcem na čičak traku. Dva prsna džepa, prekrivena poklopcem na čičak traku s sigurnosnim preklopom, smještena su na prednjoj strani ispod pojasa. Dvostruki vanjski materijal od lakta do donjeg ruba rukava pruža povećanu zaštitu na izloženim dijelovima odjevnog predmeta. Opseg rukava može se podesiti pomoću gumba. Reflektirajući elementi u skladu sa standardom EN 17353:2021 postavljeni su na ramenima i oko donjeg dijela rukava. Radna jakna namijenjena je isključivo za nošenje u kombinaciji s hlačama do struka ili farmer hlačama ARDON PROHEATECT MAX, s kojima čini certificirani zaštitni radni komplet.

MATERIJAL

Gornji materijal: 75% pamuk,
24% poliester,
1% karbonskih vlakana

TEHNOLOGIJA

NORME

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN ISO 11612:2015 – Zaštitna odjeća – Odjevni predmeti za zaštitu od topline i plamena – Minimalni zahtjevi za izvedbu
EN ISO 11611:2024 – Zaštitna odjeća za zavarivanje i srodne procese (klasa 1 A1+A2)
EN 61482–2:2020 – Rad pod naponom – Zaštitna odjeća protiv toplinskih opasnosti električnog luka
EN 13034:2005+A1:2009 – Zaštitna odjeća protiv tekućih kemikalija
EN 1149–5:2018 – Zaštitna odjeća – Elektrostatička svojstva
EN 17353:2020+A1:2025 – Zaštitna odjeća – Oprema za poboljšanu vidljivost za situacije srednjeg rizika



Tip B2

CERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO–TEX®

VELIČINE

44 – 64

ODRŽAVANJE

BOJA

tamno plavo-crna

ART. BR.

H5705

PROHEATECT MAX

HLAČE ARDON®PROHEATECT MAX

Ove radne hlače certificirane su u skladu sa standardima EN ISO 13688:2013/A1:2021, EN ISO 11611:2024, EN ISO 11612:2015, EN 61482–2:2020, EN 13034:2005+A1:2009, EN 1149–5:2018 i EN 17353:2020+A1:2025. Inovativni lagani materijal osigurava visoku udobnost za korisnika i izvrsnu prozračnost. Ergonomski kroj, upotpunjen anatomski oblikovanim naborima na području koljena, osigurava maksimalnu slobodu kretanja. Hlače imaju rastezljivi pojas za udobno pristajanje, pričvršćen skrivenim gumbom. Na prednjoj strani nalaze se dva duboka bočna džepa s prorezom. Na lijevoj nozi nalazi se prostrani džep prekriven čičak-patentnim zatvaračem s preklopom za sigurnost, upotpunjen višenamjenskim džepom. Na desnoj strani nalazi se džep za metar s čičak-patentnim zatvaračem i preklopom za sigurnost te džep za alat. Na stražnjoj strani nalaze se dva džepa, također opremljena kopčama na čičak i sigurnosnim preklopom. Izloženi dijelovi hlača, od koljena do donjeg ruba, imaju vanjski materijal dvostruke debljine za maksimalnu zaštitu. Produženi prednji dio hlača osigurava da su cipele sigurno prekrivene. Reflektirajući elementi u skladu sa standardom EN 17353:2021 postavljeni su na donji dio nogavica. Ove hlače su dizajnirane isključivo za nošenje u kombinaciji s jaknom ARDON®PROHEATECT MAX, s kojom čine certificirani zaštitni radni komplet.

MATERIJAL

Gornji materijal:	75% pamuk, 24% poliester, 1% karbonsko vlakno

TEHNOLOGIJA

COTTON | LIGHT-WEIGHT | REFLECTIVE | BREATHABLE | DURABLE

NORME

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN ISO 11612:2015 – Zaštitna odjeća – Odjevni predmeti za zaštitu od topline i plamena – Minimalni zahtjevi za izvedbu
EN ISO 11611:2024 – Zaštitna odjeća za zavarivanje i srodne procese (klasa 1 A1+A2)
EN 61482–2:2020 – Rad pod naponom – Zaštitna odjeća protiv toplinskih opasnosti električnog luka
EN 13034:2005+A1:2009 – Zaštitna odjeća protiv tekućih kemikalija
EN 1149–5:2018 – Zaštitna odjeća – Elektrostatička svojstva
EN 17353:2020+A1:2025 – Zaštitna odjeća – Oprema za poboljšanu vidljivost za situacije srednjeg rizika

CAT. III

Tip B2

CERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIČINE	ODRŽAVANJE
44 - 64	60
BOJA	**ART. BR.**
tamno plavo-crna	H5706

Hlače su namijenjene isključivo nošenju s odgovarajućom jaknom.

PROHEATECT MAX

Hlače su namijenjene isključivo nošenju s odgovarajućom jaknom.

ARDON®PROHEATECT MAX FARMER HLAČE

Ove farmer hlače su certificirane u skladu sa standardima EN ISO 13688:2013/A1:2021, EN ISO 11611:2024, EN ISO 11612:2015, EN 61482–2:2020, EN 13034:2005+A1:2009, EN 1149–5:2018 i EN 17353:2020+A1:2025. Inovativni, moderni materijal male težine osigurava visoku udobnost za korisnika i izvrsnu prozračnost. Ergonomski kroj, upotpunjen anatomski oblikovanim naborima u području koljena, pruža maksimalnu slobodu kretanja. Hlače imaju rastezljivi pojas za udobno pristajanje, bočno zakopčavanje na gumb i skriveni gumb. Sprijeda se nalaze dva duboka bočna džepa s prorezom. Na lijevoj nozi nalazi se prostrani džep prekriven čičak-trakom s preklopom za sigurnost. S desne strane nalazi se džep za metar s čičak-trakom i preklopom za sigurnost te džep za alat. Na stražnjoj strani nalaze se dva džepa, također opremljena kopčama na čičak i sigurnosnim preklopom. Na preklopnom dijelu nalazi se džep prekriven kopčom na čičak sa sigurnosnim preklopom. Elastične naramenice s kopčom omogućuju jednostavno podešavanje duljine. Područja hlača podložna velikom habanju, od koljena do donjeg ruba, ojačana su dvostrukim vanjskim materijalom za maksimalnu zaštitu. Produženi prednji dio hlača osigurava da su cipele sigurno prekrivene. Reflektirajući elementi postavljeni su na donji dio nogavica u skladu sa standardom EN 17353:2021. Radna odjeća s preklopom dizajnirana je isključivo za nošenje u kombinaciji s jaknom ARDON®PROHEATECT MAX, s kojom čini certificirani zaštitni radni komplet.

MATERIJAL

Glavni materijal: 75% pamuk, 24% poliester, 1% karbonsko vlakno

TEHNOLOGIJA

NORME

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN ISO 11611:2024 – Zaštitna odjeća za zavarivanje i srodne procese (klasa 1 A1+A2)
EN ISO 11612:2015 – Zaštitna odjeća – Odjevni predmeti za zaštitu od topline i plamena – Minimalni zahtjevi za izvedbu
EN 61482–2:2020 – Rad pod naponom – Zaštitna odjeća protiv toplinskih opasnosti električnog luka
EN 13034:2005+A1:2009 – Zaštitna odjeća protiv tekućih kemikalija
EN 1149–5:2018 – Zaštitna odjeća – Elektrostatička svojstva
EN 17353:2020+A1:2025 – Zaštitna odjeća – Oprema za poboljšanu vidljivost za situacije srednjeg rizika

CERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIČINE	ODRŽAVANJE
44 - 64	
BOJA	**ART. BR.**
tamno plavo-crna	H5707



ASTM F1959
ATPV 8.6 CAL/CM2
HRC2
ARDON®
PROHEATECT
FLAME - RESISTANT FABRIC
EN 11612
EN 1161



ARDON®PROHEATECT

Radna odjeća iz kolekcije ARDON®PROHEATECT sastoji se od profesionalne zaštitne odjeće dizajnirane za zahtjevna okruženja s povećanim rizikom od izloženosti toplini, plamenu i prskanju rastopljenog metala te gdje je potrebna visoka mehanička otpornost. Odjevni predmeti izrađeni su od 100 % pamuka s nezapaljivom tretiranom površinom. Optimalna težina tkanine osigurava visoku prozračnost i udobnost korisniku bez ugrožavanja razine zaštite. Ergonomski kroj s anatomski oblikovanim panelima potiče slobodu kretanja i smanjuje umor tijekom cjelodnevnog nošenja. Funkcionalni dizajn odlikuju sofisticirani detalji; dvostruki vanjski sloj tkanine na izloženim dijelovima odijela povećava mehaničku i toplinsku otpornost; prekrivene džepove koji smanjuju rizik od ulaska vrućih čestica; produžene hlačne nogavice osiguravaju da su cipele sigurno prekrivene. Odjevni predmet je izrađen od vatrostalnih niti, čičak-traka s posebnim vatrostalnim premazom i skrivenih zatvarača koji ograničavaju prijenos topline i štite od prodora iskri i vrućih metalnih čestica. Kolekcija ispunjava zahtjeve standarda EN ISO 13688:2013, EN ISO 11611:2015, EN ISO 11612:2015.. Zahvaljujući svom tehničkom dizajnu, sveobuhvatnoj usklađenosti sa standardima i dobro promišljenim funkcionalnim detaljima, kolekcija ARDON®PROHEATECT idealan je odabir za širok raspon profesija gdje je potrebna certificirana zaštita od topline i plamena, visoka izdržljivost i istovremeno, maksimalna udobnost tijekom cjelodnevnog rada.

UPOTREBA
zavarivanje, obrada metala, bravarske radove, inženjerstvo, metalurške operacije, ljevaonice, teška industrija, energetski sektor, proizvodnja čeličnih konstrukcija, montaža i održavanje metalnih konstrukcija, industrijsko održavanje, servisni i popravni radovi, automobilska industrija, transportna industrija, tehničke i proizvodne operacije s povećanim rizikom izloženosti toplini, plamenu i prskanju rastaljenog metala

260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 128167
OETI

REGULAR FIT

100 % COTTON

JAKNA ARDON®PROHEATECT

Radna jakna certificirana je u skladu sa standardima EN ISO 13688:2013, EN ISO 11611:2015 i EN ISO 11612:2015. Inovativna, moderna tkanina optimalne težine osigurava visoku udobnost i prozračnost. Jakna s uspravnim ovratnikom zatvara se gumbima te prekrivenim patentnim zatvaračem; prednji i stražnji dio su razdvojeni pojasom. Ispod naramenice, prednji dio jakne ima prsni džep prekriven čičak trakom s sigurnosnim preklopom i unutarnji prsni džep na čičak traci. Dvostruki vanjski materijal od lakta do manžeta pruža povećanu zaštitu na najizloženijim dijelovima odjevnog predmeta. Opseg rukava jakne može se podesiti pomoću gumbića. Radna jakna namijenjena je isključivo za nošenje u kombinaciji s hlačama do struka ili farmer hlačama ARDON®PROHEATECT, s kojima čini certificirani zaštitni radni komplet.

MATERIJAL

Vanjski materijal: 100% pamuk
Čisti pamuk može se skupiti za 3–5%.

TEHNOLOGIJA

NORME ILI STANDARD

EN ISO 13688:2013/A1:2021: Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN ISO 11611:2024, 1 A1+A2 – Zaštitna odjeća za zavarivanje i srodne procese
EN ISO 11612:2015 A1+A2,B1,C1,E3,F1 – Odjeća za zaštitu od topline i plamena

PIKTOGRAMI

VELIČINE

44-64

ODRŽAVANJE

BOJA

sivo-crvena

ART. BR.

H5702

PROHEATECT

HLAČE ARDON®PROHEATECT

Ove radne hlače certificirane su prema standardima EN ISO 13688:2013, EN ISO 11611:2015 i EN ISO 11612:2015. Inovativni, moderni materijal optimalne težine osigurava visoku udobnost i izvrsnu prozračnost. Ergonomski kroj, upotpunjen anatomski oblikovanim naborima na području koljena, pruža maksimalnu slobodu kretanja. Hlače imaju rastezljivi pojas za udobno pristajanje, s kopčom na gumb. Na hlačama se nalaze dva duboka bočna džepa Na stražnjoj strani nalazi se džep prekriven patentnim zatvaračem s dodatnim preklopom za sigurnost. Produženi prednji dio nogavica osigurava da su cipele sigurno prekrivene. Ove su hlače dizajnirane isključivo za nošenje u kombinaciji s jaknom ARDON®PROHEATECT, s kojom čine certificirani zaštitni radni komplet.

MATERIJAL

Vanjski materijal: 100% pamuk
Čisti pamuk može se skupiti za 3–5%.

TEHNOLOGIJA

NORME ILI STANDARD

EN ISO 13688:2013/A1:2021: Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN ISO 11611:2024, 1 A1+A2 – Zaštitna odjeća za zavarivanje i srodne procese
EN ISO 11612:2015 A1+A2,B1,C1,E3,F1 – Odjeća za zaštitu od topline i plamena

PIKTOGRAMI

VELIČINE	ODRŽAVANJE
44-64	60 do 50 puta

BOJA	ART. BR.
sivo-crvena	H5703

260 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 128167
OETI
REGULAR FIT
100 % COTTON

Hlače su namijenjene isključivo nošenju s odgovarajućom jaknom.

ARDON®PROHEATECT FARMER HLAČE

Ove farmer hlače su certificirane u skladu sa standardima EN ISO 13688:2013, EN ISO 11611:2015, EN ISO 11612:2015. Inovativna, moderna tkanina optimalne težine osigurava visoku udobnost za korisnika i izvrsnu prozračnost. Ergonomski kroj, upotpunjen anatomski oblikovanim naborima na koljenima, pruža maksimalnu slobodu kretanja. Hlače imaju elastični pojas za udobno pristajanje i bočno zatvaranje s kopčom na gumb i preklop. Hlače imaju dva duboka bočna džepa. Na stražnjoj strani nalazi se džep prekriven patentnim zatvaračem s sigurnosnim preklopom. Elastične trake s kopčama omogućuju jednostavno podešavanje duljine. Područja hlača podložna najvećem habanju, od koljena do donjeg ruba, ojačana su dvostrukim slojem vanjskog materijala radi maksimalne zaštite. Produženi prednji dio hlača osigurava da su cipele sigurno prekrivene. Preklopne hlače dizajnirane su isključivo za nošenje u kombinaciji s jaknom ARDON®PROHEATECT, s kojom čine certificirani zaštitni kombinezon.

MATERIJAL

Vanjski materijal: 100% pamuk
Čisti pamuk može se smanjiti za 3–5%.

TEHNOLOGIJA

NORME ILI STANDARD

EN ISO 13688:2013/A1:2021: Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN ISO 11611:2024, 1 A1+A2 – Zaštitna odjeća za zavarivanje i srodne procese
EN ISO 11612:2015 A1+A2,B1,C1,E3,F1 – Odjeća za zaštitu od topline i plamena

PIKTOGRAMI

VELIČINE

44-64

ODRŽAVANJE



BOJA

sivo-crvena

ART. BR.

H5704

300 g/m²

ARDON®FORTRESS

Jakna od cijepane goveđe kože, s pokrivenim gumbima i stražnjim dijelom otpornim na plamen.

MATERIJAL

cijepana goveđa koža,
pamuk

VELIČINE

L, XL, 2XL

ART. BR.

H12062

ARDON®MARIN

Pregača za zavarivanje, zaštita za ramena ramena, kožne trake.

MATERIJAL

cijepana goveđa koža

NORME

EN 13688, EN 11611 A1

VELIČINE

105 x 72 cm

ART. BR.

H12005

ARDON®ADIN

Kožna kovačka pregača.

MATERIJAL

cijepana goveđa koža

NORME

EN 13688, EN 11611 A1

VELIČINE

100 x 72 cm

ART. BR.

H12007

ARDON®DAG

Rukav za zavarivanje, zatezne kožne trake.

MATERIJAL

cijepana goveđa koža

NORME

EN 13688, EN 11611:A1

	ART. BR.
par	H12002
desni	H12003
lijevi	H12004

ARDON®GAL

Zavarivački štitnici za noge, s kopčama, cijena po paru.

MATERIJAL

cijepana goveđa koža

ODRŽAVANJE I NJEGA

ART. BR.

H12001

WELDAS®COOL FR™31-1950

Višenamjenski vatrootporni štitnik oko vrata namijenjen za procese zavarivanja. Vatrootporni (FR) i antistatička svojstva zajamčena su do 50 ciklusa pranja na 40°C

GORNJI MATERIJAL

60 % modakril, 38 % pamuk, 2 % ugljična vlakna

NORME

EN 11612 - A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN 1149-5

ART. BR.

H12080

WELDAS®COOL FR™31-1980

Nezapaljivi štitnik za glavu - Balaclava, namijenjen za zavarivanje i slične procese. Vatrootporni (FR) i antistatička svojstva zajamčena su do 50 ciklusa pranja na 40°C

GORNJI MATERIJAL

60 % modakril, 38 % pamuk, 2 % ugljična vlakna

NORME

EN 11612 - A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN 1149-5

VELIČINE

L-XL

ART. BR.

H12081



ARDON®

ARDON®

CURRENT



ARDON®ULTRITE®HI-VIS

Radna odjeća iz kolekcije ARDON®ULTRITE®HI-VIS, certificirana prema europskom standardu EN ISO 20471, dizajnirana je u modernom, tehničkom stilu s naglaskom na ergonomiju i funkcionalne panele. Originalni raspored panela stvara vizualno prepoznatljiv, inovativan dizajn visoke funkcionalnosti. Prepoznatljivi fluorescentni paneli, u kombinaciji s dinamično dizajniranim kontrastnim panelima, vizualno oblikuju siluetu istovremeno štiteći izložene dijelove od prljavštine i mehaničkog habanja. Sastav tkanine je dizajniran za ekstremna opterećenja i dug vijek trajanja. Kolekcija koristi posebnu, fluorescentnu ULTRITE®X-Shell tkanine, koja se odlikuje visokom mehaničkom otpornošću na habanje trganje. Ojačanje područja pod velikim naprezanjem tkaninom Oxford štiti od habanja i produljuje vijek trajanja odjevnog predmeta. Poseban, anatomski oblikovan 3D kroj Silhouette COMFORT FIT naglašava ergonomiju odjevnog predmeta i, zajedno s integriranim Tabiflex® panelima koji se rastežu u četiri smjera i ventilacijskim patentnim zatvaračima, osigurava maksimalnu udobnost korisnika i neograničenu slobodu kretanja. Kolekcija ARDON®ULTRITE®HI-VIS pruža maksimalnu sigurnost i vidljivost u situacijama kada je sigurnost doista važna. Fluorescentna vanjska tkanina jamči izvrsnu vidljivost po danu i u nepovoljnim vremenskim uvjetima. Za rad u mraku odjevni predmeti opremljeni su retroreflektivnim elementima koji pružaju vidljivost od 360°, pouzdano odbijaju snopove svjetla farova iz svakog kuta i omogućuju vozilu koje se približava da pravovremeno reagira. Jedinstvenost kolekcije leži u njezinoj kompatibilnosti. Korisnik nije ograničen na svojstva jednog odjevnog predmeta – kombiniranjem gornjeg i donjeg dijela, kombiniraju se i površine fluorescentnih i reflektirajućih materijala. Ta kombinacija podiže radnu odjeću na najvišu klasu vidljivosti 3 prema standardu EN ISO 20471, što je čini idealnim rješenjem za sigurno kretanje u područjima visokog rizika.

UPOTREBA
izgradnja cesta, održavanje cesta, prijevoz, logistika, skladištenje, građevinarstvo, komunalne usluge, hobiji i razonoda

DURABLE · REFLECTIVE · STRETCH ZONES · ///STITCH · BREATHABLE · VENTILATION

3D SILHOUETTE · KNEE PADS · ADN® ADAPTBELT · CE CAT. II

ARDON®ULTRITE®HI-VIS JAKNA

Ova radna jakna s rastezljivim panelima izrađena je od visokokvalitetnog, fluorescentnog materijala ULTRITE®X-Shell s iznimnom otpornošću na habanje i trganje, koji u kombinaciji s funkcionalnim Tabiflex® panelima s četverostrukim rastezanjem jamči maksimalnu slobodu kretanja, visoku udobnost i dug vijek trajanja. Ovaj model odličnog pristajanja ističe se zahvaljujući 3D Silhouette COMFORT FIT kroju s precizno oblikovanom siluetom i anatomski oblikovanim rukavima. Fluorescentna područja nadopunjena su kontrastnim panelima koji štite izložene dijelove od prljavštine. Jedinstveni reflektirajući elementi pomažu vizualno istaknuti siluetu. Džep na jakni s patentnim zatvaračem, džep za olovku na lijevom rukavu i dva praktična bočna džepa s patentnim zatvaračem. Opseg rukava i donji rub jakne mogu se podesiti pomoću kopči s gumbima na preklop. Gornji lijevi dio jakne predviđen je za postavljanje logotipa tvrtke, bilo kao tisak ili vezenje. Stražnji dio jakne ima pojačanje s funkcionalnom ventilacijom, podstavu od mrežice i elastične umetke za neograničenu slobodu kretanja. Ventilacijski otvori u pazusima s patentnim zatvaračem i podstavom od mrežice omogućuju učinkovito odvođenje topline tijekom napornih aktivnosti. Dvostruke horizontalne reflektirajuće grafike oko trupa i rukava osiguravaju vidljivost od 360° i nadopunjene su reflektirajućim trakama na gornjem dijelu leđa.

MATERIJAL

Gornji materijal:	ULTRITE®X-Shell: 65% poliester, 35% pamuk
Dodatni materijal:	TABIFLEX®: 92% najlon, 8% elastan

NORME ILI STANDARD

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Radna odjeća visoke vidljivosti – Metode ispitivanja i zahtjevi
EN 13758-2:2003+A1:2006 – Tekstil – Svojstva zaštite od solarnih UV zraka - Dio 2: Klasifikacija i označavanje odjeće

CE CAT. II

Kategorija 2: jakna
Klasa 3: jakna i hlače (odijelo)

TEHNOLOGIJA

DURABLE · REFLECTIVE · STRETCH ZONES · BREATHABLE · VENTILATION · 3D SILHOUETTE

ULTRITE® X-Shell
Vrhunska mješavina poliestera i pamuka koja pruža visoku otpornost, dug vijek trajanja i udobnost. Koso tkanjee osigurava čvrstoću, otpornost na habanje i trganje te dobru dimenzionalnu stabilnost.

TABIFLEX® iznimno otporan na habanje i trganje, robusno, a ipak iznimno fleksibilno funkcionalno tkivo

CERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIČINE	ODRŽAVANJE
S - 4XL	40 Perite odvojeno. Perite naopako, sa zatvorenim patentnim zatvaračima.

BOJA	ART. BR.
žuto - crna	H6210
narančasto - crna	H6214

255 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 283699
OETI
COMFORT FIT
STRETCH ZONES

RASTEZLJIV POJAS S ELASTIČNOM GUMICOM

FUNKCIONALNE PLOČE IZRAĐENE OD IZNIMNO FLEKSIBILNOG MATERIJALA TABIFLEX®

VIŠENAMJENSKI DŽEPOVI ZA ALAT

VENTILACIJA

POSEBNO OBLIKOVANJE OKO KOLJENA, UPOTREBA Oxford TKANINE

DŽEP ZA ŠTITNIK ZA KOLJENA

360° REFLEKTIRAJUĆI OTISCI

POJAČANI RUB NA STRAŽNJOJ STRANI HLAČA

MOGUĆNOST PRODULJIVANJA

ARDON®ULTRITE®HI-VIS HLAČE

Ove radne hlače s rastezljivim panelima izrađene su od visokokvalitetnog, fluorescentnog materijala ULTRITE®X-Shell s iznimnom otpornošću na habanje i poderanje, što u kombinaciji s Oxford i Tabiflex® panelima s četverostrukim rastezanjem jamči maksimalnu slobodu kretanja, visoku udobnost i dug vijek trajanja. Model se ističe zahvaljujući 3D Silhouette COMFORT FIT kroju, koji se odlikuje precizno oblikovanom siluetom s anatomski oblikovanim panelima i funkcionalnim sustavom višenamjenskih džepova. Fluorescentna područja nadopunjena su kontrastnim panelima koji štite izložene dijelove od prljavštine. Hlače imaju rastezljivi pojas za udobno pristajanje, dok je prednja petlja za remen opremljena integriranim D-prstenom za pričvršćivanje karabinera. Sprijeda se nalaze dva duboka džepa za ruke; džep na lijevoj nozi s patentnim zatvaračem nadopunjen je prostranijim džepom za ruke prekrivenim patentnim zatvaračem s unutarnjim kopčom za pričvršćivanje iskaznice, dok se s desne strane nalazi višenamjenski džep za alat s ojačanim rubovima od Oxford tkanine i džep za mobitel s patentnim zatvaračem. Na stražnjoj strani nalazi se praktičan džep sa zatvaračem za sigurno pohranjivanje vrijednih predmeta i dva džepa s ojačanim rubovima od Oxford tkanine; desni džep pokriven je preklopom s kopčom na gumb. Područje koljena ojačano je vodoodbojnom Oxford tkaninom, dok džepovi za štitnike za koljena osiguravaju višenamjensku upotrebu hlača. Ventilacijski patentni zatvarači na vanjskim stranama bedara s mrežastom podstavom potiču učinkovito odvođenje topline tijekom napornih aktivnosti. Dvostruki vodoravni reflektirajući otisci oko donjeg dijela nogavica osiguravaju vidljivost od 360°. Izdržljivost je poboljšana trostrukim šavovima i zaštitom ruba nogavica od trošenja Oxford tkaninom. Hlače se mogu jednostavno produžiti za 5 cm. Model je kompatibilan s dodatnim ojačanim ARDON®ULTRITE® džepovima za alat, kataloški broj H6260. Odjevnu kombinaciju možete upotpuniti ARDON®JOE ULTRITE® jastučićima za koljena, kataloški broj J3804.

MATERIJAL

Gornji materijal:	ULTRITE®X-Shell: 65% poliester, 35% pamuk
Ostali materijali:	TABIFLEX®: 92% najlon, 8% elastan
Ojačanje:	100% poliester

NORME

EN ISO 13688:2013/A1:2021 - Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Odjeća visoke vidljivosti – Metode ispitivanja i zahtjevi
EN 13758-2:2003+A1:2006 - Tekstil – Svojstva zaštite od solarnih UV zraka – Dio 2: Klasifikacija i označavanje odjeće

Klasa 1: hlače, veličina 46
Klasa 2: hlače, veličine 48–64
Klasa 3: kombinacija jakne i hlača (odijelo)

TEHNOLOGIJA



TORBICE ZA ALATE ARDON®ULTRITE®
H6260

ŠTITNICI ZA KOLJENA ARDON®JOE ULTRITE®
J3804

ID CARD ARDON®UNI
H6218

ULTRITE® X-Shell
Vrhunska mješavina poliestera i pamuka koja pruža visoku otpornost, dug vijek trajanja i udobnost. Koso tkanjee osigurava čvrstoću, otpornost na habanje i trganje te dobru dimenzionalnu stabilnost.

TABIFLEX®
iznimno otporan na habanje i trganje, robusno, a ipak iznimno fleksibilno funkcionalno tkivo

CERTIFIKAT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIČINE	ODRŽAVANJE
46–64	40 Perite odvojeno. Perite naopako, sa zatvorenim patentnim zatvaračima.

BOJA	ART. BR.
žuto - crna	H6211
narančasto - crna	H6215

ELASTIČNE NARAMENICE

PLASTIČNE KOPČE ZA BRZO PODEŠAVANJA

360° REFLEKTIRAJUĆI OTISCI

MAKSIMALNA FLEKSIBILNOST U STRUKU ZAHVALJUJUĆI ADN®ADAPTBELT TEHNOLOGIJI

ADN® ADAPTBELT

NOSAČI ZA VIŠENAMJENSKI ALAT

DŽEP ZA ŠTITNIK KOLJENA

PODESIVE MANŽETE

POJAČANI RUB NA STRAŽNJOJ STRANI HLAČA

MOGUĆNOST PRODULJIVANJA

ARDON®ULTRITE®HI-VIS FARMER HLAČE

Ove farmer hlače s rastezljivim panelima izrađene su od visokokvalitetnog, fluorescentnog materijala ULTRITE®X-Shell s iznimnom otpornošću na habanje i kidanje, koji u kombinaciji s Oxford tkaninom i Tabiflex® panelima s četverostrukim rastezanjem jamči maksimalnu slobodu kretanja, visoku udobnost i dug vijek trajanja. Model se ističe zahvaljujući 3D Silhouette COMFORT FIT kroju, koji se odlikuje precizno krojenom siluetom s anatomski oblikovanim panelima i funkcionalnim sustavom višenamjenskih džepova. Fluorescentna područja nadopunjena su kontrastnim panelima koji štite izložena područja od prljavštine. Visoko udobna tehnologija ADN®AdaptBelt osigurava glatko podešavanje opsega struka pri svakom pokretu; prednja petlja za remen nadopunjena je integriranim D-prstenom za pričvršćivanje karabinera. Na prednjem dijelu nalaze se dva duboka džepa za ruke; na džepu s patentnim zatvaračem na lijevoj nozi nalazi se prostrani džep za ruke s preklopom na čičak-traku i unutarnjim gumbom za pričvršćivanje iskaznice, dok se na desnoj strani nalazi višenamjenski džep za alat s ojačanim rubovima od Oxford tkanine i džep za mobitel s patentnim zatvaračem. Na leđima se nalazi praktičan džep s patentnim zatvaračem za sigurno pohranjivanje vrijednih predmeta i dva džepa s ojačanim rubovima od Oxford tkanine; desni džep pokriven je preklopom s kopčom na gumb. Jakni ima džep prekriven čičak trakom i džep za olovku; u stražnji dio jaknaa integrirane su funkcionalne zone od četverosmjerno rastezljive tkanine Tabiflex® za veću udobnost pri kretanju. Elastične naramenice s kopčama omogućuju jednostavno podešavanje duljine. Područje koljena ojačano je vodoodbojnom Oxford tkaninom, dok džepovi za štitnike koljena osiguravaju višenamjensku upotrebu hlača. Ventilacijski patentni zatvarači na vanjskoj strani bedara s mrežastom podstavom potiču učinkovito odvođenje topline tijekom napornih aktivnosti. Dvostruki vodoravni reflektirajući otisci oko donjeg dijela nogavica osiguravaju vidljivost od 360°. Izdržljivost je poboljšana trostrukim šavovima i zaštitom donjeg ruba od trošenja Oxford tkaninom. Hlače se mogu jednostavno produžiti za 5 cm. Model je kompatibilan s dodatnim ARDON®ULTRITE® džepovima za alat, kataloški broj H6260. Odjevnu kombinaciju možete upotpuniti ARDON®JOE ULTRITE® štitnicima za koljena, kataloški broj J3804.

MATERIJAL

Gornji materijal:	ULTRITE®X-Shell: 65% poliester, 35% pamuk
Ostali materijali:	TABIFLEX®: 92% najlon, 8% elastan
Ojačanje:	100% poliester

NORME

EN ISO 13688:2013/A1:2021 - Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Radna odjeća visoke vidljivosti – Metode ispitivanja i zahtjevi
EN 13758-2:2003+A1:2006 - Tekstil – Svojstva zaštite od solarnih UV zraka – Dio 2: Klasifikacija i označavanje odjeće

CE
CAT. II

Kategorija 1: farmer hlače, veličina 46
Klasa 2: farmer hlače, veličine 48–64
Klasa 3: jakna i hlače (odijelo)

TEHNOLOGIJA

DURABLE · REFLECTIVE · STRETCH ZONES · ///STITCH · BREATHABLE · VENTILATION · 3D SILHOUETTE · KNEE PADS · ADN® ADAPTBELT

ULTRITE® X-Shell

Vrhunska mješavina poliestera i pamuka koja pruža visoku otpornost, dug vijek trajanja i udobnost. Koso tkanjee osigurava čvrstoću, otpornost na habanje i trganje te dobru dimenzionalnu stabilnost.

TABIFLEX®

iznimno otporan na habanje i trganje, robusno, a ipak iznimno fleksibilno funkcionalno tkivo

CERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIČINE	ODRŽAVANJE
46–64	Perite odvojeno. Perite naopako, sa zatvorenim patentnim zatvaračima.

BOJA	ART. BR.
žuto - crna	H6212
narančasto - crna	H6216

ID CARD ARDON®UNI

H6218

TORBICE ZA ALATE ARDON®ULTRITE®

H6260

ŠTITNICI ZA KOLJENA ARDON®JOE ULTRITE®

J3804

ARDON®ULTRITE® SOFTSHELL JAKNA VISOKE VIDLJIVOSTI

Ova softshell jakna s kapuljačom i visokom vidljivošću certificirana je prema standardima EN ISO 13688:2013/A1:2021, EN 14058:2017+A1:2023 i EN ISO 20471:2013/A1:2016 i dizajnirana je za sigurno rad u uvjetima slabog osvjetljenja. Za maksimalnu vidljivost, jakna ima retroreflektirajuće elemente oko cijelog opsega jakne i rukava, koji pouzdano odbijaju svjetlo s prednjih svjetala pod bilo kojim kutom. Originalni dizajn kolekcije kombinira fluorescentnu vanjsku tkaninu s kontrastnim panelima koji štite najviše istrošene dijelove odjeće od prljavštine. Elastična softshell tkanina ElasticTech®MS, u kombinaciji s ergonomskim 3D krojem Silhouette COMFORT FIT, osigurava maksimalnu slobodu kretanja i udobnost čak i tijekom zahtjevnih radnih aktivnosti. Funkcionalna membrana 7.000/7.000 osigurava pouzdanu vodootpornost uz visoku prozračnost. Tijekom razdoblja pojačanog fizičkog napora, ventilacijski patentni zatvarači u pazusima s mrežastom podstavom pomažu u regulaciji tjelesne temperature. Jakna s uspravnim ovratnikom ima patentni zatvarač punog otvora sa zaštitom za bradu i odvojivu kapuljaču s podesivam opsegom. Praktične značajke uključuju dva bočna džepa s patentnim zatvaračem, prsni džep s patentnim zatvaračem i unutarnji prsni džep s patentnim zatvaračem za sigurno pohranjivanje osobnih predmeta. Manžetne na rukavima mogu se lako podesiti pomoću čičak-traka, a donji rub jakne može se podesiti pomoću unutarnjih vezica. Gornji lijevi dio jakne predviđen je za postavljanje logotipa tvrtke, bilo otisnutog ili izvezenog. Kombiniranje softshell jakne ARDON®ULTRITE®HI VIS s radnim hlačama iz iste kolekcije značajno povećava ukupnu površinu fluorescentnih i reflektirajućih elemenata. Tako dobiveni komplet postiže najvišu razinu vidljivosti klase 3 prema normi EN ISO 20471 i pruža maksimalnu razinu zaštite u okruženjima visokog rizika. Kolekcija je dizajnirana i za profesionalnu upotrebu u zahtjevnim uvjetima, kao i za rekreacijsku upotrebu za aktivan odmor.

MATERIJAL

Gornji materijal:	ElasticTech®MS: 100% reciklirani poliester (post-consumer)
Unutarnji materijal:	100% reciklirani poliester (post-consumer)
Podstava:	100 % poliester

NORME ILI STANDARD

EN ISO 13688:2013/A1:2021 - Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN 14058:2017+A1:2023 - Zaštitna odjeća – Odjevni predmeti za zaštitu od hladnih okruženja
EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Odjeća visoke vidljivosti – Metode ispitivanja i zahtjevi

CE
CAT. II

TEHNOLOGIJA

ElasticTech® MS

Visokokvalitetni softshell u tvil tkanju odlikuje se iznimnom izdržljivošću i laganim materijalom. Otporan je na gužvanje i, zahvaljujući posebnoj tehnici tkanja, ugodno prilagodljiv. Zahvaljujući 7,000/ membrane 7.000, pruža poboljšanu zaštitu od vode i vjetra, a istovremeno zadržava prozračnost.



VELIČINE

S - 4XL

ODRŽAVANJE

40
ne koristiti omekšivač

BOJA / ART. BR.

žuto - crna	H2319
narančasto - crna	H2318

300 g/m²
COMFORT FIT
ElasticTech® MS

ARDON®

ARDON

ARDON®





SIGNAL+

Sva Ardon radna odjeća visoke vidljivosti udovoljava zahtjevima norme EN ISO 20471, osiguravajući uočljivost nositelja u dnevnim uvjetima i pod osvjetljenjem naglavnih svjetiljki u mraku. Odjeća visoke vidljivosti izrađena je od fluorescentnog materijala s reflektirajućim elementima. U ponudi je nekoliko kombinacija boja: fluorescentna žuta, fluorescentna narančasta, fluorescentna žuta, fluorescentna narančasta i fluorescentna žuto-crna. Slovo „X" smješteno u desnom kutu piktograma predstavlja razinu zaštite izraženu brojem.
Razina zaštite može se povećati tako da se poveća područje upotrebe reflektirajućeg materijala, kako je navedeno u EN ISO 20471, kombinacijom nekoliko odjevnih predmeta visoke vidljivosti.

UPOZORAVAJUĆA ODJEĆA UOČLJIVA S VELIKE UDALJENOSTI
EN ISO 20471



Razina 1
niska razina
zaštite

Razina 2
srednja razine
zaštite

Razina 3
visoka razina
zaštite

290 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 283699 OETI

COMFORT FIT

EN ISO 20471

ARDON®SIGNAL ARDON®SIGNAL+

RADNA JAKNA VISOKE VIDLJIVOSTI ARDON®SIGNAL/SIGNAL+

Jakna savršeno pristaje zahvaljujući ergonomskom kroju COMFORT FIT. Čvrsta tkanina ima izvrsna mehanička svojstva i otporna je na rastezanje. Širina rukava i donjeg dijela jakne mogu se prilagoditi s pomoću drukera. 2 urezana džepa, glavni zatvarač prekriven preklopom sa zatvaranjem na čičak i drukere, 2 džepa na prsima sa zatvaranjem na čičak, 1 džep na prsima s patentnim zatvaračem, 2 prostrana džepa na stražnjoj strani, džep za olovke na lijevoj strani, reflektirajuće segmentirane trake na ramenima za maksimalnu uočljivost. Jakna žuto-crne boje ima ventilacijske otvore ispod pazuha.

MATERIJAL

H5930, H5959
Gornji materijal: 60 % pamuk, 40 % poliester
Kontrastni materijal: 65 % poliester, 35 % pamuk

H5900, H5903
Gornji materijal: 65 % poliester, 35 % pamuk

NORME

EN ISO 13688:2013/A1:2021, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Upozoravajuća odjeća uočljiva s velike udaljenosti

PIKTOGRAMI **RAZINE**

2 3

Razina 2: radna jakna SIGNAL
Razina 3: radna jakna SIGNAL + radne hlače SIGNAL (odijelo)

REFLECTIVE VENTILATION 3D SILHOUETTE

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE	**ODRŽAVANJE I NJEGA**
H5900, H5903	H5900, H5903
S – 3XL	40 maks. 50 puta
H5930, H5959	H5930, H5959
XS – 5XL	40 min. 25x

prati odvojeno, prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače

BOJA	**ART. BR.**
žuta	H5900*
narančasta	H5903*
žuta/crna	H5930
narančasta/crna	H5959

* rasprodaja

SIGNAL
290 g/m²
OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 283699 OETI
COMFORT FIT
EN ISO 20471
ELASTIČNI POJAS
UREZANI DŽEPOVI
DŽEP ZA PREKLOPNI METAR I ODVIJAČ
STRAŽNJI DŽEP NA ČIČAK
VENTILACIJA
REFLEKTIRAJUĆI ELEMENTI
STRAŽNJI DŽEP S PREKLOPOM NA ČIČAK
DVOSTRUKA TKANINA U PODRUČJU KOLJENA
SEGMENTIRANE REFLEKTIRAJUĆE TRAKE

ARDON®SIGNAL

ARDON®SIGNAL+

RADNE HLAČE VISOKE VIDLJIVOSTI ARDON®SIGNAL/SIGNAL+

Radne hlače savršeno pristaju zahvaljujući ergonomskom COMFORT FIT kroju. Čvrsta tkanina ima izvrsna mehanička svojstva i otporna je na rastezanje. Hlače imaju rastezljiv pojas s ušivenom elastičnom gumicom za udobno nošenje, na prednjoj strani su 2 urezana džepa, na stražnjoj strani su 2 džepa s preklopom, zatim džepovi za skalpel, odvijač i olovku; veliki urezani džep s preklopom na lijevoj nogavici te džep za preklopni metar, odvijač i skalpel na desnoj nogavici. Reflektirajući elementi u području koljena za bolju vidljivost, 2 segmentirane reflektirajuće trake na stražnjoj i prednjoj strani. Hlače žute/crne boje imaju otvore za ventilaciju s patentnim zatvaračem i mrežastom podstavom.

MATERIJAL

H5960, H5931

Gornji materijal:	60% pamuk, 40% poliester
Dopunski materijal	65% poliester, 35% pamuk
Pojačanje:	Oxford: 100 % poliestar

H5901, H5904

Gornji materijal:	65 % poliester, 35 % pamuk
Dopunski materijal	100 % poliester

NORME

EN ISO 13688:2013/A1:2021, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Upozoravajuća odjeća uočljiva s velike udaljenosti

PIKTOGRAMI

RAZINE

Razina 1: radne hlače SIGNAL
Razina 2: radne hlače
majica kratkih rukava SIGNAL +,
razina 3: radne hlače SIGNAL +
majica dugih rukava SIGNAL/ radna jakna SIGNAL

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE

H5901, H5904, H5960
44 – 66

H5931

KRATKE HLAČE	S – 3XL
STAND-ARDNA VELIČINA HLAČA	44 – 66
DUGE HLAČE	S-3XL

ODRŽAVANJE I NJEGA

H5901, H5904

maks. 50 puta

H5960, H5931

maks. 50 s

prati odvojeno, prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače

BOJA	ART. BR.
žuta	H5901*
narančasta	H5904*
narančasta/crna	H5960
žuta/crna	H5931

* rasprodaja

RADNE FARMER HLAČE ARDON®SIGNAL/SIGNAL+

Radne farmer hlače savršeno pristaju zahvaljujući ergonomskom COMFORT FIT kroju. Čvrsta tkanina ima izvrsna mehanička svojstva i otporna je na rastezanje. Hlače imaju rastezljiv pojas s ušivenom elastičnom gumicom za udobno nošenje, 2 prednja urezana džepa, 2 stražnja džepa s preklopom, džepove za skalpel, odvijač i stolarsku olovku; veliki urezani džep s preklopom na lijevoj nogavici te džep za preklopni metar, odvijač i skalpel na desnoj nogavici. Reflektirajući elementi u području koljena za bolju vidljivost, 2 segmentirane reflektirajuće trake na stražnjoj i prednjoj strani. Dvostruka tkanina u području koljena, elastične naramenice, unutarnji urezani džep na gornjem dijelu. Hlače žuto-crne boje imaju otvore za ventilaciju s patentnim zatvaračem i mrežastom podstavom.

MATERIJAL

H5963, H5934

Gornji materijal:	60% pamuk, 40% poliester
Dopunski materijal	65% poliester, 35% pamuk
Pojačanje:	Oxford: 100 % poliestar

H5902, H5905

Gornji materijal:	65 % poliester, 35 % pamuk
Dopunski materijal	100 % poliester

NORME

EN ISO 13688:2013/A1:2021, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Upozoravajuća odjeća uočljiva s velike udaljenosti

PIKTOGRAMI

RAZINE

Razina 1: radne hlače SIGNAL
Razina 2: radne hlače SIGNAL + majica kratkih rukava SIGNAL
Razina 3: radne hlače SIGNAL + majica dugih rukava SIGNAL / radna jakna SIGNAL

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE

H5902, H5905, H5963

44 – 66

H5934

KRATKE HLAČE	S – 3XL
STANDARD-NA VELIČINA HLAČA	44 – 66
DUGE HLAČE	S – 3XL

ODRŽAVANJE I NJEGA

H5902, H5905

maks. 50 puta

H5963, H5934

min 25 puta

prati odvojeno, prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače

BOJA	ART. BR.
žuta	H5902*
narančasta	H5905*
narančasta/crna	H5963
žuta/crna	H5934

* rasprodaja

290 g/m²

STANDARD 100
PG020 283699
OETI

COMFORT FIT

EN ISO 20471

ELASTIČNE NARAMENICE

PLASTIČNE KOPČE ZA BRZO PODEŠAVANJE DULJINE

REFLEKTIRAJUĆI ELEMENTI

UNUTARNJI DŽEP NA PRSIMA S PATENTNIM ZATVARAČEM

DŽEP S PREKLOPOM NA ČIČAK

ELASTIČNI POJAS

UREZANI DŽEPOVI

VELIKI UREZANI DŽEP

STRAŽNJI DŽEP S PREKLOPOM NA ČIČAK

DŽEP ZA OLOVKE, ODVIJAČ I SKALPEL

VENTILACIJA

DVOSTRUKA TKANINA U PODRUČJU KOLJENA

OXFORD

ELASTIČNE POJAS
STRAŽNJI DŽEP S PREKLOPOM NA ČIČAK
UREZANI DŽEPOVI
PROSTRANI BOČNI DŽEP
DŽEP ZA PREKLOPNI METAR
SEGMENTIRANE REFLEKTIRAJUĆE TRAKE
290 g/m²
OEKO TEX® STANDARD 100
COMFORT FIT
EN ISO 20471

KRATKE RADNE HLAČE VISOKE VIDLJIVOSTI ARDON®SIGNAL/SIGNAL+

Kratke radne hlače savršeno pristaju zahvaljujući ergonomskom kroju COMFORT FIT. Čvrsta tkanina ima izvrsna mehanička svojstva i otporna je na rastezanje. Hlače imaju rastezljiv pojas s ušivenom elastičnom gumicom za udobno nošenje, 2 prednja urezana džepa, 2 stražnja džepa s preklopom, džepove za skalpel, odvijač i stolarsku olovku; veliki urezani džep na lijevoj nogavici; džep za preklopni metar, odvijač i skalpel na desnoj nogavici; reflektirajuće elemente na stražnjem dijelu, 2 segmentirane reflektirajuće trake na stražnjoj i prednjoj strani.

MATERIJAL

H5937, H5966
Gornji materijal: 60 % pamuk, 40 % poliester
Kontrastni materijal: 65 % poliester, 35 % pamuk

H5924
Gornji materijal: 65 % poliester, 35 % pamuk

NORME

EN ISO 13688:2013/A1:2021, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Upozoravajuća odjeća uočljiva s velike udaljenosti

PIKTOGRAMI

RAZINE

Razina 1: kratke radne hlače SIGNAL
Razina 2: kratke radne hlače SIGNAL + majica kratkih rukava SIGNAL
Razina 3: kratke radne hlače SIGNAL + majica dugih rukava SIGNAL / radna jakna SIGNAL

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE

STANDARDNA VELIČINA HLAČA 44 – 66

ODRŽAVANJE I NJEGA

H5924:

maks. 50 puta

H5937, H59696:

min. 25x

prati odvojeno, prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače

BOJA	ART. BR.
žuta	H5924*
žuto-crna	H5937
narančasto-crna	H5966

* rasprodaja

PRSLUK ARDON®SIGNAL

Dvobojni prsluk visoke vidljivosti iz kolekcije SIGNAL, zatvaranje s pomoću patentnog zatvarača, 2 donja džepa s preklopima, džep na prsima za mobilni telefon i olovku, prozirni džep za pločicu s imenom, džep za olovke s D-prstenom, 2 prostrana donja džepa s preklopom, 2 reflektirajuće vodoravne trake na prednjoj i stražnjoj strani, 2 reflektirajuće okomite trake na prednjoj i stražnjoj strani.

MATERIJAL

Gornji materijal:	100 % poliester
Reflektirajući materijal:	100 % poliester

NORME

EN ISO 13688:2013/A1:2021, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Upozoravajuća odjeća uočljiva s velike udaljenosti

PIKTOGRAMI

RAZINE

Razina 1: radni prsluk SIGNAL u žuto-crnoj i narančasto-crnoj boji
Razina 2: prsluk SIGNAL žute boje

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE

H5914	S – 3XL
H5915	
H5928	S – 5XL

ODRŽAVANJE I NJEGA

maks. 25 puta

BOJA	ART. BR.
žuto-crna	H5914
narančasto-crna	H5915
žuto-narančasta	H5928

COMFORT FIT

MAJICA KRATKIH RUKAVA ARDON®SIGNAL
Izrađena od kombinacije kvalitetnih materijala s visokim postotkom pamuka pruža nesmetanu slobodu kretanja zbog upotrebe segmentirane reflektirajuće trake, dvostruki porub, 2 horizontalne i 2 vertikalne reflektirajuće segmentirane trake na stražnjoj i prednjoj strani. Majica je izrađena u skladu s normom EN 20471, razina 2.

MATERIJAL

Vanjski materijal:	55 % pamuk, 45 % poliester

NORME

EN ISO 13688:2013/A1:2021, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Upozoravajuća odjeća uočljiva s velike udaljenosti

PIKTOGRAMI **RAZINE**

REFLECTIVE

2 Razina 2: majica kratkih rukava Signal

CERTIFIKAT
OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE **ODRŽAVANJE I NJEGA**

S – 4XL 60 min. 25x

BOJA	**ART. BR.**
žuta	H5906
narančasta	H5907

150 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 149177 OETI

EN ISO 20471

H5906 H5907

POLO MAJICA ARDON®SIGNAL

Polo majica kratkih rukava visoke vidljivosti iz kolekcije SIGNAL izrađena od kombinacije kvalitetnih materijala s visokim postotkom pamuka pruža nesmetanu slobodu kretanja zbog upotrebe segmentirane reflektirajuće trake; ima dvostruki porub, 2 horizontalne i 2 vertikalne reflektirajuće segmentirane trake na stražnjoj i prednjoj strani. Majica je izrađena u skladu s normom EN 20471, razina 2.

MATERIJAL

Vanjski materijal:	55 % pamuk, 45 % poliester

NORME

EN ISO 13688:2013/A1:2021, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Upozoravajuća odjeća uočljiva s velike udaljenosti

PIKTOGRAMI **RAZINE**

REFLECTIVE

2

Razina 2: polo majica kratkih rukava SIGNAL

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE	ODRŽAVANJE I NJEGA
S – 4XL	60 min. 25x

BOJA	ART. BR.
žuta	H5908

150 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 149177 OETI

EN ISO 20471

H5908

150 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 149177 OETI

COMFORT FIT

EN ISO 20471

EN 13758

MAJICA S DUGIM RUKAVIMA ARDON®SIGNAL

Majica dugih rukava visoke vidljivosti iz kolekcije SIGNAL izrađena je od kombinacije kvalitetnih materijala s visokim postotkom pamuka, pruža izvrsnu slobodu kretanja zbog upotrebe segmentirane reflektirajuće trake, ima dvostruki porub, odbija prljavštinu, 2 vodoravne i 2 vertikalne reflektirajuće segmentirane pruge na stražnjoj i prednjoj strani, izrađena u skladu s normom EN 20471, razina 2: (veličina S), razina 3: (veličina M - 4XL)

MATERIJAL

Gornji materijal	55 % pamuk, 45 % poliester

NORME

EN ISO 13688:2013/A1:2021, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Upozoravajuća odjeća uočljiva s velike udaljenosti,
EN 13758-2+A1:2007 – Karakteristike zaštite od sunčanog UV zračenja

PIKTOGRAMI

REFLECTIVE UV PROTECTION

RAZINE

Razina 2: Majica SIGNAL dugih rukava – vel. S.
Razina 3: Majica SIGNAL dugih rukava - vel. M – 4XL

VELIČINE	ODRŽAVANJE I NJEGA
S – 4XL	 maks 25 puta
BOJA	**ART. BR.**
žuta	H5926
narančasta	H5927

EN 13758-1 – prvi dio norme odnosi se na metode ispitivanja koje se primjenjuju za tekstilne materijale (npr. spektrofotometrijska mjerenja); a drugi dio obuhvaća klasifikaciju i označivanje tekstila za odjeću. Odjeća koja štiti od UV zračenja, a za koju je navedeno da je u skladu s ovom normom, mora ispunjavati sve stroge zahtjeve o ispitivanju, klasifikaciji i označivanju, uključujući faktor zaštite od UV zračenja (UPF) veći od 40 (UPF 40+). Majica dugih rukava SIGNAL proizvedena je u skladu s ovom normom te pruža zaštitu od UVA i UVB zračenja 50+. Izlaganje suncu uzrokuje oštećenje kože te nošenje ovako certificiranog proizvoda povećava zaštitu korisnika od navedenog rizika. Iako odjeća pomaže u zaštiti korisnika, važno je zapamtiti da samo nošenje odjeće ne pruža potpunu zaštitu. Zaštićeni su samo oni dijelovi tijela koji su prekriveni; a razina zaštite smanjuje se ako se odjeća prekomjerno nosi, ako je mokra ili rastegnuta. Za održavanje proizvoda slijedite upute za održavanje.

RADNA MAJICA DUGIH RUKAVA SA ZATVARAČEM ARDON®SIGNAL

Radna majica dugih rukava visoke vidljivosti sa zatvaračem i uzdignutim ovratnikom koja ispunjava zahtjeve norme za odjeću visoke vidljivosti. Ergonomski kroj, patentni zatvarač, ojačani umetak, strukirani šavovi sprijeda, 2 džepa s patentnim zatvaračem, elastične manžete na rukavima i donjem dijelu, 2 segmentirane reflektirajuće trake na prednjoj strani i 2 na stražnjoj strani, 2 reflektirajuće trake na rukavima, dodatne segmentirane trake na ramenima za veću sigurnost na radu, reflektirajući elementi.

MATERIJAL

Gornji materijal:	65 % poliester, 35 % pamuk
Dopunski materijal:	94 % poliester, 6 % elastan

NORME

EN ISO 13688:2013/A1:2021, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Upozoravajuća odjeća uočljiva s velike udaljenosti

PIKTOGRAMI **RAZINE**

2 Razina 2: radna majica dugih rukava sa zatvaračem SIGNAL

REFLECTIVE WINDPROOF BREATHABLE DRY AIR 3D SILHOUETTE

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE **ODRŽAVANJE I NJEGA**

H5956	XS – 5XL
H5929	S – 4XL
H5967	XS – 5XL

60 maks 25 puta

BOJA	ART. BR.
žuto-crna	H5956
žuto-narančasta	H5929 * RASPRODAJA
narančasto-crna	H5967

300 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 281381 OETI

EN ISO 20471

RADNA MAJICA DUGIH RUKAVA OD FLISA ARDON®SIGNAL

Muška radna majica dugih rukava od flisa visoke vidljivosti iz kolekcije SIGNAL, otporna na trganje zahvaljujući upotrebi rip-stop materijala na ramenima i rukavima, debelo podstavljena, s podesivim donjim porubom, 1 urezani džep na prsima, 2 urezana džepa s patentnim zatvaračem, 2 vodoravne i 2 okomite reflektirajuće trake na stražnjoj i prednjoj strani, crna boja na izloženim dijelovima odjeće, izrađena u skladu s normom EN 20471, razina 2: (vel. S - XL), razina 3: (vel. 2XL - 4XL)

MATERIJAL

Gornji materijal	100 % poliester
Podstava:	100 % poliester

NORME

EN ISO 13688:2013/A1:2021, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Upozoravajuća odjeća uočljiva s velike udaljenosti

PIKTOGRAMI



RAZINE

Razina 2: Radna majica dugih rukava sa zatvaračem SIGNAL, veličine S - XL
Razina 3: Radna majica dugih rukava sa zatvaračem SIGNAL, veličine 2XL - 4XL

VELIČINE

S – 4XL

ODRŽAVANJE I NJEGA

maks. 25 puta

BOJA	ART. BR.
žuta	H5910
narančasta	H5911

ARDON®ALEX

Lagani prsluk visoke vidljivosti izrađen od reflektirajućeg pletenog poliestera, s jednostavnim zatvaranjem na čičak i reflektirajućim elementima te 2 vodoravne reflektirajuće trake na stražnjoj i prednjoj strani.

MATERIJAL

Gornji materijal: 100 % poliester

NORME

EN ISO 13688:2013/A1:2021, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Upozoravajuća odjeća uočljiva s velike udaljenosti

PIKTOGRAMI

1 2

REFLECTIVE

VELIČINE

H2018 S – 3XL
H2017 S – 4XL

BOJA

žuta
narančasta

RAZINE

Razina 2: Radni prsluk ALEX, vel. S - M
Razina 2: Radni prsluk ALEX, vel. L - 4XL

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

ODRŽAVANJE I NJEGA

40

maks. 25 puta

ART. BR.

H2018
H2017

120 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 149177 OETI

EN ISO 20471

H2018 H2017

150 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 149177 OETI

EN ISO 20471

H8918 H8919

ARDON®BOLT

Lagani prsluk visoke vidljivosti izrađen od poliesterske mreže, praktično zatvaranje na čičak, 2 vodoravne reflektirajuće trake na stražnjoj i prednjoj strani, fleksibilan i prozračan materijal, izrađen u skladu s normom EN ISO 20471 – razina 1, veličine S/M i razina 2: za veličine L/XL i veće.

MATERIJAL

Gornji materijal:	100 % poliester

NORME

EN ISO 13688:2013/A1:2021, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Upozoravajuća odjeća uočljiva s velike udaljenosti

PIKTOGRAMI

1 2

REFLECTIVE

VELIČINE

S/M, L/XL, 2XL/3XL, 4XL/5XL

BOJA

žuta
narančasta

RAZINE

Razina 1: radni prsluk BOLT vel. S - M
Razina 2: radni prsluk BOLT vel. L - 5XL

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

ODRŽAVANJE I NJEGA

40 maks. 25 puta

ART. BR.

H8918
H8919

160 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 200752 OETI

ARDON®XAVER

Radna majica kratkih rukava Xaver izrađena je od mekog pamuka, uz horizontalne segmentirane reflektirajuće trake na stražnjoj i prednjoj strani.

MATERIJAL

Vanjski materijal: 100 % pamuk

PIKTOGRAMI

REFLECTIVE

SOFT COTTON

VELIČINE

S – 3XL

ODRŽAVANJE I NJEGA

Čisti pamučni materijal može se skupiti za 3 do 5 %.

RAZINE

Radna majica kratkih rukava XAVER nije certificirana kao odjevni predmet visoke vidljivosti.

BOJA	ART. BR.
žuta	H17262*
narančasta	H17256
crvena	H17263*
svijetlo plava	H17264*
kraljevsko plava	H17265*
mornarsko plava	H17266*
zelena	H17271*
siva	H17267*
prošarana siva	H17268*
crna	H17269*
bijela	H17270*

* izrađuje se po narudžbi

ARDON®REF 101/102

Radna majica kratkih rukava s reflektirajućim trakama, 2 vodoravne i 2 vertikalne na stražnjoj i prednjoj strani.

MATERIJAL

Gornji materijal:	55 % pamuk, 45 % poliester

NORME

EN ISO 13688:2013/A1:2021, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Upozoravajuća odjeća uočljiva s velike udaljenosti

PIKTOGRAMI

VELIČINE

S – 4XL

BOJA

žuta
narančasta

RAZINE

Razina 2: Radna majica kratkih rukava REF 101, 102

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

ODRŽAVANJE I NJEGA

maks. 25 puta

ART. BR.

H8901
H8923

EN ISO 20471

150 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 200752 OETI

EN ISO 20471

REF 201 H8902

REF 202 H8924

ARDON®REF 201/202

Polo majica s reflektirajućim trakama, kontrastnim ovratnikom i tri gumba, 2 horizontalne i 2 vertikalne reflektirajuće trake na stražnjoj i prednjoj strani.

MATERIJAL

Gornji materijal: 55 % pamuk, 45 % poliester

NORME

EN ISO 13688:2013/A1:2021, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Upozoravajuća odjeća uočljiva s velike udaljenosti

PIKTOGRAMI

2

REFLECTIVE

VELIČINE

S – 4XL

BOJA

žuta
narančasta

RAZINE

Razina 2: polo majica kratkih rukava REF 201, 202

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

ODRŽAVANJE I NJEGA

40

maks. 25 puta

ART. BR.

H8902
H8924

ARDON®REF 301

Radna majica dugih rukava s reflektirajućim trakama: 2 vodoravne i 2 okomite trake te 2 na rukavima sprijeda i straga.

MATERIJAL

Vanjski materijal: 100 % poliester

NORME

EN ISO 13688:2013/A1:2021, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Upozoravajuća odjeća uočljiva s velike udaljenosti

PIKTOGRAMI

2 3

REFLECTIVE

VELIČINE

S – 4XL

BOJA

žuta

RAZINE

Razina 2: radna majica dugih rukava REF 301 veličina S
Razina 3: radna majica dugih rukava REF 301 veličine M - 4XL

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

ODRŽAVANJE I NJEGA

40
maks. 25 puta

ART. BR.

H8903

280 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 279750 OETI

EN ISO 20471

REF 301 H8903

300 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 279750 OETI

EN ISO 20471

REF 401 H8904

REF 402 H8920

ARDON®REF 401/402

Majica dugih rukava od flisa s reflektirajućim trakama podstava od 100 % poliesterske mreže, 60 g, podstava rukava: 100 % poliester, taft, 60 g, reflektirajuće trake: 2 vodoravne i 2 okomite te 2 na rukavima na prednjoj i stražnjoj strani, 2 džepa s patentnim zatvaračem, 1 unutarnji džep.

MATERIJAL

Gornji materijal: 100 % poliester

PIKTOGRAMI

2 3

REFLECTIVE

VELIČINE

S – 4XL

BOJA

žuta
narančasta

RAZINE

Razina 2: radna majica dugih rukava od flisa REF 401, 402, veličina: S - M
Razina 3: radna majica dugih rukava od flisa REF 401, 402, veličina: L - 4XL

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

ODRŽAVANJE I NJEGA

40
maks. 25 puta

ART. BR.

H8904
H8920

REF 501 REF 502

310 g/m²

OEKO-TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

EN ISO 20471

ARDON®REF 501/502

Softshell jakna s odvojivom kapuljačom, 1 džep na prsima s patentnim zatvaračem, 2 urezana džepa s patentnim zatvaračem, 2 vodoravne i 2 vertikalne reflektirajuće trake na stražnjoj i prednjoj strani, 2 vodoravne reflektirajuće trake na rukavima, odvojivi rukavi, TPU vodootporni patentni zatvarači, vodootporna do 5000 mm, prozračnost 5000 g/m²/24 h, težina: 310 g.

MATERIJAL

Gornji materijal:	94 % poliester, 6 % elastan,
Podstava:	100 % poliester

TEHNOLOGIJA

REFLECTIVE STRETCH WINDPROOF

WATER-PROOF 5000 mm BREATHABLE 3000 g/ m²/24 h SLEEVES

NORME

EN ISO 13688:2013/A1:2021, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Upozoravajuća odjeća uočljiva s velike udaljenosti
EN 14058: 2018 - Odjevni predmeti za zaštitu od hladne okoline

PIKTOGRAMI	RAZINE
2 3	Razina 2: radni prsluk Razina 3: softshell radna jakna REF 501, 502

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE	ODRŽAVANJE I NJEGA
S – 4XL	40 maks. 25 puta, ne upotrebljavajte omekšivač

BOJA	ART. BR.
žuta	H8905
narančasta	H8921

REF 601 REF 602 REF 603

ARDON®REF 602/603

Zimska vodootporna jakna, 2 vodoravne i 2 vertikalne reflektirajuće trake na stražnjoj i prednjoj strani, 3 džepa, odvojiva kapuljača skrivena u ovratniku, dvosmjerni zatvarač prekriven preklopom, unutarnje zaštitne manžete.

MATERIJAL

Vanjski materijal:	100 % poliester
Podstava:	100 % poliester

TEHNOLOGIJA

REFLECTIVE WINDPROOF AQUAPROOF WINTER

NORME

EN ISO 13688:2013/A1:2021, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Upozoravajuća odjeća uočljiva s velike udaljenosti
EN ISO 343:2019 – Zaštitna odjeća – Zaštita od kiše

PIKTOGRAMI

3 4 1

RAZINE

Razina 3: + 4:1: vodootporna radna jakna REF 601, REF 602, REF 603

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE

S – 4XL

ODRŽAVANJE I NJEGA

40
maks. 25 puta

BOJA	ART. BR.
žuta	H8906
narančasta	H8922
žuto-crna	H8943

300 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

EN ISO 20471

EN ISO 343

175 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

EN ISO 20471

EN ISO 343

ARDON®HOWARD
REFLEX RADNA JAKNA
Vodootporna jakna visoke vidljivosti s odvojivom kapuljačom i rukavima s reflektirajućim elementima, 2 vodoravne i 2 okomite reflektirajuće trake na stražnjoj i prednjoj strani, 2 reflektirajuće trake na rukavima i ramenima , lijepljeni šavovi, razina 3: 1-EN 343, razina 3: EN 20471.

MATERIJAL

Vanjski materijal:	100 % poliester
Podstava:	100 % poliester

TEHNOLOGIJA

REFLECTIVE WINDPROOF AQUAPROOF

SLEEVES WINTER

NORME

EN ISO 13688:2013/A1:2021, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Upozoravajuća odjeća uočljiva s velike udaljenosti
EN ISO 343:2019 – Zaštitna odjeća – Zaštita od kiše

PIKTOGRAMI

3 3 1

RAZINE

Razina 2: radni prsluk
Razina 3 + 3:1: radna jakna HOWARD

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE

H8137: XS - 7XL
H8139: XS - 5XL

ODRŽAVANJE I NJEGA

40

maks. 25 puta

BOJA	ART. BR.
žuta	H8137
narančasta	H8139

180 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

EN ISO 20471

EN ISO 343

RADNA JAKNA ARDON®HOWARD REFLEX+

Vodootporna jakna visoke vidljivosti s odvojivom kapuljačom i rukavima s reflektirajućim elementima, 2 vodoravne i 2 okomite reflektirajuće trake na stražnjoj i prednjoj strani, 2 reflektirajuće trake na rukavima i ramenima , lijepljeni šavovi, razina 3: 1-EN 343, razina 3: EN 20471.

MATERIJAL

Gornji materijal:	100 % poliester
Podstava:	100 % poliester

TEHNOLOGIJA

REFLECTIVE · WINDPROOF · WATER-PROOF 5000 mm · BREATHABLE 5000 g/m²/ 24 h · SLEEVES

NORME

EN ISO 13688:2013/A1:2021, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Upozoravajuća odjeća uočljiva s velike udaljenosti
EN ISO 343:2019 – Zaštitna odjeća – Zaštita od kiše

PIKTOGRAMI

3 · 3 1

RAZINE

Razina 1: radni prsluk
Razina 3 + 3:1: radna jakna HOWARD

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE

S – 5XL

ODRŽAVANJE I NJEGA

40 maks. 25 puta

BOJA	ART. BR.
žuta	H8227
narančasta	H8228

ARDON®HOWARD REFLEX
RADNE HLAČE
Zimske vodonepropusne hlače visoke vidljivosti s reflektirajućim elementima i podstavom, elastični pojas s ušivenom elastičnom trakom, 2 prednja urezana džepa, 2 stražnja džepa s preklopom, jedan veliki džep za alat, 2 vodoravne reflektirajuće trake na stražnjoj i prednjoj strani.

MATERIJAL

Vanjski materijal:	100 % poliester
Podstava:	100 % poliester

TEHNOLOGIJA

REFLECTIVE | WINDPROOF | WATER-PROOF 5000 mm | BREATHABLE 5000 g/m²/24 h

NORME

EN ISO 13688:2013/A1:2021, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Upozoravajuća odjeća uočljiva s velike udaljenosti
EN ISO 343:2019 – Zaštitna odjeća – Zaštita od kiše

PIKTOGRAMI **RAZINE**

1 2 1 Razina 1 + 2:1: Hlače HOWARD

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE

S – 3XL

ODRŽAVANJE I NJEGA

40 maks. 25 puta

BOJA	ART. BR.
žuta	H8940
narančasta	H8941

175 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

EN ISO 20471

EN ISO 343

H8940 H8941

175 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

EN ISO 20471

EN ISO 343

ARDON®HOWARD REFLEX+
RADNE FARMER HLAČE

Zimske vodonepropusne farmer hlače visoke vidljivosti s reflektirajućim elementima i podstavom, elastični pojas s ušivenom elastičnom trakom, 2 prednja urezana džepa, 2 stražnja džepa s preklopom, jedan veliki džep za alat, 2 vodoravne reflektirajuće trake na stražnjoj i prednjoj strani, razina 3:1 u skladu s normom EN 343, razina 3: u skladu s normom EN 20471.

MATERIJAL

Vanjski materijal:	100 % poliester
Podstava:	100 % poliester

TEHNOLOGIJA

REFLECTIVE | WINDPROOF | WATER-PROOF 5000 mm | BREATHABLE 5000 g/m²/24 h

NORME

EN ISO 13688:2013/A1:2021, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Upozoravajuća odjeća uočljiva s velike udaljenosti
EN ISO 343:2019 – Zaštitna odjeća – Zaštita od kiše

PIKTOGRAMI **RAZINE**

1 3 1 Razina 1 + 3:1: radne hlače HOWARD

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE **ODRŽAVANJE I NJEGA**

S – 3XL maks. 25 puta

BOJA **ART. BR.**

žuta H8942

VANJSKA JAKNA

UNUTARNJA JAKNA

300 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

EN ISO 20471

EN ISO 343

ARDON®HI-VIS 4/1

Zimska vodootporna jakna 4-u-1 visoke uočljivosti s odvojivom unutarnjom jaknom, 2 reflektirajuće trake na prsima i ramenima, dugi ravni kroj, kapuljača integrirana u ovratnik, odvojivi rukavi, dvostrani zatvarač, dva donja džepa, jedan unutarnji džep, kvalitetni reflektirajući elementi od materijala 3M Scotchlite™, u skladu sa zahtjevima norme EN 20471 (razina 3: - vanjska jakna, razina 2: - unutarnja jakna)

MATERIJAL

Vanjska jakna	vanjski sloj:	100 % poliester
	podstava:	100 % najlon
Unutarnja jakna	vanjski sloj:	100 % poliester
	podstava:	100 % poliester

TEHNOLOGIJA

REFLECTIVE | WINDPROOF | WATER-PROOF 5000 mm | BREATHABLE 5000 g/m²/24 h

NORME

EN ISO 13688:2013/A1:2021, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Upozoravajuća odjeća uočljiva s velike udaljenosti
EN ISO 343:2019 – Zaštitna odjeća – Zaštita od kiše

PIKTOGRAMI

2 3 4 1

RAZINE

Razina 2: vanjska jakna
Razina 3: unutarnja jakna

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE

S – 4XL

ODRŽAVANJE I NJEGA

40 maks. 25 puta

BOJA	ART. BR.
žuta	H8911
narančasta	H8912

ARDON®REFLEKTIRAJUĆA TRAKA
Traka za pješake i druge sudionike u prometu. Oko 30 minuta retrorefleksije u kišnim uvjetima.

MATERIJAL
reflektirajuća polivinil klorid (PVC) folija

VELIČINE
4 x 43 cm

BOJA	ART. BR.
žuta	H8908

ARDON®REF 701/ 702
Elastične reflektirajuće naramenice, podesiva širina i duljina naramenica, reflektirajuća traka: 4 cm, 1,3 cm

MATERIJAL
70 % poliester, 30 % guma

VELIČINE
UNIVERZALNA

BOJA	ART. BR.
žuta	H8907
narančasta	H8928

ARDON®SPARK
Zimska kapa s podstavom od flisa, rebrastim uzorkom, reflektirajućom trakom za bolju uočljivost.

MATERIJAL
100 % akril
oblaganje: 100 % poliester

VELIČINE
UNIVERZALNA

ODRŽAVANJE I NJEGA

BOJA	ART. BR.
žuta	H6053
narančasta	H6054

ARDON®TWINKLE
Kapa sa štitnikom visoke vidljivosti, reflektirajući elementi, reflektirajući čičak, podesiva veličina.

MATERIJAL
100 % poliester

VELIČINE
UNIVERZALNA

ODRŽAVANJE I NJEGA

BOJA	ART. BR.
žuta	H6055
narančasta	H6056

ARDON®AQUA 1101

Jakna s kapuljačom, kopčanje na drukere, dva pokrivena džepa, vodootporni materijal Plavitex, dvostruko lijepljeni šavovi osiguravaju zaštitu od kiše i vjetra, u fluorescentnoj žutoj boji s reflektirajućim elementima u skladu s normom EN 20471.

NORME

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Upozoravajuća odjeća uočljiva s velike udaljenosti
EN ISO 343 – Zaštitna odjeća – Zaštita od kiše

MATERIJAL		PIKTOGRAMI	RAZINE
Vanjska materijal:	Plavitex: PVC/poliester	2 / 3 1	2+3:1
VELIČINE		BOJA	ART. BR.
M - 3XL:		žuta	H1179

ARDON®AQUA 1012

Hlače s elastičnim strukom, podesiva širina nogavica, vodootporni materijal Plavitex, dvostruko lijepljeni šavovi osiguravaju zaštitu od kiše i vjetra, u fluorescentnoj žutoj boji s reflektirajućim elementima u skladu s normom EN 20471.

NORME

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Upozoravajuća odjeća uočljiva s velike udaljenosti
EN ISO 343 – Zaštitna odjeća – Zaštita od kiše

MATERIJAL		PIKTOGRAMI	RAZINE
Vanjska materijal:	Plavitex: PVC/poliester	2 / 3 1	2+3:1
VELIČINE		BOJA	ART. BR.
M - 4XL:		žuta	H1180

ARDON®AQUA 1102

Kabanica s kapuljačom, kopčanje na drukere, dva pokrivena džepa, vodootporni materijal Plavitex, dvostruko lijepljeni šavovi osiguravaju zaštitu od kiše i vjetra, u fluorescentnoj žutoj boji s reflektirajućim elementima u skladu s normom EN 20471.

NORME

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Upozoravajuća odjeća uočljiva s velike udaljenosti
EN ISO 343 – Zaštitna odjeća – Zaštita od kiše

MATERIJAL		PIKTOGRAMI	RAZINE
Vanjska materijal:	Plavitex: PVC/poliester	3 / 3 1	3+3:1
VELIČINE		BOJA	ART. BR.
M - 3XL:		žuta	H1181

350 g/m²

ARDON®AQUA 103/112

Vodootporni materijal Plavitex®, dvostruko lijepljeni šavovi štite od jake kiše i vjetra. Vodootporna jakna s kapuljačom, patentnim zatvaračem, dva džepa s preklopom, podesiva širina rukava. Vodootporne hlače s elastičnom trakom u struku, podesiva širina nogavica.

MATERIJAL

Gornji materijal: Plavitex: PVC, pollester

NORME

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN ISO 343 – Zaštitna odjeća – Zaštita od kiše

PIKTOGRAMI

VELIČINE

M-3XL
H1162: M-4XL

ODRŽAVANJE I NJEGA

BOJA	ART. BR.	BOJA	ART. BR.
žuta	H1161	žuta	H1165
narančasta	H1163	narančasta	H1167
zelena	H1160	zelena	H1164
plava	H1162	plava	H1166

ARDON®AQUA 106

Vodootporna jakna s kapuljačom, vodootporni materijal Plavitex®, dvostruko lijepljeni šavovi omogućuju zaštitu od jake kiše i vjetra, kopčanje na drukere, dva džepa s preklopom.

MATERIJAL

Gornji materijal:	Plavitex: PVC, poliester

NORME

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN ISO 343 – Zaštitna odjeća – Zaštita od kiše

PIKTOGRAMI	VELIČINE	ODRŽAVANJE I NJEGA
	M - 3XL:	

BOJA	ART. BR.
žuta	H1173
zelena	H1172
plava	H1174

ARDON®AQUA 045

Zeleni ribolovni šešir s podstavom od flisa i steznom vezicom.

MATERIJAL

Gornji materijal:	Plavitex: polivinil klorid (PVC) poliester

OPSEG GLAVE	ODRŽAVANJE I NJEGA
59 – 60 cm	Ⓕ

ART. BR.

H1178

ARDON®AQUA 104

Vodonepropusni kombinezoni s kapuljačom, materijal Plavitex i PVC/poliester težine 350 g/m², dvostruko lijepljeni šavovi osiguravaju zaštitu od kiše i vjetra.

MATERIJAL

Gornji materijal:	100 % poliester, polivinil klorid (PVC)

NORME

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća, opći zahtjevi
EN ISO 343 – Zaštitna odjeća – Zaštita od kiše

PIKTOGRAMI

VELIČINE	ODRŽAVANJE I NJEGA
M - 3XL:	40

BOJA	ART. BR.
zelena	H1175
plava	H1176

ARDON®CYRIL

Kabanica s kapuljačom duljine 120 cm, vodootporni materijal debljine 0,28 mm, ušiveni i lijepljeni šavovi, zatvarač s preklopom na drukere, ventilacija na leđima, dva džepa.

MATERIJAL

Vanjski materijal:	polivinil klorid (PVC)/ poliester

VELIČINE	**ODRŽAVANJE I NJEGA**
M - 3XL	Ⓕ

BOJA	**ART. BR.**
žuta	H9201
zelena	H9202

ARDON®HUGO

Dvodijelni komplet, jakna i hlače visokog struka, vodootporni materijal debljine 0,28 mm, šivani i lijepljeni šavovi, duljina jakne 85 cm, s kapuljačom, podesiva širina donjeg dijela jakne, dva džepa, hlače s elastičnim strukom.

MATERIJAL

Gornji materijal:	polivinil klorid (PVC)/ poliester

VELIČINE	**ODRŽAVANJE I NJEGA**
M - 3XL	

BOJA	**ART. BR.**
zelena	H9200
žuta	H9208

ARDON®NICK

Dvodijelna kišna odjeća, vodootporni materijal, šivani i lijepljeni šavovi, debljina 0,18 mm, duljina jakne 85 cm, patentni zatvarač, kapuljača integrirana u ovratnik.

MATERIJAL

Gornji materijal:	polivinil klorid (PVC)/ poliester

VELIČINE	**ODRŽAVANJE I NJEGA**
M - 3XL	

BOJA	**ART. BR.**
žuta	H9209
zelena	H9206
plava	H9207

ARDON®CLEO

Dvodijelna kišna odjeća, vodootporni materijal, šivani i lijepljeni šavovi, debljina 0,18 mm, duljina jakne 85 cm, patentni zatvarač, kapuljača integrirana u ovratnik, hlače s elastičnim strukom i podesivom širinom nogavica.

MATERIJAL

Gornji materijal:	polivinil klorid (PVC)/ poliester

VELIČINE	**ODRŽAVANJE I NJEGA**
M - 3XL	

BOJA	**ART. BR.**	**BOJA**	**ART. BR.**
žuta	H9203*	plava	H9205
zelena	H9204	maskirni uzorak	H9210

* rasprodaja

ARDON®FS 202

Tamnocrvena vodootporna pregača s bijelim prugicama, vrlo lagan i mekan materijal: debljina 0,15 mm, otporno na kontakt s vodom, uljem, enzimima i dezinfekcijskim sredstvima, podesiva duljina.

MATERIJAL

najlon s poliuretanskim premazom

VELIČINE

110 x 75 cm

ART. BR.

H1182

ARDON®FS 121

Bijela pregača s rukavima, otporno na kontakt s vodom, uljem, enzimima i dezinfekcijskim sredstvima, elastične manžete, kopča za pričvršćivanje na leđima, ojačan materijal na prsima.

MATERIJAL

Plavitex: polivinil klorid poliester

NORME

EN 343

VELIČINE

120 x 100 cm

ART. BR.

H1183

ARDON®AQUA 108

Pregača otporna na kontakt s vodom, mastima i enzimima, podesiva duljina.

MATERIJAL

Plavitex: polivinil klorid poliester

NORME

EN 343,
EN 13688

VELIČINE

120 x 120 cm

ART. BR.

H1177

ARDON®FS 002

Bijeli rukav, otporno na kontakt s vodom, uljem, enzimima i dezinfekcijskim sredstvima, elastične manžete.

MATERIJAL

Plavitex: polivinil klorid poliester

NORME

EN 343, EN 13688

VELIČINE

60 cm

ART. BR.

H1185

ARDON®FS 117

Bijela pregača otporna na kontakt s vodom, uljem, enzimima i dezinfekcijskim sredstvima, pričvršćivanje s pomoću vezica u struku.

MATERIJAL

Plavitex: polivinil klorid poliester

NORME

EN 343, EN 13688

VELIČINE

50 x 60 cm

ART. BR.

H1184

ARDON®SKIN

Rukav u plavoj ili bijeloj boji.

MATERIJAL

100 % polieten

VELIČINE

20 x 40 cm

PAKIRANJE

1 vrećica - 100 kom.
1 kutija - 2000 kom.

BOJA	ART. BR.
plava	H4048/B
bijela	H4048/W

ARDON®LUKE

Navlake za obuću, težina 2,5 g.

MATERIJAL

100 % polieten

VELIČINE

15 x 41 cm

PAKIRANJE

1 vrećica - 100 kom.
1 kutija - 2000 kom.

ART. BR.

H4051

ARDON®INA

Jednokratna kapa.

MATERIJAL

100 % polipropilen

PAKIRANJE

1 vrećica - 100 kom.
1 kutija - 1000 kom.

OPSEG	ART. BR.
53 cm	H4045/W
61 cm	H4059/W

ARDON®ULA

Jednokratna kapa, s kopčom, dostupna u tri različite boje.

MATERIJAL

100 % polipropilen

VELIČINE	PAKIRANJE
univerzalna	1 vrećica - 100 kom. 1 kutija - 1000 kom.

ART. BR.

H4046

ARDON®ASTROCAP

Jednokratna maska za lice izrađena od netkanog materijala s ugrađenim usnikom, dizajnirana za rad u okruženjima s visokim higijenskim zahtjevima.

MATERIJAL

100 % polipropilen

VELIČINE	PAKIRANJE
univerzalna	1 vrećica - 50 kom. 1 kutija - 1000 kom.

ART. BR.

H9070/W

ARDON®ASTROCAP

Jednokratna maska za lice izrađena od netkanog materijala s ugrađenim usnikom, dizajnirana za rad u okruženjima s visokim higijenskim zahtjevima.

MATERIJAL

100 % polipropilen

VELIČINE	PAKIRANJE
univerzalna	1 vrećica - 50 kom. 1 kutija - 1000 kom.

ART. BR.

H9070/B

40 g/m²

ARDON®LAURA

Jednokratna pregača.

MATERIJAL

100 % polieten

VELIČINE	PAKIRANJE
120 x 70 cm	1 vrećica - 100 kom. 1 kutija - 1000 kom.

BOJA	ART. BR.
bijela	H4044
plava	H4057

40 g/m²

ARDON®STEVE

Bijela kuta od polietilena, debljine 30 mikrona, kopčanje s pomoću drukera.

MATERIJAL

100 % polieten

VELIČINE	PAKIRANJE
univerzalna	1 vrećica - 10 kom. 1 kutija - 200 kom.

ART. BR.

H4043

40 g/m²

ARDON®SYLVIE

Kuta od polipropilena,kopčanje na drukere, elastične manžete, 2 džepa.

MATERIJAL

100 % polipropilen

VELIČINE	PAKIRANJE
M - 2XL:	1 vrećica - 1 kom. 1 kutija - 50 kom.

ART. BR.

H4040

ARDON®PEPE

Kuta od polipropilena,patentni zatvarač, elastične manžete, 2 džepa.

MATERIJAL

100 % polipropilen

VELIČINE	PAKIRANJE
L - 2XL	1 vrećica - 1 kom. 1 kutija - 50 kom.

ART. BR.

H4041

ARDON®MIKE

Kabanica od polietilena, oblači se preko glave.

MATERIJAL

100 % polieten

VELIČINE	PAKIRANJE
univerzalna	1 vrećica - 1 kom. 1 kutija - 200 kom.

ART. BR.

H4052/W

ARDON®ANDREW

Bijeli kombinezon s elastičnom kapuljačom, elastičnim strukom i manžetama, kopčanje s pomoću patentnog zatvarača.

MATERIJAL

100 % polipropilen

VELIČINE	PAKIRANJE
M - 3XL:	1 vrećica - 1 kom. 1 kutija - 50 kom.

ART. BR.

H4042

WEESAFEPRO WL-P 5B/6B

Bijeli jednokratni zaštitni kombinezon kategorije III. OOP. Trodijelna elastična kapuljača, manžete i pojas, dvostrani patentni zatvarač za jednostavno oblačenje. Štiti korisnike od krutih čestica, tekućina, radioaktivnih čestica, antistatika. Prikladno za okoline s rizikom od eksplozije zbog elektrostatičkog naboja, za rad u automobilskoj industriji, strojarstvu, kemijskoj industriji.

MATERIJAL

50 % polipropilen, 50 % polieten

NORME

EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 (TIP 5B)
EN 13034:2005 + A1:2009 (TIP 6B)
EN 14126:2003
EN 1073-2:2002
EN 1149-5:2008

PIKTOGRAMI

VELIČINE	PAKIRANJE
M - 3XL:	1 vrećica - 1 kom. 1 kutija - 50 kom.

ART. BR.

H9097

ARDON®GUARD

Bijeli jednokratni zaštitni kombinezon s elastičnom kapuljačom, elastičnim strukom i manžetama, prekriven patentni zatvarač, razvijen za zaštitu od štetnih čestica te prljanja i prskanja, prikladan za rad u eksplozivnim okruženjima, strojarstvu, te u automobilskoj i kemijskoj industriji.

MATERIJAL

100 % polipropilen

NORME

EN 13034: 2005+A1:2009 (TIP 6B)
EN 13982-1:2004+A1:2010 (TIP 5B)
EN 1149-5:2008
EN 1073-2:2002

PIKTOGRAMI

VELIČINE	PAKIRANJE
L - 3XL	1 vrećica - 1 kom. 1 kutija - 50 kom.

ART. BR.

H4053

ARDON®MAXSHIELD - 5B/6B

Jednokratni zaštitni kombinezon s antistatičkim svojstvima kategorije CE III, tip 5B / 6B. Mikroporozni paropropusni sloj, samoljepljivi preklop s patentnim zatvaračem, elastični rubovi rukava, hlača, struka i kapuljače štite od prodora radioaktivnih čestica i infektivnih agensa, prskanja tekućine i opasne prašine. Ovaj zaštitni kombinezon može se upotrebljavati u farmaceutskoj, kemijskoj, agrokemijskoj ili građevinskoj industriji.

MATERIJAL

50 % polipropilen, 50 % polieten

NORME

EN 13034/05+A1/09 (TIP 6B)
EN ISO 13982 – 1/05+A1/09 (TIP 5B)
EN 1149 – 5:2008
EN 1073-2:2002
EN 14126:2003 +AC:2004

PIKTOGRAMI

VELIČINE	PAKIRANJE
M - 3XL:	1 vrećica - 1 kom. 1 kutija - 50 kom.

ART. BR.

H9093

ARDON®MAXSHIELD PRO - 3B/4B/5B/6B

Jednokratni zaštitni kombinezon s antistatičkim svojstvima, elastičnom kapuljačom, elastičnim manžetama i pojasom, patentnim zatvaračem prekrivenim poklopcem, petljama za palce koje sprječavaju uvijanje rukava, visokootporan na prodiranje kemikalija, štiti od prodiranja tekućina pod pritiskom, tekućih aerosola, od onečišćenja radioaktivnim česticama (razina 1), pruža zaštitu od letećih čestica, štiti od bakterija i patogena prenosivih krvlju te od prodiranja zaraznih virusa. Ove vodonepropusne kombinezone odlikuje visoka otpornost na habanje, trganje, probijanje i rastezanje te su prikladni za rad u eksplozivnim okruženjima, u inženjerskoj, automobilskoj i kemijskoj industriji, kao i za primjene u petrokemijskoj industriji i rafinerijama te prilikom čišćenja spremnika.

MATERIJAL

56+ % polipropilen, 44 % polieten

NORME

EN 13034:2005+A1:2009 (TIP 6B)
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 (TIP 5B)
EN 1149-5:2018EN 14126:2003+AC:2004
EN 1073-2:2002
EN 14605:2005+A1:2009 (TIP 3B/4B)

PIKTOGRAMI

VELIČINE	PAKIRANJE
M - 3XL:	1 vrećica - 1 kom., 1 kutija - 25 kom.

ART. BR.

H9089

TYVEK CLASSIC XPERT

Jednokratni zaštiti kombinezon izrađen od Tyvek® materijala učinkovito štiti od prskanja i čestica, ali istodobno propušta zrak i vodenu paru. Ima trodijelnu kapuljaču, elastične završetke rukava i nogavica, elastični struk; patentni zatvarač prekriven preklopom, antistatička svojstva, bez silikona. Prikladan je za rad u okruženjima s rizikom od eksplozije zbog elektrostatičkog naboja, pogodan za rad u mikroelektronici, automobilskoj industriji, strojarstvu, kemijskoj industriji i industrijskom čišćenju.

MATERIJAL

100 % polietilen

NORME

EN 13034:2005+A1:2009
EN 13982-1:2005+A1:2009
EN 1073-2:2002
EN 14126:2003+AC:2004
EN 1149-5:2008

PIKTOGRAMI



VELIČINE	PAKIRANJE
M - 2XL:	1 vrećica - 1 kom. 1 kutija - 100 kom.

ART. BR.

H9001

4520

Jednokratna zaštitna odjeća s kapuljačom kategorije CE III, prozračna, smanjuje neželjeno pregrijavanje, s antistatičkim slojem, minimalno otpuštanje vlakana, dvosmjerni patentni zatvarač s preklopom; elastični završetak rukava, nogavica, kapuljače i struka; trodijelna kapuljača zbog veće kompatibilnosti s drugom osobnom zaštitnom opremom, namijenjena zaštiti od laganih prskanja tekućina (tip 6) i opasne prašine (tip 5), upotreba pri postupanju s azbestom, postavljanju izolacije, u građevinskim poslovima, pri prskanju boje i čišćenju opreme u lakšim strojarskim poslovima.

MATERIJAL

100 % polipropilen

NORME

EN 1073-2:2002
EN 1149-5:2008
EN 13034:2005+A1:2009
EN13982-1:2004+A1:2010

PIKTOGRAMI

VELIČINE	PAKIRANJE
M - 2XL:	1 vrećica - 1 kom. 1 kutija - 20 kom.

ART. BR.

H9022

4515

Jednokratna zaštitna odjeća s kapuljačom kategorije CE III, prozračna, smanjuje neželjeno zagrijavanje, bez antistatičke površine, dvosmjerni patentni zatvarač s preklopom; elastični završetak rukava, nogavica, kapuljače i struka; namijenjena zaštiti od laganih prskanja tekućina (tip 6) i opasne prašine (tip 5), upotreba pri postupanju s azbestom, postavljanju izolacije, u građevinskim poslovima, pri prskanju boje i čišćenju opreme u lakšim strojarskim poslovima.

MATERIJAL

100 % polipropilen

NORME

EN 1073-2:2002
EN 1149-5:2008
EN 13982-1:2004+A1:2010

PIKTOGRAMI

VELIČINE	PAKIRANJE
M - 2XL:	1 vrećica - 1 kom. 1 kutija - 20 kom.

ART. BR.

H9035

4530

Jednokratna zaštitna odjeća s kapuljačom kategorije CE III, prozračna, smanjuje zagrijavanje, s antistatičkim slojem, dvosmjernim patentnim zatvaračem, elastični završetak rukava, hlača, napa i struka, ojačani struk za povećanu izdržljivost, indeks smanjene zapaljivosti kategorije, dizajnirana za zaštitu od laganih prskanja tekućine (tip 6) i opasne prašine (tip 5). Upotreba u proizvodnji cementa, pri brušenju i čišćenju, u industriji nafte i plina, za čišćenje opreme pri lakšim strojarskim poslovima, pri postupanju s azbestom, postavljanju izolacije, soboslikarskim radovima.

MATERIJAL

100 % polipropilen

NORME

EN 1073-2:2002 1, EN 1149-5:2008
EN 13034:2005+A1:2009
EN 13982-1:2001+A1:2010
EN 14116:2008

PIKTOGRAMI

VELIČINE	PAKIRANJE
M - 2XL:	1 vrećica - 1 kom. 1 kutija - 20 kom.

ART. BR.

H9028

4532+

Jednokratna zaštitna odjeća s kapuljačom kategorije III, prozračna, smanjuje neželjeno zagrijavanje, s antistatičkim slojem, dvosmjerni patentni zatvarač s preklopom; elastični završetak rukava, nogavica, kapuljače i struka; ojačanje u struku za povećanu izdržljivost. Posebna završna obrada osigurava otpornost materijala pri kontaktu s alkoholom, uljima i otapalima. Namijenjeno zaštiti od laganih prskanja tekućina (tip 6) i opasne prašine (tip 5). Upotreba u proizvodnji cementa i pri čišćenju opreme u lakšim strojarskim poslovima.

MATERIJAL

100 % polipropilen

NORME

EN 1073-2:2002 1
EN 1149-5:2008
EN 13034:2005+A1:2009
EN 13982-1:2004+A1:2010

PIKTOGRAMI

VELIČINE	PAKIRANJE
M - 3XL:	1 vrećica - 1 kom. 1 kutija - 20 kom.

ART. BR.

H9044

4535

Jednokratna zaštitna odjeća s kapuljačom kategorije III, prozračna, minimalno otpuštanje vlakana, ojačana podstava, dvosmjerni patentni zatvarač s preklopom; elastični završeci rukava, hlača, kapuljače i struka; kombinacija izvrsne zaštitne barijere s nepropusnim prednjim dijelom te prozračnim i udobnim stražnjim dijelom. Namijenjena zaštiti od laganih prskanja tekućina (tip 6) i opasne prašine (tip 5), upotreba pri čišćenju opreme u lakšim strojarskim poslovima, pri prskanju boje.

MATERIJAL

60 % polietilen, 40 % polipropilen

NORME

EN 1073-2:2002 1
EN 1149-5:2008
EN 13034:2005+A1:2009
EN 13982-1:2004+A1:2010

PIKTOGRAMI

VELIČINE	PAKIRANJE
M - 3XL:	1 vrećica - 1 kom. 1 kutija - 20 kom.

ART. BR.

H9036

žene

REFLEKTIRAJUĆI ELEMENTI NA PREDNJOJ I STRAŽNJOJ STRANI

UNAPRIJED OBLIKOVANI RUKAVI ZA ODLIČNU UDOBNOST POKRETA

PROSTOR ZA LOGOTIP

SKRIVENE PATENTNE ZATVARAČE

BEZ METALNIH DODATAKA

ELASTIČNI RUBOVI NA RUKAVIMA I RUBU BLUZE

H6219

ID CARD ARDON®REFIWAN®

Identifikacijska kartica s mogućnošću pričvršćivanja na odjeću pomoću gumba.

NON METALLIC

ŽENSKA JAKNA ARDON®REFIWAN®

Radna jakna dizajnirana za žene, certificirana prema standardima EN ISO 13688, EN ISO 1149-5 i EN 61340-5. Optimalna težina materijala osigurava prozračnost i idealan je izbor za proizvodne pogone i vanjsku upotrebu. Posebna vlakna daju odjeći visoku izdržljivost i čvrstoću, zajedno s antistatičkim svojstvima, te dizajn bez vidljivih patentnih zatvarača. Jakna je opremljena s 1 unutarnjim džepom na prsima s patentnim zatvaračem, 2 bočna džepa s patentnim zatvaračima, elastičnim porubom jakne i rukava. Anatomski oblikovan 3D COMFORT FIT kroj razvijen za žensku siluetu. Reflektirajuće trake sprijeda i straga osiguravaju povećanu vidljivost korisnika. Lijevi gornji dio jakne i lijevi rukav dizajnirani su za smještaj logotipa tvrtke. Odjeća je bez metalnih dodatnih dijelova, dizajnirana za industrijsko pranje.

MATERIJAL

Vanjski materijal:	REFIWAN®Fibre: 58 % pamuk, 40 % poliester, 2 % ugljično vlakno

NORME

EN ISO 13688:2013/A1:2021
Zaštitna odjeća - Opći zahtjevi.
EN 1149-5:2018
Zaštitna odjeća - Elektrostatička svojstva
EN 61340-5-1:2016 - Elektrostatika

CE CAT. II

TEHNOLOGIJA

COTTON · LIGHT-WEIGHT · REFLECTIVE · ///STITCH · BREATHABLE

3D SILHOUETTE · DURABLE · NON METALLIC · INDUSTRIAL WASHING

REFLEXAN® fibre

materijal s antistatičkim vlaknima i većinom pamuka je lagan, prozračan, ima izvrsnu čvrstoću, udovoljava normama EN ISO 13688, EN ISO 1149-5 i EN 61340-5-1, pogodan za industrijsko pranje.

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE	**ODRŽAVANJE I NJEGA**
XS – 4XL	60 prati odvojeno, prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače

BOJA	**ART. BR.**
tamno siva	H6236

ELASTIČNI POJAS

UNUTARNJA PROTUKLIZNA TRAKA

BEZ METALNIH DODATAKA

REFLEXNÉ 3D POTLAČE NA PREDNOM A ZADNOM DIELU

PRIKLADNO ZA INDU-STRIJSKO PRANJE

MOGUĆE PRODUL-JENJE NOGAVICA DO 5 CM

H6219

ID CARD ARDON®REFIWAN®

Identifikacijska kartica s mogućnošću pričvršćivanja na odjeću pomoću gumba.

NON METALLIC

ŽENSKE RADNE HLAČE ARDON®REFIWAN®

Klasične hlače dizajnirane za žene, certificirane prema standardima EN ISO 13688, EN ISO 1149-5 i EN 61340. Optimalna gramatura osigurava prozračnost i idealan su izbor za proizvodne pogone i vanjsku upotrebu. Posebna vlakna daju odjeći visoku izdržljivost i čvrstoću, zajedno s antistatičkim svojstvima. Funkcionalne linije džepova postavljene u šavovima eliminiraju slojevitost materijala, dizajn bez vidljivih patentnih zatvarača, sa skrivenim gumbom na struku. Hlače imaju 2 koso postavljena džepa, 2 prednja džepa na nogavicama, 2 stražnja džepa. Stražnji dio je podijeljen jarmom, visoki struk razvijen za žensku siluetu naglašava figuru, a elastični umetci omogućuju podešavanje opsega struka za različite tipove tijela. Anatomski oblikovan 3D COMFORT FIT s unaprijed oblikovanim koljenima izvrsno pristaje, područje koljena izrađeno je od dvostrukog materijala za dodatnu izdržljivost. Reflektirajuće trake sprijeda i straga osiguravaju povećanu vidljivost korisnika. Hlače omogućuju lako produženje duljine za 5 cm. Odjeća je bez metalnih dodatnih dijelova, dizajnirana za industrijsko pranje.

MATERIJAL

Vanjski materijal: REFIWAN®Fibre: 58 % pamuk, 40 % poliester, 2 % ugljično vlakno

NORME

EN ISO 13688:2013/A1:2021
Zaštitna odjeća - Opći zahtjevi.
EN 1149-5:2018
Zaštitna odjeća - Elektrostatička svojstva
EN 61340-5-1:2016 - Elektrostatika

CE CAT. II

TEHNOLOGIJA

COTTON · LIGHT-WEIGHT · REFLECTIVE · ///STITCH · BREATHABLE

3D SILHOUETTE · DURABLE · NON METALLIC · INDUSTRIAL WASHING

REFLEXAN® fibre

materijal s antistatičkim vlaknima i većinom pamuka je lagan, prozračan, ima izvrsnu čvrstoću, udovoljava normama EN ISO 13688, EN ISO 1149-5 i EN 61340-5-1, pogodan za industrijsko pranje.

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE	ODRŽAVANJE I NJEGA
34 - 62	60 prati odvojeno, prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače

BOJA	ART. BR.
tamno siva	H6237

ELASTIČNE NARAMENICE

PLASTIČNE KOPČE ZA BRZO PODEŠAVANJE DULJINE NARAMENICA

UNUTARNJA PROTUKLIZNA TRAKA

REFLEKTIRAJUĆE TRAKE NA PREDNJEM I STRAŽNJEM DIJELU

MAKSIMALNA ELASTIČNOST U STRUKU ZAHVALJUJUĆI TEHNOLOGIJI ADN®ADAPTBELT

ADN® ADAPTBELT

DŽEPOVI ZAŠIVENI U ŠAVOVE

BEZ METALNE OPREME

PRIKLADNO ZA INDUSTRIJSKO PRANJE

MOGUĆNOST PRODUŽENJE DULJINE + 5 CM

H6219

ID CARD ARDON®REFIWAN®

Identifikacijska kartica s mogućnošću pričvršćivanja na odjeću pomoću drukera.

NON METALLIC

ŽENSKE HLAČE S NARAMENICAMA ARDON®REFIWAN®

Ženske hlače s naramenicama certificirane prema normama ČSN EN ISO 13688, ČSN EN ISO 1149-5 i ČSN EN 61340. Optimalna težina osigurava prozračnost i idealan je izbor za proizvodnju i vanjsku uporabu Ugljično vlakno daje odjeći zajedno s antistatičkim svojstvima visoku otpornost i čvrstoću. Funkcionalne linije džepova postavljene u šavove eliminiraju slojevitost materijala, dizajn bez vidljivih patentnih zatvarača. Hlače su opremljene s 2 ušivena džepa, 2 džepa na prednjoj strani nogavica, 2 stražnja džepa. Stražnji dio je pregrađen sedlom. Tehnologija ADN®AdaptBelt omogućuje glatko podešavanje širine struka pri svakim pokretu bez osjećaja sputavanja. Na naramenici se nalazi 1 unutrašnji džep sa patentnim zatvaračem, elastične naramenice sa kopčom za jednostavno podešavanje duljine. Razrađeni anatomski oblikovani 3D Silhouette kroj COMFORT FIT s oblikovanim koljenima, područje koljena od duplog materijala za veću otpornost. Povećanu vidljivost korisnika osiguravaju reflektirajuće trake koje se nalaze na prednjem i stražnjem dijelu. Hlače se mogu jednostavno produžiti za 5 cm. Odjeća je bez metalnih dodataka, namijenjena je za industrijsko pranje. Kompatibilno s ID card ARDON®REFIWAN®.

MATERIJAL

Gornji materijal:	REFIWAN®Fibre: 58 % pamuk 40 % poliester, 2 % ugljično vlakno

NORME

ČSN EN ISO 13688:2014/A1:2022
Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
ČSN EN 1149-5:2019
Zaštitna odjeća – Elektrostatičke osobine
ČSN EN 61340-5-1:2016 – Elektrostatika

CE CAT. II



TEHNOLOGIJA

COTTON · LIGHT-WEIGHT · REFLECTIVE · ///STITCH · BREATHABLE

3D SILHOUETTE · ADN® ADAPTBELT · DURABLE · NON METALLIC · INDUSTRIAL WASHING

CERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIČINE	ODRŽAVANJE
34 - 62	60 Perite odvojeno. Perite naopačke sa zatvorenim patentnim zatvaračima.
BOJA	**ART. BR.**
tamno siva	H6238

REFIBAN® fibre

Materijal s ugljičnim vlaknom i većinskim udjelom pamuka je lagan, prozračan, ima izvrsnu izdržljivost te je prikladan za industrijsko pranje.



ARDON®JASVENA ŽENSKE HLAČE

Ekskluzivne elastične hlače s visokim strukom razvijene posebno za žene. Zahvaljujući širem pojasu s umetcima od elastičnog materijala, hlače savršeno pristaju tijelu; sofisticirani 3D SLIM FIT kroj zajedno s elastičnim materijalom savršeno se prilagođava različitim tipovima tijela. Pamučni rastezljivi materijal lagan je i prozračan te pruža izvrsnu kontrolu vlage, što ćete cijeniti posebno ljeti; 2 prednja skrivena džepa s dekorativnim šavovima, stražnji džepovi u modernom denim kroju ukrašeni vezom, ojačani dekorativnim nitnama.

MATERIJAL

Vanjski materijal: ADN®AGPUREX: 65 % pamuk, 33 % poliester, 2 % elastan

NORME

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

TEHNOLOGIJA

COTTON | STRETCH | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE

ADN® agpurex

Vrlo meka i ugodna tkanina, udobnost je zajamčena zbog sposobnosti upijanja vlage. Materijal je vrlo elastičan i prilagođava se obliku tijela.

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE	ODRŽAVANJE I NJEGA
34 – 52	40 prati odvojeno, prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače

BOJA	ART. BR.
mint zelena	H2352
kaki	H2348
siva	H2349
crna	H2351
bijela	H2350

240 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 128167
OETI
SLIM FIT
ADN®
agpurex

RADNE HLAČE ARDON®FLORET

Ženske radne hlače ergonomskog kroja, anatomski oblikovane, izrađene od elastičnih materijala, prednji urezani džep, stražnji džep s preklopom, bočni višenamjenski dvostruki džep, povišen stražnji dio struka, reflektirajući elementi, dvostruki porub nogavica omogućuje prilagodbu duljine.

MATERIJAL

Gornji materijal: 64 % poliester, 33 % pamuk, 3 % elastan

TEHNOLOGIJA

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE

32 – 54

ODRŽAVANJE I NJEGA

BOJA

	VISINA TIJELA (u cm)
	164 - 180
crno-ružičasta	H6301
crno-plava	H6302

ŽENSKA RADNA JAKNA ARDON®COOL TREND

Klasična ženska radna jakna od snažnog visokokvalitetnog materijala, patentni zatvarač pokriven preklopom, podesiva širina rukava, kontrastni umetak, džep na prsima sa zatvaranjem na čičak, džep za mobilni telefon, dva donja džepa s patentnim zatvaračem, džep na lijevom rukavu, reflektirajući elementi, predviđeno mjesto za logotip vaše tvrtke.

MATERIJAL

Gornji materijal: 100 % pamuk

TEHNOLOGIJA

REFLECTIVE | 100 % COTTON | 3D SILHOUETTE

NORME

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

VELIČINE

H8190 XS-4XL
H8193 XS-4XL
H9132 XS-5XL

Čisti pamučni materijal može se skupiti za 3 do 5 %.

ODRŽAVANJE I NJEGA

60

Prati odvojeno. Prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače.

BOJA

zeleno-crna
plavo-crna
sivo-narančasta

ART. BR.

H8193
H8190
H9132

260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

ŽENSKE RADNE HLAČE ARDON®COOL TREND

Klasične ženske radne hlače sportskog kroja s patentnim zatvaračem i drukerima, elastična traka u struku za udobno pristajanje, umetak i dva stražnja džepa, ojačan materijal na području koljena, višenamjenski bočni džepovi na nogavicama, reflektirajući elementi.

MATERIJAL

Gornji materijal: 100 % pamuk

TEHNOLOGIJA

COMFORT FIT

NORME

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

VELIČINE

H8191	36-58
H8194	36-58
H9101	36-64

Čisti pamučni materijal može se skupiti za 3 do 5 %.

ODRŽAVANJE I NJEGA

Prati odvojeno. Prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače.

BOJA	ART. BR.
zeleno-crna	H8194
plavo-crna	H8191
sivo-narančasta	H9101

RADNE FARMER HLAČE ARDON®COOL TREND

Ženske farmer hlače sportskog kroja s patentnim zatvaračem i drukerima, elastična traka u struku za udobno pristajanje, umetak i dva stražnja džepa, ojačan materijal na području koljena, višenamjenski bočni džepovi na nogavicama, reflektirajući elementi.

MATERIJAL

Gornji materijal: 100 % pamuk

260 g/m²

TEHNOLOGIJA

REFLECTIVE | 100 % COTTON | 3D SILHOUETTE

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

NORME

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

VELIČINE

H8192	36 - 58
H8195	36 – 58
H8132	36 – 64

Čisti pamučni materijal može se skupiti za 3 do 5 %.

ODRŽAVANJE I NJEGA

60

Prati odvojeno.
Prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače.

BOJA / ART. BR.

BOJA	ART. BR.
zeleno-crna	H8195
plavo-crna	H8192
sivo-narančasta	H8132

ŽENSKA RADNA JAKNA ARDON®4TECH

Ženski kroj i silueta, ojačani umetak kontrastno prošiven Oxford (600D) poliesterom, 3 donja džepa, džep s patentnim zatvaračem pokraj glavnog zatvarača, podesiva širina rukava, reflektirajuće trake.

MATERIJAL

Vanjski materijal:	65 % poliester, 35 % pamuk
Dodatni materijal:	100 % poliester

TEHNOLOGIJA

REFLECTIVE

3D SILHOUETTE

NORME

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE

S-5XL

ODRŽAVANJE I NJEGA

60

Prati odvojeno.
Prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače.

BOJA	ART. BR.
plava	H9408
siva	H9316

240 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

RADNE HLAČE ARDON®4TECH

Ženska silueta i kroj, 2 prednja džepa, 2 stražnja džepa, višenamjenski džepovi za alat, dvostruki materijal u području koljena, džep za štitnike za koljena, bez remena.

MATERIJAL

Vanjski materijal: 65 % poliester, 35 % pamuk

TEHNOLOGIJA

REFLECTIVE

3D SILHOUETTE

240 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

NORME

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE	ODRŽAVANJE I NJEGA
36 – 58	60 Prati odvojeno. Prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače.

BOJA	ART. BR.
plava	H9409
siva	H9317

RADNE FARMER HLAČE ARDON®4TECH

Ženska silueta i kroj, elastične naramenice, džep s patentnim zatvaračem na gornjem dijelu hlača, 2 prednja džepa, 2 stražnja džepa, višenamjenski džepovi za alat, dvostruki materijal u području koljena, džep za štitnike za koljena.

MATERIJAL

Vanjski materijal: 65 % poliester, 35 % pamuk

TEHNOLOGIJA

REFLECTIVE

3D SILHOUETTE

240 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

NORME

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE	ODRŽAVANJE I NJEGA
36 – 58	60 Prati odvojeno. Prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače.

BOJA	ART. BR.
plava	H9410
siva	H9318

KLASIK

245 g/m²

ARDON®KLASIK

Radni komplet od 100 % pamuka, kopčanje na gumbe, ovratnik, ušiveni džepovi, u plavoj boji.

MATERIJAL

Gornji materijal:	100 % pamuk, 245 g/m²

100 % COTTON

VELIČINE

H5131: 40 – 64
H5115: 42 – 64
H5124: 42 – 64

ODRŽAVANJE I NJEGA

60

odjevni predmet	**ART. BR.**
jakna	H5131
radne hlače	H5115
farmer hlače	H5124

190 g/m² H7049, H7047

245 g/m² H7054

ARDON®ELIN/SANDER

Ženska kuta od keper tkanine s dugim rukavima, kopčanje na gumbe, s ovratnikom i ušivenim džepovima. Bijele hlače.

GORNJI MATERIJAL

Kuta	plava:	100 % pamuk
	bijela:	100 % pamuk
Hlače:		100 % pamuk

100 % COTTON

VELIČINE

40 – 62

ODRŽAVANJE I NJEGA

60

ART. BR.

ELIN plava	H7049
ELIN bijela	H7047
ženski model SANDER	H7054

01

djeca

DJEČJE HLAČE ARDON®4XSTRETCH®

Dječje rastezljive pamučne hlače izrađene su od posebnog materijala Amalytton® koji osigurava povećanu čvrstoću i trajnost pamučne tkanine, istovremeno zadržavajući elastičnost i pružajući sve prednosti nošenja prirodnog materijala, kao što su prozračnost i udobnost. Izuzetno izdržljiv i iznimno rastezljiv Tabiflex® materijal upotrijebljen je na izloženim dijelovima. Hlače obilježava iznimno ergonomski i funkcionalan SLIM FIT kroj koji naglašava siluetu, uključujući anatomski dizajn u području koljena zbog maksimalne prilagodljivosti pokretima. Područje koljena dvostruko je ojačano izdržljivim Oxford materijalom, uz završnu obradu koja odbija vodu. Hlače imaju podesivu širinu struka i opremljene su mnogim korisnim džepovima. Stražnji dio ima umetak i 2 džepa, desni stražnji džep pokriven je preklopom s drukerom. Porub nogavica ojačan je Oxford materijalom otpornim na habanje. Bolja uočljivost korisnika osigurana je reflektirajućim trakama koje se nalaze na prednjoj i stražnjoj strani te dodacima visoke vidljivosti. Hlače omogućuju jednostavno produljenje duljine za 5 cm.

MATERIJAL

Gornji materijal:	Amalytton®: 98 % pamuk, 2 % elastan
Dodatni materijal:	TABIFLEX®: 92 % najlon, 8 % elastan

TEHNOLOGIJA



TABIFLEX® tkanina otporna na trganje i habanje, maksimalno funkcionalna i fleksibilna tehnologija

AMALYTTON® posebno tkana tkanina od prozračnog rastezljivog pamuka

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE

98 – 152

ODRŽAVANJE I NJEGA

prati odvojeno, prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače

BOJA	ART. BR.
crvena	H6143
plava	H6140
siva	H6144
tamnosiva	H6142

250 g/m²
ARDON kids
OEKO TEX
STANDARD 100
PG020 283699
OETI
SLIM FIT
COTTON
STRETCH
LENGHT EXTENSION

180 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 200752 OETI

SLIM FIT

MAJICA KRATKIH RUKAVA ARDON®TRENDY KIDS

Majica kratkih rukava od kvalitetnog rastezljivog materijala, dvostruki porubi na završecima rukava te oko vrata, duži slim fit kroj.

MATERIJAL

Gornji materijal: 95 % češljani pamuk, 5 % elastan

TEHNOLOGIJA

SOFT COTTON | STRETCH | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE	ODRŽAVANJE I NJEGA
98 – 176	40

BOJA	ART. BR.
crvena	H13194
zelena	H13195
plava	H13196
mornarsko plava	H13193
crna	H13192
antracit siva	H13190
bijela	H13197

ARDON®COOL TREND KIDS

Dječje farmer hlače s reflektirajućim elementima i u kombinacijama svijetlih boja.

MATERIJAL

Gornji materijal:	100 % pamuk

VELIČINE

98 – 152

BOJA	ART. BR.
plavo-žuta	H8700
plavo-crvena	H8702

ARDON®ALEX JUNIOR

Dječji reflektirajući prsluk izrađen od 100% poliester s dvije reflektirajuće trake, veličina S s uzorkom bumbara, veličina M bez ikakvog otiska, žute boje s kontrastnim rubovima.

MATERIJAL		VELIČINE
Gornji materijal:	100 % poliester	S, M

NORME

EN 17353:2020 Type AB3

BOJA	ART. BR.
narančasta	H2068
žuta	H2069

REFLEKTIRAJUĆA TRAKA

Traka je posebno namijenjena pješacima i drugim sudionicima u prometu, približno 30 minuta retrorefleksije u kišnim uvjetima.

MATERIJAL	NORMA
reflektirajući PVC sloj, metalik traka, sivi sloj	određeni zahtjevi norme EN 13356

VELIČINE	ART. BR.
4 x 43 cm	H8908

ARDON®JOJO

Dječje rukavice, veličine za djecu 5 - 7 godina premazane su do 3/4 , a veličine za dob 8 - 11 godina dopola su premazane.

MATERIJAL

100 % poliester

VELIČINE	ART. BR.
5 - 7 g., 8 - 11 y.	A8023

ARDON

02

outdoor
odječa

AROON

MUŠKARCI

ARDON®brave the elements®
322 trekking i outdoor majice
326 planinarske i trekking hlače
330 jakne

majice
334 majice kratkih rukava
342 majice dugih rukava

košulje
344 polo majice
348 košulje od flanela

prsluci
350 funkcionalni prsluci
352 prsluci od flisa
356 softshell prsluci
362 zimski prsluci

majice dugih rukava
367 funkcionalne majice dugih rukava
376 majice s kapuljačama
382 majice dugih rukava od flisa
395 zimske majice dugih rukava od flisa
396 kombinirane majice dugih rukava

jakne
400 jakne hybrid
402 rastezljive softshell jakne
404 softshell jakne
418 zimske softshell jakne
432 zimske jakne

hlače
437 softshell hlače
446 donji dio trenirke
450 sportske kratke hlače
452 **funkcionalno donje rublje**

ŽENE

ARDON®brave the elements®
468 trekking i outdoor majice
472 planinarske i trekking hlače
476 jakne
480 top bez rukava
482 majice kratkih rukava
486 polo majice
489 prsluk od flisa
490 majice s kapuljačama
494 majice dugih rukava od flisa
498 softshell jakne
508 hlače
512 softshell hlače
516 donji dio trenirke
530 funkcionalno donje rublje

DJECA

536 majice kratkih rukava
538 hlače

540 **DODATCI**

muškarci



MIX & MATCH

TURISTIČKE HLAČE

160 g/m²

COMFORT FIT

FUNKCIONALNA MAJICA ARDON®ULTRITE®AIR

Muška funkcionalna majica s kratkim rukavima oduševit će razrađena žakard uzorkom koji je inspiriran geometrijskim motivima. Lagan i izdržljiv materijal sadrži reciklirana vlakna, ekološki je prihvatljiviji, te također osigurava dugi vijek trajanja. Originalno dizajnirana struktura tkanine daje majici premijski izgled i pruža visoku prozračnost i udobnost tijekom cijelog dana. Dizajn je nadopunjen stilskim reflektirajućim ispisom. Izvrstan izbor za sve vanjske aktivnosti, sportske i rekreacijske aktivnosti.

MATERIJAL

Gornji materijal: 75 % reciklirani poliester, 25% poliester

TEHNOLOGIJA

VELIČINE

S - 4XL

ODRŽAVANJE

BOJA — **ART. BR.**

svjetlo siva H13307
antracitna H13306

MIX & MATCH

TREKING HLAČE

160 g/m²

COMFORT FIT

FUNKCIONALNA MAJICA ARDON®ULTRITE®GO!

Funkcionalna majica s kratkim rukavima nudi savršenu kombinaciju udobnosti i stila. Nježno počešljana površina ostavlja ugodan osjećaj luksuza na koži te osigurava optimalnu termoregulaciju i komfor tijekom cjelodnevnog nošenja. Moderan dizajn upotpunjen stilskim reflektirajućim ispisom, funkcionalnost i brzosušeći materijal pružaju udobnost za cjelodnevne planinarske ture, sportske i rekreativne aktivnosti.

MATERIJAL

Gornji materijal: 95 % reciklirani poliester (post-consumer), 5 % elastin

TEHNOLOGIJA

RECYCLED MATERIAL | STRETCH | LIGHTWEIGHT | BREATHABLE | DRY AIR | REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE

VELIČINE	ODRŽAVANJE
S - 4XL	30

BOJA	ART. BR.
hi-vis žuta	H13303
hi-vis narančasta	H13311
sand	H13315
svijetla kaki	H13313
kaki	H13305
marine	H13310
tamnoplava	H13304
storm	H13314
siva	H13312
crna	H13301
bijela	H13302

Global Recycled Standard

95% GRS Certified Post Consumer Recycled Polyster
Certified by GCL: 301280
TE-00052730

TURISTIČKE HLAČE ARDON®ULTRITE®AIR

Tehnički do detalja razrađene turističke hlače kombiniraju lakoću, fleksibilnost i prozračnost. Vodoodbojna završna obrada BIONIC FINISH® ECO štiti od vode i prljavštine, potiče brzo sušenje te ujedno održava prozračnost. Ova impregnacija izrađena je čak od do 90 % na bazi obnovljivih prirodnih sirovina bez primjene PFAS tzv. vječitih kemikalija. Zadržava svoju učinkovitost čak i nakon ponavljanog pranja te u usporedbi s tradicionalnim završnim obradama prihvatljiva je za okoliš i ljudsko zdravlje. Hlače kreirane u originalnim linijama opremljene su džepom za mobitel s patentnim zatvaračem ojačanim ultra-laganim ripstop materijalom, što hlačama daje jedinstveni stil. Dodatna 3 džepa s patentnim zatvaračem pomažu u pohranjivanju potrebnih osnovnih stvari. Patentni zatvarači na dnu nogavica omogućuju širenje opsega, dok skrivene kukice služe za pričvršćivanje hlača za cipele, što je idealno za kretanje po teškom terenu. Zahvaljujući svojoj svestranosti, ove hlače odličan su izbor za široki raspon aktivnosti na otvorenom i u slobodno vrijeme.

MATERIJAL

Gornji materijal:	ADN®PolygoflexLight: 88 % najlon, 12 % elastin
Dodatni materijal:	100 % najlon

TEHNOLOGIJA

ADN® Polygoflex Light

Visoko funkcionalan i prozračan materijal s brzosušećim svojstvima, vrlo udoban i mekan.

BIONIC FINISH®ECO

Zahvaljujući impregnaciji bez fluora, materijal je dugotrajno vodoodbojan bez negativnog utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje.

BIONIC-FINISH® ECO is a protected trademark of RUDOLF GmbH.

WATER REPELLENT | LIGHTWEIGHT | DRY AIR | BREATHABLE | WINDPROOF | STRETCH | 3D SILHOUETTE

VELIČINE

44 - 60

ODRŽAVANJE

Perite naopačke sa zatvorenim patentnim zatvaračima. Nemojte koristiti omekšivače.

BOJA	ART. BR.
kaki	H2241
tamno plava	H2242
crna	H2347

MIX &
MATCH
MAJICA
ULTRITE® AIR
140 g/m²
COMFORT FIT
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 279754
OETI

TREKING HLAČE ARDON®ULTRITE®GO!

Muške treking hlače kombiniraju lakoću, prozračnost i visoku izdržljivost. Opremljene su umetcima izrađenim od jakog ripstop materijala, koji osigurava dugi vijek trajanja i zaštitu od kidanja i habanja. Vodoodbojna završna obrada BIONIC FINISH® ECO štiti od vode i prljavštine, potiče brzo sušenje te ujedno održava prozračnost. Ova impregnacija izrađena je čak od do 90 % na bazi obnovljivih prirodnih sirovina bez primjene PFAS tzv. vječitih kemikalija. Zadržava svoju učinkovitost čak i nakon ponavljanog pranja te u usporedbi s tradicionalnim završnim obradama prihvatljiva je za okoliš i ljudsko zdravlje. Moderan izgled i sofisticirani dizajn čini ove treking hlače idealnim izborom kako za prirodu tako i za grad. Hlače pružaju maksimalnu slobodu tijekom kretanja i udobnost pri svakom koraku. Lagane su te zahvaljujući bočnim zatvaračima za ventilaciju učinkovito odvode toplinu, spremne su za bilo koji izazov. Hlače će vas oduševiti praktičnim detaljima kao što su džepovi s patentnim zatvaračem za pohranu sitnica, mogućnost proširenja opsega nogavica pomoću patentnih zatvarača i skrivene kukice za pričvršćivanje nogavica na cipele za outdoor aktivnosti. Reflektirajući elementi povećavaju vidljivost i sigurnost pri kretanju pod pogoršanim uvjetima osvjetljenja. Krenite u avanturu s hlačama koje će vam pružiti izvrsnu udobnost i poseban dizajn.

MATERIJAL

Gornji materijal:	ADN®Polygoflex: 93 % najlon, 7 % elastin
Dodatni materijal:	86 % najlon, 14 % elastin

TEHNOLOGIJA

ADN® Polygoflex — Visoko funkcionalan, lagan i prozračan materijal s brzosušećim svojstvima, vrlo udoban i mekan.

BIONIC FINISH®ECO — Zahvaljujući impregnaciji bez fluora, materijal je dugotrajno vodoodbojan bez negativnog utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje.

BIONIC-FINISH® ECO is a protected trademark of RUDOLF GmbH.



VELIČINE

44 - 60

ODRŽAVANJE

Perite naopačke sa zatvorenim patentnim zatvaračima. Nemojte koristiti omekšivače.

BOJA	ART. BR.
narančasta	H2343
kaki	H2346
plava	H2345
antracitna	H2344


MIX &
MATCH
3L JAKNA
170 g/m²
COMFORT FIT
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 279754
OETI

JAKNA ARDON®ULTRITE®AIR

Izuzetno lagana jakna s kapuljačom ARDON®ULTRITE®AIR dizajnirana je za aktivnosti na otvorenom i sportske aktivnosti, pružajući pouzdanu zaštitu od vjetra bez dodavanja nepotrebne težine. Izrađena je od gusto tkanog, laganog najlona koji, zahvaljujući svojoj konstrukciji, pruža prirodni otpor vjetru čak i bez membrane, istovremeno održavajući visoku prozračnost i udobnost tijekom aktivnog kretanja. Anatomski dizajniran kroj 3D Silhouette COMFORT FIT s predoblikovanim rukavima u laktovima potiče slobodu kretanja, dok visoki ovratnik s patentnim zatvaračem i fiksni kapuljač s podesivam vezicama pružaju zaštitu od vjetra. Rukavi su završeni tankom elastičnom manžetom, a donji rub se može podesiti pomoću vezica kako bi se osigurala sigurna priljubljenost. Jakna ima tri džepa s patentnim zatvaračem – dva bočna džepa za osnovne potrepštine, dok prsni džep služi i za spremanje jakne u vrećicu s petljom, što je čini laganim, kompaktnim i jednostavnim slojem za rezervu. Reflektirajući elementi na rukavima, kapuljači i leđima povećavaju vidljivost u uvjetima slabog osvjetljenja.

MATERIJAL

Vanjski materijal:	100% najlon

TEHNOLOGIJA

LIGHTWEIGHT | REFLECTIVE | BREATHABLE | WINDPROOF | DRY AIR | 3D SILHOUETTE

VELIČINE

S–3XL

ODRŽAVANJE

Perite okrenuto naopako s kopče zatvarača zatvorene. Ne koristite omekšivač.

BOJA	ART. BR.
hi-vis žuta	H6268
narančasta	H6259
kaki	H6258
tamnoplava	H6261

61 g/m²

COMFORT FIT

MIX & MATCH

TREKING HLAČE

188 g/m²

COMFORT FIT

MUŠKA 3L JAKNA ARDON®ULTRITE®GO!

Izdržljiva i funkcionalna muška jakna dizajnirana za teške uvjete. Zahvaljujući troslojnoj konstrukciji i zalijepljenim unutarnjim šavovima pouzdano štiti od kiše i vjetra. Vodootporni patentni zatvarači osiguravaju maksimalnu zaštitu od vlage, dok ventilacijski patentni zatvarači ispod pazuha omogućuju učinkovitu ventilaciju tijekom intenzivnog kretanja. Jakna je opremljena kapuljačom koja se po potrebi može podesiti. Podesiva širina donjeg ruba omogućuje optimalnu prilagodbu po obodu jakne. 1 unutrašnji džep s patentnim zatvaračem 2 bočna džepa s patentnim zatvaračem i 2 džepa s patentnim zatvaračem na prsima pružaju dovoljno prostora za pohranu svih potrepština. Jakna je odličan izbor za slobodno vrijeme i aktivnosti na otvorenom, čak i na teškom terenu.

MATERIJAL

Gornji materijal:	100 % reciklirani poliester (post-consumer)

TEHNOLOGIJA



VELIČINE

S-3XL

ODRŽAVANJE

Perite naopačke sa zatvorenim patentnim zatvaračima. Nemojte koristiti omekšivače.

BOJA	ART. BR.
narančasta	H6247
kaki	H6248
tamno plava	H6249
crna	H6246

180 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 200752
OETI
SLIM FIT

MAJICA KRATKIH RUKAVA ARDON®TRENDY

Majica kratkih rukava od kvalitetnog rastezljivog materijala, dvostruki porubi, slim kroj. Majica s tretmanom silikonom, koji poboljšava svojstva proizvoda. Majica je mekana na dodir, otpornija na prljavštinu i otisak na njezinoj površini bolje prianja.

MATERIJAL

Gornji materijal: 95 % pamuk, 5 % elastan

TEHNOLOGIJA

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE

S – 4XL

H13180, H13181, H13186 XS – 5XL

H13187 2XS – 7XL

ODRŽAVANJE I NJEGA

BOJA	ART. BR.	BOJA	ART. BR.
crvena	H13183	kaki	H13185
plava	H13188	smeđa	H13184
srednje kraljevsko plava	H13189	antracit siva	H13187
		crna	H13180
mornarsko plava	H13186	bijela	H13181
zelena	H13182		

MAJICA KRATKIH RUKAVA ARDON®LIMA

Majica kratkih rukava s okruglim izrezom. Tkanina se tretira silikonskim premazom koji omekšava, dodaje sjaj i produžuje vijek trajanja proizvoda. 10 kom u paketu. Majica ima malu oznaku veličine ušivenu u ovratnik i oznaku s informacijama o materijalu i održavanju.

MATERIJAL

Gornji materijal:	100 % pamuk
H13008:	85 % pamuk, 15 % viskoza

TEHNOLOGIJA

100 % COTTON · BREATHABLE · 3D SILHOUETTE · ZERO LABEL · SILICON FINISH

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE

H13007 H13001 H13003	XS-5XL
H13004	XXS-7XL
H13170 H13171	S – 5XL
ostale	XS – 4XL

ODRŽAVANJE I NJEGA

BOJA		ART. BR.
1	žuta	H13006
2	narančasta	H13009
3	svijetlo crvena	H13161
4	crvena	H13002
5	svijetlo plava	H13144
6	opalno plava	H13166
7	plava	H13149
8	srednje kraljevsko plava	H13004
9	mornarsko plava	H13003
10	svijetlo zelena	H13146
11	zelena	H13005

BOJA		ART. BR.
12	kaki	H13164
13	smeđa	H13165
14	prošarana siva	H13008
15	siva	H13145
16	antracit siva	H13162
17	crna	H13007
18	bijela	H13001

produljene veličine		ART. BR.
8	srednje kraljevsko plava	H13170
17	crna	H13171

160 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
FG020 200752
OETI

MAJICA KRATKIH RUKAVA ARDON®4TECH
Kvalitetna ARDON® 4TECH majica kratkih rukava od mekog, ugodnog materijala; s dvostrukim porubima.

MATERIJAL

Gornji materijal: 100 % pamuk

TEHNOLOGIJA

100 % COTTON

BREATHABLE

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE

H9311,
H9312: S – 4XL
H9328: S – 3XL

ODRŽAVANJE I NJEGA

Čisti pamučni materijal može se skupiti za 3 do 5 %.

BOJA	ART. BR.
plava	H9311
siva	H9312
crna	H9328

220 g/m²

STANDARD 100
PG020 200752
OETI

COMFORT FIT

POLO MAJICA ARDON®ZIDYN

Muška polo majica od prethodno opranog pamuka koji je otporniji na otpuštanje boje te posebno sprečava skupljanje nakon pranja. Polo majica od pique pamuka s ima ovratnik s dekorativnim elementom koji se također nalazi na rubu rukava Donji dio majice je produžen i ima bočne proreze. Moderni kroj rukava naglašava oblik ramena. Tkanina se tretira silikonskim slojem koji omekšava, dodaje sjaj i produžuje vijek trajanja proizvoda. Polo majica ima malu oznaku veličine ušivenu u ovratnik i oznaku s informacijama o materijalu i održavanju. Jednobojni ZERO LABEL dizajn čini polo majicu idealnom za reklamne proizvode i kreativne dizajne.

MATERIJAL

Gornji materijal: 100 % pique pamuk

TEHNOLOGIJA

SILICON FINISH | 100 % COTTON | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE | ZERO LABEL

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE

S - 5XL

H13287
H13288
H13289 S - 4XL
H13292
H13291

BOJA

žuta	H13289
crvena	H13286
tamnozelena	H13287
khaki	H13292
smeđa	H13288
plava	H13285
traper plava	H13291
srednje kraljevska plava	H13284
tamnoplava	H13283
tamnosiva	H13282
crna	H13280
bijela	H13281

ODRŽAVANJE I NJEGA

40

Čisti pamučni materijal može se skupiti za 3 do 5 %. Prije pranja preokrenuti.

ART. BR.

MAJICA DUGIH RUKAVA ARDON®CUBA

Majica dugih rukava s okruglim izrezom.

MATERIJAL

Gornji materijal:	100 % pamuk
H13018:	85 % pamuk, 15 % viskoza

TEHNOLOGIJA

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE

S – 4XL
H13013 XS - 5XL
H13198 S - 3XL

ODRŽAVANJE I NJEGA

BOJA	ART. BR.
crvena	H13012
plava	H13224
srednje kraljevska plava	H13225
mornarsko plava	H13013
siva	H13198
siva mješavina	H13018
antracit siva	H13222
crna	H13017
bijela	H13011

160 g/m²
COMFORT FIT
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 200752
OETI

150 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 FG020 200752 OETI

COMFORT FIT

OPTIFLANNELS®

PAMUČNA KOŠULJA ARDON®OPTIFLANNELS

Košulja je izrađena od ugodnog i mekog flanela ARDON® OPTIFLANNELS koji je savitljiv, ali čvrst. Ima odlična svojstva upijanja znoja i prozračnosti, mekan je na dodir i podnosi ga čak i osjetljiva koža. S kopčanjem na gumbe, dizajnerskim džepom na prsima, rukavima s gumbima na manžetama, produženim stražnjim dijelom za zaštitu leđa, udobnim i pametnim COMFORT krojem koji prati oblik tijela.

MATERIJAL

Gornji materijal: ARDON®OPTIFLANNELS: 100 % pamuk

TEHNOLOGIJA

100 % COTTON | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE | DRY AIR

ARDON® OPTIFLANNELS®

mekani i savitljivi flanel s izvrsnim svojstvima upijanja, prozračnosti i čvrstoće

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE

S - 4XL
H9747: S - 5XL
H9749: S - 3XL

ODRŽAVANJE I NJEGA

Čisti pamučni materijal može se skupiti za 3 do 5 %.

BOJA	ART. BR.
crvena	H9751
zelena	H9750
plava	H9748
srednje kraljevsko plava	H9752
siva	H9749
crna	H9747

140 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 200752 OETI

COMFORT FIT

KOŠULJA OD FLANELA ARDON®URBAN+

Pamučna košulja s tiskanim uzorkom iz URBAN kolekcije, češljana prednja strana, džep na prednjem dijelu, kopčanje na gumbe, manžete s gumbima.

MATERIJAL

Gornji materijal: 100 % pamuk

NORME

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

TEHNOLOGIJA

100 % COTTON | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE

S - 4XL
H20091 XS - 5XL
H20090 S-5XL
H20089 S-3XL
H20088 S-3XL
H20095 XS-5XL
Prilikom odabira veličine, imajte na umu da se 100 % pamuk može skupiti za 3 do 5 % tijekom pranja.

BOJA	ART. BR.
crvena	H20089
zelena	H20092
kaki	H20093
smeđa	H20094
plava	H20088
tamnoplava	H20091
siva	H20095
crna	H20090

ODRŽAVANJE I NJEGA

40
prati odvojeno



KOŠULJA OD FLANELA ARDON®JONAH

Košulja od flanela s kopčanjem na gumbe.

MATERIJAL

Gornji materijal: 100 % pamuka

TEHNOLOGIJA

100 % COTTON

BREATHABLE

VELIČINE

39 - 40, 41 - 42, 43 - 44, 45 - 46, 47 - 48

Prilikom odabira veličine, imajte na umu da se 100 % pamuk može skupiti za 3 do 5 % tijekom pranja.

ODRŽAVANJE I NJEGA

30

BOJA	ART. BR.
crvena	H13086
plava	H20086

KOŠULJA OD FLANELA ARDON®JONAH

Košulja od flanela s kopčanjem na gumbe.

MATERIJAL

Gornji materijal:	100 % pamuk
Oblaganje:	100 % poliester

TEHNOLOGIJA

100 % COTTON | BREATHABLE | WINTER

VELIČINE

S-3XL

ODRŽAVANJE I NJEGA

Prilikom odabira veličine, imajte na umu da se 100 % pamuk može skupiti za 3 do 5 % tijekom pranja.

BOJA

plava

ART. BR.

H20087

FUNKCIONALNI PRSLUK ARDON®BREEFFIDRY®

Ovaj funkcionalni prsluk prošaranih BOJA pruža izuzetnu udobnost zahvaljujući savršeno oblikovanom i ergonomski dizajniranom kroju s produženim stražnjim dijelom. Prsluk ima dva prostrana skrivena džepa s patentnim zatvaračem i dizajnerski džep s patentnim zatvaračem na prsima. Praktičan kroj s patentnim zatvaračem i zaštitom za bradu, a uspravan ovratnik grijat će vaš vrat. Donji porub ima pritezače koji vam omogućuju podešavanje veličine. Unutrašnjost prsluka izrađena je od vrlo ugodnog i mekog materijala. Poseban materijal ARDON ® BREEFFFIDRY jamči udobnost zahvaljujući izvrsnoj propusnosti, otpornosti na trošenje i savršenom odvođenju vlage. Funkcionalni materijal ARDON ® BREFFIDRY zadržava toplinu i odvodi vlagu. Zahvaljujući svojem svojstvu brzog sušenja prsluk se može nositi tijekom rada, sportskih aktivnosti i aktivnosti na otvorenom, čak i u nepovoljnim vremenskim uvjetima.

MATERIJAL

Gornji materijal:	100 % poliester
Dodatni materijal:	100 % poliester

TEHNOLOGIJA

ARDON® BREEFFIDRY®

Visoko funkcionalan materijal s izvrsnom izdržljivošću, prozračnošću i sposobnošću odvođenja vlage, rastezljivost tkanine u četiri smjera osigurava odlično prilagođavanje pokretima.

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE

S – 4XL

ODRŽAVANJE I NJEGA

BOJA	ART. BR.
crvena	H9768
zelena	H9767
plava	H9769
tamnoplava	H9766
tamnosiva	H9765


300 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
SLIM FIT
BREEFFIDRY®

280 g/m²

OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 280455
OETI

PRSLUK OD FLISA ARDON®MARTIN

Muški prsluk od flisa s uspravnim ovratnikom, patentnim zatvaračem, jednim džepom na prsima sa zatvaračem, dva donja džepa sa zatvaračem, ravnim šavovima i krojem koji se prilagođava svakom obliku tijela.

MATERIJAL

Gornji materijal: 100 % poliester

TEHNOLOGIJA

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE

S – 4XL
H2184 XS - 5XL

ODRŽAVANJE I NJEGA

BOJA	ART. BR.	BOJA	ART. BR.
crvena	H2188	smeđa	H2169
zelena	H2189	tamnosiva	H2184
plava	H2101	crna	H2185
srednje kraljevsko plava	H2186	bijela	H2187
tamnoplava	H2168		

450 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 198789 QET1

PRSLUK OD FLISA ARDON®POLAR 450

Muški zimski prsluk od flisa s ovratnikom, zatvaranje na patentni zatvarač, 1 prsni džep i 2 donja džepa s patentnim zatvaračem, anatomski oblikovan, metalni patentni zatvarači, topao i ugodan za nošenje.

MATERIJAL

Gornji materijal: 100 % poliester

TEHNOLOGIJA

WINDPROOF BREATHABLE CREASE RESISTANT WINTER

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE	ODRŽAVANJE I NJEGA
S – 4XL	30
BOJA	**ART. BR.**
tamnoplava	H9433

310 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

ElasticTech® active

SLIM FIT

SOFTSHELL PRSLUK ARDON®SIMHIT

Muški prsluk ARDON®SIMHIT vrlo je prozračan a ne propušta vjetar zahvaljujući aktivnoj tehnologiji ElasticTech®. Ovaj materijal u kombinaciji s ergonomskim krojem osigurava fleksibilnost pokreta. Džep s patentnim zatvaračem na prsima, 2 urezana džepa, patentni zatvarač prekriven preklopom sa zaštitom za bradu. Prsluk je prikladan za nošenje tijekom rada, sportskih aktivnosti i u slobodno vrijeme. Diskretan dizajn prsluka pogodan je za postavljanje logotipa i oznaka tvrtke.

MATERIJAL

Gornji materijal:	ElasticTech®active: 96 % poliester, 4 % elastan
Unutarnji materijal:	100 % poliester

NORME

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

TEHNOLOGIJA

WINDPROOF | STRETCH | BREATHABLE | WATER-REPELLENT | 3D SILHOUETTE

ElasticTech® active

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE

XS – 4XL

ODRŽAVANJE I NJEGA

maks. 25 puta, ne upotrebljavajte omekšivač

BOJA

crna

ART. BR.

H5970

285 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

COMFORT FIT

ElasticTech® active

SOFTSHELL PRSLUK ARDON®VISION

Softshell prsluk, otporan na hladnoću i prozračan zahvaljujući ElasticTech®active tehnologiji, podstava od flisa, elastičan lagani materijal, 3 džepa s patentnim zatvaračem, širina donjeg poruba podešava se iznutra, reflektirajući i dekorativni elementi.

MATERIJAL

Gornji materijal: ElasticTech®active: 100 % poliester
Unutarnji materijal: 100 % poliester

NORME

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

TEHNOLOGIJA

REFLECTIVE | WINDPROOF | BREATHABLE | WATER-REPELLENT | 3D SILHOUETTE

ElasticTech® active

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE

H9176
H9177 S – 4XL
H9137
H9175
H9136 XS – 5XL
H9199

ODRŽAVANJE I NJEGA

nemojte upotrebljavati mekšivač

BOJA	ART. BR.
crvena	H9177*
zelena	H9137
plava	H9176*
tamnoplava	H9136
crno-žuta	H9199
crna-narančasta	H9175

*rasprodaja

Svaka softshell jakna treba ponuditi osnovna svojstva kao što su otpornost na vjetar, vodootpornost, prozračnost i udobnost. Možete birati između softshella bez membrane koji je prozračan i nevjerojatno otporan na vjetar, a također je vrlo lagan. Takvu varijantu nudi softshell jakna BREEFFIDRY ili jakna VISION.

Druga je opcija softshell s membranom koji je 100% vjetrootporan, vodootporan i prozračan. Na tržištu se nalazi mnogo softshell jakni s visokim svojstvima vodootpornosti, ali uz vrlo nisku prozračnost što uzrokuje prekomjerno znojenje čak i pri minimalnoj aktivnosti i znatnu nelagodu.

Zato nudimo idealnu kombinaciju osnovnih svojstava softshella s membranom od 5000 mm i 5000 g/m2/24 h koja osigurava vodootpornost te istovremeno omogućuje iznimnu prozračnost jakne. Kvaliteta jakni zajamčena je upotrebom posebnih materijala ElasticTech®flexi i ElasticTech®active koji nude optimalan omjer vjetrootpornosti, vodoodbojnosti ili vodootpornosti te maksimalne prozračnosti. ARDON softshell asortiman istodobno se ističe dizajnom, krojem koji naglašava siluetu i maksimalnom udobnošću.

410 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

nypaXX®

COMFORT FIT

PRSLUK ARDON®NYPAXX®

Muški prsluk s kombinacijom slojeva punjenja sprijeda i straga te laganih pletenih dijelova. Iznimno funkcionalan i ergonomski kroj prsluka omogućuje slobodu kretanja. Kombinacija pletenih i šivanih materijala osigurava dovoljnu fleksibilnost i prozračnost. Podstavljeni dijelovi izrađeni su od ugodnog laganog materijala s punjenjem koje čuva toplinu tijela i štiti od vjetra. Prsluk ima patentni zatvarač sa zaštitom za bradu i bočne džepove s patentnim zatvaračem, a cjelokupni dizajn upotpunjuje kapuljača. Rukavi i kapuljača porubljeni su elastičnim materijalom i imaju reflektirajuće elemente koji osiguravaju bolju uočljivost.

MATERIJAL

Gornji materijal:	88 % najlon, 12 % elastan
Dodatni materijal:	100 % poliester
izolacija:	100 % poliester

TEHNOLOGIJA

REFLECTIVE WINDPROOF 3D SILHOUETTE

TABIFLEX®

tkanina otporna na trganje i habanje, maksimalno funkcionalna i fleksibilna tehnologija

VELIČINE

S – 4XL

ODRŽAVANJE I NJEGA

BOJA / **ART. BR.**

crvena	H5882
plava	H5883
tamnoplava	H5881
crna	H5880

285 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

COMFORT FIT

ElasticTech® active

REFLECTIVE

STRETCH

WATER-REPELLENT

BREATHABLE

WINTER

ZIMSKI SOFTSHELL PRSLUK ARDON®VISION

Zimski softshell prsluk otporan na vjetar i prozračan zahvaljujući funkcionalnom Elastic Tech materijalu, ima toplu podstavu, obrnute patentne zatvarače, 3 džepa s patentnim zatvaračem te mogućnost podešavanja širine donjeg poruba.

MATERIJAL

Gornji materijal:	ElasticTech®active: 96 % poliester, 4 % elastan
Izolacija:	100 % poliester

NORME

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE	ODRŽAVANJE I NJEGA
S – 4XL	ne koristite omekšivač
BOJA	**ART. BR.**
crno-žuta	H5972

ZIMSKI PRSLUK ARDON®4TECH

Dizajnerski prsluk, ojačani umetak, Oxford poliester gustoće tkanja 600D, kontrastni šavovi, dva džepa na prsima i dva donja džepa, reflektirajuće trake za bolju uočljivost, podstava od 100 % poliester, elastični završeci otvora za ruke.

MATERIJAL

Gornji materijal:	65 % poliester, 35 % pamuk
Dodatni materijal:	100 % poliester

NORME

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE	ODRŽAVANJE I NJEGA
M-3XL	40

BOJA	ART. BR.
crna	H9303

PRSLUK ARDON®DANNY

Klasični radni prsluk za muškarce izrađen od mješavine materijala, ugodan za nošenje, s ojačanim ramenima od samta, podstavom od tafta, višenamjenskim patentnim zatvaračem i džepovima na čičak.

MATERIJAL

Gornji materijal:	65 % poliester, 35 % pamuk
Izolacija:	100 % poliester

VELIČINE

H2012	S – 3XL
H2013	S – 4XL
H2014	XS – 5XL

ODRŽAVANJE I NJEGA

BOJA	ART. BR.
zelena	H2012
plava	H2013
crna	H2014

PRSLUK ARDON®SWEN

Sportski podstavljeni prsluk za muškarce, funkcionalno ojačanje ramena, umetak s reflektirajućim elementima za povećanu uočljivost, vodootporan vanjski materijal, ovratnik obložen mekanim flisom.

MATERIJAL

Gornji materijal:	100 % poliester
Izolacija:	100 % poliester

VELIČINE

H2082	M – 3XL:
H2081	S – 3XL

ODRŽAVANJE I NJEGA

BOJA	ART. BR.
crvena	H2082 *rasprodaja
plava	H2081

PRSLUK ARDON®TONY

Muški prsluk, unutarnji materijal izrađen od glatke najlonske tkanine za lako oblačenje preko odjeće, izolacija od 100 % poliester, kopčanje na gumbe.

MATERIJAL

Gornji materijal:	65 % poliester, 35 % pamuk 180 g/m²
Izolacija:	100 % poliester

VELIČINE

H2006	XS – 5XL
H2007	XS – 4XL

ODRŽAVANJE I NJEGA

BOJA	**ART. BR.**
plava	H2006
crna	H2007


270 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 198789
OETI
SLIM FIT
BREEFFIDRY®

MAJICA DUGIH RUKAVA
ARDON®BREEFFIDRY TERMOACTIV

Funkcionalna rastezljiva majica, izrađena je od ARDON®BREEFFIDRY, lagani, elastični i prozračni materijal koji lako odvodi znoj na površinu. Unutrašnjost je češljana, ugodna na dodir, dok je vanjska površina meka s posebnim tretmanom protiv gužvanja koji produljuje trajnost. Majica ima atraktivne dinamične linije na džepu s patentnim zatvaračem na prsima, praktičan kroj s patentnim zatvaračem i zaštitom za bradu, stojeći ovratnik drži vrat toplim, dva donja džepa s patentnim zatvaračem. Potpuno se prilagođava svim pokretima zahvaljujući ergonomski uskom kroju s unaprijed oblikovanim rukavima. Pogodna je za zahtjevan rad, sport i aktivnosti na otvorenom.

MATERIJAL

Gornji materijal: ARDON®BREEFFIDRY:
95 % poliester
5 % elastan

TEHNOLOGIJA

STRETCH | BREATHABLE | DRY AIR | CREASE RESISTANT | 3D SILHOUETTE

ARDON® BREEFFIDRY®

Visoko funkcionalan materijal s izvrsnom izdržljivošću, prozračnošću i sposobnošću odvođenja vlage, rastezljivost tkanine u četiri smjera osigurava odlično prilagođavanje pokretima.

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE

S - 4XL
H9775 XS - 4XL

ODRŽAVANJE I NJEGA

BOJA	ART. BR.
Hi vis žuta	H9782
crvena	H9780
zelena	H9779
kraljevsko plava	H9778
tamnoplava	H9776
tamnosiva	H9777
crna	H9775
bijela	H9781

MAJICA DUGIH RUKAVA S PATENTNIM ZATVARAČEM ARDON®CREATRON®

Ova rastezljiva majica dugih rukava s uzdignutim ovratnikom izrađena je od od tehničkog materijala ARDON®TOPLYRON izuzetno visoke kvalitete, održava stabilan oblik, a istovremeno se ne gužva i zadržava mekoću. Zahvaljujući sposobnosti odbijanja čestica prašine materijal ne stvara statički elektricitet, prozračan je i brzo se suši. Majicu dugih rukava obilježava anatomski oblikovan funkcionalni SLIM FIT kroj, ima patentni zatvarač sa zaštitom za bradu; 1 džep s patentnim zatvaračem na prsima i 2 bočna džepa s patentnim zatvaračem. Segmentirani elementi visoke uočljivosti upotpunjuju dizajn. Majica dugih rukava prikladna je za zahtjevne aktivnosti na otvorenom, posao i slobodno vrijeme.

MATERIJAL

Gornji materijal: ARDON®TOPLYRON: 68 % viskoza, 27 % najlon, 5 % elastan

ADN® TOPLYRON

Lagan i mekan materijal iznimno je prozračan. Glatka površina odbija čestice prašine, ne privlači statički elektricitet, ne stvara vlakna, ne gužva se, zadržava oblik i osigurava udobnost.

NORME:

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

TEHNOLOGIJA

REFLECTIVE | STRETCH | FLAT SEAM | BREATHABLE | CREASE RESISTANT | 3D SILHOUETTE

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE		ODRŽAVANJE I NJEGA
H6671	S - 4XL	Prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače.
H6670	XS - 5XL	

BOJA	ART. BR.
plava neon	H6671
crna neon	H6670

MIX &
MATCH
SOFTSHELL HLAČE
SOFTSHELL JAKNA
280 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
SLIM FIT
ADN®
TOPLYRON

MAJICA DUGIH RUKAVA S PATENTNIM ZATVARAČEM ARDON®CITYCONIC®

Ova rastezljiva majica dugih rukava s uzdignutim ovratnikom izrađena je od od tehničkog materijala ARDON®TOPLYRON izuzetno visoke kvalitete, održava stabilan oblik, a istovremeno se ne gužva i zadržava mekoću. Materijal ima svojstvo odbijanja čestica prašine te stoga sprečava stvaranje statičkog elektriciteta. Majicu dugih rukava obilježava anatomski oblikovan funkcionalni SLIM FIT kroj, ima patentni zatvarač sa zaštitom za bradu; 1 džep s patentnim zatvaračem na prsima i 2 bočna džepa s patentnim zatvaračem. Džep na prsima nalazi se s desne strane kako bi se omogućio prostor za oznaku brenda. Za veću sigurnost kretanja, majica dugih rukava ima funkcionalne elemente visoke uočljivosti.

MATERIJAL

Gornji materijal: ARDON®TOPLYRON: 68 % viskoza, 27 % najlon, 5 % elastan

ADN® TOPLYRON

Lagan i mekan materijal iznimno je prozračan. Glatka površina odbija čestice prašine, ne privlači statički elektricitet, ne stvara vlakna, ne gužva se, zadržava oblik i osigurava udobnost.

NORME

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

TEHNOLOGIJA

REFLECTIVE | STRETCH | FLAT SEAM | BREATHABLE | CREASE RESISTANT | 3D SILHOUETTE

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE	
H6683	XS - 4XL
H6682	
H6684	S - 4XL
H6685	
H6681	S - 5XL

ODRŽAVANJE I NJEGA

Prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače.

BOJA	ART. BR.
crvena	H6683
tamnozelene	H6685
plava	H6682
tamnoplava	H6684
tamnosiva	H6681



MIX & MATCH

SOFTSHELL HLAČE

SOFTSHELL JAKNA

280 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 198789 OETI

SLIM FIT

ADN® TOPLYRON

300 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 198789
OETI
SLIM FIT
BREEFFIDRY®
7230 R

FUNKCIONALNA MAJICA DUGIH RUKAVA ARDON®BREEFFIDRY

Majica dugih rukava prošaranih BOJA prilagodljiva pokretima, napravljena od posebnog materijala ARDON®BREFFIDRY koji jamči udobnost zahvaljujući izvrsnoj prozračnosti, otpornosti na trošenje i sposobnosti odvođenja vlage. Funkcionalni materijal ARDON®BREFFIDRY zadržava toplinu i odvodi vlagu. Zahvaljujući svojem svojstvu brzog sušenja, prikladna je za nošenje u nepovoljnim vremenskim uvjetima. Unutrašnjost je izrađena od vrlo ugodnog i mekog materijala. Dva prostrana skrivena džepa, dizajnerski džep na prsima, patentni zatvarač i zaštita za bradu, uzdignuti ovratnik koji grije vrat, sofisticirani kroj s oblikovanim rukavima.

MATERIJAL

Gornji materijal: ARDON®BREFFIDRY:
100 % poliester

NORME

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

TEHNOLOGIJA

ARDON® BREEFFIDRY®

Visoko funkcionalan materijal s izvrsnom izdržljivošću, prozračnošću i sposobnošću odvođenja vlage, rastezljivost tkanine u četiri smjera osigurava odlično prilagođavanje pokretima.

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE	ODRŽAVANJE I NJEGA
S – 4XL (H9760: XS – 5XL:	
BOJA	**ART. BR.**
crvena	H9763
zelena	H9762
plava	H9764
tamnoplava	H9761
tamnosiva	H9760

320 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 198789 OETI
SLIM FIT
BREEFFIDRY®
3D breathe®

MAJICA DUGIH RUKAVA S PATENTNIM ZATVARAČEM ARDON®3DBREATHE

Lagana i maksimalno prozračna majica dugih rukava zahvaljujući materijalu ARDON® 3DBreathe privlačnog dizajna prošaranih BOJA. ARDON® 3DBreathe materijal brzo se suši i izvrsno čuva toplinu u kombinaciji s visokom prozračnošću. Majica dugih rukava ima patentni zatvarač i zaštitu za bradu, bočne praktične i prostrane džepove sa zatvaračem, džep sa zatvaračem na prsima, podesivu kapuljaču, moderne metalne patentne zatvarače, a rubovi rukava i donji rub rebrasto su pleteni. Dijelovi izloženi većem naprezanju ojačani su otpornim rastezljivim ARDON®BREEFFIDRY materijalom. Slim fit kroj s oblikovanim rukavima.

MATERIJAL

Gornji materijal: ARDON®3DBreathe: 100 % poliester
Dodatni materijal: 95 % poliester, 5 % elastan

TEHNOLOGIJA

ARDON® BREEFFIDRY®

Visoko funkcionalan materijal s izvrsnom izdržljivošću, prozračnošću i sposobnošću odvođenja vlage, rastezljivost tkanine u četiri smjera osigurava odlično prilagođavanje pokretima.

ARDON® 3D breathe®

Tkanina ima izvrsna svojstva termoregulacije u kombinaciji s prozračnošću, a uz to je i izdržljiva i brzo se suši.

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE

S – 4XL
(H5980: XS – 5XL:

ODRŽAVANJE I NJEGA

BOJA	ART. BR.
prošarana crvena	H5982
prošarana zelena	H5983
prošarana plava	H5981
prošarana smeđa	H5984
prošarana crno-siva	H5980

ARDON® RIVARY ZIP MAJICA S KAPULJAČOM

Ova dukserica s kapuljačom i patentnim zatvaračem dizajnirana je za udobnost i svestranost. Opseg kapuljače može se podesiti pomoću vezice. Kengur džep, koji održava čist izgled dizajna, praktično je podijeljen patentnim zatvaračem u punoj dužini za jednostavno slojevito oblačenje. Korištena tkanina ARDON®RIVARY odlikuje se specifičnim tkanjem koje osigurava elastičnost, fleksibilnost i ugodan osjećaj. Elastične manžete i pojas pomažu održati oblik odjevnog predmeta, dok dekorativno šivanje naglašava minimalistički stil. Dukserica s kapuljačom ima samo unutarnju etiketu za veličinu prišivenu u izrez i etiketu s informacijama o materijalu i uputama za održavanje. Jednobojni ZERO LABEL dizajn, u kombinaciji s ženskim modelom iz iste kolekcije, omogućuje širok raspon primjena, od poslovne i slobodne odjeće do promotivne odjeće i personaliziranih dizajna.

MATERIJAL

Vanjski materijal: 65% pamuk, 35% poliester

NORME ILI STANDARD

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća, opći zahtjevi

CE
CAT. I

TEHNOLOGIJA

COTTON | FLAT SEAM | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE | ZERO LABEL

VELIČINE

S - 3XL

H6725 XS - 5XL

ODRŽAVANJE

Perite okrenuto naopako. Perite okrenuto naopako, zatvorenih patentnih zatvarača. Ne koristite omekšivač.

BOJA	ART. BR.
crvena	H6729
srednja kraljevsko plava	H6728
tamnoplava	H6726
tamnosiva	H6727
crna	H6725

300 g/m²
COMFORT FIT

MAJICA DUGIH RUKAVA ARDON®RIVARY

Majica dugih rukava s prednjim džepom te elastičnim strukom i porubima rukava. Ima kapuljaču sa steznom vezicom i izrađena je od ARDON®RIVARY materijala koji zahvaljujući specifičnom tkanju osigurava elastičnost i vrlo ugodan osjećaj prilikom nošenja. Dekorativni ravni šavovi. Majica dugih rukava ima malu oznaku veličine ušivenu u ovratnik i oznaku s informacijama o materijalu i održavanju. Jednobojni ZERO LABEL dizajn te verzije ženskog kroja identičnog dizajna čine majicu dugih rukava idealnom za reklamne proizvode i kreativne svrhe.

MATERIJAL

Gornji materijal:	65 % pamuk, 35 % poliester

NORME:

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

TEHNOLOGIJA

FLAT SEAM | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE | ZERO LABEL | COTTON

VELIČINE

S – 4XL
H6705
H6706 S – 5XL
H6707

ODRŽAVANJE I NJEGA

Prije pranja preokrenuti.

BOJA	ART. BR.
crvena	H6703
srednje kraljevska plava	H6704
tamnoplava	H6705
tamnosiva	H6706
crna	H6707
bijela	H6708


OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 198786
OETI
320 g/m²

MAJICA DUGIH RUKAVA ARDON®DONA

Majica dugih rukava, rukavi i donji rub imaju pleteni rebrasti završetak.

MATERIJAL

Gornji materijal:	60 % pamuk, 40 % poliester, 300 g/m²

VELIČINE

S – 3XL

ODRŽAVANJE I NJEGA

TEHNOLOGIJA

BOJA	ART. BR.
crvena	H13044
zelena	H13047
kraljevsko plava	H13046
mornarsko plava	H13045
crna	H13049

300 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 198786 OETI

COMFORT FIT

MAJICA DUGIH RUKAVA ARDON®JOFLEX

Muška majica dugih rukava od flisa s uspravnim ovratnikom, patentnim zatvaračem sa zaštitom za bradu, 2 bočna džepa s patentnim zatvaračem, ukrasnim ravnim šavovima i sofisticiranim funkcionalnim krojem koji se prilagođava različitim tipovima tijela. Majica ima malu oznaku veličine ušivenu u ovratnik i oznaku s informacijama o materijalu i održavanju. Jednobojni ZERO LABEL dizajn te verzije ženskog kroja identičnog dizajna čine majicu dugih rukava idealnom za reklamne proizvode i kreativne svrhe.

MATERIJAL

Gornji materijal: ARDON®SOFTFLEECE:
100 % poliester

NORME:

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

TEHNOLOGIJA



ARDON® SOFTFLEECE®

Materijal ima izvrsna svojstva termoregulacije u kombinaciji s prozračnošću, a uz to je i izdržljiv i brzo se suši.

VELIČINE

S – 4XL

ODRŽAVANJE I NJEGA

Prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače.

BOJA	ART. BR.
crvena	H2207
srednje kraljevska plava	H2206
tamnoplava	H2205
siva	H2208
crna	H2204
bijela	H2203

280 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 280455
OETI
COMFORT FIT

TECH
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 280455
OETI
250 g/m²

MAJICA DUGIH RUKAVA S PATENTNIM ZATVARAČEM ARDON®4TECH

Muška majica dugih rukava od flisa, elementi dizajna iz kolekcije ARDON® 4TECH, visokokvalitetan materijal koji zadržava oblik, ima ravne šavove, ojačanje na ramenima i donjim dijelovima rukava - visokokvalitetni rip-stop poliester otporan na habanje, ne gužva se, prozračan je i vjetrootporan.

MATERIJAL

Gornji materijal:	100 % poliester
Dodatni materijal:	100 % poliester

TEHNOLOGIJA

NORME

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

VELIČINE	ODRŽAVANJE I NJEGA
S-3XL	

BOJA	ART. BR.
crvena	H9425
plava	H9421
teal	H9427
smeđa	H9426
tamnosiva	H9314



MAJICA DUGIH RUKAVA S PATENTNIM ZATVARAČEM ARDON®MICHAEL

Muška majica dugih rukava od flisa, kvalitetni materijal koji zadržava oblik, kontrastni ravni šavovi, patentni zatvarač, 1 prsni džep i 2 donja džepa s patentnim zatvaračem.

MATERIJAL

Gornji materijal: 100 % poliester

VELIČINE

S – 4XL
H2183 XS - 5XL

ODRŽAVANJE I NJEGA

TEHNOLOGIJA

BOJA	ART. BR.	BOJA	ART. BR.
crvena	H2166	smeđa	H2182
plava	H2100	tamnosiva	H2183
srednje kraljevska plava	H2201	antracit siva	H2200
tamnoplava	H2181	bijela	H2202
zelena	H2167		

280 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 280455
OETI

COMFORT FIT



280 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 280455 OETI

SLIM FIT

MAJICA ARDON®SOFTFLEECE®COMBO

Ova topla i prozračna majica dugih rukava ima odlična termoregulacijska svojstva zahvaljujući materijalu ARDON®SOFTFLEECE koji zadržava toplinu dok istodobno odvodi znoj s površine kože i održava tijelo suhim. Materijal je vrlo ugodan i otporan na vjetar. Dva prostrana skrivena džepa, jednostavno zatvaranje s pomoću patentnog zatvarača, sofisticirani kroj. Gornji dio ima elastično ojačanje za veću otpornost.

MATERIJAL

Gornji materijal:	ARDON®SOFTFLEECE: 100 % poliester
Dodatni materijal:	96 % poliester, 4 % elastan

TEHNOLOGIJA

ARDON® SOFTFLEECE®

Materijal ima izvrsna svojstva termoregulacije u kombinaciji s prozračnošću, a uz to je i izdržljiv i brzo se suši.

VELIČINE

S – 4XL
H6463: XS – 5XL

ODRŽAVANJE I NJEGA

BOJA	ART. BR.
crvena	H2198
zelena	H6497
smeđa	H6465
srednje kraljevsko plava	H2199
tamnoplava	H6464
tamnosiva	H6498
crna	H6463
bijela	H6499

300 g/m²
COMFORT FIT

ARDON®ULTRITE®UNI MAJICA OD FLISA

Ova višenamjenska taktički džemper od flisa, s inovativnim rasporedom funkcionalnih panela, kombinira visokokvalitetni rastezljivi flis s iznimno izdržljivim ripstop tkaninom, koja se koristi na područjima podložnim velikom habanju kako bi se povećala izdržljivost odjevnog predmeta. Dizajnirana je u dužem, ergonomskom 3D Silhouette COMFORT FIT kroju s anatomskim oblikovanjem oko laktova, što podržava prirodno kretanje i visoku udobnost pri nošenju. Tijekom intenzivnih aktivnosti posebno će se istaknuti ventilacijski patentni zatvarači ispod pazuha s mrežastom podstavom, koji osiguravaju učinkovito odvođenje viška topline Model s uspravnim ovratnikom ima dvostrani patentni zatvarač pune duljine s zaštitom za bradu i fiksnu kapuljaču s ojačanim prednjim dijelom i podesivam opsegom. Dvostrani patentni zatvarač omogućuje odvajanje donjeg dijela dukserice. Ramena, leđni pojas, laktovi i funkcionalni dijelovi kapuljače ojačani su izdržljivim ripstop tkaninom. Rukavi su završeni elastičnim manžetama. Praktičan raspored džepova uključuje 2 prostrana prednja džepa s patentnim zatvaračem, 2 džepa s patentnim zatvaračem na rukavima i veliki stražnji džep s patentnim zatvaračem, kojem se pristupa s obje strane. Pažljivo osmišljen dizajn, u kombinaciji s multifunkcionalnim džepovima i tehnički sofisticiranim detaljima, čini ovu majicu s kapuljačom proizvodom namijenjenim zahtjevnim korisnicima. Kolekcija se može kombinirati s radnom odjećom iz kolekcija ARDON®Ultrite®, ARDON®Ultrite+®, ARDON®Urban+, ARDON®Refiwan®, ARDON®4xstretch® što omogućuje kombiniranje različitih stilova.

MATERIJAL

Tkanina vanjskog sloja:	100% poliester
Ostalo materijal:	92% najlon, 8% elastan

NORME ILI STANDARD

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća, opći zahtjevi

CE
CAT. I

TEHNOLOGIJA

VELIČINE

H9438, H9439	S-3XL
H9437, H9436	S-4XL

ODRŽAVANJE

Perite okrenuto naopako, zatvorenih patentnih zatvarača. Ne koristite omekšivač.

BOJA	ART. BR.
crveno-crna	H9438
zelena-crna	H9439
tamnoplavo-crna	H9437
sivo-crna	H9436

300 g/m²

COMFORT FIT

ARDON®ULTRITE®UNI DUKSERICA

Ova višenamjenska taktička trenirka od flisa, s inovativnim rasporedom funkcionalnih djelova, kombinira visokokvalitetni rastezljivi flis s iznimno izdržljivom ripstop tkaninom na područjima podložnim većem trošenju kako bi se povećala izdržljivost odjevnog predmeta. Majica je dizajnirana u dužem, ergonomskom 3D Silhouette COMFORT FIT kroju s anatomskim oblikovanjem oko laktova, što podržava prirodno kretanje i visoku udobnost pri nošenju. Tijekom intenzivnih aktivnosti posebno će se istaknuti ventilacijski patentni zatvarači ispod pazuha s mrežastom podstavom, koji osiguravaju učinkovito odvođenje viška topline. Model s uspravnim ovratnikom ima dvostrani patentni zatvarač punog otvora s zaštitom donjeg dijela lica i fiksnu kapuljaču s ojačanim šiltom i podesivam opsegom. Dvostrani patentni zatvarač omogućuje da se donji dio kapuljače otkopča zasebno. Ramena, spojni dio na leđima, laktovi i funkcionalni dijelovi kapuljače ojačani su izdržljivom ripstop tkaninom. Rukavi su završeni elastičnim manžetama. Praktičan raspored džepova uključuje 2 prostrana prednja džepa na patentni zatvarač, 2 džepa na patentni zatvarač na rukavima i veliki stražnji džep na patentni zatvarač, dostupan s obje strane. Dobro promišljen dizajn, u kombinaciji s multifunkcionalnim džepovima i tehnički sofisticiranim detaljima, čini ovu majicu s kapuljačom proizvodom dizajniranim za zahtjevne korisnike. Ovu bezvremensku kolekciju upotpunjuje asortiman odjeće za slobodno vrijeme ARDON®ULTRITE®UNI i kolekcija funkcionalnih majica ARDON®ULTRITE®GO!, nudeći beskrajne mogućnosti kombiniranja različitih stilova.

MATERIJAL

Vanjski materijal: 100% poliester
Ostali materijali: 92% najlon, 8% elastan

TEHNOLOGIJA

NORME ILI STANDARD

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća, opći zahtjevi

CE
CAT. I

VELIČINE

S – 3XL

ODRŽAVANJE

BOJA	ART. BR.
dust	H9442
sand	H9441
kaki	H9440
svijetlosivi	H9443
crna	H9434

MAJICA DUGIH RUKAVA ARDON®POLAR 280

Muška majica dugih rukava od flisa, topla i udobna za nošenje, zadržava oblik, klasičnog kroja, 2 donja džepa s patentnim zatvaračem.

MATERIJAL

Gornji materijal: 100 % poliester

TEHNOLOGIJA

NORME

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

VELIČINE	ODRŽAVANJE I NJEGA
S – 3XL	
BOJA	**ART. BR.**
tamnoplava	H2110

MAJICA DUGIH RUKAVA ARDON®POLAR 450

Muška zimska majica dugih rukava od flisa s uspravnim ovratnikom, zatvaranje na patentni zatvarač, 1 prsni džep i 2 donja džepa s patentnim zatvaračem, anatomski oblikovana, metalni patentni zatvarači, topla i udobna.

MATERIJAL

Gornji materijal:	100 % poliester, flis

TEHNOLOGIJA



NORME

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

VELIČINE

S – 4XL	
H9424, H9423	XS – 4XL
H9430	S – 5XL

ODRŽAVANJE I NJEGA

BOJA	ART. BR.
tamnoplava	H9424
zelena	H9431
smeđa	H9432
tamnosiva	H9430
crna	H9423

MAJICA DUGIH RUKAVA S PATENTNIM ZATVARAČEM ARDON®M007

Muška majica dugih rukava uskog kroja i s uzdignutim ovratnikom; kombinacija modernih materijala većinom od pamuka za dodatnu udobnost; ramena ojačana pletenom tkaninom; oblikujući šavovi; patentni zatvarač; 2 skrivena džepa na donjem dijelu; širok izbor kombinacija BOJA.

MATERIJAL

Gornji materijal: 50 % pamuk, 50 % poliester

Dodatni materijal: 100 % poliester

TEHNOLOGIJA

NORME

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

VELIČINE

H5941 H5943 H5947	S – 4XL
H5946	XS – 4XL
H5940 H5948 H5951	XS – 5XL

ODRŽAVANJE I NJEGA

BOJA	ART. BR.
svijetlo crvena	H5947
zelena	H5943
srednje kraljevska plava	H5951
tamnoplava	H5941
smeđa	H5944
tamnosiva	H5946
crna	H5940
bijela	H5948

340 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 280455
OETI
SLIM FIT

380 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 280455
OETI

COMFORT FIT



MAJICA DUGIH RUKAVA S PATENTNIM ZATVARAČEM ARDON®M003

Topla majica dugih rukava s kapuljačom; ergonomski kroj s visokim ovratnikom koji je spojen s kapuljačom zbog zaštite vrata; vezice za podešavanje kapuljače; patentni zatvarač; dva donja džepa sa zatvaračem; elastični porubi; unutrašnjost od mekanog češljanog flisa.

MATERIJAL

Gornji materijal: 65 % pamuk, 35 % poliester

VELIČINE

H5949 XS-5XL
H5950 S - 4XL

ODRŽAVANJE I NJEGA

TEHNOLOGIJA

BREATHABLE COTTON 3D SILHOUETTE

NORME

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

BOJA	ART. BR.
crno-žuta	H5949
sivo-crvena	H5950 *rasprodaja

370 g/m²

JAKNA ARDON®HYBRID

Muška zimska bomber jakna s uzdignutim ovratnikom, podstavljena toplim krznom; zanimljiv kroj s istaknutim ramenima koji sužava siluetu; dizajnerski šavovi na prednjem dijelu ramena, rukavima i bočnim dijelovima; kombinacija materijala; patentni zatvarač; oblikujući šavovi sprijeda i straga; prsni džep sa zatvaračem; 2 donja džepa sa zatvaračem; rebrasto pletivo na rubovima rukava i donjem rubu jakne.

MATERIJAL

Gornji materijal:	92 % najlon, 8 % elastan
Izolacija:	100 % poliester

TEHNOLOGIJA

NORME

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

VELIČINE	ODRŽAVANJE I NJEGA
S-4XL H5952 XS-5XL	

BOJA	ART. BR.
crvena	H5958
plava	H5954
kaki	H5955
smeđa	H5957
tamnosiva	H5953
crna	H5952

230 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 199787
OETI
SLIM FIT
BREEFFIDRY®
TABIFLEX
ElasticTech®
active

SOFTSHELL JAKNA ARDON®BREEFFIDRY STRETCH

Muška rastezljiva softshell jakna s kapuljačom; vrlo lagana i potpuno se prilagođava pokretima. Jakna je izrađena od jednog sloja funkcionalnog ARDON®BREEFFIDRY laganog materijala uz tehnologiju dvostrukog tkanja. Izvana je otporna na trošenje, a istovremeno je vodootporna i vjetrootporna. Unutrašnjost jakne osigurava odličnu prozračnost i brzo odvođenje vlage s tijela. Rastezljivost tkanine u četiri smjera omogućuje potpunu slobodu kretanja. Jakna ima laganu kapuljaču obloženu elastičnim materijalom, zaštitu za bradu, džep na prsima s patentnim zatvaračem, dva džepa s patentnim zatvaračem, anatomski oblikovane rukave s elastičnim manžetama, produženi stražnji dio i unutarnje stezne vezice za podešavanje veličine. Reflektirajući elementi za veću sigurnost. Udoban uski kroj, funkcionalni elastični materijal Tabiflex® koji se prilagođava svakom pokretu te mekana unutrašnjost jakne jamče udobnost u svim situacijama. Muška jakna prikladna za zahtjevne poslove, sportske aktivnosti i aktivnosti na otvorenom.

MATERIJAL

Gornji materijal:	94 % poliester, 6 % elastan
Dodatni materijal:	90 % najlon, 10 % elastan

NORME:

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

TEHNOLOGIJA

TABIFLEX®

tkanina otporna na habanje i trganje, maksimalno funkcionalna i fleksibilna tehnologija omogućuje velik raspon pokreta čak i u radnoj okolini s teškim uvjetima

VELIČINE

S – 4XL
H5987 XS - 4XL

ODRŽAVANJE I NJEGA

BOJA	ART. BR.
crvena	H5989
plava	H5988
tamnosiva	H5987

ARDON®ULTRITE®+ SOFTSHELL JAKNA

Ova softshell jakna, s inovativnim rasporedom funkcionalnih panela, kombinira visokokvalitetnu vanjsku tkaninu Elastic-Tech®Prime s četverostrukom rastezljivošću i iznimno izdržljivom ripstop tkaninom korištenom na područjima podložnim velikom habanju kako bi se povećala izdržljivost odjevnog predmeta. Jakna je dizajnirana s ergonomskim 3D Silhouette COMFORT FIT krojem s anatomskim naborima na području lakta, koji podržavaju prirodno kretanje i visoku udobnost nošenja. Funkcionalna 7,000/7,000 membrana pruža pouzdanu zaštitu od nepovoljnih vremenskih uvjeta, istovremeno održavajući iznimnu prozračnost. Tijekom intenzivnih aktivnosti posebno će se istaknuti ventilacijski patentni zatvarači ispod pazuha s mrežastom podstavom, koji osiguravaju učinkovito odvođenje viška topline Model s uspravnim ovratnikom ima patentni zatvarač punog otvora s donjeg dijela lica i kapuljaču s podesivam opsegom. Područje ramena, leđni pojas i donji dio rukava ojačani su izdržljivim ripstop tkanjem. Donji rub se može podesiti pomoću vezica za bolje pristajanje, a rukavi su završeni čičak trakama. Praktičan raspored džepova uključuje 2 prostrana prednja džepa s patentnim zatvaračem, 2 džepa s patentnim zatvaračem na rukavima i višenamjenski džep s patentnim zatvaračem na leđima, dostupan s obje strane. Dinamični reflektirajući elementi postavljeni su na funkcionalnim dijelovima odjevnog predmeta kako bi se osigurala povećana vidljivost pri radu u uvjetima slabog osvjetljenja. Sofisticiran dizajn linija, u kombinaciji s višenamjenskim džepovima i tehnički profinjenim detaljima, svrstava ovu jaknu među proizvode namijenjene zahtjevnim korisnicima.

MATERIJAL

Gornji materijal:	95% reciklirani poliester (post-consumer), 5% elastan
Postava:	95% reciklirani poliester (post-consumer), 5% elastan
Pojačanje:	92% najlon, 8% elastan

NORME ILI STANDARD

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća, opći zahtjevi

CE
CAT. I

TEHNOLOGIJA

ElasticTech® PRIME

Visokokvalitetni softshell od tvila odlikuje se iznimnom izdržljivošću i lakoćom. Otporan je na gužvanje i vrlo fleksibilan. Zahvaljujući funkcionalnoj membrani, pruža poboljšanu zaštitu od vode i vjetra, a istovremeno zadržava prozračnost.



VELIČINE

S - 4XL

ODRŽAVANJE

Perite okrenuto naopako, zatvorenih patentnih zatvarača. Ne koristite omekšivač.

BOJA	ART. BR.
Stone	H5608
tamnoplava	H5606
tamnosiva	H5607
neon crna	H5605
crna	H5604

MIX &
MATCH
RADNE HLAČE
ARDON®
ULTRITE+®
SLIM FIT
320 g/m²
ARDON

SOFTSHELL JAKNA ARDON®ULTRITE®

Izdržljiva radna softshell jakna s odvojivom kapuljačom i mogućnošću reguliranja opsega i ventilacijskim patentnim zatvaračima ispod pazuha za maksimalni komfor. Jakna vas štiti da ne pokisnete zahvaljujući funkcionalnoj membrani, te istovremeno održava optimalnu prozračnost i otpornost protiv vjetra. Ergonomski, inovativni 3D Silouette kroj i fleksibilna softshell jakna osiguravaju izvrsnu slobodu kretanja i savršenu prilagodbu tijekom zahtjevnih aktivnosti, dok praktični džepovi pružaju puno prostora za spremanje stvarčica. Prilagodba donjeg ruba jakne omogućuje vam podešavanje optimalne širine. Povećanu sigurnost osiguravaju reflektirajući elementi. Izvrsno za profesionalce kojima je potrebna pouzdana zaštita u svim vremenskim prilikama, kao i za aktivnosti u slobodno vrijeme.

MATERIJAL

Gornji materijal:	ElasticTech®Prime: 95 % poliester, 5 % elastin
Unutarnji materijal:	90 % poliester, 10 % elastin

NORME

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća, opšti zahtjevi

CE

CAT. I

TEHNOLOGIJA

ElasticTech® PRIME

Visokokvalitetni softshell u keper tkanju odlikuje se po vrlo visokoj izdržljivosti i lakoći. Ne gužva se i maksimalno je fleksibilan. Zahvaljujući funkcionalnoj membrani pruža povećanu zaštitu od vode i vjetra uz sačuvanje prozračnosti.

VELIČINE

S - 4XL

ODRŽAVANJE

Nemojte koristiti omekšivače

BOJA	ART. BR.
crvena	H2322
kaki	H2323
tamno plava	H2321
crna	H2320

MIX &
MATCH
KOMBINEZON
HLAČE
ARDON®ULTRITE®
320 g/m²
COMFORT FIT
ElasticTech®
PRIME

COMFORT FIT
ElasticTech®
flexi

ARDON®ENERMIT® SOFTSHELL JAKNA

Ova muška softshell jakna s kapuljačom dizajnirana je kao svestran i elegantan model za poslovne događaje, aktivnosti na otvorenom i svakodnevno nošenje. Čist, minimalistički dizajn funkcionalnog kroja stvara svjež i bezvremenski stil. Jakna je dizajnirana u ergonomskom 3D Silhouette COMFORT FIT kroju koji podržava prirodno kretanje bez ograničenja. Trodijelni softshell materijal s membranom pruža zaštitu od vjetra i slabe kiše, istovremeno održavajući optimalnu prozračnost; unutarnji flis sloj poboljšava toplinsku udobnost bez dodavanja dodatnog volumena. Model s podignutim ovratnikom ima patentni zatvarač punog otvoras zaštitom donjeg dijela lica i odvojivu kapuljaču s podesivam vezicama. Donji rub se može podesiti vezicama za bolje pristajanje, a rukavi su završeni čičak trakama. Jakna ima dva prednja džepa s patentnim zatvaračem za pohranu sitnica. Pažljivo ugrađeni reflektirajući elementi u funkcionalni dizajn prednjeg dijela i rukava poboljšavaju vidljivost u uvjetima slabog osvjetljenja, istovremeno naglašavajući jedinstven izgled kolekcije. Jednobojni ZERO LABEL dizajn, koji se može kombinirati s ženskom jaknom i ženskim kaputom iz iste kolekcije, omogućuje širok raspon primjena, uključujući poslovne timske odjevne kombinacije, radnu i odjeću za slobodno vrijeme, kao i prilagođene dizajne.

MATERIJAL

Vanjski materijal: ElasticTech®flexi: 93% poliester, 7% elastan
Postava: 100% poliester

NORME ILI STANDARD

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća, opći zahtjevi

CE
CAT. I

TEHNOLOGIJA



VELIČINE

S - 3XL
H2326: S - 4XL

ODRŽAVANJE

Perite okrenuto naopako, zatvorenih patentnih zatvarača. Ne koristite omekšivač.

BOJA	ART. BR.
crvena	H2325
srednja kraljevsko plava	H2327
tamnoplava	H2328
tamnosiva	H2329
crna	H2326
bijela	H2330

MIX & MATCH

KOMBINEZON
HLAČE

300 g/m²

OEKO-TEX® STANDARD 100
PG020 199787
OETI

SLIM FIT

ElasticTech®

SOFTSHELL JAKNA ARDON®CREATRON®CAMO

Softshell jakna s kapuljačom od elastičnog materijala ElasticTech®-Flexi, unutarnji dio izrađen je od udobnog flisa Jakna s raglan rukavima ima uski, anatomski oblikovani funkcionalni kroj SLIM FIT. Dio jakne je odvojiva kapuljača s mogućnošću zatezanja. Jakna ima patentni zatvarač po cijeloj duljini sa štitnikom za bradu, opremljena je s 1 džepom na prsima sa patentnim zatvaračem i 1 džepom sa patentnim zatvaračem na lijevom rukavu, te 2 bočna skrivena džepa sa patentnim zatvaračem. Jakna ima oblikovane rukave i pomoću graničnika podesivu širinu donjeg ruba, za sigurnost pri kretanju opremljena je reflektirajućim elementima. Jakna vas štiti da ne pokisnete zahvaljujući funkcionalnoj membrani, te istovremeno održava optimalnu prozračnost i otpornost protiv vjetra. Moderan dizajn s originalnim tiskanim maskirnim uzorkom ARDON®Platcamo predodređuje jaknu za svestranu primjenu na otvorenom, na r adu i u slobodnim aktivnostima.

MATERIJAL

Gornji materijal:	ElasticTech®flexi: 93 % poliester, 7 % elastin
Unutarnji materijal:	100 % poliester

NORME

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća, opšti zahtjevi

CE
CAT. I

TEHNOLOGIJA



CERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIČINE	ODRŽAVANJE
S - 4XL	30 Perite naopačke sa zatvorenim patentnim zatvaračima. Nemojte koristiti omekšivače.

BOJA	ART. BR.
crna	H6696

CREATRON®

MIX & MATCH

MAJICA D. RUKAVA

SOFTSHELL HLAČE

300 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

SLIM FIT

ElasticTech® flexi





SOFTSHELL JAKNA ARDON®CREATRON®

Mekana jakna s kapuljačom od rastezljivog ElasticTech®Flexi materijala; unutarnji dio obložen je mekanim flisom. Ova jakna s raglan rukavima ima anatomski oblikovan funkcionalni SLIM FIT kroj. Ima odvojivu kapuljaču koja se može prilagoditi steznim vezicama. Jakna ima patentni zatvarač sa zaštitom za bradu, 1 džep na prsima sa zatvaračem i 1 džep na lijevom rukavu sa zatvaračem, te 2 bočna pokrivena džepa sa zatvaračem. Jakna ima unaprijed oblikovane rukave. Širina donjeg dijela može se prilagoditi, a opremljena je i elementima visoke uočljivosti. Jakna štiti od kiše zahvaljujući funkcionalnoj membrani, a istovremeno je prozračna i otporna na vjetar. Suvremeni dizajn čini jaknu prikladnom za raznoliku upotrebu tijekom rada, slobodnog vremena i aktivnosti na otvorenom.

MATERIJAL

Gornji materijal:	ElasticTech®flexi: 93 % poliester, 7 % elastan
Unutarnji materijal:	100 % poliester

NORME:

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

TEHNOLOGIJA



VELIČINE

S-4XL

ODRŽAVANJE I NJEGA



Prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače. Ne upotrebljavajte omekšivač.

BOJA	ART. BR.
plava neon	H6698
crna neon	H6697

CITYCONIC®

MIX & MATCH

MAJICA D.RUKAVA

SOFTSHELL HLAČE

300 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

SLIM FIT

ElasticTech®



SOFTSHELL JAKNA ARDON®CITYCONIC®

Mekana jakna s kapuljačom od rastezljivog ElasticTech®Flexi materijala; unutarnji dio obložen je mekanim flisom. Ova jakna s raglan rukavima ima anatomski oblikovan funkcionalni SLIM FIT kroj. Ima odvojivu kapuljaču koja se može prilagoditi steznim vezicama. Jakna ima patentni zatvarač sa zaštitom za bradu, 1 džep na prsima sa zatvaračem i 1 džep na lijevom rukavu sa zatvaračem, te 2 bočna pokrivena džepa sa zatvaračem. Jakna ima unaprijed oblikovane rukave. Širina donjeg dijela može se prilagoditi, a opremljena je i elementima visoke uočljivosti. Jakna štiti od kiše zahvaljujući funkcionalnoj membrani, a istovremeno je prozračna i otporna na vjetar. Suvremeni dizajn čini jaknu prikladnom za raznoliku upotrebu tijekom rada, slobodnog vremena i aktivnosti na otvorenom.

MATERIJAL

Gornji materijal:	ElasticTech®flexi: 93 % poliester, 7 % elastan
Unutarnji materijal:	100 % poliester

NORME:

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

TEHNOLOGIJA

VELIČINE

S-4XL

ODRŽAVANJE I NJEGA

Prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače. Ne upotrebljavajte omekšivač.

BOJA	ART. BR.
crvena	H6693
tamno zelena	H6689
plava	H6691
tamnoplava	H6695
tamnosiva	H6690
bijela	H6692

SOFTSHELL JAKNA ARDON®CITYCONIC®Hi-vis

Mekana jakna s kapuljačom od rastezljivog ElasticTech®Flexi materijala; unutarnji dio obložen je mekanim flisom. Ova jakna s raglan rukavima ima anatomski oblikovan funkcionalni SLIM FIT kroj. Ima odvojivu kapuljaču koja se može prilagoditi steznim vezicama. Jakna ima patentni zatvarač sa zaštitom za bradu, 1 džep na prsima sa zatvaračem i 1 džep na lijevom rukavu sa zatvaračem, te 2 bočna pokrivena džepa sa zatvaračem. Jakna ima unaprijed oblikovane rukave. Širina donjeg dijela može se prilagoditi, a opremljena je i elementima visoke uočljivosti. Jakna štiti od kiše zahvaljujući funkcionalnoj membrani, a istovremeno je prozračna i otporna na vjetar. Suvremeni dizajn čini jaknu prikladnom za raznoliku upotrebu tijekom rada, slobodnog vremena i aktivnosti na otvorenom.

MATERIJAL

Gornji materijal:	ElasticTech®flexi: 93 % poliester, 7 % elastan
Unutarnji materijal:	100 % poliester

NORME:

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

TEHNOLOGIJA

VELIČINE

S-4XL

ODRŽAVANJE I NJEGA



Prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače. Ne upotrebljavajte omekšivač.

BOJA	ART. BR.
hi-viz žuta	H6694
hi-viz narančasta	H6688

MIX & MATCH

MAJICA D.RUKAVA

SOFTSHELL HLAČE

300 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

SLIM FIT

ElasticTech® FLEXI



CITYCONIC®

ARDON®CITYCONIC® ZIMSKA SOFTSHELL JAKNA

Ova zimska softshell jakna s kapuljačom, izrađena od rastezljivog materijala ElasticTech®Flexi, dizajnirana je za rad i aktivno kretanje po hladnom vremenu. Funkcionalna membrana 5,000/5,000 pruža pouzdanu zaštitu od nepovoljnih vremenskih uvjeta, istovremeno održavajući optimalnu prozračnost. Zimska softshell jakna s kapuljačom, izrađena od rastezljive tkanine ElasticTech®Flexi, dizajnirana je za rad i aktivno kretanje po hladnom vremenu. Funkcionalna membrana 5.000/5.000 pruža pouzdanu zaštitu od nepovoljnih vremenskih uvjeta, istovremeno održavajući optimalnu prozračnost.Jakna ima stojeći ovratnik i odvojivu kapuljaču s podesivam vezicama te je opremljena patentnim zatvaračem na cijeloj dužini što omogućuje zaštitu donjeg dijela lica. Rukavi i donji rub jakne završeni su elastičnim manžetama. Jakna je izolirana podstavom i stražnjim termičkim panelom, što osigurava izvrsnu toplinsku izolaciju. Tijekom intenzivnih aktivnosti posebno će se istaknuti ventilacijski patentni zatvarači ispod pazuha s mrežastom podstavom, koji osiguravaju učinkovito odvođenje viška topline. Ergonomski dizajniran kroj 3D Silhouette COMFORT FIT s raglan rukavima podržava prirodno kretanje bez ograničenja. Praktičan raspored džepova uključuje 2 prednja džepa s patentnim zatvaračem, prslučni džep s patentnim zatvaračem, džep s patentnim zatvaračem na lijevoj rukavi i 2 unutarnja prslučna džepa integrirana u podstavu. Ukrasne nabore i kontrastne panele originalnog dizajna naglašavaju moderan stil kolekcije. Reflektirajući elementi postavljeni su na funkcionalnim dijelovima odjevnog predmeta kako bi se osigurala povećana vidljivost pri radu u uvjetima slabog osvjetljenja.

MATERIJAL

Gornji materijal:	ElasticTech®flexi: 93% poliester, 7% elastan
Ostali materijal:	100% poliester
Postava:	100% poliester

NORME ILI STANDARD

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća, opći zahtjevi

CE

CAT. I

TEHNOLOGIJA



VELIČINE

S-4XL

ODRŽAVANJE



Perite okrenuto naopako, zatvorenih patentnih zatvarača. Ne koristiti omekšivač.

BOJA	ART. BR.
hi-vis žuta	H2373
tamnoplava	H2371
tamnosiva	H2370
crna	H2372

SOFTSHELL JAKNA ARDON®4TECH

Luksuzna muška softshell jakna s dekorativnim otiskom na umetku i rukavima te elementima plave boje, vodonepropusna do 5000 mm; prozračnost 5000 g/m²/24 h, odvojiva kapuljača sa steznim vezicama, glavni patentni zatvarač prekriven čičak trakom, 4 džepa sa zatvaračem, džep na rukavu, širina rukava prilagođava se s pomoću čičak trake, a donji rub jakne s pomoću drukera.

300 g/m²

STANDARD 100 OEKO TEX® PG020 199787 OETI

COMFORT FIT

ElasticTech®

MATERIJAL

Gornji materijal: ElasticTech®flexi: 93 % poliester, 7 % elastan
Unutarnji materijal: 100 % poliester

NORME

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

VELIČINE

H9422 S-4XL
H9315 XS - 5XL

ODRŽAVANJE I NJEGA

30

ne upotrebljavajte omekšivač

TEHNOLOGIJA

STRETCH | WATER PROOF 5000 | BREATHABLE 5000 | 3D SILHOUETTE

BOJA	ART. BR.
plava	H9422
crna	H9315

285 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 199787
OETI

COMFORT FIT

ElasticTech® active

SOFTSHELL JAKNA ARDON®VISION

Softshell jakna originalnog dizajna, otporna na vjetar i prozračna zahvaljujući ElasticTech tehnologiji, od elastičnog i laganog funkcionalnog materijala, dekorativni uzorak elegantnog sjaja, podešavanje donjeg poruba iznutra, 4 džepa s patentnim zatvaračem.

MATERIJAL

Gornji materijal: ElasticTech®active: 100 % poliester
Unutarnji materijal: 100 % poliester

NORME

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

TEHNOLOGIJA

VELIČINE		ODRŽAVANJE I NJEGA
H9134 H9198 H9172	XS – 5XL	
H9174 H9135 H9173	S – 4XL	nemojte upotrebljavati omekšivač

BOJA	ART. BR.
crvena	H9174
zelena	H9135
plava	H9173
tamnoplava	H9134
crno-žuta	H9198
crna-narančasta	H9172

ZIMSKA SOFTSHELL JAKNA ARDON®VISION

Zimska softshell jakna, gornji sloj od funkcionalnog ElasticTech materijala, TPU membrana 5000/5000; vodootporna, vjetrootporna, prozračna, lagana, fleksibilna i elastična zimska podstavljena jakna; umetak na leđima za toplinsku izolaciju, obrnuti patentni zatvarači, odvojiva kapuljača, podesiva širina rukava i donjeg poruba jakne.

MATERIJAL

Gornji materijal:	ElasticTech®flexi: 100 % poliester
Dodatni materijal:	100 % poliester
Izolacija:	100 % poliester

NORME

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

TEHNOLOGIJA

VELIČINE

H9139 H9141	XS – 5XL
H9180 H9140 H9179	S – 4XL

ODRŽAVANJE I NJEGA

ne upotrebljavajte omekšivač

BOJA	**ART. BR.**
crvena	H9180
zelena	H9140
plava	H9179
tamnoplava	H9139
crno-žuta	H9141



ODVOJIVA KAPULJAČA S VEZICAMA
REFLEKTIRAJUĆI ELEMENTI ZA BOLJU UOČLJIVOST
ODVOJIVA KAPULJAČA S VEZICAMA
REFLEKTIRAJUĆI ELEMENTI ZA BOLJU UOČLJIVOST
ORIGINALNI DEKORATIVNI UZORAK
285 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
COMFORT FIT
ElasticTech®

310 g/m²

STANDARD 100 PG020 199787 OETI

ElasticTech®

JAKNA ARDON®SPIRIT

Muška softshell jakna užeg kroja, izrađena od vodootpornog materijala; vodonepropusna do 5000 mm, prozračnost 5000 g/m²/24h, s odvojivom kapuljačom i vodootpornim patentnim zatvaračima.

MATERIJAL

Gornji materijal: ElasticTech®flexi: 93 % poliester, 7 % elastan

Dodatni materijal: 100 % poliester

TEHNOLOGIJA

STRETCH | WINDPROOF | WATER PROOF 5000 | BREATHABLE 5000 | 3D SILHOUETTE

VELIČINE

H2003 S – 4XL
H2037 XS – 5XL

ODRŽAVANJE I NJEGA

ne upotrebljavajte omekšivač

BOJA

crvena
crna

ART. BR.

H2003
H2037

ARDON


310 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 199787
OETI
ElasticTech®

ZIMSKA JAKNA ARDON®SPIRIT

Muška softshell jakna užeg kroja, izrađena od vodootpornog materijala; vodonepropusna do 5000 mm, prozračnost 5000 g/m²/24h, topli mikropolarni flis, podstava od 100 % poliester, vodootporni patentni zatvarači, izolacijski sloj 120 g/m², rukavi 80 g/m².

BOJA	ART. BR.
crvena, zima	H2042
crna, zima	H2043

MATERIJAL

Gornji materijal: ElasticTech®flexi: 93 % poliester, 7 % elastan
Dodatni materijal: 100 % poliester
Izolacija: 100 % poliester

TEHNOLOGIJA

VELIČINE

H2043 XS-5XL
H2042 S-4XL

ODRŽAVANJE I NJEGA

ne upotrebljavajte omekšivač

LIMITED
EDITION

410 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

nypaXX

COMFORT FIT

NYPAXX®CONTOUR

JAKNA ARDON®4XSTRETCH®

Muška jakna ARDON®NYPAXX® izrađena je od kombinacije troslojnog punjenja sprijeda i straga te laganih rukava. Iznimno funkcionalan i ergonomski kroj omogućuje slobodu kretanja. Kombinacija pletenih i šivanih materijala osigurava dovoljnu fleksibilnost i prozračnost. Podstavljeni dijelovi izrađeni su od ugodnog laganog materijala s punjenjem koje čuva toplinu tijela i štiti od vjetra. Dva bočna džepa s patentnim zatvaračem, prednji patentni zatvarač sa zaštitom za bradu, reflektirajući elementi za bolju uočljivost i prošivena kapuljača upotpunjuju cjelokupni dizajn.

MATERIJAL

Gornji materijal:	88 % najlon, 12 % elastan
Dodatni materijal:	100 % poliester
izolacija:	100 % poliester

TEHNOLOGIJA

TABIFLEX®

tkanina otporna na trganje i habanje, maksimalno funkcionalna i fleksibilna tehnologija

TEHNOLOGIJA

REFLECTIVE WINDPROOF BREATHABLE 3D SILHOUETTE

VELIČINE

S-4XL
H5993: XS – 5XL

ODRŽAVANJE I NJEGA

30

BOJA	ART. BR.
crvena	H5995
kaki	H5998
plava	H5996
tamnoplava	H5994
crna	H5993
bijela	H5997

JAKNA ARDON®ARPAD

Muška podstavljena jakna s odvojivom podesivom kapuljačom, glavni patentni zatvarač prekriven je preklopom, 2 džepa na prsima s patentnim zatvaračem, 2 urezana džepa, reflektirajući dodatci, podstava od 100 % poliester.

MATERIJAL

Gornji materijal:	100 % poliester
Izolacija:	100 % poliester

VELIČINE	ODRŽAVANJE I NJEGA
M - 3XL:	30

BOJA	ART. BR.
crno-crvena	H2190
mornarsko plava	H2191

JAKNA ARDON®YORK

Muška podstavljena jakna s odvojivom podesivom kapuljačom, glavni patentni zatvarač prekriven je preklopom, 1 džep na prsima s patentnim zatvaračem, podesiva širina rukava i donjeg dijela jakne, podstava od 100 % poliester.

MATERIJAL

Gornji materijal:	100 % poliester
Izolacija:	100 % poliester

VELIČINE	ODRŽAVANJE I NJEGA
M - 3XL:	30

ART. BR.
H2192

JAKNA ARDON®PHILIP

Moderna sportska jakna s odvojivom kapuljačom, vrlo ugodan lagani materijal, izolacijski sloj od 100 % poliester, s crnom prošivenom podstavom od najlona, precizni detalji, podstava od 100 % poliester.

MATERIJAL

Gornji materijal: 100 % poliester
Izolacija: 100 % poliester

VELIČINE	ODRŽAVANJE I NJEGA
S – 3XL	

BOJA	ART. BR.
crno-crvena	H8144
crno-siva	H2180

ZIMSKA JAKNA ARDON®HOWARD

Muška jakna s odvojivom krznenom podstavom i odvojivim rukavima, elastične manžete i donji porub, dvostrani glavni zatvarač.

MATERIJAL

Gornji materijal: 100 % poliester
Izolacija: 70 % akril, 30 % poliester

VELIČINE	ODRŽAVANJE I NJEGA
S – 3XL	

BOJA	ART. BR.
plava	H8135
crna	H8136

ZIMSKA JAKNA ARDON®DANNY

Zimska jakna s uspravnim ovratnikom, patentni zatvarač prekriven preklopom, podesiva širina struka i donjeg poruba jakne, višenamjenski džepovi, odvojivi rukavi.

MATERIJAL

Gornji materijal:	65 % poliester, 35 % pamuk
Izolacija:	100 % poliester

VELIČINE	ODRŽAVANJE I NJEGA
XS – 4XL	

BOJA	ART. BR.
crna	H1039

ZIMSKA JAKNA ARDON®LINO

Vodootporna zimska jakna s odvojivim rukavima, unutarnji materijal od flisa, pokriveni patentni zatvarač, podesiva širina rukava i donjeg poruba, višenamjenski džepovi, reflektirajući elementi.

MATERIJAL

Gornji materijal:	100 % poliester
Izolacija:	100 % poliester

VELIČINE	ODRŽAVANJE I NJEGA
S – 3XL	

BOJA	ART. BR.
plava	H1016

ZIMSKA JAKNA ARDON®RIVER

Klasična zimska jakna ravnog kroja sa steznim vezicama u struku, prekriveni patentni zatvarač, kontrastni umetak i reflektirajući dodatci, vodootporni 100 % poliesterski rip-stop materijal s PVC premazom, podstava od 100 % poliester, unutarnji sloj od polarnog flisa.

MATERIJAL

Gornji materijal:	100 % poliester
Izolacija:	100 % poliester

VELIČINE	ODRŽAVANJE I NJEGA
M - 3XL:	30

BOJA	ART. BR.
crvena	H1058
plava	H1062

ZIMSKA JAKNA ARDON®MILTON

Topla i lagana zimska muška jakna, prekriven patentni zatvarač, podesiva širina rukava, zanimljivi reflektirajući elementi sprijeda i straga, kombinacija džepova sa zatvaračem i džepova na čičak, prošivena podstava od najlona s izolacijskim slojem, vodonepropusna do 3000 mm; prozračnost 3000 mm.

MATERIJAL

Gornji materijal:	100 % najlon
Izolacija:	100 % poliester

VELIČINE	ODRŽAVANJE I NJEGA
M - 4XL:	30

BOJA	ART. BR.
plava	H8147



RADNA JAKNA ARDON®4TECH

Zimska radna parka od snažnog i izdržljivog materijala, vodootporan 100 % poliester gustoće tkanja 450D x 450D s PU premazom, izolacijski sloj od 100 % poliester 100 g/m², podstava od tafta, gornji i donji džepovi s preklopima na čičak, glavni patentni zatvarač pokriven čičak trakom, elastična pletena tkanina na unutarnjoj strani rukava.

MATERIJAL

Gornji materijal:	100 % poliester
Izolacija:	100 % poliester
Oblaganje:	100 % poliester

NORME

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

VELIČINE	ODRŽAVANJE I NJEGA
M-3XL	40

BOJA	ART. BR.
crna	H9313

ZIMSKA JAKNA ARDON®NICOLAS

Klasična zimska jakna s punjenjem, izrađena od impregniranog platna, 100% pamuk, unutarnji materijal od 100% pamuka, kvalitetan izolacijski sloj.

MATERIJAL

Gornji materijal:	100 % pamuk
Izolacija:	100 % poliester

VELIČINE	ODRŽAVANJE I NJEGA
S – 3XL	30

ART. BR.
H1004

HLAČE ARDON®HILL

Vodonepropusne muške hlače praktičnog kroja koji dobro pristaje svima, brzosušeći EVA materijal, urezani džepovi i džepovi s patentnim zatvaračem, uključen i tekstilni remen s plastičnom kopčom.

MATERIJAL

Gornji materijal: 97 % poliester, 3 % elastan

VELIČINE

S-2XL

ODRŽAVANJE I NJEGA

ART. BR.

H2129 * rasprodaja

SOFTSHELL HLAČE ARDON®CREATRON®

Muške softshell hlače profinjenog SLIM FIT kroja. Idealne za zahtjevne aktivnosti na otvorenom. Lagan i rastezljiv softshell ElastiTech®Flexi materijal u kombinaciji s funkcionalnim krojem hlača jamči odlično pristajanje. Zahvaljujući materijalu s membranom, hlače su pogodne i za zahtjevne vremenske uvjete jer su istovremeno vodonepropusne i prozračne. Imaju otvore za ventilaciju s patentnim zatvaračem i mrežastom podstavom. Na stražnjoj strani nalazi se sjedalo i 1 džep s patentnim zatvaračem. Na prednjoj strani nalaze se 2 džepa s patentnim zatvaračem, a elastični struk osigurava udobnost. Donji dio hlača može se podesiti s pomoću gumba. Unutarnja kukica s elastičnom gumicom služi za pričvršćivanje hlača za obuću. Dizajn upotpunjuju 3D elementi visoke uočljivosti.

MATERIJAL

Gornji materijal:	ElasticTech®flexi: 92 % poliester, 8 % elastan
Unutarnji materijal:	100 % poliester

TEHNOLOGIJA

VELIČINE

46 – 64

ODRŽAVANJE I NJEGA



Prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače. Ne upotrebljavajte omekšivač rublja.

BOJA	ART. BR.
plava neon	H2301
crna neon	H2300

MIX &
MATCH
MAJICA
D. RUKAVA
SOFTSHELL
JAKNA
230 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 199787
OETI
SLIM FIT
ElasticTech®

CREATRON®

220 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

SLIM FIT

ElasticTech®

SOFTSHELL KRATKE HLAČE ARDON®CREATRON®

Muške softshell kratke hlače u uskom kroju SLIM FIT. Elastični softshell ElasticTech®active u četiri smjera u kombinaciji s funkcionalnim oblikovanjem osigurava savršenu prilagodbu kretanja. Kratke hlače prikladne su za zahtjevne klimatske uvjete, vodoodbojne su i također prozračne. Poseban unutarnji sloj jamči visoku udobnost tijekom nošenja. 2 praktična džepa s patentnim zatvaračem na prednjoj strani i 1 džep sa patentnim zatvaračem na stražnjoj strani omogućuje sigurno pohranjivanje sitnih predmeta. Elastični pojas osigurava maksimalnu udobnost i optimalno prilagođavanje opsegu. Hlače su dopunjene patentnim zatvaračima za ventilaciju koji osim učinkovitog odvođenja topline, osiguravaju i ugodno širenje opsega nogavica. Za povećanu sigurnost kratke hlače su opremljene reflektirajućim 3D tiskom.

MATERIJAL

Gornji materijal: 92 % nylon, 8 % elastin

NORME

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća, opšti zahtjevi

CE
CAT. I

TEHNOLOGIJA



CERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIČINE	ODRŽAVANJE
46 - 64	30 Perite odvojeno. Perite naopačke.

BOJA	ART. BR.
plava neon	H2361
crna neon	H2360



SOFTSHELL HLAČE ARDON®CITYCONIC®

Muške softshell hlače profinjenog SLIM FIT kroja. Rastezljiv softshell ElastiTech®Active materijal u kombinaciji s funkcionalnim krojem hlača jamči odlično pristajanje. Zahvaljujući materijalu s membranom, hlače su pogodne i za zahtjevne vremenske uvjete jer su istovremeno vodonepropusne i prozračne. Poseban unutarnji sloj osigurava iznimnu udobnost. Područje koljena ojačano je rip-stop materijalom. Na stražnjoj strani nalazi se sjedalo i 1 džep s patentnim zatvaračem. Na prednjoj strani nalaze se 2 džepa s patentnim zatvaračem. Otvori za ventilaciju s patentnim zatvaračem i elastični struk povećavaju udobnost. 3D elementi visoke uočljivosti služe većoj sigurnosti korisnika.

MATERIJAL

Gornji materijal: ElasticTech®Active: 92 % najlon, 8 % elastan

NORME:

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

TEHNOLOGIJA

VELIČINE

46 – 64

ODRŽAVANJE I NJEGA



Prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače.Ne upotrebljavajte omekšivač.

BOJA	ART. BR.
crvena	H2305
plava	H2308
tamnoplava	H2307
tamnosiva	H2306
crna	H2304



MIX & MATCH

MAJICA D. RUKAVA

SOFTSHELL JAKNA

220 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

SLIM FIT

ElasticTech® active

CITYCONIC®

220 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

SLIM FIT

ElasticTech® active

SOFTSHELL KRATKE HLAČE ARDON®CITYCONIC®

Muške softshell kratke hlače u uskom kroju SLIM FIT. Elastični softshell u četiri smjera u kombinaciji s funkcionalnim oblikovanjem osigurava savršenu prilagodbu kretanja. Kratke hlače prikladne su za zahtjevne klimatske uvjete, vodoodbojne su i također prozračne. Poseban unutarnji sloj jamči visoku udobnost tijekom nošenja. 2 praktična džepa s patentnim zatvaračem na prednjoj strani i 1 džep sa patentnim zatvaračem na stražnjoj strani omogućuje sigurno pohranjivanje sitnih predmeta. Elastični pojas osigurava maksimalnu udobnost i optimalno prilagođavanje opsegu. Hlače su dopunjene patentnim zatvaračima za ventilaciju koji osim odvođenja topline, osiguravaju i ugodno širenje opsega nogavica. Za povećanu sigurnost kratke hlače su opremljene reflektirajućim 3D tiskom.

MATERIJAL

Gornji materijal: 92 % nylon, 8 % elastin

NORME

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća, opšti zahtjevi

CE

CAT. I

TEHNOLOGIJA

REFLECTIVE | STRETCH | WINDPROOF | WATER REPELLENT | BREATHABLE | VENTILATION | 3D SILHOUETTE

CERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIČINE	ODRŽAVANJE
46 - 64	30 Perite odvojeno. Perite naopačke.

BOJA	ART. BR.
crvena	H2365
plava	H2368
tamno plava	H2367
tamno siva	H2366
crna	H2362

ARDON®RIVARY LAGANE SPORTSKE HLAČE

Ove sportske hlače, s funkcionalnim oblikovanjem na koljenima, izrađene su od laganog materijala koji osigurava udobnost pri kretanju i cjelodnevno nošenje. Unutrašnjost je mekana na dodir s anti-pilling obradom. Hlače imaju visoki rastezljivi pojas s vezicom za podešavanje i praktične džepove s patentnim zatvaračem za sigurno pohranjivanje sitnica. Stražnji dio oblikovan je pojasom, dok su nogavice završene rastezljivim manžetama za bolje pristajanje i udobnost. Moderan i profinjen SLIM FIT kroj prilagođava se različitim tipovima tijela te naglašava sportski karakter dizajna.

MATERIJAL

Gornji materijal: 80% pamuk, 20% poliester

NORME ILI STANDARD

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća, opći zahtjevi

CE
CAT. I

TEHNOLOGIJA

CERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIČINE	ODRŽAVANJE
S-2XL	Perite odvojeno. Perite okrenuto naopako.

BOJA	ART. BR.
tamnosiva	H6719
tamnoplava	H6718
crna	H6717

220 g/m²
SLIM FIT

SPORTSKE HLAČE ARDON®RIVARIVY

Muški donji dio trenirke s funkcionalnim krojem u području koljena; unutrašnjost je ugodna na dodir i posebno je tretirana protiv stvaranja vlakana. Hlače visokog struka, mogu se stegnuti vezicama; 2 skrivena džepa; na stražnjem dijelu je sjedalo, na krajevima nogavica nalaze se elastični porubi. Moderan sofisticirani SLIM FIT kroj odgovara različitim tipovima tijela.

MATERIJAL

Gornji materijal: 80 % pamuk, 20 % poliester

NORME:

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

TEHNOLOGIJA

STANDARD

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE	ODRŽAVANJE I NJEGA
46 – 64	Prati odvojeno. Prije pranja preokrenuti.

BOJA	ART. BR.
khaki	H6716
tamnosiva	H6700
crna	H6701

320 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 198789
OETI
SLIM FIT

260 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 198709
OETI
SLIM FIT

SPORTSKE KRATKE HLAČE ARDON®RIVARIVY

Muške sportske kratke hlače, funkcionalno oblikovane, bez bočnih šavova, s posebnim tretmanom protiv gužvanja, unutrašnjost je ugodna na dodir. Hlače su opremljene elastičnim visokim strukom za maksimalnu udobnost nošenja, s stezanjem pomoću užeta i 2 koso postavljena džepa, stražnji dio je podijeljen jarmom.

MATERIJAL

Gornji materijal: 60 % pamuk, 40 % poliester

NORME:

EN ISO 13688:4013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

TEHNOLOGIJA

STANDARD

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE	ODRŽAVANJE I NJEGA
46 – 64	Prati odvojeno. Prije pranja preokrenuti.
BOJA	**ART. BR.**
tamnosiva	H6715

200 g/m²

ARDON®MONEVA FUNKCIONALNA ODJEĆA

Ova funkcionalna majica dugih rukava i funkcionalne hlače od 100% merino vune dizajnirane su kao iznimno udoban bazni sloj za cjelogodišnju upotrebu. Izuzetno fino merino vlakno osigurava iznimnu mekoću, uklanja svaki osjećaj iritacije kože i pruža optimalnu toplinsku udobnost čak i tijekom dužeg nošenja. Materijal prirodno regulira tjelesnu temperaturu – izolira na hladnoći i učinkovito odvodi višak topline tijekom pojačane aktivnosti. Vlakna učinkovito upijaju vlagu u svoju strukturu, održavajući površinu materijala ugodno suhom. Zahvaljujući prirodnim svojstvima merino vune, materijal zadržava izvrsnu toplinsku izolaciju čak i kada je vlažan, pružajući dugotrajnu udobnost tijekom nošenja. U usporedbi sa sintetičkim vlaknima, merino vuna je vrlo prozračna, prirodno antibakterijska i dugotrajno otporna na neugodne mirise, što smanjuje potrebu za čestim pranjem. Zahvaljujući visokokvalitetnom prirodnom materijalu s prirodnom termoregulacijom i bezvremenskom dizajnu, kolekcija je pogodna za cjelogodišnju upotrebu tijekom svih godišnjih doba, u različitim klimatskim uvjetima i pri različitim razinama aktivnosti.

MATERIJAL

Vanjski materijal: 100% vuna merino

TEHNOLOGIJA

VELIČINE

S - 3XL

ODRŽAVANJE

Sušiti u vodoravnom položaju

OPCIJA	BR. NARUDŽBE
Majica dugih rukava	H9447
Funkcionalne hlače	H9448

FUNKCIONALNA ODJEĆA ARDON®ATROCLIM

Visoko funkcionalno donje rublje u originalnom stilu za maksimalnu udobnost i performanse. Materijal s udjelom COOLMAX® učinkovito odvodi vlagu i održava kožu suhom. Najlonska vlakna osiguravaju izdržljivost, elastin elastičnost i savršeno prianjanje uz tijelo. Optimalnu termoregulaciju podržavaju funkcionalne zone dizajnirane u futurističkom dizajnu. Izvrstan izbor za sport, aktivnosti na otvorenom i svakodnevno nošenje.

MATERIJAL

Gornji materijal:	64% poliester (100 % COOLMAX®), 32 % najlon, 4 % elastin

TEHNOLOGIJA

VELIČINE

S - 2XL

ODRŽAVANJE

VARIJANTA	NARUDŽ. BR.
majica, crvena	H10053
majica, svjetlo siva	H10057
majica, tamno siva	H10055
hlače, crvena	H10052
hlače, svjetlo siva	H10056
hlače, tamno siva	H10054

210 g/m²

FUNKCIONALNA ODJEĆA ARDON®ULTRITE®CAMO

Komplet muške funkcionalne majice s dugim rukavima i muških funkcionalnih hlača idealan je kao prvi sloj za razne vrste aktivnosti, izrađen je u bešavnom izgledu. Seamless tehnologija minimizira broj šavova i eliminira iritiranje kože. Funkcionalna majica s dugim rukavima i funkcionalne hlače pružaju izvrsnu termoregulaciju, pri čemu unutarnja strana izvrsno upija vlagu, dok vanjski sloj pruža toplinsku izolaciju, fleksibilne su, brzo se suše, savršeno se prilagođavaju svakom pokretu i imaju tehnički razrađeni kroj za maksimalni komfor. Specijalno pletene funkcionalne zone i strukture podržavaju optimalnu ventilaciju kože, prikladne za bilo koje sportsko opterećenje.

MATERIJAL

Gornji materijal:	62 % poliester, 36 % najlon, 2 % elastin

TEHNOLOGIJA

VELIČINE

S - 2XL

ODRŽAVANJE

VARIJANTA	NARUDŽ. BR.
majica, crna	H10046
hlače, crna	H10047

210 g/m²

FUNKCIONALNO DONJE RUBLJE ARDON®BRILANTEX

Nova generacija funkcionalnog donjeg rublja izrađena od inovativnog materijala ADN®BRILANTEX idealna je kao prvi sloj za različite vrste sportskih i slobodnih aktivnosti. Pruža izvrsnu termoregulaciju, ima odličnu toplinsku provodljivost, fleksibilan je, prozračan te se savršeno prilagođava svakom pokretu. Tehnički sofisticirani kroj osigurava maksimalnu udobnost, a izrađen je bez šavova. Tehnologija bez šavova minimizira broj šavova i eliminira iritaciju kože. Funkcionalni materijal ADN®BRILANTEX postiže izvanredne performanse; odjeća je izuzetno jaka, otporna na kidanje i pruža zaštitu od UV zraka. Ima antibakterijska svojstva i zahvaljujući finoj, zatvorenoj strukturi vlakana eliminira iritaciju kože, pružajući sportašima maksimalnu udobnost. Originalan dizajn posebnih pletenih funkcionalnih zona i struktura učinkovito potiče optimalnu ventilaciju kože, prikladno za bilo koju sportsku aktivnost.

MATERIJAL

Gornji materijal:	ARDON®BRILANTEX: 60 % poliester (100 % grafen), 32 % najlon, 8 % elastan

ADN®

BRILANTEX

Materijal maksimalne čvrstoće i minimalnog volumena, izdržljiv, prozračan, izuzetno fleksibilan, štiti od UV zraka, ima antibakterijska svojstva i odličnu toplinsku provodljivost, zahvaljujući zatvorenoj strukturi vlakana eliminira iritaciju kože i pruža maksimalnu udobnost.

TEHNOLOGIJA

VELIČINE

S - 2XL

ODRŽAVANJE I NJEGA

odjevni predmet	**ART. BR.**
majica, dugi rukavi	H10044
podhlače	H10045

200 g/m²

ADN® AKREC

FUNKCIONALNO DONJE RUBLJE ARDON®AKREC

Bešavna funkcionalna podmajica s dugim rukavima i podhlače, izrađeni od posebne tkanine koja učinkovito odvodi vlagu s tijela zahvaljujući jedinstvenoj strukturi vlakana. Materijal je razvijen za proizvodnju luksuznog funkcionalnog donjeg rublja, a posebno je popularan zbog svoje prozračnosti, lakoće i elastičnosti. Meka tkanina brzo se suši, ne izaziva iritaciju, vrlo je udobna za nošenje i pogodna za intenzivne aktivnosti. Uski kroj pogoduje većoj udobnosti pri nošenju.

MATERIJAL

Gornji materijal: ADN®AKREC: 60 % poliester (100 % ugljik), 32 % najlon, 8 % elastan

ADN® AKREC

Zahvaljujući dodatku ugljičnih vlakana, materijal odbija vlagu te održava toplinu i čistoću. Lagan, izuzetno prozračan i udoban materijal, prikladan za luksuznu funkcionalnu odjeću.

TEHNOLOGIJA

BREATHABLE DRY AIR FLAT SEAM

VELIČINE

S – 2XL

ODRŽAVANJE I NJEGA

odjevni predmet	ART. BR.
majica, crno-žuta	H6155
majica, crno-siva	H6198
podhlače, crno-žuta	H6156
podhlače, crno-siva	H6199

200 g/m²

FUNKCIONALNO DONJE RUBLJE ARDON®LYTANIX

Ovaj komplet muške funkcionalne majice dugih rukava i muških funkcionalnih podhlača idealan je za različite aktivnosti, a dizajniran je bez šavova za besprijekoran izgled. Bešavna tehnologija smanjuje broj šavova i sprječava iritaciju kože. Ova funkcionalna majica dugih rukava i funkcionalne podhlače pružaju izvrsnu termoregulaciju; unutarnja strana savršeno upija vlagu, dok vanjski sloj čuva toplinu; fleksibilne su, brzosušeće, savršeno se prilagođavaju svakom pokretu i imaju moderni kroj za maksimalnu udobnost. Posebne pletene funkcionalne zone i teksture pružaju idealnu ventilaciju za kožu, čineći ih pogodnima za bilo koji naporan sport.

MATERIJAL

Gornji materijal:	62 % poliester, 36 % najlon, 2 % elastan

TEHNOLOGIJA

BREATHABLE DRY AIR

VELIČINE

S-2XL

ODRŽAVANJE I NJEGA

odjevni predmet	**ART. BR.**
majica, crno-zelena	H6170
majica, crno-siva	H6176
podhlače, crno-zelena	H6173
podhlače, crno-siva	H6177

200 g/m²

FUNKCIONALNO DONJE RUBLJE ARDON®SPRINGI

Funkcionalna brzosušeća podmajica dugih rukava i podhlače izrađeni su od ugodnog, prozračnog i mekog materijala koji je elastičan i iznimno dobro regulira vlagu, a tijelo održava suhim čak i tijekom zahtjevnog vježbanja. Ravni šavovi doprinose većoj udobnosti.

MATERIJAL

Gornji materijal: 100 % poliester

TEHNOLOGIJA

BREATHABLE DRY AIR FLAT SEAM

VELIČINE

S – 3XL

ODRŽAVANJE I NJEGA

odjevni predmet	**ART. BR.**
majica, crno-plava	H6157
podhlače, crno-plava	H6158



FUNKCIONALNO DONJE RUBLJE ARDON®TRIP

Funkcionalna majica s kratkim ili dugim rukavima. Funkcionalne podhlače s dugim nogavicama i elastičnim strukom.

MATERIJAL

Gornji materijal:	65 % viskoza (100 % bambus), 30 % tencel, 5 % elastan

TEHNOLOGIJA

VELIČINE

S – 3XL

ODRŽAVANJE I NJEGA

odjevni predmet	**ART. BR.**
majica, kratki rukavi, crno-zelena	H10039
majica, dugi rukavi, crno-zelena	H10040
podhlače, crno-zelena	H10041

200 g/m²

FUNKCIONALNO DONJE RUBLJE ARDON®NAVI

Kvalitetna funkcionalna majica s dugim rukavima od finog prirodnog materijala, s kontrastnim plavim šavovima. Funkcionalne duge podhlače s elastičnim strukom od finog prirodnog materijala, s kontrastnim plavim šavovima.

MATERIJAL

Gornji materijal: 50 % vuna (100 % merino), 50 % poliester

TEHNOLOGIJA

BREATHABLE | DRY AIR | FLAT SEAM | NO POLYBAG

VELIČINE

S – 2XL

ODRŽAVANJE I NJEGA

odjevni predmet	**ART. BR.**
majica, crno-plava	H10042
podhlače, crno-plava	H10043

200 g/m²

PAMUČNE PODHLAČE ARDON®DRATON

Ove muške podhlače pružaju udobnost zahvaljujući posebno tkanom pamuku. Opći dojam prilikom nošenja upotpunjuju ne samo sastav materijala već i elastične porubi. Podhlače ne ograničavaju kretanje, tople su, ugodne na dodir, savršeno upijaju vlagu. Imaju elastični struk s originalnim dizajnom za maksimalnu udobnost.

MATERIJAL

Gornji materijal: 100 % pamuk

TEHNOLOGIJA

BREATHABLE

100 % COTTON

VELIČINE

S – 3XL

ODRŽAVANJE I NJEGA

30

BOJA

tamno siva

ART. BR.

H14004

02

outdoor

žene

160 g/m²

COMFORT FIT

MIX & MATCH

ŽENSKA TURISTIČKE HLAČE

ŽENSKA FUNKCIONALNA MAJICA ARDON®ULTRITE®AIR

Ženska funkcionalna majica s kratkim rukavima oduševit će razrađenim žakard uzorkom koji je inspiriran geometrijskim motivima. Lagan i izdržljiv materijal sadrži reciklirana vlakna, ekološki je prihvatljiviji, te također osigurava dugi vijek trajanja. Originalno dizajnirana struktura tkanine daje majici premijski izgled i pruža visoku prozračnost i udobnost tijekom cijelog dana. Dizajn je nadopunjen stilskim reflektirajućim ispisom. Izvrstan izbor za sve vanjske aktivnosti, sportske i rekreacijske aktivnosti.

MATERIJAL

Gornji materijal: 75 % reciklirani poliester, 25% poliester

TEHNOLOGIJA

VELIČINE

XS - 4XL

BOJA

roza
bijela

ODRŽAVANJE

ART. BR.

H13309
H13308

ŽENSKA FUNKCIONALNA MAJICA ARDON®ULTRITE®GO!

Ova ženska funkcionalna majica kratkih rukava nudi savršenu kombinaciju udobnosti i stila. Njezina blago brušena površina ostavlja na koži ugodan osjećaj mekoće i osigurava optimalnu regulaciju temperature i udobnost tijekom cjelodnevnog nošenja. Moderan dizajn, upotpunjen elegantnim reflektirajućim uzorkom, u kombinaciji s funkcionalnošću i brzosušećim materijalom, pruža udobnost za cjelodnevno planinarenje, sportske i rekreacijske aktivnosti.

MATERIJAL

Gornji materijal: 95% reciklirani poliester (post-consumer), 5% elastan

TEHNOLOGIJA

RECYCLED MATERIAL | STRETCH | LIGHTWEIGHT | BREATHABLE | DRY AIR | REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE

Global Recycled Standard

95 % GRS Certified Post Consumer Recycled Polyster
Certified by GCL: 301280
TE-00052730

VELIČINE

XS – 4XL

ODRŽAVANJE

30

BOJA	ART. BR.
sand	H13317
roza	H13297
storm	H13316
crna	H13299
bijela	H13298

160 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 274074 OETI

COMFORT FIT

ŽENSKE TURISTIČKE HLAČE ARDON®ULTRITE®AIR

Tehnički do detalja razrađene ženske turističke hlače kombiniraju lakoću, fleksibilnost i prozračnost. Vodoodbojna završna obrada BIONIC FINISH® ECO štiti od vode i prljavštine, potiče brzo sušenje te ujedno održava prozračnost. Ova impregnacija izrađena je čak od do 90 % na bazi obnovljivih prirodnih sirovina bez primjene PFAS tzv. vječitih kemikalija. Zadržava svoju učinkovitost čak i nakon ponavljanog pranja te u usporedbi s tradicionalnim završnim obradama prihvatljiva je za okoliš i ljudsko zdravlje. Hlače kreirane u originalnim linijama opremljene su džepom za mobitel s patentnim zatvaračem ojačanim ultra-laganim ripstop materijalom, što hlačama daje jedinstveni stil. Dodatna 3 džepa s patentnim zatvaračem pomažu u pohranjivanju potrebnih osnovnih stvari. Patentni zatvarači na dnu nogavica omogućuju širenje opsega, dok skrivene kukice služe za pričvršćivanje hlača za cipele, što je idealno za kretanje po teškom terenu. Zahvaljujući svojoj svestranosti, ove hlače odličan su izbor za široki raspon aktivnosti na otvorenom i u slobodno vrijeme.

MATERIJAL

Gornji materijal:	ADN®PolygoflexLight: 88 % najlon, 12 % elastin
Dodatni materijal:	100 % najlon

TEHNOLOGIJA

ADN® Polygoflex Light

Visoko funkcionalan, lagan i prozračan materijal s brzosušećim svojstvima, vrlo udoban i mekan.

BIONIC FINISH®ECO

Zahvaljujući impregnaciji bez fluora, materijal je dugotrajno vodoodbojan bez negativnog utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje.

BIONIC-FINISH® ECO is a protected trademark of RUDOLF GmbH.



VELIČINE

34 - 52

ODRŽAVANJE

Perite naopačke sa zatvorenim patentnim zatvaračima. Nemojte koristiti omekšivače.

BOJA	ART. BR.
tamno plava	H2243
crna	H2244


MIX &
MATCH
MAJICA
ULTRITE® AIR
140 g/m²
COMFORT FIT
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 279754
OETI

ŽENSKE TREKING HLAČE ARDON®ULTRITE®GO!

Ženske treking hlače kombiniraju lakoću, prozračnost i visoku izdržljivost. Opremljene su umetcima izrađenim od jakog ripstop materijala, koji osigurava dugi vijek trajanja i zaštitu od kidanja i habanja. Vodoodbojna završna obrada BIONIC FINISH® ECO štiti od vode i prljavštine, potiče brzo sušenje te ujedno održava prozračnost. Ova impregnacija izrađena je čak od do 90 % na bazi obnovljivih prirodnih sirovina bez primjene PFAS tzv. vječitihkemikalija. Zadržava svoju učinkovitost čak i nakon ponavljanog pranja te u usporedbi s tradicionalnim završnim obradama prihvatljiva je za okoliš i ljudsko zdravlje. Moderan izgled i sofisticirani dizajn čini ove treking hlače idealnim izborom kako za prirodu tako i za grad. Hlače pružaju maksimalnu slobodu tijekom kretanja i udobnost pri svakom koraku. Lagane su te zahvaljujući bočnim zatvaračima za ventilaciju učinkovito odvode toplinu, spremne su za bilo koji izazov. Hlače će vas oduševiti praktičnim detaljima kao što su džepovi s patentnim zatvaračem za pohranu sitnica, mogućnost proširenja opsega nogavica pomoću patentnih zatvarača i skrivene kukice za pričvršćivanje nogavica na cipele za outdoor aktivnosti. Reflektirajući elementi povećavaju vidljivost i sigurnost pri kretanju pod pogoršanim uvjetima osvjetljenja. Krenite u avanturu s hlačama koje će vam pružiti izvrsnu udobnost i poseban dizajn.

MATERIJAL

Gornji materijal:	ADN®Polygoflex: 93 % nylon, 7 % elastin
Dodatni materijal:	86 % nylon, 14 % elastin

TEHNOLOGIJA

ADN® Polygoflex

Visoko funkcionalan i prozračan materijal s brzosušećim svojstvima, vrlo udoban i mekan.

BIONIC FINISH® ECO

Zahvaljujući impregnaciji bez fluora, materijal je dugotrajno vodoodbojan bez negativnog utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje.

BIONIC-FINISH® ECO is a protected trademark of RUDOLF GmbH.



VELIČINE

34 - 52

ODRŽAVANJE



Perite naopačke sa zatvorenim patentnim zatvaračima. Nemojte koristiti omekšivače.

BOJA	ART. BR.
plava	H2358
antracitna	H2357


MIX &
MATCH
ŽENSKA 3L
JAKNA
170 g/m²
COMFORT FIT
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 279754
OETI

61 g/m²
COMFORT FIT

ARDON®ULTRITE®AIR LAGANA ŽENSKA JAKNA

ARDON®ULTRITE®AIR lagana ženska jakna s kapuljačom i ženstvenim krojem dizajnirana je za aktivnosti na otvorenom i sportske aktivnosti, pružajući pouzdanu zaštitu od vjetra bez dodavanja nepotrebne težine.Izrađena je od gusto tkanog, laganog najlona koji zahvaljujući svojoj strukturi pruža prirodnu zaštitu od vjetra i bez membrane. Istodobno osigurava visoku razinu prozračnosti i udobnosti, što je čini idealnim izborom za aktivno kretanje i svakodnevno nošenje. Ergonomski oblikovan 3D Silhouette COMFORT FIT kroj s predoblikovanim rukavima u području laktova omogućuje prirodno i nesmetano kretanje. Visoki ovratnik i fiksna kapuljača s podesivim opsegom pružaju dodatnu zaštitu od vjetra i nepovoljnih vremenskih uvjeta. Rukavi su završeni tankom elastičnom manžetom, a donji rub se može podesiti pomoću vezica za sigurnije pristajanje. Jakna ima tri džepa s patentnim zatvaračem – dva bočna džepa za osnovne potrepštine, dok prsni džep služi i za spremanje jakne u vrećicu s petljom, što je čini laganim, kompaktnim i jednostavnim slojem za rezervu. Reflektirajući elementi na rukavima, kapuljači i stražnjem dijelu povećavaju vidljivost u uvjetima slabog osvjetljenja.

MATERIJAL

Vanjski materijal:	100% najlon

TEHNOLOGIJA

VELIČINE

XS–3XL

ODRŽAVANJE

Periote okrenuto naopako., zatvorenih patentnih zatvarača. Ne koristite omekšivač.

BOJA	ART. BR.
pink	H6263
rose	H6262
lake	H6264
lagoon	H6265

MIX & MATCH

TREKING HLAČE

188 g/m²

COMFORT FIT

ŽENSKA 3L JAKNA ARDON®ULTRITE®GO!

Izdržljiva i funkcionalna ženska jakna dizajnirana za teške uvjete. Zahvaljujući troslojnoj konstrukciji i zalijepljenim unutarnjim šavovima pouzdano štiti od kiše i vjetra. Vodootporni patentni zatvarači osiguravaju maksimalnu zaštitu od vlage, dok ventilacijski patentni zatvarači ispod pazuha omogućuju učinkovitu ventilaciju tijekom intenzivnog kretanja. Jakna je opremljena kapuljačom koja se po potrebi može podesiti. Podesiva širina donjeg ruba omogućuje optimalnu prilagodbu po obodu jakne. 1 unutrašnji džep s patentnim zatvaračem 2 bočna džepa s patentnim zatvaračem i 2 džepa s patentnim zatvaračem na prsima pružaju dovoljno prostora za pohranu svih potrepština. Jakna je odličan izbor za slobodno vrijeme i aktivnosti na otvorenom, čak i na teškom terenu.

MATERIJAL

Gornji materijal:	100 % reciklirani poliester (post-consumer)

TEHNOLOGIJA



VELIČINE

XS-3XL

ODRŽAVANJE

Perite naopačke sa zatvorenim patentnim zatvaračima. Nemojte koristiti omekšivače.

BOJA	ART. BR.
rose	H6252
roza	H6251
lagoon	H6253
crna	H6250

220 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 200752
OETI
SLIM FIT

ŽENSKI TOP BEZ RUKAVA ARDON®ALDRI

Univerzalni ženski top izrađen od udobnog pamuka, fleksibilan, prozračan, savršeno prilagođen figuri, udobne široke trake.

MATERIJAL

Gornji materijal: 95 % pamuk, 5 % elastan

TEHNOLOGIJA

VELIČINE	ODRŽAVANJE I NJEGA
XS – 5XL	
BOJA	**ART. BR.**
ružičasta	H13332
crna	H13330
bijela	H13331

160 g/m²
COMFORT FIT

ARDON®ARWEN ŽENSKA MAJICA

Ova ženska pamučna majica kratkih rukava, s laskavim, ležernim krojem, dizajnirana je za udobno i svestrano nošenje. Ima okrugli izrez s obrubom, ojačane ramenice trakom i rub sa dvostrukom širinom, što pomaže održati oblik i produžuje vijek trajanja proizvoda. Materijal je obrađen silikonskim premazom koji omekšava površinu, dodaje suptilan sjaj i povećava otpornost na habanje. Majica je mekana na dodir, prozračna i pogodna za svakodnevno nošenje. Zahvaljujući jednostavnom dizajnu bez istaknutih logotipa i kvalitetnoj izradi, ova se majica lako uklapa u različite modne kombinacije – od ležernih do smart-casual outfita. Može se nositi samostalno ili kao udoban osnovni sloj ispod dukserica, veste ili jakne.Majica je idealan izbor ne samo za slobodno vrijeme i posao, već i kao podloga za korporativno brendiranje i personalizirani tisak.

MATERIJAL

Vanjski materijal: 100% pamuk

NORME ILI STANDARD

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća, opći zahtjevi

CE
CAT. I

TEHNOLOGIJA

SILICON FINISH · COTTON · LIGHTWEIGHT · BREATHABLE · 3D SILHOUETTE · ZERO LABEL

VELIČINE

XS – 4XL

BOJA / **ART. BR.**

H13267	orchid
H13265	jarko crvena
H13266	granit
H13263	srednje kraljevsko plava
H13268	morsko plava
H13261	mornarsko
H13264	antracit
H13260	crna
H13262	bijela

ODRŽAVANJE

ŽENSKA MAJICA KRATKIH RUKAVA ARDON®LIMA

Pamučna majica ističe žensku siluetu u sofisticiranom modernom kroju; izrez oko vrata završen je ojačanim porubom. Tkanina se tretira silikonskim slojem koji omekšava, dodaje sjaj i produžuje vijek trajanja proizvoda. Majica ima malu oznaku veličine ušivenu u ovratnik i oznaku s informacijama o materijalu i održavanju. Jednobojni ZERO LABEL dizajn i verzije muškog kroja identičnog dizajna čine majicu idealnom za reklamne proizvode i kreativne svrhe.

MATERIJAL

Gornji materijal: 100 % pamuk

TEHNOLOGIJA

100 % COTTON | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE | ZERO LABEL | SILICON FINISH

VELIČINE

XS – 4XL

ODRŽAVANJE I NJEGA

Čisti pamučni materijal može se skupiti za 3 do 5 %.

BOJA	ART. BR.
mint zelena	H13255
lila	H13257
ružičasta	H13256
crvena	H13252
srednje kraljevska plava	H13254
antracit siva	H13253
crna	H13251
bijela	H13250

160 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 200752 OETI

COMFORT FIT

ŽENSKA POLO MAJICA ARDON®ZIDYN

Polo majica od prethodno opranog pamuka koji je otporniji na otpuštanje boje te posebno sprečava skupljanje nakon pranja. Polo majica od pique pamuka s ima ovratnik s dekorativnim elementom koji se također nalazi na rubu rukava Donji dio majice je produžen i ima bočne proreze. Moderni kroj rukava naglašava oblik ramena. Tkanina se tretira silikonskim slojem koji omekšava, dodaje sjaj i produžuje vijek trajanja proizvoda. Polo majica ima malu oznaku veličine ušivenu u ovratnik i oznaku s informacijama o materijalu i održavanju. Jednobojni ZERO LABEL dizajn čini polo majicu idealnom za reklamne proizvode i kreativne dizajne.

MATERIJAL

Gornji materijal: 100 % pamuk

TEHNOLOGIJA

100 % COTTON | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE | ZERO LABEL | SILICONE COATING

VELIČINE

XS - 5XL
H13229 XS - 4XL
H13290 XS - 4XL

BOJA

puder
ružičasta
crna
bijela

ODRŽAVANJE I NJEGA



Čisti pamučni materijal može se skupiti za 3 do 5 %. Prije pranja preokrenuti.

ART. BR.

H13229
H13290
H13228
H13227

220 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
FG020 200752
OETI
COMFORT FIT

180 g/m²

COMFORT FIT

POLO MAJICA ARDON®FLORET

Ženska polo majica iz kolekcije FLORET, izrađena od visokokvalitetnog češljanog pamuka s dodatkom elastana, mekana na dodir, ima ukrašene obrube i 4 gumba za kopčanje.

MATERIJAL

Gornji materijal:	95 % pamuk, 5 % elastan

TEHNOLOGIJA

STRETCH COTTON 3D SILHOUETTE

VELIČINE

H6304, H6319	XS – 3XL
H6320:	XS – 2XL

ODRŽAVANJE I NJEGA

BOJA

plava
crna
bijela

ART. BR.

H6320
H6319
H6304

280 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 280455 OETI

PRSLUK ARDON®JANETTE

Originalni ženski prsluk od flisa sofisticiranog kroja s izvezenim šavovima i dva džepa. Ima porubljene otvore za ruke, ovratnik te patentni zatvarač. Dekorativni ravni šavovi izvedeni su u pastelnim kombinacijama BOJAma: bijela-mint zelena i svijetlo plava.

MATERIJAL

Gornji materijal: 100 % poliester

TEHNOLOGIJA

WINDPROOF | FLAT SEAM | BREATHABLE | CREASE RESISTANT | 3D SILHOUETTE

VELIČINE

XS – 3XL

ODRŽAVANJE I NJEGA

30

BOJA	ART. BR.
plava	H2105
bijela	H2104

ŽENSKA MAJICA S KAPULJAČOM I PATENTNIM ZATVARAČEM ARDON®RIVARY

Ova ženska dukserica s kapuljačom i patentnim zatvaračem osmišljena je za maksimalnu udobnost i svestranu svakodnevnu upotrebu. Kapuljača s podesivom vezicom omogućuje jednostavnu prilagodbu, dok patentni zatvarač cijelom dužinom olakšava slojevito odijevanje. Praktičan prednji džep skladno je uklopljen u dizajn te podijeljen patentnim zatvaračem, zadržavajući čist i moderan izgled odjevnog predmeta uz funkcionalan prostor za pohranu sitnica. Korištena tkanina ARDON®RIVARY odlikuje se specifičnim tkanjem koje osigurava elastičnost, fleksibilnost i ugodan osjećaj. Elastične manžete i pojas pomažu održati oblik odjevnog predmeta, dok dekorativno šivanje naglašava minimalistički stil. Majica s kapuljačom ima samo unutarnju etiketu s veličinom prišivenu u izrez i etiketu s informacijama o materijalu i uputama za održavanje te se može kombinirati s muškom verzijom iz iste kolekcije. Majica je idealan izbor ne samo za slobodno vrijeme i posao, već i kao podloga za korporativno brendiranje i personalizirano tiskanje.

MATERIJAL

Gornji materijal: 65% pamuk, 35% poliester

NORME ILI STANDARD

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća, opći zahtjevi

CE
CAT. I

TEHNOLOGIJA

VELIČINE

XS - 3XL
H6720: XS - 4XL

ODRŽAVANJE

Okrenite naopako.

BOJA	ART. BR.
crvena	H6724
srednja kraljevsko plava	H6723
tamnoplava	H6721
tamnosiva	H6722
crna	H6720

300 g/m²
COMFORT FIT

ŽENSKA MAJICA DUGIH RUKAVA ARDON®RIVARY

Ženska majica dugih rukava s prednjim džepom, elastičnim strukom i porubima rukava, ima kapuljaču sa steznim vezicama te je izrađena od materijala ARDON®RIVARY koji zbog svojeg specifičnog tkanja osigurava elastičnost i vrlo ugodan osjećaj prilikom nošenja. Dekorativni ravni šavovi. Majica dugih rukava ima malu oznaku veličine ušivenu u ovratnik i oznaku s informacijama o materijalu i održavanju. Jednobojni ZERO LABEL dizajn te verzije muškog kroja identičnog dizajna čine majicu dugih rukava idealnom za reklamne proizvode i kreativne svrhe.

MATERIJAL

Gornji materijal: 65 % pamuk, 35 % poliester

NORME:

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

TEHNOLOGIJA

VELIČINE

XS – 4XL

ODRŽAVANJE I NJEGA

Prije pranja preokrenuti.

BOJA	ART. BR.
crvena	H6709
srednje kraljevska plava	H6710
tamnoplava	H6711
tamnosiva	H6712
crna	H6713
bijela	H6714

320 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 198786
OETI
COMFORT FIT

ŽENSKA MAJICA DUGIH RUKAVA S PATENTNIM ZATVARAČEM ARDON®JOFLEX

Ženska majica dugih rukava od flisa s uspravnim ovratnikom, patentnim zatvaračem sa zaštitom za bradu, 2 bočna džepa s patentnim zatvaračem, ukrasnim ravnim šavovima i sofisticiranim funkcionalnim krojem koji se prilagođava različitim tipovima tijela. Majica dugih rukava ima malu oznaku veličine ušivenu u ovratnik i oznaku s informacijama o materijalu i održavanju. Jednobojni ZERO LABEL dizajn te verzije muškog kroja identičnog dizajna čine majicu dugih rukava idealnom za reklamne proizvode i kreativne svrhe.

MATERIJAL

Gornji materijal: ARDON®SOFTFLEECE: 100 % poliester

NORME:

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

TEHNOLOGIJA

ARDON® SOFTFLEECE®

Materijal ima izvrsna svojstva termoregulacije, prozračan je, otporan na vjetar i na gužvanje.

VELIČINE	ODRŽAVANJE I NJEGA
XS – 4XL	Prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače.

BOJA	ART. BR.
mint zelena	H2220
ružičasta	H2222
crvena	H2219
srednje kraljevska plava	H2218
tamnoplava	H2217
siva	H2221
crna	H2216
bijela	H2215

280 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 280455 OETI

COMFORT FIT

FLORET

220 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 280455 OETI

ŽENSKA MAJICA DUGIH RUKAVA OD FLISA S PATENTNIM ZATVARAČEM ARDON®FLORET

Elegantna majica dugih rukava od flisa izrađena od visokokvalitetnog materijala, sofisticiran kroj s kontrastnim šavovima, dva donja džepa, zanimljivi detalji na manžetama, porubima i šavovima.

MATERIJAL

Gornji materijal: 100 % poliester

TEHNOLOGIJA

WINDPROOF FLAT SEAM BREATHABLE

CREASE RESISTANT 3D SILHOUETTE

VELIČINE

XS – 3XL
H6316
XS - 2XL

ODRŽAVANJE I NJEGA

BOJA	ART. BR.
ružičasta	H6315
plava	H6316
tirkizna	H6317
crna	H6314
bijela	H6313



MAJICA DUGIH RUKAVA S PATENTNIM ZATVARAČEM ARDON®YVONNE

Moderna ženska majica dugih rukava od flisa izrađena od kvalitetnog materijala, izvrstan kroj s izvezenim šavovima, dva donja džepa, zanimljivi detalji - patentni zatvarač, zaštita za patentni zatvarač i dekorativni šavovi u pastelnim BOJAma.

MATERIJAL

Gornji materijal: 100 % poliester

TEHNOLOGIJA

WINDPROOF | FLAT SEAM | BREATHABLE | CREASE RESISTANT | 3D SILHOUETTE

VELIČINE

XS – 3XL

ODRŽAVANJE I NJEGA

30

BOJA	ART. BR.
plava	H2103
bijela	H2102

MIX & MATCH

SOFTSHELL HLAČE

300 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

SLIM FIT

ElasticTech®

ŽENSKA SOFTSHELL JAKNA ARDON®CREATRON®

Ženska softshell jakna s kapuljačom izrađena od ElasticTech®Flexi s membranom koja je vodootporna, otporna na vjetar i prozračna. Širina odvojive kapuljače i donjeg ruba jakne mogu se prilagoditi s patentima. Unutarnji dio izrađen je od ugodnog flis materijala. Jakna s raglan rukavima ima anatomski oblikovan funkcionalni SLIM FIT, kontinuirani zatvarač s zaštitom za bradu, 1 džep s patentnim zatvaračem na prsima i 1 džep s patentnim zatvaračem na lijevom rukavu, 2 bočna džepa s patentnim zatvaračem. Radi sigurnosnih mjera opremljena je reflektirajućim elementima. Zahvaljujući modernom dizajnu, jakna ima raznoliku upotrebu na otvorenom, u sportu i slobodnom vremenu.

MATERIJAL

Gornji materijal:	ElasticTech®Flexi: 93 % poliester, 7 % elastan
Unutarnji materijal:	100 % poliester

NORME:

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

TEHNOLOGIJA

REFLECTIVE | STRETCH | WINDPROOF | WATER PROOF 5000 | BREATHABLE 5000 | 3D SILHOUETTE

VELIČINE

XS - 5XL

ODRŽAVANJE I NJEGA



Prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače. Ne upotrebljavajte omekšivač.

BOJA	ART. BR.
crna-roza	H6675
crna-plava	H6676

CITYCONIC®

300 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 199787
OETI
SLIM FIT
ElasticTech®

ŽENSKA SOFTSHELL JAKNA ARDON®CITYCONIC®

Ova ženska softshell jakna sofisticiranog kroja s raglan rukavima pruža pouzdanu zaštitu od vjetra i vlage zahvaljujući funkcionalnom, rastezljivom materijalu ElasticTech® Flexi s membranom. Vodootporna, vjetrootporna i prozračna, osigurava udobnost i slobodu kretanja u različitim vremenskim uvjetima. Odvojiva kapuljača s podesivim opsegom te donji rub jakne s vezicom omogućuju jednostavnu prilagodbu prema vašim potrebama. Unutarnja podstava od mekanog flisa pruža dodatnu toplinu i ugodan osjećaj tijekom nošenja. Jakna je krojena u anatomski oblikovanom SLIM FIT kroju koji naglašava siluetu i osigurava udobno pristajanje. Opremljena je patentnim zatvaračem cijelom dužinom sa zaštitom za bradu, prsnim džepom s patentnim zatvaračem, džepom na lijevom rukavu s patentnim zatvaračem te s dva bočna džepa s patentnim zatvaračem za sigurno pohranjivanje osobnih stvari. Reflektirajući elementi povećavaju vidljivost i sigurnost pri kretanju u uvjetima slabije osvijetljenosti. Zahvaljujući modernom dizajnu i funkcionalnim značajkama, jakna je odličan izbor za aktivnosti na otvorenom, sport i svakodnevnu rekreaciju.

MATERIJAL

Vanjski materijal:	ElasticTech®flexi: 93% poliester, 7% elastan
Postava:	100% poliester

NORME ILI STANDARD

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća, opći zahtjevi

CE
CAT. I

TEHNOLOGIJA

REFLECTIVE · STRETCH · WINDPROOF · WATER PROOF 5000 · BREATHABLE 5000 · 3D SILHOUETTE

VELIČINE

XS-2XL

ODRŽAVANJE

Perite okrenuto naopako, zatvorenih patentnih zatvarača. Ne koristite omekšivač.

BOJA	ART. BR.
limeta	H2312
neon	H2310
granita	H2313
lake	H2314
lagoon	H2315

SLIM FIT
ElasticTech®
flexi

ŽENSKA SOFTSHELL JAKNA ARDON®ENERMIT®

Ova ženska softshell jakna s kapuljačom spaja elegantan, profesionalan izgled i funkcionalnost, što je čini idealnim izborom za korporativna događanja, aktivnosti na otvorenom i svakodnevno nošenje. Čist i minimalistički dizajn, obogaćen funkcionalnim detaljima, stvara moderan i bezvremenski izgled. Jakna je izrađena u ženskom ergonomskom 3D Silhouette COMFORT FIT kroju koji prati prirodne pokrete tijela i omogućuje potpunu slobodu kretanja. Troslojni softshell materijal s membranom pruža učinkovitu zaštitu od vjetra i lagane kiše, uz zadržavanje optimalne prozračnosti. Unutarnji sloj od flisa dodatno povećava toplinsku udobnost bez stvaranja nepotrebnog volumena, osiguravajući ugodan osjećaj tijekom cijelog dana. Ovaj blago pripijen model s uspravnim ovratnikom ima patentni zatvarač punog otvora s zaštitom za bradu i odvojivu kapuljaču s podesivam vezicama. Donji rub se može podesiti vezicama za bolje pristajanje, a rukavi su završeni čičak trakama. Jakna ima dva prednja džepa s patentnim zatvaračem za pohranu sitnica. Pažljivo ugrađeni reflektirajući elementi u funkcionalni dizajn prednjeg dijela i rukava poboljšavaju vidljivost pri slabom osvjetljenju , istovremeno naglašavajući jedinstven izgled kolekcije. Jednobojni ZERO LABEL dizajn, koji se može kombinirati s ženskim kaputom i muškom jaknom iz iste kolekcije, omogućuje širok raspon primjena, uključujući korporativne timske odjevne kombinacije, radnu i slobodnu odjeću, kao i primjenu prilagođenih dizajna.

MATERIJAL

Vanjski materijal:	ElasticTech®flexi: 93% poliester, 7% elastan
Postava:	100% poliester

NORME ILI STANDARD

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća, opći zahtjevi

CE
CAT. I

TEHNOLOGIJA

REFLECTIVE | WINDPROOF | WATER PROOF | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE | ZERO LABEL

VELIČINE

XS-2XL

ODRŽAVANJE

Perite okrenuto naopako,, zatvorenih patentnih zatvarača. Ne koristiti omekšivač.

BOJA	ART. BR.
crvena	H2335
srednja kraljevsko plava	H2337
tamnoplava	H2338
tamnosiva	H2339
crna	H2336
bijela	H2340

SLIM FIT

ElasticTech®

ŽENSKI SOFTSHELL KAPUT ARDON®ENERMIT®

Ovaj ženski softshell kaput s kapuljačom osmišljen je kako bi spojio elegantan izgled i funkcionalnost. Idealan je izbor za poslovne i korporativne događaje, aktivnosti na otvorenom te svakodnevno nošenje, pružajući udobnost i zaštitu u različitim vremenskim uvjetima. Čist, minimalistički dizajn funkcionalnog kroja stvara svjež i bezvremenski stil. Kaput je dizajniran u ženskom ergonomskom 3D Silhouette COMFORT FIT kroju, koji podržava prirodno kretanje bez ograničenja. Troslojni softshell materijal s membranom vodootpornosti i prozračnosti pruža učinkovitu zaštitu od vjetra i lagane kiše, uz zadržavanje optimalne prozračnosti. Unutarnji sloj od flisa dodatno povećava toplinsku udobnost bez stvaranja nepotrebne težine ili volumena.Model s uspravnim ovratnikom opremljen je patentnim zatvaračem cijelom dužinom s zaštitom za bradu te odvojivom kapuljačom s mogućnošću podešavanja opsega. Izduženi, blago pripijeni kroj koji doseže gotovo do koljena laskavo ističe žensku figuru. Donji rub se može podesiti pomoću vezica, opseg struka se može podesiti pomoću unutarnjih vezica radi boljeg pristajanja, a rukavi su završeni čičak trakama. Kaput ima dva prednja džepa s patentnim zatvaračem za pohranu sitnica. Pažljivo ugrađeni reflektirajući elementi u funkcionalni dizajn prednjeg dijela i rukava poboljšavaju vidljivost u uvjetima slabog osvjetljenja, istovremeno naglašavajući jedinstven izgled kolekcije. Jednobojni ZERO LABEL dizajn, koji se može kombinirati s ženskim i muškim jaknama iz iste kolekcije, nudi širok raspon primjena za korporativnu odjeću, za posao i razonodu te za prilagođene dizajne.

MATERIJAL

Tkanina vanjskog sloja:	ElasticTech®flexi: 93% poliester, 7% elastan
Postava:	100% poliester

NORME ILI STANDARD

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća, opći zahtjevi

CE

CAT. I

TEHNOLOGIJA

REFLECTIVE | WINDPROOF | WATER PROOF | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE | ZERO LABEL

VELIČINE

XS-2XL

ODRŽAVANJE

Perite okrenuto naopako, zatvorenih patentnih zatvarača. Ne koristite omekšivač.

BOJA

crna

ART. BR.

H2342

SOFTSHELL JAKNA ARDON®FLORET

Ženska funkcionalna softshell jakna s odvojivom kapuljačom, džepom na prsima, dva donja džepa s patentnim zatvaračem, anatomski oblikovan struk, podesiv donji rub, dekorativni reflektirajući elementi i šavovi, elastična unutarnja podstava uz originalan dekorativni dizajn, s TPU membranom, vodootporna do 5000 mm i prozračna 5000 g/m²/h.

MATERIJAL

Gornji materijal:	ElasticTech®Flexi: 100 % poliester
Unutarnji materijal:	100 % poliester

TEHNOLOGIJA

WINDPROOF | WATER-PROOF 5 000 mm | BREATHABLE 5 000 g/m²/24 h | 3D SILHOUETTE

NORME

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

VELIČINE

H6307
H6308 XS – 5XL
H6309
H6310 XS – 4XL

ODRŽAVANJE I NJEGA

ne upotrebljavajte omekšivač

BOJA

ružičasta
plava
crno-ružičasta
crno-plava

ART. BR.

H6309*
H6310*
H6307
H6308

*rasprodaja

310 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

ElasticTech®

SOFTSHELL JAKNA ARDON®ANIMA

Ženska softshell jakna od vodootpornog materijala s odvojivom kapuljačom, kroj koji prati i ističe oblik tijela, vodootporna do 5000 mm i MVP 5000 g/m²/24 h, podstava od 100 % poliester, vodootporni patentni zatvarači.

MATERIJAL

Gornji materijal:	ElasticTech®Flexi: 93 % poliester, 7 % elastan
Unutarnji materijal:	100 % poliester

TEHNOLOGIJA

STRETCH · WINDPROOF · WATER-PROOF 5000 mm · BREATHABLE 5000 g/m²/24 h · 3D SILHOUETTE

NORME

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

VELIČINE

H2002	XS – 3XL
H2004	XS – 5XL

ODRŽAVANJE I NJEGA

30 ne upotrebljavajte omekšivač

BOJA	ART. BR.
crvena	H2002
crna	H2004

ŽENSKE JEGGINGS ARDON®JASVENA JEANS

Ženske jeggings predstavljaju idealnu kombinaciju stilskog izgleda i udobnost za svakodnevno nošenje. S izvrsnom elastičnošću prilagođavaju se figuri i osiguravaju slobodu kretanja bez ikakvog ograničavanja udobnosti. Materijal je otporan, ali unatoč tome nježan na dodir. Rafinirani detalji poput ukrasnih zakovica, prošivanih zadnjih džepova i ukrasni tisak na unutarnjem džepu jamče moderan stil. Originalni tisak unutarnjih dijelova nogavica s mogućnošću preklapanja omogućuje različite stilove nošenja.

MATERIJAL

Gornji materijal:	80 % pamuk, 18 % poliester, 2 % elastin

NORME

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća, opšti zahtjevi

CE
CAT. I

TEHNOLOGIJA

CERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIČINE	ODRŽAVANJE
34-52	Perite naopačke sa zatvorenim patentnim zatvaračima. Nemojte koristiti omekšivače.

BOJA	ART. BR.
plava	H2449
crna	H2448

230 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 199787
OETI
SLIM FIT

ARDON®JASVENA ŽENSKE HLAČE

Ekskluzivne elastične hlače visokog struka razvijene posebno za žene. Zahvaljujući širem pojasu s umetcima od elastičnog materijala, hlače savršeno pristaju tijelu; sofisticirani 3D SLIM FIT kroj zajedno s elastičnim materijalom savršeno se prilagođava različitim tipovima tijela. Pamučni rastezljivi materijal lagan je i prozračan te pruža izvrsnu kontrolu vlage, što ćete cijeniti posebno ljeti; 2 prednja skrivena džepa s dekorativnim šavovima, stražnji džepovi u modernom denim kroju ukrašeni vezom, ojačani dekorativnim nitnama.

MATERIJAL

Gornji materijal: ADN®AGPUREX: 65 % pamuk, 33 % poliester, 2 % elastan

NORME

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

TEHNOLOGIJA

ADN® agpurex

Vrlo meka i ugodna tkanina, udobnost je zajamčena zbog sposobnosti upijanja vlage. Materijal je vrlo elastičan i prilagođava se obliku tijela.

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE	ODRŽAVANJE I NJEGA
34 – 54	prati odvojeno, prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače

BOJA	ART. BR.
mint zelena	H2352
kaki	H2348
siva	H2349
crna	H2351
bijela	H2350

240 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 128167
OETI
SLIM FIT
ADN®
agpurex

ŽENSKE SOFTSHELL HLAČE ARDON®CREATRON®

Ženske softshell hlače u SLIM FIT kroju. Lagane četverosmjerno rastezljive ElasticTech®Flexi softshell hlače s membranom također su pogodne za zahtjevne aktivnosti, pružaju izvrsnu zaštitu od vjetra, vodootporne su, brzo se suše i održavaju optimalnu tjelesnu temperaturu. Ventilacijski patentni zatvarači s mrežicom na vanjskoj strani bedara. Stražnji dio je podijeljen jarmom, 2 džepa s patentnim zatvaračem sprijeda, oblikovani elastični pojas povećava udobnost nošenja. Funkcionalno oblikovanje nogu, podesivi donji rub s gumbima za zatvranje, unutarnji elastična kuka za pričvršćivanje na cipele. Dizajn je poboljšan 3D reflektirajućim printom.

MATERIJAL

Gornji materijal:	ElasticTech®Flexi: 92 % poliester, 8 % elastan
Unutarnji materijal:	100 % poliester

TEHNOLOGIJA





VELIČINE

34 - 52

ODRŽAVANJE I NJEGA

Prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače. Ne upotrebljavajte omekšivač rublja.

BOJA — ART. BR.

crna-roza	H6673
crna-plava	H6674

MIX &
MATCH
SOFTSHELL
JAKNA
230 g/m²
OEKO
TEX®
STANDARD
100
PG020 199787
OETI
SLIM FIT
ElasticTech®
flexi

ŽENSKE SOFTSHELL HLAČE ARDON®CITYCONIC®

Funkcionalne ženske hlače za vanjske aktivnosti izrađene od četverosmjerno rastezljivog materijala u sofisticiranom SLIM FIT kroju. Hlače su vodootporne i prozračne istovremeno, pouzdano odvode vlagu na površinu, pogodne čak i za teške klimatske uvjete i ekstremne napore. Poseban unutarnji sloj jamči visoku udobnost nošenja. Stražnji dio je podijeljen jarmom, na prednjoj strani nogu nalaze se 2 džepa s patentnim zatvaračem, bočni ventilacijski patentni zatvarači s mrežicom, oblikovani elastični pojas za maksimalnu udobnost. Reflektirajući 3D print pruža povećanu sigurnost.

MATERIJAL

Gornji materijal: ElasticTech®Active: 92 % najlon, 8 % elastan,

NORME:

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

TEHNOLOGIJA

VELIČINE

34 - 52

ODRŽAVANJE I NJEGA

Prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače.Ne upotrebljavajte omekšivač.

BOJA

crna

ART. BR.

H2309

MIX &
MATCH
SOFTSHELL
JAKNA
220 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 199787
OETI
SLIM FIT
ElasticTech®
active

220 g/m²
SLIM FIT

ARDON®ALBADEW ŽENSKE TAJICE

Ženske sportske tajice s visokim, ojačanim strukom, dizajnirane posebno za žene. Zahvaljujući tehnologiji šireg pojasa, savršeno pristaju figuri, dok praktični džepovi u bočnim šavovima omogućuju praktično pohranjivanje sitnica. Brušeni najlon je lagano, prozračan, mekan na dodir i vrlo prilagodljiv. Ove tajice su odličan izbor i za sportske aktivnosti i slobodno vrijeme.

MATERIJAL

Vanjski materijal: 75% najlon, 25% elastan

NORME ILI STANDARD

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća, opći zahtjevi

CE
CAT. I

TEHNOLOGIJA

BREATHABLE DRY AIR FLAT SEAM STRETCH

VELIČINE

XS - 3XL

BOJA

storm

DOSTUPNO U BOJAMA

H2472 H2471
H2473 H2470

ODRŽAVANJE

30
Perite odvojeno. Perite okrenuto naopako.

ART. BR.

H2473

220 g/m²
SLIM FIT

ARDON®ALBADEW ŽENSKE BICIKLISTIČKE TAJICE

Ženske biciklističke tajice s visokim, ojačanim strukom, dizajnirane posebno za žene. Zahvaljujući tehnologiji šireg pojasa, savršeno pristaju figuri, dok praktični džepovi u bočnim šavovima omogućuju praktično pohranjivanje sitnica. Brušeni najlon je lagano, prozračan, mekan na dodir i vrlo prilagodljiv. Ove tajice su odličan izbor i za sportske aktivnosti, rekreaciju i slobodno vrijeme.

MATERIJAL

Vanjski materijal: 75% najlon, 25% elastan

NORME ILI STANDARD

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća, opći zahtjevi

CE

CAT. I

TEHNOLOGIJA

BREATHABLE DRY AIR FLAT SEAM STRETCH

VELIČINE

XS - 3XL

BOJA

storm

DOSTUPNO U BOJAMA

H2477 H2476

H2478 H2475

ODRŽAVANJE

30

ART. BR.

H2478

ŽENSKE SPORTSKE HLAČE ELASTIČNE ARDON®ALDRI RELAXED

Ekskluzivne ženske elastične hlače visokog struka, razvijene posebno za žene. Zahvaljujući tehnologiji širih strukova, savršeno pristaju figuri. Elastični materijal od mješavine pamuka prilagođava se pokretima tijela, dobro zadržava oblik i pruža udobnost pri nošenju. Hlače su dizajnirane u ležernom kroju s ravnim nogavicama. Praktični bočni džepovi omogućuju sigurno pohranjivanje telefona, ključeva ili drugih sitnica koje želite imati pri ruci tijekom aktivnosti. Minimalistički dizajn s čistim linijama olakšava njihovo kombiniranje i sa sportskim i sa svakodnevnim odjevnim kombinacijama. Ove hlače nude idealnu kombinaciju funkcionalnosti, udobnosti i modernog kroja za žene koje preferiraju ležerniji kroj i maksimalnu udobnost za svakodnevno kretanje.

MATERIJAL

Vanjski materijal: 95% pamuk, 5% elastan

NORME ILI STANDARD

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća, opći zahtjevi

CE
CAT. I

TEHNOLOGIJA

CERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIČINE

XS - 3XL

ODRŽAVANJE

Prati odvojeno. Prati naopako.

BOJA

crna

ART. BR.

H2353

220 g/m²
COMFORT FIT

ŽENSKE TAJICE ARDON®ALBADEW

Ženske sportske tajice sa podignutim, ojačanim strukom, kreirane posebno za žene. Zahvaljujući tehnologiji šireg struka, savršeno pristaje figuri, dok praktični džepovi u bočnom šavu omogućuju udobno spremanje sitnica. Češljani najlon je lagan, prozračan, ugodan na dodir i posebno fleksibilan. Tajice su sjajan izbor za sportske aktivnosti i slobodno vrijeme.

MATERIJAL

Gornji materijal: 75 % nylon, 25 % elastin

NORME

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća, opšti zahtjevi

CE

CAT. I

TEHNOLOGIJA

BREATHABLE DRY AIR FLAT SEAM STRETCH

VELIČINE

XS - 3XL

BOJA

karmin
smaragd
crna

ODRŽAVANJE

30

Perite odvojeno. Perite naopačke.

ART. BR.

H2472
H2471
H2470

220 g/m²
SLIM FIT

ŽENSKE BIKERSHORTS TAJICE ARDON®ALBADEW

Ženske bikershorts sportske tajice sa podignutim, ojačanim strukom, kreirane posebno za žene. Zahvaljujući tehnologiji šireg struka, savršeno pristaje figuri, dok praktični džepovi u bočnom šavu omogućuju udobno spremanje sitnica. Češljani najlon je lagan, prozračan, ugodan na dodir i posebno fleksibilan. Tajice su sjajan izbor za sportske aktivnosti i slobodno vrijeme.

MATERIJAL

Gornji materijal: 75 % nylon, 25 % elastin

NORME

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća, opšti zahtjevi

CE

CAT. I

TEHNOLOGIJA

BREATHABLE DRY AIR FLAT SEAM STRETCH

VELIČINE

XS - 3XL

BOJA

karmin
smaragd
crna

ODRŽAVANJE

ART. BR.

H2477
H2476
H2475

220 g/m²

SLIM FIT

ELASTIČNE TAJICE ARDON®ALDRI

Ekskluzivne elastične tajice visokog struka razvijene posebno za žene. Zahvaljujući rastezljivom struku savršeno pristaje svakom obliku tijela, pamučni rastezljivi materijal lagan je i prozračan, ugodan na dodir i maksimalno prilagodljiv. Tajice su odličan izbor za kombinaciju s *casual* odjećom i idealne za sportske aktivnosti.

MATERIJAL

Gornji materijal: 95 % pamuk, 5 % poliester

NORME:

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

TEHNOLOGIJA

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE

XS – 3XL

ODRŽAVANJE I NJEGA

Prati odvojeno. Prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače.

BOJA	ART. BR.
siva	H2359
crna	H2354
bijela	H2356

220 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 128167
OETI
SLIM FIT

220 g/m²

ŽENSKE ¾ ELASTIČNE HLAČE ARDON®ALDRI

Ženske 3/4 elastične hlače s podignutim strukom za maksimalnu udobnost nošenja, pripijene uz tijelo, materijal od pamuka i elastana je lagan i prozračan, ugodan na dodir i maksimalno prilagodljiv. Idealne su za kombiniranje ležernih odjevnih kombinacija i sportskih aktivnosti.

MATERIJAL

Gornji materijal:	95 % pamuk, 5 % poliester

NORME:

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

TEHNOLOGIJA

STRETCH BREATHABLE 3D SILHOUETTE COTTON

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE

XS – 3XL

ODRŽAVANJE I NJEGA

Prati odvojeno. Prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače.

BOJA

crna

ART. BR.

H2355

ARDON®MONEVA
ŽENSKA FUNKCIONALNA DOLČEVITA

Ova ženska funkcionalna dolčevita, izrađena od 100 % merino vune i krojena kako bi elegantno pratila žensku siluetu, osmišljena je kao iznimno udoban osnovni sloj za nošenje tijekom cijele godine. Izuzetno fino merino vlakno osigurava iznimnu mekoću, eliminira svaki osjećaj iritacije kože i pruža optimalnu toplinsku udobnost čak i tijekom dužeg nošenja. Dolčevita povećava zaštitu oko vrata i pridonosi boljoj toplinskoj stabilnosti. Materijal prirodno regulira tjelesnu temperaturu – pruža toplinsku izolaciju u hladnim uvjetima te učinkovito odvodi višak topline tijekom pojačane aktivnosti. Vlaga se upija u strukturu vlakana, održavajući površinu suhom i zadržavajući izolacijska svojstva čak i kada je vlažna. U usporedbi sa sintetičkim vlaknima, merino vuna je vrlo prozračna, prirodno antibakterijska i dugotrajno otporna na neugodne mirise, što smanjuje potrebu za čestim pranjem. Zahvaljujući visokokvalitetnom prirodnom materijalu s prirodnom termoregulacijom i bezvremenskom dizajnu, ovaj je model pogodan za cjelogodišnju upotrebu tijekom svih godišnjih doba, u različitim klimatskim uvjetima i pri različitim razinama aktivnosti.

MATERIJAL

Gornji materijal: 100% vuna merino

NORME ILI STANDARD

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća, opći zahtjevi

CE
CAT. I

TEHNOLOGIJA

VELIČINE

S - 2XL

ODRŽAVANJE



Sušiti u vodoravnom položaju

BOJA

antracit

ART. BR.

H9449

200 g/m²
COMFORT FIT

ŽENSKO FUNKCIONALNO DONJE RUBLJE ARDON®LYTANIX

Komplet ženske majice dugih rukava i funkcionalnih hlača idealan je kao prvi sloj za različite vrste aktivnosti, izrađen je u bezšavnom dizajnu. Tehnologija bez šavova minimizira broj šavova i eliminira iritaciju kože. Majica dugih rukava i funkcionalne hlače pružaju izvrsnu termoregulaciju, s unutarnje strane odlično odvode vlagu, a vanjski sloj pruža toplinsku izolaciju, fleksibilni su, brzo se suše, savršeno se prilagođavaju svakom pokretu, imaju tehnički sofisticiran kroj za maksimalnu udobnost, posebne pletene funkcionalne zone i strukture promiču optimalnu ventilaciju kože, prikladne su za bilo koju sportsku aktivnost.

MATERIJAL

Gornji materijal:	62 % poliester, 36 % najlon, 2 % elastan

TEHNOLOGIJA

VELIČINE

S - 2XL

ODRŽAVANJE I NJEGA

odjevni predmet	**ART. BR.**
Majica dugih rukava, ružičasta	H6171
Funkcionalne hlače, ružičasta	H6174

02

outdoor

djeca

180 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 200752 OETI

SLIM FIT

MAJICA KRATKIH RUKAVA ARDON®TRENDY KIDS

Majica kratkih rukava od kvalitetnog rastezljivog materijala, dvostruki porubi na završecima rukava te oko vrata, duži slim fit kroj.

MATERIJAL

Gornji materijal: 95 % pamuk, 5 % elastan

TEHNOLOGIJA

STRETCH | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE | COTTON

VELIČINE

98 – 176

ODRŽAVANJE I NJEGA

40

BOJA	ART. BR.
crvena	H13194
zelena	H13195
plava	H13196
mornarsko plava	H13193
crna	H13192
antracit siva	H13190
bijela	H13197

COTTON

STRETCH

DJEČJE HLAČE ARDON®4XSTRETCH®

Dječje rastezljive pamučne hlače izrađene su od posebnog materijala Amalytton® koji osigurava povećanu čvrstoću i trajnost pamučne tkanine, istovremeno zadržavajući elastičnost i pružajući sve prednosti nošenja prirodnog materijala, kao što su prozračnost i udobnost. Izuzetno izdržljiv i iznimno rastezljiv Tabiflex® materijal upotrijebljen je na izloženim dijelovima. Hlače obilježava iznimno ergonomski i funkcionalan SLIM FIT kroj koji naglašava siluetu, uključujući anatomski dizajn u području koljena zbog maksimalne prilagodljivosti pokretima. Područje koljena dvostruko je ojačano izdržljivim Oxford materijalom, uz završnu obradu koja odbija vodu. Hlače imaju podesivu širinu struka i opremljene su mnogim korisnim džepovima. Stražnji dio ima sjedalo i 2 džepa, desni stražnji džep pokriven je preklopom s drukerom. Porub nogavica ojačan je Oxford materijalom otpornim na habanje. Bolja uočljivost korisnika osigurana je reflektirajućim trakama koje se nalaze na prednjoj i stražnjoj strani te dodacima visoke vidljivosti. Hlače omogućuju jednostavno produljenje duljine za 5 cm.

MATERIJAL

Gornji materijal:	Amalytton®: 98 % pamuk, 2 % elastan
Dodatni materijal:	TABIFLEX®: 92 % najlon, 8 % elastan

TEHNOLOGIJA

REFLECTIVE | STRETCH | /// STITCH | 3D SILHOUETTE | BREATHABLE | COTTON

TABIFLEX® tkanina otporna na trganje i habanje, maksimalno funkcionalna i fleksibilna tehnologija

AMALYTTON® posebno tkana tkanina od prozračnog rastezljivog pamuka

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

VELIČINE

98 – 152

ODRŽAVANJE I NJEGA

40

prati na 60°C, prikladno za sušilicu, prati odvojeno, prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače

BOJA	ART. BR.
crvena	H6143
plava	H6140
siva	H6144
tamnosiva	H6142

250 g/m²

ARDON kids

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

FUNKCIONALNA KAPA ARDON®READEX

Svestrana, lagana i prilagodljiva kapa koja se savršeno prilagođava obliku glave. Idealna je za nošenje i ispod kacige, gdje osigurava maksimalni toplinski komfor - savršena je za biciklizam, skijanje i druge sportove. Proizvedena je od certificiranog recikliranog poliester REPREVE®, koji pruža savršeni komfor i funkcionalnost.

MATERIJAL

Gornji materijal: 87 % reciklirani poliester (100 % REPREVE®), 13 % elastin

TEHNOLOGIJA

RECYCLED MATERIJAL | STRETCH | BREATHABLE | DRY AIR

VELIČINE	ODRŽAVANJE
UNI	

BOJA	ART. BR.
tamno zelena	H6141
tamno siva	H6154

FUNKCIONALNA TRAKA ZA GLAVU ARDON®ULTRITE®GO!

Lagana, prozračna i udobna traka za glavu prikladna za trčanje, planinarenje i svakodnevno nošenje. Savršeno odvodi znoj, dobro pristaje te zahvaljujući reflektirajućem logotipu povećava vidljivost u uvjetima smanjenog osvjetljenja. Savršeni izbor za aktivne dane u gradu i prirodi. Proizvedena je od recikliranog poliester REPREVE®, koji pruža savršeni komfor i funkcionalnost.

MATERIJAL

Gornji materijal: 87 % reciklirani poliester (100 % REPREVE®), 13 % elastin

TEHNOLOGIJA



RECYCLED MATERIJAL | STRETCH | BREATHABLE | DRY AIR

VELIČINE	ODRŽAVANJE	ART. BR.
UNI		H6189

FUNKCIONALNA MARAMA OKO VRATA ARDON® FX500

Funkcionalna marama oko vrata i materijala koji se brzo suši, omogućuje nekoliko varijanta za nošenje. Zahvaljujući prozračnoj mrežastoj prednjoj ploči, osigurava optimalan protok zraka, te istovremeno štiti od prljavštine i nepovoljnih vremenskih uvjeta.

MATERIJAL

Gornji materijal: 87 % reciklirani poliester (100 % REPREVE®), 13 % elastin
Ostali materijal: 100 % poliester

VELIČINE
UNI

ODRŽAVANJE

TEHNOLOGIJA

RECYCLED MATERIJAL | STRETCH | BREATHABLE | DRY AIR

BOJA	ART. BR.
hi-vis žuta	H6138
hi-vis narančasta	H6139

MARAMA OKO VRATA ARDON®READEX

Vrlo udobna marama oko vrata s bešavnom konstrukcijom, pogodna za hladnije vrijeme. Marama oko vrata ima svojstva brzog sušenja i izvrsno odvodi vlagu, održavajući vas u suhu i udobnosti. Proizvedena je od certificiranog recikliranog poliester REPREVE®, koji pruža savršeni komfor i funkcionalnost.

MATERIJAL

Gornji materijal: 87 % reciklirani poliester (100 % REPREVE®), 13 % elastin

TEHNOLOGIJA

RECYCLED MATERIJAL | STRETCH | BREATHABLE | DRY AIR

VELIČINE
UNI

ODRŽAVANJE

BOJA	ART. BR.
tamno zelena	H6159
tamno siva	H6201

5-U-1 ARDON®CITYCONIC® MULTIFUNKCIONALNA MARAMA

Brzosušeća sportska tubularna marama izrađena od rastezljivog udobnog materijala, s dizajnerskim printom, pogodna za sve sportske aktivnosti. Univerzalna upotreba kao šal za vrat, marama za glavu, traka za glavu, kapuljača, kapa, omot oko ruke.

MATERIJAL

Gornji materijal: 100 % poliester

VELIČINE	ODRŽAVANJE I NJEGA
UNI	

BOJA	ART. BR.	BOJA	ART. BR.
plava	H6193	crno	H6190
kaki	H6196	bijela	H6195

5-U-1 ARDON®CITYCONIC® ŽENSKA MULTIFUNKCIONALNA MARAMA

Brzosušeća sportska tubularna marama izrađena od rastezljivog udobnog materijala, s dizajnerskim printom, pogodna za sve sportske aktivnosti. Univerzalna upotreba kao šal za vrat, marama za glavu, traka za glavu, kapuljača, kapa, omot oko ruke.

MATERIJAL

Gornji materijal: 100 % poliester

VELIČINE	ODRŽAVANJE I NJEGA
UNI	

BOJA	ART. BR.
roza	H6194
losos	H6197

5-U-1 ARDON®CAMO MULTIFUNKCIONALNA MARAMA

Brzosušeća sportska tubularna marama izrađena od rastezljivog, udobnog materijala, s dizajnerskim printom, pogodna za sve sportske aktivnosti. Univerzalna upotreba kao šal za vrat, marama za glavu, traka za glavu, kapuljača, kapa, omot oko ruke.

MATERIJAL	VELIČINE	
Gornji materijal: 100 % poliester	UNI	
ODRŽAVANJE I NJEGA	**BOJA**	**ART. BR.**
	crna	H6192

MULTIFUNKCIONALNI GRIJAČ ZA VRAT ARDON®CREATRON®

Multifunkcionalni grijač za vrat idealan je suputnik u nepovoljnim vremenskim uvjetima i može se upotrebljavati na nekoliko načina. Modernog je dizajna i izrađen od ugodnog materijala.

MATERIJAL

Gornji materijal: 100 % poliester

VELIČINE	ODRŽAVANJE I NJEGA
UNIVERZALNA	

BOJA	ART. BR.
sivo-žuta	H6631
crno-narančasta	H6733
crno-roza	H6632
crno-zelena	H6734
tamnoplava-plava	H6630

FUNKCIONALNA KAPA ARDON®FX500

Univerzalna, lagana i prionjiva kapa za maksimalnu toplinsku udobnost, tijekom sporta savršeno se prilagođava obliku glave, pogodna za nošenje ispod kacige za biciklizam, skijanje i druge sportove. Vidljivost korisnika povećava reflektirajuća traka i boja kape. Proizvedena je od certificiranog recikliranog poliester REPREVE®, koji pruža savršeni komfor i funkcionalnost.

MATERIJAL

Gornji materijal: 87 % reciklirani poliester (100 % REPREVE®), 13 % elastin

VELIČINE	ODRŽAVANJE
UNI	

TEHNOLOGIJA

RECYCLED MATERIJAL | STRETCH | BREATHABLE | DRY AIR

BOJA	ART. BR.
hi-vis narančasta	H6188

FUNKCIONALNA KAPA ARDON®FX500

Univerzalna, lagana i prionjiva kapa za maksimalnu toplinsku udobnost, tijekom sporta savršeno se prilagođava obliku glave, pogodna za nošenje ispod kacige za biciklizam, skijanje i druge sportove. Vidljivost korisnika povećava reflektirajuća traka i boja kape.

MATERIJAL

Gornji materijal: 88 % poliester, 12 % elastin

VELIČINE	ODRŽAVANJE
UNI	

TEHNOLOGIJA

STRETCH | BREATHABLE | DRY AIR

BOJA	ART. BR.
hi-vis žuta	H6181

VIŠEFUNKCIONALNI ŠAL ARDON®R8ED+®

Višefunkcionalni šal koji se može nositi na nekoliko načina, fleksibilan materijal koji se brzo suši i izvrsno odvodi vlagu.

MATERIJAL	VELIČINE
Gornji materijal: 100 % poliester	UNI
ODRŽAVANJE I NJEGA	**ART. BR.**
	H9703*

*rasprodaja

ZIMSKA KAPA ARDON®BARRDY

Moderna zimska kapa s preklopljenim rubom koji se može prilagoditi željenom izgledu. Pogodna je za jesensku i zimsku sezonu, topla i vrlo udobna.

MATERIJAL

Gornji materijal: 100 % akril

ODRŽAVANJE I NJEGA	VELIČINE
	UNIVERZALNA

BOJA	ART. BR.
hi-vis žuta	H6184
hi-vis narančasta	H6183
plava	H6165
siva	H6161
tamnosiva	H6162
crna	H6160

GRIJAČ ZA VRAT ARDON®WALLS

Praktičan grijač za vrat s dobrom izolacijom, izrađen od mekog i toplog flisa koji odvodi vlagu i brzo se suši.

MATERIJAL	VELIČINE
Gornji materijal: 100 % poliester	UNI

ODRŽAVANJE I NJEGA	ART. BR.
	H6168

ARDON®TX500 TERMOAKTIVNA KAPA ZA KACIGU

Kapa za kacigu izrađena je od ugodnog toplinskog materijala, fleksibilna, rastezljiva, ravni šavovi prate oblik glave, brzo se suši, otporna na vjetar.

MATERIJAL

Gornji materijal: 88 % poliester, 12 % elastan

VEL.	ODRŽAVANJE I NJEGA
UNI	

BOJA	ART. BR.
crno	H6180

260 g/m²

ARDON®UNI-6L BASEBALL KAPA

Oblikovana sa šest panela, blago zakrivljen štitnik, ukrasni šavovi, ojačana prednja strana, udobna unutarnja prianjajuća traka, podesiva veličina s pomoću remena, pogodna za upotrebu u reklamne svrhe.

MATERIJAL	VELIČINE
Gornji materijal: 100 % pamuk	UNIVERZALNA

ODRŽAVANJE I NJEGA

BOJA	ART. BR.
crvena	H6075
srednje kraljevska plava	H6076
tamnoplava	H6077
tamnosiva	H6083
crna	H6074
bež	H6082
bijela	H6078

ARDON®TWINKLE

Kapa sa štitnikom visoke vidljivosti, reflektirajući elementi, reflektirajući čičak, podesiva veličina.

MATERIJAL	VEL.	ODRŽAVANJE I NJEGA
Gornji materijal: 100 % poliester	UNI	

BOJA	ART. BR.
žuta	H6055
narančasta	H6056

ARDON®LION

Kapa sa štitnikom, podesiva veličina.

MATERIJAL	VELIČINE
Gornji materijal: 100 % pamuk	UNI

ODRŽAVANJE I NJEGA

BOJA	ART. BR.
crvena	H6065
zelena	H6060
plava	H6064
tamnoplava	H6063
crna	H6067
bijela	H6062

ZIMSKA KAPA ARDON®CAMO

Moderna zimska kapa s preklopljenim rubom koji se može prilagoditi željenom izgledu. Pogodna je za jesensku i zimsku sezonu, topla i vrlo udobna.

MATERIJAL

Gornji materijal: 100 % akril

ODRŽAVANJE I NJEGA	VELIČINE
30	UNIVERZALNA

BOJA	ART. BR.
kamuflažno zelena	H6185
kamuflažno plava	H6187
kamuflažno crna	H6186

ZIMSKA KAPA ARDON®BOAST

Zimska pletena kapa s odvojivom LED svjetiljkom, 3 svjetlosna načina rada, punjiva putem USB priključka, svjetlosna jakost: 150 lm, snaga punjenja: 0,5 W; napon punjenja: 5 V; struja punjenja: 200 mAh; nazivna snaga: 1 W.

MATERIJAL

Gornji materijal: 100 % akril

VELIČINE	ODRŽAVANJE I NJEGA
UNIVERZALNA	30

BOJA	ART. BR.
žuta	H6071
narančasta	H6072
plava	H6073
crna	H6070
kamuflažno crna	H6043

ARDON®SPARK

Zimska kapa s podstavom od flisa, rebrastim uzorkom, reflektirajućom trakom za bolju uočljivost.

MATERIJAL

Gornji materijal: 100% akril
Podstava: 100 % poliester

ODRŽAVANJE I NJEGA	VELIČINE
30	UNI

BOJA	ART. BR.
hi-vis žuta	H6053
hi-vis narančasta	H6054

ZIMSKA KAPA ARDON®VISION NEO

Pletena kapa modernog dizajna.

MATERIJAL

Gornji materijal:
100 % akril

VELIČINE

UNIVERZALNA

ODRŽAVANJE I NJEGA

BOJA	ART. BR.
crvena	H6058
plava	H6057
crna	H6059

ZIMSKA KAPA ARDON®R8ED+®

Pletena kapa modernog dizajna, dvostruki materijal čini je vjetro-otpornom.

MATERIJAL

Gornji materijal: 100 % pamuk

VELIČINE

UNIVERZALNA

ODRŽAVANJE I NJEGA

BOJA	ART. BR.
tamno siva	H9707

ZIMSKA KAPA ARDON®EDWIN

Zimska pletena kapa, podstava od flisa.

MATERIJAL

Gornji materijal: 100 % akril
Podstava: 100 % poliester

ODRŽAVANJE I NJEGA

VELIČINE

UNI

BOJA	ART. BR.
tamno siva	H6052

ZIMSKA KAPA ARDON®OSKAR

Topla zimska pletena kapa, podstava od flisa.

MATERIJAL

Gornji materijal: 100 % akril
Podstava: 100 % poliester

ODRŽAVANJE I NJEGA

VELIČINE

UNI

BOJA	ART. BR.
crno	H6049

ARDON®FORTI BALACLAVA , ZAŠTITA ZA LICE

Prikladna zaštita lica tijekom sportskih i radnih aktivnosti.

MATERIJAL	VELIČINE
Gornji materijal: 88 % poliester, 12 % elastan	UNI

ODRŽAVANJE I NJEGA

BOJA	ART. BR.
crno	H6182

ZIMSKA KAPA ARDON®CARL

Dvoslojna pletena kapa s rebrastim uzorkom.

MATERIJAL	VELIČINE
Gornji materijal: 100 % akril	UNI

ODRŽAVANJE I NJEGA

BOJA	ART. BR.
crno	H6017

ZIMSKA KAPA ARDON®LION WINTER

Zimska kapa od flisa sa štitnikom.

MATERIJAL

Gornji materijal: 100 % poliester

VELIČINE	ODRŽAVANJE I NJEGA
UNI	

BOJA	ART. BR.
tamno plava	H6047

ID CARD ARDON®UNI

Univerzalni ID etui s mogućnošću pričvršćivanja na odjevni predmet kopčom.

MATERIJAL

100 % Polivinil klorid (PVC)

ART. BR.

H6218

ARDON®SIGNAL REFLEKTIRAJUĆI POJAS

Elastični reflektirajući pojas ARDON SIGNAL certificiran je prema standardu EN 17353:2020, tip B3 i dizajniran je za povećanje vidljivosti oobe koja je nosi u uvjetima smanjene vidljivosti u sumrak i noću.Reflektirajući pojas izrađen je od elastičnog fluorescentnog materijala s reflektirajućim trakama širine 3 cm; podesiva duljina naramenica i traka za struk omogućuje jednostavno prilagođavanje različitim tjelesnim građama te nošenje preko radne odjeće ili jakne. Prikvačuje se plastičnom kopčom za brzo i sigurno pričvršćivanje.

MATERIJAL	NORME ILI STANDARD
70% poliester, 30% guma	EN 17353:2020, tip B3

VELIČINE

UNI

BOJA	ART. BR.
žuta	H6223
narančasta	H6224

ARDON®NEPOX FLEKSIBILNI REMEN

Visokokvalitetni remen od fleksibilnog materijala s metalnom kopčom, širine 3,6 cm, može se skratiti na bilo koju duljinu i dobro se slaže i sa sportskim i sa ležernim odjevnim kombinacijama.

MATERIJAL	VELIČINE
80% poliester, 20% elastan, kopča – metalna kopča	UNI (125 cm)

BOJA	ART. BR.
crna	H9066

REMEN ARDON®IRESIN

Atraktivni univerzalni remen s dizajnerskom metalnom kopčom s dobro izrađenim detaljima, brz i udoban mehanizam kopčanja, podesiv opseg remena

MATERIJAL	VELIČINE
100 % najlon, kopča – legura cinka	UNI

BOJA	ART. BR.
khaki	H9071
siva	H9072
crno	H9064

REMEN ARDON®NEPOX

Kvalitetan remen izrađen od čvrstog materijala s metalnom kopčom, širina 4 cm, može se prilagoditi, uklapa se kako uz sportske tako i uz ležerne odjevne kombinacije.

MATERIJAL	VELIČINE
100 % poliester, kopča – legura cinka	UNI (125 cm)

BOJA	ART. BR.
khaki	H9075
siva	H9077
crno	H9065

REMEN ARDON®VISION

Tekstilni remen s metalnom kopčom i logotipom.

MATERIJAL	VELIČINE
100 % poliester	140 cm

BOJA	ART. BR.
plava	H9170*
crna	H9112*

*rasprodaja

REMEN ARDON®4TECH

Tekstilni remen s metalnom kopčom i logotipom.

MATERIJAL	VELIČINE	
100 % poliester	115 cm, 140 cm	

BOJA		ART. BR.
crno	115 cm	H9307
crno	140 cm	H9306

ARDON®JOE ULTRITE®
ŠTITNIK ZA KOLJENA

Štitnik za koljena za radne hlače Ultrite.

MATERIJAL	VELIČINE
100% EVA	UNI (14x19 cm)

NORME ILI STANDARD

EN 14404-4:2024 - Osobna zaštitna oprema - Štitnici za koljena za rad u klečećem položaju

BOJA	ART. BR.
crna	J3806

REMEN ARDON®BREXX

Muški remen od eko-kože s metalnom kopčom, robusnog dizajna, precizne izrade, duljina remena lako se može skratiti.

MATERIJAL	VELIČINE
40 % poliuretan, 60 % reciklirana koža	125 cm
BOJA	**ART. BR.**
crno	H9063

REMEN ARDON®COOL TREND

Tekstilni remen s plastičnom kopčom.

MATERIJAL	VELIČINE
100 % poliester	140 cm
BOJA	**ART. BR.**
crno	H8140

ARDON®YDERY

Jednobojni prilagodljivi tregeri elegantnog bezvremenskog dizajna s fiksnom metalnom kopčom, za svestrane poslovne i casual odjevne kombinacije.

VELIČINE

UNIVERZALNA

BOJA	ART. BR.
crno	H6079

ŠTITNIK ZA KOLJENA ARDON®JOE

Plastični štitnik za koljena za radne hlače.

NORME

EN 14404:2004 TIP 2, A1: 2010 RAZINA 1

ART. BR.

J3804

ŠTITNIK ZA KOLJENA ARDON®RICKIE

Štitnik za koljena pruža maksimalnu zaštitu, debeo sloj gela apsorbira i ravnomjerno raspoređuje pritisak osiguravajući veću udobnost i zaštitu na radu. Gel štitnici za koljena lagani su i otporni na habanje.

MATERIJAL

PVC, PE, silikonski gel, traka od materijala Oxford 600D i neoprenska traka

NORME

EN 14404:2004 TIP 1, A1: 2010 RAZINA 1

ART. BR.

J3802

TORBA ZA ALAT

MATERIJAL	VELIČINE
100 % pamuk	UNI
ART. BR.	
H9133	

zaštitne i
radne cipele

niske cipele

570 S7S
573 S3S
584 S3L
586 S3
591 S2
592 S1PS
604 S1PL
608 S1P
614 S1
616 O2
630 O1
641 OB

visoke cipele

642 S7S
643 S3S
654 S3L
660 S3
666 S1PS
668 S1P
671 S1
672 O2
683 O1
685 OB

sandale

686 S1PS
690 S1P
692 S1
696 O1

čizme

698 S5
700 OB
705 I. CAT.

NORME

U 2022. godini ažurirane su norme koje se odnose na radnu i sigurnosnu obuću te metode ispitivanja EN ISO 20344, 20345, EN ISO 20346, EN ISO 20347.
Certifikati po starim standardima ostaju važeći. ARDON® certificira sve nove projekte i proizvode prema novim standardima.

	klasa	kategorija	Kapica	Osnovni zahtjevi	Obavezna otpornost na klizanje bivši SRA, ispitan na keramičkim pločicama s NaLS otopinom	Zatvoreno područje pete
	I	**OB**		▪	▪	
	I	**O1**		▪	▪	▪
	I	**O2**		▪	▪	▪
	I	**O3**		▪	▪	▪
Obuća od gume i polimera	II	**O4**		▪	▪	▪
Obuća od gume i polimera	II	**O5**		▪	▪	▪
Nove kategorije vodootporne obuće (WR)	I	**O6**		▪	▪	▪
Nove kategorije vodootporne obuće (WR)	I	**O7**		▪	▪	▪
	I	**SB**	▪	▪	▪	
	I	**S1**	▪	▪	▪	▪
Nove kategorije vodootporne obuće (WR)	I	**S1P**	▪	▪	▪	▪
Nove kategorije vodootporne obuće (WR)	I	**S1PL**	▪	▪	▪	▪
	I	**S1PS**	▪	▪	▪	▪
	I	**S2**	▪	▪	▪	▪
	I	**S3**	▪	▪	▪	▪
Nove kategorije vodootporne obuće (WR)	I	**S3L**	▪	▪	▪	▪
Nove kategorije vodootporne obuće (WR)	I	**S3S**	▪	▪	▪	▪
Obuća od gume i polimera	II	**S4**	▪	▪	▪	▪
Obuća od gume i polimera	II	**S5**	▪	▪	▪	▪
Obuća od gume i polimera	II	**S5L**	▪	▪	▪	▪
Obuća od gume i polimera	II	**S5S**	▪	▪	▪	▪
Nove kategorije vodootporne obuće (WR)	I	**S6**	▪	▪	▪	▪
Nove kategorije vodootporne obuće (WR)	I	**S7**	▪	▪	▪	▪
Nove kategorije vodootporne obuće (WR)	I	**S7L**	▪	▪	▪	▪
Nove kategorije vodootporne obuće (WR)	I	**S7S**	▪	▪	▪	▪

Antistatička svojstva	Apsorpcija energije u području pete	Prodiranje i upijanje vode	Otpornost na probijanje			Profilirani potplat	Vodootpornost cijele cipele
A	**E**	**WPA**	**P**	**PL**	**PS**		**WR**
			Metalni potplat, 4,5 mm otporan na šiljke	Nemetalni potplat, otporan na šiljke 4,5 mm	Nemetalni potplat, otporan na šiljke 3 mm		Nove kategorije 6 i 7
▪	▪						
▪	▪	▪					
▪	▪	▪	▪			▪	
▪	▪						
▪	▪		▪			▪	
▪	▪	▪					▪
▪	▪	▪	▪			▪	▪
▪	▪						
▪	▪	▪		▪			
▪	▪	▪	▪			▪	
▪	▪	▪		▪		▪	
▪	▪	▪			▪	▪	
▪	▪						
▪	▪		▪			▪	
▪	▪			▪		▪	
▪	▪				▪	▪	
▪	▪	▪					▪
▪	▪	▪	▪			▪	▪
▪	▪	▪		▪		▪	▪
▪	▪	▪			▪	▪	▪

DODATNI ZAHTJEVI

P	otpornost na probijanje, metalni potplat, 4,5 mm otporan na šiljke	**SR**	otpornost na klizanje na keramičkim pločicama s glicerinom
PL	otpornost na probijanje, nemetalni potplat, otporan na šiljke 4,5 mm	**WPA**	prodiranje vode i upijanje gornjeg materijala
PS	otpornost na probijanje, nemetalni potplat, otporan na šiljke 3 mm	**HRO**	otpornost na kontaktnu toplinu
A	antistatička obuća	**FO**	otpornost na ulja i goriva
HI	izolacija donjeg dijela cipela od topline	**ESD**	obuća štiti od elektrostatičkog pražnjenja i stoga se može koristiti u EPA područjima
CI	izolacija donjeg dijela cipele protiv hladnoće	**WG**	prskanje rastaljenog metala (EN ISO 20349-2:2017)
E	apsorpcija energije u području pete	**WR**	vodootporna cipela

třída I

OB = osnovni zahtjevi
O1 = OB + A + E + zatvoreno područje pete
O2 = O1 + WPA
O3 = O2 + P + profilirani potplat
O3L = O2 + PL + profilirani potplat
O3S = O2 + PS + profilirani potplat
O6 = O2 + WR
O7 = O3 + WR
O7L = O3L + WR
SB = osnovni zahtjevi
S1 = SB + A + E + zatvoreno područje pete
S1P = S1 + P
S1PL = S1 + PL
S1PS = S1 + PS
S2 = S1 + WPA
S3 = S2 + P + profilirani potplat
S3L = S2 + PL + profilirani potplat
S3S = S2 + PS + profilirani potplat
S6 = S2 + WR
S7 = S3 + WR
S7L = S3L + WR
S7S = S3S + WR

třída II - Obuća od gume i polimera

O4 = OB+A+E+zatvoreno područje pete
O5 = O4+P+ profilirani potplat
O5L = O4+PL+ profilirani potplat
O5S = O4+PS+ profilirani potplat
S4 = SB+A+E+zatvoreno područje pete
S5 = S4+P+ profilirani potplat
S5L = S4+PL+ profilirani potplat
S5S = S4+PS+ profilirani potplat

VELIČINE

FR	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
EN	3,5	4	4,5	5	6	6,5	7	8	9	9,5	10	11	12	13	14	14,5
CM	22,7	23,5	24,2	25	25,7	26,5	27,2	28	28,7	29,5	30,2	31	31,7	32,5	33	33,5

Metrički podaci služe samo za navođenje i mogu se razlikovati među različitim vrstama obuće.

MASA

± ? g Približna težina jedne cipele u veličini 42 (+/- 5%).

Nužno je odabrati odgovarajuću veličinu obuće. Nažalost, ne postoji univerzalna tablica veličina. Konačna veličina gotove cipele može se malo razlikovati među pojedinačnim proizvođačima ovisno o dizajnu, proizvodnom procesu i sastavu materijala.

Zbog toga je najbolje slijediti preporučenu duljinu stopala za veličinu koja se daje u tablici za svaki model naših cipela,gdje je dopušteno dodati 0,5 cm za niske cipele i 1 cm za gležnjače i više cipele.

Upute za mjerenje stopala

1. Obujte čarape koje obično nosite sa svojim cipelama.

2. Stanite na list papira tako da vam je peta okomita sa zidom.

3. Zatim olovkom i ravnalom povucite liniju tik ispred najdužeg prsta.

4. Izmjerite udaljenost između zida i linije koju ste upravo nacrtali.

5. Odaberite odgovarajuću veličinu.



DEFUSE CONTROL
Cipela je opremljena uloškom s amortizerom element u petnom dijelu.

DRY AIR
Podstava je izrađena od tkanine koja izvrsno odvaja vlagu.

NON METALLIC
Cipele ne sadrže metalne dijelove.

WATER REPELLENT
Vodoodbojna obrada gornjeg dijela.

REFLECTIVE
Reflektirajući element za veću vidljivost.

FOOT COMFORT
Cipela je opremljena širokom kapicom za veću udobnost prstiju.

ANTI BACTERIAL
Podstava i umetak su opremljeni tretmanom koji sprječava rast plijesni i bakterija.

WASH FRIENDLY
Cipele se mogu prati u industrijskoj perilici rublja do 30°C,najviše 5 ciklusa.

ZIPPERS
Obuća je opremljena sustavom za jednostavno obuvanje/izuvanje.

WINTER
Obuća je opremljena zimskom izolacijom.

MEMORY FOAM
Memorijska pjena.

FITGO
Sustav brzog pričvršćivanja cipela.

FLAT ANTI-SLIP
Cipele s ravnim potplatom.

3D KNIT
Bešavna pletena gornja tehnologija koja prilagođava se obliku stopala.

ARDON® donosi novu eru sigurnosti i stila

Kombinacija vrhunske tehnologije i talijanske strasti za dizajnom rezultirala je novom kolekcijom sigurnosne obuće ULTRITE, koja se odlikuje dvokomponentnim PU/gumenim potplatom izliječenim injekcijskim prešanjem. Rezultat je savršena sinergija između privlačnog, dinamičnog izgleda i pouzdane funkcionalnosti. Šara profila ovog jedinstvenog potplata kombinira različite vrste kandži za široku primjenu na raznim vanjskim i unutarnjim terenima. Gumenji potplat pruža izvrsnu stabilnost i poboljšanu otpornost na kemikalije i visoke temperature čak i u zahtjevnim radnim uvjetima. Udoban oblik široke krojne osnove osigurava udobnost čak i pri cjelodnevnom nošenju. Kolekcija ULTRITE nudi širok raspon atraktivnih modela za različite vrste poslova i namjene.


prednji neklizajuća zona
zona prirodnog savijanja
zona pojačan uhvat
zona povećane stabilnosti
zona stabilizacije
odvodnjavanje za uklanjanje vode i prljavštine
zona stabilno prianjanje
stražnji neklizajući područje

Potplati od materijala Linxfon® nove generacije

- Linxfon: Visokotehnološki polimer s poboljšanom formulom
- Visoka otpornost na abraziju i habanje
- Iznadprosvjerna protuklizna svojstva za maksimalnu stabilnost
- Udobnost, sigurnost i izdržljivost, sve u jednom

Usporedba s drugim vrstama uobičajenih polimera i guma

Parametar	Linxfon	TPU	Guma	Norma
DIN otpornost na habanje	50	90	200	GB/T 9867
Suho držanje	1,1	0,75	1,0	TM-144:2011
Vlažni hvat	0,5	0,41	0,43	TM-144:2011

ARDON®APULSO HIGH // G3465
ARDON®APULSO // G3464

ARDON®AKEAN // G3489
ARDON®AKEAN LOW // G3490

NETTY TEXTILE
Prozračnost sa svakim korakom

- Neprijelazni gornji dio izrađen od jednoga komada prozračne tkanine
- kombinacija prozračne mrežice i laganog poliuretana
- izvrsna cirkulacija zraka za osjećaj svježine tijekom cijelog dana
- lagani, mekani jezik koji anatomski prati oblik svoda stopala

ARDON®ASONEX AIR // G3499
ARDON®ASONEX AIR // G3498
ARDON®ASONEX AIR // G3500

Modeli BRIMIC AIR

Izvanredan gornji materijal s perforacijama po cijelom sendviču gornjeg dijela.

- Posebno perforirani gornji dio izrađen od visokokvalitetne mikrovlaknaste tkanine
- Tehnologija AirTunnel System za učinkovitu cirkulaciju zraka
- Značajno veća prozračnost u usporedbi sa standardnom perforiranom obućom
- Dugotrajni osjećaj svježine i suhoće tijekom nošenja

ARDON®BRIMIC AIR HIGH // G3495
ARDON®BRIMIC AIR // G3496

Model APGRADE

Izvanredan prošireni gumeni potplat.

- Ultralagan jednokomponentni prošireni potplat
- Potplat učinkovito upija udarce
- Dizajniran za duge smjene i zahtjevne uvjete
- Fleksibilna konstrukcija podržava prirodno kretanje stopala

ARDON®APGRADE //G3494
ARDON®APGRADE // G3493

sustav brzog vezivanja

Sustavi za brzo zatvaranje cipela sve su popularniji među kupcima ne samo zbog njihove brzine i praktičnosti, već još važnije zbog toga koliko pouzdano mogu pričvrstiti cipele za stopalo. To povećava sigurnost korisnika pri kretanju po teškom terenu i sprječava da se cipele olabave tijekom korištenja.

U kolekciji ARDON® pojedini modeli opremljeni su vrhunskim sustavima etabliranih brendova FITGO i SPINON.

Njihove glavne prednosti su:

Pouzdana funkcionalnost
Jednostavna manipulacija
Brzo pričvršćivanje cipela
Bez labavih i dugih vezica

Povucite kotač prema gore za brzo otpuštanje.
Gurnite kotačić prema dolje za aktiviranje.
Okrenite kotačić kako biste zategnuli cipelu.

ARDON

RADICAL POWER
ARDON®
PRECISION AND CONTROL
PREMIUM WORKWEAR

Temeljne vrijednosti robne marke Ardon® uključuju preciznost i kontinuiranu kontrolu kvalitete. Kontinuirano provjeravamo ključne parametre naših proizvoda kako bismo osigurali da dobijete robu koja udovoljava obveznim standardima i zahtjevima.

U našem laboratoriju obuće redovito testiramo sigurnosne, radne i outdoor modele na sljedećim vrstama ispitne opreme:

- **Otpornost potplata i gornjišta na opetovano savijanje -** ocjenjujemo kvalitetu materijala i spojeva koji se koriste pod velikim opterećenjem.
- **Za zaštitnu obuću ispitana je otpornost na udarce od 200 J i otpornost na pritisak od 15 kN.**

ARDON® posvećuje veliku pozornost kvaliteti i udobnosti korištenja svojih proizvoda. Trajni rezultat naših nastojanja da vam učinimo još udobnijim je prestižna oznaka „Comfort Shoes" za neke naše modele. Certificirani proizvodi u katalogu su označeni logom stopala i srca.

Certifikat „Comfort Shoes" koristi se na temelju licence koju je izdala Češka udruga za obuću i kožu. Kupcu daje sigurnost da je obuća ispravne konstrukcije, koja osigurava udobno nošenje bez opasnosti po zdravlje, visoke izdržljivosti i dugog vijeka trajanja, s ispravnom oznakom veličine, te zadovoljava nekoliko drugih parametara kvalitete.

S7S

EN ISO 20345

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na prodor i upijanje vode + otpornost na probijanje, potplat s profilom



ARDON®ENERDIG

Ove zaštitne cipele ENERDIG idealan su izbor za svakoga tko treba zaštitu i udobnost na poslu uz elegantan i moderan dizajn. Gornjište je izrađeno od kombinacije vodoodbojnog tekstila i mikrovlakana, što jamči izvrsnu izdržljivost i prozračnost. Vodootporna membrana sprječava ulazak vode u cipelu i osigurava ugodnu mikroklimu. Anatomski uložak od pjene prilagođava se obliku stopala i dobro apsorbira udarce. Lagani sportski potplat od Phylon/gume prikladan je za nošenje u zatvorenom i otvorenim prostorima. Cipele su opremljene nemetalnim sigurnosnim komponentama i imaju antistatičku ESD ocjenu. Sustav vezivanja pomoću okretnog kotačića podiže udobnost korištenja na novu razinu. Riječ je o vrhunskoj univerzalnoj obući pogodnoj za širok spektar primjena u različitim radnim okruženjima.

36-48

ARDON®ENERDIG // S7S SR FO WR ESD

G3454 // ± 536 g

GORNJIŠTE	MICROFIBER/platno
PODSTAVA	vodootporna membrana HYDRY
ULOŽNA TABANICA	uložak od anatomske pjene
POTPLAT	MD/GUMA
ZAŠTITNA KAPICA	kompozitna
ZAŠTITNA TABANICA	kevlar

36–48

ARDON®AKEAN LOW// S7S SR FO LG CI SC ESD

G3490 // ± 640 g

GORNJIŠTE	Goveđa koža, vodoodbojna / jezik od OXFORD tkanine
PODSTAVA	vodootporna COSMO membrana
ULOŽNA TABANICA	Anatomski PU pjenasti materijal
POTPLAT	PU/LINXFON dvoslojni, sprej premaz, otporan na ulje, antistatičan, otporan na klizanje
ZAŠTITNA KAPICA	fiberglass
ZAŠTITNA TABANICA	Kevlar

S3S

36–48

ARDON®ULTRITE®LOW// S3S SR FO HRO LG CI HI

G3525 // ± 649 g

GORNJIŠTE	ACTION NUBUK - goveđa koža s poliuretanskim premazom/tkaninom
PODSTAVA	laminirana prozračna MESH tkanina
ULOŽNA TABANICA	ANATOMSKA pjena
POTPLAT	PU/GUMENI, dvoslojni, sprej premaz raspršivanjem, otporan na ulje, antistatički, otporan na klizanje, otporan na toplinu do 300 °C
ZAŠTITNA KAPICA	fiberglass
ZAŠTITNA TABANICA	Kevlar

S3S

35–50

ARDON®ULTRITE®LOW// S3S SR FO HRO LG CI HI

G3527 // ± 649 g

GORNJIŠTE	ACTION NUBUK - goveđa koža s poliuretanskim premazom/tkaninom
PODSTAVA	laminirani prozračni MESH materijal
ULOŽNA TABANICA	ANATOMSKA pjena
POTPLAT	PU/GUMENI, dvoslojni, sprej premaz raspršivanjem, otporan na ulje, antistatički, otporan na klizanje, otporan na toplinu do 300 °C
ZAŠTITNA KAPICA	fiberglass
ZAŠTITNA TABANICA	Kevlar

S3S

36–48

ARDON®APULSO// S3S SR FO LG ESD

G3464 // ± 579 g

GORNJIŠTE	Sintetičko vlakno s mikrovlaknima
PODSTAVA	laminirani prozračni MESH materijal
ULOŽNA	Anatomski Hi-Poly pjenasti materijal
TABANICA	
POTPLAT	PU/LINXFON dvoslojni, sprej premaz, otporan na ulje, antistatičan, otporan na klizanje
ZAŠTITNA KAPICA	fiberglass
ZAŠTITNA TABANICA	Kevlar

S3S

36–48

ARDON®CREATRON®LOW // S3S SR FO ESD

G3520 // ± 565 g

GORNJIŠTE	vrlo izdržljiva PES tkanina
PODSTAVA	laminirani prozračni MESH materijal
ULOŽNA TABANICA	Anatomski Hi-Poly pjenasti materijal
POTPLAT	PHYLON/GUMA, povezana tehnologija
ZAŠTITNA KAPICA	fiberglass
ZAŠTITNA TABANICA	Kevlar

40–48

ARDON®CREATRON®LOW // S3S SR FO ESD

G3521 // ± 565 g

GORNJIŠTE	vrlo izdržljiva PES tkanina
PODSTAVA	laminirani prozračni MESH materijal
ULOŽNA	Anatomski Hi-Poly pjenasti materijal
TABANICA	
POTPLAT	PHYLON/GUMA, povezana tehnologija
ZAŠTITNA KAPICA	fiberglass
ZAŠTITNA TABANICA	Kevlar

40–48

ARDON®CREATRON®LOW // S3S SR FO ESD

G3522 // ± 565 g

GORNJIŠTE	vrlo izdržljiva PES tkanina
PODSTAVA	laminirani prozračni MESH materijal
ULOŽNA	Anatomski Hi-Poly pjenasti materijal
TABANICA	
POTPLAT	PHYLON/GUMA, povezana tehnologija
ZAŠTITNA KAPICA	fiberglass
ZAŠTITNA TABANICA	Kevlar

S3S

EN ISO 20345

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na prodor i upijanje vode + otpornost na probijanje, potplat s profilom

ARDON®ENERDIG

Zaštitne cipele ENERDIG idealan su izbor za svakoga tko treba zaštitu i udobnost na random mjestu uz moderan i elegantan dizajn. Gornjište je izrađeno od kombinacije vodoodbojnog tekstila i mikrovlakana, što jamči izvrsnu izdržljivost i prozračnost. Anatomski oblikovan uložak od pjene prilagođava se obliku stopala i učinkovito apsorbira udarce. Lagani sportski potplat od Phylona/gume prikladan je za nošenje u zatvorenim i otvorenim prostorima. Cipele su opremljene nemetalnim zštitnim komponentama i imaju antistatičku ESD ocjenu. Ovo su visokokvalitetne, univerzalne zaštitne cipele prikladne za različite radne uvjete.



36-48

ARDON®ENERDIG // S3S SR FO ESD

G3442 // ± 695 g

GORNJIŠTE	MICROFIBER/platno
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	uložak od anatomske pjene
POTPLAT	MD/GUMA
ZAŠTITNA KAPICA	kompozitna
ZAŠTITNA TABANICA	kevlar

S3S

EN ISO 20345

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na prodor i upijanje vode + otpornost na probijanje, potplat s profilom

ARDON®BRICK LOW NEO

Ova radna cipela savršeno nadopunjuje popularnu BRICK kolekciju. Riječ je o novoj generaciji obuće – koja spaja maksimalnu zaštitu i čist, moderan dizajn. Gornjište je izrađeno od izuzetno izdržljivog materijala Woven-tek, koji pruža izvanrednu mehaničku otpornost, a pritom je prozračan i fleksibilan. Idealna je za cjelodnevno nošenje, čak i u najzahtjevnijim uvjetima. Potplat od PU/gume, izrađen tehnologijom direktnog ubrizgavanja, osigurava izvrsno prianjanje, otpornost na habanje, ulje i visoke temperature do 300 °C. Profil potplata, inspiriran zimskim gumama, pruža odličnu trakciju i stabilnost čak i na teškom terenu. Brzo zatvranje s kotačićem umjesto uobičajenih vezica pruža izvrsnu zaštitu i stabilnost stopala tijekom rada. Ova je obuća namijenjena profesionalcima koji zahtijevaju vrhunsku opremu.

38-48

ARDON®BRICK LOW NEO // S3S SR HRO FO CI HI ESD

G3458 // ± 704 g

GORNJIŠTE	iznimno izdržljiva tkanina Woven-Tek
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	uložak od anatomske Hi-Poly pjene
POTPLAT	PU/GUMA Superline, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni, otporan na temperaturu do 300 °C
ZAŠTITNA KAPICA	fiberglass
ZAŠTITNA TABANICA	kevlar

S3S

EN ISO 20345

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na prodor i upijanje vode + otpornost na probijanje, potplat s profilom

36-48

ARDON®WIDER LOW // S3S SR FO ESD

G3411 // ± 571 g

GORNJIŠTE	Nylon mesh + TPU
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	uložak od anatomske Hi-Poly pjene
POTPLAT	PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija
ZAŠTITNA KAPICA	fiberglass - ekstra široka
ZAŠTITNA TABANICA	kevlar

36-48

ARDON®CREATRON®LOW // S3S ESD SR FO

G3413 // ± 565 g

GORNJIŠTE	Izuzetno izdržljiva PES tkanina
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	uložak od anatomske Hi-Poly pjene
POTPLAT	PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija
ZAŠTITNA KAPICA	fiberglass
ZAŠTITNA TABANICA	kevlar

35-48

ARDON®BRIMIC // S3S SR FO ESD

G3412 // ± 495 g

GORNJIŠTE	sintetička MIKROVLAKNA 1,4mm / TPU
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	EVA s konstrukcijom koja apsorbira udarce
POTPLAT	PU/PU, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni
ZAŠTITNA KAPICA	fiberglass
ZAŠTITNA TABANICA	kevlar

S3L

EN ISO 20345

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na prodor i upijanje vode + otpornost na probijanje, potplat s profilom

36 – 48

ARDON®MASTERLOW // S3L SR FO

G3287 // ± 650 g

GORNJIŠTE	goveđa koža, vodootporna / jezik od CORDURA tkanine
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	uložak od memorijske pjene
POTPLAT	PU/PU, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni
ZAŠTITNA KAPICA	čelična
ZAŠTITNA TABANICA	kevlar

35 – 50

ARDON®ROVER LOW // S3L HI CI SR HRO FO

G3308 // ± 694 g

GORNJIŠTE	NUBUK - goveđa koža s poliuretanskim premazom, vodootporna
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	uložak od memorijske pjene
POTPLAT	PU/GUMA, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni, otporan na temperaturu do 300 °C
ZAŠTITNA KAPICA	kompozitna
ZAŠTITNA TABANICA	kevlar

S3

EN ISO 20345

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na prodor i upijanje vode + otpornost na probijanje, potplat s profilom

ARDON®LEADERLOW

Radne čizme s gornjištem od uljnog nubucka. Zahvaljujući povećanoj vodootpornosti gornjeg materijala, pogodne su za vanjski rad čak i u zahtjevnijim klimatskim uvjetima. Obuća je opremljena stabilnim PU/PU izlivenim potplatom s dovoljno unutarnjeg prostora za udobnu upotrebu. Obuća je opremljena ne-metalnim sigurnosnim značajkama - zaštitnom kapicom za prste i protuprobojnom pločom za cipele.

36-48

ARDON®LEADERLOW // S3 CI SRC

G3422 // ± 647 g

GORNJIŠTE	NUBUK - goveđa koža, 1,8 – 2 mm, vodootporna / tkanina
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	uložak od anatomske Hi-Poly pjene
POTPLAT	PU/PU, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni
ZAŠTITNA KAPICA	fiberglass
ZAŠTITNA TABANICA	kevlar

S3

EN ISO 20345

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na prodor i upijanje vode + otpornost na probijanje, potplat s profilom

38 – 48

ARDON®BRICKLOW // S3 SRC HRO

G3395 // ± 520 g

GORNJIŠTE	izdržljiva tkanina / koža
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	uložak od memorijske pjene
POTPLAT	PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija, otporan na temperaturu do 300°C
ZAŠTITNA KAPICA	fiberglass
ZAŠTITNA TABANICA	kevlar

35 – 51

ARDON®GANGERLOW // S3 SRC HRO

G3364 // ± 545 g

GORNJIŠTE	NUBUK - goveđa koža, 1,8 – 2 mm, vodootporna / tkanina
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	uložak od memorijske pjene
POTPLAT	PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija, otporan na temperaturu do 300 °C
ZAŠTITNA KAPICA	fiberglass
ZAŠTITNA TABANICA	kevlar

37 – 48

ARDON®SPARKLELOW // S3 SRC HI CI HRO

G3385 // ± 660 g

GORNJIŠTE	goveđa koža, 1,8 - 2 mm, vodootporna obrada
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	uložak od memorijske pjene
POTPLAT	PU/GUMA, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni, otporan na temperaturu do 300 °C
ZAŠTITNA KAPICA	fiberglass
ZAŠTITNA TABANICA	kevlar

39 – 48

0% METAL

FLAT ANTI-SLIP

ARDON®DERRICK // S3 SRC

G3160 // ± 582 g// RASPRODAJA

GORNJIŠTE	NUBUK - goveđa koža s poliuretanskim premazom, vodootporna / tkanina
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	uložak od memorijske pjene
POTPLAT	od gume, otporan na ulje, antistatički, protuklizni, lijepljena konstrukcija
ZAŠTITNA KAPICA	fiberglass
ZAŠTITNA TABANICA	kevlar

36 – 48

ARDON®ARLOW // S3 FO SR

G3118 // ± 614 g // RASPRODAJA

GORNJIŠTE	bivolja koža, vodootporna, 1,8 - 2 mm
PODSTAVA	laminirana prozračna tkanina TAIBRELLE
ULOŽNA TABANICA	BASIC
POTPLAT	PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz
ZAŠTITNA KAPICA	čelična
ZAŠTITNA TABANICA	čelična

36 – 48

ARDON®KINGLOW // S3 FO SR

G3285 // ± 682 g

GORNJIŠTE	bivolja koža, vodootporna, 1,8 - 2 mm
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	BASIC
POTPLAT	PU / PU New York otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz
ZAŠTITNA KAPICA	čelična
ZAŠTITNA TABANICA	čelična

35 – 50

ARDON®FIRLOW // S3 FO SR

G3273/N // ± 548 g

GORNJIŠTE	goveđa koža, vodootporna
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	BASIC
POTPLAT	PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz
ZAŠTITNA KAPICA	čelična
ZAŠTITNA TABANICA	čelična

S2

EN ISO 20345

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na probijanje i upijanje vode

36 – 48

ARDON®FINN // S2 SRC

G1268 // ± 472 g

GORNJIŠTE	sintetička MIKROVLAKNA, 1,6 mm
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	BASIC
POTPLAT	PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz
ZAŠTITNA KAPICA	čelična

36 – 48

ARDON®VALI // S2 SRC

G1266 // ± 442 g

GORNJIŠTE	sintetička MIKROVLAKNA, 1,6 mm
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	BASIC
POTPLAT	PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz
ZAŠTITNA KAPICA	čelična

36–48

ARDON®ULTRITE®TEX// S1PS FO SR HRO LG ESD

G3531 // ± 617 g

GORNJIŠTE	četkani goveđi velur/mrežasta tkanina
PODSTAVA	laminirani prozračni MESH materijal
ULOŽNA TABANICA	ANATOMSKA pjena
POTPLAT	PHYLON/GUMA, otporan na ulja, antistatičan, otporan na klizanje tehnologija lijepljenja
ZAŠTITNA KAPICA	fiberglass
ZAŠTITNA TABANICA	Kevlar

35–50

ARDON®ULTRITE®TEX// S1PS FO SR HRO LG ESD

G3532 // ± 617 g

GORNJIŠTE	brušena goveđa velura/mrežasta tkanina
PODSTAVA	laminirani prozračni MESH materijal
ULOŽNA TABANICA	ANATOMSKA pjena
POTPLAT	PHYLON/GUMA, otporan na ulja, antistatičan, otporan na klizanje, tehnologija lijepljenja
ZAŠTITNA KAPICA	fiberglass
ZAŠTITNA TABANICA	Kevlar

36–48

ARDON®ASONEX AIR// S1PS SR FO ESD

G3499 // ± 480 g

GORNJIŠTE	MESH/TPU tkanina
PODSTAVA	laminirani prozračni MESH materijal
ULOŽNA	Anatomski Hi-Poly pjenasti materijal
TABANICA	
POTPLAT	PHYLON/GUMA
ZAŠTITNA KAPICA	fiberglass
ZAŠTITNA TABANICA	Kevlar

36–48

ARDON®ASONEX AIR// S1PS SR FO ESD

G3498 // ± 476 g

GORNJIŠTE	MESH/TPU tkanina
PODSTAVA	laminirani prozračni MESH materijal
ULOŽNA	Anatomski Hi-Poly pjenasti materijal
TABANICA	
POTPLAT	PHYLON/GUMA
ZAŠTITNA KAPICA	fiberglass
ZAŠTITNA TABANICA	Kevlar

S1PS

36–48

ARDON®ULTRITE®WORK// S1PS SR ESD

G3523 // ± 486 g

GORNJIŠTE	MESH tkanina
PODSTAVA	laminirani prozračni MESH materijal
ULOŽNA TABANICA	Anatomski Hi-Poly pjenasti materijal
POTPLAT	PHYLON/GUMA
ZAŠTITNA KAPICA	kompozitna
ZAŠTITNA TABANICA	Kevlar

38–48

ARDON®SELMOR// S1PS FO SR

G3491 // ± 516 g

GORNJIŠTE	četkana bivolja VELUR koža
PODSTAVA	laminirani prozračni MESH materijal
ULOŽNA TABANICA	Anatomski PU pjenasti materijal
POTPLAT	EPR/GUMA
ZAŠTITNA KAPICA	čelik
ZAŠTITNA TABANICA	Kevlar

36–48

ARDON®BRIMIC AIR// S1PS FO SR ESD

G3496 // ± 573 g

GORNJIŠTE	MIKROFIBRA, perforirano sintetičko vlakno
PODSTAVA	laminirani prozračni MESH materijal
ULOŽNA TABANICA	EVA s konstrukcijom koja apsorbira udarce
POTPLAT	PU/PU otporan na ulje, antistatičan, otporan na klizanje, dvoslojni
ZAŠTITNA KAPICA	fiberglass
ZAŠTITNA TABANICA	Kevlar

S1PS

EN ISO 20345

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na ulja i goriva + otpornost na probijanje, potplat s profilom

ARDON®ASONEX

Udobne I prozračne niske cipele sportskog stila. Pleteni gornji dio čini cipele laganima i prozračnima. Zaštitna kapica izrađena je s dodanim ugljičnim nanovlaknima, što je čini lakšom i mehanički otpornijom od standardnih kompozitnih kapica. Fleksibilna kevlar tabanica pruža otpornost na probijanje. Vanjski potplat od kombinacije EVA i gume s dijagonalnim rešetkastim uzorkom osigurava dobro prianjanje i otpornost na klizanje u zatvorenom prostoru na glatkim površinama i na otvorenom prostoru na neravnom terenu.

36-48

0% METAL 3D KNIT ESD

ARDON®ASONEX // S1PS SR F0 ESD

G3463 // ± 485 g

GORNJIŠTE	3D pletena dvoslojna tkanina / TPU
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	uložak od anatomske Hi-Poly pjene
POTPLAT	PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija
ZAŠTITNA KAPICA	kompozitna
ZAŠTITNA TABANICA	kevlar

S1PS

EN ISO 20345

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na ulja i goriva + otpornost na probijanje, potplat s profilom

PROMO VIDEO

ARDON®REFIWAN®LOW

Lagana zaštitna polucipela sportskog izgleda s udobnim potplatom od Phylon/gume. 3D pleteni gornji dio osigurava dobru prozračnost i lako se prilagođava anatomskom obliku stopala. TPU ojačana struktura gornjišta osigurava stabilno čvrsto pristajanje na nogu. Lagana niska zaštitna cipela prigodna za vanjsku i unutarnju upotrebu.

36-48

ARDON®REFIWAN®LOW // S1PS SR FO ESD

G3502 // ± 446 g

GORNJIŠTE	3D pletena dvoslojna tkanina / TPU
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	uložak od anatomske Hi-Poly pjene
POTPLAT	PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija
ZAŠTITNA KAPICA	karbonska
ZAŠTITNA TABANICA	kevlar

S1PS

EN ISO 20345

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na ulja i goriva + otpornost na probijanje, potplat s profilom

36 – 47

ARDON®FLYKER BLUE // S1PS FO SR

G3324 // ± 506 g // RASPRODAJA

GORNJIŠTE	3D pletena dvoslojna tkanina
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	uložak od memorijske pjene
POTPLAT	PHYLON/GUMA, otporan na ulje, antistatički, protuklizni, lijepljena konstrukcija
ZAŠTITNA KAPICA	fiberglass
ZAŠTITNA TABANICA	kevlar

36 – 47

ARDON®FLYKER GREY // S1PS FO SR

G3325 // ± 506 g // RASPRODAJA

GORNJIŠTE	3D pletena dvoslojna tkanina
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	uložak od memorijske pjene
POTPLAT	PHYLON/GUMA, otporan na ulje, antistatički, protuklizni, lijepljena konstrukcija
ZAŠTITNA KAPICA	fiberglass
ZAŠTITNA TABANICA	kevlar

36 – 46

ARDON®VISPER GREY // S1PS FO SR

G3246 // ± 520 g

GORNJIŠTE	mrežasta tkanina / PU
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	uložak od memorijske pjene
POTPLAT	PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija
ZAŠTITNA KAPICA	fiberglass
ZAŠTITNA TABANICA	kevlar

35 – 50

ARDON®FLYTEX NAVY // S1PS FO SR ESD

G3354 // ± 513 g

GORNJIŠTE	3D pletena dvoslojna tkanina
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	uložak od anatomskog gela
POTPLAT	PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz
ZAŠTITNA KAPICA	kompozitna
ZAŠTITNA TABANICA	kevlar

35 – 42

ARDON®FLYTEX PINK // S1PS FO SR ESD

G3369 // ± 513 g

GORNJIŠTE	3D pletena dvoslojna tkanina
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	uložak od anatomskog gela
POTPLAT	PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz
ZAŠTITNA KAPICA	kompozitna
ZAŠTITNA TABANICA	kevlar

35 – 50

ARDON®FLYTEX NEON // S1PS FO SR ESD

G3368 // ± 513 g

GORNJIŠTE	3D pletena dvoslojna tkanina
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	uložak od anatomskog gela
POTPLAT	PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz
ZAŠTITNA KAPICA	kompozitna
ZAŠTITNA TABANICA	kevlar

36 – 48

ARDON®GEARLOW // S1PS FO SR ESD

G3248 // ± 630 g // RASPRODAJA

GORNJIŠTE	brušena bivolja koža VELUR 1,8 - 2 mm / tkanina CORDURA
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	BASIC
POTPLAT	PU / PU New York otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz
ZAŠTITNA KAPICA	kompozitna
ZAŠTITNA TABANICA	kevlar

S1PL

EN ISO 20345

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na ulja i goriva + otpornost na probijanje, potplat s profilom

ARDON®NEON

36–48

0% METAL

3D KNIT

ARDON®APGRADE// S1PL SR ESD

G3493 // ± 442 g

GORNJIŠTE	pletena dvoslojna 3D KNIT tkanina
PODSTAVA	laminirani prozračni MESH materijal
ULOŽNA TABANICA	PU pjena
POTPLAT	lagana GUMA, jednokomponentni sprej
ZAŠTITNA KAPICA	fiberglass
ZAŠTITNA TABANICA	Kevlar

S1PL

EN ISO 20345

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na ulja i goriva + otpornost na probijanje, potplat s profilom

ARDON®NEON

Ove jedinstvene NEON zaštitne cipele spajaju udobnost s modernim dizajnom. Inovativni kroj omogućava jednostavno obuvanje bez potrebe za vezanjem vezica Kompaktno prozračno gornjište od 3D KNIT/PES tkanine u kombinaciji s laminiranom podstavom osigurava optimalnu ventilaciju i udobnost. Uložak od meke PU pjene pruža dodatnu udobnost. Potplat od Phylon-a i gume lagan je, izdržljiv i fleksibilan, a gazište osigurava dobru trakciju i prianjanje, bilo u u zatvorenim i otvorenim prostorima. Cipele imaju nemetalne zaštitne značajke i zadovoljavaju ESD standard. Idealne su za svakodnevno udobno nošenje u lakšim radnim uvjetima.

36-48

0% METAL 3D KNIT ESD

ARDON®NEON // S1PL FO SR ESD

G3450 // ± 514 g

GORNJIŠTE	3D pletena dvoslojna tkanina / PES
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	PU FOAM
POTPLAT	PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija
ZAŠTITNA KAPICA	kompozitna
ZAŠTITNA TABANICA	kevlar

S1P

EN ISO 20345

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na ulja i goriva + otpornost na probijanje, potplat s profilom

ARDON®GREKS

Zaštitne sportske cipele bez vezanja s prozračnim gornjištem i dvokomponentnim potplatom od PU/PU. Lagani tanki potplat sa zaobljenom petom pogodan za vožnju i razne radne aktivnosti u zatvorenim prostorima. Jednostavno i brzo obuvanje/izuvanje cipele.

35-48

ARDON®GREKS// S1P SR FO

G3427 // ± 466 g

GORNJIŠTE	mrežasta laminirana prozračna tkanina
PODSTAVA	kombinacija MESH + netkani materijal
ULOŽNA TABANICA	EVA
POTPLAT	PU/PU, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni
ZAŠTITNA KAPICA	čelična
ZAŠTITNA TABANICA	čelična

S1P

EN ISO 20345

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na ulja i goriva + otpornost na probijanje, potplat s profilom

36 – 48

ARDON®XLIGHT YELLOW// S1P SRC ESD

G3396 // ± 440 g

GORNJIŠTE	prozračna tkanina / TPU
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	uložak od memorijske pjene
POTPLAT	PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija
ZAŠTITNA KAPICA	nano kompozitna
ZAŠTITNA TABANICA	iznimno lagan kevlar

36 – 48

ARDON®TIMON // S1P SRC ESD

G3386 // ± 480 g

GORNJIŠTE	VELUR brušena goveđa koža / OXFORD tkanina
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	FOAM COMFORT
POTPLAT	PU/PU, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni
ZAŠTITNA KAPICA	fiberglass
ZAŠTITNA TABANICA	kevlar

PROMO VIDEO

35 – 50

ARDON®FLYTEX BLACK // S1P SR FO

G3353 // ± 554 g

GORNJIŠTE	3D pletena dvoslojna tkanina
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	uložak od anatomskog gela
POTPLAT	PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz
ZAŠTITNA KAPICA	čelična
ZAŠTITNA TABANICA	čelična

35 – 50

ARDON®FLYTEX GREY // S1P SR FO

G3387 // ± 554 g

GORNJIŠTE	3D pletena dvoslojna tkanina
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	uložak od anatomskog gela
POTPLAT	PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz
ZAŠTITNA KAPICA	čelična
ZAŠTITNA TABANICA	čelična

36 – 48

ARDON®VERNOR // S1P SRC ESD

G3215 // ± 556 g

GORNJIŠTE	sintetička MIKROVLAKNA, debljine 1,8 mm / tkanina
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	uložak od memorijske pjene
POTPLAT	PU/PU Superline, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni
ZAŠTITNA KAPICA	fiberglass
ZAŠTITNA TABANICA	kevlar

38 – 50

ARDON®SOFTEX BLUE // S1P SR FO

G3366 // ± 525 g

GORNJIŠTE	tkanina tipa SOFTSHELL
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	uložak od anatomskog gela
POTPLAT	PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz
ZAŠTITNA KAPICA	čelična
ZAŠTITNA TABANICA	čelična

38 – 50

ARDON®SOFTEX NEON // S1P SR FO

G3352 // ± 525 g

GORNJIŠTE	tkanina tipa SOFTSHELL
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	uložak od anatomskog gela
POTPLAT	PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz
ZAŠTITNA KAPICA	čelična
ZAŠTITNA TABANICA	čelična

36 – 48

ARDON®TURNER // S1P FO SR HRO

G3282 // ± 667 g

GORNJIŠTE	VELUR brušena goveđa koža / tkanina
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	uložak od memorijske pjene
POTPLAT	PU/GUMA, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni
ZAŠTITNA KAPICA	čelična
ZAŠTITNA TABANICA	čelična

36 – 48

ARDON®GEARLOW// S1P FO SR

G3169 // ± 688 g

GORNJIŠTE	brušena bivolja koža VELUR 1,8 - 2 mm / tkanina CORDURA
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	BASIC
POTPLAT	PU / PU New York otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokompo-nentni premaz
ZAŠTITNA KAPICA	čelična
ZAŠTITNA TABANICA	čelična

35 – 50

ARDON®FIRLOW// S1P FO SR

G1186 // ± 588 g

GORNJIŠTE	goveđa koža
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	BASIC
POTPLAT	PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz
ZAŠTITNA KAPICA	čelična
ZAŠTITNA TABANICA	čelična

35 – 48

ARDON®FIRLOW TREK // S1P FO SR

G3304 // ± 570 g

GORNJIŠTE	VELUR brušena goveđa koža
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	BASIC
POTPLAT	PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz
ZAŠTITNA KAPICA	čelična
ZAŠTITNA TABANICA	čelična

S1

EN ISO 20345

U skladu s bitnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija energije u području pete + otpornost na ulja i goriva

36 – 48

ARDON®PERFO // S1 FO SR

G1027 // ± 504 g

GORNJIŠTE	brušena bivolja koža VELUR, 1,8–2 mm
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	BASIC
POTPLAT	PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz
ZAŠTITNA KAPICA	čelična

36 – 48

ARDON®TANGERLOW // S1 FO SR

G3218 // ± 470 g // RASPRODAJA

GORNJIŠTE	Sintetička MIKROVLAKNA, 1,8 mm, tkanina
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	uložak od memorijske pjene
POTPLAT	PU/PU Superlight, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni
ZAŠTITNA KAPICA	fiberglass

36 – 48

ARDON®ARLOW // S1 FO SR

G1053 // ± 554 g

GORNJIŠTE	bivolja koža, 1,8 - 2 mm
PODSTAVA	laminirana prozračna tkanina TAIBRELLE
ULOŽNA TABANICA	BASIC
POTPLAT	PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz
ZAŠTITNA KAPICA	čelična

02

EN ISO 20347

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na probijanje i upijanje vode

ARDON®ULTRITE® LOW

38–48

ARDON®ULTRITE® LOW// O2 SR FO HRO CI HI LG

G3530 // ± 499 g

GORNJIŠTE	ACTION NUBUK - goveđa koža s poliuretanskim premazom/tkaninom
PODSTAVA	laminirani prozračni MESH materijal
ULOŽNA	ANATOMSKA pjena
TABANICA	
POTPLAT	PU/GUMA, dvoslojni, sprej premaz, otporan na ulje, antistatičan, otporan na klizanje, otporan na toplinu do 300 °C

02

EN ISO 20347

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na probijanje i upijanje vode

PROMO VIDEO

ARDON®ENERDIG

Radne cipela ENERDIG idealan je izbor za svakoga tko treba udobnost na radu uz moderan i atraktivan dizaj. Gornjište je izrađeno od kombinacije vodoodbojnog tekstila i mikrovlakana, što jamči izvrsnu izdržljivost i prozračnost. Anatomski oblikovan uložak od pjene prilagođava se obliku stopala i učinkovito apsorbira udarce.. Lagani sportski potplat od Phylona/gume prikladan je za nošenje u zatvorenim i otvorenim prostorima. Ovo je vrhunska, univerzalna radna obuća prikladna za širok raspon primjena u različitim radnim okruženjima, ali i za slobodno vrijeme.



36-48

ARDON®ENERDIG // O2 SR FO ESD

G3443 // ± 560 g

GORNJIŠTE	MICROFIBER/platno
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	uložak od anatomske pjene
POTPLAT	MD/GUMA

02

EN ISO 20347

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na probijanje i upijanje vode

ARDON®BRICK BLUE LOW

Ova radna cipela savršeno nadopunjuje popularnu BRICK kolekciju. Riječ je o novoj generaciji obuće – koja spaja maksimalnu zaštitu i čist, moderan dizajn. Gornjište je izrađeno od izuzetno izdržljivog materijala Woven-tek, koji pruža izvanrednu mehaničku otpornost, a pritom je prozračan i fleksibilan. Idealna je za cjelodnevno nošenje, čak i u najzahtjevnijim uvjetima. Potplat od PU/gume, izrađen tehnologijom direktnog ubrizgavanja, osigurava izvrsno prianjanje, otpornost na habanje, ulje i visoke temperature do 300 °C. Profil potplata, inspiriran zimskim gumama, pruža odličnu trakciju i stabilnost čak i na teškom terenu. Brzo zatvranje s kotačićem umjesto uobičajenih vezica pruža izvrsnu zaštitu i stabilnost stopala tijekom rada. Ova je obuća namijenjena profesionalcima koji zahtijevaju vrhunsku opremu.

36-48

ARDON®BRICK BLUE LOW // O2 SR HRO FO CI HI ESD

G3459 // ± 573 g

GORNJIŠTE	iznimno izdržljiva tkanina Woven-Tek
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	uložak od anatomske Hi-Poly pjene
POTPLAT	PU/GUMA Superline, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni, otporan na temperaturu do 300 °C

02

EN ISO 20347

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na probijanje i upijanje vode

ARDON®GANGERLOW

GANGER outdoor cipele jamče pouzdanost i udobnost čak i u najtežim uvjetima. Visokokvalitetni gornji dio od nubuka otporan je na vlagu i vremenske uvjete. Savršena udobnost zajamčena je anatomski oblikovanim uloškom i prozračnom podstavom. Cipele su dizajnirane za visoku izdržljivost i apsorpciju udaraca. Potplat u kombinaciji Phylon-a i gume osigurava izvrsno prianjanje čak i na teškim terenima. Pogodne za rad ali i slobodno vrijeme.



35-51

ARDON®GANGERLOW // O2 SR FO HRO

G3431 // ± 618 g

GORNJIŠTE	NUBUK – goveđa koža, vodootporna, 1,8 – 2 mm / tkanina
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	uložak od anatomske pjene
POTPLAT	PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija, otporan na temperaturu do 300 °C

02

EN ISO 20347

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na probijanje i upijanje vode

ARDON®BRIMIC

Radna verzija popularnih zaštitnih Brimic cipela izrađena je od visokokvalitetne vodoodbojne mikrofibre, s TPU ojačanjima na peti i prstima za dodatnu izdržljivost i lako održavanje. Izvrsnu amortizaciju osigurava 3D EVA uložak, dok lagani i fleksibilni PU/PU potplat s ESD certifikatom pruža otpornost na klizanje (SR). Idealan su izbor za radnike u industriji, građevinarstvu i logistici, obrtništvu.

35-48

ARDON®BRIMIC// O2 SR FO ESD

G3448 // ± 427 g

GORNJIŠTE	sintetička MIKROVLAKNA, 1,4 mm / TPU
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	uložak od anatomske Hi-Poly pjene
POTPLAT	PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija

02

EN ISO 20347

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na probijanje i upijanje vode

PROMO VIDEO

ARDON®CREATRON®LOW

Radne cipele sa sustavom vezanja za brzo kopčanje etabliranog brenda FITGO. Stabilan i udoban potplat jamči sigurnost na različitim terenima na otvorenom. Gornjište cipele ima izvrsnu otpornost na mehanička opterećenja.

36-48

ARDON®CREATRON®LOW // O2 SR FO ESD

G3414 // ± 400 g

GORNJIŠTE	izuzetno izdržljiva PES tkanina
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA	uložak od anatomske Hi-Poly pjene
TABANICA	
POTPLAT	PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija

O2

EN ISO 20347

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na probijanje i upijanje vode

36 – 48

ARDON®FINN // O2 FO SRC

G1265 // ± 360 g

GORNJIŠTE	sintetička MIKROVLAKNA, 1,6 mm
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	BASIC
POTPLAT	PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz

36 – 48

ARDON®MASTERLOW // O2 SR FO

G3288 // ± 566 g

GORNJIŠTE	goveđa koža, vodootporna / jezik od CORDURA tkanine
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	uložak od memorijske pjene
POTPLAT	PU/PU, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni

36 – 48

ARDON®LEADERLOW // O2 FO CI SR

G3421 // ± 548 g

GORNJIŠTE	NUBUK – goveđa koža, vodootporna, 1,8 – 2 mm / tkanina
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA	uložak od anatomske Hi-Poly pjene
TABANICA	
POTPLAT	PU/PU, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni

01

EN ISO 20347

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na probijanje i upijanje vode

ARDON®ASONEX

Lagane i prozračne niske cipele sportskog stila s udobnim pletenim gornjim dijelom. Vanjski potplat od kombinacije EVA i gume s dijagonalnim mrežastim uzorkom pruža izvrsno prianjanje i otpornost na klizanje u svim smjerovima, kako na glatkim unutarnjim površinama tako i na otvorenom.

36-48

0% METAL 3D KNIT ESD

ARDON®ASONEX // 01 FO SR ESD

G3461 // ± 367 g

GORNJIŠTE	3D pletena dvoslojna tkanina
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	uložak od anatomske Hi-Poly pjene
POTPLAT	PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija
ZAŠTITNA KAPICA	kompozitna
ZAŠTITNA TABANICA	kevlar

01

EN ISO 20347

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na probijanje i upijanje vode

ARDON®NEON

Radne cipele sa sustavom vezanja za brzo kopčanje etabliranog brenda FITGO. Stabilan i udoban potplat jamči sigurnost na različitim terenima na otvorenom. Gornjište cipele ima izvrsnu otpornost na mehanička opterećenja.

36-48

0% METAL

3D KNIT

ARDON®NEON // O1 FO SR ESD

G3449 // ± 346 g

GORNJIŠTE	3D pletena dvoslojna tkanina / PES tkanina
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	PU pjena
POTPLAT	PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija

01

EN ISO 20347

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na probijanje i upijanje vode

ARDON®SOFTEX

Radne cipele SOFTEX s gornjištem od softshell materijala i laminiranom prozračnom MESH podstavom jamče otpornost na različite vremenske uvjete, kao i dugotrajnost te cjelodnevnu udobnost. Dvoslojni poliuretanski potplat otporan je na ulja, antistatičan i protuklizan, pruža izvrsnu stabilnost, posebno u zatvorenim prostorima. Anatomski gel uložak pruža dodatnu udobnost pri svakom koraku. Pogodno za rad ali i slobodno vrijeme.

38-50

ARDON®SOFTEX // O1 FO SR

G3429 // ± 440 g

GORNJIŠTE	Tkanine tipa SOFTSHELL
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	uložak od anatomskog gela
POTPLAT	PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz

O1

EN ISO 20347

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija energije u području pete

36 – 48

ARDON®XLIGHT BLUE // O1 SRC ESD

G3397 // ± 320 g

GORNJIŠTE	prozračna tkanina / TPU
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA	uložak od memorijske pjene
TABANICA	
POTPLAT	PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija

36 – 48

ARDON®DIGGER // O1 SRC

G3239 // ± 402 g // RASPRODAJA

GORNJIŠTE	mikrovlakna / tkanina
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA	uložak od memorijske pjene
TABANICA	
POTPLAT	MD / GUMA / TPU, lijepljena konstrukcija

38–48

ARDON®SELMOR// O1 SR FO

G3492 // ± 341 g

GORNJIŠTE	četkana bivplja VELUR koža
PODSTAVA	laminirani prozračni MESH materijal
ULOŽNA	Anatomski PU pjenasti materijal
TABANICA	
POTPLAT	EPR/GUMA

36–48

ARDON®ASONEX AIR// O1 SR FO ESD

G3500 // ± 330 g

GORNJIŠTE	MESH/TPU tkanina
PODSTAVA	laminirani prozračni MESH materijal
ULOŽNA	Anatomski Hi-Poly pjenasti
TABANICA	materijal
POTPLAT	PHYLON/GUMA

36 – 48

ARDON®KINGLOW // O1 SR FO

G3322 // ± 500 g

GORNJIŠTE	bivolja koža, 1,8 - 2 mm
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA	BASIC
TABANICA	
POTPLAT	PU / PU New York otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz

36 – 48

ARDON®ARLOW // O1 SR FO

G1052 // ± 440 g

GORNJIŠTE	bivolja koža, 1,8 - 2 mm
PODSTAVA	laminirana prozračna tkanina TAIBRELLE
ULOŽNA	BASIC
TABANICA	
POTPLAT	PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz

36 – 48

ARDON®AERO // O1 SR FO

G3053 // ± 500 g

GORNJIŠTE	brušena bivolja koža VELUR 1,8–2 mm
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA	BASIC
TABANICA	
POTPLAT	PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz

38 – 48

ARDON®FOREST LOW // O1 SR FO

G3180 // ± 454 g

GORNJIŠTE	VELUR brušena goveđa koža
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	BASIC
POTPLAT	PU, otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz

36 – 48

ARDON®FIRLOW // O1 SR FO

G1182 // ± 436 g

GORNJIŠTE	goveđa koža
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	BASIC
POTPLAT	PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz

35 – 50

ARDON®FLYTEX KHAKI // O1 SR FO

G3367 // ± 407 g

GORNJIŠTE	3D pletena dvoslojna tkanina
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA	uložak od anatomskog gela
TABANICA	
POTPLAT	PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz

35 – 50

ARDON®FLYTEX // O1 SR FO

G3355 // ± 407 g

GORNJIŠTE	3D pletena dvoslojna tkanina
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA	uložak od anatomskog gela
TABANICA	
POTPLAT	PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz

OB

36–48

0% METAL 3D KNIT

ARDON®APGRADE// OB E SR

G3494 // ± 329 g

GORNJIŠTE	pleteni dvoslojni 3D KNIT materijal
PODSTAVA	laminirani prozračni MESH materijal
ULOŽNA	PU pjena
TABANICA	
POTPLAT	lagana GUMA, jednokomponentni sprej

S7S

36–48

ARDON®AKEAN// S7S SR FO LG CI SC ESD

G3489 // ± 785 g

GORNJIŠTE	Goveđa koža, vodoodbojna / jezik od OXFORD tkanine
PODSTAVA	vodootporna COSMO membrana
ULOŽNA TABANICA	Anatomski PU pjenasti materijal
POTPLAT	PU/LINXFON dvoslojni, sprej premaz raspršivanjem, otporan na ulje, antistatičan, otporan na klizanje
ZAŠTITNA KAPICA	fiberglass
ZAŠTITNA TABANICA	Kevlar

36–48

ARDON®ULTRITE®// S3S SR FO HRO LG CI HI

G3524 // ± 685 g

GORNJIŠTE	ACTION NUBUK - goveđa koža s poliuretanskim premazom/tkaninom
PODSTAVA	laminirani prozračni MESH materijal
ULOŽNA TABANICA	ANATOMSKA pjena
POTPLAT	PU/GUMENI, dvoslojni, sprej premaz, raspršivanjem, otporan na ulje, antistatički, otporan na klizanje, otporan na toplinu do 300°C
ZAŠTITNA KAPICA	fiberglass
ZAŠTITNA TABANICA	Kevlar

35–50

ARDON®ULTRITE®// S3S SR FO HRO LG CI HI

G3526 // ± 685 g

GORNJIŠTE	ACTION NUBUK - goveđa koža s poliuretanskim premazom/tkaninom
PODSTAVA	laminirani prozračni MESH materijal
ULOŽNA TABANICA	ANATOMSKA pjena
POTPLAT	PU/GUMA, dvoslojni, sprej premaz raspršivanjem, otporan na ulje, antistatičan, otporan na klizanje, otporan na toplinu do 300 °C
ZAŠTITNA KAPICA	fiberglass
ZAŠTITNA TABANICA	Kevlar

35–50

ARDON®ULTRITE® WINTER// S3S SR FO HRO LG CI HI

G3528 // ± 695 g

GORNJIŠTE	ACTION NUBUK - goveđa koža s poliuretanskim premazom/tkaninom
PODSTAVA	THINSULATE® tkanina
ULOŽNA	ANATOMSKA pjena
TABANICA	
POTPLAT	PU/GUMA, dvoslojni, sprej premaz otporan na ulje, antistatičan, otporan na klizanje, otporan na toplinu do 300 °C
ZAŠTITNA KAPICA	fiberglass
ZAŠTITNA TABANICA	Kevlar

36–48

ARDON®APULSO HIGH// S3S SR FO LG ESD

G3465 // ± 610 g

GORNJIŠTE	Sintetička mikrovlakna
PODSTAVA	laminirani prozračni MESH materijal
ULOŽNA	ANATOMSKA pjena
TABANICA	
POTPLAT	PU/LINXFON dvoslojni, sprej premaz otporan na ulje, antistatičan, neklizajući
ZAŠTITNA KAPICA	fiberglass
ZAŠTITNA TABANICA	Kevlar

36–48

ARDON®BRIMWIN// S3S SR FO CI ESD

G3515 // ± 650 g

GORNJIŠTE	MIKROFIBRA sintetičko vlakno, debljina 1,4 mm / TPU
PODSTAVA	THINSULATE® tkanina
ULOŽNA TABANICA	Winter EVA.
POTPLAT	PU/PU otporan na ulje, antistatički, neklizajuća
ZAŠTITNA KAPICA	fiberglass
ZAŠTITNA TABANICA	Kevlar

S3S

EN ISO 20345

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na prodor i upijanje vode + otpornost na ulja i goriva + otpornost na probijanje, potplat s profilom

ARDON®CREATRON®

CREATRON® zaštitne gležnjače pružaju vrhunsku zaštitu i udobnost u kombinaciji s modernim dizajnom. Gornjište od vodoodbojne i izdržljive PES tkanine osigurava dugotrajnost i otpornost na različite vremenske uvjete. Anatomski uložak od hi-poly pjene pruža savršenu udobnost tijekom cijelog dana. Inovativni potplat od Phylona i gume pruža odličnu amortizaciju i sigurno prianjanje na različitim površinama. Kompozitna zaštitna kapica i Kevlar potplat dodatno povećavaju sigurnost, štiteći od udaraca i probijanja. Ove zaštitne cipele savršen su izbor za zahtjevne radne uvjete na otvorenom.

36-48

ARDON®CREATRON // S3S SR FO ESD

G3446 // ± 645 g

GORNJIŠTE	izuzetno izdržljiva PES tkanina
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	uložak od anatomske Hi-Poly pjene
POTPLAT	PU/GUMA, lijepljena tehnologija
ZAŠTITNA KAPICA	kompozitna
ZAŠTITNA TABANICA	kevlar

S3S
EN ISO
20345
U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na prodor i upijanje vode + otpornost na ulja i goriva + otpornost na probijanje, potplat s profilom
ARDON
PRECISION & CONTROL

ARDON®BRIMIC HIGH

BRIMIC HIGH izdržljive su zaštitne gležnjače dizajnirane za profesionalce koji traže vrhunsku zaštitu i udobnost na radu. Izrađene su od kvalitetne vodoodbojne mikrofibre te ojačane TPU zaštitnim elementima na peti i prstima, koji povećavaju izdržljivost i olakšavaju održavanje. Izvrsnu amortizaciju pruža 3D EVA uložak. Lagani i fleksibilni PU/PU potplat s ESD certifikatom nudi otpornost na klizanje (SR). Sigurnost jamče nemetalna zaštitna kapica i potplat otporan na probijanje. BRIMIC HIGH idealan su izbor za radnike u industriji, građevinarstvu i logistici.

35-48

ARDON®BRIMIC HIGH // S3S FO SR ESD

G3447 // ± 598 g

GORNJIŠTE	sintetička MIKROVLAKNA, 1,4 mm, tkanina / TPU
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	EVA s konstrukcijom za apsorpciju udaraca
POTPLAT	PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz
ZAŠTITNA KAPICA	fiberglass
ZAŠTITNA TABANICA	kevlar

S3S

EN ISO 20345

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na prodor i upijanje vode + otpornost na ulja i goriva + otpornost na probijanje, potplat s profilom

ARDON®NARDOX

Zaštitna obuća dizajnirana za zavarivače i radnike u metalnoj industriji, izložene visokim toplinskim i mehaničkim opterećenjima. Gornjište je izrađeno od visokokvalitetne goveđe kože s vodoodbojnom završnom obradom, koja osigurava otpornost na toplinu i mehanička oštećenja.Dvoslojni PU/gumeni potplat pruža izvrsno prianjanje i otporan je na temperature do 300 °C. Čelična zaštitna kapica štiti prste od udaraca i pritiska, dok Kevlar uložak pouzdano štiti od prodora oštrih predmeta.Velcro kopča omogućuje brzo i sigurno obuvanje bez labavih dijelova koji bi se mogli zapaliti iskrama.Obuća udovoljava zahtjevima zaštite pri zavarivanju, brušenju i drugim opasnim radovima.

39-48

ARDON®NARDOX // S3S SR FO HRO CI HI

G3453 // ± 688 g

GORNJIŠTE	bivolja koža, vodootporna
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	ANATOMIC GEL
POTPLAT	PU/GUMA, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni, otporan na temperaturu do 300 °C
ZAŠTITNA KAPICA	čelik
ZAŠTITNA TABANICA	kevlar

S3S

EN ISO 20345

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na prodor i upijanje vode + otpornost na ulja i goriva + otpornost na probijanje, potplat s profilom

38-48

ARDON®BRICK // S3S SR HRO FO CI HI

G3394 // ± 733 g

GORNJIŠTE	iznimno izdržljiva tkanina Woven-Tek
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	uložak od anatomske Hi-Poly pjene
POTPLAT	PU/GUMA Superline, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni, otporan na temperaturu do 300 °C
ZAŠTITNA KAPICA	fiberglass
ZAŠTITNA TABANICA	kevlar

36 – 48

ARDON®KINGWIN // S3S CI SR FO

G3289 // ± 750 g

GORNJIŠTE	bivolja koža, vodootporna, 1,8 - 2 mm
PODSTAVA	sintetičko krzno
ULOŽNA TABANICA	BASIC, sintetičko krzno
POTPLAT	PU / PU New York otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz
ZAŠTITNA KAPICA	kompozitna
ZAŠTITNA TABANICA	kevlar

RADICAL POWER

S3L

EN ISO 20345

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na prodor i upijanje vode + otpornost na ulja i goriva + otpornost na probijanje, potplat s profilom

ARDON®TABERTIN

TABERTIN zimske zaštitne gležnjače pružaju izvrsnu zaštitu i udobnost u zahtjevnim zimskim uvjetima. Vodoodbojno gornjište od Barton Print kravlje kože u kombinaciji s THINSULATE termo podstavom osigurava izvrsnu izolaciju i toplinski komfor tijekom cijelog radnog dana. Ci-certificirani POLAR uložak od pjene pomaže u izolaciji stopala od hladnoće. Robustan dvokomponentni PU/gumeni potplat prikladan je za vanjsku upotrebu u najzahtjevnijim uvjetima. Cipele imaju nemetalne zaštitne značajke i PU pjenasu za rad u teškim zimskim uvjetima.

37-48

ARDON®TABERTIN // S3L SR HRO FO CI HI

G3451 // ± 686 g

GORNJIŠTE	goveđa koža s uzorkom SPLIT LEATHER, hidrofobni
PODSTAVA	tkanina THINSULATE®
ULOŽNA TABANICA	POLAR pjena
POTPLAT	PU/GUMA, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni, otporan na temperaturu do 300 °C
ZAŠTITNA KAPICA	kompozitna
ZAŠTITNA TABANICA	kevlar

S3L

EN ISO 20345

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na prodor i upijanje vode + otpornost na ulja i goriva + otpornost na probijanje, potplat s profilom

ARDON®DIBERTIN LB

DIBERTIN LB zimske zaštitne čizme pružaju izvrsnu zaštitu i udobnost u zahtjevnim zimskim uvjetima. Vodoodbojno gornjište od Barton Print kravlje kože u kombinaciji s THINSULATE termo podstavom osigurava izvanrednu izolaciju i toplinski komfor tijekom cijelog radnog dana. Ci-certificirani POLAR uložak od pjene pomaže u izolaciji stopala od hladnoće. Robustan dvokomponentni PU/gumeni potplat prikladan je za vanjsku upotrebu u najzahtjevnijim uvjetima. Čizme imaju nemetalne zaštitne značajke i idealne su za rad u teškim zimskim uvjetima.



37-48

ARDON®DIBERTIN LB // S3L SR HRO FO CI HI

G3452 // ± 763 g

GORNJIŠTE	goveđa koža s uzorkom SPLIT LEATHER, hidrofobni
PODSTAVA	tkanina THINSULATE®
ULOŽNA TABANICA	POLAR pjena
POTPLAT	PU/GUMA, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni, otporan na temperaturu do 300 °C
ZAŠTITNA KAPICA	kompozitna
ZAŠTITNA TABANICA	kevlar

S3L

EN ISO 20345

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na prodor i upijanje vode + otpornost na ulja i goriva + otpornost na probijanje, potplat s profilom

36 – 48

ARDON®PRIME HIGH // S3L SR FO

G1300 // ± 588 g

GORNJIŠTE	goveđa koža, vodootporna
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA	FOAM COMFORT
TABANICA	
POTPLAT	PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz
ZAŠTITNA KAPICA	kompozitna
ZAŠTITNA TABANICA	kevlar

35 – 50

ARDON®ROVER // S3L HI CI SR HRO FO

G3290 // ± 736 g

GORNJIŠTE	NUBUK - goveđa koža s poliuretanskim premazom, vodootporna
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA	uložak od memorijske pjene
TABANICA	
POTPLAT	PU/GUMA, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni, otporan na temperaturu do 300 °C
ZAŠTITNA KAPICA	kompozitna
ZAŠTITNA TABANICA	kevlar

35 – 50

ARDON®ROVERWIN // S3L SR FO HRO CI HI

G3390 // ± 750 g

GORNJIŠTE	NUBUK - goveđa koža s poliuretanskim premazom, vodootporna
PODSTAVA	sintetičko krzno
ULOŽNA	uložak od memorijske pjene, sintetičko krzno
TABANICA	
POTPLAT	PU/GUMA, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni, otporan na temperaturu do 300 °C
ZAŠTITNA KAPICA	kompozitna
ZAŠTITNA TABANICA	kevlar

38 – 48

ARDON®TIBIA // S3L HI CI SR HRO FO

G3291 // ± 886 g

GORNJIŠTE	goveđa koža, vodootporna
PODSTAVA	sintetičko krzno
ULOŽNA TABANICA	uložak od memorijske pjene
POTPLAT	PU/GUMA, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni, otporan na temperaturu do 300 °C
ZAŠTITNA KAPICA	kompozitna
ZAŠTITNA TABANICA	kevlar

S3

EN ISO 20345

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na prodor i upijanje vode + otpornost na ulja i goriva + otpornost na probijanje, potplat s profilom

ARDON®METALURG

METALURG S3 dizajnirana je za korištenje ne samo u ljevaonicama i metaloprerađivačkoj industriji, već svugdje gdje trebate čizme koje se lako obuvaju i pružaju zaštitu od opasnosti. Poseban dizajn čini ove čizme lakim za obuvanje i osigurava sigurno prianjanje. Gornjište je izrađeno od hidrofobne goveđe kože koja je otporna na mehanička oštećenja. Potplat od PU/gume može izdržati temperature do 300 °C i pruža pouzdano prianjanje čak i na skliskim površinama.

39-48

ARDON®METALURG // S3 FO SR HRO CI HI

G3455 // ± 694 g

GORNJIŠTE	bivolja koža, vodootporna
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	ANATOMIC GEL
POTPLAT	PU/GUMA, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni, otporan na temperaturu do 300 °C
ZAŠTITNA KAPICA	čelik
ZAŠTITNA TABANICA	čelik

S3

EN ISO 20345

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na prodor i upijanje vode + otpornost na ulja i goriva + otpornost na probijanje, potplat s profilom

35 – 51

ARDON®GANGER // S3 SRC HRO

G3363 // ± 599 g

GORNJIŠTE	NUBUK – goveđa koža, vodootporna, 1,8 – 2 mm / tkanina
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	uložak od memorijske pjene
POTPLAT	PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija, otporan na temperaturu do 300 °C
ZAŠTITNA KAPICA	fiberglass
ZAŠTITNA TABANICA	kevlar

36 – 50

ARDON®PROTECTOR // S3 SRC HRO

G3315 // ± 770 g // RASPRODAJA

GORNJIŠTE	bivolja koža, vodootporna
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	BASIC
POTPLAT	PU/GUMA Bordex, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni, otporan na temperaturu do 300 °C
ZAŠTITNA KAPICA	čelična
ZAŠTITNA TABANICA	čelična

39 – 48

ARDON®SPARKLE // S3 SRC HI CI HRO

G3384 // ± 698 g

GORNJIŠTE	goveđa koža, 1,8 - 2 mm, vodootporna obrada
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	uložak od memorijske pjene
POTPLAT	PU/GUMA, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni, otporan na temperaturu do 300 °C
ZAŠTITNA KAPICA	fiberglass
ZAŠTITNA TABANICA	kevlar

38 – 48

ARDON®LEADER // S3 SRC CI

G3392 // ± 709 g

GORNJIŠTE	NUBUK - goveđa koža, 1,8 – 2 mm, vodootporna / tkanina
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	uložak od memorijske pjene
POTPLAT	PU/PU, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni
ZAŠTITNA KAPICA	fiberglass
ZAŠTITNA TABANICA	kevlar

36 – 48

ARDON® // S3 FO SR

G1055 // ± 726 g

GORNJIŠTE	bivolja koža, vodootporna, 1,8 - 2 mm
PODSTAVA	laminirana prozračna tkanina TAIBRELLE
ULOŽNA TABANICA	BASIC
POTPLAT	PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz
ZAŠTITNA KAPICA	čelična
ZAŠTITNA TABANICA	čelična

38 – 48

ARDON®LEADERWIN // S3 SRC CI

G3393 // ± 732 g

GORNJIŠTE	NUBUK - goveđa koža, 1,8 – 2 mm, vodootporna / tkanina
PODSTAVA	sintetičko krzno
ULOŽNA TABANICA	BASIC, sintetičko krzno
POTPLAT	PU/PU, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni
ZAŠTITNA KAPICA	fiberglass
ZAŠTITNA TABANICA	kevlar

36 – 50

ARDON®FIRWIN // S3 SRA CI

G3131 // ± 614 g

GORNJIŠTE	goveđa koža, vodootporna
PODSTAVA	sintetičko krzno
ULOŽNA TABANICA	BASIC, sintetičko krzno
POTPLAT	PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz
ZAŠTITNA KAPICA	čelična
ZAŠTITNA TABANICA	čelična

36 – 50

ARDON®FIRWIN LB // S3 SRA CI

G3121 // ± 676 g

GORNJIŠTE	goveđa koža, vodootporna
PODSTAVA	sintetičko krzno
ULOŽNA TABANICA	BASIC, sintetičko krzno
POTPLAT	PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz
ZAŠTITNA KAPICA	čelična
ZAŠTITNA TABANICA	čelična

36 – 48

ARDON®FORTE // S3 SR FO HRO

G3270 // ± 722 g

GORNJIŠTE	goveđa koža, vodootporna
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	BASIC
POTPLAT	PU/GUMA, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni, otporan na temperaturu do 300 °C
ZAŠTITNA KAPICA	čelična
ZAŠTITNA TABANICA	čelična

36 – 48

ARDON®KING // S3 FO SR

G3284 // ± 710 g

GORNJIŠTE	bivolja koža, vodootporna, 1,8 - 2 mm
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	BASIC
POTPLAT	PU / PU New York otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz
ZAŠTITNA KAPICA	čelična
ZAŠTITNA TABANICA	čelična

35 – 50

ARDON®FIRSTY // S3 FO SR

G3098/N // ± 626 g

GORNJIŠTE	goveđa koža, vodootporna
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	BASIC
POTPLAT	PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz
ZAŠTITNA KAPICA	čelična
ZAŠTITNA TABANICA	čelična

S1PS

EN ISO 20345

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na ulja i goriva + otpornost na probijanje

ARDON®BRIMIC AIR HIGH

38–48

ARDON®BRIMIC AIR HIGH// S1PS FO SR ESD

G3495 // ± 602 g

GORNJIŠTE	MIKROFIBRA sintetičko vlakno, perforirano
PODSTAVA	laminiran prozrašna mrežasta tkanina
ULOŽNA TABANICA	EVA s konstrukcijom koja apsorbira udarce
POTPLAT	PU/PU otporan na ulje, antistatičan, otporan na klizanje
ZAŠTITNA KAPICA	fiberglass
ZAŠTITNA TABANICA	Kevlar

S1P

EN ISO 20345

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na ulja i goriva + otpornost na probijanje, potplat s profilom

38 – 50

ARDON®SOFTEX HIGH // S1P SR FO

G3404 // ± 606 g

GORNJIŠTE	tkanina tipa SOFTSHELL
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	uložak od anatomskog gela
POTPLAT	PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz
ZAŠTITNA KAPICA	čelična
ZAŠTITNA TABANICA	čelična

36 – 48

ARDON®GEAR // S1P SR FO

G3168 // ± 710 g

GORNJIŠTE	brušena bivolja koža VELUR 1,8 - 2 mm / tkanina CORDURA
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	BASIC
POTPLAT	PU / PU New York otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz
ZAŠTITNA KAPICA	čelična
ZAŠTITNA TABANICA	čelična

36 – 48

ARDON®PRIME HIGHTREK // S1P SRA

G1304 // ± 660 g

GORNJIŠTE	VELUR brušena goveđa koža
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	BASIC
POTPLAT	PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz
ZAŠTITNA KAPICA	čelična
ZAŠTITNA TABANICA	čelična

39 – 48

ARDON®INTEGRAL-M // S1P SR FO HRO M

G3428 // ± 790 g

GORNJIŠTE	bivolja koža
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	BASIC
POTPLAT	PU/GUMA otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz, otporan na temperaturu do 300 °C
ZAŠTITNA KAPICA	čelična
ZAŠTITNA TABANICA	čelična

36 – 48

ARDON®FIRSTY // S1P SR FO

G1185 // ± 596 g

GORNJIŠTE	goveđa koža
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	BASIC
POTPLAT	PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz
ZAŠTITNA KAPICA	čelična
ZAŠTITNA TABANICA	čelična

S1

EN ISO 20345

U skladu s bitnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija energije u području pete + otpornost na ulja i goriva

36 – 48

ARDON® // S1 FO SR

G1054 // ± 538 g

GORNJIŠTE	bivolja koža, 1,8 - 2 mm
PODSTAVA	laminirana prozračna tkanina TAIBRELLE
ULOŽNA TABANICA	BASIC
POTPLAT	PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz
ZAŠTITNA KAPICA	čelična

39 – 48

ARDON®FOUNDRY // S1 FO SR SC

G3073 // ± 654 g

GORNJIŠTE	bivolja koža, 1,8 - 2 mm
PODSTAVA	laminirana prozračna tkanina TAIBRELLE
ULOŽNA TABANICA	BASIC
POTPLAT	PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz
ZAŠTITNA KAPICA	čelična

02

EN ISO 20347

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na probijanje i upijanje vode

ARDON®ULTRITE®

38–48

ARDON®ULTRITE®// O2 SR FO HRO CI HI LG

G3529 // ± 561g

GORNJIŠTE	ACTION NUBUK - goveđa koža s poliuretanskim premazom/tkaninom
PODSTAVA	laminirani prozračni MESH materijal
ULOŽNA TABANICA	ANATOMSKA pjena
POTPLAT	PU/GUMA, otporan na ulje, antistatičan, otporan na klizanje, otporan na toplinu do 300 °C

02

EN ISO 20347

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na probijanje i upijanje vode

ARDON®BRICK BLUE

Gležnjača Brick O2 radna je verzija popularnog modela BRICK S3. Obuća nove generacije – spaja maksimalnu zaštitu i čist, moderan dizajn. Gornjište je izrađeno od vrlo izdržljivog materijala Woven-teka koji pruža iznimnu mehaničku otpornost , a istovremeno je prozračan i fleksibilan. Idealan za cjelodnevno nošenje čak i u najtežim uvjetima. Potplat od PU/gume, izrađen tehnologijom direktnog ubrizgavanja, osigurava izvrsno prianjanje, otpornost na habanje, ulje i visoke temperature do 300 °C. Profil potplata, inspiriran zimskom gumom, osigurava odličnu trakciju i stabilnost čak i na zahtjevnom terenu. Brzo zatvranje s kotačićem umjesto uobičajenih vezica pruža izvrsnu zaštitu i stabilnost stopala tijekom rada. Ova gležnjača dizajnirana je za profesionalce koji traže najvišu razinu zaštite, udobnosti i pouzdanosti.

38-48

ARDON®BRICK BLUE // O2 SR HRO FO CI HI ESD

G3457 // ± 602 g

GORNJIŠTE	iznimno izdržljiva tkanina Woven-Tek
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	uložak od anatomske Hi-Poly pjene
POTPLAT	PU/GUMA Superline, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni, otporan na temperaturu do 300 °C

02

EN ISO 20347

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na probijanje i upijanje vode

ARDON®GANGER

Lagana cipela sportskog izgleda s elastičnim sustavom vezivanja za brzo otpuštanje. Ventilacijski otvori zaštićeni su laganom mrežicom koja sprječava ulazak prljavštine. Obuća je prikladna za unutarnju i vanjsku upotrebu u laganijim uvjetima.

35-51

ARDON®GANGER // O2 SR FO HRO

G3430 // ± 678 g

GORNJIŠTE	NUBUK - goveđa koža, 1,8 – 2 mm, vodootporna / tkanina
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	uložak od anatomske pjene
POTPLAT	PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija, otporan na temperaturu do 300 °C

02

EN ISO 20347

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na probijanje i upijanje vode

ARDON®METALURG

Ova radna obuća dizajnirana je za korištenje ne samo u ljevaonicama i metaloprerađivačkoj industriji, već i svugdje gdje trebate čizme koje se lako obuvaju. Poseban dizajn čini ove čizme lakim za obuvanje i osigurava sigurno prianjanje. Gornjište je izrađeno od hidrofobne goveđe kože koja je otporna na mehanička oštećenja. Potplat od PU/gume može izdržati temperature do 300 °C i pruža pouzdano prianjanje čak i na skliskim površinama.

39-48

ARDON®METALURG // O2 SR FO HRO CI HI

G3456 // ± 694 g

GORNJIŠTE	bivolja koža, vodootporna
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	ANATOMIC GEL
POTPLAT	PU/GUMA, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni, otporan na temperaturu do 300 °C

O2

EN ISO 20347

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na probijanje i upijanje vode

36 – 48

ARDON®LEADER // O2 FO CI SR

G3423 // ± 595 g

GORNJIŠTE	NUBUK - goveđa koža s poliuretanskim premazom, vodootporna / tkanina
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	uložak od memorijske pjene
POTPLAT	PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz

36 – 48

ARDON®MASTER // O2 SR FO

G3330 // ± 553 g // RASPRODAJA

GORNJIŠTE	goveđa koža, vodootporna / jezik od CORDURA tkanine
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	uložak od memorijske pjene
POTPLAT	PU/GUMA, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni

36 – 50

ARDON®PROTECTOR // O2 SRC HRO FO

G3316 // ± 590 g

GORNJIŠTE	bivolja koža, vodootporna
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA	BASIC
TABANICA	
POTPLAT	PU/GUMA Bordex, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni, otporan na temperaturu do 300 °C

36 – 48

ARDON®MASTERWIN // O2 SRC CI

G3389 // ± 555 g // RASPRODAJA

GORNJIŠTE	goveđa koža, vodootporna / jezik od CORDURA tkanine
PODSTAVA	sintetičko krzno
ULOŽNA	uložak od memorijske pjene
TABANICA	
POTPLAT	PU/PU, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni

36 – 48

ARDON®ARWIN // O2 SR FO HI CI

G3132 // ± 552 g

GORNJIŠTE	bivolja koža , vodootporna, 1,8 - 2 mm
PODSTAVA	sintetičko krzno
ULOŽNA	BASIC
TABANICA	
POTPLAT	PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz

36 – 48

ARDON® // O1 SR FO

G1051 // ± 474 g

GORNJIŠTE	bivolja koža, 1,8 - 2 mm
PODSTAVA	laminirana prozračna tkanina TAIBRELLE
ULOŽNA TABANICA	BASIC
POTPLAT	PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz

36 – 48

ARDON®KING // O1 SR FO

G3321 // ± 568 g

GORNJIŠTE	bivolja koža, 1,8 - 2 mm
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	BASIC
POTPLAT	PU / PU New York otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz

38 – 48

ARDON®LEADERWIN // O2 FO CI SR

G3424 // ± 578 g

GORNJIŠTE	NUBUK - goveđa koža, 1,8 – 2 mm, vodootporna / tkanina
PODSTAVA	sintetičko krzno
ULOŽNA TABANICA	BASIC, sintetičko krzno
POTPLAT	PU/PU, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni

01

EN ISO 20347

U skladu s bitnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija energije u području pete

38 – 48

ARDON®WELDER // O1 SR HRO FO

G3292 // ± 694 g

GORNJIŠTE	VELUR brušena goveđa koža
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA	uložak od memorijske pjene
TABANICA	
POTPLAT	PU/GUMA, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni, otporan na temperaturu do 300 °C

35 – 50

ARDON®FIRSTY// O1 SR FO

G1181 // ± 438 g

GORNJIŠTE	goveđa koža
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA	BASIC
TABANICA	
POTPLAT	PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz

36 – 50

ARDON®FIRWIN // O1 SR FO CI

G3097 // ± 472 g

GORNJIŠTE	goveđa koža
PODSTAVA	sintetičko krzno
ULOŽNA	BASIC
TABANICA	
POTPLAT	PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz

OB

EN ISO 20347

U skladu s bitnim zahtjevima

38 – 48

ARDON®FARM HIGH // OB CI E SR

G3314 // ± 716 g

GORNJIŠTE	NUBUK brušena zrnata goveđa koža
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA	BASIC
TABANICA	
POTPLAT	GUMA, lijepljena konstrukcija

38 – 48

ARDON®FARM WINTER // OB CI E SR

G4017/N // ± 700 g

GORNJIŠTE	NUBUK brušena zrnata goveđa koža
PODSTAVA	sintetičko krzno
ULOŽNA	BASIC
TABANICA	
POTPLAT	GUMA, lijepljena konstrukcija

S1PS

EN ISO 20345

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na ulja i goriva + otpornost na probijanje

ARDON®BRIMSAN

Zaštitne sandale BRIMSAN dizajnirane su za širok raspon radnih okruženja u kojima su zaštita, udobnost i prozračnost prioritet. Elegantno visokokvalitetno gornjište od mikrofibre jamči izvrsnu izdržljivost i zaštitu. Ima prozračnu MESH podstavu za dodatnu udobnost, dok 3D EVA uložak pruža izvrsnu apsorpciju udaraca. Dvokomponentni PU/PU potplat je lagan, fleksibilan i otporan na ulja uz SR otpornost na klizanje. Sandala ima laganu kompozitnu kapicu i potplat od kevlara otporan na probijanje, zadovoljava ESD standard i Idealna je za cjelodnevno nošenje u raznim radnim uvjetima gdje su udobnost i dobra ventilacija prioritet.

35-48

ARDON®BRIMSAN // S1PS SR FO ESD

G3444 // ± 572 g

GORNJIŠTE	sintetička MIKROVLAKNA, 1,4 mm / TPU
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	EVA s konstrukcijom za apsorpciju udaraca
POTPLAT	PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz
ZAŠTITNA KAPICA	kompozitna
ZAŠTITNA TABANICA	kevlar

S1PS

EN ISO 20345

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na ulja i goriva + otpornost na probijanje

ARDON®REFIWAN®SAN

Lagana cipela sportskog izgleda s elastičnim sustavom vezivanja za brzo otpuštanje. Ventilacijski otvori zaštićeni su laganom mrežicom koja sprječava ulazak prljavštine. Obuća je prikladna za unutarnju i vanjsku upotrebu u laganijim uvjetima.

36-48

ARDON®REFIWAN®SAN // S1PS SR FO ESD

G3501 // ± 446 g

GORNJIŠTE	mrežasta laminirana prozračna tkanina MESH / MIKROVLAKNA / TPU
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	uložak od anatomske Hi-Poly pjene
POTPLAT	PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija
ZAŠTITNA KAPICA	karbonska
ZAŠTITNA TABANICA	kevlar

S1P

EN ISO 20345

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na ulja i goriva + otpornost na probijanje

36 – 46

ARDON®VISPERSAN GREY // S1PS FO SR

G3247 // ± 510 g

GORNJIŠTE	mrežasta / PU tkanina
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	uložak od memorijske pjene
POTPLAT	PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija
ZAŠTITNA KAPICA	kompozitna
ZAŠTITNA TABANICA	kevlar

36 – 48

ARDON®TRIMMER // S1PL FO SR HRO

G3281 // ± 586 g

GORNJIŠTE	VELUR brušena goveđa koža / tkanina
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	uložak od memorijske pjene
POTPLAT	PU/GUMA, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni
ZAŠTITNA KAPICA	fiberglass
ZAŠTITNA TABANICA	kevlar

35 – 50

ARDON®FIRSAN // S1P SR FO

G1188 // ± 568 g

GORNJIŠTE	goveđa koža
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	BASIC
POTPLAT	PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz
ZAŠTITNA KAPICA	čelična
ZAŠTITNA TABANICA	čelična

35 – 48

ARDON®FIRSAN TREK // S1P SR FO

G3305 // ± 540 g

GORNJIŠTE	VELUR brušena goveđa koža
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	BASIC
POTPLAT	PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz
ZAŠTITNA KAPICA	čelična
ZAŠTITNA TABANICA	čelična

36 – 48

ARDON®BLENDSAN // S1P SRC

G3167 // ± 614 g

GORNJIŠTE	NUBUK - bivolja koža, 1,8 - 2 mm / tkanina
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	BASIC
POTPLAT	PU/PU Bordex, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni
ZAŠTITNA KAPICA	kompozitna
ZAŠTITNA TABANICA	kevlar

S1

EN ISO 20345

U skladu s bitnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija energije u području pete + otpornost na ulja i goriva

35 – 48

ARDON®TANGERSAN // S1 SR FO ESD

G3219 // ± 492 g

GORNJIŠTE	sintetička MIKROVLAKNA, 1,8 mm, tkanina
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA	uložak od memorijske pjene
TABANICA	
POTPLAT	PU/PU Superlight, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni
ZAŠTITNA KAPICA	fiberglass

36 – 48

ARDON®VOG // S1 SRC

G1267 // ± 450 g

GORNJIŠTE	sintetička MIKROVLAKNA, 1,6 mm
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA	BASIC
TABANICA	
POTPLAT	PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz
ZAŠTITNA KAPICA	čelična

36 – 48

ARDON®GEARSAN // S1 SR FO

G3170 // ± 660 g

GORNJIŠTE	brušena bivolja koža VELUR 1,8 - 2 mm / tkanina CORDURA
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	BASIC
POTPLAT	PU / PU New York otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz
ZAŠTITNA KAPICA	čelična

36 – 48

ARDON®GEARSAN // S1 SR FO ESD

G3249 // ± 560 g

GORNJIŠTE	brušena bivolja koža VELUR 1,8 - 2 mm / tkanina CORDURA
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	BASIC
POTPLAT	PU / PU New York otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz
ZAŠTITNA KAPICA	kompozitna

36 – 48

ARDON®ARSAN // S1 FO SR

G3115 // ± 606 g RASPRODAJA

GORNJIŠTE	bivolja koža, 1,8 - 2 mm
PODSTAVA	laminirana prozračna tkanina TAIBRELLE
ULOŽNA TABANICA	BASIC
POTPLAT	PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz
ZAŠTITNA KAPICA	čelična

36 – 48

ARDON®PRIME SANTREK // S1 SRA

G1303 // ± 512 g

GORNJIŠTE	VELUR brušena goveđa koža
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	AIR COMFORT – perforirana, savršeno uklanja vlagu
POTPLAT	PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz
ZAŠTITNA KAPICA	čelična

36 – 48

ARDON®KINGSAN // S1 FO SR

G3286 // ± 550 g

GORNJIŠTE	bivolja koža, 1,8 - 2 mm
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	BASIC
POTPLAT	PU / PU New York otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz
ZAŠTITNA KAPICA	čelična

01

EN ISO 20347

U skladu s bitnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija energije u području pete

36 – 48

ARDON®VOG// O1 SRC FO

G1263 // ± 358 g

GORNJIŠTE	sintetička MIKROVLAKNA, 1,6 mm
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	BASIC
POTPLAT	PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz

36 – 48

ARDON®ARSAN// O1 SR FO

G3116 // ± 544 g// RASPRODAJA

GORNJIŠTE	bivolja koža, 1,8 - 2 mm
PODSTAVA	laminirana prozračna tkanina TAIBRELLE
ULOŽNA TABANICA	BASIC
POTPLAT	PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz

36 – 48

ARDON®KINGSAN// O1 SR FO

G3323 // ± 490 g

GORNJIŠTE	bivolja koža, 1,8 - 2 mm
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	BASIC
POTPLAT	PU / PU New York otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz

36 – 48

ARDON®FIRSAN// O1 SR FO

G1187 // ± 438 g

GORNJIŠTE	goveđa koža
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	BASIC
POTPLAT	PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz

S5

EN ISO 20345

U skladu s osnovnim zahtjevima + antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete, otpornost na ulja i goriva + otpornost na probijanje, potplat s profilom

38 – 47

ARDON®PURSAFE // S5 SR CI FO

G3176 // ± 904 g

GORNJIŠTE	PU
PODSTAVA	poliester
ULOŽNA TABANICA	uložak od memorijske pjene
POTPLAT	PU
ZAŠTITNA KAPICA	čelična
ZAŠTITNA TABANICA	čelična

38 – 48

ARDON®OILFISH S5 // S5 SR

G10Night // ± 1 290 g

GORNJIŠTE	PVC
PODSTAVA	poliester
ULOŽNA TABANICA	BASIC
POTPLAT	PVC
ZAŠTITNA KAPICA	čelična
ZAŠTITNA TABANICA	čelična

38-48

13161 RIGGER // S5 FO CI SR

G3359 // ± 1 119 g

GORNJIŠTE	PVC / nitril
PODSTAVA	sintetičko krzno
POTPLAT	PVC/nitril
ZAŠTITNA KAPICA	kompozitna
ZAŠTITNA TABANICA	čelična

40 – 47

ARDON®CHEST WADERS FLUO // S5 SRA

G5009 // EN 343

GORNJIŠTE	PVC / PES
PODSTAVA	najlon
POTPLAT	PVC
ZAŠTITNA KAPICA	čelična
ZAŠTITNA TABANICA	čelična

OB

13159 WINTER GREEN

Zimske gumene čizme s podstavom od pliša i OEKOTEX certifikatom. Čizme su izrađene od visokokvalitetnog PVC-a. Prikladne su kao radna obuća ali i za slobodne aktivnosti poput vrtlarenja, gdje je potrebna zaštita od hladnoće i vode.

37-48

13159 WINTER GREEN // OB FO CI SR

G3460 // ± 268 g

GORNJIŠTE	EVA
POTPLAT	EVA

OB

EN ISO 20347

U skladu s bitnim zahtjevima

36 - 45, 47, 48

ARDON®NIGHTFISH // OB SRA

G9Night // ± 1080 g

GORNJIŠTE	PVC / nitril
PODSTAVA	najlon
ULOŽNA TABA-NICA	BASIC
POTPLAT	PVC/nitril

36 - 45, 47, 48

ARDON®WHITEFISH // OB SRA

G12Night // ± 1170 g

GORNJIŠTE	PVC / nitril
PODSTAVA	najlon
ULOŽNA TABA-NICA	BASIC
POTPLAT	PVC/nitril

39 – 46

GARDEN 410 // OB E FO SR

G3230 // ± 954 g

GORNJIŠTE	PVC
PODSTAVA	najlon
POTPLAT	PVC

39, 41 - 43, 45 - 48

GUNNAR // OB

G3041 // ± 910 g

GORNJIŠTE	GUMA / FILC
PODSTAVA	netkani FILC
POTPLAT	GUMA

38, 39, 41 - 48

CALLUM // OB

G3040 // ± 684 g

GORNJIŠTE	goveđa koža / netkani FILC
PODSTAVA	netkani FILC
POTPLAT	GUMA

40 – 47

ARDON®CHEST WADERS // OB SRC

G5008

GORNJIŠTE PVC / PES
PODSTAVA najlon
POTPLAT PVC

40 – 47

ARDON®THIGH WADERS // OB SRC

G5007

GORNJIŠTE PVC / PES
PODSTAVA najlon
POTPLAT PVC

I. CAT.

38 – 47

39 INS// zamjenski ulošci GARDEN

G3410

PODSTAVA filc / tkanina

36 – 47

POLARFOX // određeni zahtjevi EN 20347:2012

G3232 // ± 310 g

GORNJIŠTE	EVA
PODSTAVA	troslojna netkana tkanina
ULOŽNA TABA-NICA	troslojna netkana tkanina
POTPLAT	EVA

36 – 47

POLARFOX // zamjenski umetci

G3232INS

37-46

SEBSO APERO 13450

G3425 // ± 268 g

GORNJIŠTE	termoplastični elastomer SEBS
ULOŽNA TABANICA	AIR COMFORT
POTPLAT	termoplastični elastomer SEBS

I.CAT.

SEBSO APERO 13450

Bijela verzija popularnog slip-on (bez vezanja) modela SEBSO Apero, izrađena od inovativnog materijala SEBS čija su svojstva slična gumi. Izuzetno je otporan na mehaničko trošenje, kemikalije, ultraljubičasto zračenje i visoke temperature. Prikladan za sve situacije u kojima je potrebna pouzdanost, izdržljivost i otpornost na različite utjecaje iz okoline.

37-46

ARDON®SEBSO APERO 13450

G3441 // ± 268 g

GORNJIŠTE	termoplatstični elastomer SEBS
ULOŽNA TABANICA	AIR COMFORT
POTPLAT	termoplatstični elastomer SEBS

outdoor obuća

712 **Niske cipele**

738 **Visoke cipele**

744 **Sandale**

749 **Papuče**

751 **Čizme**

752 **Čarape**

756 **Dodatci**

36–46

ARDON®SORAPIS

G3476 // ± 417 g

GORNJIŠTE	četkana VELUR teleća koža / NYLON OXFORD tkanina
PODSTAVA	vodoodbojna membrana / laminirani prozračni MESH materijal
ULOŽNA TABANICA	Anatomski Hi-Poly pjenasti materijal
POTPLAT	PHYLON/GUMA

36–46

ARDON®SORAPIS

G3477 // ± 417 g

GORNJIŠTE	četkana VELUR teleća koža / NYLON OXFORD tkanina
PODSTAVA	vodoodbojna membrana / laminirani prozračni MESH materijal
ULOŽNA TABANICA	Anatomski Hi-Poly pjenasti materijal
POTPLAT	PHYLON/GUMA

37–46

ARDON®SELVANO low

G3519 // ± 428 g

GORNJIŠTE	NYLON OXFORD + TPU + PU tkanina
PODSTAVA	laminirani prozračni MESH materijal
ULOŽNA TABANICA	Anatomski Hi-Poly pjenasti materijal
POTPLAT	PHYLON/TPR

36–46

ARDON®CRISTALLO

G3473 // ± 368 g

GORNJIŠTE	SOFTSHELL tkanina
PODSTAVA	laminirani prozračni MESH materijal
ULOŽNA	Anatomski Hi-Poly pjenasti materijal
TABANICA	
POTPLAT	PHYLON/GUMA/TPU

36–46

ARDON®CRISTALLO

G3474 // ± 368 g

GORNJIŠTE	SOFTSHELL tkanina
PODSTAVA	laminirani prozračni MESH materijal
ULOŽNA	Anatomski Hi-Poly pjenasti materijal
TABANICA	
POTPLAT	PHYLON/GUMA/TPU

36–42

ARDON®CRISTALLO

G3475 // ± 368 g

GORNJIŠTE	SOFTSHELL tkanina
PODSTAVA	laminirani prozračni MESH materijal
ULOŽNA	Anatomski Hi-Poly pjenasti materijal
TABANICA	
POTPLAT	PHYLON/GUMA/TPU

40–46

0% METAL

ARDON®TOFANA

G3483 // ± 245 g

GORNJIŠTE	MREŽASTI materijal
PODSTAVA	laminirani prozračni MESH materijal
ULOŽNA	Anatomski Hi-Poly pjenasti materijal
TABANICA	
POTPLAT	EVA

36–42

0% METAL

ARDON®TOFANA

G3478 // ± 245 g

GORNJIŠTE	MREŽASTI materijal
PODSTAVA	laminirani prozračni MESH materijal
ULOŽNA	Anatomski Hi-Poly pjenasti materijal
TABANICA	
POTPLAT	EVA

36–46

ARDON®TOFANA

G3482 // ± 245 g

GORNJIŠTE	MESH tkanina
PODSTAVA	laminirani prozračni MESH materijal
ULOŽNA	Anatomski Hi-Poly pjenasti materijal
TABANICA	
POTPLAT	EVA

36–46

ARDON®TOFANA

G3481 // ± 245 g

GORNJIŠTE	MREŽASTI materijal
PODSTAVA	laminirani prozračni MESH materijal
ULOŽNA	Anatomski Hi-Poly pjenasti materijal
TABANICA	
POTPLAT	EVA

36–42

ARDON®TOFANA

G3479 // ± 245 g

GORNJIŠTE	MREŽASTI materijal
PODSTAVA	laminirani prozračni MESH materijal
ULOŽNA	Anatomski Hi-Poly pjenasti materijal
TABANICA	
POTPLAT	EVA

36–42

ARDON®TOFANA

G3480 // ± 245 g

GORNJIŠTE	MREŽASTI materijal
PODSTAVA	laminirani prozračni MESH materijal
ULOŽNA	Anatomski Hi-Poly pjenasti materijal
TABANICA	
POTPLAT	EVA

ARDON®

ARDON®DROPIGO

Tanki potplat ovih cipela dizajniran je kako bi omogućio prirodno kretanje i što veći kontakt s podlogom. Gornjište je izrađeno od lagane, vrlo prozračne MESH tkanine s nježnom amortizacijom koju jamči udoban uložak od pjene. Idealne su za aktivno vježbanje i slobodno vrijeme po lijepom vremenu.



36-46

ARDON®DROPIGO

G3432 // ± 233 g

GORNJIŠTE	mrežasta tkanina/ GUMA
PODSTAVA	laminirana prozračna mrežasta tkanina
ULOŽNA TABANICA	FOAM COMFORT
POTPLAT	TPR

40–46

ARDON®DROPIGO

G3466 // ± 233 g

GORNJIŠTE	Mrežasti materijal/guma
PODSTAVA	laminirana prozračna mrežasta tkanina
ULOŽNA TABANICA	3D EVA
POTPLAT	TPR

36–42

ARDON®DROPIGO

G3467 // ± 233 g

GORNJIŠTE	Mrežasti tip tkanine/gume
PODSTAVA	laminirani prozračni MESH materijal
ULOŽNA	3D EVA
TABANICA	
POTPLAT	TPR



ARDON®ULTRITE®AIR LOW

Udobne sportske tenisice ULTRITE®AIR idealne su za aktivan odmor. Gornjište od modernog 3D JACQUARD MESH materijala osigurava prozračnost i udobnost. Anatomski oblikovan uložak pruža optimalnu potporu, dok Phylon potplat omogućuje mekan korak i izvrsnu amortizaciju udaraca. Univerzalni gumeni potplat osigurava odličnu trakciju, bilo na gradskim ulicama ili izvan njih.

36-46

ARDON®ULTRITE®AIR LOW

G3437 // ± 340 g

GORNJIŠTE	Tkanine tipa JACQUARD MESH
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	uložak od anatomske pjene
POTPLAT	PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija

ARDON®ULTRITE®AIR LOW

Udobne sportske tenisice ULTRITE®AIR idealne su za aktivan odmor. Gornjište od modernog 3D JACQUARD MESH materijala osigurava prozračnost i udobnost. Anatomski oblikovan uložak pruža optimalnu potporu, dok Phylon potplat omogućuje mekan korak i izvrsnu amortizaciju udaraca. Univerzalni gumeni potplat osigurava odličnu trakciju, bilo na gradskim ulicama ili izvan njih.

36-46

ARDON®ULTRITE®AIR LOW

G3438 // ± 340 g

GORNJIŠTE	Tkanine tipa JACQUARD MESH
PODSTAVA	mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	uložak od anatomske pjene
POTPLAT	PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija

ARDON®

ARDON®ULTRITE®GO! LOW

Ove outdoor cipele idealan su izbor za planinarenje i svakodnevno nošenje na otvorenom. Izdržljivo tekstilno gornjište s vodonepropusnom membranom štiti stopalo od vlage, istovremeno osiguravajući ugodnu mikroklimu unutar obuće. Lagani potplat od Phylona i gume pruža udobnost pri hodanju, apsorbira udarce i osigurava pouzdano prianjanje. Posebni dizajn potplata pruža izvrsnu stabilnost i trakciju te omogućuje sigurno kretanje po raznolikim vanjskim terenima.

36-46

ARDON®ULTRITE®GO! LOW

G3436 // ± 480 g

GORNJIŠTE	Tkanine NYLON OXFORD + TPU + PU
PODSTAVA	membrana HYDROGUARD/ mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	OPEN CELL PU
POTPLAT	PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija

ARDON

ARDON®DROPIGO

Tanki potplat ovih cipela dizajniran je kako bi omogućio prirodno kretanje i što veći kontakt s podlogom. Gornjište je izrađeno od lagane, vrlo prozračne MESH tkanine s nježnom amortizacijom koju jamči udoban uložak od pjene. Idealne su za aktivno vježbanje i slobodno vrijeme po lijepom vremenu.

36-46

ARDON®DROPIGO

G3433 // ± 233 g

GORNJIŠTE	mrežasta tkanina/ GUMA
PODSTAVA	laminirana prozračna mrežasta tkanina
ULOŽNA TABANICA	FOAM COMFORT
POTPLAT	TPR

RDON



ARDON®DROPIGO

Tanki potplat ovih cipela dizajniran je kako bi omogućio prirodno kretanje i što veći kontakt s podlogom. Gornjište je izrađeno od lagane, vrlo prozračne MESH tkanine s nježnom amortizacijom koju jamči udoban uložak od pjene. Idealne su za aktivno vježbanje i slobodno vrijeme po lijepom vremenu.



36-46

ARDON®DROPIGO

G3434 // ± 233 g

GORNJIŠTE	mrežasta tkanina/ GUMA
PODSTAVA	laminirana prozračna mrežasta tkanina
ULOŽNA TABANICA	FOAM COMFORT
POTPLAT	TPR

37 – 46

ARDON®CREATRON®CAMO

G3407 // ± 397 g

GORNJIŠTE	NAJLON, OXFORD tkanina / NUBUK goveđa koža
PODSTAVA	membrana HYDROGUARD, laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	OPEN CELL PU
POTPLAT	PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija

36 – 46

ARDON®RIDGE LOW

G3358 // ± 435 g // RASPRODAJA

GORNJIŠTE	NUBUK brušena zrnata goveđa koža
PODSTAVA	membrana HYDROGUARD, laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	OPEN CELL PU
POTPLAT	PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija

HydroGuard®
waterproof

HYDROGUARD® je vodootporna i prozračna poliuretanska membrana koja je prekrivena milijardama mikroskopskih pora koje omogućuju jedinstvena svojstva vodoodbojnosti i prozračnosti. Pore su optimalne veličine kako bi omogućile molekulama vodene pare (znoj i tjelesna vlaga) da izađu dok kapljice vode ne izlaze. Membrana je fleksibilna, što je čini posebno prikladnom za upotrebu u obući i odjeći.

Tehničke informacije

Materijal	polyuretan
Debljina	0.025 mm
Istegnite prije kidanja	150 %
Visina stupca vode	4000 mm H_2O
Dinamički test vodootpornosti	50 000 savijanja
Propusnost vodene pare (Satra TM47)	3.52 mg/cm²/h
Prozračnost (MVT, EN ISO 20345)	20,1 mg/cm²



37 – 46

ARDON®SPINNEY

G3195 // ± 460 g

GORNJIŠTE	brušena goveđa koža VELUR / NAJLON, tkanina OXFORD
PODSTAVA	membrana HYDROGUARD, laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	OPEN CELL PU
POTPLAT	PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija

37 – 46

ARDON®SPINNEY BLUE

G3241 // ± 460 g

GORNJIŠTE	brušena goveđa koža VELUR / NAJLON, tkanina OXFORD
PODSTAVA	membrana HYDROGUARD, laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	OPEN CELL PU
POTPLAT	PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija

36 – 46

ARDON®TWIST NAVY

G3318 // ± 350 g // RASPRODAJA

GORNJIŠTE	SOFTSHELL tkanina
PODSTAVA	laminirana prozračna mrežasta tkanina
ULOŽNA TABANICA	BASIC
POTPLAT	PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija

38 – 46

ARDON®DUSK

G3383 // ± 392 g

GORNJIŠTE	brušena goveđa koža VELUR / NAJLON
PODSTAVA	laminirana prozračna mrežasta tkanina, vodootporna membrana
ULOŽNA	FOAM COMFORT od lateksa
TABANICA	
POTPLAT	PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija

36 – 46

ARDON®TWIST BLACK

G3317 // ± 350 g

GORNJIŠTE	SOFTSHELL tkanina
PODSTAVA	laminirana prozračna mrežasta tkanina
ULOŽNA	BASIC
TABANICA	
POTPLAT	PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija

38 – 46

ARDON®FLOATY

G3300 // ± 220 g // RASPRODAJA

GORNJIŠTE	mrežasta tkanina
PODSTAVA	laminirana prozračna mrežasta tkanina
ULOŽNA	BASIC
TABANICA	
POTPLAT	PHYLON, lijepljena konstrukcija

36 – 48

ARDON®FORCE BLACK

G3177 // ± 406 g

GORNJIŠTE	SOFTSHELL tkanina
PODSTAVA	laminirana prozračna mrežasta tkanina, vodootporna membrana
ULOŽNA TABANICA	BASIC
POTPLAT	PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija

36 – 46

ARDON®FORCE NAVY

G3377 // ± 406 g

GORNJIŠTE	SOFTSHELL tkanina
PODSTAVA	laminirana prozračna mrežasta tkanina, vodootporna membrana
ULOŽNA TABANICA	BASIC
POTPLAT	EVA/GUMA, lijepljena konstrukcija

36 – 48

ARDON®FORCE KHAKI

G3378 // ± 406 g

GORNJIŠTE	SOFTSHELL tkanina
PODSTAVA	laminirana prozračna mrežasta tkanina, vodootporna membrana
ULOŽNA TABANICA	BASIC
POTPLAT	EVA/GUMA, lijepljena konstrukcija

36 – 48

ARDON®CROSS LOW

G3297 // ± 370 g

GORNJIŠTE	SOFTSHELL tkanina
PODSTAVA	laminirana prozračna mrežasta tkanina
ULOŽNA	BASIC
TABANICA	
POTPLAT	PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija

35 – 42

ARDON®BLOOM NAVY/PINK

G3299 // ± 370 g

GORNJIŠTE	SOFTSHELL tkanina
PODSTAVA	laminirana prozračna mrežasta tkanina
ULOŽNA	BASIC
TABANICA	
POTPLAT	PHYLON/TPR, lijepljena konstrukcija

35 – 42

ARDON®BLOOM BLACK/BLUE

G3319 // ± 370 g

GORNJIŠTE	SOFTSHELL tkanina
PODSTAVA	laminirana prozračna mrežasta tkanina
ULOŽNA	BASIC
TABANICA	
POTPLAT	PHYLON/TPR, lijepljena konstrukcija

37–48

ARDON®VENTARO

G3517 // ± 451 g

GORNJIŠTE	četkana VELUR teleća koža / NYLON OXFORD tkanina
PODSTAVA	vodoodbojna membrana / laminirani prozračni MESH materijal
ULOŽNA TABANICA	Anatomski Hi-Poly pjenasti materijal
POTPLAT	PHYLON/GUMA

37–48

ARDON®VENTARO

G3516 // ± 451 g

GORNJIŠTE	četkana VELUR teleća koža / NYLON OXFORD tkanina
PODSTAVA	vodoodbojna membrana / laminirani prozračni MESH materijal
ULOŽNA TABANICA	Anatomski Hi-Poly pjenasti materijal
POTPLAT	PHYLON/GUMA

37–46

ARDON®SELVANO

G3518 // ± 428 g

GORNJIŠTE	NYLON OXFORD + TPU + PU tkanina
PODSTAVA	laminirani prozračni MESH materijal
ULOŽNA TABANICA	Anatomski Hi-Poly pjenasti materijal
POTPLAT	PHYLON/TPR

ARDON®

NEW

ARDON®ULTRITE®GO!

Ove outdoor gležnjače idealan su izbor za planinarenje i svakodnevno nošenje na otvorenom. Izdržljivo tekstilno gornjište s vodonepropusnom membranom štiti stopalo od vlage, istovremeno osiguravajući ugodnu mikroklimu unutar obuće. Lagani potplat od Phylona i gume pruža udobnost pri hodanju, apsorbira udarce i osigurava pouzdano prianjanje. Posebni dizajn potplata pruža izvrsnu stabilnost i trakciju te omogućuje sigurno kretanje po raznolikim vanjskim terenima.

36-46

ARDON®ULTRITE®GO!

G3435 // ± 550 g

GORNJIŠTE	Tkanine NYLON OXFORD + TPU + PU
PODSTAVA	membrana HYDROGUARD/ mrežasta laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	OPEN CELL PU
POTPLAT	PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija

36 – 46

ARDON®FORCE HIGH

G3379 // ± 452 g

GORNJIŠTE	SOFTSHELL tkanina
PODSTAVA	laminirana prozračna mrežasta tkanina, vodootporna membrana
ULOŽNA TABANICA	BASIC
POTPLAT	PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija

36 – 46

ARDON®FORCE WINTER

G3391 // ± 469 g

GORNJIŠTE	SOFTSHELL tkanina
PODSTAVA	sintetičko krzno, vodootporna membrana
ULOŽNA TABANICA	BASIC
POTPLAT	PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija



36 – 46

ARDON®QUEST

G1310 // ± 500 g

GORNJIŠTE	SOFTSHELL tkanina
PODSTAVA	sintetičko krzno
ULOŽNA TABANICA	BASIC
POTPLAT	PHYLON/TPR, lijepljena konstrukcija

37 – 46

ARDON®SPINNEY HIGH

G3243 // ± 496 g

GORNJIŠTE	brušena goveđa koža VELUR / NAJLON, tkanina OXFORD
PODSTAVA	membrana HYDROGUARD, laminirana prozračna mrežasta tkanina
ULOŽNA TABANICA	OPEN CELL PU
POTPLAT	PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija

36 – 48

ARDON®CROSS

G3231 // ± 436 g

GORNJIŠTE	SOFTSHELL tkanina
PODSTAVA	laminirana prozračna mrežasta tkanina
ULOŽNA TABANICA	BASIC
POTPLAT	PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija

37 – 46

ARDON®CREATRON®HIGH CAMO

G3406 // ± 422 g

GORNJIŠTE	NAJLON, tkanina OXFORD / NUBUK goveđa koža
PODSTAVA	membrana HYDROGUARD, laminirana prozračna tkanina
ULOŽNA TABANICA	OPEN CELL PU
POTPLAT	PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija

36–46

0% METAL

3D KNIT

ARDON®DROPISAN

G3468 // ± 218 g

GORNJIŠTE	pleteni dvoslojni 3D KNIT/PU materijal
ULOŽNA	Foam comfort
TABANICA	
POTPLAT	TPR

40–46

0% METAL 3D KNIT

ARDON®DROPISAN

G3469 // ± 218 g

GORNJIŠTE	pleteni dvoslojni 3D KNIT/PU materijal
ULOŽNA	Foam comfort
TABANICA	
POTPLAT	TPR

40–46

0% METAL 3D KNIT

ARDON®DROPISAN

G3470 // ± 218 g

GORNJIŠTE	pleteni dvoslojni 3D KNIT/PU materijal
ULOŽNA	Foam comfort
TABANICA	
POTPLAT	TPR

36–46

0% METAL 3D KNIT

ARDON®DROPISAN

G3471 // ± 218 g

GORNJIŠTE	pleteni dvoslojni 3D KNIT/PU materijal
ULOŽNA	Foam comfort
TABANICA	
POTPLAT	TPR

40–46

0% METAL 3D KNIT

ARDON®DROPISAN

G3472 // ± 218 g

GORNJIŠTE	pleteni dvoslojni 3D KNIT/PU materijal
ULOŽNA	Foam comfort
TABANICA	
POTPLAT	TPR

36–46

ARDON®SUNSET

G3484 // ± 242 g

GORNJIŠTE	PU, tkanina
PODSTAVA	tkanina
ULOŽNA	BASIC
TABANICA	
POTPLAT	TPR

38–48

ARDON®ADRIATIK

G3488 // ± 109 g

GORNJIŠTE	PU
POTPLAT	EVA

36–45

ARDON®BALTIK

G3487 // ± 139 g

GORNJIŠTE	PVC
POTPLAT	EVA

36 – 46

ARDON®STRAND

G3227 // ± 266 g

GORNJIŠTE	PU, tkanina
PODSTAVA	laminirana prozračna mrežasta tkanina
ULOŽNA	AIR COMFORT
TABANICA	
POTPLAT	PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija

36 – 46

ARDON®SUNSET YELLOW

G3240 // ± 242 g

GORNJIŠTE	PU, tkanina
PODSTAVA	tkanina
ULOŽNA	BASIC
TABANICA	
POTPLAT	TPR, lijepljena konstrukcija

36 – 46

ARDON®SPRING KHAKI

G3375 // ± 300 g // RASPRODAJA

GORNJIŠTE	tkanina, traka od tkanine, PU
POTPLAT	MD/TPR, lijepljena konstrukcija
ULOŽNA	TPR, lijepljena konstrukcija
TABANICA	

41 – 46

ARDON®BROOK BLACK

G3400 // ± 225 g

GORNJIŠTE	PU, tkanina
PODSTAVA	tkanina
ULOŽNA	PHYLON
TABANICA	
POTPLAT	TPR, lijepljena konstrukcija

35 – 42

ARDON®JUNO ROSE

G3302 // ± 330 g

GORNJIŠTE	goveđa koža s uzorkom
PODSTAVA	tkanina
POTPLAT	anatomski oblikovani pluteni sloj, amortizacijski sloj i reljefni EVA materijal

35 – 42

ARDON®JUNO WHITE

G3301 // ± 330 g

GORNJIŠTE	NUBUK - goveđa koža s poliuretanskim premazom
POTPLAT	anatomski oblikovani pluteni sloj, amortizacijski sloj i reljefna EVA

35 – 42

ARDON®VENUS WHITE

G3303 // ± 340 g

GORNJIŠTE	NUBUK - goveđa koža s poliuretanskim premazom
POTPLAT	anatomski oblikovani pluteni sloj, amortizacijski sloj i reljefna EVA

36 – 46

ARDON®MARS

G3105, G3104 // ± 282 g

GORNJIŠTE	NUBUK - goveđa koža s poliuretanskim premazom
POTPLAT	anatomski oblikovani pluteni sloj, amortizacijski sloj i reljefna EVA

36 – 46

ARDON®MERKUR

G3107, G3106 // ± 302 g

GORNJIŠTE NUBUK - goveđa koža s poliuretanskim premazom
POTPLAT anatomski oblikovani pluteni sloj, amortizacijski sloj i reljefni EVA materijal

40 – 45

ARDON®PACIFIK

G3140 // ± 172 g

GORNJIŠTE EVA
POTPLAT EVA

40-45 (G3178, G3179) 36-45 (G3409)

ARDON®MARINE

G3178, G3179, G3409 // ± 178 g

GORNJIŠTE EVA
POTPLAT EVA

36 - 45, 36 - 42

ARDON®MARINE

G3306, G3307 // ± 178 g

GORNJIŠTE EVA
POTPLAT EVA

37 – 47

DAMP

G3212 // ± 750 g

GORNJIŠTE	PVC
PODSTAVA	najlon
POTPLAT	PVC

38 – 47

ARDON®FREEZE

G3206 // ± 670 g

GORNJIŠTE	PU/NAJLON
PODSTAVA	sintetičko krzno
ULOŽNA	sintetičko krzno
TABANICA	
POTPLAT	TPR

38 – 47

ARDON®FREEZE // zamjenski ulošci

G3206INS

PODSTAVA	sintetičko krzno

38-47

ARDON®FREEZE LOW

G3420 // ± 592 g

GORNJIŠTE	najlon tkanina
PODSTAVA	sintetičko krzno
ULOŽNA	EVA sa sintetičkim krznom
TABANICA	
POTPLAT	termoplastična guma

36–38, 39–41, 42–45, 46–48

ARDON®ULTRITE®SHORT

☐ H1511, ■ H1512, ■ H1513

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 280461 OETI www.oeko-tex.com

Vanjski sloj: 40% poliester (Coolmax®), 40% pamuka, 18% poliamida, 2% elastana

36–38, 39–41, 42–45, 46–48

ARDON®ULTRITE®MERINO

■ H1514, ■ H1515

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 280461 OETI www.oeko-tex.com

Vanjski sloj: 58% vuna merino, 40% poliamid, 2% elastan

39–41, 42–45, 46–48

ARDON®ULTRITE®TREK

■ H1516, ■ H1517, ■ H1518

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 280461 OETI www.oeko-tex.com

Vanjski materijal: 40% poliester (Coolmax®), 40%ni pamuk, 18% poliamid, 2% elastan

35 - 38, 39 - 42

ARDON®FLR

H1501

MATERIJAL 59 % poliester, 37 % pamuk, 2 % poliamid, 2 % elastan

35 - 38, 39 - 42

ARDON®FLR

H1500

MATERIJAL 37 % pamuk, 59 % poliester, 2 % poliamid, 2 % elastan

35 - 38, 39 - 42

ARDON®FLR TREK

H1503

MATERIJAL 37 % pamuk, 59 % poliester, 2 % poliamid, 2 % elastan

35 - 38, 39 - 42

ARDON®FLR TREK

H1502

MATERIJAL 37 % pamuk, 59 % poliester, 2 % poliamid, 2 % elastan

35 - 38, 39 - 42

ARDON®FLORET

H1478

MATERIJAL 60 % pamuk, 38 % poliester, 2 % elastan

36 - 38, 39 - 41, 42 - 45, 46 - 48

ARDON®SUMMER

H1495

MATERIJAL 60 % pamuk, 38 % poliester, 2 % elastan

39 - 41, 42 - 45, 46 - 48

ARDON®R8ED

H1496

MATERIJAL 50 % pamuk, 48 % poliester, 2 % elastan

39 - 41, 42 - 45, 46 - 48

ARDON®VISION

H1497

MATERIJAL 75 % pamuk, 23 % poliester, 2 % elastan

36 - 38, 39 - 41, 42 - 45, 46 - 48

ARDON®NEON

H1498

MATERIJAL 72 % pamuk, 23 % poliester, 3 % srebrna vlakna, 2 % elastan

36 - 38, 39 - 41, 42 - 45, 46 - 48

ARDON®MERINO

H1492

MATERIJAL 60 % akril, 25 % merino vuna, 13 % poliester, 2 % elastan

39 - 41, 42 - 45, 46 - 48

ARDON®HUNT

H1505

MATERIJAL 72 % pamuk, 25 % poliester, 3 % elastan

39 - 41, 42 - 45, 46 - 48

ARDON®ESD

H1499

MATERIJAL 69 % pamuk, 28 % poliamid, 2 % elastan 1 % ugljična vlakna

36 - 38, 39 - 41, 42 - 45, 46 - 48

ARDON®SPORT

H1473

MATERIJAL 72 % pamuk, 25 % poliester, 3 % elastan

36 - 38, 39 - 41, 42 - 45, 46 - 48

ARDON®SOC3-23

H1506

MATERIJAL 75 % vlakna bambusa, 23 % poliester, 2 % elastan

36 - 38, 39 - 41, 42 - 45, 46 - 48

ARDON®ADN BLUE

H1479

MATERIJAL 43 % poliester, 30 % najlon 25 % pamuk, 2 % elastan

36 - 38, 39 - 41, 42 - 45, 46 - 48

ARDON®ADN ORANGE

H1481

MATERIJAL 43 % poliester, 30 % najlon 25 % pamuk, 2 % elastan

36 - 38, 39 - 41, 42 - 45, 46 - 48

ARDON®ADN GREEN

H1480

MATERIJAL 30 % najlon
25 % pamuk,
43 % poliester,
2 % elastan

36 - 38, 39 - 41, 42 - 45, 46 - 48

ARDON®SILVER

H1470

MATERIJAL 70 % pamuk,
26 % poliester,
3 % elastan,
1 % srebrna vlakna

36 - 38, 39 - 41, 42 - 45, 46 - 48

ARDON®ACTIVE

H1472

MATERIJAL 38 % poliester,
COOLMAX®,
38 % pamuk
22 % poliester,
2 % elastan

36 - 38, 39 - 41, 42 - 45, 46 - 48

ARDON®LEE

H1475

MATERIJAL 72 % pamuk,
13 % najlon
12 % poliester,
3 % elastan

36 - 38, 39 - 41, 42 - 45, 46 - 48

ARDON®GREY

H1476

MATERIJAL 75 % pamuk,
23 % poliester,
2 % elastan

36 - 38, 39 - 41, 42 - 45, 46 - 48

ARDON®WILL BLACK

H1474

MATERIJAL 72 % pamuk,
25 % poliester,
2 % elastan

36 - 38, 39 - 41, 42 - 45, 46 - 48

ARDON®WILL WHITE

H1474B

MATERIJAL 72 % pamuk,
25 % poliester,
2 % elastan

36 - 38, 39 - 41, 42 - 45, 46 - 48

ARDON®WELLNESS

H1471

MATERIJAL 72 % viskoza,
25 % poliester,
2 % elastan

36–37, 38–39, 40–41,
42–43, 44–45, 46–48

ARDON®A-GEL

H1520

antistatički ESD ulošci, anatomski oblikovani amortizirajući, prozračni

36–37, 38–39, 40–41, 42–43,
44–45, 46–47, 48–49

ARDON®SPORT

H1521

gel ulošci, anatomski oblikovani, višestruke funkcionalne zone, amortizirajuća potpora u području svoda stopala

36-48

ARDON®INSSIH

H1510

Antistatički ESD ulošci, anatomski oblikovani, ublažavaju korak, prozračni.

36–48

ARDON®WORK ESD

H1519

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 280461 OETI www.oeko-tex.com

antistatički ESD ulošci, anatomski oblikovani, amortizirajući, prozračni

36-48

ARDON®INS COMFORT

H1494

Antistatički ESD ulošci, anatomski oblikovani, ublažavaju korak, prozračni, antibakterijski.

38-39, 40-41, 42-43, 44-45

ARDON®INS GEL

H14068// RASPRODAJA

Gel ulošci, anatomski oblikovani, više funkcionalnih zona, ublažavajuća potpora u području svoda stopala.

36-48

ARDON®INSUPP

H1507

Antistatički ESD ulošci, anatomski oblikovani, ublažavaju korak, prozračni.

36-48

ARDON®INSARCH

H1508

Antistatički ESD ulošci, anatomski oblikovani, ublažavaju korak, prozračni, antibakterijski.

36-48

ARDON®LIFT ME UP

H1491// RASPRODAJA

Antistatički ESD ulošci, anatomski oblikovani, ublažavaju korak, prozrač-ni, antibakterijski.

38-39, 40-41, 42-43, 44-45

ARDON®INS SPORT

H14067

Sportski ulošci, anatomski oblikovani, ublažavaju korak.

36-37, 38-39, 40-41, 42-43, 44-45

ARDON®INS WOOL

H1493

Zimski ulošci, donji dio s aluminijskim slojem, gornji dio s filcom s 30 % udjela vune.

UNIVERZALNA

ARDON®CARBON

H14003

Antibakterijski ulošci za cipele, univerzalna veličina, mogu se rezati.

38 - 42, 43 - 47

ARDON®DRUM

G1306

Zaštitna navlaka za cipele za posjetitelje.

39 cm

ARDON®CP4

H1509

Lagana drvena žlica za cipele.

22 cm

ARDON®CP3

H14063

Plastična žlica za cipele.

90, 110, 130, 150 cm

ARDON®SL-X black-grey

H1522

110/130 cm

ARDON®SL

H14069

MATERIJAL 100 % poliester

105/110 cm

H1484:105/110/120/140 cm

ARDON® DIGGER

H1482, H1485, H1483, H1486, H1484

MATERIJAL 100 % poliester

Okrugle vezice za cipele.

120 cm

ARDON®SL Lacestix hi-vis

H1525

ARDON®SL Lacestix grey

H1524

ARDON®SL Lacestix black

H1523

ARDON

ARDON®

radne rukavice

768 **rukavice za čišćenje i otporne na kemikalije**
771 **rukavice za jednokratnu upotrebu**
774 **rukavice umočene u** poliuretan
776 **rukavice s ESD zaštitom**
777 **rukavice umočene u** nitril
782 **rukavice umočene u** lateks
788 **rukavice umočene u** nitril / PVC
790 **proturezne rukavice**
792 **zimske** umočene/ prošivene
794 **kombinirane rukavice**
801 **rukavice od pune kože** / **zimske kožne** rukavice
802 **varilačke i vatrootporne rukavice**
805 **rukavice bez premaza**



EN 388:2016
Utvrđuje potrebne zahtjeve, metode ispitivanja, označavanje i informacije o radnim rukavicama za zaštitu od mehaničkih opasnosti uzrokovanih habanjem, rezanjem oštrim predmetima, kidanjem i probijanjem.

EN ISO 374-1:2016
Rukavice za zaštitu od kemijskih rizika tipa A/B/C.

EN ISO 374-1:2016
Norma određuje zahtjeve i metode ispitivanja za rukavice e za zaštitu od bakterioloških rizika, gjlivicai virusa.

EN 407:2020
Norma određuje zahtjeve i metode ispitivanja za rukavice za zaštitu od topline i plamena.

EN 511:2006
Norma određuje zahtjeve i metode ispitivanja za rukavice za zaštitu od hladnoće.

NORME

EN ISO 21420:2020
EN 420+A1:2010

Utvrđuje opće zahtjeve i relevantne postupke ispitivanja za dizajniranje rukavica, njihovu otpornost na vodu, sigurnost, udobnost, učinkovitost, označavanje i informacije koje pruža proizvođač, a koje se odnose na sve zaštitne rukavice. Norma EN 21420 (objavljena 2020.) razrađuje i specificira zahtjeve navedene u EN 420, odnosno zahtjeve za zaštitu kože i označavanje rukavica te definira oznake za zaštitu od statičkog elektriciteta.

EN 388:2016

ABCDEF

Određuje zahtjeve, ispitne metode, označavanje i informacije koje se dostavljaju za zaštitne rukavice protiv mehaničkih opasnosti uzrokovanih abrazijama, posjekotinama oštricom, trganjem i ubodima.

A

OTPORNOST
NA HABANJE 0-4

MARTINDALE TEST
u skladu s normom
ISO 12947-1,
pritisak na uzorak
(9,0 +/- 0,2) kPa.

RAZINE	1	2	3	4
CIKLUSI	100	500	2000	8000

B

OTPORNOST
NA REZANJE 0-5

ISPITIVANJE REZANJEM
OŠTRIM PREDMETIMA
ispitivanje kružnom oštricom
debljine 5 mm, masa primijenjena
uz silu od 5 N u vodoravnom
pokretu rotirajući oštricu za 360°.

RAZINE	1	2	3	4	5
INDEKS	1,2	2,5	5	10	20

C

OTPORNOST
NA KIDANJE0-4

ISPITIVANJE VLAČNE
ČVRSTOĆE
ispitni uređaj za kompresiju
u skladu s normom EN ISO
7500-1 20 mm prethodno
izrezane definirane trake. Sila
kidanja bilježi se na x-y snimaču.

RAZINE	1	2	3	4
NJUTNI	10	25	50	75

D

OTPORNOST
NA PROBIJANJE 0 – 4

ISPITIVANJE ČELIČNIM ŠILJKOM
ispitni uređaj za kompresiju u skladu
s normom EN ISO 7500-1, silu vrši
čelični šiljak i ne smije se zamjenjivati
probijanjem iglama!

RAZINE	1	2	3	4
NEWTON	20	60	100	150

E

OTPORNOST
NA REZANJE A – F

ISPITIVANJE TDM REZANJEM
(TOMODINAMOMETAR)
u skladu s normom ISO 13997:1999,
obična oštrica s različitim opterećenjima
rezanja, metoda je potrebna za rukavice
s otpornošću na rezanje razinom 4 i više.

RAZINE	A	B	C	D	E	F
NEWTON	2	5	10	15	22	30

F

ZAŠTITA OD UDARACA
EN 13594:20150 – P

Ispitivanje se provodi u skladu s normom
EN 13594:2015 s energijom udara od 5
J. Ako rukavica zadovolji ovo ispitivanje,
označuje se znakom „P", u suprotnom
rukavica nije namijenjena za zaštitu od
udaraca. To su neobavezne informacije.

EN ISO 374:2016

Određuju se zahtjevi i metode ispitivanja za rukavice za zaštitu od hladnoće.

EN ISO 374-1:2016
TYPE A / B / C

rukavice za zaštitu
od kemijskih rizika
tipa A/B/C.

FUNGI
VIRUS

rukavice za zaštitu
od **bakterioloških** rizika

PERMEACIJA
Proces kojim se kemikalija kreće kroz materijal zaštitne rukavice pri propuštanju veličine molekule mjeri se difuzijom u skladu s EN 16523-1:2015.

TYP C

NISKA RAZINA
OTPORNOSTI NA KEMIKALIJE
EN ISO 374-1:2016

1

KEMIKALIJE*
vrijeme prodiranja
≥ 10 min*

TYP B

SREDNJA RAZINA
OTPORNOSTI NA KEMIKALIJE
EN ISO 374-1:2016

3

KEMIKALIJE*
vrijeme prodiranja
≥ 30 min*

TYP A

VISOKA RAZINA
OTPORNOSTI NA KEMIKALIJE
EN ISO 374-1:2016

6

KEMIKALIJE*
vrijeme prodiranja
≥ 30 min*

EN ISO 374:2016

* POPIS TESTIRANIH KEMIKALIJA

A - metanol
B - aceton
C - acetonitril
D - diklorometan
E - ugljikov disulfid
F - toluen
G - dietilamin
H - tetrahidrofuran
I - etil-acetat
J - n-heptan
K - 40 % natrijeva hidroksida
L - 96 % sumporne kiseline
N - 65 % dušične kiseline
M - 99 % octene kiseline
O - 25 % amonijaka
P - 30 % vodikova peroksida
S - 40 % fluorovodične kiseline
T - 37 % formaldehida

PRODIRANJE
Permeacija kemikalije kroz materijale, šavove, rupe ili druge slabe točke u materijalu zaštitne rukavice, na razini koja nije molekularna, može se mjeriti ispitivanjem prodiranja vode u skladu s normom EN 374-1:2014.

EN ISO 374-5:2016 | MIKROORGANIZMI I BAKTERIJE | ispitivanje u skladu s normom EN ISO 374-2 zahtjevi norme EN ISO 374-5

VIRUS

EN ISO 374-5:2016 | VIRUSI | rukavice su sukladne s normom ISO 16604:2004 (metoda b)

RAZGRADNJA
U skladu s normom EN 374, potrebno je izmjeriti i izraziti razgradnju materijala u obliku postotka. Rukavice obično gube svoju masu (-X %) ili nabubre (+X %) kao posljedica kontakta s kemikalijama.

EN 407:2020

označavanje rukavica sa zaštitom od plamena

označavanje rukavica bez zaštite od plamena

Određuje zahtjeve, metode ispitivanja, korisničke informacije i označavanje rukavica za zaštitu od topline ili plamena; treba se upotrebljavati za sve rukavice koje štite od topline ili plamena u jednom ili više sljedećih oblika.

A

OTPORNOST NA ZAPALJENJE (0 – 4)

B

OTPORNOST NA KONTAKTNU TOPLINU (0 – 4)

1	**2**	**3**	**4**
100°C	250°C	350°C	500°C

tijekom 15 s

C

OTPORNOST NA KONVEKCIJSKU TOPLINU (0 – 4)

D

OTPORNOST NA TOPLINSKO ZRAČENJE 0 – 4)

E

OTPORNOST NA MALE KAPLJICE RASTALJENIH METALA 0 – 4

F

OTPORNOST NA VELIKE KAPLJICE RASTALJENIH METALA 0 – 4

EN 511:2006

Norma određuje zahtjeve i metode ispitivanja za rukavice za zaštitu od hladnoće.

A

OTPORNOST NA KONVEKCIJSKU HLADNOĆU 0 – 4

B

OTPORNOST NA KONTAKTNU HLADNOĆU 0 – 4

C

PROPUSNOST VODE (0 – PROPUSNO, 1 – NEPROPUSNO) 0 – 1

EN 12477:2005

Zaštitne rukavice za zavarivanje, klase A, B i A/B. A – mehanički zahtjevniji rad, čvršće rukavice. B – mekše rukavice za precizniji rad (TIG, lemljenje itd.). A/B – prikladno za obje vrste rada.

ISO 10819:2013

Rukavice za zaštitu od vibracija i udaraca.

(EZ) 1935/2004

Uredba (EZ) br. 1935/2004 utvrđuje jedinstvena sigurnosna pravila za sve materijale i predmete koji dolaze u izravan ili neizravan kontakt s hranom.

TABLICA VELIČINA EN 420

veličine		5	6	7	8	9	10	11
		2XS	XS	S	M	L	XL	2XL
opseg dlana	mm	127	152	178	203	229	254	279
duljina dlana	mm	-	160	171	182	192	204	215
min. dužina rukavice	mm	210	220	230	240	250	260	270

CHEM TOUCH N-II	Level	%
Metanol (A)	2 (>30 min.)	83,2
Natrijev hidroksid (K) 40 %	6 (>480 min.)	-12,7
N-heptan (J)	6 (>480 min.)	82,9
Sumporna kiselina (L) 96 %	3 (>60 min.)	98,1
Dušična kiselina (M) 65 %	2 (>30 min.)	97,6
Octena kiselina (N) 99 %	3 (>60 min.)	22,7
Amonijak (O) 25 %	6 (>480 min.)	10,4
Vodikov peroksid (P) 30 %	6 (>480 min.)	6,4
Formaldehid (T) 37 %	6 (>480 min.)	-0,7



CLEAN TOUCH	
Natrijev hidroksid (K) 40 %	6 (>480 min.)
Sumporna kiselina (L) 96 %	2 (>30 min.)
Dušična kiselina (M) 65 %	1 (>10 min.)
Octena kiselina (N) 99 %	1 (>10 min.)
Amonijak (O) 25 %	1 (>10 min.)
Vodikov peroksid (P) 30 %	5 (>240 min.)
Formaldehid (T) 37 %	6 (>480 min.)
Kiselina fluorovodična (S) 40 %	5 (>240 min.)

7-11

ARDON®CHEM TOUCH N-II // A5502

EN 388: 3001X, EN 374-5,
EN ISO 374-1: Type A: AJKLMNOPT

MATERIJAL	nitril
DEBLJINA	0,38 mm
DULJINA	330 mm
PAKET	144 pari

7-10

ARDON®CHEM TOUCH // A5501

EN388: 2110X, EN374-5,
EN ISO 374-1, EN374-1: Type A:
AKLMNOPST

MATERIJAL	neopren + lateks
DEBLJINA	0,7 mm
PAKET	144 pari

9-11 - 30 cm

SHOWA®660 495 // A9026

EN 388: 4121X, EN ISO 374-5,
EN 374-1: Tip B: JKL

MATERIJAL	pamuk; PVC
PREMAZ	potpuno umočene
PAKET	60 pari

7-10

ARDON®CLEAN TOUCH// A5503

EN 388: 1010X, EN 374-5,
EN ISO 374-1: Type A: KLMNOPTS

MATERIJAL	lateks
DEBLJINA	0,4 mm
DULJINA	300 mm
PAKET	144 pari

8-10

ARDON®INTERFACE PLUS // A5500

EN388: 4101X, EN374-5,
EN ISO 374-1: Tip A: AFJKLMNOPT

MATERIJAL	nitril
DEBLJINA	0,42 mm
DULJINA	380 mm
PAKET	144 pari

9-11

Honeywell

BUTOJECT 898 // A9081

EN388: 2111X, EN ISO 374-1: Tip A,
EN374-5, EN421, EN374-1: Type A:
BCIKLM, EN16350

MATERIJAL	butil
DEBLJINA	0,7 mm
PAKET	10 pari

7-11

ALPHATEC 87-900 // A7020

EN388: 2120A, EN ISO 374-5, EN374-1: Type A: AKLNPT, EN421

MATERIJAL	lateks; neopren
DEBLJINA	0,8 mm
PAKET	144 pari

7-10

ALPHATEC 37-676 // A7013

EN388: 4101X, EN ISO 374-5, EN374-1: Type A: JKLOPT, ISO 18889: G2

MATERIJAL	nitril
DEBLJINA	0,43 mm
PAKET	144 pari

7–10

ARDON®STANLEY // A5002

MATERIJAL	lateks
VANJSKA POVRŠINA	neklizajuća
DEBLJINA	0,45 mm
PAKET	240 pari

RAZINA SIGURNOSTI U SKLADU S NORMOM EN 374-1:2016 / EN 374-4:2013

/razgradnja (+volumensko povećanje, - skupljanje)/

KEMIKALIJE	SEMPERVELVET	INTERFACE PLUS	CHEM TOUCH
metanol (A)	nije testirano	2 / 70,1 %	2 / 4,9 %
toluen (F)	nije testirano	1 / 81,8 %	–
n-heptan (J)	nije testirano	6 / 0,0 %	–
Natrijev hidroksid (K) 40 %	6 / 0,5 %	6 / 4,5 %	6 / -13,3 %
sumporna kiselina (L) 96 %	nije testirano	3 / 61,9 %	3 / 26,4 %
dušična kiselina (m) 65 %	nije testirano	2 / 98,7 %	5 / 21,9 %
octena kiselina (N) 99 %	nije testirano	3 / 91,9 %	2 / 22,7 %
amonijak (O) 25 %	nije testirano	6 / -5,8 %	1 / -12,3 %
vodikov peroksid (P) 30 %	6 / 7,5 %	6 / -11,7 %	6 / 6,5 %
formaldehid (T) 37%	6 / 15 %	6 / -15,6 %	6 / -1,6 %
vodikov peroksid (S)	nije testirano	–	6 / X (nije testirano)

razina 1 > 10 min, razina 2 > 30 min, razina 3 > 60 min, razina 4 > 120 min, razina 5 > 240 min, razina 6 > 480 min.

7–10

XPERT // A5055

EN ISO 374-5, EN 374-1: Tip B: KPT

MATERIJAL	nitril, bez pudera
DEBLJINA	0,13 mm
DULJINA	240 mm
KUTIJA S - L/XL	100/90 kom.
PAKET S-L/XL	1000/900 kom.

boja

7–10

FORCE // A5051

EN ISO 374-5, EN 374-1: Tip B: KPT

MATERIJAL	nitril, bez pudera
DEBLJINA	0,1 mm
DULJINA	240 mm
KUTIJA S - L/XL	100/90 kom.
PAKET S-L/XL	1000/900 kom.

* ranije poznat kao SEMPERGUARD®COMFORT

boja

7–10

SAFE PLUS // A5062

EN ISO 374-5:2016, EN 374-1: Tip B: KPT

MATERIJAL	nitril, bez pudera
DEBLJINA	0,1 mm
DULJINA	290 mm
KUTIJA S - L/XL	100/90 kom.
PAKET S-L/XL	1000/900 kom.

* ranije poznat kao SEMPERGUARD®XTENSION

boja

7-10

SAPPHIRE XP // A5069

EN ISO 374-5:2016, EN 374-1: Tip B: KPT

MATERIJAL	nitril, bez pudera
DEBLJINA	0,07 mm
DULJINA	240 mm
KUTIJA S - L/XL	100/90 kom.
PAKET S-L/XL	1000/900 kom.

* ranije poznat kao SEMPERGUARD®STYLE

boja



7-10

LATEX FORCE // A5063

EN ISO 374-5, EN 374-1: Tip C: K

MATERIJAL	lateks, bez pudera
DEBLJINA	0,12 mm
DULJINA	240 mm
KUTIJA S - L/XL	100/90 kom.
PAKET S-L/XL	1000/900 kom.

* ranije poznat kao SEMPERGUARD®LATEX IC

boja

7-10

SAPPHIRE XP // A5050

EN ISO 374-5, EN 374-1/Tip B

MATERIJAL	nitril, bez pudera
DEBLJINA	0,06 mm
DULJINA	240 mm
KUTIJA S - L/XL	200/180 kom.
PAKET S-L/XL	2000/1800 kom.

boja

9

HDPE // A5006

MATERIJAL	HDPE
VANJSKA POVRŠINA	neklizajuća
VREĆICA	100 kom.
PAKET	10000 kom.

8-11 Grippaz

GRIPPAZ® 246 black // A5030

EN ISO 374-5:2016, EN 374-1: Tip B: JKTP

MATERIJAL	nitril, bez pudera
DEBLJINA	0,15-0,26 mm
DULJINA	240 mm
KUTIJA	50 kom.
PAKET	500 kom.

8-11 Grippaz

GRIPPAZ®246 orange // A5031

EN ISO 374-5, EN374-1: Type B: JKTP

MATERIJAL	nitril, bez pudera
DEBLJINA	0,15-0,26 mm
DULJINA	240 mm
KUTIJA	50 kom.
PAKET	500 kom.

6-11 ARDON DESIGN OEKO TEX STANDARD 100

ARDON®SMART TOUCH // A8016

EN388: 4121A, EN407: X1XXXX

MATERIJAL	97 % poliamid, 3 % elastan; nitril
PREMAZ	napola umočene
DEBLJINA	1 mm
PAKET	120 pari

veličina 8-11
s maloprodajnom etiketom

7-11 ARDON DESIGN OEKO TEX STANDARD 100

ARDON®SMART GRIP // A8024

EN388: 4121A, EN407: X1XXXX

MATERI-JAL	97 % poliamid, 3 % elastan; nitril
PREMAZ	bez premaza
DEBLJINA	1,05 mm
PAKET	120 pari

svaki par dolazi s maloprodajnom etiketom

6-12 ARDON DESIGN OEKO TEX STANDARD 100

ARDON®CUT TOUCH XC // A5115

EN388: 4X42C

MATERIJAL	HPPE pletivo umočeno u nitrilu
PREMAZ	napola umočene
DEBLJINA	1,10 mm
PAKET	120 pari

6-11

ARDON®PURE TOUCH // A8008

EN388: 4131X

MATERIJAL	100 % najlon; poliuretan
PREMAZ	napola umočene
DEBLJINA	0,95 mm
PAKET	240 pari

bešavna manžeta

7-11

ARDON®PURE TOUCH CRNE // A8009

EN388: 4131X

MATERIJAL	100 % najlon; poliuretan
PREMAZ	napola umočene
DEBLJINA	0,95 mm
PAKET	240 pari

bešavna manžeta

6-10

ARDON®LITE TOUCH // A8012

EN388: 4121X

MATERIJAL	100 % najlon; poliuretan
PREMAZ	napola umočene
DEBLJINA	0,90 mm
PAKET	144 pari

bešavna manžeta

5-12

ARDON®BUCK // A9003

EN388: 3121X

MATERIJAL	100 % poliester 13G; poliuretan
PREMAZ	napola umočene
DEBLJINA	1,10 mm
PAKET	240 pari

veličina 8-11 također
s maloprodajnom etiketom
bešavna manžeta

6-11

ARDON®BUCK CRNE // A9061

EN388: 3121X

MATERIJAL	100 % poliester 13G; poliuretan
PREMAZ:	napola umočene
DEBLJINA	1,10 mm
KARTON	240 pari

veličina 7-11 također
s maloprodajnom etiketom
bešavna manžeta

6-11

ARDON®BUCK SIVE // A9117

EN388: 3121X

MATERIJAL	100 % poliester 13G; poliuretan
PREMAZ	napola umočene
DEBLJINA	1,10 mm
PAKET	240 pari

veličina 8-11 također
s maloprodajnom etiketom
bešavna manžeta

9-11

BUCK RETAIL PACK // AR9003

EN388: 4131X

MATERIJAL	100 % poliester 13G; poliuretan
PREMAZ	napola umočene
DEBLJINA	1,1 mm
PAKET	20 pakiranja po 12 pari (240 pari)

bešavna manžeta, maloprodajno pakiranje

9-10

BUCK BLACK RETAIL PACK // AR9061

EN388: 4131X

MATERIJAL	100 % poliester 13G; poliuretan
PREMAZ	napola umočene
DEBLJINA	1,1 mm
PAKET	20 pakiranja po 12 pari (240 pari)

bešavna manžeta, maloprodajno pakiranje

6-11

ARDON®XC7e // A9888

EN388: 2131X

MATERIJAL	100 % poliester; poliuretan
PREMAZ	napola umočene
DEBLJINA	1,1 mm
PAKET	240 pari

bešavna manžeta

5-10

ARDON®LEO // A9002

EN388: 113XX

MATERIJAL	100 % poliester 13G; poliuretan
PREMAZ	vrhovi prstiju
DEBLJINA	0,95 mm
PAKET	240 pari

bešavna manžeta

5-10

ARDON®PROOF // A4073

MATERIJAL	poliester
DEBLJINA	0,9 mm
PREMAZ	bez premaza
PAKET	240 pari

bešavna manžeta

5-11

ARDON®EVO // A9222

EN388: 212XX

MATERIJAL	50 % poliester, 50 % pamuk 13G; PVC
PREMAZ	PVC točkice
DEBLJINA	1 mm
PAKET	240 pari

veličina 8 također i s maloprodajnom etiketom

6-10

ARDON®RATE TOUCH // A8060

EN388: XX2XX, EN16350, ESD

MATERIJAL	90 % najlon, 10 % ugljična vlakna
PREMAZ	bez premaza
DEBLJINA	0,9 mm
PAKET	240 pari

6-11

ARDON®PULSE TOUCH // A8011

EN388: XX2XX, EN16350, ESD

MATERIJAL	90 % najlon, 10 % ugljična vlakna
PREMAZ	vrhovi prstiju
DEBLJINA	0,95 mm
KARTON	240 pari

6-10

ARDON®EPA TOUCH // A8210

EN388: 3121X, EN16350, ESD

MATERIJAL	90 % najlon, 10 % ugljična vlakna; poliuretan
PREMAZ	napola umočene
DEBLJINA	1 mm
PAKET	240 pari

6-10

ARDON®PROOF ESD // A9005

EN388: XX2XX, EN16350, ESD

MATERIJAL	90 % poliester, 10 % ugljična vlakna
PREMAZ	bez premaza
DEBLJINA	0,95 mm
PAKET	240 pari

6-10

ARDON®LEO ESD // A9001

EN388: XX2XX, EN16350, ESD

MATERIJAL	86 % poliester, 14 % ugljična vlakna; poliuretan
PREMAZ	vrhovi prstiju
DEBLJINA	0,85 mm
PAKET	240 pari

6-11

ARDON®BUCK ESD // A9004

EN388: 3121X, EN16350, ESD

MATERIJAL	90 % poliester, 10 % ugljična vlakna; poliuretan
PREMAZ	napola umočene
DEBLJINA	0,9 mm
PAKET	240 pari

7-11

ARDON®NYPLEXX // A8010

EN388: 3121X

MATERIJAL	100 % poliester; nitril
PREMAZ	napola umočene
DEBLJINA	0,9 mm
PAKET	120 pari

veličina 9 također
i s maloprodajnom etiketom

7-11

ARDON®NITRAX // A9057

EN388: 4121X

MATERIJAL	100 % najlon; nitril
PREMAZ	napola umočene
DEBLJINA	0,95 mm
PAKET	240 paro

veličina 8 i 10 kođer
i s maloprodajnom etiketom

6 – 11

ARDON®BRAD // A5016

EN388: 212XX

MATERIJAL	poliester pletivo umočeno u nitril pjenu
PREMAZ	napola umočene sa završnom protukliznom obradom
DEBLJINA	0,95 mm
PAKET	240 pari

7 – 11

ARDON®NITRAX BASIC // A9054

EN388: 3121X

MATERIJAL	100 % poliester; nitril
PREMAZ	napola umočene
DEBLJINA	0,9 mm
PAKET	240 pari

veličina 10 također
i s maloprodajnom etiketom

7

ARDON®IRIS 2.0 // A2080

EN388: 3131X

MATERIJAL	100 % poliester 13G; poliuretan
PREMAZ	napola umočene
DEBLJINA	0,8 mm
PAKET	240 pari

s maloprodajnom etiketom

6-10

ARDON®4Xstretch® // A8025

EN388: 3121X; EN 407: X1XXXX

MATERIJAL	97 % poliester, 3 % elastan 15G; sandy nitrilna pjena
PREMAZ	napola umočene
DEBLJINA	1,1 mm
PAKET	120 pari

veličina 7-9 također
i s maloprodajnom etiketom

6-11

ARDON® DESIGN

OEKO TEX® STANDARD 100 PG620 275962 OETI

ARDON®4Xstretch® // A8028

EN388: 4121A, EN407: X1XXXX

MATERIJAL	50 % reciklirani poliester (post-consumer); 50 % poliester, 15G; sandy nitrilna pjena
PREMAZ	napola umočene
DEBLJINA	1,1 mm
PAKET	120 pari

svaki par dolazi s maloprodajnom etiketom

NO POLYBAG

Global Recycled Standard

50% GRS Certified Post Consumer Recycled Polyster.
Certified by GCL: 301280
TE-00052730

PG020 250713
OETI

FSC
www.fsc.org
RECYCLED
Made from recycled material
FSC® A000532

6-11

ARDON® DESIGN

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 250713 OETI

ARDON®CREATRON® // A8027

EN388: 4121A, EN407: X1XXXX

MATERIJAL	100 % poliester 15G; nitril
PREMAZ	napola umočene
DEBLJINA	1,1 mm
PAKET	120 pari

svaki par dolazi s maloprodajnom etiketom

NO POLYBAG

6-11

ARDON® DESIGN

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 250713 OETI

ARDON®CREATRON® // A8029

EN388: 3121X

MATERIJAL	100 % poliester 18G; sandy nitrilna pjena
PREMAZ	napola umočene
DEBLJINA	0,9 mm
PAKET	120 pari

svaki par dolazi s maloprodajnom etiketom

NO POLYBAG

PG020 250713
OETI

FSC
www.fsc.org
RECYCLED
Made from recycled material
FSC® A000532

PG020 228259
OETI

FSC
www.fsc.org
RECYCLED
Made from recycled material
FSC® A000532

6-12

ARDON® DESIGN

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 228259 OETI

ARDON®PETRAX // A8007

EN388: 2121X

MATERIJAL	100 % poliester; lateks pjena
PREMAZ	napola umočene
DEBLJINA	1,7 mm
PAKET	216 pari

svaki par dolazi s maloprodajnom etiketom a veličina 6-11 također i bez maloprodajne etikete

9-11

ARDON®PETRAX - retail pack // AR8007

EN388: 2121X

PAKET	10 pakiranja po 12 pari (120 pari)

maloprodajno pakiranje

8-10

ARDON® DESIGN

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 228259 OETI

ARDON®PETRAX - zero label // A8007/0L

EN388: 2121X

MATERIJAL	100 % poliester; lateks pjena
PREMAZ	napola umočene
DEBLJINA	1,7 mm
PAKET	216 pari

bez oznake loga

ARDON
WORKWEAR
11" / 2XL
10" / XL
9" / L
8" / M
7" / S
6" / XS

PG020 228259
OETI

7 – 11

ARDON® DESIGN

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 228259 OETI

ARDON®PETRAX DOUBLE // A8107

EN388: 2141X, EN407: X2XXXX

MATERIJAL	100 % poliester; lateks
PREMAZ	umočene do 3/4
DEBLJINA	1,4 mm
PAKET	120 pari

svaki par s maloprodajnom etiketom
veličina 10 također i bez maloprodajne etikete

7-11*

ARDON DESIGN

OEKO TEX STANDARD 100 PG620 275962 OETI

ARDON®NATURE TOUCH // A8081

EN388: 2121X, EN407: X1XXXX

MATERIJAL	52 % reciklirani poliester (post-consumer), 44 % poliester, 4 % elastan, 13G; lateks pjena
PREMAZ	napola umočene
DEBLJINA	1,25 mm
PAKET	240 pari

svaki par dolazi s maloprodajnom etiketom

NO POLYBAG

A8080

A8082

A8083

Global Recycled Standard

52% GRS Certified Post Consumer Recycled Polyster.
Certified by GCL: 301280
TE-00052730

veličina 7-11

veličina 7-11

veličina 7-11

*veličina 6-9

9-10

ARDON®DICK KNUCKLE // A9023

EN388: 2121X

MATERIJAL	65 % poliester, 35 % pamuk; lateks
PREMAZ	umočene do 3/4
DEBLJINA	2 mm
PAKET	120 pari

veličina 10 također
i s maloprodajnom etiketom

8-10

ARDON®DICK MAX // A9096

EN388: 2132X

MATERIJAL	100 % poliester; lateks
PREMAZ	napola umočene
DEBLJINA	1,95 mm
PAKET	120 pari

svaki par dolazi s maloprodajnom etiketom a veličina 9-10 također
i bez maloprodajne etikete

8-11

ARDON®DICK BASIC // A9063

EN388: 2131X

MATERIJAL	65 % poliester, 35 % pamuk 7G; lateks
PREMAZ	napola umočene
DEBLJINA	2 mm
PAKET	120 pari

veličina 9-11 također
i s maloprodajnom etiketom

7-11

ARDON®BLADE // A8021

EN388: 2121X

MATERIJAL	100 % poliester 13G; lateks
PREMAZ	napola umočene
MASA	29 g
DEBLJINA	1,3 mm
PAKET	240 pari

veličina 8-10 također
i s maloprodajnom etiketom

5-7 yrs. ; 8-11 yrs.

ARDON®JOJO // A8023

MATERIJAL	100 % poliester; lateks
PREMAZ	umočene do 3/4, napola umočene
DEBLJINA	1,5 mm
PAKET	240 pari

svaki par dolazi s maloprodajnom etiketom

10

ARDON®RANDY // A10063

EN388: 3242X

MATERIJAL	65 % poliester, 35 % pamuk; lateks
PREMAZ	napola umočene
DEBLJINA	2,8 mm
PAKET	120 pari

7;8-11

ARDON®VIOLET TOUCH // A8017 (7)
ARDON®GREEN TOUCH // A8017 (8-11)
EN388: 3141X, EN407: X2XXXX

MATERIJAL	100 % poliester; lateks
PREMAZ	napola umočene
DEBLJINA	1,8 mm
PAKET	120 pari

svaki par dolazi s maloprodajnom etiketom a veličina 9-10 također i bez maloprodajne etikete

NO POLYBAG

8-11

ARDON®BLADE 2.0 // A8026
EN388: 2121X, EN 407: X1XXXX

MATERIJAL	100 % poliester pletivo; lateks
PREMAZ	napola umočene
MASA	36 g
DEBLJINA	1,3 mm
PAKET	240 pari

veličina 8 i 10 također i s maloprodajnom etiketom

7-11

ARDON®FullTOUCH Wet // A4014

EN388: 4121X

MATERIJAL	pamučna pletenina umočena u nitrilu
PREMAZ	potpuno umočene
DEBLJINA	1,1 mm
PAKET	120 pari

7-11

ARDON®HOUSTON // A4001

EN388: 2X11X

MATERIJAL	100 % pamuk; nitril
PREMAZ	umočene do 3/4
DEBLJINA	1 mm
PAKET	240 pari

veličina 10 također
s maloprodajnom etiketom

8-10

ARDON®HOUSTON Y // A4013

EN388: 2X11X

MATERIJAL	100 % pamuk; nitril
PREMAZ	umočene do 3/4
DEBLJINA	1 mm
PAKET	240 pari

9-10

ARDON®RONNY // A4004

EN388: 4111X

MATERIJAL	100 % pamuk; nitril
PREMAZ	potpuno umočene
DEBLJINA	1,6 mm
PAKET	120 pari

10-11

ARDON®SIDNEY // A4003

EN388: 4112X

MATERIJAL	100 % pamuk; 80 % pamuk, 20 % poliester; nitril
PREMAZ	potpuno umočene
DEBLJINA	1,4 mm
PAKET	120 pari

veličina 10 također
s maloprodajnom etiketom

10

ARDON®RICH // A4007

EN388: 3121X

MATERIJAL	pamučna pletenina umočena u PVC
PREMAZ	umočene do 3/4
DEBLJINA	0,9 mm
PAKET	120 pari

10; 27, 35, 45 cm

ARDON®RAY // A4008

EN388: 3121XX

MATERIJAL	100 % poliester; PVC
PREMAZ	potpuno umočene
DEBLJINA	1 mm
PAKET	120 pari

duljina 35 cm također
s maloprodajnom etiketom

7-11

CUT & HEAT TOUCH OIL 4B 4/4 // A5113

EN388: 4443B, EN407: X1XXXX

MATERIJAL	63 % polietilen (HPPE), 34 % reciklirani poliester, 1 % elastan; nitril
PAKET	216 pari

8-11

ARDON®CUT TOUCH 3F LP // A5112

EN388: 4343F, EN407: X1XXXX

MATERIJAL	38 % najlon, 38 % polietilen, 18 % čelično vlakno, 6 % spandeks
PREMAZ	bez premaza
DEBLJINA	2,6 mm
PAKET	72 para

6-10

ARDON®BUCK CUT 4C // A5023

EN388: 4442C, EN16350, ESD

MATERIJAL	78 % polietilen, 13 % najlon, 7,5 % ugljična vlakna, 1,5 % elastan 15G; poliuretan
PREMAZ	napola umočene
DEBLJINA	1 mm
PAKET	120 pari

7-11

ARDON®CUT TOUCH DRY 4D // A5117

EN388: 4432D, EN407: X1XXXX

MATERIJAL	HPPE pletivo umočeno u poliuretan
PREMAZ	napola umočene
DEBLJINA	1,25 mm
PAKET	144 pari

veličina 10 s maloprodajnom etiketom

7-12

ARDON® CUT TOUCH OIL 4B // A5116

EN388: 4442B

MATERIJAL	64 % polietilen (HPPE), 34 % najlon, 4 % elastan; nitril
PREMAZ	napola umočene sa završnom protukliznom obradom
DEBLJINA	0,95 mm
PAKET	120 pari

6-12

ARDON®XA5C // A5119

EN388: 4542C

MATERIJAL	48 % polietilen; 17 % najlon, 20 % poliester, 9 % elastan, 6 % staklene vlakno; poliuretan
PREMAZ	napola poliuretan
DEBLJINA	1,1 mm
PAKET	144 pari

veličina 9-10 također i s maloprodajnom etiketom

6-11

ARDON®JULIUS // A5009

EN388: 4342B

MATERIJAL	57 % polietilen, 44 % poliester, 4 % spandeks; lateks
PREMAZ	napola umočene
DEBLJINA	1,1 mm
PAKET	144 pari

9-11

ARDON®SHIELD // A5019

EN388: 4442DP

MATERIJAL	najlon pletivo sa vlaknom protiv rezanja umoceno u nitril
PREMAZ	potpuno umočene
DEBLJINA	5 mm
PAKET	144 pari

svaki par dolazi s maloprodajnom etiketom

7-11

ARDON® DESIGN

ARDON®BREEFFIDRY G25 // A3008

MATERIJAL	95 % poliester, 5 % elastina TOUCH SCREEN: 60% poliester, 40% PU
DLAN	stiren-butadien kaučuk ,završna protuklizna obrada na dlanu
DEBLJINA	1,1 mm
PAKET	120 pari

svaki par dolazi s maloprodajnom etiketom

8-10

ARDON® DESIGN

ARDON®BREEFFIDRY G24 // A3007

MATERIJAL	95 % poliester, 5 % elastina TOUCH SCREEN: 60% poliester, 40% PU
DEBLJINA	1 mm
PAKET	120 pari

svaki par dolazi s maloprodajnom etiketom

6-12

ARDON®WINFINE // A9114

EN388: 2222B, EN511: X2X,
EN407: X2XXXX

MATERIJAL	100 % poliester, 100 % akril; lateks
PREMAZ	napola umočene
DEBLJINA	3,4 mm
PAKET	60 pari

svaki par dolazi s maloprodajnom etiketom a veličina 8-11 također i bez maloprodajne etikete

8-12

ARDON®WINFINE WP // A9144

EN388: 3242X, EN511: X21,
EN407: X2XXXX

MATERIJAL	100 % akril; lateks
PREMAZ	potpuno umočene
DEBLJINA	4,5 mm
PAKET	60 pari

svaki par dolazi s maloprodajnom etiketom a veličina 9-11 također i bez maloprodajne etikete

8-11

ARDON®DAVIS 26 // A9094

EN388: 2131X, EN511 X2X
EN407: X1XXXX

MATERIJAL	100 % akril; lateks
PREMAZ	napola umočene
DEBLJINA	3,6 mm
PAKET	60 pari

veličina 10 također i bez maloprodajne etikete

7-12

ARDON®PETRAX WINTER // A9190

EN388: 1131X, EN511: X1X

MATERIJAL	100 % akril; lateks
PREMAZ	napola umočene
DEBLJINA	3,4 mm
PAKET	60 pari

svaki par dolazi s maloprodajnom etiketom a veličina 8-11 također i bez maloprodajne etikete

8-11

ARDON®PETRAX WINTER ¾ // A9197

EN388: 1131X, EN511: X1X,
EN407: X2XXXX

MATERIJAL	100 % akril; lateks
PREMAZ	umočene do 3/4
DEBLJINA	3,4 mm
PAKET	60 pari

svaki par dolazi s maloprodajnom etiketom

8-11

ARDON®REGARD 26 // A9194

EN388: 2121X, EN511: X1X,
EN407: X1XXXX

MATERIJAL	100 % poliester; lateks
PREMAZ	napola umočene
DEBLJINA	2,5 mm
PAKET	60 pari

veličina 9-11 također s maloprodajnom etiketom

6-12

ARDON® DESIGN

ARDON®HOBBY // A1073

EN388: 2111X

MATERIJAL	ovčja koža; 100 % pamuk
MANŽETE	guma; čičak
DEBLJINA	0,7-0,8 mm
PAKET	120 pari

svaki par dolazi s maloprodajnom etiketom
veličina 7-11 također bez maloprodajne etikete

9-11

ARDON®HOBBY REFLEX WINTER // A1069

EN388: 2111X

MATERIJAL	poliester + ovčja koža
MANŽETE	guma; čičak
DEBLJINA	2 mm
PAKET	120 pari

svaki par dolazi s maloprodajnom etiketom

8-11

ARDON® DESIGN

ARDON®HOBBY REFLEX YELLOW // A1071
ARDON®HOBBY REFLEX ORANGE // A1072

EN388: 2111X

MATERIJAL	ovčja koža; 100 % poliester
MANŽETE	guma; čičak
DEBLJINA	0,7-0,8 mm
PAKET	120 pari

svaki par dolazi s maloprodajnom etiketom

9-10

ARDON®THUNDER MAGNETIC // A1074

EN388: 2121X

MATERIJAL	kozja koža; poliester, elastan
MANŽETE	čičak
DEBLJINA	0,8-0,9 mm
PAKET	72 para

svaki par dolazi s maloprodajnom etiketom

6-11

ARDON®AUGUST // A1077

EN388: 3113X, EN407: X1XXXX

MATERIJAL	naličje kozje kože; 100 % poliester
MANŽETE	guma; čičak
DEBLJINA	4,1 mm
PAKET	60 pari

veličina 8-11 također s maloprodajnom etiketom

8-10

ARDON®AUGUST FL // A1080

EN388: 3113X

MATERIJAL	naličje kozje kože; 100 % poliester
MANŽETE	guma; čičak
DEBLJINA	4,1 mm
PAKET	60 pari

8+9

ARDON®SIENOS // A1078

EN388: 2121X

MATERIJAL	90 % poliester, 10 % elastan; dlan: 100 % poliuretan
DEBLJINA	0,7-1 mm
PAKET	120 pari

svaki par dolazi s maloprodajnom etiketom

10-11

ARDON®SIENOS // A1078

EN388: 2121X

MATERIJAL	90 % poliester, 10 % elastan; dlan: poliuretan
DEBLJINA	0,7-1 mm
PAKET	120 pari

svaki par dolazi s maloprodajnom etiketom

7- 10

ARDON®PONY // A1093

EN388: 2X21X

MATERIJAL	kozja koža; 100 % pamuk
MANŽETE	elastične
DEBLJINA	0,7-1 mm
PAKET	120 pari

veličina 8+10 s maloprodajnom etiketom

7-11

ARDON®MECHANIK // A1020

EN388: 2X21X

MATERIJAL	kozja koža; 100 % pamuk
MANŽETE	pamuk
DEBLJINA	0,7-1 mm
PAKET	120 pari

veličina 10 i 11 također s maloprodajnom etiketom

8-10

ARDON®PERCY // A1017

EN388: 2X21X

MATERIJAL	kozja koža; 100 % pamuk
MANŽETE	guma; čičak
DEBLJINA	0,7-1 mm
PAKET	120 pari

7-11

ARDON®EASY // A1083

EN388: 2011X

MATERIJAL	ovčja koža; 100 % pamuk
PREMAZ	guma; čičak
DEBLJINA	0,8-1 mm
PAKET	120 pari

9, 11-13

ARDON®TOP UP // A1018

EN388: 3233X

MATERIJAL	pamuk + goveđi špalt
MANŽETE	ojačane
DEBLJINA	3,1 mm
PAKET	72 para

veličina 11 s maloprodajnom etiketom

10,5

ARDON®ELTON // A1031

EN388: 3233X

MATERIJAL	pamuk + goveđi špalt
MANŽETE	ojačane
DEBLJINA	2,5 mm
PAKET	72 para

s maloprodajnom etiketom

10,5; 12

ARDON®MARY // A1015

EN388: 4134A, EN 407: X1XXXX

MATERIJAL	pamuk + goveđi špalt
MANŽETE	ojačane
DEBLJINA	3,5 mm
PAKET	72 para

veličina 10,5 s maloprodajnom etiketom

10,5

ARDON®GINO // A1013

EN388: 3122X

MATERIJAL	pamuk + goveđi špalt
MANŽETE	pamuk
DEBLJINA	2,5 mm
PAKET	72 pari

s maloprodajnom etiketom

10, 5

ARDON®SIMON // A2008

EN388: 2122X, EN 407: X1XXXX

MATERIJAL	goveđi špalt
MANŽETE	cijepana goveđa koža
DEBLJINA	1,2 mm
PAKET	72 para

10

ARDON®ANTI // A1022

EN388: 4132XP

MATERIJAL	goveđi špalt
MANŽETE	PU
DLAN	pojačan
DEBLJINA	5,2 mm
PAKET	100 pari

9+10,5+12

ARDON®BREMEN // A9082

EN388: 2122X

MATERIJAL	goveđa zrnata koža; 100 % pamuk; 100 % pamuk
MANŽETE	ojačane
DEBLJINA	≤ 1,1 mm
PAKET	72 para

svaki par dolazi s maloprodajnom etiketom
veličina 10,5 bez maloprodajne etikete

10,5

ARDON®WALL // A2011

EN388: 2121X

MATERIJAL	pamuk + kozja koža
MANŽETE	ojačane
DEBLJINA	0,9 mm
PAKET	120 pari

svaki par dolazi s maloprodajnom etiketom

8-12

ARDON®INDY // A1099

EN388: 2122X

MATERIJAL	goveđa zrnata koža
MANŽETE	elastične
DEBLJINA	1,1 mm
PAKET	120 pari

svaki par dolazi s maloprodajnom etiketom
veličina 9-11 bez maloprodajne etikete

7-12

ARDON®D-FNS // A1098

EN388: 2122X

MATERIJAL	goveđa zrnata koža; goveđi špalt
MANŽETE	elastične
DEBLJINA	0,9 mm
PAKET	120 pari

veličina 10 i 11 s maloprodajnom etiketom

7-11

ARDON®ARNOLD // A1097

EN388: 2122X, EN 407: X1XXXX

MATERIJAL	goveđi špalt
MANŽETE	elastične
DEBLJINA	1 mm
PAKET	72 para

veličina 10 s maloprodajnom etiketom

8-12

ARDON®BUNDY // A1096

EN388: 2121X

MATERIJAL	bivolja zrnata koža
MANŽETE	elastične
DEBLJINA	0,9 mm
PAKET	120 pari

veličine 10 i 11 s maloprodajnom etiketom

9-11

ARDON®B-FNS // A1094

EN388: 2121X

MATERIJAL	bivolja zrnata koža; bivolja špalt
MANŽETE	elastične
DEBLJINA	0,8 mm
PAKET	120 pari

veličine 10 i 11 s maloprodajnom etiketom

11

ARDON®BREMEN WINTER // A2198

EN388: 2122X

MATERIJAL	goveđi špalt; pamuk;poliester
MANŽETE	ojačane
DEBLJINA	3 mm
PAKET	72 pari

također s maloprodajnom etiketom

8-11

ARDON®PONY WINTER // A1076

EN388: 2X12X

MATERIJAL	kozja koža; najlon; flis
DEBLJINA	2 mm
PAKET	120 pari

svaki par dolazi s maloprodajnom etiketom

11

ARDON®4MIG BLUE // A2047

EN388: 3144X, EN407: 413X4X, EN 12477: Type A

MATERIJAL	goveđi špalt
DEBLJINA	2,5 mm
PAKET	60 pari

10

ARDON®4MIG RED // A2112

EN388: 3144X, EN407: 413X4X, EN12477: Tip A

MATERIJAL	goveđi špalt
DEBLJINA	2,5 mm
PAKET	60 pari

veličina 10 također i s maloprodajnom etiketom

* ranije poznat kao ARDON®RENE

10

ARDON®4MIG BLACK // A2014

EN388: 3144X, EN407: 413X4X, EN12477: Tip A

MATERIJAL	goveđi špalt
DEBLJINA	2,5 mm
PAKET	60 pari

9+11

ARDON®4MIG GOLD // A2043

EN388: 3144X, EN407: 413X4X, EN12477: Tip A

MATERIJAL	goveđi špalt
DEBLJINA	2,7 mm
PAKET	60 pari

11

ARDON®4MIG GOLD RFC // A2046

EN388: 3144X, EN407: 413X4X, EN12477: Tip A

MATERIJAL	goveđi špalt, ojačane
DEBLJINA	2,7 mm
PAKET	60 pari

11

ARDON®FLAME // A2044

EN388: 4244X, EN407: 423X4X, EN12477: Tip A

MATERIJAL	goveđi špalt (ojačani dlan)
DEBLJINA	2,2 mm, 3,5 mm u ojačanom dijelu (dlan)
PAKET	60 pari

10-11

WELDAS®10-1003 // A9115

EN388: 4121X, EN407: 413X4X, EN12477: Tip B

MATERIJAL	svinjska zrnata koža
MANŽETE	svinjska zrnata koža
DEBLJINA	1,2 mm ± 0,2 mm
PAKET	60 pari

10-11

WELDAS®10-2050 // A9113

EN388: 2132X, EN407: 412X4X EN12477: Tip A

MATERIJAL	zrnata goveđa koža; goveđi špalt
MANŽETE	vatrostalna tkanina
DEBLJINA	1 mm ± 0,1 mm
PAKET	60 pari

s COMFOflex® postavom

10

WELDAS®10-2112 // A9119

EN388: 4144X; EN407: 413X4X; EN 12477: Type A

MATERIJAL	goveđi špalt
MANŽETE	goveđi špalt
DEBLJINA	2,1 mm
PAKET	60 pari

8-11

ARDON®4TIG // A2013

EN388: 2122X, EN407: 413X4X, EN12477B: Tip B

MATERIJAL	kozja koža + goveđi špalt (mekani)
MANŽETE	goveđi špalt
DEBLJINA	0,7-1 mm
PAKET	72 para

11

ARDON®EFFECT // A9105

EN 388: 2122X, EN407: 41XX4X, EN12477: Type B

MATERIJAL	kozja koža
MANŽETE	kozja koža; čičak
DEBLJINA	0,8-0,9 mm
PAKET	60 pari

9-11

ARDON®GLEN // A2010

EN388: 2122X, EN407: 413X4X EN12477: Tip B

MATERIJAL	kozja koža
MANŽETE	goveđa koža (kruta)
DEBLJINA	0,7-1 mm
PAKET	72 para

10

ARDON®MEL // A2007

EN388+A1: 3133X, EN407: 412X4X, EN12477: Tip A

MATERIJAL	goveđi špalt
MANŽETE	goveđi špalt
DEBLJINA	1,1-1,3 mm
PAKET	60 pari

također s maloprodajnom etiketom

8, 9, 11

ARDON®COY // A2006

EN388: 3132X, EN407: 413X4X, EN12477: Tip A

MATERIJAL	zrnata goveđa koža + goveđi špalt
MANŽETE	goveđa koža (kruta)
DEBLJINA	1,1 mm
PAKET	60 pari

ARDON®COY KEVLAR // A8099

9, 11

ARDON®ALAN // A8014

EN388: 2444X, EN407: 423XXX

MATERIJAL	pamuk + pleteni kevlar konac
DEBLJINA	3 mm
PAKET	36 pari

20 x 15 cm

WELDAS®44-3006LB // A9116

MATERIJAL	goveđi špalt; aluminij
PAKET	100 kom.



6-12

ARDON®KEVIN // A3002

MATERIJAL	100 % pamuk
DEBLJINA	0,5 mm
PAKET	600 pari

6-11

ARDON®BUDDY // A9007

MATERIJAL	65 % poliester; 35 % pamuk; PVC
VANJSKA POVRŠINA	PVC točkice
DEBLJINA	0,8 mm
PAKET	300 pari

6-11

ARDON®COREY // A3003

MATERIJAL	85 % pamuk, 15 % poliester
DEBLJINA	0,4 mm
PAKET	600 pari

UNIVERZALNA

ARDON®ABE // A3011

EN388: XX2XX

MATERIJAL	85 % poliester; 15 % pamuk
DEBLJINA	1,85 mm
PAKET	300 pari

ARDON



ZNAČAJKE ZAŠTITNIH NAOČALA

2-1,2 / 2C-1.2
Prozirne leće
Štite od udaraca i UV zračenja, omogućuju jasan i neiskrivljen vid.

2-1.2 / 2C-1.2
Žute leće
Štite od udara, UV zračenja i plavog svjetla do 480 nm; poboljšavaju kontrast u uvjetima slabog svjetla.

2-1,7
Narančaste leće
Štite od udaraca, UV zračenja i plavog svjetla do 480 nm;
poboljšavaju kontrast i povećavaju oštrinu vida, smanjuju zamor očiju.

1,7; 3,0; 5,0; 7,0
Leće za zavarivanje
Štite od udaraca, UV zračenja i plavog svjetla do 480 nm; poboljšavaju kontrast i povećavaju oštrinu vida, smanjuju zamor očiju.

2-1.7
Leće za rad na otvorenom i u zatvorenom
Štite od udaraca, UV zračenja i jarkog svjetla; štite od sunčeva svjetla; pružaju odličnu vidljivost u ekstremnim uvjetima; namijenjene su korisnicima koji često prelaze iz zatvorenih prostora na otvorene i obratno.

5-3.1
Zatamnjene leće
Štite od udara i UV zračenja; pružaju izvrsnu zaštitu od odsjaja i odlično prepoznavanje boja.

5-3.1
Smeđe leće
Štite od sunčeve svjetlosti i odsjaja, omogućuju lakše prilagođavanje očiju promjenjivim svjetlosnim uvjetima.

5-3.1
Solarne leće G15
Štite od jakog sunčevog svjetla, opuštaju oči i pružaju odlično prepoznavanje boja.

5-3.1
Polarizirane leće
Štite od UV zračenja, smanjuju neželjeni odsjaj sunčeva svjetla; povećavaju kontrast.

5-3.1
Zrcalne leće
Zrcalna površina pruža izvrsnu zaštitu od zaštita od isijavanja i refleksije; odlično prepoznavanje boja.

NORME

EN 166	Osobna zaštita očiju
EN 170	Filtri protiv ultraljubičastog zračenja
EN 171	Filtri protiv infracrvenog zračenja
EN 172	Sunčani filtri za industrijsku uporabu
EN 175	Osobna zaštita - Oprema za zaštitu očiju i lica pri zavarivanju i srodnim procesima
EN ISO 16321-1	Štitnici za oči i lice za profesionalnu upotrebu

MEHANIČKA OTPORNOST

FT/CT	Slabi udarci pri ekstremnim temperaturama (-5 °C do 55 °C), maks. brzina 45 m/s
BT/ET	Srednje jaki udarci pri ekstremnim temperaturama (-5 °C do 55 °C), maks. brzina 120 m/s
AT	Jaki udarci pri ekstremnim temperaturama (-5 °C do 55 °C), maks. brzina 190 m/s
KN	Zaštita od zamagljivanja (N) i ogrebotina (K)
S	Pojačana čvrstoća, maks. brzina 12 m/s
DT	Srednje snažna energija udara pri ekstremnim temperaturama (-5 °C do 55 °C), maks. brzina 80 m/s

OPTIČKA KLASA 1

Neprekidna upotreba
Optička klasa 1 namijenjena je dugotrajnom nošenju, s najmanjom dopuštenom tolerancijom dioptrije od ±0,06. Općenito se, u slučaju problema pri nošenju, preporučuje ispitivanje više vrsta naočala i odabir onih koje najbolje odgovaraju korisniku.

VRSTA FILTRA

2 / U1. 2	Filtar protiv ultraljubičastog zračenja
2C / UL 1,2	Filtar s dobrim prepoznavanjem boja
4 / R4	Infracrveni filtar
5 / G3	Filtar protiv odbljesaka sunčeva svjetla
6	Infracrveni filtar protiv odbljesaka sunčeva svjetla

PODRUČJE UPORABE

3	Kapljice tekućine	**6**	Zaštita od tekućina pod pritiskom
4	Velike čestice prašine (do 5 µm)	**7**	Zaštita od kemikalija
5	Plinovi i sitna prašina (čestice manje od 5 µm)	**9**	Taljene kovine i tvrde tvari

ARDON®ULTRITE®AIR

Ove sportske zaštitne naočale kombinacija su modernog dizajna i maksimalne funkcionalnosti. Zahvaljujući posebno oblikovanim lećama, prirodno prianjaju uz lice, osiguravajući izvrsnu zaštitu očiju i sa strane, uz jasan panoramski pogled bez neugodnih optičkih izobličenja. Cijela konstrukcija izrađena je bez metalnih dijelova, što naočale čini laganima i pogodnima za rad u područjima s detektorima metala ili gdje postoji rizik od električnog udara. Naočale su izuzetno udobne, okvir je vrlo fleksibilan a leće s vrhunskim premazom protiv ogrebotina i zamagljivanja omogućuju jasan i neiskrivljen vid čak i pri visokoj vlažnosti ili naglim promjenama temperature.

ARDON®ULTRITE®AIR // E4306

A UL1,2 CT 1 KN
EN ISO 16321- 1
UV 400 nm

LEĆE prozirne

ARDON®ULTRITE®AIR

Ove sportske zaštitne naočale kombinacija su modernog dizajna i maksimalne funkcionalnosti. Zahvaljujući posebno oblikovanom dizajnu leća, prirodno prianjaju uz lice, pružajući izvrsnu zaštitu i sa strane te jasan panoramski pogled bez optičkih izobličenja. Konstrukcija bez metalnih dijelova čini ih laganima i pogodnima za rad u zonama s detektorima metala ili opasnošću od električnog udara. Naočale su izuzetno udobne, okvir je vrlo fleksibilan a leće s premazom protiv ogrebotina i zamagljivanja osiguravaju jasan vid. Svi modeli imaju modernu REVO tehnologiju leća – višeslojni zrcalni premaz koji učinkovito filtrira odsjaj i refleksije s glatkih površina. REVO premaz dodatno povećava kontrast i poboljšava prikaz boja, olakšavajući fokusiranje i smanjujući umor očiju tijekom duljeg rada na izravnom sunčevom svjetlu.

ARDON®ULTRITE®AIR // E4307
A G3 CT 1
EN ISO 16321- 1
UV 400 nm

LEĆE REVO plava

ARDON®ULTRITE®AIR // E4308
A G3 CT 1
EN ISO 16321- 1
UV 400 nm

LEĆE REVO crveni

ARDON®ULTRITE®AIR // E4309
A G3 CT 1
EN ISO 16321- 1
UV 400 nm

LEĆE REVO zlatna



ARDON®ULTRITE®SB

Moderne, fleksibilne i višenamjenske naočale sportskog dizajna. Tehnologija Precision Blue REVO blokira plavu svjetlost, smanjuje blještavilo pri jakoj sunčevoj svjetlosti i poboljšava vizualnu oštrinu i kontrast. Vrhunski površinski premaz za zaštitu od abrazije i zamagljivanja (NK certifikat), UV zaštita do 400 nm, meki nosni most s utorima, gumirani, protuklizni i omekšani završeci. Okvir je izrađen od prirodnog Grilamida TR 11261, koji sadrži 51% ugljika iz obnovljivih izvora (certificirano prema ASTM D 6866:2024) Sadržaj naftnih derivata djelomično je zamijenjen ricinusovim uljem, koje se obnavlja svake godine, čime se smanjuje upotreba fosilnih sirovina i povećava prirodni udio ugljika. Grilamid TR je lakši od polikarbonata, a istovremeno nudi veću čvrstoću, dugotrajnost te izvrsnu otpornost na kemikalije i visoke temperature, čineći ove naočale idealnim izborom za profesionalne i rekreativne korisnike.

ARDON®ULTRITE®SB // E4301
AR GL3 CT NK
EN ISO 16321–1

LEĆE REVO plava



ARDON®ULTRITE®AG

Moderne, fleksibilne i višenamjenske zaštitne naočale sportskog dizajna. Opremljene su mekim nosnim mostom s utorima te gumiranim, neklizajućim i omekšanim završecima, što jamči maksimalnu udobnost i sigurno prianjanje. Dvostruki luksuzni Gold REVO antirefleksni premaz pruža savršeno oštar i bistar vid te vrhunsku optičku učinkovitost, omogućujući besprijekornu vizualnu jasnoću u svim uvjetima. Vrhunski površinski premaz štiti od ogrebotina i zamagljivanja (NK certifikat) te omogućuje pouzdanu UV zaštitu do 400 nm, čime osigurava zaštitu očiju čak i pri intenzivnom sunčevom zračenju. Okvir naočala izrađen je od inovativnog materijala Grilamid TR 11261 natural, koji sadrži 51 % ugljika iz obnovljivih izvora (certificirano prema ASTM D 6866:2024). Sadržaj naftnih derivata djelomično je zamijenjen ricinusovim uljem, koje se obnovi svake godine, čime se smanjuje korištenje fosilnih sirovina i povećava prirodni sadržaj ugljika. Grilamid TR je lakši od polikarbonata, a pritom pruža veću čvrstoću i dugotrajnost te izvrsnu otpornost na kemikalije i visoke temperature, čineći ove naočale idealnim izborom za zahtjevne profesionalce i aktivne korisnike.

ARDON®ULTRITE®AG // E4302
AR GL3 CT NK
EN ISO 16321–1

LEĆE	REVO zlatna

ARDON®ULTRITE®LG

Moderne, fleksibilne i višenamjenske zaštitne naočale sportskog dizajna. Opremljene su mekim nosnim mostom s utorima te gumiranim, neklizajućim i omekšanim završecima za maksimalnu udobnost i sigurno prianjanje. Dvostruki luksuzni Gold REVO antirefleksni premaz s blagim crvenim odsjajem pruža savršeno oštar i bistar vid te vrhunsku optičku učinkovitost, omogućujući besprijekornu vizualnu jasnoću u svim uvjetima. Vrhunski površinski premaz štiti od ogrebotina i zamagljivanja (NK certifikat) te omogućuje pouzdanu zaštitu od UV zraka do 400 nm, osiguravajući optimalnu zaštitu očiju pri izloženosti sunčevom zračenju.Okvir naočala izrađen je od inovativnog materijala Grilamid TR 11261 natural, koji sadrži 51 % ugljika iz obnovljivih izvora (certificirano prema ASTM D 6866:2024). Sadržaj naftnih derivata djelomično je zamijenjen ricinusovim uljem, koje se obnavlja svake godine, čime se smanjuje udio fosilnih sirovina i povećava prirodni sadržaj ugljika. Grilamid TR je lakši od polikarbonata, a istovremeno nudi veću čvrstoću i trajnost te izvrsnu otpornost na kemikalije i visoke temperature, čineći ove naočale idealnim izborom za profesionalnu i rekreativnu uporabu.

ARDON®ULTRITE®LG // E4303

AR GL3 CT NK
EN ISO 16321–1

LEĆE	REVO zlatna

ARDON
ARDON
BRAVE
THE
ELEMENTS.
ULTRITE®

AARDON®PURE X

Udobne, moderne i višenamjenske sportske naočale pružaju kombinaciju sigurnosti, udobnosti i svestranosti. Zahvaljujući svom obliku, pogodne su za slobodno vrijeme i za rad. Podesivi nosni most osigurava udobno nošenje čak i tijekom dugotrajne uporabe. Gumirani, protuklizni i omekšani vršni dijelovi jamče da će naočale savršeno pristajati i neće kliziti. Leće pružaju zaštitu od ogrebotina i zamagljivanja te UV zaštitu do 400 nm.

ARDON®PURE X // E4297
AR UL 1,2 CT
EN ISO 16321-1

LEĆE prozirne

ARDON®RADIANT X / R

Okvir ovih naočala izrađen je od inovativnog materijala Grilamid TR 11261 natural, koji sadrži 51 % ugljika iz obnovljivih izvora (certificirano prema ASTM D 6866:2024). Udjel naftnih derivata djelomično je zamijenjen ricinusovim uljem, koje se obnavlja svake godine. Time se smanjuje korištenje fosilnih sirovina i povećava prirodni sadržaj ugljika u materijalu. Grilamid TR je lakši od polikarbonata, ali istovremeno čvršći i izdržljiviji, uz izvrsnu otpornost na kemikalije i visoke temperature.

ARDON®RADIANT X // E4298
AR GL3 CT
EN ISO 16321 – 1

LEĆE REVO zatamnjene

ARDON®RADIANT R // E4299
AR GL3 CT
EN ISO 16321-1; EN 166

LEĆE crvena / zatamnjene, zrcalne

ARDON®Q

Izuzetno lagane zaštitne radne naočale modernog i sportskog dizajna. Meki gumeni nosni most, široke polikarbonatne leće. Vrlo udobne, dizajnirane za dugotrajno nošenje.

ARDON®Q4100 // E4283
2C – 1.2 FT O
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne

ARDON®Q4200 // E4284
5 – 3.1.1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE zatamnjene

ARDON®Q4400 // E4286
5 – 3.1.1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE polarizirane plave

ARDON®P1

Vrhunske naočale iz kolekcije Ardon, K&N površinska završna obrada pruža zaštitu od zamagljivanja (N) i ogrebotina (K), usklađene su s EN 166:2001, imaju elegantan i lagan dizajn - 27,5 g, tijelo i leća izrađeni su od polikarbonata, imaju oznaku FT što znači da mogu izdržati ekstremne temperature (od -5 °C do +55 °C) i udarce do 45 m/s. Leća ima UV filtar koji učinkovito odbija sunčevu svjetlost te se može upotrebljavati tijekom rada na izravnom svjetlu. Leće optičke klase 1 prikladne su za dugotrajnu upotrebu, a mekani nosni most i meka krila pružaju veću udobnost i bolje prianjanje.

ARDON®P1 // E4258
2 - 1.2 1 FT NK O
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne

ARDON®P1 // E4259
5 – 3.1 1 FT NK O
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE zatamnjene

ARDON®P1 // E4260
2 – 1.7 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE žute

ARDON®P2

P2 naočale štite cijelo područje oko očiju te kombiniraju privlačan dizajn, fleksibilnost i funkcionalnost. Vanjska strana presvučena je gumom u boji za bolju uočljivost. Anatomski oblikovana, udobna i meka krila s elastomernim slojem čvrsto prianjaju na glavu nositelja. Meki nosni most osigurava udobnost tijekom svakodnevnog nošenja. Površinska završna K&N obrada pruža zaštitu od zamagljivanja (N) i ogrebotina (K), usklađene su s normom EN 166:2001, imaju oznaku FT što znači da mogu izdržati ekstremne temperature (od -5 °C do +55 °C) i udarce do 45 m/s. Leća ima UV filtar koji učinkovito odbija sunčevu svjetlost te se može upotrebljavati i tijekom rada na izravnom svjetlu. Leće optičke klase 1 prikladne su za dugotrajnu upotrebu.

ARDON®P2 // E4261
2 - 1.2 1 FT NK O
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne

ARDON®P2 // E4262
5 – 3.1 1 FT NK O
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE zatamnjene

ARDON®P3

Sportski dizajn čini P3 naočale izvrsnim suputnikom u većini radnih okolina. Zahvaljujući mekim, prozračnim i protukliznim nosnim kapicama, naočale će sigurno ostati na mjestu. Tanka krila s gumiranim vrhovima pružaju veću udobnost i bolje prianjanje uz glavu, pogodne su za nošenje i u kombinaciji sa antifonima. Iznimno su lagane - 22,6 g. Površinska završna K&N obrada pruža zaštitu od zamagljivanja (N) i ogrebotina (K), usklađene su s normom EN 166:2001, imaju oznaku FT što znači da mogu izdržati ekstremne temperature (od -5 °C do +55 °C) i udare do 45 m/s. Leća ima UV filtar koji učinkovito odbija sunčevu svjetlost te se može upotrebljavati i tijekom rada na izravnom svjetlu. Leće optičke klase 1 prikladne su za dugotrajnu upotrebu.

ARDON®P3 // E4263
2 - 1.2 285681 1 FT NK O
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne

ARDON®P3 // E4282
2 – 1.7 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE vanjske/unutarnje

ARDON®P3 // E4264
5 – 3.1 1 FT NK O
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE zatamnjene



ARDON®P4

P4 = ženski model naočala P3 – s užim lećama i ružičastim krilima. Sportski dizajn čini P3 naočale izvrsnim suputnikom u većini radnih okolina. Zahvaljujući mekim, prozračnim i protukliznim nosnim kapicama, naočale će sigurno ostati na mjestu. Pogodne su za nošenje i u kombinaciji sa slušalicama. Iznimno su lagane - 22,6 g. Imaju oznaku FT što znači da mogu izdržati ekstremne temperature (od -5 °C do +55 °C) i udarce do 45 m/s.

ARDON®P4 // E4265
2 - 1.2 1 FT NK O
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne

ARDON®P5

Pružaju optimalnu zaštitu očiju u svim situacijama. Meki štitnik izravno povezan s gornjim dijelom leće pruža veću zaštitu od prašine i vode. Zahvaljujući modernom i inovativnom obliku, naočale se savršeno prilagođavaju licu te pružaju izvrsnu udobnost i potpunu zaštitu. Pogodne su za nošenje sa zaštitnim antifonima i kacigama. Pružaju široko vidno polje s dvosfernom lećom. Prozirna polikarbonatna leća pruža zaštitu od UV zračenja do 400 nm. Pružaju zaštitu od čestica visoke brzine - niske energije (F) i zaštitu od čestica visoke brzine pri ekstremnim temperaturama (T). Imaju KN svojstvo mehaničke otpornosti jer završna obrada leća uključuje zaštitu od zamagljivanja (N) i ogrebotina (K). Optička klasa 1 – idealna za dugotrajno nošenje. Pružaju izvrsno prepoznavanje boja, štite od refleksije i odsjaja. Pogodne su za rad na otvorenom, građevinske radove, radove na cestama, vožnju, sportske aktivnosti.

ARDON®P5 // E4287
2C - 1.2 1 A NK FT
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne

ARDON®P5 // E4288
2 - 1.2 1 A NK FT
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE žute

ARDON®P5 // E4289
5 - 3.1 1 A NK FT
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE zatamnjene

ARDON®GLANCE // SAPHIRE

Ekskluzivne zaštitne naočale, leće visoke tehnologije s REVO premazom protiv odsjaja, polikarbonatni okvir i krila, meki gumeni nosni most, meka unutarnja strana krila sprečava osjećaj pritiska ili zamora. Atraktivnog su dizajna i izvrsnih optičkih značajki, prikladne za cjelodnevno nošenje te za sve aktivnosti na otvorenom kao i za vožnju.

ARDON®GLANCE // E4041
AR GL3 CT
EN ISO 16321

LEĆE zatamnjene crvene

ARDON®SAPHIRE // E4042
AR GL3 CT
EN ISO 16321

LEĆE zatamnjene plave

ARDON®V9

Iznimno lagane zaštitne naočale modernog sportskog dizajna; krila od polikarbonata u mat bojama. Omogućuju jasno i široko vidno polje, uski nosni most pruža visok stupanj udobnosti i bolju kompatibilnost s ARDON® respiratorima. Leća naočala je zatamnjena sa srebrnim premazom.

ARDON®V9 // E4280
5 - 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170/ EN 172

LEĆE vanjske/unutarnje

ARDON®V9 // E4009
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne

ARDON®V9 // E4010
5 - 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE zatamnjene

ARDON®V9 // E4011
2 – 1.21 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE žute

ARDON®V7

Lagane zaštitne naočale koje kombiniraju elegantan izgled s maksimalnom zaštitom i izuzetno velikim vidnim poljem, mekana siva krila osiguravaju da naočale savršeno pristaju i ne klize. Meki prozirni nosni most s utorima pruža izvrsnu udobnost tijekom cijelog dana.

ARDON®V7 // E4006
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne

ARDON®V7 // E4007
5 - 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE zatamnjene

ARDON®V7 // E4008
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE žute

ARDON®M5

Izuzetno lagane zaštitne naočale bez okvira; panoramske jednodijelne leće prilagođavaju se svakom tipu lica; krila od polikarbonata; dostupna je opcija prozirnog stakla s prozirnim krilima; rupice na vrhovima krila služe za pričvršćivanje dodatne vrpce po želji; integrirani nosni most; teže samo 22 g.

ARDON®M5 // E4044
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne

ARDON®M5 // E4045
5 – 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE zatamnjene

ARDON®M5 // E4046
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE žute

ARDON®M4

Zaštitne naočale modernog dizajna, vrlo lagane i udobne, meki vrhovi krila, meki nosni most jamči udobno pristajanje, krila u modernim bojama, polikarbonatne leće, polikarbonatna krila s mekim vrhovima.

ARDON®M4 // E4047
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne

ARDON®M4000 // E4038
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne

ARDON®M4 // E4048
5 – 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE zatamnjene

ARDON®M4 // E4049
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE žute

ARDON®M4 // E4281
2 – 1.7 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE vanjske/unutarnje

ARDON®M8

Vrlo udobne zaštitne naočale, mekani nosni most s protukliznom funkcijom pruža izvrsnu udobnost tijekom cjelodnevnog nošenja.

ARDON®M8 // E4054
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne

ARDON®M8 // E4055
5 – 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE zatamnjene

ARDON®M8 // E4056
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE žute

ARDON®V6

Klasične naočale modernog dizajna i visokog stupnja zaštite; podesiv kut i duljina krila (4 položaja), meki vrhovi krila za savršeno pristajanje bez klizanja; meki, prozirni i protuklizni nosni most pruža izvrsnu udobnost tijekom cjelodnevnog nošenja, široko vidno polje.

ARDON®V6 // E4022
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne

ARDON®V6 // E4030
5 - 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE zatamnjene

ARDON®V6 // E4031
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE žute

ARDON®V8

Moderne sportske zaštitne naočale, podesiva duljina krila (4 položaja), meki crni prozračni nosni most pruža izvrsnu udobnost i sprječava klizanje te se savršeno prilagođava bilo kojem obliku lica.

ARDON®V8 // E4004
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne

ARDON®V8 // E4005
5 - 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE zatamnjene

ARDON®M6000 // E4050
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne

ARDON®M6000

Lagane zaštitne naočale koje pružaju maksimalnu zaštitu, unutarnji rubovi leća s mekom EVA pjenom pružaju bolju apsorpciju udara i učinkovitije prianjanje, krila s mekim vrhovima te meki crni nosni most osiguravaju udobnost.

ARDON®M7000 // E4051
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne

ARDON®M7000

Lagane zaštitne naočale jedinstvenog dizajna krila s pomičnim sustavom, podesiv kut i duljina krila (3 položaja), mekani protuklizni nosni most vrlo je udoban i prilagodljiv.

ARDON®M1

Moderne zaštitne naočale sportskog izgleda, minimiziraju pojavu zamagljivanja, imaju podesiv kut i duljinu krila (3 položaja) te meku protukliznu nosnu kapicu.

ARDON®M1 // E4016
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne

ARDON®M1 // E4017
5 - 3.11 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE zatamnjene

ARDON®V10

Klasične naočale s izvrsnim značajkama, okvir i krila od najlona, podesiva duljina krila (4 položaja), maksimalno prilagodljive svim oblicima lica.

ARDON®V10 // E4001
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne

ARDON®V10 // E4002
5 - 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE zatamnjene

ARDON®V10 // E4003
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE žute

ARDON®V2

Klasične zaštitne naočale sa širokim vidnim poljem, maksimalna zaštita, najlonski okvir i krila, podesiva duljina krila (4 položaja), pojačana zaštita obrva.

ARDON®V2 // E4020
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne

ARDON®V2 // E4021
5 - 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE zatamnjene

ARDON®V12

Klasične zaštitne naočale prikladne za nošenje preko većine naočala, najlonska krila s mekim vrhovima, podesiv kut i duljina krila (4 položaja).

ARDON®V12 // E4036
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne

ARDON®V3000

Udobne naočale sa širokim vidnim poljem i izvrsnim optičkim značajkama, ravna i tanka krila od najlona, pojačana zaštita obrva.

ARDON®V3000 // E4019
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne

ARDON®V5000

Klasične zaštitne naočale s okvirom i štitnicima od polikarbonata pružaju visok stupanj zaštite.

ARDON®V4000 // E4013
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne

ARDON®V5000 // E4014
2 – 1.21 FT O
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne

ARDON®V1011E // E4012
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne

ARDON®V1011E

Klasične zaštitne naočale, velike polikarbonatne leće osiguravaju maksimalnu zaštitu i pružaju iznimno široko vidno polje, učinkovit sustav neizravne ventilacije omogućuje udobno pristajanje. Naočale su ergonomskog oblika, ne sadrže metalne dijelove i mogu se nositi preko dioptrijskih naočala.

ARDON®V11 // E4023
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne

ARDON®V11

Klasične naočale modernog dizajna i visokog stupnja zaštite; podesiv kut i duljina krila (4 položaja), meki vrhovi krila za savršeno pristajanje bez klizanja; meki, prozirni i protuklizni nosni most pruža izvrsnu udobnost tijekom cjelodnevnog nošenja, široko vidno polje.

ARDON®G6000

Naočale s inovativnim dizajnom, panoramskim lećama koje pružaju izvrstan široki vidni kut, 25 mm dugom podesivom gumenom trakom, mekim mostom za nos za vrhunsku udobnost, polikarbonatnim lećama, polipropilenskim okvirom, vrlo lagane i podesive.

ARDON®G6000 // E4053
2 – 1.21 FT O
EN 166

LEĆE prozirne

ARDON®G4000

Naočale su idealne za korištenje s kacigom, prozirni okvir s plavim detaljima, 25 mm duga podesiva gumica, sustav neizravne ventilacije, zbog male veličine naočale pristaju čak i na mala lica.

ARDON®G4000 // E4039
1 BT 3 4 NK O
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne

ARDON®G5000

ARDON®G5000 // E4040
1 BT 3 9 NK O
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne

Dizajnerske zatvorene zaštitne naočale, siva brtva za lice izrađena je od termoplastičnog materijala s vrlo visokim otporom na habanje, neizravna ventilacija, 25 mm duga podesiva gumena traka, lako uklonjiva, zamjenjiva, 2 mm debela polikarbonatna leća.

ARDON®G1000

ARDON®G1000 // E4024
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne

Zaštitne naočale s vrhunskim svojstvima, mekanim PVC okvirom, 25 mm dugom podesivom gumenom trakom, lećom izrađenom od prozirnog polikarbonata, debljine 1,5 mm, neizravnim ventilacijskim sustavom, maksimalna zaštita i udobnost.

ARDON®2011

Zatvorene zaštitne naočale široke primjene, s mekim okvirom od PVC-a, podesivom gumenom trakom duljine 13 mm, prozirnom lećom od polikarbonata debljine 2 mm te sustavom neizravne ventilacije s 4 ventila.



ARDON®2011 // E4015
1 BT 3 4 9 NK O
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne

ARDON®3011

Zatvorene zaštitne naočale, mekani PVC okvir, 13 mm duga podesiva gumena traka, prozirna polikarbonatna leća debljine 1,5 mm, sustav izravne ventilacije.

ARDON®3011 // E4018
1 BT 4 9 O
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne

ARDON®M2000

Vrlo udobne zaštitne naočale, polikarbonatna krila, unutarnje rubove leće prekriva mekana EVA pjena koja pruža bolju apsorpciju udara i učinkovitije prianjanje, a mekani ventilirani protuklizni nosni most pruža izvrsnu udobnost tijekom cjelodnevnog nošenja.

ARDON®M2000 // E4025
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne

WELDER

Zatvorene zaštitne naočale, PVC okvir, neizravna ventilacija, prozirna leća i pomična zavarivačka leća broj 5, ojačana čvrstoća, podesiva traka za glavu.

WELDER // E4101
1F (prozirne)
5 1 DIN 0196 (za zavarivanje)
EN 175, EN 166

LEĆE prozirne/za zavarivanje

Veličina filtra:	110 × 90 × 9 mm
Vidno polje:	96,5 × 46 mm
Razina zaštite u svijetlim uvjetima:	DIN 5
Razina zaštite u tamnim uvjetima:	9 - 13 prilagodljivo od svjetlijeg do tamnijeg
Vrijeme izmjene:	1/25 000 s
Vrijeme odziva:	0,2 s od zatamnjenog do izvornog stanja
Senzor zavarivanja:	2 dijela
Napajanje:	solarne ćelije i litijska baterija
Uključivanje i isključivanje:	potpuno automatizirano
Norme:	EN 379/ EN 175
Težina:	558 g

CLIMAX 420 // E1273 / crna
EN 379 / EN 175

ARDON®R1000

ARDON®R1000 // E4052
2 - 1.2 1 FT O (prozirne)
4 - 5.1 F O IRS (za zavarivanje)
EN 175 / EN 171 / EN 166

LEĆE prozirne/za zavarivanje

Sigurnosne naočale s dvostrukom lećom - prozirnom lećom i pomičnom zavarivačkom lećom broj 5, snažan okvir za rad u teškim uvjetima, sustav ventilacije na krilima. Podesiv kut i duljina krila (3 položaja), gumeni vrhovi krila sprječavaju klizanje naočala u vrućim radnim okruženjima.

BIONIC // E5014 / E5015
EN 166

Rezervni vizir // E1276 / crna
EN 166:2001

ARDON®BLUE EAGLE

Kaciga za zavarivanje, jednostavno namještanje veličine s pomoću rotirajućeg kotačića, klizna traka za prilagodbu visine, odvojiva traka za upijanje znoja, isporučuje se bez stakla, sklopivi vizir.

ARDON®BLUE EAGLE // E4100
EN 175

5999 // E1050
EN 175

5888 // E2016
EN 175

Traka za glavu // E1206
Zza kacigu za zavarivanje 5888



WG

Zamjensko staklo za kacige za zavarivanje, veličina 110 x 90 cm, E3008 - zatamnjeno, 8 - 13, E3006 - prozirno.

WG // E3006 / prozirno
EN 169

WG // E3008 / zatamnjeno
EN 169

B-E-7

Zatvorene zaštitne naočale, neizravno i djelomično izravno prozračivanje, velike prozirne leće, polietilenski okvir, elastična traka za glavu.

B-E-7 // E1057
1 S
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne

B-B 19

Zatvorene zaštitne naočale, prozirna polikarbonatna leća i sivi okvir, izravno prozračivanje, učinkovita zaštita od mehaničkih utjecaja.

B-B 19 // E1058
1 S
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne

UNIVET
OPTICAL TECHNOLOGIES

UDC	Trajni učinak protiv zamagljivanja i izuzetna otpornost na ogrebotine između 1 i 2
PLUS	10 puta otpornija završna obrada protiv zamagljivanja i veća otpornost na ogrebotine
	Završna obrada protiv ogrebotina
	5x otpornija završna obrada protiv ogrebotina
	Završna obrada protiv zamagljivanja
	5x otpornija završna obrada protiv zamagljivanja
UV 525	UV zaštitni sloj
UV 400	UV zaštitni sloj
HOD	Hidrofobno
SoftPad	Krajevi krila dizajnirani su za maksimalnu udobnost i stabilnost.
	Podesiva krila s pomoću tehnologije SoftPad.
	Nosni most od hipoalergenskog materijala s mogućnošću prilagodbe visine.

UNIVET MASTR

Univet MASTR zaštitna maska za lasersko zavarivanje posebno je dizajnirana kako bi zaštitila od raspršenog i difuznog svjetla koje nastaje tijekom zavarivačkih procesa izvedenih pomoću ručnih laserskih sustava. Ovo sveobuhvatno rješenje kombinira masku izrađenu od posebnog kompozitnog materijala, filter za zaštitu od laserskog zračenja i samopotamnjujući filter za zavarivanje. Ona štiti oči i lice korisnika od difuzne laserske svjetlosti i optičkog zračenja koje se pojavljuje tijekom procesa zavarivanja.

UNIVET MASTR // E5175

EN 166 / EN 175 / EN 207
EN ISO 16321

Materijal:	Posebna plastična smjesa
Polje gledanja:	100 x 53 mm
Broj nijanse pri uključivanju:	3
Filter za zavarivanje:	broj nijanse 4 – 13
Kontrola nijanse:	Digitalna
Broj senzora:	4
Vrijeme prebacivanja:	0,00004 s
Vrijeme oporavka:	digitalna, podesiva 0,04 – 2 s
Standardi:	EN 166, EN 175, EN 207, EN ISO 16321
Težina:	700 g

Valne duljine u kojima se pruža zaštita:

840-1250 nm pri optičkoj gustoći 4

870-1190 nm pri optičkoj gustoći 5

890-1160 nm pri optičkoj gustoći 6

915-11140 nm pri optičkoj gustoći 6 za kontinuirani laser ili pri gustoći 7 za impulsni laser

UNIVET 505 UP

Moderne sportske naočale, zaobljene panoramske leće s povećanom bočnom zaštitom, iznimno lagane - samo 24 g, protuklizni i podesivi nosni most; elastične, fleksibilne i izdržljive, dostupne u nekoliko kombinacija boja.

505 UP // E4244
2C-1.2 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne

505 UP // E4080
2C-3/5-3.1 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE zatamnjene

505 UP // E4082
2C-1.2 U 1 FT NK CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE žute

505 UP // E4083
2C-1.2 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE plave

UNIVET 5X3

VANGUARD UDC premaz, leće s FLD tehnologijom (promjenjive leće), okvir dizajniran za meko prianjanje, produžena zaobljena leća s 9 točaka pričvršćivanja pruža dodatnu zaštitu području oko očiju, sustav prozračivanja, naočale se prilagođavaju licu bez dodatnih podešavanja.

5X3 // E4218
2C-1.2 U 1 FT K CE
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne

PLUS
5X3 // E5157
5 U 1 FT NK CE
EN 175

LEĆE za zavarivanje, leće nr.5

UDC
5X3 // E4064
2C-1.2 U1 FT NK CE
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne

UV 400
5X3 // E4065
2C-3/5-3.1 U 1 FT N CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE zatamnjene, zrcalne

UV 530 UDC
5X3 // E4068
2-5 U 1 FT NK C
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE jantarne

UNIVET 5X1

Podesiva krila uz pomoć SoftPad tehnologije, FLD leće (promjenjive leće), patentirani nosni most od hipoalergenog materijala s mogućnošću prilagodbe visine.

UV 400 V PLUS

5X1 // E4060

2C-1.2 U 1 FT NK CE
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne

UV 400 V PLUS

5X1 // E4061

2C-3/5-3.1 U 1 FT NK CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE solarne G15

CLEAR RFL-X

5X1 // E4073

2C-1.2 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne antirefl.

UV 400

5X1 // E4217

2C-1.7/5-1.7 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE vanjske/unutarnje

UNIVET 553 ZERONOISE

Panoramska leća pruža izvrsnu bočnu zaštitu, lagane i praktične naočale izrađene od polikarbonata koje teže samo 19 g i završavaju suženim profilom. Dostupne su zamjenske leće (G15 i vanjske/unutarnje).

553 // E4086
2C-1.2 U 1 FT K CE
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne

553 // E4088
2C-3/5-3.1 U 1 FT K CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE solarne leće G15

553 // E4237
2C - 1.7/5 - 1.7 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE Ivanjske/unutarnje

UNIVET 5X7

5X7 // E4090
2C-1.2 U 1 FT K CE
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne

Savršene zaštitne naočale koje se mogu nositi preko dioptrijskih naočala. Pažljivo dizajniran okvir sprječava preklapanje krila naočala s krilima dioptrijskih naočala te osigurava potpunu udobnost. Podesiva duljina krila sa SoftPad tehnologijom, širok raspon filtara.

UNIVET 5X7L - LASER

5X7L - LASER // E4245
VLT: 90%
EN 207 / EN 208

LEĆE prozirne

Zaštitne 5X7L. 00.00.650 naočale za rad s laserima mogu se nositi preko običnih naočala; teže samo 37 g, lako podesiva krila.

UNIVET 5X2 ADVANCED

Zaštitne naočale Univet 5X2.03.02.00 Advanced pružaju vrhunsku zaštitu prilikom nošenja preko dioptrijskih naočala. Nude 15 % veće vidno polje, integriranu bočnu zaštitu i UV 400 filter za maksimalnu sigurnost. Poseban Vanguard PLUS premaz štiti od ogrebotina i zamagljivanja, dok gumirani završeci ručkica povećavaju udobnost. Idealan izbor za profesionalce koji traže svestranost i udobnost bez kompromisa.

PLUS

5X2 ADVANCED // E5190

U UL 1,2 DT K N
EN ISO 16321-1

LEĆE prozirne

UNIVET 5X2 ESSENTIAL

Ultra-zaštitne, iznimno udobne i izuzetno svestrane naočale. Model 5X2 dizajniran je kako bi savršeno prekrio većinu vrsta dioptrijskih naočala. Povećava vidljivost do 15% u usporedbi s redovitim naočalama. Okvir izrađen od LeXXy materijala pruža visoku otpornost na udarce i kemijsku zaštitu. Leća ima površinsku zaštitu protiv abrazije i zamagljivanja.

5X2 ESSENTIAL // E5179

U UL 1,2 DT
EN ISO 16321-1

LEĆE prozirne

UNIVET 5X8

Oblik nosnog mosta osigurava udobnost bez ikakvog pritiska, podesiv kut i duljina krila uz pomoć tehnologije SoftPad, nagrađivana ergonomska linija za sve korisnike.

UV 400 PLUS

5X8 // E4221

2C-1.2 /5-1.4 U 1 FT NK CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE žute

UV 400 PLUS

5X8 // E4222

2C-3/5-3.1 U 1 FT NK CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE solarne leće G15

UV 400

5X8 // E4223

2C-1.2 U 1 FT NK CE
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne

UNIVET 506UP

Nove tehničke značajke i dizajn, zakrivljena panoramska leća s VANGUARD PLUS završnom obradom površine, podesiva duljina i kut krila, mekani vrhovi krila za veću udobnost, optimalna udobnost i prilagodljivost zahvaljujući podesivom nosnom mostu, dostupne u novoj selekciji boja.

PLUS

506UP // E4084

2C-1.2 U 1 FT NK CE
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne, bijele

UV 400

506UP // E4085

2C-3/5-3.1. U 1 FT CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE solarne leće G15

PLUS

506UP // E4105

2C-3/5-3.1 U 1 FT NK CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE vanjske/
unutarnje G65

UV 400

506UP // E4229

2C-1.2 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne

Unutarnja hibridna brtva 506U // E5176

Može se pričvrstiti na sve naočale serije 506UP

UNIVET 5X9 SPORT

Projekt Univet, inovativan dizajn, integrirana bočna zaštita s ventilacijskim sustavom, podesive ručke s SoftPad tehnologijom, maksimalna zaštita od sunčeve svjetlosti i izvrsna estetika.

5X9 // E4247
2C – 1.2 U 1 FT K CE
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne

5X9 // E4250
2C- 1.2 U 1 FT NK CE

LEĆE prozirne

5X9 // E4226
2C-3/5-3.1 U 1 FT NK CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE polarizirane

UNIVET 619

Linearne i kompaktne panoramske zaštitne naočale, sa sfernom lećom što znači da se mogu nositi preko bilo kojih dioptrijskih naočala. Neventilirani model sa širokom elastičnom trakom i podesivom trakom za glavu. Uvjeti za korištenje: standardna i smanjena osvijetljenost. Zaštita od : tekućina, grubih čestica prašine, plinova, finih čestica prašine, rastaljenog metala i vrućih tvari. Leća s dodatnom zaštitom od ogrebotina (K) i magljenja (N), UV 380 nm.

619 // E4199

U EN166 3 4 5 9 B 2C – 1.2 CE
2C - 1.2 U 1 B 9 K N CE
EN 166/EN 170

LEĆE prozirne

UNIVET 6X1

Krila podesiva s pomoću SoftPad tehnologije lako se zamjenjuju priloženom elastičnom trakom, naočale su jednostavne za upotrebu i pružaju visoku udobnost i zaštitu od kapljica i prskanja, otporne su na udare brzo letećih čestica čak i pri ekstremnim temperaturama od -5 °C do +55 °C (T), otporne na ogrebotine i zamagljivanje, završna obrada VANGUARD PLUS.

PLUS

6X1 // E4074

2C-2.5/5-2.5 U 1 FT NK CE
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne

PLUS

6X1 // E4075

2C-2.5/5-2.5 U 1 FT NK CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE zatamnjene

UNIVET 601

601 // E5160
2C-1.2 U 1 FT N CE U
EN 166 3 4 FT 2C-1.2 CE

LEĆE prozirne, acetat

Acetatni vizir, s neizravnom ventilacijom, pruža izvrsnu zaštitu protiv zamagljivanja. Optičke klase 1, namijenjen dugotrajnom nošenju. Zaštita očiju od tekućina, kemikalija, kiselina, velikih čestica, prašine i pare.

UNIVET 6X3

UDC

6X3 // E4076
2C-1.2 U 1 BT 9 NK CE
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne

Zaštitna maska za lice // E4078
EN 166 / EN 170

Nova generacija naočala, krila s elastičnom trakom koja se mogu brzo skinuti; panoramska leća sa završnom obradom VANGUARD UDC koja se lako može nositi preko dioptrijskih naočala; dodatna maska za lice kompatibilna je s respiratorima; sustav neizravnog prozračivanja pruža certificiranu zaštitu od kapljica i prskanja; otporne su na udare pri brzinama od 120 km/h čak i pri ekstremnim temperaturama; dizajnirane za besprijekornu upotrebu s polumaskama.



UNIVET 513

Krila u boji s vrhovima presvučenim hipoalergenom gumom, prilagodljiva, gumena protuklizni nosni most, zaštita za obrve.

513 // E4230
2C-1.2 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne

513 // E4231
2C-3/5-3.1 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE zatamnjene

513 // E4232
2C-1.2 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne

UNIVET 511H

Zaštitne naočale prikladne za mala lica i djecu. Prozirne polikarbonatne leće s premazom protiv ogrebotina, idealne za rad u zatvorenom prostoru. Podesiva duljina i kut, ugrađena bočna zaštita, hipoalergenski okvir, podesiva duljina krila.

511H // E5192
2C-1.2 U 1 F CE
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne

UNIVET 568

Izuzetno lagane naočale: samo 23 grama! Ergonomski oblikovane, vrlo praktične i udobne, otporne na ogrebotine.

568 // E4255
2C-12 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne

568 // E4257
2C-3/5-3.1 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE zatamnjene

PRESCRIPTION 536

Metalni okviri za dioptrijske naočale s bočnom zaštitom.

PRESCRIPTION 536 // E4206 vel. 52 // E4206 vel. 54 // E4206 vel. 55

LEĆE prozirne

PRESCRIPTION 5X9 // E4201 vel. 54 // E4202 vel. 58

EN 166

LEĆE prozirne

PRESCRIPTION 571 // E5162 Amethyst vel. 56 // E5163 Stone vel. 56 // E5164 Honey vel. 56

PRESCRIPTION 573 // E5165 Stone vel. 53 // E5166 Honey vel. 53

UNIVET 571

Univet dioptrijske radne naočale za kratkovidnost. Modeli s unaprijed određenim dioptrijskim lećama (iste za oba oka) od +1,00, +1,50, +2,00, +2,50 ili +3,00. Naočale pružaju optimalan vid na kratkim udaljenostima. Naočale nemaju metalne dijelove, okvir je izrađen od poliamida, prikladan za antistatička okruženja. PD (interpupilarna udaljenost) iznosi 62 milimetra.

571 // E4291 +1,00 // E4292 +1,50 // E4293 +2,00 // E4294 +2,50 // E4295 +3,00

LEĆE prozirne

2890

Zatvorene zaštitne naočale, velika leća štiti od tekućina i krupnih čestica; model E3069 ima leću od polikarbonata, a model E3070 leću od acetata; postoji mogućnost zamjene leće; udobne naočale sa sustavom neizravnog prozračivanja.

2890 // E3069
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne/polikarbonat

2890A // E3070
2C - 1.2 1 FT
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE prozirne/acetat

SECURE FIT 400

Jedinstvena tehnologija raspodjele pritiska, prilagođavaju se svakom obliku lica te smanjuju potrebu za nošenjem više vrsta zaštitnih naočala, kompatibilne s filtrirajućim polumaskama 9300+ i X-serijom antifona, teže samo 18 g.

SECURE FIT 400 // E3125
2C-1.2 1 FT
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne

SECURE FIT 400 // E3127
2C-1.2 1 FT
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE zatamnjene G15

SECURE FIT 200

Vrlo lagane zaštitne naočale modernog dizajna s jedinstvenom tehnologijom raspodjele pritiska, prilagođavaju se svakom obliku lica te smanjuju potrebu za nošenjem više vrsta zaštitnih naočala, kompatibilne s filtrirajućim polumaskama 9300+ i X-serijom antifona, teže samo 18 g.

SECURE FIT 200 // E3112
2C - 1.2 1 FT
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne

SECURE FIT 200 // E3113
5 - 3.1 1 FT
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE zatamnjene

SP 1000

Pružaju izvrsnu zaštitu od vjetra, prašine i udara različitih čestica. Pogodne za rad u teškim vremenskim uvjetima. Neizravno prozračivanje, fleksibilan nosni most.

SP 1000 // E5002
2C-1.2 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne

A800

Iznimno lagane naočale sportskog dizajna koje teže samo 22 g, materijal: polikarbonatna leća, polikarbonatna krila s mekim dijelovima.

A800 // E5008
2 - 1.21 FT O
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne

A800 // E5009
5-3.11 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE zatamnjene

SOLUS SCOTCHGARD

Mekani nosni most, krila podstavljena mekim materijalom koja se mogu skinuti, dodatna elastična traka, sustav prozračivanja, umetak od pjene za još bolju zaštitu očiju koji se može skinuti. Scotchgard™ završna obrada protiv zamagljivanja duže traje u usporedbi s tradicionalnim premazima te pruža zaštitu od ogrebotina za produljeni životni vijek naočala.

SOLUS // E3135
2C - 1.2 3M 1 FT NK
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne

ARDON®2001 // E61402

Etui za naočale

ARDON®2003 // E61401

Vrećia za naočale

ARDON®2000 // E61410

ARDON® krpica za čišćenje naočala

ARDON®2002 // E61003

Stalak za naočale UNIVET // E4098

Komplet za čišćenje // E4241
Sprej za čišćenje 30 ml // E4243

07

zaštita glave

ZAŠTITNA KACIGA PAB WH1-C, ELEKTRIČNO IZOLIRANA

Industrijska zaštitna kaciga nudi najbolju zaštitu, veliku udobnost i širok raspon primjena. Prilagodljivost i dizajn, kao i širok raspon dodatne opreme, čine ovu kacigu vrlo svestranom. Snažna ABS školjka otporna na udare i toplinu, bočne deformacije, prskanje rastaljenog metala, plamen i kemijske tekućine. Unutarnji uložak od tekstila sa 6 točaka pričvršćivanja regulira prijenos topline te omogućava veću fleksibilnost i udobnost. Veličina se prilagođava (52 – 63 cm) s pomoću jednostavnog sustava (zaporni mehanizam) koji nositelju omogućuje preciznije postavljanje kacige. Kaciga podnosi temperature od -30 °C do +50 °C. Pamučni znojnik može se prati. Vezica za kacigu s 4 točke pričvršćivanja sprječava opasnost od gušenja. Štiti od kratkotrajnog slučajnog kontakta s električnim vodičima pod naponom do 440 V izmjenične struje. Prikladna za upotrebu na niskonaponskim instalacijama do 1000 V izmjenične struje i 1500 V istosmjerne struje (klasa 0). Kaciga je elektrostatski sigurna i pogodna za upotrebu u eksplozivno opasnim okruženjima u Zoni 1 i Zoni 2. Stoga se kaciga može koristiti u okruženjima gdje se stvaraju smjese plinova, para, magle ili prašina koje se mogu zapaliti pod određenim uvjetima. Eksplozijske skupine: IIA, IIB, IIC. Životni vijek: 10 godina.

PAB WH1-C // D1079
EN 397, EN 50365

MATERIJAL	ABS
BOJA	bijela, hi-vis, plava, crvena, narančasta

ZAŠTITNA KACIGA WH1-C S VIZIROM, ELEKTRIČNO IZOLIRANA

Industrijska zaštitna kaciga koja nudi najbolju zaštitu, veliku udobnost i širok raspon primjene. Prilagodljivost, dizajn i širok raspon dodatne opreme čine upotrebu ove kacige vrlo svestranom. Snažna ABS školjka otporna na udare i toplinu, bočne deformacije, prskanje rastaljenog metala, plamen i kemijske tekućine. Unutarnji uložak od tekstila sa 6 točaka pričvršćivanja regulira prijenos topline te omogućava veću fleksibilnost i udobnost. Veličina se prilagođava (52 – 63 cm) s pomoću jednostavnog sustava (zaporni mehanizam) koji nositelju omogućuje preciznije postavljanje kacige. Kaciga podnosi temperature od -30 °C do +50 °C. Pamučni znojnik može se prati. Vezica za kacigu s 4 točke pričvršćivanja sprječava opasnost od gušenja. Integrirani pomični štitnik za oči za veću sigurnost vida, izrađen od polikarbonata otpornog na udarce i plamen, s premazom protiv zamagljivanja i ogrebotina. Štiti od kratkotrajnog slučajnog kontakta s električnim vodičima pod naponom do 440 V izmjenične struje. Prikladna za upotrebu na niskonaponskim instalacijama do 1000 V izmjenične struje i 1500 V istosmjerne struje (klasa 0). Kaciga je elektrostatski sigurna i pogodna za upotrebu u eksplozivno opasnim okruženjima u Zoni 1 i Zoni 2. Stoga se kaciga može koristiti u okruženjima gdje se stvaraju smjese plinova, para, magle ili prašina koje se mogu zapaliti pod određenim uvjetima. Eksplozijske skupine: IIA, IIB, IIC. Životni vijek: 10 godina.

PAB WH1-C // D1080

EN 397, EN 50365, EN 166, EN 14458

MATERIJAL	ABS
BOJA	bijela, hi-vis, plava, crvena, narančasta

PAB WH1-0

Nova industrijska zaštitna kaciga koja nudi najbolju zaštitu, veliku udobnost i širok raspon primjene. Prilagodljivost, dizajn i širok raspon dodatne opreme čine upotrebu ove kacige vrlo svestranom. Snažna ABS školjka otporna na udare i toplinu, bočne deformacije, prskanje rastaljenog metala, plamen i kemijske tekućine. Omogućuje dobru cirkulaciju zraka kako bi se spriječilo znojenje. Unutarnji uložak od tekstila sa 6 točaka pričvršćivanja regulira prijenos topline te omogućava veću fleksibilnost i udobnost. Veličina se prilagođava (52 – 63 cm) s pomoću jednostavnog sustava (zaporni mehanizam) koji nositelju omogućuje preciznije postavljanje kacige. Kaciga podnosi temperature od -30 °C do +50 °C. Pamučni znojnik može se prati. Vezica za kacigu s 4 točke pričvršćivanja sprječava opasnost od gušenja. Kaciga je elektrostatski sigurna i pogodna za upotrebu u eksplozivno opasnim okruženjima u Zoni 1 i Zoni 2. Stoga se kaciga može koristiti u okruženjima gdje se stvaraju smjese plinova, para, magle ili prašina koje se mogu zapaliti pod određenim uvjetima. Eksplozijske skupine: IIA, IIB, IIC. Životni vijek: 10 godina.

PAB WH1-C0 // D1075

EN 397

MATERIJAL	ABS
BOJA	bijela, hi-vis, plava, crvena, narančasta

ZAŠTITNA KACIGA PAB WH1-0 S UGRAĐENIM VIZIROM

Nova industrijska zaštitna kaciga koja nudi najbolju zaštitu, veliku udobnost i širok raspon primjene. Prilagodljivost, dizajn i širok raspon dodatne opreme čine upotrebu ove kacige vrlo svestranom. Snažna ABS školjka otporna na udare i toplinu, bočne deformacije, prskanje rastaljenog metala, plamen i kemijske tekućine. Omogućuje dobru cirkulaciju zraka kako bi se spriječilo znojenje. Unutarnji uložak od tekstila sa 6 točaka pričvršćivanja regulira prijenos topline te omogućava veću fleksibilnost i udobnost. Veličina se prilagođava (52 – 63 cm) s pomoću jednostavnog sustava (zaporni mehanizam) koji nositelju omogućuje preciznije postavljanje kacige. Kaciga podnosi temperature od -30 °C do +50 °C. Pamučni znojnik može se prati. Vezica za kacigu s 4 točke pričvršćivanja sprječava opasnost od gušenja. Integrirani pomični štitnik za oči za veću sigurnost vida, izrađen od polikarbonata otpornog na udarce i plamen, s premazom protiv zamagljivanja i ogrebotina. Kaciga je elektrostatski sigurna i pogodna za upotrebu u eksplozivno opasnim okruženjima u Zoni 1 i Zoni 2. Stoga se kaciga može koristiti u okruženjima gdje se stvaraju smjese plinova, para, magle ili prašina koje se mogu zapaliti pod određenim uvjetima. Eksplozijske skupine: IIA, IIB, IIC. Životni vijek: 10 godina.

PAB WH1-C // D1080

EN 397, EN 166, EN 14458

MATERIJAL	ABS
BOJA	bijela, hi-vis, plava, crvena, narančasta

KACIGA ZA PENJANJE ARDON®HIGH GUARD

Zaštitna kaciga dizajnirana za rad na visini, penjanje, planinarenje. Pruža izvrsnu zaštitu glave. Vrlo lagana, snažna i udobna. Unutarnja ljuska kacige obložena je posebnom zaštitnom spužvom s tehnologijom apsorpcije tlaka dizajniranom za podnošenje udaraca s prednje, stražnje i bočne strane. Ovisno o vremenskim uvjetima, zaključive ventilacije omogućuju jednostavno otvaranje i zatvaranje. Lagano podešavanje veličine s podesivim kotačićem u rasponu od 53-63 cm. Izuzetno otporna na toplinu od -20°C do +50°C. Minimum životni vijek 5 godina od datuma proizvodnje.

ARDON®HIGH GUARD // D1051

EN 12492

MATERIJAL	izuzetno otporan ABS
BOJA	narančasta, bijela, plava, Hi-Vis

ARDON®PRIME GUARD

Zaštitna kaciga dizajnirana za rad u građevinarstvu, šumarstvu, obradi drva i rad na visinama. Osigurava izvrsnu zaštitu glave. Vrlo lagana, čvrsta i udobna. Podesivi ovjes u 6 točaka omogućuje bolju apsorpciju udaraca i povećava udobnost. Zamjenjiva mekana podstava na prednjem dijelu čini kacigu ugodnom za cjelodnevno nošenje. Udobna i praktična vezica za bradu s anatomski oblikovanim osloncem pruža dodatnu sigurnost i stabilnost. Otvori za ventilaciju mogu se lako otvarati i zatvarati prema vremenskim uvjetima. Kotačić omogućuje glatko podešavanje veličine od 53 do 63 cm. Izuzetno otporna na toplinu, od -30 °C do +50 °C. Izvrstan izbor za zaštitu glave od padajućih predmeta i udaraca. Minimalni vijek trajanja 5 godina od datuma proizvodnje.

ARDON®PRIME GUARD // D1054

EN 397

MATERIJAL	izuzetno otporan ABS
BOJA	narančasta, bijela, crvena, plava, Hi-Vis, žuta

ZAMJENSKA DODATNA OPREMA ZA KACIGE PAB WH1-0 & PAB WH1-C

PAB WH1-C // D1081

Zamjenska vezica za kacigu s 4 točke pričvršćivanja za kacige PAB WH1-0 i PAB WH1-C.

PAB WH1-0 // D1077

Rezervni vizir za kacigu PAB WH1-0.

PAB WH1-0 // D1078

Rezervni znojnik za kacigu PAB WH1-0.

ZAMJENSKA DODATNA OPREMA ZA KACIGE ARDON®HIGH GUARD & PRIME GUARD

Pamučni znojnik // D1057
Za kacigu ARDON®HighGuard

Pamučni znojnik // D1059
Za kacigu ARDON®PrimeGuard.

ARDON®EARZONE X801 // C4014
Antifon.

ARDON®HL 350 // I4400
Naglavna svjetiljka.

Nosač vizira // D1060
Za kacigu ARDON®High Guard i PrimeGuard

Zaštitni vizir // D1066
EN ISO 16321-1
Za kacigu ARDON®High Guard i PrimeGuard

LEĆE prozirne

Zaštitni vizir // D1066
EN ISO 16321-1
Za kacigu ARDON®High Guard i PrimeGuard

LEĆE zatamnjene

Zamjenska traka za bradu s 4 točke // D1067
Za kacigu ARDON®PrimeGuard

ARDON®AS-5

Udobna i vrlo lagana zaštitna kaciga izrađena od snažnog i otpornog HDPE materijala; 10 ventilacijskih otvora; jednostavno podešavanje opsega s pomoću okretnog kotačića u rasponu 53-63 cm; plastični unutarnji uložak sa 6 točaka pričvršćivanja jamči izvrsnu stabilnost kacige; zamjenjiv prednji znojnik od eko-kože; traka za glavu nosi oznaku certifikata ÖKO-TEX®. Iznimno otporna na temperature od -20 °C do +50 °C; životni vijek od 5 godina; zamjensku dodatnu opremu moguće je naručiti u svrhu povećane udobnosti i higijene.

ARDON®AS-5 // D1004

EN 397

MATERIJAL	HDPE
BOJA	bijela, žuta, narančasta, crvena, plava, zelena

ARDON®SH-1

Udobna zaštitna kaciga dostupna u šest boja, izrađena od termoplastičnog ABS materijala (akrilonitril-butadien-stiren), pri čemu su najvažnija mehanička svojstva ABS-a otpornost na udarce i čvrstoća. Ima ventilacijske otvore za povećanu udobnost, veličina se lako prilagođava crvenim okretnim kotačićem, praktični unutarnji uložak od tkanine sa 6 točaka pričvršćivanja jamči izvrsnu stabilnost kacige, odvojiv znojnik napravljen od udobnog i visokoupijajućeg pamuka. Iznimno otporna na ekstremne temperature u rasponu od -20 °C do +50 °C, očekivani životni vijek je 5 godina. Uključen je znojnik SH-1-3 i unutarnji uložak od tkanine SH-1-4.Kako bi se povećala udobnost nošenja i higijena, moguće je naručiti dodatnu opremu. Dostupne boje su bijela, žuta, narančasta, crvena, plava i zelena.

ARDON®SH-1 // D1002

EN 397

MATERIJAL	ABS
BOJA	bijela, žuta, narančasta, crvena, plava, zelena

ARDON®HM-6

Inovativna zaštitna kaciga dostupna u šest boja izrađena od termoplastičnog ABS materijala (akrilonitril-butadien-stiren), pri čemu su najvažnija mehanička svojstva ABS-a otpornost na udarce i čvrstoća. Više otvora za prozračivanje koji se mogu zatvoriti, jednostavno podešavanje veličine s pomoću klizne trake, plastični unutarnji uložak sa 6 točaka pričvršćivanj a, odvojiv znojnik napravljen od udobnog i visokoupijajućeg pamuka. Iznimno otporna na ekstremne temperature u rasponu od -20 °C do +50 °C.

ARDON®HM-6 // D1102

EN 397

MATERIJAL	ABS
BOJA	bijela, hi-vis žuta, narančasta, crvena, plava, zelena

AMJENSKA DODATNA OPREMA ZA KACIGE ARDON®AS-5

ARDON®AS-5-2 // D1005
Vezica za kacigu.

ARDON®AS-5-3 // D1006
Zamjenjiv prednji znojnik od imitacije kože AS-5-3.

ARDON®AS-5-4 // D1008
Plastični unutarnji uložak sa 6 točaka pričvršćivanja i podesivim opsegom AS-5-4.

AMJENSKA DODATNA OPREMA ZA KACIGE ARDON®SH-1 & HM-6

ARDON®SH-1-2 // D1224
Vezica za kacigu.

ARDON®SH-1-3 // D1225
Pamučni znojnik za kacigu.

ARDON®SH-1-4 // D1074
Unutarnji uložak sa 6 točaka pričvršćivanja, podesiv opseg.

ARDON®BRUNO AP

Inovativna zaštitna sportska kapa otporna na udarce, izuzetno lagana, 165 g. Dizajnirana za maksimalnu udobnost i prozračnost, visoko otporna na udarce. Jednostavno podešavanje veličine od 52 do 65 cm. Ugrađena traka za upijanje znoja jamči udobnost čak i pri dugotrajnom nošenju. Lagan materijal od mikrovlakana smanjuje vlagu i poboljšava cirkulaciju zraka; mrežasta ventilacija na vrhu omogućuje dodatnu prozračnost. Duljina šilta 3 cm.

Područja primjene: zrakoplovna i automobilska industrija, transport, logistika, rad u skladištu.

ARDON®BRUNO AP // D1315, D1316, D1317

EN 812

MATERIJAL poliester, ABS
BOJA crna, plava, Hi-vis žuta

D1317

D1315

D1316

ARDON®BRUNO+

Moderan sportski dizajn, kapa otporna na udarce, s ventilacijskim rupama za udobno nošenje. Vanjska ljuska od ABS-a s unutarnjim oblogom od pjene. Reflektirajuće trake za povećanu vidljivost. Jednostavno podešavanje opsega pomoću kopče i petlji (54-59 cm).

Upotreba: poljoprivreda, rekreacija, vrtlarstvo, sport

*Koristi se za zaštitu u slučaju udara u nepomične predmete poput niskih stropova ili obješenih predmeta. Ne služi za zaštitu od padajućih predmeta.

ARDON®BRUNO+ // D1315, D1316, D1317

EN 812

MATERIJAL	ABS
BOJA	crna, plava, zelena, Hi-Viz žuta, Hi-Viz narančasta

D1314

D1313

D1312

D1311

D1310

ARDON®BRUNO

Sportska kapa sa štitnikom otporna na udarce, s ABS školjkom i umetkom od pjene, ventilacijski otvori za bolju prozračnost, univerzalna veličina podesiva s pomoću čičak trake.

ARDON®BRUNO // D1302 // RASPRODAJA
EN 812

MATERIJAL ABS
BOJA zelena

AMJENSKA DODATNA OPREMA ZA KACIGE 5-RS

5-RS-1 // D1055
Vezica za kacigu.

5-RS-3 // D1050
Podesivi unutarnji uložak sa 6 točaka pričvršćivanja.

G3001

Zaštitna kaciga bez otvora za prozračivanje, jednostavna prilagodba veličine, znojnik. Prikladna za rad na temperaturama od -30 °C do +55 °C, za napon do 440 V izmjenične struje i 1000 V istosmjerne struje u skladu s normom EN 50365, izrađena od ABS plastike stabilizirane protiv utjecaja UV zračenja, životni vijek od 3 do 5 godina.

G3001 // D1242/K
EN 397, EN 50365

MATERIJAL	ABS
BOJA	bijela, hi-vis žuta, crvena

G30000 NUV

Zaštitna kaciga dizajnirana za rad u zahtjevnim uvjetima, s učinkovitim otvorima za prozračivanje i širokim vidnim poljem. Unutarnji uložak se može okretati za 180° zbog bolje vidljivosti prilikom rada u skučenim prostorima, a opremljena je kotačićem za podešavanje. Kaciga je okruglog oblika s kratkim štitnikom i indikatorom 3M™ Uvicator™.

G3000 NUV // D1247

EN 397

MATERIJAL	ABS
BOJA	bijela, žuta, hi-vis žuta, narančasta, crvena, plava, zelena

G3000 CUV

Vrlo udobna kaciga s otvorima za prozračivanje, jednostavna prilagodba veličine, pokazivač istrošenosti kacige, znojnik, iznimno stabilna. Izrađena od ABS plastike stabilizirane protiv utjecaja UV zračenja, životni vijek od 3 do 5 godina, kaciga uključuje uložak od tkanine s platnenim prednjim dijelom.

G3000 CUV // D1227

EN 397

MATERIJAL	ABS
BOJA	bijela, žuta, hi-vis žuta, narančasta, crvena, plava, zelena

ARDON®5-RS

Klasična zaštitna kaciga od polietilena, otporna na temperature u rasponu od -10 °C do + 50 °C, električno izolirana do 1000 V izmjenične struje i 1500 V istosmjerne struje, lako prilagodljiva veličina, očekivani životni vijek od 4-5 godina, dostupne boje: bijela, žuta, narančasta, crvena, plava i zelena. Uključen znojnik 5-RS-2 i unutarnji uložak od tkanine 5-RS-3, dodatna oprema se može naručiti.

5-RS // D1018
EN 397, EN 50365

MATERIJAL	polietilen visoke gustoće
BOJA	bijela, žuta, narančasta, crvena, plava, zelena

ARDON®S-4

Zaštitni vizir sa štitnikom za bradu dizajniran je za najzahtjevnije radove. Omogućuje potpunu zaštitu lica tamo gdje standardni viziri nisu dovoljni. Produženi dizajn s integriranom zaštitom brade štiti ne samo oči i lice, već i donju čeljust i vrat – područja često izložena prskanju tekućina i letećim česticama. Vizir ima premaz protiv ogrebotina i zamagljivanja.
Primjena: teška industrija, laboratoriji, kemijska industrija, građevinarstvo.

ARDON®S-4 // E4305
AR UL 1,2 ET HMT 1 9
EN ISO 16321 -1

MATERIJAL	polikarbonat
BOJA	prozirna

ARDON®D-5

Držač vizira otporan na udarce, podesiv opseg s okretnim kotačićem, traka za znoj na čelu. Mehanički sklopivi mehanizam može se podešavati pomoću bočnih kontrolera. Kompatibilno s vizirima S-1 (E4026), S-1D (E4027) S-2 (E4033).

ARDON®D-5 // E4290
EN 166:2001

MATERIJAL	polipropilen, poliethilen, ABS
BOJA	crna

ARDON® D-5-1 // E4304
Zamjenjiva naglavna traka za nosač vizira ARDON®D-5

ARDON®D-2

Nosač vizira prikladan za upotrebu s mrežastim ili polikarbonatnim vizirima S-1 (E4026), S-1D (E4027) S-2 (E4033). Upotrebljava se u kombinaciji sa zaštitnom kacigom.

D-2 // E4029

MATERIJAL	polikarbonat
BOJA	plava

ARDON®S-1

Polikarbonatni zaštitni vizir koji pruža zaštitu od srednje jakih udara čestica čak i pri ekstremnim temperaturama. Osigurava maksimalnu zaštitu i visoku udobnost zbog širokog panoramskog vidnog polja, veličine 40 x 22 cm, upotrebljiv s D-1 nosačem, dolazi u prozirnoj ili zatamnjenoj varijanti.

S-1 // E4026
EN 170

MATERIJAL polikarbonat
BOJA prozirna

S-1 // E4027
EN 172

MATERIJAL polikarbonat
BOJA zatamnjena

ARDON®S-2

Mrežasti zaštitni vizir koji štiti od udara čestica, pogodan za upotrebu u šumarstvu, veličina 40 x 22 cm, kompatibilan s D-1 nosačem vizira.

S-2 // E4033
EN 1731

MATERIJAL nehrđajući čelik
BOJA crna

ANTIFONI S ADAPTEROM

C1045

C4014

C4007

C1130

C3079

C1085

C1068

C3046

C3048

ZAŠTITNI VIZIRI

E4026

E4027

E4033

KACIGE

D1002

D1102

D1004

D1051

D1054

Honeywell

TURBOSHIELD 1

Zaštitni nosač sa sustavom za lakše i brže mijenjanje vizira, prozračni odvojivi znojnik, torične leće pružaju izvrsnu vidljivost i povećano vidno polje, veličinu je lako prilagoditi čak i u rukavicama putem okretnog kotačića. Jednostavna tipka za otpuštanje omogućuje brzu zamjenu vizira u samo nekoliko sekundi.

TURBOSHIELD 1 // E5029

EN 166

MATERIJAL	ABS, nylon 66
BOJA	crna

Honeywell

TURBOSHIELD 2

Snažan nosač kompatibilan je s većinom zaštitnih kaciga (osim kaciga s punim obodom), intuitivan sustav omogućuje brzu i jednostavnu zamjenu vizira, zglobni mehanizam osigurava vizir dok je u podignutom ili spuštenom položaju, patentirana konstrukcija centrira vizir kad je podignut pružajući tako bolju ravnotežu, integrirani zaštitni rub osigurava prianjanje bez praznog prostora između nosača i kacige te pruža zaštitu od materijala koji pada odozgo.

TURBOSHIELD 2 // E5030

EN 166

MATERIJAL nylon
BOJA crna

Honeywell

TURBOSHIELD

Polikarbonatni zamjenski vizir.

TURBOSHIELD // E5031
EN 170, EN 166

MATERIJAL polikarbonat
BOJA prozirna



G500V5CH510-OR

Set za primjenu u industriji.

G500V5CH510-OR // D1261
EN 1731, EN 352-3

MATERIJAL	polikarbonat, mrežasti vizir
BOJA	narančasto-crna

G500V5FH510-GU

Set za primjenu u industriji.

G500V5FH510-GU // D1260
EN 352-3, EN 166

MATERIJAL	polikarbonat, proziran vizir
BOJA	žluto-crna

V5

Nosač vizira.

V5 // D1264
EN 1731

MATERIJAL	polikarbonat, mrežasti vizir
BOJA	crna

ŠIROK RASPON DODATAKA ZA V5

ZAŠTITNE VIZIRE I NAOČALE

C1130

5C mrežasti vizir, nehrđajući čelik

C1130

Polikarbonatni vizir 5F-11

C1130

Adapter za kacigu

C1130

Zaštitne naočale V9C, prozirne

ANTIFONI S ADAPTEROM

C1130

C1130

C1130

C1130

KACIGE I DODATCI

C1130

C1130

C1130

C1130

Zamjenska vezica za kacigu

C1130

Znojnik HYG3

C1130

Kožni znojnik HYG4

C1130

V5 držač vizira

Š-P 6

Štitnik za lice bez naglavnog dijela koji se sastoji od čeonog remena i vizira debljine 2 mm od prozirnog PMMA (pleksiglas) materijala. Štiti lice i oči od udara sporo letećih čestica, pogodan za sve vrste mehaničke obrade, montažnih radova ili rada u zdravstvu, dimenzije 90 x 250 mm.

Š-P 6 // D1019
EN 166

MATERIJAL	polikarbonat
BOJA	prozirna

Š-P 28

Štitnik za lice sastoji se od pokrivala za glavu i vizira debljine 2 mm od prozirnog PMMA (pleksiglas) materijala. Štiti lice i oči od udara sporo letećih čestica, pogodan za sve vrste mehaničke obrade, montažnih radova ili rada u zdravstvu, dimenzije 220 x 290 mm.

Š-P 28 // D1021
EN 166

MATERIJAL	polikarbonat
BOJA	prozirna

Š-P 29

Štitnik za lice sastoji se od pokrivala za glavu i vizira debljine 2 mm od prozirnog PMMA (pleksiglas) materijala. Štiti lice i oči od udara sporo letećih čestica, pogodan za sve vrste mehaničke obrade, montažnih radova ili rada u zdravstvu, dimenzije 330 x 290 mm.

Š-P 29 // D1022

EN 166

MATERIJAL	polikarbonat
BOJA	prozirna

SafeMask®
Fit+Pro
CE 2797

ODABIR KLASE FILTRA NA TEMELJU AKTIVNOSTI

AKTIVNOST	MATERIJALI	FFP	VAŽNE INFORMACIJE
pjeskarenje, rezanje, bušenje	hrđa, čestice metala	P1	-
	beton, kamen	P1	s velikom koncentracijom silikona
	cement, drvo, čelik	P2	-
	boje, lakovi, antikorozivni premazi	P2	ako su prisutni kromati
	čelik, nehrđajući čelik	P3	-
	antivegetativni lak	P3	može biti potrebna posebna filtrirajuća polumaska
ubrizgavanje ulja pri niskim temperaturama	-	P2	-
zavarivanje	meki čelik, cink, (autogeno, MIG/MIK)	P2	3M 9928 ili 9925 za zaštitu od ozona
	nehrđajući čelik (elektrode)	P3	3M 9928 ili 9925 za zaštitu od ozona
	lemljenje	P2	-
rad s azbestom	vrlo male količine	P2, P3	-

AKTIVNOST	MATERIJALI	FFP	VAŽNE INFORMACIJE
rad sa staklenim i mineralnim vlaknima	-	P2	-
razvrstavanje otpada	-	P3	možda će biti potrebna polumaska koja štiti od plinova i para
raspršivanje boje	raspršivanje boje	P2	možda će biti potrebna polumaska koja štiti od plinova i para
	pesticidi (topivi u vodi)	P2	-
tehničko održavanje (npr. zamjena filtara)	-	P3	-
alergije	pelud, životinjsko krzno	P1	-
	žitna prašina	P2	-
kontakt s	plijesan, gljivice	P2	
	bakterije	P2	tuberkuloza
	ispušni plinovi	P2	

Upozorenje: Ove upute služe samo za informiranje i ne smiju se primjenjivati kao jedini način za odabir respiratora. Pojedinosti o izvedbi i ograničenjima navedene su na pakiranju i u uputama za upotrebu svakog pojedinog respiratora. Prije upotrebe bilo kojega od ovih respiratora korisnik mora pročitati upute za svaki proizvod i razumjeti ih; mora se uzeti u obzir relevantno nacionalno zakonodavstvo.

POLUMASKE I MASKE ZA CIJELO LICE

serije 6000 i 7500 mogu se kombinirati sa sljedećim filtrima:

ART. BR.	FILTAR	STUPANJ ZAŠTITE	ISPITANO U SKLADU S NORMOM
1. filtri za zaštitu od plinova i para			
F4014	6051	A1	EN 14387
F4015	6054	K1	EN 141
F4016	6055	A2	EN 14387
F4017	6057	A, B, E1	EN 141
F4018	6059	A, B, E, K1	EN 141
filtri za zaštitu od plinova, para i čestica			
F4019	6096	A1, HG, P3	EN 372
F4020	6098*	AX, P3	EN 371
F4021	6099*	A2, B2, E2, K2, P3	EN 141

ART. BR.	FILTAR	STUPANJ ZAŠTITE	ISPITANO U SKLADU S NORMOM
2. filtri s bajunetnim zaključavanjem za zaštitu od sitnih čestica			
F4009	2125	P2	EN 143
F4011	2135	P3 + aktivni ugljen	EN 143
F4012	2138	P3 + plastično kućište	EN 143
F4013	6035	P3	EN 143
3. filtri za zaštitu od sitnih čestica u kombinaciji s filtrima za zaštitu od plinova i para			
F4006	5911	P1	EN 143
F4007	5925	P2	EN 143
F4008	5935	P3	EN 143

Polumaske treba upotrebljavati samo za koncentracije do najviše 10 puta više od MCP-a. Maske za cijelo lice treba upotrebljavati za koncentracije do 200 puta više od MCP-a. Filtri klase 1 filtriraju do 1000 ml/m^3 (0,1 %), a filtri klase 2 filtriraju do 5000 ml/m^3 (0,5 %), ovisno o tome koje je ograničenje prvo dosegnuto. AX-filtar za tvari s niskim vrelištem (organske tvari s vrelištem ispod 65 °C). AX-filtre treba postaviti samo na 3M maske za cijelo lice. Filtri A1 i A2 za organske pare s vrelištem iznad 65 °C. * Samo za maske za cijelo lice

VODIČ ZA ODABIR ODGOVARAJUĆE MASKE

Serije 6000 i 7500 mogu se kombinirati sa sljedećim filtrima:

VRSTA RADA		STUPANJ ZAŠTITE	NAPOMENE:
jetkanje	organsko otapalo diklorometan	A1	jedinice s pogonom i opskrbom zraka, prema potrebi
	sredstvo za uklanjanje boje na bazi amonijaka	A, B, E, K	jedinice s pogonom i opskrbom zraka, prema potrebi
zavarivanje	poliuretanski premaz	A, B, E, P3	-
	nehrđajući čelik	A, B, E, P3	ako elektroda oslobađa otrovne, plinovite tvari
premazivanje	lak na bazi otapala	A2	-
	lak na bazi vode (uključujući preostala otapala)	A1	-
raspršivanje boje	lak na bazi otapala, sintetička smola	A2, P2	-
	lak koji sadrži izocijanat	A2, P2	jedinice s pogonom i opskrbom zraka, prema potrebi
	pesticidi (organski / hlapljivi)	A2, P2	maska za lice, prema potrebi
rukovanje	sumporov dioksid	A, B, E	-
	kisela sol	A, B, E	maska za cijelo lice za dodatnu zaštitu
	tekuće gnojivo	A, B, E, K	-
	amonijak	K	maska za cijelo lice za dodatnu zaštitu
	benzin, nitro razrjeđivač	A2	-
	skladištenje opasnih tvari, prijevoz	A, B, E, P3	-
lijepljenje	ljepila koja sadrže otapala	A1	A2P2 kada se upotrebljavaju ljepila u spreju

STUPANJ ZAŠTITE

A
zaštita od organskih plinova i para, npr. organskih otapala poput terpentina, benzina, toluena i ksilena s vrelištem > 65 °C

B
zaštita od anorganskih plinova i para, npr. klora, broma, sumporovodika itd.

E
zaštita od kiselih plinova i para, npr. sumporova dioksida, klorovodika itd.

K
zaštita od amonijaka i organskih spojeva amonijaka, kao što su dimetilamin itd.

HG
zaštita od žive

AX
zaštita od organskih spojeva s niskim vrelištem ≤ 65 °C

P1, P2, P3
zaštita od krutih čestica i aerosola

FFP1 – Zaštita od čestica, krutih i tekućih aerosola. Respiratori s filtrom klase FFP1 pružaju učinkovitu zaštitu ako se ne prekorači dopuštena koncentracija od 4x NPK-P*.

FFP2 – Zaštita od čestica, krutih i tekućih aerosola, maglica i dima. Respiratori s filtrom klase FFP2 mogu se upotrebljavati ako se ne prekorači koncentracija od 10x NPK-P*.

FFP3 – Zaštita od čestica, krutih i tekućih aerosola, maglica i dima, virusa, bakterija i spora. Respiratori klase filtra FFP3 mogu se upotrebljavati ako koncentracija ne prelazi dopuštenu vrijednost od 40x NPK-P*.

VODIČ ZA ODABIR ODGOVARAJUĆEG FILTRA

TVAR	CAS broj	FILTAR	NAPOMENE:
1, 2-dikloretan	107-06-2	A	
2-nitropropan	79-46-9	A	4
2-propanol	67-63-0	A	
Acetaldehid	75-07-0	AX	4
Acetamid	60-35-5	A+P3	1, 4
Octena kiselina	64-19-7	B	
Acetanhidrid	108-24-7	B	
Aceton	67-64-1	AX	
Acetil-klorid	75-36-5	B	
Acetilen	74-86-2	ekvival. filtru za kompri.	
Akrolein	107-02-8	AX	3
Akrilamid	79-06-1	A+P3	1, 4, 5
Akrilna kiselina	79-10-7	B	
Akrilonitril	107-13-1	A	4
Adipinska kiselina	124-04-9	P3	
Stoddard otapalo	8052-41-3	A	
Alil-alkohol	107-18-6	A	3
Alil-klorid	107-05-1	AX	5
Allilamin	107-11-9	K	5
Aluminijev klorid	7446-70-0	B+P3	1
Aluminijev oksid	1344-28-1	P3	
Amonijak	7664-41-7	K	
Pentil-acetat	628-63-7	A	
Anilin	62-53-3	K	4, 5
Boje za suzbijanje obrastanja		A+P3	1
Antimon	7440-36-0	P3	
Antimonov hidrid	7803-52-3	B	
Benzil-alkohol	100-51-6	A	
Benzil-klorid	100-44-7	B	3, 4
Berilij	7440-41-7	P3	4, 6
Bifenil	92-52-4	A+P3	1
Brom	7726-95-6	B	
Butil-acetat	123-86-4	A	
Butilni alkohol	71-36-3	A	
Butiraldehid	123-72-8	A	
Kadmij	7440-43-9	P3	4
Kalcijev oksid	1305-78-8	P3	
Ugljikov dioksid	124-38-9	cae	
Ugljikov disulfid	75-15-0	AX	5
Ugljikov monoksid	630-08-0	cae	
Ugljikov tetraklorid	56-23-5	A	4
Klorat		P3	
Klor	7782-50-5	B	
Klorov dioksid	10049-04-4	B	
Kloroform	67-66-3	AX	4
Kloropren	126-99-8	AX	4
Kromna kiselina	1333-82-0	P3	4, 6
Kobalt (prašina i dim)	7440-48-4	P3	6
Krezol	1319-77-3	A+P3	1

TVAR	CAS broj	FILTAR	NAPOMENE:
Kumen	98-82-8	A	5
Bakar	7440-50-8	P3	
Pamučna prašina		P3	
Cijanid (kao CN)	57-12-5	B+P3	1, 3
Cikloheksanol	108-93-0	A+P3	1
Cikloheksanon	108-94-1	A	
Diaceton-alkohol	123-42-2	A	3
Diglicidil eter	2238-07-5	A	3, 6
Dimetil-sulfat	77-78-1	A	3, 4, 5
Dimetilformamid	68-12-2	A	4, 5
Dioksan	123-91-1	A	4, 5
Prašina, inertna		P3	
EDTA	60-00-4	P3	
Epiklorhidrin	106-89-8	A	4, 5, 6
Etanol	64-17-5	A	
Etil-acetat	141-78-6	A	
Etil-akrilat	140-88-5	A	4, 5, 6
Etil-bromid	74-96-4	AX	3
Kloroetan	75-00-3	AX	4
Dietil-eter; eter	60-29-7	AX	
Etilen-glikol	107-21-1	A	
Etilen oksid	75-21-8	AX	4, 5
Etilendiamidin	107-15-3	K	3, 6
Željezov klorid		BE+P3	
Željezov oksid (dim)	1309-37-1	P3	
Fluor	7782-41-4	B	
Fluorid (kao F)		P3	
Fluorosilicijska kiselina	16961-83-4	B+P3	1
Formaldehid	50-00-0	B	4, 5, 6
Mravlja kiselina	64-18-6	E	
Freon 113	76-13-1	cae	
2-furaldehid (furfural)	98-01-1	A	
Glutaraldehid	111-30-8	A	6
Glikol-monobutil-eter	111-76-2	A	5
Glikol-monometil-eter	109-86-4	A	5
Hidrazin	302-01-2	K	3, 4, 5, 6
Klorovodična kiselina	7647-01-0	B	
Fluorovodična kiselina	7664-39-3	B+P3	1
Cijanovodik	74-90-8	B	3, 5
Vodikov peroksid	7722-84-1	cae	
Vodikov selenid	7783-07-5	B	3
Sumporovodik	7783-06-4	B	
Vodik	1333-74-0	cae	
Hidrokinon	123-31-9	P3	4, 6
Oktan	7553-56-2	P3	3
Izoforon	78-59-1	A	
Izopropil-alkohol	67-63-0	A	
Olovo (dim i prašina)	7439-92-1	P3	
Anhidrid maleinske kiseline	108-31-6	B+P3	1, 6

TVAR	CAS broj	FILTAR	NAPOMENE:
Mangan	7439-96-5	P3	
MDI	101-68-8	B+P3	1, 6
MEK	78-93-3	A	5
Melamin	108-78-1	cae	
Živa (para)	7439-97-6	Hg-P3	2, 5, 6
Metil-akrilat	96-33-3	A	5, 6
Metanol	67-56-1	AX	5
Metil-bromid	74-83-9	AX	3, 5
Metil-klorid	74-87-3	AX	4
Etil-metil-keton (MEK)	78-93-3	A	5
Metil-jodid	74-88-4	AX	4, 5
Izobutil-metil-keton (MIBK)	108-10-1	A	3, 5
Metil-metakrilat	80-62-6	A	5, 6
Metilamin	74-89-5	K	
Metil-kloroform	71-55-6	A	
Metilen klorid	75-09-2	AX	4
MIBK	108-10-1	A	3, 5
Mono-metilamin	74-89-5	K	
Morfolin	110-91-8	A	5
Niklov karbonil	13463-39-3	cae	4, 5
Nikal, metal	7440-02-0	P3	4, 6
Dušična kiselina	7697-37-2	B	
Nitrobenzen	98-95-3	A	5
Dušik	7727-37-9	Cae	
Dušikov dioksid	10102-44-0	cae	
Dušikov oksid	10102-43-9	cae	
Nitroglicerin	55-63-0	A	5
Nitroglikol	628-96-6	A	5
Dušični plin		cae	
Dušikov oksid	10024-97-2	cae	
Oktan	111-65-9	A	
Organski peroksidi		A+P3	1
Oksalna kiselina	144-62-7	P3	
Ozon	10028-15-6	B	
p-fenilendiamin	106-50-3	P3	3, 6
PCB		A+P3	1, 4, 5
Pentaklorofenol	87-86-5	P3	4, 5
Perklorna kiselina	7601-90-3	BE	
Perkloroetilen (tetrakloroetilen)	127-18-4	A	4, 5
Benzin	86290-81-5	AX	
Fenol	108-95-2	B+P3	1, 5
Fozgen	75-44-5	B	
Fosfin	7803-51-2	B	
Fosforna kiselina (maglica)	7664-38-2	BE+P3	1
Ftalni anhidrid	85-44-9	P3	6
Piperazin	110-85-0	K+P3	1, 6
Piperidin	110-89-4	K	
Kalijev hidroksid	1310-58-3	P3	
Kalijev permanganat	7722-64-7	P3	
Propionska kiselina	79-09-4	B	
Piridin	110-86-1	A	

TVAR	CAS broj	FILTAR	NAPOMENE:
Selenij	7782-49-2	P3	
Selenov sulfid	7782-49-2	P3	4
Silicijev dioksid	14464-46-1	P3	4
Srebrov nitrat	7761-88-8	P3	
Natrijev karbonat	497-19-8	P3	
Natrijev fluorid	7681-49-4	P3	
Natrijev hidroksid	1310-73-2	P3	
Natrijev hipoklorit	7681-52-9	B+P3	1
Natrijev perborat	10486-00-7	P3	
Natrijev silikat	6834-92-0	P3	3
Stiren	100-42-5	A	5
Sulfaminska kiselina	5329-14-6	B+P3	1
Sumporov dioksid	7446-09-5	E	
Sumporna kiselina (maglica)	7664-93-9	E+P3	1
TDI	91-08-7	cae	4, 6
Terpentin (ulje)	8006-64-2	A	5, 6
Tetrakloroetilen	127-18-4	A	5, 6
Tetraetil-olovo	78-00-2	A+P3	1, 5
Tetrahidrofuran	109-99-9	A	
Tetrametil-olovo	75-74-1	A+P3	1, 5
Toluen	108-88-3	A	5
Tributil-fosfat	126-73-8	A	
Trikloretan	71-55-6	A	
Trikloretilen	79-01-6	A	4
Tridimit (silicijev dioksid)	15468-32-3	P3	
Trimetilbenzen	526-73-8	A	
Trinatrijev fosfat	7601-54-9	P3	
Vanadijev oksid (prašina)	1314-62-1	P3	
Vinil-acetat	108-05-4	A	
Vinil-klorid	75-01-4	AX	4, 5
Vinil-toulene	25013-15-4	A	
Viniliden-klorid	75-35-4	AX	
Bijeli špirit	8052-41-3	A	
Ksilen	1330-20-7	A	5
Cinkov klorid (dim)	7646-85-7	P3	
Cinkov oksid (dim)	1314-13-2	P3	

Napomene:
1: Upotrijebiti kombinaciju filtara.
2: Kombinirani filtri SR 299-2 ABEK1 Hg P3 R i SR 599 A1BE2K1 Hg P3 R.Hg – maksimalno trajanje upotrebe je 50 sati.
3: Upotrijebiti masku za cijelo lice.
4: Kancerogeno.
5: Prodire u tijelo i kožu.
6: Senzibilizirajuća tvar

Sustav komprimiranog zraka (cae) uvijek se može upotrebljavati umjesto maski s filtrom. Sustav komprimiranog zraka uvijek se mora upotrebljavati ako koncentracija plina prelazi 0,5 % volumena. Također se treba upotrebljavati tijekom fizički zahtjevnog ili dugotrajnog rada. Sustavi opskrbe komprimiranim zrakom ne smiju se upotrebljavati ako postoji rizik od gubitka svijesti ili gušenja.

Predfiltar SR 221 uvijek se mora upotrebljavati, ali NIKADA NE zamjenjuje predfiltar P3 R SR 510 i filtar za čestice.

Ove upute služe samo za informiranje. Pojedinosti o izvedbi i ograničenjima navedene su na pakiranju i u uputama za upotrebu. Prije upotrebe bilo kojega od ovih respiratora korisnik mora pročitati upute za svaki proizvod i razumjeti ih; mora se uzeti u obzir relevantno nacionalno zakonodavstvo.

MEDICOM FIT+PRO M63110V FFP3

Maska s FFP3 NR ventilom

Maska s FFP3 NR ventilom
Sklopivi trodijelni dizajn lako se prilagođava različitim oblicima i veličinama lica. Brtva od pjene na gornjem i donjem dijelu osigurava savršeno prianjanje i iznimnu udobnost. Jednostavno postavljanje i podešavanje zahvaljujući elastičnim trakama i zateznom prstenu. Ventil za izdisaj učinkovito odvodi toplinu i vlagu te smanjuje zamagljivanje. Preporučena uporaba:Zaštita od toksičnih aerosola i visokih koncentracija fine prašine (azbest), rad u opasnim industrijskim uvjetima (kemikalije, zavarivanje, brušenje), bolnice i visokosigurnosni laboratoriji (rad s visoko infektivnim patogenima), rad u područjima s rizikom od zaraznih bolesti.

MATERIJAL

aluminij, PVC, polipropilen, elastan

NORMA	KLASA FILTRA
EN 149:2001 + A1:2009	FFP3

art. br.

F1203/10

AP83001V

Četveroslojni sklopivi respirator FFP2 s izdisajnim ventilom za zaštitu dišnog sustava od krutih i tekućih čestica, dima, bakterija, plijesni i aerosola.

MATERIJAL
netkani materijal, materijal proizveden postupkom puhanja rastaljenog vlakna, podstavljeni pamuk, polipropilen

NOVI INOVATIVNI SADRŽAJ
najmanje 20 % recikliranog materijala

NORMA	KLASA FILTRA
EN 149:2001+ A1:2009	FFP2

art. br.

F7020

AP1085

Polipropilenska maska bez ventila, 140 g/m², za rad u prašnjavim okruženjima.

MATERIJAL
polipropilen

art. br.

F7011

AP81001V

FFP2 troslojni respirator s ventilom za zaštitu dišnih puteva od krutih čestica i aerosola većih od 0,3 mikrona. Štiti od bakterija i plijesni, krutih i tekućih čestica, dima i aerosola.

MATERIJAL
netkani materijal, materijal proizveden postupkom puhanja rastaljenog vlakna, podstavljeni pamuk, polipropilen

NOVI INOVATIVNI SADRŽAJ
najmanje 20 % recikliranog materijala

NORMA	KLASA FILTRA
EN 149:2001+ A1:2009	FFP2

art. br.

F7021

ZKG9902V

Peteroslojni sklopivi respirator FFP3 s polipropilenskim filtrom, štiti od toksične i štetne prašine, dima i aerosola, filtrira kancerogene i radioaktivne štetne tvari i patogene poput virusa, bakterija i gljivičnih spora.

MATERIJAL
netkani materijal, materijal proizveden postupkom puhanja rastaljenog vlakna, podstavljeni pamuk, polipropilen

NOVI INOVATIVNI SADRŽAJ
najmanje 20 % recikliranog materijala

NORMA	KLASA FILTRA
EN 149:2001+ A1:2009	FFP3

art. br.

F7023

AP81001CV

Četveroslojni respirator FFP2 s ventilom i predfiltrom s aktivnim ugljenom za zaštitu dišnih puteva od krutih čestica i aerosola većih od 0,3 mikrona. Štiti od bakterija i plijesni, krutih i tekućih čestica, dima i aerosola.

MATERIJAL
netkani materijal, materijal proizveden postupkom puhanja rastaljenog vlakna, podstavljeni pamuk, polipropilen

NOVI INOVATIVNI SADRŽAJ
najmanje 20 % recikliranog materijala

NORMA	KLASA FILTRA
EN 149:2001+ A1:2009	FFP2

art. br.

F7022

AP83001V

Četveroslojni sklopivi respirator FFP1 s ventilom – štiti dišne organe od krutih čestica, krute i neotrovne prašine, dima.

MATERIJAL
netkani materijal, materijal proizveden postupkom puhanja rastaljenog vlakna, pamuk, hipoalergenski materijali

NOVI INOVATIVNI SADRŽAJ
najmanje 20 % recikliranog materijala

NORMA	KLASA FILTRA
EN 149: 2001+A1:2009	FFP1

art. br.
F7029

M002

Četveroslojni respirator FFP2 bez ventila za zaštitu dišnog sustava od krutih i tekućih čestica, dima, bakterija, plijesni i aerosola.

MATERIJAL
netkani materijal, materijal proizveden postupkom puhanja rastaljenog vlakna, hipoalergenski materijali

NORMA	KLASA FILTRA
EN 149:2001+ A1:2009	FFP2

boja	art. br.
bijela	F7016

SR 900

Polumaska ima dva ventilacijska otvora koji osiguravaju vrlo nizak otpor tijekom izdisaja. Ventilacijski otvori zaštićeni su pokrovima koji učinkovito štite membrane od prašine, maglice i aerosola boje, dok su lako podesive elastične trake za glavu dizajnirane u petlji oblika „V" kako bi se omogućilo čvrsto i udobno pričvršćivanje maske na stražnju stranu glave. Može se upotrebljavati kao uređaj za filtriranje u kombinaciji s priključkom za komprimirani zrak SR 307 ili crijevom SR 951 i regulatorom komprimiranog zraka SR 507 kao aparat za disanje s kontinuiranim protokom namijenjen za spajanje na dovod komprimiranog zraka. Pakiranje uključuje 1 držač predfiltra SR 5153, 1 predfiltar SR 221, 1 krpu za čišćenje.

MATERIJAL	VELIČINE
termoplastični elastomer	S, M, L
NORMA	KLASA FILTRA
140:1998	TM3

art. br.
F8001/S
F8001/M
F8001/L

SR 100

Polumaska ima dva ventilacijska otvora koji osiguravaju nizak otpor tijekom izdisaja. Ventilacijski otvori zaštićeni su pokrovima koji učinkovito štite membrane od prašine, maglice i aerosola boje, dok su lako podesive elastične trake za glavu dizajnirane u petlji oblika „V" kako bi se omogućilo čvrsto i udobno pričvršćivanje maske na stražnju stranu glave. Može se upotrebljavati kao uređaj za filtriranje u kombinaciji s priključkom za komprimirani zrak SR 307, koji zatim služi kao uređaj za disanje s priključcima za kontinuiranu opskrbu komprimiranim zrakom. Pakiranje uključuje 1 držač predfiltra SR 5153, 1 predfiltar SR 221, 1 krpu za čišćenje.

MATERIJAL	VELIČINE
silikon	S, M, L
NORMA	**KLASA FILTRA**
140:1998	TM3

art. br.
F8000/S
F8000/M
F8000/L

Primjer upotrebe polumaske SR 100
i filtra SR 510.

BASIC PAKET

Sundström Basic paket idealno je rješenje za zaštitu dišnih puteva od čestica prašine. Komplet sadrži SR 900 polumasku, filtar SR 510 P3 + predfiltar SR 221. Polumaska ima dva izdisajna ventila što osigurava vrlo nizak otpor pri izdisaju i sprječava zamagljivanje.

VELIČINE
M

art. br.

F8081

PREMIUM PAKET

Sundström Premium paket idealno je rješenje za zaštitu dišnih puteva od organskih tvari i čestica prašine. Idealan izbor za rad u lakirnicama i kabinama za bojenje. Komplet uključuje SR 100 polumasku, filtre SR 510 P3 + SR 217 A1 a predfiltar SR 221. Hipoalergenski materijal polumaske je odobrili su ga FDA i BGA za upotrebu u prehrambenoj industriji. Polumaska ima dva izdisajna ventila što osigurava vrlo nizak otpor pri izdisaju i sprječava zamagljivanje.

VELIČINE
M

art. br.

F8084

PREMIUM PLUS PAKET

Sundström Premium Plus paket idealno je rješenje za zaštitu dišnih puteva od kemikalija u obliku prašine. Komplet uključuje SR 100 polumasku, filtre SR 510 P3 + SR 297 ABEK1, predfiltar SR 221. Hipoalergenski materijal polumaske je odobrili su ga FDA i BGA za upotrebu u prehrambenoj industriji. Polumaska ima dva izdisajna ventila što osigurava vrlo nizak otpor pri izdisaju i sprječava zamagljivanje.

VELIČINE
M

art. br.

F8220

SR 700

Kompaktna i lagana jedinica za filtriranje i ventiliranje, razvijena posebno za rad s opasnim česticama u primjenama koje zahtijevaju vrlo visok stupanj zaštite. Ima protok zraka od 175 – 225 l/min, zvučni i vizualni alarm, SR 14,8 (standardno) 2,8 V, 2,2 Ah, litij-ionska baterija, vrijeme rada od približno 8 sati pri niskoj brzini protoka zraka od 175 l/min i oko 5 sati pri brzini protoka zraka od 225 l/min. Pakiranje uključuje standardnu bateriju, ergonomsku traku, adapter za čestični filtar SR 511, dva čestična filtra SR 510 P3 R, predfiltre 10 SR.

NORMA	KLASA FILTRA
EN 12941/12942:1198	TH3

art. br.
F8005

SR 500 / SR 500 EX

Kompaktna i lagana jedinica za filtriranje i ventiliranje pruža zaštitu od čestica, štetnih plinova i njihovih kombinacija. Ima protok zraka od 175 – 240 l/min; vibracijski, zvučni i vizualni alarm; SR 501 (standardno) 14,8 V; 2,2 Ah; litij-ionska baterija. Nakon pokretanja jedinice zaslon prikazuje kapacitet baterije, a vrijeme rada iznosi do 19 sati ovisno o odabiru filtra, protoku zraka i vrsti baterije. Pakiranje jedinice SR 500 uključuje standardnu bateriju, ergonomsku traku, adapter za čestični filtar SR 511, dva čestična filtra SR 510 P3 R, predfiltre 10 SR 221, dva držača predfiltra SR 512, izborno varijanta EX (eksplozije) - F8059.

MATERIJAL
plastika, elektronika, uključujući procesor

NORMA	KLASA FILTRA
EN 12941/12942:1198	TH3

boja	art. br.
plava	F8006
narančasta	F8059

SR 200

Maska za cijelo lice pruža udobnost i visoku razinu zaštite dišnih puteva od širokog raspona štetnih tvari, u inačici s PC i staklenim vizirom, može se upotrebljavati ili kao uređaj za filtriranje u kombinaciji s filtrima iz serije Sundström, ili u kombinaciji sa SR 307 nastavkom za komprimirani zrak koji zatim služi kao uređaj za disanje s priključkom na kontinuiranu opskrbu komprimiranim zrakom. Hipoalergenski materijal je odobrili su ga FDA i BGA za upotrebu u prehrambenoj industriji, svi plastični dijelovi izrađeni su od poliamida, maska ima dva ventilacijska otvora koji osiguravaju pravilnu ventilaciju zraka, sprječava zamagljivanje, teži samo 450 g.

MATERIJAL
silikon

NORMA	KLASA FILTRA
136:1998	TM3

art. br.

F8002/P

F8002/G

SR 77-3

Maska za evakuaciju s filtrom u slučaju požara i/ili nesreće zbog kemijskih emisija, opremljena kombiniranim filtrom SR 331-2 ABEK1-CO i čestičnim filtrom P3 SR 510 za sigurnu zaštitu od ugljičnog monoksida tijekom evakuacije u trajanju od 30 minuta. Čestični filtar ima učinkovitost filtriranja od 99,997 %, dolazi u vakuumski zapečaćenom pakiranju s rokom trajanja od 15 godina.

art. br.

F8016

SR 700 – R06-0708

Zamjenska baterija za SR 700 jedinicu za filtriranje i ventiliranje. Trajanje baterije je 8 sati. Puni se na 100 % u roku od dva sata te na 50 % u roku od 30 minuta.

art. br.

F8042

SR 700 – R06-0433

Zamjenski punjač za jedinicu SR 700/ SR 500.

art. br.

F8043

SR 500 – R06-0108

Zamjenska baterija za SR 500 jedinicu za filtriranje i ventiliranje. Trajanje baterije je 8 sati. Puni se na 100 % u roku od dva sata, te na 50 % u roku od 30 minuta.

art. br.

F8154

SR 500 EX

Zamjenski punjač za jedinicu SR 500 EX.

art. br.

F8080

SR 500 EX

Zamjenska baterija za SR 500 EX jedinicu za filtriranje i ventiliranje. Trajanje baterije je 6 sati. Puni se na 100 % u roku od dva sata te na 50 % u roku od 30 minuta.

art. br.

F8079

SR 561

Izuzetno lagana zaštitna kapuljača produžena do ramena, Tyvek® materijal, lako podesive trake za glavu, fleksibilni pamučni ovratnik protiv propuštanja, PETG vizir s velikom vidljivošću, odobreno prema TH3, isporučuje se s crijevom za dovod zraka za izravnu ugradnju na jedinicu za filtriranje i ventiliranje SR 500 ili SR 700.

MATERIJAL	VELIČINE
Tyvek®	univerzalna
NORMA	**KLASA FILTRA**
EN 12941	TH3

art. br.

F8007

SR 601

Kapuljača SR 601 zajedno s ventilatorom na baterijski pogon SR 500 ili SR 700 i odobrenim filtrima uključena je u Sundströmove proizvode za zaštitu dišnih puteva s ventilacijskim jedinicama. Pretlak koji se stvara unutar kapuljače sprječava ulazak čestica i drugih onečišćivača u kapuljaču. Uključena je unutarnja traka za glavu s podesivim smjerom strujanja zraka, identično kao za proizvod SR 570. Crijevo za disanje identično je proizvodu SR 570.

MATERIJAL	VELIČINE
vizir: PETG (polietilen-tereftalat), kapuljača: Microchem® 2800	univerzalna
NORMA	**KLASA FILTRA**
EU 2016/425 PPE; EN 12941:1998 + A2:2008	TH3

art. br.

F8050

SR 602

Kapuljača SR 602 zajedno s ventilatorom na baterijski pogon SR 500 ili SR 700 i odobrenim filtrima uključena je u Sundströmove proizvode za zaštitu dišnih puteva s ventilacijskim jedinicama. Previsoki tlak koji se stvara unutar kapuljače sprječava ulazak čestica i drugih onečišćivača u kapuljaču. Uključena je unutarnja traka za glavu s podesivim smjerom strujanja zraka, identično kao za proizvod SR 570. Crijevo za disanje identično je proizvodu SR 570.

MATERIJAL	VELIČINE
vizir: PETG (polietilen-tereftalat), kapuljača: Microchem® 4000	univerzalna
NORMA	**KLASA FILTRA**
EU 2016/425 PPE; EN 12941:1998 + A2:2008	TH3

art. br.

F8196

SR 575

Zaštitni vizir s dovodom zraka, u kombinaciji s jedinicama SR 500, SR 500 EX ili SR 700, predstavlja jedinstveno rješenje za radove gdje je potrebna zaštita glave prema normi EN 397. Izuzetno lagan i certificiran za uporabu u eksplozivnim okruženjima.

MATERIJAL	VELIČINE
PA, PP, PC	uni
NORMA	**KLASA FILTRA**
EN 12941:1998 + A2:2008, EN 166, EN 397	TH3

art. br.

F8276

SR 500/SR 575 H06-9110

Set s filtracijsko-ventilacijskom jedinicom SR 500 i zaštitnom kacigom s vizirom SR 575 (EN 397). Uključuje filtracijsko-ventilacijsku jedinicu SR 500, zaštitnu kacigu s vizirom SR 575 (EN 397), STD bateriju, punjač baterije SR 513, remen SR 508, 2 čestična filtra SR 510 P3 R, 2 adaptera za filtre, 10 predfiltra SR 221, 2 držača predfiltra, mjerač protoka zraka, čep, krpu za čišćenje i upute za uporabu.

MATERIJAL	VELIČINE
PA, PP, PC	uni
NORMA	**KLASA FILTRA**
EN 12941:1998 + A2:2008, EN 397, EN 166	TH3

art. br.

F8277

SR 574 H06-6810

Vizir za zavarivanje SR 574 namijenjen je za uporabu s vizirima za lice Sundström SR 570. Vizir za lice sa zavarivačkom kapuljačom, u kombinaciji s ventilatorom na baterijsko napajanje SR 500 ili SR 700 i odgovarajućim filtrima, dio je Sundströmovog sustava ventilirane zaštite dišnih putova. Crijevo za disanje vizira povezuje se s ventilatorom opremljenim filtrima. Prekomjerni tlak unutar vizira sprječava ulazak čestica i drugih onečišćenja u zonu disanja. Proizvodi se također mogu koristiti s priključkom za komprimirani zrak SR 507. Ova kombinacija čini uređaj za disanje s kontinuiranim protokom zraka, namijenjen spajanju na dovod komprimiranog zraka. Zahvaljujući svojoj konstrukciji, prikladni su za rad u skučenim i teško dostupnim prostorima. Prije uporabe potrebno je u zavarivački vizir umetnuti zavarivačko staklo odgovarajuće zatamnjenosti. SR 574 isporučuje se s automatskim zavarivačkim filtrom EN 4/9–13 i zaštitnom polikarbonatnom lećom. Leća mora imati CE oznaku i standardnu dimenziju 90 × 110 mm. Dodatna oprema uključuje zavarivačko staklo, automatski zavarivački filter, korekcijske leće, zaštitu za vrat i prsa te zaštitu za crijevo.

MATERIJAL	VELIČINE
PC/ABS, PA, PC	uni
NORMA	**KLASA FILTRA**
EN 12941:1998 + A2:2008, EN 14594:2018, EN 166, EN 175:1997, EN 812:2012	TH3

art. br.

F8238/10

SR 570

Robusna zaštitna maska s uklonjivim vizirom pruža korisniku udobnu i sigurnu zaštitu dišnih puteva i očiju. Zaštitna maska pruža mogućnost upotrebe u kombinaciji sa štitnicima sluha, a širok raspon dodataka omogućuje korisniku prilagodbu za bilo koju radnu situaciju. Zaštitna maska izrađena je od materijala koji omogućuje upotrebu u teškim uvjetima. Može se upotrebljavati u kombinaciji sa SR 500 ili SR 700.

MATERIJAL
tvrda plastika, PC ili PETG vizir

NORMA	KLASA FILTRA
EN 12941	TH3

art. br.

F8064

SR 570
Zamjenski vizir za SR 570.

art. br.

F8108

SR 570
Zaštitni film za SR 570.

art. br.

F8085

SR 570
Zaštitna kapa za SR 570.

art. br.

F8217

SR 221 (16X5)

Predfiltar zaustavlja velike čestice i produljuje vijek trajanja čestičnih filtara SR 510 P3R i SR 710 P3R te kombiniranih filtara SR 299-2ABEK1-Hg-P3R i SR 599 A1BE2K1-Hg-P3R. Mora se uklopiti u držač filtra i potom postaviti na čestični filtar ili kombinirani filtar.

art. br.

F8032

SR 336

Čelična mrežica štiti od iskri i prskanja vrućih tvari do kojih dolazi tijekom zavarivanja, autogenog rezanja ili brušenja.

art. br.

F8040

SR 510 P3 R

Mehanički filtar pruža zaštitu od svih vrsta opasnih čestica (prašina, dim, maglica, raspršivanje, azbest), čak i protiv bakterija, virusa i radioaktivne prašine. Visokoučinkoviti filtar za čestice s učinkovitosti od 99,997 % i aktivnim filtriranjem površine od 13 dm^2, može se kombinirati s filtrom za plinove ili kombinacijom filtara koji se upotrebljavaju za istovremeno izlaganje parama i česticama. Upotrebljavati s predfiltrom SR 221 zbog produljenja vijeka trajanja filtra.

NORMA
EN 143:2000, 12941/12942:1198

art. br.

F8003

SR 217 A1/ SR 218-3 A2

Plinski filtri koji štite od organskih plinova i para kao što su otapala s vrelištem višim od +65 °C. Mogu se jednostavno kombinirati s čestičnim filtrom zbog zaštite od aerosola (čestica), npr. prilikom bojenja, čišćenja pod tlakom itd.

NORMA
EN 14387:2004

art. br.

F8004

F8024

SR 316 K1 / SR 295 K2

Plinski filtri (tip K) štite od amonijaka i određenih amina. Mogu se jednostavno kombinirati s čestičnim filtrom zbog zaštite od aerosola (čestica), npr. prilikom raspršivanja boje, čišćenja pod tlakom itd.

NORMA
EN 143:2000, 12941/12942:1198

art. br.
F8028
F8029

SR 297 ABEK1

Plinski filtri (tip ABEK) štite od iste vrste plinova i para kao i SR 315, ali osim toga štite od amonijaka.

NORMA
EN 143:2000, 12941/12942:1198

art. br.
F8030

SR 298 AX

Plinski filtri štite od organskih plinova i para kao što su otapala s vrelištem višim od +65 °C. Mogu se jednostavno kombinirati s čestičnim filtrom zbog zaštite od aerosola (čestica), npr. prilikom raspršivanja boje, čišćenja pod tlakom itd.

NORMA
EN 143:2000, 12941/12942:1198

art. br.
F8025

SR 315 ABE1 / SR 294 ABE2

Plinski filtri (tip ABE) štite od sljedećih vrsta plinova: tip A – štiti od organskih plinova i para kao što su otapala s vrelištem višim od +65 °C; tip B – štiti od anorganskih plinova i para, npr. klora i sumporovodika; tip E – štiti od plinova i para, npr. sumporova dioksida.

NORMA
EN 14387:2004

art. br.
F8026
F8027

SR 299-2 ABEK-1-HG-P3 R

Kombinirani filtar SR 299-2 ABEK1-Hg-P3 R sastoji se od plinskog filtra klase 1 i filtra za čestice klase 3 te štiti od: tip A – štiti od organskih plinova i para kao što su otapala s vrelištem višim od +65 °C; tip B – štiti od organskih plinova i para, npr. klora i sumporovodika; tip E – štiti od plinova i para, npr. sumporova dioksida; tip K – štiti od amonijaka i određenih amina, tip Hg – štiti od živinih para.
⚠ **Upozorenje:** Maksimalno trajanje uporabe iznosi 50 sati, tip P3 R štiti od svih vrsta čestica.

NORMA
EN 14387:2004, EN 12941/12942:1998

art. br.

F8031

FILTRI ZA JEDINICE ZA FILTRIRANJE I VENTILIRANJE SR 500 I SR 700

SR 710 P3 R

Mehanički filtar koji pruža zaštitu od svih vrsta krutih i tekućih čestica (prašina, dim, maglica, raspršivanje, azbest), čak i protiv bakterija, virusa i radioaktivne prašine. Ima visoku učinkovitost od 99,997 % i aktivnu filtracijsku površinu od 13 dm^2, ne može se kombinirati s plinskim filtrima. Upotrebljavati s predfiltrom SR 221 zbog produljenja vijeka trajanja filtra.

NORMA
EN 143:2000

art. br.

F8013

SR 518 A2

Plinski filtri za jedinicu za filtriranje, pružaju zaštitu od: tip A – štiti od organskih plinova i para kao što su otapala s vrelištem višim od +65 °C.

NORMA
EN 12941/12942:1998

art. br.

F8034

SR 515 ABE1

Plinski filtri za jedinicu za filtriranje, pružaju zaštitu od: tip A – štiti od organskih plinova i para kao što su otapala s vrelištem višim od +65 °C; tip B – štiti od organskih plinova i para, npr. klora i sumporovodika; tip E – štiti od plinova i para, npr. sumporova dioksida. Jedinica za filtriranje uvijek se mora upotrebljavati s dva filtra za čestice ili s kombiniranim filtrima.

NORMA
EN 143:2000, 12941/12942:1198

art. br.

F8033

SR 597 A1BE2K1

Prema navedenom tipu, filtar štiti od određenih plinova i para: tip A – štiti od organskih plinova i para kao što su otapala s vrelištem višim od +65 °C; tip B – štiti od organskih plinova i para, npr. klora i sumporovodika; tip E – štiti od plinova i para, npr. sumporova dioksida; tip K – štiti od amonijaka i određenih amina.

NORMA
EN 143:2000, 12941/12942:1198

art. br.

F8012

SR 343

Zaštitni filmovi upotrebljavaju se za zaštitu vizira maske za cijelo lice SR 200, boja: prozirna. Služi za zaštitu vizira maske SR 200 npr. tijekom raspršivanja boje, pakiranje: 10 komada.

art. br.

F8052

SR 507

Regulator komprimiranog zraka koji se priključuje na crijevo za disanje, namijenjen za upotrebu sa Sundström proizvodima SR 520/SR 530/SR 561/SR 562/SR 540/SR 590/SR 580. S navedenim maskama uređaj čini sustav za disanje s pogonom (PAPR) ili dovodom komprimiranog zraka, posebno dizajniran za upotrebu na radnim mjestima s ekstremnim onečišćenjem koje premašuje maksimalne dopuštene koncentracije opasnih tvari ili štetnih tvari. Izrađen od materijala koji ne uzrokuju trenje koje izaziva iskrenje, što omogućuje upotrebu sustava u zapaljivim okruženjima. Mjerač protoka, zviždaljka za opasnost i upravljački ventil uključeni su u uređaj. Protok zraka u masku može se podesiti u rasponu 175 – 260 l/min, radni tlak 5 – 7 bara (500 – 700 kPa), radne temperature od –10 °C do +50 °C. Dizajniran za spajanje na kapuljače SR 520/ SR 530/ SR 561/ SR 562, vizire SR 570/ SR 540 EX, polumasku SR 900, štitnik za zavarivanje SR 590, kacigu s vizirom SR 580 i štitnik/kacigu za zavarivanje s vizirom SR 584 / SR 580. Uz SR 359 ispunjava zahtjeve norme EN 14594:2055, klasa 3B.

MATERIJAL	**norma**
nehrđajući čelik, nestvrdnuta plastika	EN 14594:2005

art. br.

F8015

SR 99-1

Stanica za filtriranje, jedinica osigurava stabilan dovod zraka iz priključenog vanjskog izvora komprimiranog zraka. Sastoji se od regulatora, separatora filtra i glavnog filtra SR 292. Sva 3 dijela nalaze se unutar metalnog kućišta. Jedinica za filtriranje može se postaviti na pod ili pričvrstiti na zid. Predfiltri automatski razdvajaju čestice, vodu i ulje. Glavni filtar SR 292 sastoji se od ugljenog filtra okruženog dvama čestičnim filtrima P3. Zahvaljujući ovom sustavu zrak je čist od svih čestica/plinova/para/mirisa. Broj izlaza jedinice može se povećati s pomoću „Y" priključka koji je dostupan kao dodatna oprema.

art. br.

F8036

ulazni tlak	6 – 10 bara
izlazni protok zraka	maksimalno 900 l/min (3 korisnika)
područje filtriranja	P3 ≈ 2200 cm^2
aktivni ugljen	≈ 500 g
kapacitet apsorpcije	≈ 100 – 150 g ulja

9310+

AURA serija 9300+, učinkovita zaštita dišnih puteva u industrijama gdje su radnici izloženi česticama prašine ili učincima nehlapljivih tekućina.

NORMA	KLASA FILTRA
EN 149:2001+ A1:2009	FFP1 NR D

art. br.

F1024

9320+

AURA serija 9300+, učinkovita zaštita dišnih puteva u industrijama gdje su radnici izloženi česticama prašine ili učincima nehlapljivih tekućina.

NORMA	KLASA FILTRA
EN 149:2001+ A1:2009	FFP2 NR D

art. br.

F1026

9312+

AURA serija 9300+, učinkovita zaštita dišnih puteva u industrijama gdje su radnici izloženi česticama prašine ili učincima nehlapljivih tekućina.

NOVI INOVATIVNI SADRŽAJ
najmanje 30 % recikliranog materijala

NORMA	KLASA FILTRA
EN 149:2001+ A1:2009	FFP1 NR D

art. br.

F1025

9322+

AURA serija 9300+, učinkovita zaštita dišnih puteva u industrijama gdje su radnici izloženi česticama prašine ili učincima nehlapljivih tekućina.

NOVI INOVATIVNI SADRŽAJ
najmanje 27 % recikliranog materijala

NORMA	KLASA FILTRA
EN 149:2001+ A1:2009	FFP2 NR D

art. br.

F1027

9332+

AURA serija 9300+, učinkovita zaštita dišnih puteva u industrijama gdje su radnici izloženi česticama prašine ili učincima nehlapljivih tekućina.

NOVI INOVATIVNI SADRŽAJ
najmanje 25 % recikliranog materijala

NORMA	KLASA FILTRA
EN 149:2001+ A1:2009	FFP3 NR D

art. br.

F1028

8822

3M™ respirator čestica, FFP2 (NFP 12), s ventilom koji štiti od prašine i pare. Iznimno čvrsta i otporna školjka konveksnog oblika i male težine; respirator ima dvostruku traku za glavu, kvačicu za nos i jastučić za nos za udobno i sigurno prianjanje te pristaje različitim oblicima lica. 3M™ Cool Flow™ ventil regulira prekomjerno zagrijavanje i pruža ugodnu zaštitu u svim okolnostima, uključujući rad u vrućim i vlažnim uvjetima. Dizajniran za kombinaciju s 3M proizvodima za zaštitu očiju i štitnicima za sluh.

NORMA	KLASA FILTRA
EN 149:2001+ A1:2009	FFP2 NR D

art. br.

F2032

4251 / 4255

Polumaska s integriranom kombinacijom filtra protiv para i plinova i filtra protiv krutih čestica. Dva velika ugljena filtra jamče dug životni vijek i nizak otpor pri disanju. Lako za održavanje, nema zamjenskih dijelova. Filtri se ne mogu mijenjati. Podesiva traka za glavu osigurava udobnost, posebno prikladna za upotrebu prilikom raspršivanja boje.

MATERIJAL
meki hipoalergenski elastomer

NORMA
EN 405:2001+A1

KLASA FILTRA
A1P2 (F2003), A2P3 (F2004)

art. br.

F2003

F2004

6100 / 6200 / 6300

Polumaska s dvama filtrima osigurava stabilinije brtvljenje od maske sa samo jednim teškim filtrom sprijeda. Smanjuje otpor tijekom disanja, poboljšava vidno polje. Bajunetni sustav za pričvršćivanje omogućuje sigurno pričvršćivanje 3M filtra. Meki i lagani elastomerni dio koji prianja na lice. Upotrebljava se sa svim postojećim filtrima iz serije 2000 i 5000 te većinom filtara iz serije 6000.

MATERIJAL
elastomer

VELIČINE
S, M, L

NORMA
EN 140:1998

KLASA FILTRA
u skladu s odabranim filtrom

art. br.

F2006/S

F2006/M

F2006/L

6281

Zamjenski sustav za pričvršćivanje za polumaske iz serije 6000.

art. br.

F6019

6501QL / 6502QL / 6503QL

Polumaska s izdisajnim ventilom, za lakše disanje, smanjuje nakupljanje topline i vlage. Dizajn Quick Latch (QL) omogućuje jednostavno postavljanje i uklanjanje polumaske bez potrebe za skidanjem zaštitne kacige ili štitnika za lice. Dio koji prianja na lice napravljen je od silikona. Sve maske imaju bajunetni sustav za pričvršćivanje 3M filtra koji omogućuje upotrebu širokog raspona filtara za zaštitu od plinova, para i sitnih čestica. Širok raspon dodatne opreme i rezervnih dijelova.

MATERIJAL
silikon

VELIČINE
S, M, L

NORMA
EN 149:2001+ A1:2009

KLASA FILTRA
u skladu s odabranim filtrom

art. br.

F2031/S samo po narudžbi

F2031/M

F2031/L

7501 / 7502 / 7503

Polumaska s izdisajnim ventilom za lakše disanje, smanjuje nakupljanje topline i vlage. Bajunetni sustav za pričvršćivanje 3M filtra omogućuje sigurno pričvršćivanje, a mekani silikonski materijal osigurava fleksibilnost i lakše prianjanje uz lice i glavu. Upotrebljava se sa svim postojećim filtrima iz serije 2000 i 5000 te većinom filtara iz serije 6000. Uključuje sustav traka za učvršćivanje s mogućnošću spuštanja koje omogućavaju bolju stabilnost i smanjuju opterećenje u području nosa.

MATERIJAL
dermatološki siguran silikon

VELIČINE
S, M, L

NORMA
EN 140:1998

KLASA FILTRA
u skladu s odabranim filtrom

art. br.

F2007/S samo po narudžbi

F2007/M

F2007/L

6700 / 6800 / 6900

Maska za cijelo lice s mogućnošću pričvršćivanja dvaju filtara. Osigurava uravnoteženije brtvljenje od maske sa samo jednim teškim filtrom sprijeda. Smanjuje otpor tijekom disanja i poboljšava vidno polje. Bajunetni sustav za pričvršćivanje 3M filtra omogućuje sigurno postavljanje filtra. Meki i lagani elastomerni dio koji prianja na lice. Upotrebljava se sa svim postojećim filtrima iz serije 2000 i 5000 te većinom filtara iz serije 6000. Dostupna u dvije veličine: 6800 (srednja), 6900 (velika).

NORMA	KLASA FILTRA	art. br.
EN 136:1998	u skladu s odabranim filtrom	F3001/S
		F3001/M
		F3001/L

6885

Zaštita (film) za vizir za upotrebu s 3M ™ maskama za cijelo lice serije 6000. Samoljepljivi film lako se stavlja i skida, u slučaju požara ili kontaminacije mora se zamijeniti.

art. br.
F6008

6897

Zamjena za oštećeni ili istrošeni sustav traka za pričvršćivanje za maske za cijelo lice serije 6000. Komplet uključuje trake za glavu i kopče.

art. br.

F6018

VERSAFLO TR-302E + TURBO JEDINICA ZA FILTRIRANJE I VENTILIRANJE

TR-302E+, 3M™ Versaflo™ jedinica za filtriranje i ventiliranje za primjene koje uključuju opasnost od prašine i isparavanja. Ova tehnologija pruža visoku razinu zaštite, izvedbenih značajki i funkcionalnosti te moderan dizajn u elegantnom i laganom obliku. 2 mogućnosti namještanja protoka koje se mogu odabrati (185 l/min i 205 l/min) za veću udobnost korisnika. Litij-ionska baterija omogućuje brzo punjenje i ima praktičan indikator punjenja. Nizak protok zraka i niska razina napunjenosti baterije prikazuju se s pomoću istog indikatora. Također su uključeni: indikator opterećenja / filtar čestica i indikator protoka zraka.

NORMA	KLASA FILTRA
EN 12941, EN 60529	ovisno o odabranoj vrsti
IP 53	zaštite za glavu

art. br.

F6101

3M™ VERSAFLO™ FILTAR ZA ČESTICE (P3) I ORGANSKE PARE, TR-3802E
Čestični filtar (P) i filtar za organske pare za upotrebu s jedinicom za filtriranje i ventiliranje TR-302+.

STUPANJ ZAŠTITE
P3

art. br.

F6158

TR-315E+, 3M™ VERSAFLO™ AIR-POWERED UNIT - POČETNI KOMPLET SUSTAVA
3M™ Versaflo™ TR-302 jedinica za filtriranje dizajnirana je za okruženja s rizikom od prašine ili maglice. Versaflo tehnologija ima visoku zaštitu, izvedbene značajke i funkcionalnost uz, moderan i lagan dizajn. Početni komplet uključuje jedinicu za filtriranje i ventiliranje TR-302E, čestični filtar, predfiltar, standardni remen, bateriju velikog kapaciteta, punjač za jednu bateriju, BT-30 crijevo i indikator protoka zraka (cijev s crvenom kuglicom). Naglavni dio nije uključen i mora se odabrati zasebno.

NORMA
EN 12941, EN 60529 IP 53

art. br.

F6100

PLINSKI I KOMBINIRANI FILTRI SERIJE 6000

Serija filtara za zaštitu od plinova i para kombinira savršenu zaštitu. Širok raspon filtara pogodnih za sve vrste 3M maski zahvaljujući bajunetnom sustavu za pričvršćivanje. Lagani filtri s niskim otporom pri disanju i bez ograničavanja vidnog polja. Samo za maske za cijelo lice.

MATERIJAL
plastika

norma
EN 14387:2004

art. br.	naziv	stupanj zaštite
F4014	6051	A1
F4017	6057	ABE1
F4016	6055	A2
F4018	6059	ABEK1
F4015	6054	K1
F4019	6096	A1HgP3R
F4020	6098*	AXP3R
F4021	6099*	ABEK2P3R
F4025	6092	ABEK1P3R

* filteri samo za 3M maske za cijelo lice

FILTRI ČESTICA SERIJE 2000

Zbog svojega jedinstvenog dizajna, filtar za zaštitu od krutih i tekućih čestica može se upotrebljavati u svim polumaskama i maskama za cijelo lice iz serije 6000 s bajunetnim sustavom za pričvršćivanje filtra.

MATERIJAL
naborani polipropilen

norma
EN 143:2000

art. br.	naziv	stupanj zaštite
F4009	2125	P2R
F4011	2135	P3R
F4060	2128	P2 + aktivni ugljen
F4012	2138	P3 + aktivni ugljen

NISU PRIKAZANI SVI FILTRI U PONUDI.

6035

Filtar za zaštitu od tekućih i krutih čestica, prikladan za sve 3M™maske iz serija 3M™ 7000 i 6000. Preporučena područja upotrebe: rad s otpadnim drvetom i strugotinama, rudarstvo, farmaceutska industrija, građevinski radovi, glodanje.

MATERIJAL
višeslojni propilen

NORMA	**KLASA FILTRA**
EN 136:1998	P3R

art. br.

F4013

501

Držači filtara serije 5000 moraju se kombinirati s filtrima iz serije 6000 ili čestičnim filtrima iz serije 5000.

MATERIJAL
plastika

art. br.

F5001

FILTRI ČESTICA SERIJE 5000

5911

Upotrebljava se u kombinaciji s filtrima za zaštitu od plinova i para.

MATERIJAL
polipropilen

norma
EN 143:2000

art. br.	naziv	stupanj zaštite
F4006	5911	P1 R
F4007	5925	P2 R
F4008	5935	P3 R

603

Adapter za postavljanje filtara serije 5000 na 3M maske.

MATERIJAL
plastika

art. br.
F5003

EUROCOM X651

09

zaštita
sluha

ARDON

NORME

SNR	SNR vrijednost određena u skladu s normom EN ISO 4869-2 za parametar alfa = 1
EN 352-1	Štitnici sluha – Opći zahtjevi – 1. dio: Antifoni
EN 352-2	Štitnici sluha. Sigurnosni zahtjevi i ispitivanje – 2. dio: Čepići za uši
EN 352-3	Štitnici sluha - Sigurnosni zahtjevi i ispitivanje. – 3. dio: Antifoni za industrijske zaštitne kacige

EARZONE X651

MATERIJAL	PU koža, ABS, poliuretan, najlon, čelik, pjena
ART. BR.	C4018
NORMA	EN 352-1:2020
SMANJENJE BUKE	32 dB

Antifon ARDON®EARZONE X651 dio je kolekcije za zaštite sluha ARDON®EARZONE i po svojim se specifikacijama nalazi između modela EARZONE X601 i EARZONE X701. Sa SNR vrijednošću od 35 dB, pruža pouzdanu zaštitu sluha u bučnim radnim okruženjima, uz naglasak na udobnost tijekom dugotrajnog nošenja. Lagana konstrukcija pomaže u smanjenju umora glave i vrata čak i pri dugotrajnoj upotrebi. Mekani materijali ugodni za kožu, u kombinaciji s podesivim dizajnom, osiguravaju udobno prianjanje i dobro prilagođavanje različitim oblicima glave. Unutarnja obloga od pjene u školjkama za uši osigurava veću prozračnost te pomaže u smanjenju nakupljanja topline i znoja tijekom dugih radnih smjena što čini ove antifone pogodnima za svakodnevnu uporabu na radnim mjestima gdje je potrebna visoka razina zaštite sluha uz maksimalnu udobnost.

ANTIFON EARZONE PRO C

MATERIJAL	PU koža, najlon, ABS, PU pjena
ART. BR.	C4016
NORMA	EN 352-1, EN 352-4, EN 352-6, EN 352-8
SMANJENJE BUKE	32 dB

Elektronički antifon s Bluetooth 5.3 tehnologijom. Povezivanje s mobilnim telefonom putem priloženog 3,5 mm kabela ili putem Bluetootha. Niska potrošnja energije i velika baterija kapaciteta 1000 mAh omogućuju cjelodnevno nošenje. Široki i podstavljeni nosač za dodatnu udobnost, lako podesiva duljina, mekana memorijska pjena koja pruža zaštitu bez prevelikog pritiska na uši.

ANTIFON EARZONE X601

MATERIJAL	ABS, neopren, PU koža, PU, nehrđajući čelik
ART. BR.	C4012
NORMA	EN 352:1
SMANJENJE BUKE	28 dB

Antifoni s podesivom duljinom, lako se podešavaju, savršeno se prilagođavaju korisniku, vrlo su udobni zahvaljujući dodatno mekom spužvastom podstavljanju od memorijske pjene, dizajnirani su za dugotrajno nošenje. Idealni izbor za okruženja sa srednje visokom razinom buke.

ANTIFON EARZONE X701

MATERIJAL	ABS, neopren, PU koža, PU, nehrđajući čelik
ART. BR.	C4013
NORMA	EN 352:1
SMANJENJE BUKE	36 dB

Antifon s podesivom duljinom, vrlo jednostavan za podešavanje, savršeno se prilagođava korisniku. Široko podstavljanje od mekane plastične pjene jamči maksimalnu udobnost korisnika i učinkovitu zaštitu. Dizajnirani za dugotrajno nošenje. Idealni izbor za okruženja s izuzetno visokom razinom buke.

ANTIFON EARZONE X801

MATERIJAL	ABS, PUR-E, PP
ART. BR.	C4014
NORMA	EN 352:3
SMANJENJE BUKE	31 dB

Antifon s pričvršćivanjem na kacigu, univerzalni utor od 30 mm, podesiva duljina, meko i vrlo udobno podstavljanje, tanki dizajn smanjuje rizik od zaglavljivanja na uskim prostorima. Idealni izbor za okruženja s umjereno visokom razinom buke.

ANTIFON M10

MATERIJAL	ABS, PVC, polietilen, čelična žica od nehrđajućeg čelika
ART. BR.	C4010 – plava, C4011 – roza
NORMA	EN 352-1
SMANJENJE BUKE	26 dB

Zaštitne slušalice za djecu, učinkovito smanjuju vanjsku buku, štite dječji sluh od opasnih razina zvuka. Slušalice imaju podesivu podstavljenu traku za glavu, vrlo su udobne, lagane i pogodne za dugotrajno nošenje. Pogodne su za djecu od 2 do 16 godina.

Upotreba: streljane, zabavni parkovi, koncerti, auto utrke, vanjski poslovi, zračna putovanja

ANTIFON M40

MATERIJAL	ABS, PVC
ART. BR.	C4006
NORMA	EN 352-1
SMANJENJE BUKE	32 dB

Antifon sa školjkom od ABS-a i PVC jastučićima za uši, umjetna koža, sklopiva i podesiva traka za glavu, džepni model.

ANTIFON M60

MATERIJAL	ABS, PVC
ART. BR.	C4007
NORMA	EN 352-3
SMANJENJE BUKE	21 dB

Antifon sa školjkom od ABS-a i PVC jastučićima za uši, umjetna koža, ima adapter za kacigu.

ANTIFON M51

MATERIJAL	PU koža, EVA, PVC
ART. BR.	C4015
NORMA	EN 352-1
SMANJENJE BUKE	31 dB

Zaštitni antifon s podesivom duljinom trake za glavu za savršeno prianjanje i optimalnu zaštitu.
*zamjena za M50

ANTIFON M20

MATERIJAL	ABS, PVC
ART. BR.	C4004
NORMA	EN 352-1
SMANJENJE BUKE	29 dB

Antifon sa školjkom od ABS-a i PVC jastučićima za uši, umjetna koža, traka za glavu s tri položaja za namještanje.

ČEPIĆI ZA UŠI P201

MATERIJAL	poliuretanska pjena
ART. BR.	C4003
NORMA	EN 352-2
SMANJENJE BUKE	28 dB

Unaprijed oblikovani čepići za uši za višekratnu uporabu, tri nabora, s vezicom, dolaze u kutijici.

ČEPIĆI ZA UŠI LASER LITE

MATERIJAL	poliuretanska pjena
ART. BR.	C1048
NORMA	EN 352-2
SMANJENJE BUKE	35 dB

Čepići za uši izrađeni od poliuretanske pjene, T-oblik omogućuje jednostavno prianjanje u ušni kanal i udobno nošenje.

ČEPIĆI ZA UŠI LASER LITE C

MATERIJAL	poliuretanska pjena
ART. BR.	C1072
NORMA	EN 352-2
SMANJENJE BUKE	35 dB

Čepići za uši od savitljive poliuretanske pjene, T-oblik omogućuje jednostavno prianjanje u ušni kanal i udobno nošenje, s vezicom.

ČEPIĆI ZA UŠI BILSOM 303S (mali) BILSOM 303L (veliki)

MATERIJAL	poliuretanska pjena
ART. BR.(mali)	C1053
ART. NO.(veliki)	C1052
NORMA	EN 352-2
SMANJENJE BUKE	33 dB

Čepići za uši izrađeni tehnologijom LeightStripe ™: mješavina žute i bijele poliuretanske pjene, smanjuju pritisak pri dugotrajnom nošenju, glatka higijenska površina koja je otporna na onečišćenja.

ČEPIĆI ZA UŠI MAX

MATERIJAL	poliuretanska pjena
ART. BR.	C1050
NORMA	EN 352-2
SMANJENJE BUKE	37 dB

Čepići za uši izrađeni od meke fleksibilne PU pjene, proširenog oblika zvona za maksimalnu udobnost, lako se umeću u ušni kanal i ostaju na mjestu.

ČEPIĆI ZA UŠI FUSION DETECT

MATERIJAL	FlexiFirm®, SoftFlanges™
ART. BR.	C1075
NORMA	EN 352-2
SMANJENJE BUKE	28 dB

Čepići za uši s vezicom, patentirani dvostruki materijali, FlexiFirm® krajevi omogućuju lako držanje i jednostavno postavljanje čepića u vanjski ušni kanal, SoftFlanges™ tehnologija za lako prianjanje i zaštitu. Imaju metalni prsten za detekciju, svijetlo plave su boje, dolaze s kutijicom za pohranu, pogodni za prehrambenu industriju.

ČEPIĆI ZA UŠI SMARTFIT C

MATERIJAL	CMT
ART. BR.	C1071
NORMA	EN 352-2
SMANJENJE BUKE	30 dB

Čepići za uši od patentiranog CMT materijala: omekšaju kad se zagriju na tjelesnu temperaturu te se oblikom prilagođavaju ušnom kanalu korisnika, visoka razina udobnosti i prilagodbe. Vezica i kutijica za pohranu su uključeni.

ČEPIĆI ZA UŠI SMARTFIT DETECT

MATERIJAL	CMT
ART. BR.	C1076
NORMA	EN 352-2
SMANJENJE BUKE	30 dB

Čepići za uši od patentiranog CMT materijala: omekšaju kad se zagriju na tjelesnu temperaturu te se oblikom prilagođavaju ušnom kanalu korisnika, visoka razina udobnosti i prilagodbe. Vezica i kutijica za pohranu su uključeni, imaju metalni prsten, prikladni za upotrebu u prehrambenoj industriji.

ČEPIĆI ZA UŠI LASER TRAK DETECT

MATERIJAL	poliuretanska pjena
ART. BR.	C1077
NORMA	EN 352-2
SMANJENJE BUKE	35 dB

Lako uočljivi i prepoznatljivi čepići za uši s vezicom, namijenjeni dugotrajnoj udobnoj upotrebi. Metalna ušica ne sadrži željezo, izrađeni od prilagodljive PU pjene, T-oblik omogućuje jednostavno prianjanje i udobno nošenje, glatka površina otporna je na onečišćenja, pogodni za upotrebu u prehrambenoj industriji.

ČEPIĆI ZA UŠI LASER LITE REF

MATERIJAL	poliuretanska pjena
ART. BR. (200 pari)	C1049
ART. BR. (500 pi)	C1104
NORMA	EN 352-2
SMANJENJE BUKE	30 dB

Pakiranje čepića za uši Bilsom namijenjeno za punjenje dozatora LS 400 i LS 500.

ČEPIĆI ZA UŠI BILSOM 304S (mali) BILSOM 304L (veliki)

MATERIJAL	poliuretanska pjena
ART. BR. (mali)	C1074
ART. BR. (veliki)	C1073
NORMA	EN 352-2
SMANJENJE BUKE	33 dB

Čepići za uši izrađeni tehnologijom LeightStripe ™: mješavina žute i bijele poliuretanske pjene, smanjuju pritisak pri dugotrajnom nošenju, glatka higijenska površina koja je otporna na onečišćenja, s vezicom.

ČEPIĆI ZA UŠI BILSOM REF

MATERIJAL	poliuretanska pjena
ART. BR. veličina S **(200 pari)**	C1055
ART. BR.veličina L **(200 pari)**	C1054
ART. BR.veličina L **(500 pari)**	C1107
NORMA	EN 352-2
SMANJENJE BUKE	33 dB

Pakiranje čepića za uši Bilsom namijenjeno za punjenje dozatora LS 400 i LS 500.

DOZATOR ČEPIĆA
LS 400 + 400 PARI LASER LITE

MATERIJAL plastika
ART. BR. C1122

Lagani dozator čepića za uši, može se pričvrstiti na zid ili jednostavno staviti na podlogu, okretni kotačić za jednostavno doziranje, s košarom koja sprječava da čepići padnu na pod. Potpuno je proziran, može se ponovno napuniti prije nego što se potpuno isprazni, ekonomičan izbor za raspodjelu čepića za uši.

DOZATOR ČEPIĆA
LS 400 + 400 PARI BILSOM L

MATERIJAL plastika
ART. BR. (mali) C1123

Lagani dozator čepića za uši, može se pričvrstiti na zid ili jednostavno staviti na podlogu, okretni kotačić za jednostavno doziranje, s košarom koja sprječava da čepići padnu na pod. Potpuno je proziran, može se ponovno napuniti prije nego što se potpuno isprazni, ekonomičan izbor za raspodjelu čepića za uši.

ANTIFON VERISHIELD VS 110

MATERIJAL	nehrđajući čelik, PUR-E, PVC, tkanina, PC/PBT, ABS
ART. BR.	C1127
NORMA	EN 352-1
SMANJENJE BUKE	27 dB

Antifon s podstavljenom podesivom trakom za glavu, jedinstveni sustav smanjenja buke na optimalnu razinu bez povećanja težine i veličine antifona, za raznovrsnu upotrebu.

ANTIFON VERISHIELD VS 120

MATERIJAL	nehrđajući čelik, PUR-E, PVC, tkanina, PC/PBT, ABS
ART. BR.	C1128
NORMA	EN 352-1
SMANJENJE BUKE	31 dB

Antifon s podstavljenom podesivom trakom za glavu, patentiranim sustavom kontrole protoka zraka. Jedinstveni sustav smanjenja buke na optimalnu razinu bez povećanja težine ili veličine antifona, za raznovrsnu upotrebu.

ANTIFON VERISHIELD VS 130

MATERIJAL	nehrđajući čelik, PUR-E, PVC, tkanina, PC/PBT, ABS
ART. BR.	C1129
NORMA	EN 352-1
SMANJENJE BUKE	35 dB

Antifon s podstavljenom podesivom trakom za glavu, patentiranim sustavom kontrole protoka zraka. Jedinstveni sustav smanjenja buke na optimalnu razinu bez povećanja težine ili veličine antifona, za raznovrsnu upotrebu.

ANTIFON VERISHIELD VS130DH

MATERIJAL	ABS, PUR-E, PP
ART. BR.	C1085
NORMA	EN 352-3
SMANJENJE BUKE	27 dB

Antifon s mogućnošću pričvršćivanja na kacigu. Jastučići za uši od memorijske pjene smanjuju pritisak na glavu i poboljšavaju udobnost. Tehnologija kontrole protoka zraka osigurava optimalno prigušenje na svim radnim frekvencijama. Površina antifona otporna je na kontakt s uljima i mastima. Vrlo lagan zahvaljujući kombinaciji ABS materijala i posebnom dizajnu unutarnje pregrade.

HOWARD LEIGHT by Honeywell

ANTIFON VERISHIELD VS 110 H

MATERIJAL	nehrđajući čelik, PUR-E, PVC, tkanina, PC/PBT, ABS
ART. BR.	C1130
NORMA	EN 352-3
SMANJENJE BUKE	28 dB

Antifon koji se može pričvrstiti na kacigu, patentirani sustav kontrole protoka zraka. Jedinstveni sustav smanjenja buke na optimalnu razinu bez povećanja težine ili veličine antifona.

ČEPIĆI EAR SOFT NEON

MATERIJAL	poliuretanska pjena
ART. BR.	C1001
NORMA	EN 352-2
SMANJENJE BUKE	36 dB

Čepići za uši sa zakrivljenim prednjim dijelom, od meke PU pjene, ne stvaraju jak pritisak na ušni kanal.

ČEPIĆI EAR CLASSIC

MATERIJAL	PVC pjena
ART. BR.	C1003
NORMA	EN 352-2
SMANJENJE BUKE	28 dB

Čepići za uši od posebne PVC pjene, oblik omogućuje savršeno prianjanje u ušni kanal, ne iritiraju kožu, mogu se prati, laka i praktična upotreba.

ČEPIĆI EAR SOFT NEON C

MATERIJAL	poliuretanska pjena, PVC
ART. BR.	C1002
NORMA	EN 352-2
SMANJENJE BUKE	36 dB

Čepići za uši s vezicom i zakrivljenim prednjim dijelom, od meke PU pjene, ne stvaraju jak pritisak na ušni kanal.

Plastično kućište

MATERIJAL	Polipropilen
ART. BR.	C1115

Izdržljiva torbica za višekratnu upotrebu za sigurno pohranjivanje 3M™ Ultrafit i 1271 čepića za uši ima kopču za remen za praktično pohranjivanje i lak pristup. Prozirni dizajn omogućuje brz vizualni pregled.

ČEPIĆI ZA UŠI
EAR EXPRESS POD
EAR EXPRESS POD s vezicom

MATERIJAL	poliuretanska pjena, PVC
ART. BR.	C1008
NORMA	EN 352-2
SMANJENJE BUKE	28 dB

Čepići za uši u obliku gljive s plastičnim krajem za lako i higijensko umetanje u ušni kanal, perivi, s vezicom.

ČEPIĆI ZA UŠI
EAR CABOFLEX

MATERIJAL	vinil, polimer
ART. BR.	C1015
NORMA	EN 352-2
SMANJENJE BUKE	21 dB

Čepići za uši od pjenastog polimera obloženog tankim slojem silikona, lagana traka za bradu, za upotrebu sa zaštitnim kacigama i naočalama, mogućnost stavljanja zamjenskih čepića (C1016).

ČEPIĆI ZA UŠI
EAR SOFT NEON

MATERIJAL	poliuretanska pjena
ART. BR.	C1047
NORMA	EN 352-2
SMANJENJE BUKE	36 dB

Pakiranje EAR SOFT NEON čepića za uši, 500 pari u vrećici.

ČEPIĆI
EAR SOFT NEON

MATERIJAL	poliuretanska pjena
ART. BR.	C1018
NORMA	EN 352-2
SMANJENJE BUKE	36 dB

Pakiranje EAR SOFT NEON čepića za uši, 500 pari, dozator za višekratnu i dopunu čepića C1047. Koristi se s dozatorom C1017.

DOZATOR ČEPIĆA ZA UŠI
EAR SOFT NEON

MATERIJAL	plastika
ART. BR.	C1017

Dozator čepića za uši, jednostavan za upotrebu sa samo jednom rukom, lako odvojive ladice.

ČEPIĆI ZA UŠI 3M 1100

MATERIJAL	poliuretanska pjena
ART. BR.	C1020
NORMA	EN 352-2
SMANJENJE BUKE	37 dB

Čepići za uši sa zakrivljenim prednjim dijelom, od hipoalergenske PU pjene.

ČEPIĆI ZA UŠI 3M 1110

MATERIJAL	poliuretanska pjena
ART. BR.	C1022
NORMA	EN 352-2
SMANJENJE BUKE	37 dB

Čepići za uši sa zakrivljenim prednjim dijelom, od hipoalergenske PU pjene, s vezicom.

1310, 3M™ E-A-R™ čepići za uši s vezicom 1311, 3M™ E-A-R™ zamjenski čepići za uši

MATERIJAL	elastična pjena Visco
ART. BR.1310	C1025
ART. BR.1311	C1023
NORMA	EN 352-2
SMANJENJE BUKE	26 dB

Elegantni čepići za uši s inovativnom elastičnom spojnicom za optimalnu prilagodljivost i maksimalnu udobnost, izuzetno lagani. Čepići za uši mogu se zamijeniti s C1023.

ČEPIĆI 3M 1271

MATERIJAL	monopren, poliester, acetat
ART. BR.	C1024
NORMA	EN 352-1
SMANJENJE BUKE	25 dB

Višekratni čepići za uši s vezicom, hipoalergenski monopren, kutijica s kopčom.

ČEPIĆI ZA UŠI EAR ULTRAFIT

MATERIJAL	termoplastični elastomer
ART. BR.	C1119
NORMA	EN 352-2
SMANJENJE BUKE	32 dB

Mekani i vrlo udobni čepići za uši koji odgovaraju većini korisnika. Lako se prilagođavaju uhu, mogu se prati i ponovno upotrebljavati. Pogodni za zahtjevna radna okruženja.

ANTIFON H510A-401-GU

MATERIJAL	žica od nehrđajućeg čelika, PVC, acetat, ABS, polieter
ART. BR.	C3001
NORMA	EN 352-1
SMANJENJE BUKE	27 dB

PELTOR®OPTIME I antifon, meki široki jastučići pomažu smanjiti pritisak oko ušiju te poboljšavaju udobnost te su ispunjeni jedinstvenom kombinacijom tekućine i pjene. Idealan za upotrebu u industrijskim okruženjima s visokim razinama buke i za upotrebu na otvorenome prilikom košnje travnjaka ili tijekom slobodnog vremena, univerzalno štiti i lagan je.

ANTIFON H510P3E-405-GU

MATERIJAL	žica od nehrđajućeg čelika, PVC, acetat, ABS, polieter
ART. BR.	C1045
NORMA	EN 352-3
SMANJENJE BUKE	26 dB

PELTOR®OPTIMUS I antifon koji se može pričvrstiti na kacigu, jastučići su ispunjeni jedinstvenom kombinacijom tekućine i pjene za optimalno prianjanje te ne vrše pritisak na uši. Idealan za upotrebu u industrijskim okruženjima sa srednjim razinama buke i za upotrebu na otvorenome prilikom košnje travnjaka ili tijekom slobodnog vremena, univerzalno štiti i lagan je.

ANTIFON H520A-407-GQ

MATERIJAL	žica od nehrđajućeg čelika, PVC, acetat, ABS, polieter
ART. BR.	C3002
NORMA	EN 352-1
SMANJENJE BUKE	31 dB

PELTOR®OPTIMUS II antifon s trakom za glavu, smanjuje čak i izuzetno niske frekvencije na minimum, jastučići su ispunjeni jedinstvenom kombinacijom tekućine i pjene za optimalno prianjanje te ne vrše pritisak na uši. Idealan izbor za okoline s visokim razinama industrijske buke, kao što su okoline s građevinskom opremom, aerodromi ili poljoprivredni radovi.

ANTIFON H540A-411-SV

MATERIJAL	žica od nehrđajućeg čelika, PVC, acetat, ABS, polieter
ART. BR.	C3003
NORMA	EN 352-1
SMANJENJE BUKE	34 dB

Visoko učinkovit PELTOR®OPTIME III antifon s trakom za glavu, razvijen za upotrebu u iznimno bučnim okruženjima. Zaštita se temelji na tehnologiji dvostrukog kućišta koje smanjuje rezonanciju i omogućuje maksimalno prigušivanje visokih frekvencija. Akustička veza između vanjske glasnoće i glasnoće unutar antifona omogućuje maksimalno prigušivanje niskih frekvencija. Pruža učinkovitu zaštitu i maksimalnu udobnost.

ANTIFON X Series X1P3

MATERIJAL	nehrđajući čelik, PVC folija, ABS, PUR pjena
ART. BR.	C3079
NORMA	EN 352-3
SMANJENJE BUKE	26 dB

3M™ PELTOR™ X1P3 X-Series antifoni su visoko učinkoviti štitnici za uši za laku industriju koji nude prigušenje od 26 (dB) u modernom, privlačnom i tankom dizajnu školjke. Meki, široki brtveni prstenovi pomažu smanjiti pritisak na uši i povećati udobnost. Tanke školjke s dovoljno prostora iznutra smanjuju porast temperature i vlažnosti. Lagana konstrukcija (185 g).

ANTIFON X5A-SV

MATERIJAL	žica od nehrđajućeg čelika, TPE, poliester, polipropilen, acetat
ART. BR.	C3047
NORMA	EN 352-1
SMANJENJE BUKE	37 dB

Antifon s trakom za glavu, inovativna tehnologija koja pruža iznimno visoku učinkovitost, posebno oblikovana pjena u antifonu i jastučićima pruža optimalno prigušivanje buke bez potrebe za upotrebom dvostruke zaštite s dodatnim štitnicima sluha. Crne boje, laka upotreba u okruženjima s iznimno glasnom bukom.

ANTIFON X4A-GB

MATERIJAL	žica od nehrđajućeg čelika, TPE, poliester, polipropilen, acetat
ART. BR.	C3045
NORMA	EN 352-1
SMANJENJE BUKE	37 dB

3M™ Peltor™ X4 antifon. Iznimno tanak i lagan antifon koji jamči izvrsnu kompatibilnost s drugom 3M osobnom zaštitnom opremom. Fluorescentna žuto-zelena boja osigurava dobru uočljivost prilikom rada na otvorenom i tako povećava sigurnost. Posebno oblikovani jastučići i inovativna upotreba pjene jamče izvrsnu zvučnu zaštitu, posebno od zvukova s dominantnim niskim frekvencijama.

LIGHT

KRATOS

NORME

EN 353-2	Osobna zaštitna oprema protiv pada s visine - 2. dio: Naprave za zaustavljanje pada s vodilicom uključujući prilagodljivu sidrenu liniju
EN 354	Osobna zaštitna oprema protiv pada s visine - Povezna užad
EN 355	Osobna zaštitna oprema protiv pada s visine - Usporivači pada
EN 358	Osobna zaštitna oprema za radno pozicioniranje i sprječavanje pada s visine - Opasači i povezna užad za radno pozicioniranje ili ograničavanje pristupa
EN 360	Osobna zaštitna oprema protiv pada s visine - Naprave za zaustavljanje pada s uvlačivom trakom
EN 361	Osobna zaštitna oprema protiv pada s visine - Pojasi za cijelo tijelo
EN 362	Osobna zaštitna oprema protiv pada s visine - Spojni elementi
EN 397	Industrijske zaštitne kacige
EN 813	Osobna zaštitna oprema za sprečavanje pada s visine - Pojasevi za sjedenje
ISO 1140	Vlaknasta užad - Poliamidno vlakno - Užad od 3, 4, 8 i 12 niti
EN 353-1	Osobna zaštitna oprema protiv pada s visine - 2. dio: Naprave za zaustavljanje pada s vodilicom uključujući prilagodljivu sidrenu liniju
EN 795	Osobna zaštitna oprema protiv pada s visine - Sidrena užad
EN 1496	Osobna zaštitna oprema protiv pada s visine - Spasilačke naprave za dizanje

PODRUČJA UPOTREBE

- Oprema za rad na skelama
- Oprema za radno pozicioniranje
- Oprema za rad na visini
- Razgraničavanje radnog prostora
- Oprema za rad na kosom krovu
- Oprema za rad u uskim prostorima

HL1010000

ART. BR. I4525

NEWTON 1 – Ultra lagana i kompaktna naglavna svjetiljka visokih performansi s dva načina osvjetljenja. Zahvaljujući senzoru pokreta, njome se lagano upravlja čak i kada su vam ruke zauzete. Svjetiljka je otporna na prašinu i vodu (IP65) te pruža svjetlosni tok do 200 lumena.Napaja se Li-Po baterijom uključenom u pakiranje, s trajanjem rada do 4 sata (minimalno 2 sata) i vremenom punjenja od približno 2 sata i 30 minuta. Praktičan nagibni dizajn i upravljanje senzorom dodatno povećavaju udobnost korištenja.S težinom od samo 45 g idealna je izbor za svakodnevne i outdoor aktivnosti.

HL1010100

ART. BR. I4456

NEWTON 2 – Pruža svjetlosni tok do 400 lumena s dometom snopa od 120 metara te kombiniranim svjetlosnim snopom za optimalno osvjetljenje na blizinu i daljinu. Otpornost na prašinu i vodu prema standardu IP65 osigurava pouzdanu uporabu i u zahtjevnim uvjetima. Napajanje osiguravaju tri AAA baterije (uključene u pakiranje), a svjetiljka omogućuje vrijeme rada od 4 do čak 60 sati, ovisno o načinu rada. Praktičan nagibni dizajn, upravljanje senzorom i glatko podešavanje intenziteta svjetla omogućuju jednostavno korištenje u svim situacijama. Dostupni su način bijelog i crvenog svjetla, kao i SOS način rada za hitne situacije. S težinom od 105 g, dovoljno je robusna, a pritom ugodna za nošenje tijekom duljeg vremena.

HL1010200

ART. BR. I4523

NEWTON 3 – Baterije ili punjiva baterija? To pitanje više ne postoji. Svjetiljka nudi hibridno napajanje – možete koristiti Li-Po punjivu bateriju (uključenu) ili standardne AAA baterije, prema potrebi. Sa svjetlosnim tokom do 400 lumena i dometom snopa od 80 m osigurava pouzdano osvjetljenje, dok kombinirani snop osigurava dobru vidljivost i na kratkim i na većim udaljenostima.Na raspolaganju su 4 razine osvjetljenja, uz vrijeme rada do 35 sati, ovisno o načinu rada. IP65 zaštita, nagibni dizajn i mala masa od 100 g omogućuju udobno korištenje i u zahtjevnijim uvjetima.

HL1090002

ART. BR. I4455

Samoljepljiva pločica za montažu naglavnih svjetiljki NEWTON 2/3/4 na kacigu.

HL1010400

ART. BR. I4526

Tražite pouzdanu naglavnu svjetiljku za eksplozivna okruženja? Ovaj model kompatibilan je s ATEX zonom 0 i ubraja se među najbolje u svojoj klasi. Pruža svjetlosni tok od 216 lumena, domet snopa do 100 m, dva načina osvjetljenja i vrijeme rada do 12 sati. IP67 zaštita i visoka otpornost na udarce osiguravaju pouzdan rad i u zahtjevnim uvjetima. Lagan dizajn (160 g), 9 kutova nagiba i napajanje putem 3 × AAA baterije (uključene) omogućuju jednostavno i praktično korištenje.

FA 10 101 00
ART. BR. I4177
VELIČINA S-M

FA 10 101 01
ART. BR. I4487
VELIČINA M-L

FA 10 101 02
ART. BR. I4486
VELIČINA L-XXL

MATERIJAL poliester, aluminij
NORMA EN 361

Uprtač s podstavljenim naramenicama, automatskim kopčama za brzo otpuštanje, 2 bočna dodatka za radno pozicioniranje, 2 ovjesna elementa za zaštitu od pada - štitnik za leđa s D-prstenom i štitnik za prsa koji se sastoji od dva remena.

PODRUČJA UPOTREBE:

1 4 5

FA 10 201 00
ART. BR. I4485
VELIČINA S-M

FA 10 201 01
ART. BR. I4484
VELIČINA M-L

FA 10 201 02
ART. BR. I4446
VELIČINA L-XXL

MATERIJAL poliester, aluminij
NORMA EN 361, EN 358

FLY'IN 2 - Uprtač s dvije točke kopčanja i pojasom. Točke pričvršćivanja - 2 tekstilne ušice za zaštitu od pada na prsima, 1 D-prsten za zaštitu od pada na leđima, 2 bočna D-prstena za radni položaj, podesive naramenice za ramena, bedra i pojas za struk, udobnost i praktičnost - naramenice imaju kombinirane kopče, dok trake za bedra i kukove imaju automatske kopče za jednostavno podešavanje, 2 držača alata na leđima, držači na naramenicama za jednostavno pričvršćivanje labavih užadi, optimalno postavljen remen sjedala za dugotrajnu udobnost, posebna podstavljena mreža za bolju apsorpciju udaraca i povećanu udobnost korisnika, maksimalna težina korisnika: 140 kg, težina: 2,21 kg.

PODRUČJA UPOTREBE:

1 2 4 5

FA 10 202 00
ART. BR. I4482
VELIČINA S-M

FA 10 202 01
ART. BR. I4483
VELIČINA M-L

FA 10 202 02
ART. BR. I4371
VELIČINA L-XXL

MATERIJAL poliester, aluminij
NORMA EN 361, EN 358, EN 813

FLY'IN 3 - Uprtač s dvije točke kopčanja i pojasom. Točke pričvršćivanja : 1 D-prsten za leđa i 1 D-prsten za prsa za zaustavljanje pada, 1 trbušni D-prsten u razini struka za pristup užetu, 2 bočna D-prstena u razini struka za radno pozicioniranje, podesive trake za ramena i bedra i pojas za struk, trake za ramena i bedra imaju automatske kopče, remen za struk ima kombinirane kopče za jednostavno podešavanje, 2 držača alata i iznimno velika ručka na stražnjoj strani za pričvršćivanje karabinera i pribora, držači remena na naramenicama za jednostavno pričvršćivanje labavih užadi, Keylock aluminijski karabiner s trostrukim zaključavanjem (FA 50 302 22B) smješten neposredno iznad trbušne točke pričvršćivanja olakšava stavljanje i skidanje, optimalno postavljene elastične trake za veću udobnost, posebna podstavljena mreža za bolju apsorbciju udarca i povećanu udobnost korisnika, maksimalna težina korisnika: 140 kg, težina: 2,26 kg.

PODRUČJA UPOTREBE:

1 2 3 4 5 6

FA 10 115 00
MATERIJAL poliester, čelik
ART. BR. I4481
NORMA EN 361
VELIČINA UNI

REFLEX 4 – Uprtač s 2 točke kopčanja i remenom visoke vidljivosti, 1 prsni D-prsten za zaštitu od pada, 1 stražnji D-prsten za zaštitu od pada, podesive trake za prsa, ramena i bedra, udobnost i praktičnost - trake za bedra i remen za prsa opremljeni su automatskim kopčama za jednostavno i brzo pričvršćivanje, remen visoke vidljivosti s retro reflektirajućim elementima osigurava sigurnu upotrebu u skučenim prostorima ili slabo osvijetljena okruženja, optimalno postavljen remen za sjedalo za veću udobnost tijekom dužeg korištenja, maksimalna težina korisnika: 140 kg, težina: 1,49 kg.

PODRUČJA UPOTREBE:

1 4 5

FA 10 104 00A
ART. BR. I4488
VELIČINA S-L

FA 10 104 01A
ART. BR. I4489
VELIČINA L-XXL

MATERIJAL poliester, čelik
NORMA EN 361

XIMO 1 – Udoban uprtač s 2 točke kopčanja, 2 tekstilne petlje za sprječavanje pada na prsima i leđnim D-prstenom, jedinstveni produžni remen (dužina 30 cm) omogućuje korisniku jednostavno spajanje na leđni D-prsten bez dodatne pomoći, prilagodljivost - podesive naramenice i naramenice, praktičnost - naramenice i naramenice odlikuju se dvobojnom shemom. 2 trokuta za parkiranje uzice na naramenicama za jednostavno pričvršćivanje užadi, ergonomija - izuzetno udobna podloga za leđa. Automatske kopče na naramenicama. Idealno postavljen remen za sjedalo za dugotrajnu udobnost, maksimalna težina korisnika: 140 kg, težina: 1,45 kg.

PODRUČJA UPOTREBE:

1 4 5

FA 10 107 00A
ART. BR. I4135
VELIČINA S-L

FA 10 107 01A
ART. BR. I4434
VELIČINA L-XXL

MATERIJAL poliester, čelik
NORMA EN 361

Iznimno udoban pojas za cijelo tijelo s kopčama za brzo pričvršćivanje na prsima i nogama, 1 točka kopčanja na leđima i 1 na prsima, elastične naramenice za maksimalnu udobnost, podesive naramenice i trake na bedrima, maksimalna težina korisnika je 140 kg.

PODRUČJA UPOTREBE:

1 4 5

FA 10 207 00
ART. BR. I4024
VELIČINA S-M

FA 10 207 01
ART. BR. I4348
VELIČINA M-L

FA 10 207 02
ART. BR. I4500
VELIČINA L-XXL

MATERIJAL poliester, čelik
NORMA EN 361, EN 358

Iznimno udoban pojas za cijelo tijelo s podesivim remenom, 1 točka kopčanja na leđima i 1 na prsima, pričvrsna točka za produljivanje tkanine na leđima, podesivi remen koji se okreće s dva bočna D-prstena, podesive trake na ramenima i bedrima, kopče za brzo pričvršćivanje na bedrima, prsima i pojasu, dostupan u dvije veličine, maksimalna težina korisnika je 140 kg.

PODRUČJA UPOTREBE:

1 2 4 5 6

FA 10 105 00A
ART. BR. I4283
VELIČINA S-L

FA 10 105 01A
ART. BR. I4266
VELIČINA L-XXL

MATERIJAL poliester, čelik
NORMA EN 361

Pojas za cijelo tijelo s automatskim kopčama, 1 točka kopčanja na leđima i 1 na prsima, maksimalna težina korisnika je 140 kg

PODRUČJA UPOTREBE:

1 4 5

FA 10 206 00
ART. BR. I4001
VELIČINA S-M

FA 10 206 01A
ART. BR. I4364
VELIČINA M-L

FA 10 206 02A
ART. BR. I4399
VELIČINA L-XXL

MATERIJAL poliester, čelik
NORMA EN 813, EN 361, EN 358

Iznimno udoban pojas za cijelo tijelo s podesivim remenom, 1 točka učvršćivanja na leđima i 1 na prsima, D-prsten na leđima za pričvršćivanje užeta, 2 bočna D-prstena za prilagodbu rada, podesive trake za ramena i bedra, brze kopče na trakama za bedra, podstavljene naramenice za ramena i bedra, maksimalna težina korisnika iznosi 140 kg.

PODRUČJA UPOTREBE:

1 2 3 4 5 6

FA 10 203 00

MATERIJAL	poliester, čelik
ART. BR.	I4002
NORMA	EN 361, EN 358

Sigurnosni pojas za cijelo tijelo s podesivim remenom, 2 bočna spojna elementa za radno pozicioniranje, 2 elementa za zaustavljanje pada, jedan na leđima s D-prstenom i jedan sastavljen od dvije trake, maksimalna težina korisnika je 140 kg.

PODRUČJA UPOTREBE:

1 2 4 5

FA 10 103 00

MATERIJAL	poliester, čelik
ART. BR.	I4003
NORMA	EN 361

Osnovni sigurnosni pojas za cijelo tijelo, poliesterska traka 45 mm, podesive trake na ramenima i bedrima, 2 elementa za zaustavljanje pada - jedan na leđima s D-prstenom i jedan na prsima sastavljen od dvije trake.

PODRUČJA UPOTREBE:

1 2 4 5

FA 10 402 00

MATERIJAL	poliester, čelik
ART. BR.	I4004
NORMA	EN 358

Remen za dugotrajno radno pozicioniranje, podstava u lumbalnom području, dva bočna D-prstena - spojna mjesta za radno pozicioniranje, poliesterska traka 45 mm, širina lumbalnog remena 140 mm.

PODRUČJA UPOTREBE:

2 4

FA 30 621 15

MATERIJAL	poliester, aluminij
ART. BR.	I4352
NORMA	EN 353

CURIOSITY-S-Y – dvostruko amortizacijsko uže s džepom na zip, pleteno uže otporno na abraziju, aluminijski konektori, duljina: 1,50 m. težina: 2,52 kg, maksimalna težina korisnika: 140 kg, 1 aluminijski karabiner (ref. FA 50 201 22) i 2 aluminijske kuke za skele s velikim otvorom (109 mm, ref. FA 50 208 11).

FA 30 620 15

MATERIJAL	poliester, aluminij
ART. BR.	I4302
NORMA	EN 353

CURIOSITY-S-Y – dvostruko amortizacijsko uže s džepom na zip, pleteno uže otporno na abraziju, aluminijski konektori, duljina: 1,50 m. težina: 1,76 kg, maksimalna težina korisnika: 140 kg, 1 aluminijski karabiner (ref. FA 50 201 22) i 2 aluminijske kuke za skele s velikim otvorom (60 mm, ref. FA 50 208 11).

FA 30 522 15

MATERIJAL	poliester, aluminij
ART. BR.	I4424
NORMA	EN 353

CURIOSITY-S– zaštita od pada s kernmantle užetom i aluminijskim spojnicama, duljina: 1,50 m, težina: 1,05 kg, maksimalna težina korisnika: 140 kg, 1 aluminijska kuka za skelu s rupom od 60 mm (ref. FA 50 218 60) i 1 aluminijski karabiner s s rupom od 21 mm (ref. FA 50 201 22).

FA 30 820 15

MATERIJAL	poliester, aluminij
ART. BR.	I4261
NORMA	EN 355

Naprava za zaustavljanje pada s dvije poliesterske rastezljive/elastične trake1,2 - 1,5 m, aluminijske kuke, ispitan na padove preko oštrih rubova, maksimalna težina korisnika je 140 kg, dok je težina ublaživača 1,7 kg.

FA 30 1000 20

MATERIJAL	poliester, aluminij
ART. BR.	I4263
NORMA	EN 355

Naprava za zaustavljanje pada s dvije poliesterske rastezljive/elastične trake 1,4 - 2 m, aluminijske kuke, ispitan na padove preko oštrih rubova, maksimalna težina korisnika je 140 kg, dok je težina ublaživača 1,8 kg.

FA 30 600 15

MATERIJAL	poliamid, poliester, čelik
ART. BR.	I4073
NORMA	EN 355

Naprava za zaustavljanje pada s dva užeta duga 1,5 m, širina naprave za zaustavljanje pada je 35 mm, na krajevima užadi su čelične kuke otvora širine 50,8 mm.

PODRUČJA UPOTREBE:

1 5

FA 30 503 15

MATERIJAL	poliamid, poliester, čelik
ART. BR.	I4030
NORMA	EN 355

Ublaživač udara, traka širine 45 mm, promjer užeta 11 mm, dužina 1,5 m, petlje otporne na habanje, uže zaštićeno snažnom prozirnom navlakom, čelične kuke na oba kraja.

PODRUČJA UPOTREBE:

1 5

FA 30 500 15

MATERIJAL	poliamid, poliester
ART. BR.	I4029
NORMA	EN 355

Ublaživač udara, traka širine 35 mm, smanjuje utjecaj sile pri udaru na manje od 6 kN, uže promjera 11 mm, duljine 1,5 m, petlje otporne na habanje, uže zaštićeno snažnom prozirnom navlakom.

PODRUČJA UPOTREBE:

1 5

FA 30 400 18

MATERIJAL	poliester, čelik
ART. BR.	I4012
NORMA	EN 355

Naprava za zaustavljanje pada s dvije trake, duljina trake 1,8 m, širina 35 mm, čelične kuke na krajevima užadi s otvorom od 50,8 mm.

PODRUČJA UPOTREBE:

1 5

FA 30 304 18

MATERIJAL	poliester, čelik
ART. BR.	I4011
NORMA	EN 355

Naprava za zaustavljanje pada s trakom, duljina trake 1,8 m, širina 35 mm, krajevi užadi imaju kuke s otvorom od 50,8 mm.

PODRUČJA UPOTREBE:

1 5

FA 40 909 20
ART. BR. I4444
VELIČINA 2 m

FA 40 909 40
ART. BR. I4472
VELIČINA 4 m

MATERIJAL poliamid, aluminij
NORMA EN 358:2018, EN 795:2012 Typ B, EN 795:2012 Typ C, EN 12841:2024 Typ A

SKALA – Uže za radno pozicioniranje s regulatorom zahvata
Može se omotati oko konstrukcije da služi kao petlja za sidrenje (EN 795:2012 tip B) ili kao privremeni horizontalni oslonac (EN 795:2012 tip C) zatezanjem između dvije sidrišne točke (EN 795) pomoću 2 uključene spojnice. Maksimalna duljina: 2 m. Težina: 0,75 kg Spojnice: 1 aluminijski karabiner s četvrtokretnim zatvaračem i sigurnosnom iglom, 1 aluminijska kuka FA 50 229 25B, aluminijski klizni regulator s polimernim poklopcem za jednostavnu prilagodbu , krajnji čvor zaštićen prozirnom navlakom.

FA 40 906 50

MATERIJAL poliamid, aluminij
ART. BR. I4141
NORMA EN 358:2018, EN 795:2012 Typ B, EN 795:2012 Typ C

Radno pleteno uže za pozicioniranje promjera 12 mm s podesivim rukohvatom, ušicom otpornom na abraziju koja štiti petlje od oštećenja uzrokovanih kontaktom s metalom, šavovima zaštićenim debelim prozirnim poklopcem koji ne samo da štiti kraj užeta, već čini šavove vidljivima tako da ih je lako provjeriti prije upotrebe, aluminijski regulator za postupno podešavanje kretanja užeta, maksimalna duljina: 5 metara, 1 čelični karabiner s navojnom bravom FA 50 101 17 i 1 aluminijski karabiner s oprugom za zaključavanje FA 50 229 25.

FA 40 500 15

MATERIJAL	poliamid
ART. BR.	I4007
NORMA	EN 354

Uže za pozicioniranje s indikatorom istrošenosti, od poliamida, promjer 12 mm, minimalna čvrstoća loma 22 kN, ukupna duljina 1,5 m, ušice s metalnim kolutom na svakom kraju.

PODRUČJA UPOTREBE:

2 4

FA 40 600 15

MATERIJAL	poliamid, čelik
ART. BR.	I4090
NORMA	EN 354

Dvostruko uže, duljina 1,5 m, 2 čelične kuke, težina 1,53 kg.

FA 40 502 10

MATERIJAL	poliamid
ART. BR.	I4031
NORMA	EN 354

Uže za radno pozicioniranje od poliamida, promjera 12 mm, duljine 1 m, ušice zaštićene od dodira s metalnim predmetima, uže zaštićeno snažnom prozirnom navlakom, čelična kuka na jednom kraju s otvorom 50,8 mm.

PODRUČJA UPOTREBE:

2 4

FA 40 900 20

MATERIJAL	poliamid
ART. BR.	I4008
NORMA	EN 354

Uže za radno pozicioniranje od poliamida, trostruko uže s indikatorom trošenja, promjera 14 mm, na krajevima karabiner i čelična kuka, prsten od legiranog čelika za podešavanje maksimalne duljine 2 m.

PODRUČJA UPOTREBE:

2 4

FA 40 903 20

MATERIJAL	poliamid, čelik
ART. BR.	I4021
NORMA	EN 358

Uže za radno pozicioniranje od poliamida, promjer 12 mm, maksimalna duljina 2 m, regulator za podešavanje duljine užeta, zaštita užeta, namijenjeno za rad u stabilnom položaju.

PODRUČJA UPOTREBE:

2 4

FA 60 006 10 1 m

FA 60 006 20 2 m

MATERIAL	čelik
ART. BR.	I4055, I4056
NORMA	EN 795

Čelična užad za pričvršćivanje, širina 8 mm, dužina 1 m (I4055) i 2 m (I4056).

PODRUČJA UPOTREBE:

2 4

FA 60 005 15

MATERIJAL	poliamid
ART. BR.	I4022
NORMA	EN 795

Poliamidna traka za sidrište, krajevi trake su povezani šivanjem i stvaraju zatvorenu petlju, duljina 1,5 m, može se upotrebljavati za pričvršćivanje naprave za zaustavljanje pada na konstrukcijsku sidrišnu točku, minimalni otpor od 22 kN.

PODRUČJA UPOTREBE:

2

FA 60 005 12

MATERIJAL	poliamid
ART. BR.	I4115
NORMA	EN 795

Poliamidna traka za sidrište, krajevi trake su povezani šivanjem i stvaraju zatvorenu petlju, duljina 1,2 m, može se upotrebljavati za pričvršćivanje naprave za zaustavljanje pada na konstrukcijsku sidrišnu točku, minimalni otpor od 22 kN.

PODRUČJA UPOTREBE:

2 5

FA 60 005 08

MATERIJAL	poliamid
ART. BR.	I4070
NORMA	EN 795

Poliamidna traka za sidrište, krajevi trake su povezani šivanjem i stvaraju zatvorenu petlju, duljina 0,8 m, može se upotrebljavati za pričvršćivanje naprave za zaustavljanje pada na konstrukcijsku sidrišnu točku, minimalni otpor od 22 kN.

PODRUČJA UPOTREBE:

2 5

FA 20 102 10

MATERIJAL poliester, poliamid, čelik
ART. BR. I4027
NORMA EN 353-2

Naprava za zaustavljanje pada s vodilicom, uže s jezgrom dugo 10 m, u kombinaciji s ublaživačem udara, promjer: 12 mm, prsten za pričvršćivanje na jednom kraju i čvor na drugom kraju

PODRUČJA UPOTREBE:

5

FA 20 102 20

MATERIJAL poliester, poliamid, čelik
ART. BR. I4068
NORMA EN 353-2

Naprava za zaustavljanje pada s vodilicom, uže s jezgrom dugo 20 m, u kombinaciji s ublaživačem udara, promjer: 12 mm, prsten za pričvršćivanje na jednom kraju i čvor na drugom kraju

PODRUČJA UPOTREBE:

5

FA 20 103 10

MATERIJAL poliamid
NORMA EN 353-2, 358
ART. BR. I4138
DUŽINA 10 m
Pleteno uže, promjera 11 mm.

FA 20 103 20

MATERIJAL poliamid
NORMA EN 353-2, 358
ART. BR. I4139
DUŽINA 20 M
Pleteno uže, promjera 11 mm.

FA 20 103 30

MATERIJAL poliamid
NORMA EN 353-2, 358
ART. BR. I4271
DUŽINA 30 M
Pleteno uže, promjera 11 mm.



PODRUČJA UPOTREBE:

3 5

FA 20 103 00A

MATERIJAL poliester, poliamid, čelik
ART. BR. I4124
NORMA EN 353-2

Naprava za zaustavljanje pada s vodilicom za užad promjera 11 mm koja se može zaključati za radno pozicioniranje.

PODRUČJA UPOTREBE:

3 5

FA 20 503 02

MATERIJAL polimer, poliester, čelik
ART. BR. I4210
NORMA EN 360

Naprava za zaustavljanje pada s uvlačivom trakom, polimersko kućište, duljina trake 2 m, certificirano za rad u vodoravnom položaju i za faktor pada 2, maksimalna težina korisnika 140 kg pri okomitom kretanju, a 100 kg pri vodoravnom kretanju

PODRUČJA UPOTREBE:

1 4

FA 20 502 02

MATERIJAL polimer, poliester, čelik
ART. BR. I4188
NORMA EN 360

Naprava za zaustavljanje pada s uvlačivom trakom, polimersko kućište, duljina trake 2 m, certificirano za rad u vodoravnom položaju i za faktor pada 2, maksimalna težina korisnika 140 kg pri okomitom kretanju, a 100 kg pri vodoravnom kretanju

PODRUČJA UPOTREBE:

1 4

FA 20 503 01

MATERIJAL polimer, poliester, čelik
ART. BR. I4333
NORMA EN360:2002, DIN 19427:2017

Naprava za zaustavljanje pada s uvlačivom trakom, polimersko kućište, duljina trake 1,75 m, ispitan pri padu preko dvostrukog ruba. Certificiran za rad na platformama u skladu s DIN 19427:2017.

PODRUČJA UPOTREBE:

1 3 4

FA 20 504 06

MATERIJAL polimer, poliester, čelik
ART. BR. I4305
NORMA EN 360

Naprava za zaustavljanje pada s uvlačivom trakom, polimersko kućište, duljina trake 6 m, ispitan na oštrim rubovima, certificiran za upotrebu u vertikalnom i vodoravnom položaju.

PODRUČJA UPOTREBE:

1 4 6

FA 20 300 02

MATERIJAL polimer, poliester, čelik
ART. BR. I4014
NORMA EN 360

Naprava za zaustavljanje pada s čeličnom sajlom kukom, ukupne duljine 2,5 m, širina naprave 50 mm, ugrađeni ublaživač udara, 1 karabiner i kuka s indikatorom pada, omogućuje maksimalnu slobodu kretanja, sigurnost i praktičnost pri radu na padinama, krovovima i u zatvorenom prostoru, teži 1,2 kg.

Faktor pada 2

PODRUČJA UPOTREBE:

1 4

FA 20 302 02

MATERIJAL čelik
ART. BR. I4028
NORMA EN 795

Naprava za zaustavljanje pada sa čeličnom sajlom kukom, ukupne duljine 2 m, širina 50 mm, ugrađeni ublaživač udara i čelična kuka, indikator pada, rotirajući ovjes naprave za zaustavljanje pada, ispitano pri faktoru pada 2 (maksimalna duljina 1,8 m), omogućuje maksimalnu slobodu kretanja zbog rotirajućeg elementa, sigurnost i udobnost prilikom rada na padinama, krovovima i u zatvorenom prostoru.

PODRUČJA UPOTREBE:

1 4

FA 20 402 03

MATERIJAL polimer, poliester, čelik
ART. BR. I4269
NORMA EN 360

Naprava za zaustavljanje pada s čeličnom sajlom, čelično uže duljine 3 m, certificiran za uporabu u vertikalnom i vodoravnom položaju, ispitan padom preko oštrog ruba, težine 1,99 kg.

PODRUČJA UPOTREBE:

1 6

FA 20 402 07

MATERIJAL polimer, poliester, čelik
ART. BR. I4270
NORMA EN 360

Naprava za zaustavljanje pada s čeličnom sajlom, čelično uže duljine 7 m, certificiran za uporabu u vertikalnom i vodoravnom položaju, ispitan padom preko oštrog ruba, težine 3,53 kg.

PODRUČJA UPOTREBE:

1 5 6

FA 20 402 10

MATERIJAL polimer, poliester, čelik
ART. BR. I4235
NORMA EN 360

Naprava za zaustavljanje pada s čeličnom sajlom, čelično uže duljine 10 m, certificiran za uporabu u vertikalnom i vodoravnom položaju, ispitan padom preko oštrog ruba, težine 4,57 kg.

PODRUČJA UPOTREBE:

1 5 6

FA 20 402 03 B

MATERIJAL polimer, poliester, čelik
ART. BR. I4339
NORMA EN 360

Naprava za zaustavljanje pada, čelično uže duljine 3 m, upotreba u vertikalnom položaju, težine 1,99 kg.

PODRUČJA UPOTREBE:

1 4 6

FA 20 402 10 B

MATERIJAL polimer, poliester, čelik
ART. BR. I4304
NORMA EN 360

Naprava za zaustavljanje pada, čelično uže duljine 10 m, upotreba u vertikalnom položaju, težine 4,27 kg.

PODRUČJA UPOTREBE:

1 4 6

FA 20 402 15 B

MATERIJAL polimer, poliester, čelik
ART. BR. I4309
NORMA EN 360

Naprava za zaustavljanje pada sa čeličnom sajlom, čelično uže duljine 15 m, upotreba u vertikalnom položaju, težine 7,03 kg.

PODRUČJA UPOTREBE:

1 4 6

FA 50 101 17

MATERIJAL	čelik
ART. BR.	I4005
NORMA	EN 362, razina B

Karabiner s bravicom za zaključavanje od čelika, promjer 10 mm, otvor od 18 mm, minimalna čvrstoća loma 25 kN, težina 160 g, upotrebljava se za sidrenje ili spajanje na konstrukciju.

PODRUČJA UPOTREBE:

1 2 3 4 5 6

FA 50 301 23

MATERIJAL	čelik
ART. BR.	I4041
NORMA	EN 362

Karabiner s bravicom za trostruko zaključavanje, otvor 23 mm, čvrstoća 25 kN, težine 240 g.

PODRUČJA UPOTREBE:

1 2 3 4 5 6

FA 50 207 55

MATERIJAL	čelik
ART. BR.	I4062
NORMA	EN 362

Kuka za skele, otvor 50,8 mm, čvrstoća loma 23 kN.

PODRUČJA UPOTREBE:

1 2 4 5

FA 60 001 00

MATERIJAL	čelik, aluminij
ART. BR.	I4032
NORMA	EN 795

Tronožac prikladan za rad u uskim prostorima, 2 ugrađena kolotura na vrhu tronošca, 2 petlje za pričvršćivanje na vrhu tronošca, podesiva visina 1,15 m – 2,15 m, opseg baze 1,08 – 1,62 m, težina 13 kg, maksimalno opterećenje 500 kg, usklađen s normom EN 795:2012 tip B, EN 1808, ATEX.

PODRUČJA UPOTREBE:

6

FA 60 003 20

MATERIJAL	čelik
ART. BR.	I4033
NORMA	EN 1496, EN 13157

Radno vitlo za tronožac, čelično uže dugo 20 m, kapacitet nosivosti 125 kg, maksimalno opterećenje 250 kg, usklađeno s normom EN 1496:2017 tip A, EN 13157:2004, ATEX.

PODRUČJA UPOTREBE:

6

FA 20 401 20

MATERIJAL	čelik, polimer
ART. BR.	I4140
NORMA	EN 360, EN 1496

Naprava za zaustavljanje pada s ugrađenim vitlom, 20 m dugim čeličnim užetom, utezima od 9,2 kg, certificiran za korisnike do 140 kg, usklađen s normom EN360: 2002, EN1496:2017 tip B, ATEX.

PODRUČJA UPOTREBE:

6

FA 60 001 03

MATERIJAL	čelik
ART. BR.	I4187
NORMA	EN 12278, EN 362

Uporište za tronožac FA 20 401 20, u skladu s normama EN 12278 i EN 362.

PODRUČJA UPOTREBE:

6

FA 80 104 01

MATERIJAL	poliamid, aluminij
ART.BR.	I4354
NORMA	EN 361, EN 353, EN 362

Komplet za radove na kosim krovovima. Komplet uključuje pojas za cijelo tijelo FA 10 203 00, pokretni uređaj za zaustavljanje pada na pletenom užetu od 15 m FA 20 102 15, remen za sidrenje od 2 m FA 60 005 20 čelični karabiner FA 50 101 17, i prijenosnu torbu.

PODRUČJA UPOTREBE:

5

FA 80 001 00

MATERIJAL	poliester, poliamid, čelik
ART. BR.	I4034
NORMA	EN 361, EN 356, EN 362

Komplet za ograničavanje pristupa, uključuje prijenosnu torbu, FA 10 103 00 sigurnosni pojas za cijelo tijelo, FA 40 500 15 uže za pozicioniranje, dva karabinera FA 50 101 17, namijenjeno za rad s nultim rizikom od pada.

PODRUČJA UPOTREBE:

4

FA 80 108 00

MATERIJAL	poliester, poliamid, čelik
ART. BR.	I4277
NORMA	EN 361, EN 355

Komplet pogodan za rad na radnim platformama; uključuje: FA 20 502 02 uvlačiva naprava za zaustavljanje pada, FA 10 105 00A sigurnosni pojas za cijelo tijelo, FA 60 005 12 traka za sidrište i prijenosnu torbu.

PODRUČJA UPOTREBE:

1 4

FA 80 005 00

MATERIJAL	poliester, poliamid, čelik
ART. BR.	I4035
NORMA	EN 361, EN 355

Komplet za rad na željeznim konstrukcijama, uključuje prijenosnu torbu, FA 10 104 00 sigurnosni pojas za cijelo tijelo, povezno uže s ublaživačem udara i dvije kuke FA 30 600 15, nužan komplet za rad pri kojem radnik mora mijenjati položaj te je potrebno brzo pričvršćivanje i brzo otkapčanje.

PODRUČJA UPOTREBE:

1 4

FA 80 105 00

MATERIJAL	poliester, poliamid, čelik
ART. BR.	I4284
NORMA	EN 361, EN 353, EN 362

Komplet za rad na krovovima uključuje prijenosnu torbu, FA 10 105 00 sigurnosni pojas za cijelo tijelo, FA 20 103 10 statičko uže (10 m), FA 20 103 00 napravu za zaustavljanje pada s vodilicom koja se može zaključati za radno pozicioniranje, karabin, traka za sidrenje.

PODRUČJA UPOTREBE:

5

FA 10 305 01

MATERIJAL	poliester, čelik
ART. BR.	I4421
NORMA	EN 361

Adventure – Pojas za tijelo i ruksak u jednom. Pojas je opremljen automatskim kopčama, s jednim sidrištem na leđima i jednim na prsima, maksimalne nosivosti 140 kg. Veličina M-L.

Naš inovativni dizajn koristi izuzetno prozračne materijale kako biste se ugodno osjećali tijekom cijelog dana, bez obzira koliko visoko bili.

Reflektirajući elementi – Za dodatnu sigurnost u uvjetima slabog osvjetljenja. Ovaj proizvod ima reflektirajuće elemente kako biste bili vidljivi i sigurni.

Veliki prostor za stvari – Trebate li nositi dodatnu opremu ili osobne stvari? Proizvod ima prostrani džep za sve što trebate ponijeti sa sobom.

Vodootporno – Nemojte dopustiti da vas vrijeme spriječi. Proizvod je vodootporan i štiti vašu opremu.

FA 90 101 00

MATERIJAL	Oxford poliester 600 x 600D
ART. BR.	I4037
NORMA	EN 361, EN 356, EN 362

Izdržljiv univerzalni ruksak, 3 odvojena pretinca za odlaganje, podstavljena leđa, ramena i dno ruksaka, remen za nošenje, dimenzije: 45 x 36 x 18 cm, obujam 26 l, za prijenos i nošenje radne opreme na visinama.

FA 90 107 00

MATERIJAL	PVC
ART. BR.	I4105
NORMA	EN 361, EN 356, EN 362

Transportna torba, dimenzije: 62 x 32 cm, obujam 49 l, dizajnirana za nošenje opreme do 15 kg.

FA 90 103 00

MATERIJAL	Oxford poliester 600 x 600D
ART. BR.	I4038

Putna torba, čvrsto dno od polietilena, remen za nošenje, dimenzije: 60 x 19 x 26 cm, obujam 29 l, za prijenos i nošenje radne opreme na visinama.

FA 90 105 00

MATERIJAL	PVC
ART. BR.	I4052

Vodootporna transportna torba, čvrsto dno od polietilena, remen za nošenje, dimenzije: 29 x 62 cm, obujam 41 l, za prijevoz i nošenje radne opreme na visinama.

ARDON®