



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& OUTDOOR

## ARDON® BREMEN

HRUBÁ MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ



EN 388: 2016

TECHNICKÝ LIST



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& OUTDOOR

# ARDON® BREMEN

HRUBÁ MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ

## ARTIKL

A9082

## MATERIÁL

Dlaň  
Hřbet  
Manžeta  
Podšívka  
Tloušťka

hovězí lícovka (bílá)  
bavlna (zelená)  
vyztužená (zelená)  
bavlna  
≤1,1 mm (v dlani)

## VELIKOSTI

9 / L, 10.5 / XL-2XL, 12 / 3XL

## JEDNOTKA

pár

## BALENÍ

Jednotek v kartonu  
Jednotek v sáčku  
Maloobchodní balení

72 párů  
12 párů  
prodejní etiketa

## ROZMĚRY


Karton V x Š x H (cm)  
Karton (cbm)

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9        | 10,5     | 11 | 12       |
|---|---|---|---|----------|----------|----|----------|
| - | - | - | - | 28x28x48 | 28x28x48 | -  | 32x32x48 |
| - | - | - | - | 0,0376   | 0,0376   | -  | 0,0492   |

## HMOTNOST

Karton (kg)  
Jednotka (g)

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9     | 10,5  | 11 | 12    |
|---|---|---|---|-------|-------|----|-------|
| - | - | - | - | 13,38 | 14,23 | -  | 16,54 |
| - | - | - | - | 170,0 | 180,0 | -  | 220,0 |



## Velikostní tabulka (cm)

|                   | 5 | 6 | 7 | 8 | 9    | 10,5 | 11 | 12   |
|-------------------|---|---|---|---|------|------|----|------|
| Celková délka (A) | - | - | - | - | 26,5 | 28,0 | -  | 29,5 |
| Délka lemu (B)    | - | - | - | - | 7,50 | 8,00 | -  | 8,00 |
| Šířka lemu (C)    | - | - | - | - | 14,0 | 14,5 | -  | 15,0 |
| Šířka dlaně (D)   | - | - | - | - | 12,5 | 13,0 | -  | 14,0 |

Tolerance (A) ± 0,50 (cm)  
Tolerance (B) ± 0,50 (cm)

Tolerance (C) ± 0,50 (cm)  
Tolerance (D) ± 0,50 (cm)

## POPIS

Hovězí lícovka s bavlněným hřbetem a vyztuženou manžetou.



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& OUTDOOR

## NORMY

(EU) 2016/425

**EN ISO 21420:2020** Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody

**EN 388:2016 + A1:2018** Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům



### STUPNĚ OCHRANY

#### MECHANICKÁ RIZIKA

odolnost proti oděru  
odolnost proti proříznutí  
odolnost proti roztržení  
odolnost proti propíchnutí  
odolnost proti prořezu ISO

#### LVL

2

1

2

2

X

#### skóre

500 – 2.000

1,2 – 2,5

25 – 50

60 – 100

netestováno

#### jednotka

cyklus

index

N

N

N

### SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- stabilní a vysoká kvalita kůže, každá dodávka před naložením podléhá kontrole kvality a nezávadnosti (mj. hodnota pH a obsah šestimocného chromu)
- každý pár a všechny velikosti automaticky v maloobchodním balení ('retail ready')
- dostupné také v zimní variantě s podšívkou (velikost 11/2XL)



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

**Maloobchodní balení (s prodejní etiketou)**

A9082/09-SPE

A9082/10,5-SPE

A9082/12-SPE

**EAN**

8592390149268

8592390036971

8592390149275

TECHNICKÝ LIST





**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**



TECHNICKÝ LIST