



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

## ARDON® JAMES

HRUBÁ MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ



EN 388: 2016

TECHNICKÝ LIST



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& OUTDOOR

# ARDON® JAMES

HRUBÁ MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ

## ARTIKL

A1002

## MATERIÁL

Dlaň  
Hřbet  
Manžeta  
Podšívka  
Tloušťka

vepřová lícovka (bílá)  
bavlna + polyester (modrá)  
vyztužená (modrá)  
bavlna  
0,8 – 1,0 mm (v dlani)

## VELIKOSTI

10,5 / XL-2XL

## JEDNOTKA

pár

## BALENÍ

Jednotek v kartonu  
Jednotek v sáčku  
Maloobchodní balení

120 párů  
12 párů  
N/A

## ROZMĚRY


Karton V x Š x H (cm)  
Karton (cbm)

5	6	7	8	9	10,5	11	12
-	-	-	-	-	71x28x28	-	-
-	-	-	-	-	0,0557	-	-

## HMOTNOST

Karton (kg)  
Jednotka (g)

5	6	7	8	9	10,5	11	12
-	-	-	-	-	19,00	-	-
-	-	-	-	-	180,0	-	-



## Velikostní tabulka (cm)

	5	6	7	8	9	10,5	11	12
Celková délka (A)	-	-	-	-	-	26,5	-	-
Délka lemu (B)	-	-	-	-	-	8,00	-	-
Šířka lemu (C)	-	-	-	-	-	14,0	-	-
Šířka dlaně (D)	-	-	-	-	-	13,0	-	-

Tolerance (A) ± 0,50 (cm)  
Tolerance (B) ± 0,50 (cm)

Tolerance (C) ± 0,50 (cm)  
Tolerance (D) ± 0,50 (cm)

## POPIS

Vepřová lícovka s hřbetem ze směsi bavlny a polyesteru a s vyztuženou manžetou.



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

## NORMY

(EU) 2016/425

**EN ISO 21420:2020** Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody

**EN 388:2016 + A1:2018** Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

EN 388



### STUPNĚ OCHRANY

#### MECHANICKÁ RIZIKA

odolnost proti oděru  
odolnost proti proříznutí  
odolnost proti roztržení  
odolnost proti propíchnutí  
odolnost proti prořezu ISO

#### LVL

X  
X  
1  
1  
X

#### skóre

netestováno  
netestováno  
10 – 25  
20 – 60  
netestováno

#### jednotka

cyklus  
index  
N  
N  
N

**Základní balení (bez prodejní etikety)**  
A1002/10

#### EAN

8592390011732

TECHNICKÝ LIST