



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® TOP UP

HRUBÁ MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ



EN 388: 2016

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® TOP UP

HRUBÁ MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ

ARTIKL

A1018

MATERIÁL

Dlaň
Hřbet
Manžeta
Podšívka
Tloušťka

hovězí štípenka (šedá)
bavlna (červená)
vyztužená (červená)
fleece (pouze v dlani)
3,1 mm (v dlani, včetně podšívky)

VELIKOSTI

9 / L, 11 / 2XL - 13 / 4XL

JEDNOTKA

pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu
Jednotek v sáčku
Maloobchodní balení


72 párů
12 párů
velikost 11 / 2XL i s prodejní etiketou (-SPE)

ROZMĚRY

	6	7	8	9	10	11	12	13
Karton V x Š x H (cm)	-	-	-	57x25x25	-	57x29x31	57x30x32	57x31x33
Karton (cbm)	-	-	-	0,0356	-	0,0512	0,0547	0,0583

HMOTNOST

	6	7	8	9	10	11	12	13
Karton (kg)	-	-	-	17,00	-	17,50	18,50	19,00
Jednotka (g)	-	-	-	229,0	-	236,0	257,0	263,0



Velikostní tabulka (cm)

	6	7	8	9	10	11	12	13
Celková délka (A)	-	-	-	24,0	-	28,0	29,0	30,0
Délka lemu (B)	-	-	-	6,50	-	7,50	8,00	8,50
Šířka lemu (C)	-	-	-	13,5	-	14,0	14,5	14,5
Šířka dlaně (D)	-	-	-	12,0	-	14,0	14,0	14,5

Tolerance (A) $\pm 0,30$ (cm)
Tolerance (B) $\pm 0,30$ (cm)

Tolerance (C) $\pm 0,30$ (cm)
Tolerance (D) $\pm 0,30$ (cm)

POPIS

Hovězí štípenka s bavlněným hřbetem a vyztuženou manžetou.



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody

EN 388:2016 + A1:2018 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům



STUPNĚ OCHRANY

MECHANICKÁ RIZIKA

odolnost proti oděru
odolnost proti proříznutí
odolnost proti roztržení
odolnost proti propíchnutí
odolnost proti prořezu ISO

LVL

3

2

3

3

X

skóre

2.000 – 8.000

2,5 – 5

50 – 75

100 – 150

netestováno

jednotka

cyklus

index

N

N

N

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- kombinované rukavice v široké velikostní škále (9 – 13 / L – 4XL)
- stabilní a vysoká kvalita kůže
- ARDON® design:
 - velikost 11 / 2XL také v maloobchodním balení ('retail ready')
- dostupné také v zimní variantě s podšívkou (A2199)



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

Základní balení (bez prodejní etikety)

A1018/09

A1018/11

A1018/12

A1018/13

EAN

8592390017710

8592390000361

8592390070630

8592390070647

Maloobchodní balení (s prodejní etiketou)

A1018/11-SPE

8592390128973

TECHNICKÝ LIST