



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

## ARDON® COY

OCHRANA PŘI SVÁŘENÍ



EN 388: 2016



EN 407:2020

TECHNICKÝ LIST



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& OUTDOOR

# ARDON® COY

OCHRANA PŘI SVÁŘENÍ

## ARTIKL

**A2006**  
**A8099 (s kevlarovými švy)**

## MATERIÁL

Dlaň  
Hřbet  
Manžeta  
Tloušťka  
hovězí lícovka (bílá)  
hovězí štípenka (šedá)  
hovězí štípenka (tuhá)  
0,9 - 1,0 ± 0,1 mm (v dlani)

## VELIKOSTI

9 / L (pouze A2006 od 04/2024), 8 / M (pouze A8099), 11 / 2XL

## JEDNOTKA

pár

## BALENÍ


Jednotek v kartonu  
Jednotek v sáčku  
Maloobchodní balení  
60 párů  
12 párů  
N/A

## ROZMĚRY

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton V x Š x H (cm)	-	-	-	69x15x36	69x15x37	-	71x15x38	-
Karton (cbm)	-	-	-	0,375	0,0383	-	0,0405	-

## HMOTNOST

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton (kg)	-	-	-	11,40	11,60	-	15,00	-
Jednotka (g)	-	-	-	170,0	193,0	-	250,0	-



## Velikostní tabulka (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Celková délka (A)	-	-	-	33,0	35,0	-	35,0	-
Délka lemu (B)	-	-	-	15,0	15,0	-	15,0	-
Šířka lemu (C)	-	-	-	13,0	12,5	-	13,0	-
Šířka dlaně (D)	-	-	-	11,50	13,0	-	14,0	-

Tolerance (A) ± 0,50 (cm)  
Tolerance (B) ± 0,50 (cm)

Tolerance (C) ± 0,50 (cm)  
Tolerance (D) ± 0,50 (cm)

## POPIS

Celokožené rukavice z hovězí lícovky a štípenky.



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& OUTDOOR

## NORMY

(EU) 2016/425

**EN ISO 21420:2020** Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody

**EN 388:2016 + A1:2018** Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům



STUPNĚ OCHRANY

**MECHANICKÁ RIZIKA**

	LVL	skóre	jednotka
odolnost proti oděru	3	2.000 – 8.000	cyklus
odolnost proti proříznutí	1	1,2 – 2,5	index
odolnost proti roztržení	3	50 - 75	N
odolnost proti propíchnutí	2	60 – 100	N
odolnost proti prořezu ISO	X	netestováno	N

**EN 407:2020**

Ochranné rukavice proti teple nebo ohni



STUPNĚ OCHRANY

**TEPELNÁ RIZIKA**

	LVL	skóre
odolnost proti vznícení	4	
odolnost proti kontaktnímu teple	1	100°C po dobu 15s
odolnost proti konvenčnímu teple	3	
odolnost proti sálavému teple	X	netestováno
odolnost proti malým kapkám roztaveného kovu	4	
odolnost proti velkým kapkám roztaveného kovu	X	netestováno

**EN 12477:2001**

Ochranné rukavice pro svářeče

**TYP A**

### SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- stabilní a vysoká kvalita kůže, každá dodávka před naložením podléhá kontrole kvality a nezávadnosti (mj. hodnota pH a obsah šestimocného chromu)
- celokožené rukavice s dobrou mechanickou odolností proti oděru
- jemná, měkká a poddajná kůže
- ochrana proti teple do 100°C
- v nabídce verze:

- s kevlarovými švy (lepší odolnost proti propalu)
- klasickými švy (levnější)



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

**Základní balení (bez prodejní etikety)**

A2006/09

A2006/11

A8099/08

A8099/11

**EAN**

8592390341419

8592390000293

8592390359070

8592390129031





**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**



TECHNICKÝ LIST