



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® ABE UNI

MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ



TECHNICKÝ LIST



EN 388: 2016



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® ABE UNI

MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ

ARTIKL A3011

MATERIÁL

Podšívka
Tloušťka

65 % polyester (bílý) + 35 % bavlna
1,2 – 1,3 mm (v dlani)

VELIKOSTI

uni

JEDNOTKA

pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu
Jednotek v sáčku
Maloobchodní balení

300 párů
12 párů
N/A

ROZMĚRY


Karton V x Š x H (cm)
Karton (cbm)

uni
55x25x53
0,0729

HMOTNOST

Karton (kg)
Jednotka (g)

uni
16,0
50,0



Velikostní tabulka (cm)

	uni
Celková délka (A)	24,5
Délka lemu (B)	5,00
Šířka lemu (C)	8,00
Šířka dlaně (D)	10,0

Tolerance (A) $\pm 0,50$ (cm)
Tolerance (B) $\pm 0,50$ (cm)

Tolerance (C) $\pm 0,50$ (cm)
Tolerance (D) $\pm 0,50$ (cm)

POPIS

Bezešvý úplet z polyesteru s elastickým zápěstím.



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody

EN 388:2016 + A1:2018 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

EN 388



STUPNĚ OCHRANY

MECHANICKÁ RIZIKA

odolnost proti oděru
odolnost proti proříznutí
odolnost proti roztržení
odolnost proti propíchnutí
odolnost proti přeřezu ISO

LVL

X

X

2

X

X

skóre

x

x

25 - 50

x

x

jednotka

netestováno

netestováno

N

netestováno

netestováno

Základní balení (bez prodejní etikety)

A3011/uni

EAN

8592390000590

TECHNICKÝ LIST