



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON® 4MIG RED

OCHRANA PŘI SVÁŘENÍ (4MIG GOLD, 4MIG GOLD RFC)



EN 388: 2016



EN 407: 2004

TECHNICKÝ LIST

**ARDON®****WORKWEAR
& OUTDOOR**

ARDON® 4MIG RED

OCHRANA PŘI SVÁŘENÍ (4MIG GOLD, 4MIG GOLD RFC)

ARTIKL**A2112****MATERIÁL**

Dlaň

Hřbet

Tloušťka

hovězí štípenka (červená)

hovězí štípenka (červená)

2,5 mm ± 0,1 mm (v dlani)

VELIKOSTI

10 / XL

JEDNOTKA

pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu

Jednotek v sáčku

Maloobchodní balení

60 párů

12 párů

i s prodejní etiketou (/SPE)

ROZMĚRY

Karton V x Š x H (cm)

Karton (cbm)

5**6****7****8****9****10****11****12**

-

-

-

-

-

72x36x24

-

-

-

-

-

-

-

0,0622

-

-

HMOTNOST

Karton (kg)

Jednotka (g)

5**6****7****8****9****10****11****12**

-

-

-

-

-

22,00

-

-

-

-

-


-

-

350,0

-

-

**Velikostní tabulka (cm)**

Celková délka (A)

Délka lemu (B)

Šířka lemu (C)

Šířka dlaně (D)

5**6****7****8****9****10****11****12**

-

-

-

-

-

36,0

-

-

-

-

-

-

-

14,0

-

-

-

-

-

-

-

18,0

-

-

-

-

-

-

-

14,0

-

-

Tolerance (A) ± 0,30 (cm)

Tolerance (B) ± 0,30 (cm)

Tolerance (C) ± 0,30 (cm)

Tolerance (D) ± 0,30 (cm)

POPIS

Celokožené rukavice z hovězí štípenky.



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody

EN 388:2016 + A1:2018 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

EN 388



STUPNĚ OCHRANY

MECHANICKÁ RIZIKA

odolnost proti oděru
odolnost proti proříznutí
odolnost proti roztržení
odolnost proti propíchnutí
odolnost proti prořezu ISO

LVL

3
1
4
4
X

skóre

2.000 – 8.000
1,2 – 2,5
> 75
> 150
netestováno

jednotka

cyklus
index
N
N
N

EN 407:2004

Ochranné rukavice proti teple nebo ohni

EN 407



STUPNĚ OCHRANY

TEPELNÁ RIZIKA

odolnost proti vznícení
odolnost proti kontaktnímu teple
odolnost proti konvenčnímu teple
odolnost proti sálavému teple
odolnost proti malým kapkám
roztaveného kovu
odolnost proti velkým kapkám
roztaveného kovu

LVL

4
1
3
X
4
X

skóre

100°C po dobu 15s
netestováno
netestováno

EN 12477:2005

Ochranné rukavice pro svářeče

TYP A

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- robustní celokožené rukavice, zvládnou mechanicky náročné postupy MIG, MAG
- ochrana proti teple do 100°C
- dostupné také v maloobchodním balení ('retail ready')
- dostupné také pouze levé (prodejní jednotka pár)



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

Základní balení (bez prodejní etikety)

A2112/10

A2112/10-L

Maloobchodní balení (s prodejní etiketou)

A2112/10-SPE

EAN

8592390153784

8592390076557

8592390018281

TECHNICKÝ LIST