



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON® DIGGER S1P

BEZPEČNOSTNÍ OBUV



DEFUSE
CONTROL



DRY AIR



NONMETALLIC



REFLECTIVE

TECHNICKÝ LIST

**ARDON®****WORKWEAR
& OUTDOOR**

ARDON® DIGGER S1P

BEZPEČNOSTNÍ OBUV

ARTIKL**G3161****MATERIÁL**

Svršek

Podšívka

Podešev

Tužinka

Planžeta

Stélka

MICROFIBER/ textilie typu KANVAS

Laminovaná prodyšná textilie typu MESH

MD/ guma/TPU, lepená technologie

Kompozit 885

kevlar

ANATOMIC FOAM – anatomicky tvarovaná z EVA pěny

VELIKOSTI

38 - 48

JEDNOTKA

pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu

10 párů

Jednotek v krabici

1 pár

ROZMĚRY

Karton V x Š x H (cm)

Karton (cbm)

38-43

34 x 48.5 x 63

0,104

44-48

37 x 52.5 x 63

0,122

Velikost EUR**Délka vnitřní stélky mm****Délka chodidla cm**

35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
-	-	-	251	258	264	271	278	284	291	298	304	311	318	-	-	-
-	-	-	24,6	25,3	25,9	26,6	27,3	27,9	28,6	29,3	29,9	30,6	31,3	-	-	-

POPIS

Bezpečnostní polobotka ve sportovním designu s kompozitní tužinkou a kevlarovou stélkou. Prodyšný svršek obuvi je vyroben z pevné textilie typu KANVAS a mikrovlákná, špice je zpevněná PU okopem. Podešev z kombinace materiálu MD/guma/TPU zajišťuje měkký došlap a zároveň SRC odolnost proti uklouznutí.















**ARDON®****WORKWEAR
& OUTDOOR**

NORMY

(EU) 2016/425**EN ISO 20345:2011**

Osobní ochranné prostředky – bezpečnostní obuv

Druh a stupeň ochrany: S1P SRC

Kategorie	EN ISO 20345	
Absorpce energie v oblasti paty	✓	
Odolnost proti olejům a pohonným hmotám	✓	
Antistatická obuv	✓	
Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždicí se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem	✓	
Odolnost svršku proti vodě		
Bezpečnostní tužinka pro ochranu prstů	✓	
P – Odolnost proti propíchnutí (ochranná stélka)	✓	
SRA – odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždicí SLS		
HRO – odolnost proti kontaktnímu teple do 300 °C		
Izolace spodku obuvi proti teple		
Izolace spodku obuvi proti chladu		
Stříkance roztaveného kovu		
ESD – Obuv chrání před elektrostatickým výbojem a proto může být využívána v EPA prostorách.		
Obuv neobsahuje žádné kovové součásti	✓	

-

-

-

**ARDON®****WORKWEAR
& OUTDOOR**

KÓD	EAN	HMOTNOST – KARTON (KG)	HMOTNOST – JEDNOTKA (KG)
G3161/38	8592390157416	12.90	1.290
G3161/39	8592390068620	13.10	1.310
G3161/40	8592390068637	13.30	1.330
G3161/41	8592390068644	13.60	1.360
G3161/42	8592390068651	13.90	1.390
G3161/43	8592390068668	14.20	1.420
G3161/44	8592390068675	14.70	1.470
G3161/45	8592390068682	15.60	1.560
G3161/46	8592390068699	16.00	1.600
G3161/47	8592390068705	16.30	1.630
G3161/48	8592390068712	16.60	1.660



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR



NICÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR



TECHNICKÝ LIST