



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& OUTDOOR

## ARDON® TURNER S1P

BEZPEČNOSTNÍ POLOBOTKA



**DEFUSE  
CONTROL**



**DRY AIR**



**REFLECTIVE**

TECHNICKÝ LIST



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

# ARDON® TURNER S1P

BEZPEČNOSTNÍ POLOBOTKA

## ARTIKL

G3282

## MATERIÁL

Svršek  
 Podšívka  
 Podešev  
 Tužinka  
 Planžeta  
 Stélka

broušená hovězinová useň VELUR /textilie  
 laminovaná prodyšná textilie typu MESH  
 PU/ guma, dvousložkový nástřik  
 ocel 604  
 ocel  
 ANATOMIC FOAM – anatomicky tvarovaná z EVA pěny

## VELIKOSTI

36-48

## JEDNOTKA

pár

## BALENÍ

Jednotek v kartonu  
 Jednotek v krabici

10 párů  
 1 pár

## ROZMĚRY

Karton V x Š x H (cm)  
 Karton (cbm)

36-39	40-43	44-48
31.5 x 41.5 x 61.5	33.5 x 43.5 x 61.5	37 x 43.5 x 64
0,0804	0,0896	0,103

## Velikost EUR

## Délka vnitřní stélky mm

## Délka chodidla cm

35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
-	237	243	250	257	263	270	277	283	290	297	303	310	317	-	-	-
-	23,2	23,8	24,5	25,2	25,8	26,5	27,2	27,8	28,5	29,2	29,8	30,5	31,2	-	-	-

## POPIS

Bezpečnostní polobotka se svrškem z broušené hovězinové usně VELUR a textilie, s ocelovou tužinkou a stélkou proti propichu. Podešev z materiálu PU/guma má protiskluzové vlastnosti SR.















## NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 20345:2022+A1:2024

Druh a stupeň ochrany:

Osobní ochranné prostředky – bezpečnostní obuv  
S1P FO SR HRO

Kategorie	EN ISO 20345	
Absorpce energie v oblasti paty	✓	
Odolnost proti olejům a pohonným hmotám	✓	
Antistatická obuv	✓	
Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždice se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem	✓	
Odolnost svršku proti vodě		
Bezpečnostní tužinka pro ochranu prstů	✓	
P – Odolnost proti propíchnutí (ochranná stélka)	✓	
WPA – Průnik a absorpce vody povrchového materiálu		
HRO – odolnost proti kontaktnímu teple do 300 °C	✓	
Izolace spodku obuvi proti teple		
Izolace spodku obuvi proti chladu		
Stříkance roztaveného kovu		
ESD – Obuv chrání před elektrostatickým výbojem a proto může být využívána v EPA prostorách.		
Obuv neobsahuje žádné kovové součásti		
-		
-		
-		



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

KÓD	EAN	HMOTNOST – KARTON (KG)	HMOTNOST – JEDNOTKA (KG)
G3282/36	8592390102997	13.95	1.395
G3282/37	8592390103000	14.30	1.430
G3282/38	8592390103017	14.45	1.445
G3282/39	8592390103024	15.00	1.500
G3282/40	8592390103031	15.75	1.575
G3282/41	8592390103048	15.95	1.595
G3282/42	8592390103055	16.20	1.620
G3282/43	8592390103062	17.00	1.700
G3282/44	8592390103079	17.55	1.755
G3282/45	8592390103086	18.00	1.800
G3282/46	8592390103093	18.30	1.830
G3282/47	8592390103109	18.70	1.870
G3282/48	8592390103116	19.10	1.910



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**





**ARDON®**

**WORKWEAR  
& OUTDOOR**



TECHNICKÝ LIST

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED

ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc [www.ardon.cz](http://www.ardon.cz)