



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

## ARDON® P2

OCHRANNÉ BRÝLE



TECHNICKÝ LIST



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

# ARDON® P2

OCHRANNÉ BRÝLE

**ARTIKL**

**E4261**

**MATERIÁL zorník**

polykarbonát

**MATERIÁL rámeček**

polykarbonát

**ZORNÍK**

bezbarvý



## POPIS

Brýle P2 zajišťují ochranu celé šířky oční oblasti a kombinují módu, přizpůsobivost a funkčnost. Z vnější strany je aplikována vrstva gumy s vysoce viditelnou (Hi-Vis) barvou, anatomicky tvarované komfortní a měkké postranice díky vrstvě elastomeru excelentně přilnou na hlavu uživatele, měkký nosní můstek zajišťuje pohodlí pro každodenní nošení. Povrchová úprava K&N zajišťuje ochranu proti zamřžování (N) a poškrábání (K). Brýle splňují požadavky EN 166:2001, označení FT, což znamená, že jsou schopné odolat extrémním teplotám (-5 °C až +55°C) a zároveň nárazu o rychlosti až 45 m/s. Zorníky jsou vybaveny UV filtrem, díky němuž dobře odrážejí sluneční záření a hodí se proto i pro práci na přímém denním světle. Zorníky optické třídy 1 jsou vhodné k delšímu používání.



**ARDON**<sup>®</sup>  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

## NORMY

Ochranné brýle splňují požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/998 o obecné bezpečnosti výrobků

Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následující harmonizované normy:

**EN 166:2001:** Osobní prostředky na ochranu očí. Základní požadavky.

**EN 170:2002:** Osobní prostředky k ochraně očí - Filtry proti ultrafialovému záření - Požadavky na činitel prostupu a doporučené použití.

Certifikace byla provedena notifikovanou osobou č. 2797 (BSI Group The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands), číslo certifikátu CE 749754, dne 26. 8. 2021.

### Zorník bezbarvý, UV, 2-1.2 1 FT NK O

Typ filtru	2	UV filtr
Číslo odstínu	1.2	Čirý zorník
Optická třída	1	permanentní nošení
Mechanická odolnost	FT	odolné nárazům částic o nízké energii i při extrémních teplotách
Typ zorníku	O	Původní zorník
Nastavitelná délka straniček	x	
Nastavitelný sklon straniček	x	
Nemlživý zorník	✓	
Úprava proti poškrábání	✓	



**ARDON**<sup>®</sup>  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

<b>POČET KUSŮ V KARTONU</b>	250 ks
<b>POČET KUSU V KRABÍČCE</b>	10 ks
<b>HMOTNOST KARTONU</b>	10 kg
<b>OBJEM KARTONU</b>	0,103 m <sup>3</sup>
<b>DÍLČÍ BALENÍ</b>	1 ks

Výrobek se musí skladovat v obalu na suchém, čistém místě mimo přímé sluneční světlo při teplotách 5°C až +55°C, relativní vlhkosti do 90% a mimo zdrojů výparů benzínu a rozpouštědel. Doporučuje se čistění po každém použití. Čistěte při pokojové teplotě čistou látkou, slabě navlhčenou koncentrovaným roztokem vody a saponátu. K čištění nepoužívejte horkou vodu, benzin, odmašťovací tekutiny, organická rozpouštědla nebo abrazivní čisticí prostředky.

