



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON® GANGER S3

BEZPEČNOSTNÍ KOTNÍKOVÁ OBUV



**DEFUSE
CONTROL**



DRY AIR



**WATER
REPELLENT**

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® GANGER S3

BEZPEČNOSTNÍ KOTNÍKOVÁ OBUV

ARTIKL

G3363

MATERIÁL

Svršek

Podšívka

Podešev

Tužinka

Planžeta

Stélka

NUBUK – hovězínová useň v síle 1,8 – 2 mm / textilie
Laminovaná prodyšná textilie typu MESH
EVA/ guma, lepená technologie
Kompozit 604
kevlar
ANATOMIC FOAM – anatomicky tvarovaná z EVA pěny

VELIKOSTI

35-51

JEDNOTKA

pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu

10 párů

Jednotek v krabici

1 pár

ROZMĚRY

Karton V x Š x H (cm)

35-43

33.5 x 49.5 x 61.5

44-51

38.5 x 53.5 x 66.5

Karton (cbm)

0,102

0,137

Velikost EUR

Délka vnitřní stélky mm

Délka chodidla cm

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

230

237

244

250

257

264

270

277

284

290

297

304

310

317

324

330

337

22,0

22,7

23,4

24,0

24,7

25,4

26,0

26,7

27,4

28,0

28,7

29,4

30,0

30,7

31,4

32,0

32,7

POPIS

Bezpečnostní obuv se svrškem z broušené hovězínové usně NUBUK a textilie, s hydrofobní úpravou, zpevnění v oblasti špičky a paty, s kompozitní tužinkou a kevlarovou stélkou.

**ARDON®****WORKWEAR
& OUTDOOR**

NORMY

(EU) 2016/425**EN ISO 20345:2011****SRC**

Osobní ochranné prostředky – bezpečnostní obuv
Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové
dlaždici se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem.

Druh a stupeň ochrany: S3 HRO SRC

Kategorie	EN ISO 20345	
Absorpce energie v oblasti paty	✓	
Odolnost proti olejům a pohonným hmotám	✓	
Antistatická obuv	✓	
Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem	✓	
Odolnost svršku proti vodě	✓	
Bezpečnostní tužinka pro ochranu prstů	✓	
P – Odolnost proti propíchnutí (ochranná stélka)	✓	
SRA – odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici SLS		
HRO – odolnost proti kontaktnímu teplu do 300 °C	✓	
Izolace spodku obuvi proti teplu		
Izolace spodku obuvi proti chladu		
Stříkance roztaveného kovu		
ESD – Obuv chrání před elektrostatickým výbojem a proto může být využívána v EPA prostorách.		
Obuv neobsahuje žádné kovové součásti		
-		
-		
-		

**ARDON®****WORKWEAR
& OUTDOOR**

KÓD	EAN	HMOTNOST – KARTON (KG)	HMOTNOST – JEDNOTKA (KG)
G3363/35	8592390152107	12.50	1.250
G3363/36	8592390152114	12.80	1.280
G3363/37	8592390152121	13.10	1.310
G3363/38	8592390152138	13.35	1.335
G3363/39	8592390152145	13.90	1.390
G3363/40	8592390152152	14.25	1.425
G3363/41	8592390152169	14.55	1.455
G3363/42	8592390152176	16.40	1.640
G3363/43	8592390152183	16.80	1.680
G3363/44	8592390152190	16.90	1.690
G3363/45	8592390152206	17.10	1.710
G3363/46	8592390152213	17.25	1.725
G3363/47	8592390152220	17.75	1.775
G3363/48	8592390152237	18.50	1.850
G3363/49	8592390152244	18.65	1.865
G3363/50	8592390152251	19.00	1.900
G3363/51	8592390152268	19.15	1.915

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**



TECHNICKÝ LIST

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED

ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc www.ardon.cz



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**



TECHNICKÝ LIST