



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® SPARKLE S3

BEZPEČNOSTNÍ KOTNÍKOVÁ OBUV



DEFUSE
CONTROL



DRY AIR



WATER
REPELLENT



REFLECTIVE

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® SPARKLE S3

BEZPEČNOSTNÍ KOTNÍKOVÁ OBUV

ARTIKL

G3384

MATERIÁL

Svršek
Podšívka
Podešev
Tužinka
Planžeta
Stélka

Lícová hovězí usně v síle 1,8 – 2 mm, hydrofobní úprava
Laminovaná prodyšná textilie typu MESH
PU/ guma, dvousložkový nástřík
Kompozit 604
kevlar
ANATOMIC FOAM – anatomicky tvarovaná z EVA pěny

VELIKOSTI

39-48

JEDNOTKA

pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu
Jednotek v krabici

10 párů
1 pár

ROZMĚRY

	39	40-43	44-48
Karton V x Š x H (cm)	31.5 x 45.5 x 61.5	33.5 x 47.5 x 61.5	37 x 49.5 x 64
Karton (cbm)	0,0881	0,0979	0,1172

Velikost EUR	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Délka vnitřní stélky mm	-	-	-	-	257	264	270	277	284	290	297	304	310	317	-	-	-
Délka chodidla cm	-	-	-	-	25,2	25,9	26,5	27,2	27,9	28,5	29,2	29,9	30,5	31,2	-	-	-

POPIS

Bezpečnostní obuv se svrškem z kvalitní lícové usně, kožený jazyk i oblast kotníku, s hydrofobní úpravou, s kompozitní tužinkou a kevlarovou stélkou. Podešev z materiálu PU/guma má protiskluzové vlastnosti SRC, je odolná kontaktnímu teplu do 300°C, zajišťuje izolaci proti teplu i chladu.



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 20345:2011

SRC

Osobní ochranné prostředky – bezpečnostní obuv
Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové
dlaždici se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem.

Druh a stupeň ochrany: S3 HRO SRC HI CI

Kategorie	EN ISO 20345	
Absorpce energie v oblasti paty	✓	
Odolnost proti olejům a pohonným hmotám	✓	
Antistatická obuv	✓	
Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem	✓	
Odolnost svršku proti vodě	✓	
Bezpečnostní tužinka pro ochranu prstů	✓	
P – Odolnost proti propíchnutí (ochranná stélka)	✓	
SRA – odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici SLS		
HRO – odolnost proti kontaktnímu teplu do 300 °C	✓	
Izolace spodku obuvi proti teplu	✓	
Izolace spodku obuvi proti chladu	✓	
Stříkance roztaveného kovu		
ESD – Obuv chrání před elektrostatickým výbojem a proto může být využívána v EPA prostorách.		
Obuv neobsahuje žádné kovové součásti		
-		
-		
-		



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

KÓD	EAN	HMOTNOST – KARTON (KG)	HMOTNOST – JEDNOTKA (KG)
G3384/39	8592390162908	16.00	1.600
G3384/40	8592390162915	16.75	1.675
G3384/41	8592390162922	17.00	1.700
G3384/42	8592390162939	17.50	1.750
G3384/43	8592390162946	18.55	1.855
G3384/44	8592390162953	19.45	1.945
G3384/45	8592390162960	20.20	2.020
G3384/46	8592390162977	20.35	2.035
G3384/47	8592390162984	21.20	2.120
G3384/48	8592390162991	21.50	2.150



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR





ARDON®

**WORKWEAR
& OUTDOOR**



TECHNICKÝ LIST

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED

ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc www.ardon.cz