



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

## ARDON® EFFECT

PRACA W SUCHYM ŚRODOWISKU ZE ŚREDNIĄ OCHRONĄ MECHANICZNĄ



EN 388: 2016



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& OUTDOOR

## ARDON® EFFECT

PRACA W SUCHYM ŚRODOWISKU ZE ŚREDNIĄ OCHRONĄ MECHANICZNĄ

KOD PRODUKTU

A9105

### MATERIAŁ

Dłoń  
Grzbiet  
Mankiet  
Podszewka  
Grubość

licówka kozia (szara)  
licówka kozia (szara)  
licówka kozia + rzep  
N/A  
0,8 – 0,9 mm (część dłonicowa)

### ROZMIARY

11 / 2XL

### JEDNOSTKA

para

### OPAKOWANIE

Ilość w kartonie  
Ilość w woreczku  
Opakowanie detaliczne

60 par  
12 par  
N/A

### WYMIARY


Karton WxSxG (cm)  
Karton (cbm)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	38x39x39	-
-	-	-	-	-	-	0,0578	-

### WAGA

Karton (kg)  
Para (g)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	8,120	-
-	-	-	-	-	-	132,0	-



### Tabela rozmiarów (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Długość całkowita (A)	-	-	-	-	-	-	36,0	-
Długość mankietu (B)	-	-	-	-	-	-	14,5	-
Szerokość mankietu (C)	-	-	-	-	-	-	12,5	-
Szerokość dłoni (D)	-	-	-	-	-	-	12,5	-

Tolerancja (A)  $\pm 0,30$  (cm)  
Tolerancja (B)  $\pm 0,30$  (cm)

Tolerancja (C)  $\pm 0,30$  (cm)  
Tolerancja (D)  $\pm 0,30$  (cm)

### POPIS

Rękawice z koziej skóry z kevlarowymi szwami i mankietem na rzep.

KARTA TECHNICZNA



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& OUTDOOR

## NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020

Rękawice ochronne - wymagania ogólne i metody badań

EN 388:2016 + A1:2018

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

EN 388



### POZIOM OCHRONY

#### ZAGROŻENIA MECHANICZNE

	LVL	wartość	jednostka
odporność na ścieranie	3	2.000 – 8.000	cykl
odporność na przecięcie	1	1,2 – 2,5	index
odporność na rozdarcie	3	50 – 75	N
odporność na przebicie	2	60 – 100	N
odporność na przecięcie ISO	X	nietestowano	N

### CECHY SPECJALNE

- ARDON® design:

▪ obowiązkowe informacje umieszczone na wewnętrznej metce

- mankiet zapinany na rzep, dzięki któremu nie zsuwają się z dłoni i nie przemieszczają się

- szwy kevlarowe



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

**Opakowanie podstawowe (bez blistra)**  
A9105

**EAN**

8592390041722

