



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® AUGUST

KEZELÉS SZÁRAZ KÖRNYEZETBEN MECHANIKAI VÉDELEMMEL ÉS HŐVÉDELEMMEL



EN 388: 2016



EN 407:2020

MŰSZAKI ADATLAP



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® AUGUST

KEZELÉS SZÁRAZ KÖRNYEZETBEN MECHANIKAI VÉDELEMMEL ÉS HŐVÉDELEMMEL

TERMÉKSZÁM

A1077

ANYAG

Tenyér
Kézhát
Mandzsetta
Vastagság

fordított kecskebőr (barna)
poliészter (kék)
gumi + tépőzár
4,1 mm (a tenyerében)

MÉRETEK

6 / XS – 11 / 2XL

EGYSÉG

pár

CSOMAGOLÁS

Egységek kartonban
Egységek csomagba
Kiskereskedelmi
csomagolás

60 pár
12 pár
kereskedelmi címkével

CSOMAG MÉRETE


Karton MxSzxV (cm)
Karton (cbm)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	45x26x37	45x27x38	45x27x38	44x29x40	44x29x40	44x29x43	-
-	0,0433	0,0462	0,0462	0,0510	0,0510	0,0549	-

SÚLY

Karton (kg)
Egységek (g)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	6,750	7,250	7,750	8,520	8,600	9,640	-
-	112,2	120,0	129,0	142,0	143,0	160,0	-



Méret táblázat (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Teljes hossz (A)	-	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	-
Szegély hossz (B)	-	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	-
Szegély szélessége (C)	-	6,50	7,50	8,50	9,50	10,5	11,5	-
Tenyér szélessége (D)	-	10,0	10,5	11,0	11,5	12,0	12,5	-

Tolerancia (A) $\pm 0,3$ (cm)
Tolerancia (B) $\pm 0,3$ (cm)

Tolerancia (C) $\pm 0,3$ (cm)
Tolerancia (D) $\pm 0,3$ (cm)

LEÍRÁS

Fordított kecskebőr kesztyű poliészter gerincvel és tépőzáras mandzsettával.



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

SZABVÁNYOK

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Védőkesztyű - Általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN 388:2016 + A1:2018 Védőkesztyű a mechanikai kockázatok ellen



VÉDELMI FOKOZATOK

MECHANIKAI KOCKÁZATOK

kopásállóság

vágás elleni védelem

szakadás elleni védelem

átszúrás elleni védelem

vágás elleni védelem ISO

LVL

3

1

1

3

X

pontszám

2.000 – 8.000

1,2 – 2,5

10 – 25

100 – 150

nem tesztelt

egység

ciklus

index

N

N

N

EN 407:2020

Hő vagy tűz elleni védőkesztyű



VÉDELMI FOKOZATOK

HŐKOCKÁZATOK

gyújtásellenállás

kontakt hővel szembeni ellenállás

konvektív hővel szembeni ellenállás

sugárzó hővel szembeni ellenállás

kis mennyiségű olvadt fém

nagy mennyiségű olvadt fém

LVL

X

1

X

X

X

X

pontszám

nem tesztelt

100°C 15

másodpercig

nem tesztelt

nem tesztelt

nem tesztelt

nem tesztelt

KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK

- ARDON® design:

- a belső címkén feltüntetett kötelező információk
- gyártó logója

- állítható tépőzáras mandzsettával van felszerelve, hogy ne csússzanak vagy mozogjanak
- a tenyértömések kiküszöböli a nyomáspontokat és enyhén csillapítja a rezgéseket
- kiskereskedelmi használatra kész termékek széles választéka
- EN 407:2020, érvényes a következőktől: 04/2024
- hővédelem 100°C-ig
- újratlan változatban is kapható (artikl A1080)



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

Kiskereskedelmi csomagolás (értékesítési címke)

A1077/06-SPE
A1077/07-SPE
A1077/08-SPE
A1077/09-SPE
A1077/10-SPE
A1077/11-SPE

EAN

8592390039149
8592390077431
8592390041692
8592390081872
8592390041715
8592390011367



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

