



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

## HILTON WINTER

GROBE HANDHABUNG IN TROCKENER UMGEBUNG MIT SCHUTZ GEGEN NIEDRIGE TEMPERATUREN



EN 388: 2016

**ARDON®****WORKWEAR  
& OUTDOOR**

# HILTON WINTER

GROBE HANDHABUNG IN TROCKENER UMGEBUNG MIT SCHUTZ GEGEN NIEDRIGE  
TEMPERATUREN

**ARTIKEL****A2002****MATERIAL**

Handfläche  
Handrücken  
Manschette  
Futter  
Materialstärke

Rindnarbenleder  
Rindspaltleder  
Gummizug  
Polyester  
2 mm (0,8 – 1,0 mm nur das Leder, auf der Handfläche)

**GRÖßEN**

9,5 / L-XL, 11 / 2XL

**EINHEIT**

Paar

**VERPACKUNG**

Kartoneneinheit  
Verpackungseinheit  
Retail-Verpackung

60 Paar  
12 Paar  
nicht verfügbar

**MAßE**


Karton L x B x H (cm)  
Karton (cbm)

5	6	7	8	9,5	10	11	12
-	-	-	-	60x26x26	-	50x29x29	-
-	-	-	-	0,0406	-	0,0421	-

**GEWICHT**

Karton (kg)  
Einheit (g)

5	6	7	8	9,5	10	11	12
-	-	-	-	9,500	-	10,50	-
-	-	-	-	151,0	-	158,0	-

**Größentabelle (cm)**

	5	6	7	8	9,5	10	11	12
Gesamtlänge (A)	-	-	-	-	24,5	-	27,0	-
Saumlänge (B)	-	-	-	-	7,00	-	7,00	-
Saumweite (C)	-	-	-	-	11,3	-	12,5	-
Handbreite (D)	-	-	-	-	11,7	-	13,0	-

Toleranz (A) ± 0,20 (cm)  
Toleranz (B) ± 0,20 (cm)

Toleranz (C) ± 0,20 (cm)  
Toleranz (D) ± 0,20 (cm)

**BESCHREIBUNG**

Winterhandschuhe aus Schweinnarbenleder und Schweinspaltleder mit Isolierung.

## NORMEN

(EU) 2016/425

**EN ISO 21420:2020**      Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren

**EN 388:2016 + A1:2018** Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken



### SCHUTZKLASSEN

#### MECHANISCHE RISIKEN

Abriebsfestigkeit

Schnittfestigkeit

Reißfestigkeit

Stichfestigkeit

Schnittfestigkeit (ISO 13997)

#### LVL

X

X

1

1

X

#### Leistungsstufen

nicht getestet

nicht getestet

10 – 25

20 - 60

nicht getestet

#### Einheit

zyklus

index

N

N

N

### BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- kombinierte Winterhandschuhe mit warmem Futter
- Dank der Manschette mit Gummizug lassen sie sich leicht anziehen und halten gut an der Hand



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& OUTDOOR

**Grundverpackung (ohne Verkaufsetikette)**

A2002/09

A2002/11

**EAN**

8592390011985

8592390010537