



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

## ARDON® 4TIG

HEGESZTÉSI VÉDELEM



EN 388: 2016



EN 407:2020

MŰSZAKI ADATLAP



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& OUTDOOR

# ARDON® 4TIG

HEGESZTÉSI VÉDELEM

TERMÉKSZÁM

A2013

## ANYAG

Tenyér  
Kézhát  
Mandzsetta  
Vastagság

kecskebőr (fehér)  
kecskebőr (fehér)  
hasított marhabőr (puha, sárga)  
0,7 – 1,0 mm (a tenyerében)

## MÉRETEK

8 / M – 11 / 2XL

## EGYSÉG

pár

## CSOMAGOLÁS

Egységek kartonban  
Egységek csomagba  
Kiskereskedelmi  
csomagolás

120 pár  
12 pár  
N/A

## CSOMAG MÉRETE


Karton MxSzxV (cm)  
Karton (cbm)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	56x33x37	56x33x37	56x33x37	56x33x37	-
-	-	-	0,0684	0,0684	0,0684	0,0684	-

## SÚLY

Karton (kg)  
Egységek (g)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	23,10	23,80	24,10	24,30	-
-	-	-	180,8	186,7	189,2	190,8	-



## Méret táblázat (cm)

Teljes hossz (A)  
Szegély hossz (B)  
Szegély szélessége (C)  
Tenyér szélessége (D)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	34,0	35,0	36,0	37,0	-
-	-	-	27,0	28,0	29,0	30,0	-
-	-	-	15,0	15,0	15,0	15,0	-
-	-	-	11,0	11,5	12,0	15,5	-

Tolerancia (A)  $\pm 0,20$  (cm)  
Tolerancia (B)  $\pm 0,10$  (cm)

Tolerancia (C)  $\pm 0,20$  (cm)  
Tolerancia (D)  $\pm 0,20$  (cm)

## LEÍRÁS

Teljes bőrkesztyű kecskebőrből és puha marhahús hasítások kevlár varratokkal.



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& OUTDOOR

## SZABVÁNYOK

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Védőkesztyű - Általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN 388:2016 + A1:2018 Védőkesztyű a mechanikai kockázatok ellen

EN 388	VÉDELMI FOKOZATOK MECHANIKAI KOCKÁZATOK	LVL	pontszám	egység
				ciklus index
	kopásállóság	2	500 – 2.000	N
	vágás elleni védelem	1	1,2 – 2,5	N
	szakadás elleni védelem	2	25 – 50	N
	átszúrás elleni védelem	2	60 - 100	N
	vágás elleni védelem ISO	X	nem tesztelt	N

EN 407:2020

Hő vagy tűz elleni védőkesztyű

EN 407	VÉDELMI FOKOZATOK HŐKOCKÁZATOK	LVL	pontszám
	gyújtásellenállás	4	
	kontakt hővel szembeni ellenállás	1	100°C 15 másodpercig
	konvektív hővel szembeni ellenállás	2	
	sugárzó hővel szembeni ellenállás	X	nem tesztelt
	kis mennyiségű olvadt fém	4	
	nagy mennyiségű olvadt fém	X	nem tesztelt

EN 12477:2001

Védőkesztyű hegesztőknek  
TYP B

### KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK

- védőkesztyű hegesztő osztály B (TIG)
- stabil és kiváló minőségű bőr, minden küldemény berakodás előtt minőségi és biztonsági ellenőrzés alá esik (beleértve a pH-t és a hat vegyértékű krómtartalmat is)
- teljes bőrkesztyű jó mechanikai kopásállósággal
- kevlárszállal
- hővédelem 100°C-ig
- ARDON® design:
  - a belső címkén feltüntetett kötelező információk
  - hi-viz gyártó logója



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

**Egyszerű csomagolás (értékesítési címke nélkül)**

A2013/08  
A2013/09  
A2013/10  
A2013/11

**EAN**

8592390116710  
8592390116727  
8592390116734  
8592390116741