



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON®4TIG

OCHRANA PŘI SVÁŘENÍ



EN 388: 2016



EN 407:2020

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® 4TIG

OCHRANA PŘI SVÁŘENÍ

ARTIKL

A2013

MATERIÁL

Dlaň
Hřbet
Manžeta
Tloušťka

kozinka (bílá)
kozinka (bílá)
hovězí štípenka (měkká, žlutá)
0,7 – 1,0 mm (v dlani)

VELIKOSTI

8 / M – 11 / 2XL

JEDNOTKA

pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu
Jednotek v sáčku
Maloobchodní balení

120 párů
12 párů
N/A

ROZMĚRY


Karton V x Š x H (cm)
Karton (cbm)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	56x33x37	56x33x37	56x33x37	56x33x37	-
-	-	-	0,0684	0,0684	0,0684	0,0684	-

HMOTNOST

Karton (kg)
Jednotka (g)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	23,10	23,80	24,10	24,30	-
-	-	-	180,8	186,7	189,2	190,8	-



Velikostní tabulka (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Celková délka (A)	-	-	-	34,0	35,0	36,0	37,0	-
Délka lemu (B)	-	-	-	27,0	28,0	29,0	30,0	-
Šířka lemu (C)	-	-	-	15,0	15,0	15,0	15,0	-
Šířka dlaně (D)	-	-	-	11,0	11,5	12,0	15,5	-

Tolerance (A) $\pm 0,20$ (cm)
Tolerance (B) $\pm 0,10$ (cm)

Tolerance (C) $\pm 0,20$ (cm)
Tolerance (D) $\pm 0,20$ (cm)

POPIS

Celokožené rukavice z kozinky a měkké hovězí štípenky s kevlarovými švy.



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody

EN 388:2016 + A1:2018 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

EN 388



STUPNĚ OCHRANY

MECHANICKÁ RIZIKA

odolnost proti oděru
odolnost proti proříznutí
odolnost proti roztržení
odolnost proti propíchnutí
odolnost proti prořezu ISO

LVL

2

1

2

2

X

skóre

500 – 2.000

1,2 – 2,5

25 – 50

60 – 100

netestováno

jednotka

cyklus

index

N

N

N

EN 407:2020

Ochranné rukavice proti teple nebo ohni

EN 407



STUPNĚ OCHRANY

TEPELNÁ RIZIKA

odolnost proti vznícení
odolnost proti kontaktnímu teple
odolnost proti konvenčnímu teple
odolnost proti sálavému teple
odolnost proti malým kapkám
roztaveného kovu
odolnost proti velkým kapkám
roztaveného kovu

LVL

4

1

2

X

4

X

skóre

100°C po dobu 15s

netestováno

netestováno

EN 12477:2001

Ochranné rukavice pro svářeče

TYP B

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- svářecí rukavice třída B (TIG)
- stabilní a vysoká kvalita kůže, každá dodávka před naložením podléhá kontrole kvality a nezávadnosti (mj. hodnota pH a obsah šestimocného chromu)
- celokožené rukavice s dobrou mechanickou odolností proti oděru
- kevlarové švy
- ochrana proti teple do 100°C
- ARDON® design:

- povinné informace obsaženy na vnitřním štítku
- hi-viz logo výrobce



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

Základní balení (bez prodejní etikety)

A2013/08
A2013/09
A2013/10
A2013/11

EAN

8592390116710
8592390116727
8592390116734
8592390116741

TECHNICKÝ LIST