



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

## ARDON® COY

OCHRONA PRZY SPAWANIU



EN 388: 2016



EN 407:2020



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& OUTDOOR

# ARDON® COY

OCHRONA PRZY SPAWANIU

## KOD PRODUKTU

**A2006**  
**A8099 (ze szwami z kevlaru)**

## MATERIAŁ

Dłoń  
Grzbiet  
Mankiet  
Grubość

bydlęca skóra licowa (biała)  
bydlęca skóra dwoina (szara)  
bydlęca skóra dwoina (wzmocniona)  
0,9 - 1,0 ± 0,1 mm (część dłonicowa)

## ROZMIARY

9 / L (tylko A2006 od 04/2024), 11 / 2XL

## JEDNOSTKA

para

## OPAKOWANIE

Ilość w kartonie  
Ilość w woreczku  
Opakowanie detaliczne


60 par  
12 par  
N/A

## WYMIARY

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton WxSxG (cm)	-	-	-	-	69x15x37	-	71x15x38	-
Karton (cbm)	-	-	-	-	0,0383	-	0,0405	-

## WAGA

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton (kg)	-	-	-	-	11,60	-	15,00	-
Para (g)	-	-	-	-	193,0	-	250,0	-



## Tabela rozmiarów (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Długość całkowita (A)	-	-	-	-	35,0	-	35,0	-
Długość mankietu (B)	-	-	-	-	15,0	-	15,0	-
Szerokość mankietu (C)	-	-	-	-	12,5	-	13,0	-
Szerokość dłoni (D)	-	-	-	-	13,0	-	14,0	-

Tolerancja (A) ± 0,50 (cm)

Tolerancja (B) ± 0,50 (cm)

Tolerancja (C) ± 0,50 (cm)

Tolerancja (D) ± 0,50 (cm)

## OPIS

Rękawice skórzane wykonane ze skóry bydlęcej i dwoiny.

KARTA TECHNICZNA



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& OUTDOOR

## NORMY

(EU) 2016/425

**EN ISO 21420:2020** Rękawice ochronne - wymagania ogólne i metody badań

**EN 388:2016 + A1:2018** Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi



### POZIOM OCHRONY

#### ZAGROŻENIA MECHANICZNE

LVL	wartość	jednostka
3	2.000 – 8.000	cykl
1	1,2 – 2,5	index
3	50 - 75	N
2	60 – 100	N
X	nietestowano	N

**EN 407:2020**

Rękawice chroniące przed wysoką temperaturą lub ogniem



### POZIOM OCHRONY

#### ZAGROŻENIA TERMICZNE

LVL	wartość
4	
1	100°C na czas do 15s
3	
X	nietestowano
4	
X	nietestowano

**EN 12477:2001**

Rękawice ochronne dla spawaczy

**TYP A**

### CECHY SPECJALNE

- stabilna i wysoka jakość, każda partia jest przed załadunkiem poddawana kontroli jakości i bezpieczeństwa (m.in. wartość pH i zawartość chromu sześciowartościowego)
- rękawice skórzane o dobrej odporności na ścieranie mechaniczne
- miękka i elastyczna skóra
- ochrona przed temperaturą do 100°C
- w menu wersji:

- ze szwami z kevlaru (lepsza odporność na spalanie)
- klasyczne szwy (tańsze)



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

**Opakowanie podstawowe (bez blistra)**

A2006/09  
A2006/10  
A8099/11

**EAN**

8592390341419  
8592390000293  
8592390129031



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

