



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

## ARDON® ENERDIG O2 ESD

PRACOVNÍ OBUV



DRY AIR



NONMETALLIC



REFLECTIVE



DEFUSE  
CONTROL



WATER  
REPELLENT

TECHNICKÝ LIST



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& OUTDOOR

# ARDON® ENERDIG O2 ESD

PRACOVNÍ OBUV

## ARTIKL

G3443

## MATERIÁL

Svršek  
Podšívka  
Podešev  
Tužinka  
Planžeta  
Stélka

Recyklovaný microfiber + recyklovaná textilie mesh  
Recyklovaná laminovaná prodyšná textilie typu MESH  
MD/TPU/pryž, lepená technologie

ANATOMIC FOAM – anatomicky tvarovaná z PU pěny

## VELIKOSTI

36-48

## JEDNOTKA

Pár

## BALENÍ

Jednotek v kartonu

10 párů

Jednotek v krabici

1 pár

## ROZMĚRY

Karton V x Š x H (cm)

36-43

63 x 48,5 x 34

43-48

63 x 52,5 x 37

Karton (cbm)

0,104

0,122

## Velikost EUR

Délka vnitřní stélky mm

Délka chodidla cm

35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
-	238	244	251	258	264	271	278	284	291	298	304	311	318	-	-	-
-	23,3	23,9	24,6	25,3	25,9	26,6	27,3	27,9	28,6	29,3	29,9	30,6	31,3	-	-	-

## POPIS

Pracovní polobotka ve sportovním designu. Voděodolný svršek obuvi je vyroben z textilie typu mesh a mikrovlákn. Podešev z kombinace materiálu MD/pryž/TPU zajišťuje měkký došlap a zároveň SR odolnost proti uklouznutí. Základní materiály svršku jsou vyrobeny z recyklovaných surovin.







## NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 20347:2022

Druh a stupeň ochrany:

Osobní ochranné prostředky – pracovní obuv  
O2 SR FO ESD

Kategorie	EN ISO 20347	
Absorpce energie v oblasti paty	✓	
Odolnost proti olejům a pohonným hmotám	✓	
Antistatická obuv	✓	
Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždice se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem	✓	
Obuv neobsahuje žádné kovové součásti	✓	
Bezpečnostní tužinka pro ochranu prstů		
P – Odolnost proti propíchnutí (ochranná stélka)		
WPA – Průnik a absorpce vody vrchového materiálu	✓	
HRO – odolnost proti kontaktnímu teplu do 300 °C		
Izolace spodku obuvi proti teplu		
Izolace spodku obuvi proti chladu		
Stříkance roztaveného kovu		
ESD – Obuv chrání před elektrostatickým výbojem a proto může být využívána v EPA prostorách.	✓	
-		
-		




**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

KÓD	EAN	HMOTNOST – KARTON (KG)	HMOTNOST – JEDNOTKA (KG)
G3443/36	8592390379825	9.70	0.970
G3443/37	8592390379832	10.00	1.000
G3443/38	8592390379849	10.20	1.020
G3443/39	8592390379856	10.40	1.040
G3443/40	8592390379863	10.70	1.070
G3443/41	8592390379870	10.90	1.090
G3443/42	8592390379887	11.50	1.150
G3443/43	8592390379894	11.60	1.160
G3443/44	8592390379900	12.20	1.220
G3443/45	8592390379917	12.40	1.240
G3443/46	8592390379924	13.10	1.310
G3443/47	8592390379931	13.40	1.340
G3443/48	8592390379948	13.60	1.360





**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**





**ARDON®**

**WORKWEAR  
& OUTDOOR**



TECHNICKÝ LIST

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED

ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc [www.ardon.cz](http://www.ardon.cz)