ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

,

ARDON®ENERDIG O2 ESD

PRACOVNÍ OBUV





TECHNICKÝ LIST

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED
ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc www.ardon.cz

ARDON®ENERDIG O2 ESD

PRACOVNÍ OBUV



ARTIKL	**G3443**
MATERIÁL	
Svršek	microfiber + textilie mesh
Podšívka	laminovaná prodyšná textilie typu MESH
Podešev	MD/TPU/pryž, lepená technologie
Tužinka	
Planžeta	
Stélka	ANATOMIC FOAM – anatomicky tvarovaná z PU pěny
VELIKOSTI	36-48
JEDNOTKA	Pár
BALENÍ	
Jednotek v kartonu	10 párů
Jednotek v krabici	1 pár

ROZMĚRY	36-43	43-48
Karton V x Š x H (cm)	63 x 48,5 x 34	63 x 52,5 x 37
Karton (cbm)	0,104	0,122

Velikost EUR	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**
Délka vnitřní stélky mm	-	238	244	251	258	264	271	278	284	291	298	304	311	318	-	-	-
Délka chodidla cm	-	23,3	23,9	24,6	25,3	25,9	26,6	27,3	27,9	28,6	29,3	29,9	30,6	31,3	-	-	-

POPIS

Pracovní polobotka ve sportovním designu. Voděodolný svršek obuvi je vyroben z textilie typu mesh a mikrovlákna. Podešev z kombinace materiálu MD/pryž/TPU zajišťuje měkký došlap a zároveň SR odolnost proti uklouznutí.

TECHNICKÝ LIST

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED
ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc www.ardon.cz

NORMY

(EU) 2016/425
EN ISO 20347:2022 Osobní ochranné prostředky – pracovní obuv
Druh a stupeň ochrany: O2 SR FO ESD

Kategorie	**EN ISO 20347**	
Absorpce energie v oblasti paty	✓	
Odolnost proti olejům a pohonným hmotám	✓	
Antistatická obuv	✓	
Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem	✓	SR
Obuv neobsahuje žádné kovové součásti	✓	0% METAL
Bezpečnostní tužinka pro ochranu prstů		
P – Odolnost proti propíchnutí (ochranná stélka)		
WPA – Průnik a absorpce vody vrchového materiálu	✓	WPA
HRO – odolnost proti kontaktnímu teplu do 300 °C		300 °C
Izolace spodku obuvi proti teplu		HI
Izolace spodku obuvi proti chladu		CI
Stříkance roztaveného kovu		WG
ESD – Obuv chrání před elektrostatickým výbojem a proto může být využívána v EPA prostorách.	✓	ESD
-		
-		

TECHNICKÝ LIST

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED

KÓD	EAN	HMOTNOST – KARTON (KG)	HMOTNOST – JEDNOTKA (KG)
G3443/36	8592390379825	9.70	0.970
G3443/37	8592390379832	10.00	1.000
G3443/38	8592390379849	10.20	1.020
G3443/39	8592390379856	10.40	1.040
G3443/40	8592390379863	10.70	1.070
G3443/41	8592390379870	10.90	1.090
G3443/42	8592390379887	11.50	1.150
G3443/43	8592390379894	11.60	1.160
G3443/44	8592390379900	12.20	1.220
G3443/45	8592390379917	12.40	1.240
G3443/46	8592390379924	13.10	1.310
G3443/47	8592390379931	13.40	1.340
G3443/48	8592390379948	13.60	1.360

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED
ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc www.ardon.cz

ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR



© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED
ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc www.ardon.cz

ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR







TECHNICKÝ LIST

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED
ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc www.ardon.cz