



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON®4Xstretch®White

KÉNYELMES KEZELÉS SZÁRAZ KÖRNYEZETBEN
(ÉRINTKEZÉS HŐ ELLENI VÉDELEMEL)



EN 388: 2016



EN 407:2020

MŰSZAKI ADATLAP



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® 4Xstretch® White

KÉNYELMES KEZELÉS SZÁRAZ KÖRNYEZETBEN
(ÉRINTKEZÉS HŐ ELLENI VÉDELEMEL)

TERMÉKSZÁM

A8025

ANYAGA

Bélés

Mártott
Vastagság

poliészter + elasztán 15G + homokos nitrilhab
részben mártott
±1,1 mm (a tenyéren)

MÉRET

6 / XS – 11 / 2XL

EGYSÉG

pár

CSOMAGOLÁS

Egységek kartonban
Egységek csomagba
Kiskereskedelmi csomagolás

120 pár
12 pár
címkével nélkül

CSOMAG MÉRETE


Karton MxSZxV (cm)
Karton (cbm)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	52*26*30	52*26*30	52*26*30	52*28*30	52*28*30	52*28*30	-
-	0,041	0,041	0,041	0,044	0,044	0,044	-

SÚLY

Karton (kg)
Egységek (g)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	4,5	23	24	25	26	27	-
-	30,5	33	37,5	40,5	44,5	47,5	-



Méret táblázat (cm)

Teljes hossz (A)
Szegély hossz (B)
Szegély szélessége (C)
Tenyér szélessége (D)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	22	23	24	25	26	27	-
-	7,2	7,5	7,7	7,9	8,1	8,3	-
-	8	8,2	8,5	8,9	9,1	9,5	-
-	9	9,4	9,9	10,7	11,2	11,8	-

Tolerancia A) ± 0,50
(cm)
Tolerancia (B) ± 0,70
(cm)

Tolerancia (C) ± 0,70 (cm)

Tolerancia (D) ± 0,70 (cm)

LEÍRÁS

Részben újrahasznosított poliészter kötött anyag homokos nitrilhab mártással.



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

SZABVÁNYOK

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Védőkesztyű - Általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN 388:2016 + A1:2018 Védőkesztyű a mechanikai kockázatok ellen



VÉDELMI FOKOZATOK

MECHANIKAI KOCKÁZATOK

kopásállóság

vágás elleni védelem

szakadás elleni védelem

átszúrás elleni védelem

vágás elleni védelem ISO

LVL

3

1

2

1

X

pontszám

>2.000

1,2 – 2,5

25 – 50

20 – 60

nem tesztelt

egység

ciklus

index

N

N

N

EN 407:2020 Hő vagy tűz elleni védőkesztyű



VÉDELMI FOKOZATOK

HŐKOCKÁZATOK

gyújtásellenállás

kontakt hővel szembeni ellenállás

konvektív hővel szembeni ellenállás

sugárzó hővel szembeni ellenállás

kis mennyiségű olvadt fém

nagy mennyiségű olvadt fém

LVL

X

1

X

X

X

X

pontszám

nem tesztelt

100°C 15

másodpercre

nem tesztelt

nem tesztelt

nem tesztelt

nem tesztelt



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK

- 3D légáteresztő (az mártott területén is)
- érintkezési hő elleni védelemmel

Alapcsomag

A8025/06
A8025/07
A8025/08
A8025/09
A8025/10
A8025/11

EAN

8592390184627
8592390184634
8592390184658
8592390184894
8592390186393
8592390186409



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

