



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® ULTRITE® AIR ČIRÉ

OCHRANNÉ BRÝLE



TECHNICKÝ LIST



ARDON[®]
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON[®] ULTRITE[®] AIR ČIRÉ

OCHRANNÉ BRÝLE

ARTIKL

E4306

MATERIÁL zorník

Polykarbonát

MATERIÁL rámeček

Polykarbonát

ZORNÍK

čirý



POPIS

Sportovní ochranné brýle kombinující moderní design a maximální funkčnost. Díky speciálně navrženému tvaru zorníků přirozeně kopírují obličej, což zajišťuje vynikající ochranu očí a zároveň poskytuje čistý, panoramatický výhled bez nepříjemného optického zkreslení. Celková konstrukce je vyrobena bez použití jakýchkoliv kovových prvků, díky čemuž jsou brýle lehké a vhodné i do provozů s detektory kovů, nebo tam, kde hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.

Vysoký uživatelský komfort. Pružný rámeček. Zorník má nadstandartní povrchovou úpravou proti oděru a zamlžení, což zaručuje jasné a nezkreslené vidění i při vysoké vlhkosti, nebo náhlých změnách teplot.

Použití: práce v interiéru, prašné prostředí, skladování, logistika, servisní a montážní práce, výroba a mechanické obrábění



ARDON[®]
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY


Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následující harmonizované normy:

EN ISO 16321-1:2022/A1:2025: Ochrana očí a obličeje pro pracovní použití – Část 1: Obecné požadavky

Ochranné brýle splňují náležitosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/998 o obecné bezpečnosti výrobků

Certifikace byla provedena notifikovanou osobou č. 0598 (SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380, Helsinki, Finland), číslo certifikátu 0598/PPE/26/0701, ze dne 04.03.2026.

Zorník čirý, UV 400, A UL 1,2 CT 1 KN CE

Typ filtru	UL	UV filtr
Číslo odstínu	1,2	Čirý zorník
Optická třída	1	permanentní nošení
Mechanická odolnost	CT	odolné proti nárazům částic s nízkou energií při extrémních teplotách
Nemlživý zorník	✓	
Úprava proti oděru	✓	
UV ochranná vrstva	✓	 UV400



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

POČET KUSŮ V KARTONU	300 ks
POČET KUSU V KRABÍČCE	10 ks
HMOTNOST KARTONU	17,5 kg
OBJEM KARTONU	0,17 m ³
DÍLČÍ BALENÍ	1 ks

Výrobek se musí skladovat v obalu na suchém, čistém místě mimo přímé sluneční světlo při teplotách 5°C až +55°C, relativní vlhkosti do 90% a mimo zdrojů výparů benzínu a rozpouštědel. Doporučuje se čistění po každém použití. Čistěte při pokojové teplotě čistou látkou, slabě navlhčenou koncentrovaným roztokem vody a saponátu. K čištění nepoužívejte horkou vodu, benzin, odmašťovací tekutiny, organická rozpouštědla nebo abrazivní čisticí prostředky.





ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR



TECHNICKÝ LIST