



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® ULTRITE® AIR REVO

OCHRANNÉ BRÝLE



TECHNICKÝ LIST



ARDON[®]
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON[®] ULTRITE[®] AIR REVO

OCHRANNÉ BRÝLE

ARTIKL

E4307 (MODRÁ)
E4308 (ČERVENÁ)
E4309 (ZLATÁ)

MATERIÁL zorník

Polykarbonát

MATERIÁL rámeček

Polykarbonát

POPIS

Sportovní ochranné brýle spojují moderní design a maximální funkčnosti. Díky speciálně navrženému tvaru zorníků přirozeně kopírují obličej, což zajišťuje vynikající ochranu očí i z boku a zároveň poskytuje čistý, panoramatický výhled bez nepříjemného optického zkreslení. Celková konstrukce je vyrobena bez použití jakýchkoliv kovových prvků, díky čemuž jsou brýle lehké a jsou vhodné i do provozů s detektory kovů či tam, kde je riziko úrazu elektrickým proudem.

Vysoký uživatelský komfort. Pružný rámeček. Zorníky s povrchovou úpravou proti oděru a zamlžení, což zaručuje jasné a nezkreslené vidění.

Všechny modely se vyznačují moderní technologií zorníků REVO. Tato vícevrstvá zrcadlová úprava funguje jako vysoce účinný filtr, který odráží ostré oslnění a nepříjemné odlesky od lesklých povrchů. REVO úprava navíc výrazně zvyšuje kontrast a zlepšuje vykreslení barev, což pomáhá očím lépe zaostřit na detaily a snižuje jejich únavu při dlouhodobé práci na přímém slunci.



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následující harmonizované normy:

EN ISO 16321-1:2022/A1:2025: Ochrana očí a obličeje pro pracovní použití – Část 1: Obecné požadavky

Ochranné brýle splňují náležitosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/998 o obecné bezpečnosti výrobků

Certifikace byla provedena notifikovanou osobou č. 0598 (SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380, Helsinki, Finland), číslo certifikátu 0598/PPE/26/0701, ze dne 04.03.2026.

Zorník REVO, UV 400, A G3 CT 1 CE

Typ filtru	GL	UV filtr
Číslo odstínu	3	modrý / červený / zlatý zorník
Optická třída	1	permanentní nošení
Mechanická odolnost	CT	odolné proti nárazům částic s nízkou energií při extrémních teplotách
Nemlživý zorník	✓	
Úprava proti oděru	✓	
UV ochranná vrstva	✓	 UV400



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

POČET KUSŮ V KARTONU	300 ks
POČET KUSU V KRABÍČCE	10 ks
HMOTNOST KARTONU	17,5 kg
OBJEM KARTONU	0,17 m ³
DÍLČÍ BALENÍ	1 ks

Výrobek se musí skladovat v obalu na suchém, čistém místě mimo přímé sluneční světlo při teplotách 5°C až +55°C, relativní vlhkosti do 90% a mimo zdrojů výparů benzínu a rozpouštědel. Doporučuje se čistění po každém použití. Čistěte při pokojové teplotě čistou látkou, slabě navlhčenou koncentrovaným roztokem vody a saponátu. K čištění nepoužívejte horkou vodu, benzin, odmašťovací tekutiny, organická rozpouštědla nebo abrazivní čisticí prostředky.





ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR



TECHNICKÝ LIST