



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® AKEAN LOW S7S ESD

BEZPEČNOSTNÍ OBUV



REFLECTIVE



WATER
REPELLENT



DEFUSE
CONTROL



NONMETALLIC



ESD

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® AKEAN LOW S7S ESD

BEZPEČNOSTNÍ OBUV

ARTIKL

G3490

MATERIÁL

Svršek	MICROFIBER umělé vlákno/Kůže CRAZY HORSE/TPU
Podšívka	Membrána COMFORT MEMBRANE
Podešev	PU/Přýž, dvousložkový nástřik
Tužinka	sklolaminát
Planžeta	kevlar
Stélka	PU/textilie typu MESH

VELIKOSTI

36-48

JEDNOTKA

Pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu	10 párů
Jednotek v krabici	1 pár

ROZMĚRY

	36-42	43-48
Karton V x Š x H (cm)	34 x 45,5 x 62	37,5 x 47,5 x 64,5
Karton (cbm)	0,0959	0,1149

Velikost EUR	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Délka vnitřní stélky mm	240	247	253	260	267	273	280	287	293	300	307	313	320			
Délka chodidla cm	23,5	24,2	24,8	25,5	26,2	26,8	27,5	28,2	28,8	29,5	30,2	30,8	31,5			

POPIS

Bezpečnostní polobotka se svrškem z lícové kůže Crazy Horse v kombinaci s mikrovláknem a TPU. Voděodolná membrána COMFORT MEMBRANE zajišťuje ochranu před vlhkostí a optimální vnitřní klima. Podešev z dvousložkového nástřiku PU/přýž s vysokou odolností proti uklouznutí. Ochranu prstů zajišťuje sklolaminátová tužinka, proti propíchnutí chrání nekovová kevlarová planžeta. Anatomická stélka z materiálu PU/Mesh s tlumící konstrukcí.

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 20345:2022+A1:2024

EN IEC 61340-4-3-2018:

Osobní ochranné prostředky – bezpečnostní obuv

Elektrostatika: Standardní zkušební metody pro

specifické aplikace – Obuv

Druh a stupeň ochrany:

S7S LG CI SC FO SR ESD

Kategorie

EN ISO 20345

Absorpce energie v oblasti paty

✓



Odolnost proti olejům a pohonným hmotám

✓



Antistatická obuv

✓



Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové
dlaždičce se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem

✓



WPA – Průnik a absorpce vody vrchového materiálu

✓



Bezpečnostní tužinka pro ochranu prstů

✓



P – Odolnost proti propíchnutí (ochranná stélka)

✓



Obuv neobsahuje žádné kovové součásti

✓



HRO – odolnost proti kontaktnímu teple do 300 °C



Izolace spodku obuvi proti teple



Izolace spodku obuvi proti chladu

✓



Stříkance roztaveného kovu



ESD – Obuv chrání před elektrostatickým výbojem
a proto může být využívána v EPA prostorách.

✓



LG – Ladder Grip

✓



-

-



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

KÓD	EAN	HMOTNOST – KARTON (KG)	HMOTNOST – JEDNOTKA (KG)
G3490/36	8592390376978	14,37	1,437
G3490/37	8592390376992	14,69	1,469
G3490/38	8592390377005	15,07	1,507
G3490/39	8592390377012	15,32	1,532
G3490/40	8592390377029	15,7	1,57
G3490/41	8592390377036	16,15	1,615
G3490/42	8592390377043	16,47	1,647
G3490/43	8592390377050	16,8	1,68
G3490/44	8592390377067	17,11	1,711
G3490/45	8592390377074	17,55	1,755
G3490/46	8592390377128	17,78	1,778
G3490/47	8592390377135	18,07	1,807
G3490/48	8592390377142	18,3	1,83



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR





ARDON®

**WORKWEAR
& OUTDOOR**



TECHNICKÝ LIST