



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® APGRADE S1PL ESD

BEZPEČNOSTNÍ OBUV



DRY AIR



NONMETALLIC



ESD



DEFUSE
CONTROL

3DKNIT

3D KNIT

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® APGRADE S1PL ESD

BEZPEČNOSTNÍ OBUV

ARTIKL

G3493

MATERIÁL

Svršek
 Podšívka
 Podešev
 Tužinka
 Planžeta
 Stélka

pletená dvouvrstvá textilie typu 3D KNIT / TPU
 laminovaná prodyšná textilie typu MESH
 PHYLON/PRYŽ, lepená technologie
 Kompozit
 Kevlar
 Textilie MESH + pěna

VELIKOSTI

36-48

JEDNOTKA

Pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu 10 párů
 Jednotek v krabici 1 pár

ROZMĚRY

	36-42	43-48
Karton V x Š x H (cm)	61,5 x 47,5 x 33,5	64 x 51,5 x 37,5
Karton (cbm)	0,0978	0,124

Velikost EUR	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Délka vnitřní stélky mm	-	233	240	247	253	260	267	273	280	287	293	300	307	313	-	-	-
Délka chodidla cm	-	23,0	23,7	24,4	25,0	25,7	26,4	27,0	27,7	28,4	29,0	29,7	30,4	31,0	-	-	-

POPIS

Moderní bezpečnostní polobotka ve sportovním designu s rychlým a pohodlným nazouváním. Prodyšný svršek z pletené dvouvrstvé textilie typu **3D KNIT** je v namáhaných částech zesílen odolným **TPU** materiálem. O maximální komfort a odvětrávání uvnitř obuvi se stará laminovaná podšívka z prodyšné textilie **MESH** spolu s měkkou, anatomicky tvarovanou vkládací stélkou z materiálu **MESH + FOAM**.

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 20345:2022+A1:2024

EN IEC 61340-5-1:2024

Druh a stupeň ochrany:

Osobní ochranné prostředky – bezpečnostní obuv

EN IEC 61340-4-3:2024

S1PL SR ESD

Kategorie	EN ISO 20345	
Absorpce energie v oblasti paty	✓	
Odolnost proti olejům a pohonným hmotám		
Antistatická obuv	✓	
Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždice se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem	✓	
Obuv neobsahuje žádné kovové součásti	✓	
Bezpečnostní tužinka pro ochranu prstů	✓	
P – Odolnost proti propíchnutí (ochranná stélka)	✓	
WPA – Průnik a absorpce vody vrchového materiálu		
HRO – odolnost proti kontaktnímu teplu do 300 °C		
Izolace spodku obuvi proti teplu		
Izolace spodku obuvi proti chladu		
Stříkance roztaveného kovu		
ESD – Obuv chrání před elektrostatickým výbojem a proto může být využívána v EPA prostorech.	✓	

-

-



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

KÓD	EAN	HMOTNOST – KARTON (KG)	HMOTNOST – JEDNOTKA (KG)
G3493/36	8592390403896	11,7	1,17
G3493/37	8592390403902	11,8	1,18
G3493/38	8592390403919	12,4	1,24
G3493/39	8592390403926	12,6	1,26
G3493/40	8592390403933	12,8	1,28
G3493/41	8592390403940	13	1,3
G3493/42	8592390403957	13,5	1,35
G3493/43	8592390403964	14,3	1,43
G3493/44	8592390403971	15	1,5
G3493/45	8592390403988	15,5	1,55
G3493/46	8592390403995	16,1	1,61
G3493/47	8592390404008	16,5	1,65
G3493/48	8592390404015	16,8	1,68



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR





ARDON®

**WORKWEAR
& OUTDOOR**



TECHNICKÝ LIST