



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® ULTRITE® S3S WINTER

BEZPEČNOSTNÍ OBUV



**WATER
REPELLENT**



WINTER

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED

ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc www.ardon.cz

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® ULTRITE® S3S WINTER

BEZPEČNOSTNÍ OBUV

ARTIKL

G3528

MATERIÁL

Svršek	Štípaný nubuk/TPU
Podšívka	3M Thinsulate zateplení
Podešev	Přýž
Tužinka	Sklolaminát
Planžeta	Kevlar
Stélka	K208 MESH + PU s vysokou hustotou

VELIKOSTI

35-50

JEDNOTKA

Pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu	10 párů
Jednotek v krabici	1 pár

ROZMĚRY

	35-43	44-50
Karton V x Š x H (cm)	33,5 x 51,5 x 61,5	38,5 x 53,5 x 66,5
Karton (cbm)	0,106	0,137

Velikost EUR	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Délka vnitřní stélky mm	230	237	244	250	257	264	270	277	284	290	297	304	310	317	324	329
Délka chodidla cm	22,5	23,2	23,9	24,5	25,2	25,9	26,5	27,2	27,9	28,5	29,2	29,9	30,5	31,2	31,9	32,4

POPIS

Vysoce výkonná zateplená zimní kotníková bezpečnostní obuv s prémiovým černým svrškem a ochranným prvkem SC (okopová špička) pro zvýšenou odolnost. Hřejivá podšívka poskytuje vynikající tepelný komfort v chladném prostředí. Vstříkovaná podešev zajišťuje vynikající absorpci nárazů, flexibilitu, odolnost proti uklouznutí (SR) a odolnost vůči kontaktnímu teplu do 300 °C (HRO). Obuv je vybavena tepelnou izolací proti chladu (CI) a teple (HI), podporou pro žebříky (LG), sklolaminátovou tužinkou a nekovovou protipropichovou textilní mezipodešví (S3S). Navrženo pro náročné zimní a venkovní aplikace vyžadující spolehlivou ochranu, stabilitu a pohodlí.



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 20345:2022+A1:2024

Osobní ochranné prostředky – bezpečnostní obuv

Druh a stupeň ochrany:

S3S SR FO HRO SC CI HI LG

Kategorie

EN ISO 20345

Absorpce energie v oblasti paty

✓



Odolnost proti olejům a pohonným hmotám

✓



Antistatická obuv

✓



Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové
dlaždice se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem

✓



WPA – Průnik a absorpce vody vrchového materiálu

✓



Bezpečnostní tužinka pro ochranu prstů

✓



P – Odolnost proti propíchnutí (ochranná stélka)

✓



Obuv neobsahuje žádné kovové součásti



HRO – odolnost proti kontaktnímu teple do 300 °C

✓



Izolace spodku obuvi proti teple

✓



Izolace spodku obuvi proti chladu

✓



Stříkance roztaveného kovu



ESD – Obuv chrání před elektrostatickým výbojem
a proto může být využívána v EPA prostorách.



-

-



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

KÓD	EAN	HMOTNOST – KARTON (KG)	HMOTNOST – JEDNOTKA (KG)
G3528/35	8592390417428	13,05	1,305
G3528/36	8592390417435	13,5	1,35
G3528/37	8592390417442	13,98	1,398
G3528/38	8592390417459	14,88	1,488
G3528/39	8592390417466	15,16	1,516
G3528/40	8592390417473	15,48	1,548
G3528/41	8592390417480	16,64	1,664
G3528/42	8592390417497	16,9	1,69
G3528/43	8592390417503	17,66	1,766
G3528/44	8592390417510	18,42	1,842
G3528/45	8592390417527	18,86	1,886
G3528/46	8592390417534	19,36	1,936
G3528/47	8592390417541	20,06	2,006
G3528/48	8592390417558	20,46	2,046
G3528/49	8592390417565	21,06	2,106
G3528/50	8592390417572	21,66	2,166



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR





ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR



TECHNICKÝ LIST

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED

ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc www.ardon.cz